51037/B

f° 96

2-10

15 on. Moins ~~quelque~~ deux gros.
2 onces moins 2 gros ½

1fr. Vente Volta 1879

... o Maria ...

Non Refert Quam Multos, Sed Quam Bonos habeas Libros. Seneca epist. 49 ad Lu–

42550

THESAURUS SECRETORUM CURIOSORUM

IN QUO

CURIOSA NON SOLUM AD OMNES
Corporis Humani cùm internos, tùm externos Morbos curandos, ſed etiam ad Cutis, Faciei, aliarumque Partium ornatum, formam, nitorem, & elegantiam conciliandos continentur Secreta.

QUIBUS

INSUPER QUAMPLURIMA VARII GENERIS
non minùs Curioſa, quàm utilia addita ſunt Secreta.

Cum INDICE *Partium, Capitum, & Materiarum quæ in toto Opere continentur.*

J.LÉON SOUBEIRAN

COLONIÆ ALLOBROGUM
Sumptibus SOCIETATIS.

M. DCCIX.

WELLCOME
HISTORICAL
MEDICAL
LIBRARY

BIBLIOPOLA
LECTORI BENEVOLO.

CUM Secretorum Collectanea à quamplurimis doctiſſimis Viris deſiderari perſpectum habuerim, non inutile fore, ſed pergratum toti Orbi Literario cenſui, ſi quæ paſſim in melioris notæ Authoribus diſperſa reperiuntur Secretiora Secreta in unum congererem volumen. Ideo huncce *Theſaurum Secretorum Curioſorum* colligere, ac typis mandare curavi, in quo non ſolùm Secreta ac Panaceæ cùm internè aſſumenda, tùm externè applicanda ad cunctos fermè tàm internos, quàm externos corpus humanum affligentes morbos copiosè reperiuntur; verùm etiam quamplurimæ maximè ſecretæ ac paucis cognitæ, ad Cutis, Faciei, aliarumque Partium corporis humani ornatum, nitorem, & elegantiam facientes compoſitiones deſcribuntur. Ut verò hoc opus perfectius, omnibus numeris abſolutum, gratiuſque evaderet, varia alia circa diverſa ſubjecta non minus Curioſa quàm utilia Secreta addi curavi, ut ſperare auſim huncce *Theſaurum Secretorum Curioſorum* cum omnium Literatorum, ac naturæ arcana amantium applauſu receptum iri; ſed ne plura addam, tumet ipſe, Cordate Lector, evolve, ac laboribus noſtris ex animo fave.

INDEX
PARTIUM, CAPITUM, AC MATERIARUM

Quæ in toto hoc Opere continentur.

PARS PRIMA.

CAP. I. DE Febribus & Febrifugis in genere Pag. 1
II. De Febrifugis Dogmaticis præparantibus 2
III. De Venæſectione 3
IV. De Purgatione 4
V. De Emeticis ibid.
VI. De clyſteribus 5
VII. De Veſicatoriis 6
VIII. De Ptyaliſmo ibid.
IX. De Febrifugis Empiricis in genere, & primò de Febrifugis Topicis, ſive Amuletis ibid. & ſeq.
X. De Figentibus internis 7
XI. De Diaphoreticis 8
XII. De Sudoriferis ibid.
XIII. De Diureticis ibid. & ſeq.
XIV. De Remediis Secretis Febribus convenientibus 9
ARTIC. I. Plurimas ac varias Febrifugorum deſcriptiones continens. ibid. & ſeq.
II. In quo varia externè applicanda pro febribus intermittentibus Febrifuga deſcribuntur 27
XV. De Secretis Remediis Febribus continuis ſimplicibus putridis convenientibus 31
ARTIC. I. De Remediis internis ibid. & ſeq.
II. Remedia externa febribus continuis ſimplicibus convenientia continens 32
XVI. De Febri Ardente 33
ARTIC. I. Remedia interna continens ibid. & ſeq.
II. De Remediis externis Febribus ardentibus medentibus. 35
XVII. De Remediis ſecretis febribus lentis continuis convenientibus 36
XVIII. De Remediis ſecretis febres continuas malignas, & purpureis maculis conſpicuas curantibus ibid.
XIX. De Remediis ſecretis pro febrium peſtilentium curâ facientibus 37

§ 3 ARTIC

Artic. I. Remedia interna continens ibid. & ſeq.
II. De Remediis externis peſtilentiæ medentibus. 45
XX. De Remediis Secretis variolis & morbillis medentibus 46
Artic. I. Remedia interna continens ibid. & ſeq.
II. Remedia externa variolis & morbillis medentia exhibens 47

PARS SECUNDA

Remedia Secreta Sanguinis purificationi inſervientia deſcribens.

Cap. I. De Elixiriis. Pag. 48
II. De Pulveribus ac magiſteriis ſecretis ſanguinem depravatum corrigentibus 54
III. De Opiatis, Extractis, Confectionibus, & Syrupis ſecretis ſanguinem purificantibus 60
IV. De Antidotis, & Alexiteriis 63
V. De Panacæis ſecretis ſanguinis purificationi inſervientibus 64
VI. De Variorum Authorum tincturis mineralibus potabilibus 68
VII. De ptiſannis & decoctis ſingularibus ſanguinis purificationi inſervientibus 78
VIII. Plures aquas minerales, & vegetabiles artificiales ſanguinis purificationi inſervientes continens. 79

PARS TERTIA

Varia Secreta pro affectibus Cerebri curandis Remedia deſcribens.

Cap. I. Morborum Cerebri enumerationem, definitiones, & cauſas breviter complectens Pag. 83
II. De Remediis Secretis variis Capitis doloribus, Cephalalgiæ, nempe, Cephaleæ, & Hemicraniæ convenientibus 85
III. Remedia Phrenitidi propria deſcribens. 91
IV. De Remediis Secretis Maniæ medentibus 93
V. De Remediis Secretis Tremori appropriatis 96
VI. De Remediis Secretis Paralyſi convenientibus ibid. & ſeq.
VII. De Remediis Secretis Convulſionibus appropriatis. 102
VIII. De Remediis Secretis Vertigini medentibus. 104
IX. De Remediis Secretis Epilepſiæ medentibus ibid. & ſeq.
X. De Remediis Secretis Apoplexiæ, Caro, & Comati convenientibus 111
XI. De Remediis Secretis Lethargo convenientibus 113
XII. De Remediis Secretis Catarrho medentibus. 114

PARS

PARS QUARTA

Varia Secreta Remedia faciei, ac ſenſuum Organis appropriata deſcribens.

CAP. I. De Remediis Secretis fluxionibus, & inflammationibus Oculorum medentibus Pag. 117
II. De Remediis Secretis Oculorum ulceribus medentibus 125
III. De Remediis Secretis Ozænæ, aliiſque Narium Ulceribus medentibus 128
IV. De Remediis Secretis Sarcomati aut Polypo Narium convenientibus 130
V. De Remediis Secretis Narium fœtori appropriatis 131
VI. De Remediis Secretis ſternutationem ſiſtentibus ibid.
VII. De Remediis Secretis Olfactui læſo medentibus ibid. & ſeq.
VIII. De Remediis Secretis Narium hæmorrhagiam ſiſtentibus 132
IX. De Remediis Secretis Ranulæ, & Inflammationi Linguæ convenientibus 135
X. De Remediis Secretis Guſtui depravato, & Linguæ motui læſo, ejuſque Paralyſi appropriatis 136
XI. De Remediis Secretis Dentium dolorem ſiſtentibus 137
XII. De Remediis Secretis Dentium cariem curantibus 145
XIII. De Remediis Secretis Surditati medentibus 144
XIV. De Remediis Secretis Aurium ſonitui appropriatis 147

PARS QUINTA

Varia Secreta Remedia Faucium ac Colli morbis medentia deſcribens.

CAP. I. De Remediis Secretis Tonſillarum inflammationi, Uvulæque relaxationi convenientibus Pag. 150
II. De Remediis Secretis Faucium ulceribus appropriatis 151
III. De Remediis Secretis Scrofulas curantibus ibid. & ſeq.
IV. De Remediis Secretis Spongioſis Gutturis tumoribus appropriatis 155
V. De Remediis Secretis Anginæ medentibus 156

PARS SEXTA

Varia Secreta Remedia Thoracis morbis medentia continens.

CAP. I. De morbis Thoracis in genere Pag. 159
II. De Remediis Secretis Rheuma digerentibus, ac Tuſſim ſiſtentibus 160
III. De Remediis Secretis Aſthmati appropriatis 165
IV. De Remediis Secretis Pleuritidi, ac Pleuro-peripneumoniæ medentibus 171
V. De Remediis Secretis Empyema, atque Pectoris Hydropem curantibus 175
VI. De Remediis Secretis Hæmoptyſin, ſeu ſanguinis ſputum ſiſtentibus 176
VII. De Remediis Secretis Phthiſi medentibus. 180

PARS SEPTIMA

Remedia Secreta Ventriculi affectibus medentia continens.

CAP. I. De Remediis Secretis appetitum abolitum reſtituentibus Pag. 184
II. De Remediis Secretis Fami caninæ medentibus 189
III. De Remediis Secretis Sitim nimiam, & morboſam extinguentibus 190
IV. De Remediis Secretis Concoctionem læſam corrigentibus ib. & ſeq.
V. De Remediis Secretis Singultum curantibus 192
VI. De Remediis Secretis Nauſeam & Vomitum ſedantibus 193
VII. De Remediis Secretis Sanguinis Vomitum compeſcentibus 196
VIII. De Remediis Secretis Dolorem Ventriculi ſedantibus 197
IX. De Remediis Secretis Inflammationi, Abſceſſui, & Ulceri Ventriculi medentibus 199
X. De Liquoribus ſtomachicis Intemperiem Ventriculi frigidam corrigentibus 200
XI. De Liquoribus ſtomachicis qui Intemperiem Ventriculi calidam emendant 204

PARS OCTAVA

Continens Remedia Secreta morbis Inteſtinorum, Meſenterii, eorumque glandularum convenientia.

CAP. I. De Remediis Secretis Colicisillioſis, & Choleræ morbo medentibus Pag. 206

II. De

II. De Remediis Secretis Colicæ pituitoſæ, & flatulentæ convenientibus Pag. 209
III. De Remediis Secretis Diarrhœam curantibus 211
IV. De Remediis Secretis Dyſenteriæ medentibus 214
V. De Remediis Secretis adſtrictionem Alvi corrigentibus 220
VI. De Remediis Secretis Teneſmo medentibus 221
VII. De Remediis Secretis Iliacum morbum curantibus 223
VIII. De Remediis Secretis Lumbricos enecantibus. 224

PARS NONA

Remedia Secreta morbis Renum, Vretherum, & Veſicæ convenientia Continens.

Cap. I. De Remediis Secretis arenulas foras amandantibus, calculumque Renum diffringentibus Pag. 229
II. De Remediis Secretis calculum Veſicæ diſſolventibus, eundemque evacuantibus 238
III. De Remediis Secretis Renum & Veſicæ inflammationi convenientibus 240
IV. De Remediis Secretis mictum ſanguinolentum ſiſtentibus, & Renum ac Veſicæ Ulcera curantibus 242
V. De Remediis Secretis Iſchuriæ, & Stranguriæ convenientibus 246
VI. De Remediis Secretis Dyſuriam, ſeu ardorem urinæ curantibus 248
VII. De Remediis Secretis Diabeten, & urinæ incontinentiam ſiſtentibus 251

PARS DECIMA

Remedia Secreta Lienis morbis medentia continens.

Cap. I. De Remediis Secretis quæ Lienis obſtructiones tollunt, illiuſque dolorem inflammatorium compeſcunt Pag. 254
II. De Remediis Secretis Lienis Scirrhum reſolventibus & emollientibus 257
III. De Remediis Secretis Melancholiam Hypochondriacam curantibus 260
IV. De Remediis Secretis Scorbuto medentibus 266
V. De Remediis Secretis Hæmorrhoïdibus convenientibus 269

PARS UNDECIMA

Continens Remedia Secreta quæ Variis Hydropis Speciebus conveniunt.

CAP. I. De Remediis Secretis Hydropi Aſciti medentibus Pag. 276
II. De Remediis Secretis Tympanitidem, ſive Hydropem flatulentum curantibus 284
III. De Remediis Secretis Hydropi Leuco-phlegmaticæ ſeu Anaſarcæ convenientibus 287

PARS DUODECIMA

Remedia Secreta morbis Mulierum convenientia continens.

CAP. I. De Remediis Secretis Menſtrua ſuppreſſa provocantibus Pag. 291
II. De Remediis Secretis quæ fluxum menſium immodicum ſiſtunt 296
III. De Remediis Secretis quæ Fluori Muliebri, & inde oriundis Uteri hæmorrhagiis conveniunt 300
IV. De Remediis Secretis Uteri Cancrum & Ulcera conſolidantibus 304
V. De Remediis Secretis Scirrho Uteri medentibus 307
VI. De Remediis Secretis Uteri Inflationem, & Hydropem curantibus 308
VII. De Remediis Secretis ligamentorum Uteri relaxationem, ſive ejus procidentiam curantibus 309
VIII. De Remediis Secretis Uteri ſuffocationibus, vaporibus, & affectui hyſterico medentibus 311
IX. De Remediis Secretis Partum juvantibus, & retentam ſecundinam expellentibus 316
X. De Remediis Secretis Lochiorum ſuppreſſioni medentibus 319
XI. De Remediis Secretis fluxum Lochiorum nimium ſiſtentibus 320
XII. De Remediis Secretis Tormina poſt Partum curantibus 321
XIII. De Remediis Secretis Lactis in mammis coagulationem curantibus 322
XIV. De Remediis Secretis inflammationi, ulceribus, & cancris mammarum medentibus 323
XV. De Remediis Secretis Lactis defectum corrigentibus 325
XVI. De Remediis Secretis Lac imminuentibus, vel ejus proventum inhibentibus ibid. & ſeq.

PARS

PARS DECIMA TERTIA

Remedia Secreta Arthritidi, aliiſque Articulorum morbis convenientia continens.

Cap. I. De Remediis externis & topicis, quæ Arthritidis dolores ſedant, tumoreſque ab eâ oriundos diſſipant. Pag. 326
II. De Remediis internis Arthritidem curantibus 333
III. De Remediis internis Rheumatiſmo medentibus 334
IV. De Remediis externis Rheumatiſmi dolores compeſcentibus 336

PARS DECIMA QUARTA

Continens deſcriptionem variorum ſuffituum medicamentoſas proprietates obtinentium.

Cap. I. De Liquoribus ſtillatitiis Pag. 337
II. De Tincturis, Eſſentiis impropriè dictis 339
III. De paſtillis pro ore, & pro ſuffumigiis, aliiſque ſuavium ſuffituum præparationibus 340
IV. De ſuffitibus infuſione, vel decoctione paratis 342
V. De Eſſentiis propriè ita dictis ibid. & ſeq.
VI. De Eſſentiis oleoſis, ſeu Oleis florum per infuſionem paratis 343
VII. De Unguentis pomatis, Balſamiſque odoriferis. 344

PARS DECIMA QUINTA

Remedia Secreta Vulneribus & Ulceribus convenientia continens.

Cap. I. De Balſamis Secretis Pag. 345
II. De Unguentis Secretis 359
III. De Emplaſtris Secretis 366
IV. De Oleis Secretis 375
V. De Aquis, Potionibus, & Decoctis Vulnerariis. 380

PARS DECIMA SEXTA

Continens Remedia Secreta quæ Scirrhis, Phlegmonibus, Vlceribus quibuſvis, Abſceſſibus, Cancris, Fiſtulis, Varicibus, Tumoribuſque, ſive œdematoſis, ſive Flatulentis, ſive Aquoſis conveniunt.

CAP. I. De Remediis Secretis Scirrhos reſolventibus Pag. 386

II. De Remediis Secretis quæ Phlegmoni conveniunt 389

III. De Remediis Secretis Fiſtulis, Ulceribuſque ſingulis convenientibus 390

IV. De Remediis Secretis quæ Abſceſſus maturant, mundificant, & conſolidant 392

V. De Remediis Secretis Cancris convenientibus 394

VI. De Remediis Secretis quæ Varicibus conveniunt 396

VII. De Remediis Secretis quæ Tumoribus œdematoſis, flatulentis, & aquoſis conveniunt. 397

PARS DECIMA SEPTIMA

Continens Remedia Secreta quæ Morbis utriuſque ſexus Venereis aliiſque medentur.

CAP. I. De Remediis Secretis Lui Venereæ convenientibus Pag. 401

II. De Remediis Secretis Gonorrheæ Virulentæ convenientibus 409

III. De Remediis Secretis Ulceribus, & Cancris Venereis ſubvenientibus 413

IV. De Remediis Secretis quæ Bubonibus Venereis conveniunt 415

V. De Remediis Secretis Excreſcentias Venereas abſumentibus 416

VI. De Remediis Secretis quæ vetuſta Urethræ Ulcera conſolidant ibid. & ſeq.

VII. De Remediis Secretis Phymoſi abſque operatione medentibus 417

VIII. De Remediis Secretis Paraphymoſi convenientibus ibid. & ſeq.

IX. De Remediis Secretis ſeminis profluvium ſiſtentibus 418

X. De Remediis Secretis Priapiſmum, aut Satyriaſin curantibus 420

XI. De Remediis Secretis debilitati, & paralyſi Membri Virilis convenientibus ibid. & ſeq.

XII. De Remediis Secretis quæ Porra, aliaſque excreſcentias ſub præputio, & in Vulvâ enatas extirpant. 422

PARS DECIMA OCTAVA.

De Remediis Secretis quæ Herniis, ſive Veris, ſive Nothis conveniunt.

CAP. I. De Remediis Secretis externis quæ Herniis veris medentur Pag. 422
II. De Remediis Secretis Internis quæ Herniis Veris conveniunt 426
III. De Remediis Secretis quæ Herniis veris conveniunt, & quæ internè, & externè ſimul adhibentur 427
IV. De Remediis Secretis quæ Inteſtini Recti, ſeu Ani procidentiæ medentur 429
V. De Remediis Secretis quæ Herniæ Aquoſæ ſubveniunt ibid. & ſeq.
VI. De Remediis Secretis Herniam Flatulentam, ſeu Pneumatocelen curantibus 430
VII. De Remediis Secretis Herniam Carnoſam, ſive Sarcocelen, & Herniam Varicoſam, ſive Circoſelen perſanantibus. 431

PARS DECIMA NONA

Continens Remedia Secreta quæ variis excreſcentiis conveniunt.

CAP. I. De Remediis Secretis quæ Aneuriſmatibus medentur ibid. & ſeq.
II. De Remediis Secretis Lupias curantibus Pag. 432
III. De Remediis Secretis Clavos pedum eradicantibus 434
IV. De Remediis Secretis quæ Verrucas & Porra tollunt 436
V. De Remediis Secretis quæ glandulas tumefactas evacuant 437
VI. De Remediis Secretis quæ Rimis, Fiſſuris, Rhagadibus, Condilomatibus, aliiſque circa Anum enatis excreſcentiis medentur. 438

PARS VIGESIMA

Continens Remedia Secreta quæ Cutis Morbos perſanant.

CAP. I. De Remediis Secretis Scabiei medentibus Pag. 439
II. De Remediis Secretis Tineam curantibus 442
III. De Remediis Secretis Herpetes, & Impetigines curantibus 444
IV. De Remediis Secretis Eryſipelati medentibus 447
V. De Remediis Secretis Lepræ convenientibus 449
VI. De Remediis Secretis Gangrænam curantibus 450
VII. De Remediis Secretis ad Ambuſta 452

VIII. De Remediis Secretis quæ Contuſionibus conveniunt Pag. 454
IX. De Remediis Secretis quæ frigoris uſtionibus medentur. 455

PARS VIGESIMA PRIMA

Continens Præparationes Secretas quæ ad Cutis ornatum faciunt.

Cap. I. De Remediis Secretis quæ Variolarum, & Vulnerum cicatrices tollunt Pag. 456
II. De Remediis Secretis Abdominis & Mammarum rugas tollentibus 457
III. De Remediis Secretis quæ ad Faciei ornatum faciunt 458
IV. De Aquis Coſmeticis Secretis ad Faciei ornatum facientibus 461
V. De Telis & Sudariis Coſmeticis 467
VI. De Oleis Coſmeticis 469
VII. De Præparationibus Coſmeticis Fellis bubuli, & Omphacii 470
VIII. De Chirothecis Coſmeticis 471
IX. De Maſſis, aliiſque Præparationibus Coſmeticis ad manuum ornatum facientibus 472
X. De Pulveribus Dentes dealbantibus 474
XI. De Opiatis, aliiſque Præparationibus Secretis Dentes dealbantibus 476
XII. De Magiſteriis, & Pulveribus Coſmeticis albis 477
XIII. De Variis Lactis Virginei Præparationibus Secretis, aliiſque rubores, & papulas Faciei tollentibus 478
XIV. De Præparationibus Secretis maculas Faciei ferrugineas, rufas, aliaſque tollentibus 480
XV. De Remediis Secretis quæ Oculorum ornatui inſerviunt 482
XVI. De Tincturis & Decoctis Coſmeticis 483
XVII. De Unguentis, aliiſque Præparationibus Secretis, quæ Labiorum ac Mammarum Fiſſuris medentur 484
XVIII. De Præparationibus Secretis rubrum Faciei colorem inducentibus 485
XIX. De Tincturis Secretis Capillos, Supercilia, Barbamque ornantibus 487
XX. De Depilatoriis 492
XXI. De Remediis Secretis quæ Corpora ſaginant macilenta 494
XXII. De Remediis Secretis Unguium vitia corrigentibus 495
XXIII. De Præparationibus Coſmeticis nigredini à Solis aduſtione contractæ convenientibus 496
XXIV. De Saponibus Coſmeticis 498
XXV. De variis Præparationibus Coſmeticis quæ ad Mammarum ornatum faciunt 499

XXVI. De variis Præparationibus tetrum Oris, Axillarum, Pedumque odorem tollentibus. Pag. 500

PARS VIGESIMA SECUNDA

Quamplurima varii generis Secreta non minùs Curioſa, quàm Utilia Continens.

CAP. I. De Secretis Curioſis Igneis Pag. 501
II. De Secretis Curioſis ex aquis depromptis 508
III. De Secretis quæ varios animi affectus vel excitant, vel coërcent 509
IV. Continens varia Secreta circa Cibum, & Potum 510
V. Varia de Veneris actu, de Generatione, & de Conceptu Secreta continens 514
VI. Plurima curioſa admodùm de animalibus terreſtribus, cùm domeſticis, tùm aliis Secreta continens 516
VII. Varia Curioſa de Piſcibus Secreta continens. 522
VIII. Varia Curioſa de avibus tùm domeſticis, cùm ſylveſtribus, imò & de inſectis Secreta continens 524
IX. In quo varia circa metalla, & mineralia reperiuntur Secreta 528
X. Varia de Vitro, ac de Gemmis, tùm veris, cùm fictitiis Secreta continens 542
XI. Varia de Veſtibus Secreta continens 545
XII. Varia Scribendi Secreta continens 548
XIII. Varia de arte pingendi, ac de coloribus Secreta continens. 552

FINIS.

THESAURUS SECRETORUM CURIOSORUM.

PARS PRIMA

Generale Febrium & Febrifugorum Syſtema exhibens.

CAPUT PRIMUM.

De Febribus & Febrifugis in genere.

FEBRES quæ *intermittentium* nomen ſortitæ ſunt, dicuntur illæ quæ acceſſiones & intermiſſiones plùs vel minùs vehementes, longas, & frequentes nanciſcuntur, juxta fermenti febrilis, quod earum præcipua eſt cauſa, quantitatem, qualitatem, & fomitem.

Pro vario autem harum febrium effectu, variæ earum conſtituuntur ſpecies: quæ enim altero quoque die intermittunt, *febres tertianæ* vocantur: quæ intra duorum conſequentium dierum ſpatium duas in typis ſibi invicem reſpondentes acceſſiones patiuntur, *tertianæ duplices* appellantur: quæ per duos integros dies intermittunt *quartanarum* nomine inſigniuntur; reliquæ denique ſpecies paroxyſmorum temporibus, qui plerumque horrore breviori, & ſubſequente calore vix tolerabili ſe ſe manifeſtant, diſtinguuntur.

Febrifuga propriè ita dicta ſolas febres intermittentes reſpiciunt, quatenus motum, quem materia pro fermento febrili ſubigendo excitaverat, ſi nimius ſit, & modum excedat, temperant, vel ſubitò mutare cogunt: ea idcirco ſub ſingulari categoriâ reducere conſultum duxi, ne cum iis, quibus ad reliquarum febrium curationem utimur, confundantur; introductionis nihilominus formâ quaſdam generales, & utriſque communes obſervationes hîc ſubnectam, ut juſtus eorum inſtitui poſſit ſelectus; Verùm quod ad ſpecialem uniuſcujuſque febris naturam attinet, quum id fieri non poſſit, quin multa dogmata, in ſecretorum tractatu minimè convenientia, agitentur; ideò qui rationali febrium naturam cognoſcendi deſiderio tenebuntur, varios à variis Authoribus hanc in materiam in lucem editos tractatus conſulere poterunt.

Febrifuga dicuntur ab Authoribus illa remedia quæ febrem extinguere valent: dividi autem in genere poſſunt in *dogmatica* & *empirica*, dogmatica ſunt vel *præparantia*, vel *evacuantia:* Per *præparantia* intelliguntur omnia medicamenta quæ levem aliquam in motu ſanguinis mutationem excitare apta nata ſunt, & quæ temperato, quem materiæ febrili conciliant, motu ad ſalubrem evacuationem eam diſponere valent: Per *evacuantia* verò intelligi debent ea remedia, quæ febris cauſam exhauriendo, eam penitùs extinguunt: Iſta verò in *Chirurgica* & *Pharmaceutica* ſubdividi iterùm poſſunt.

Empirica quod attinet *febrifuga* in *externa*, & *interna* dividuntur: *Externa* quæ & *Amuleta* etiam vocantur ad cutem ſolummodò applicantur: *Interna* quæ ore plerumque aſſumuntur, & aliquando, licet rarò, per inferiora injiciuntur, in *figentia* & *expellentia* ſubdividuntur. *Figentia* quæ aliqualem particulis maſſæ ſanguineæ adſtrictionem inducunt, eam debiliter nimis ad ſenſibiles evacuationes efficiendas commovent: *Expellentia* è contra quæ ad materiæ morbificæ eliminationem exhibentur, criſes artificiales, ſenſibiles ſemper, excitant: horum verò quinque dantur ſpecies, ſcilicet *Diaphoretica, Sudorifera, Diuretica, Emetica,* & *Catharctica.*

CAPUT II.

De Febrifugis Dogmaticis præparantibus.

PRo febrifugorum dogmaticorum ſimpliciter præparantium exemplo proponi poſſunt aquæ minerales, ptiſanæ, ſyrupi, decocta pro clyſteribus: quæ omnia ex variis componuntur ſimplicibus, nempe, ex pomis redolentibus, hordeo communi, ſucco limonum, fructibus berberum, floribus nympheæ, radicibus acetoſæ, polypodii, & graminis, foliis agrimonii, pimpinellæ, trifolii acetoſi, capillarium omnium, &c.

Febrem minus eſſe morbum, quàm medium quo ad cauſarum morbificarum expulſionem utitur natura, non pauci jam aſſerunt Medici; ex qua aſſertione ſequens elici poteſt conſequentia; naturam, præſertim in febris initio, nullo violento remedio in ſuis operationibus turbandam, verùm liquidis quibuſdam medicamentis leviter diſſolventibus, ac diſcutientibus, (cujuſmodi

modi ſunt præparantia) adjuvandam eſſe: Varii præterea ad praxim facientes inde elici poſſunt uſus; locus enim datur cum otio, & abſque incommodo naturæ motus obſervandi, ac per conſequens criſes quas iſta meditatur, & excitare conatur providendi, præterquamquòd horum præparantium uſu, quædam diſpoſitiones, febrem præſentem in maligniorem convertere aptæ, deſtruuntur, quo fit ut pro curâ febrium quæ vigilias, labores immodicos, violentos animi affectus, tempeſtatum intemperiem pro cauſis agnoſcunt; plerumque ſufficiant.

Cap. III.

De Venæ ſectione.

INter morbos, quibus inſignes Chirurgiæ operationes conveniunt, nullus non datur, qui febrem per accidens excitare non valeat; & ſicuti affectum primarium curando, pendentia inde ſymptomata extinguuntur, ita etiam ſequitur quod ratione febrium accidentalium, omnes iſtæ chirurgiæ operationes febrifuga dici mereantur, quanquam, propriè loquendo, febrifugi nomen ſolis remediis febres eſſentiales curantibus convenire poſſit: Unicum autem ex Chirurgiâ depromitur febrifugum, venæſectio nempe, niſi dicere velimus hujus operationis vim & proprietates à ſolâ ſanguinis evacuatione pendere, aliaſque dari operationes Chirurgicas, quibus ſanguis ex propriis educitur vaſis, quales ſunt arteriotomia, cucurbitulæ ſcarificatæ &c. Verùm illi exactiores nimis poterunt ſanguinis miſſionem pro febrifugi genere habere, Venæſectionem verò inter illius ſpecies referre.

Quicquid ſit, certum eſt ad febres à cauſis externis oriundas, ad ſynochos ſimplices, ad putridas continuas, imò & ad eas ipſas quæ pulmonum, & pleuræ inflammationem concomitantur, tutius non dari febrifugum venæſectione: Nec tamen maſſæ ſanguineæ depurationi venæſectionem inſervire autumandum, ſed quia in febrium ſpeciebus, de quibus ſuprà, ſanguis adeò eſt rarefactus, ut, niſi ejus quantitas imminuatur, inſignium vaſorum ruptionem ſæpè accerſat, vaſaque pulmonum pectoralia fermè ſemper diſrumpantur, ideo tam funeſtis ſanguinis redundantis effectibus venæſectione occurrimus.

Malè tamen venæſectio pro febrifugo haberetur, ſi illius uſus eò ſolùm tenderet, ut magis moleſtos prædictarum febrium effectus præverteret, ſed ut eam illarum extinctioni abſolutè appropriatam eſſe demonſtrem, duo argumenta, quibus hæc veritas meo ſaltem ſenſu ſufficienter probatur, in medium afferam. Primum deſumitur ex dolio in quo vinum fortiter ebullit; ſi ei enim operculum adimatur, & parva vini quantitas effundi permittatur, duo inde optimi emergunt effectus, primò, nempè, impetus, quo diſruptum fuiſſet dolium ſiſtitur, ac ſecundò partibus hujus liquoris, quies, quâ ante extraordinarii ejuſmodi motus excitationem gaudebant, redditur: hoc experimentum, licet mera ſit comparatio, multùm tamen concludere puto. Secundum, quo prædicta doctrina clariùs demonſtratur, argumentum deſumitur ex omiſsâ in febribus, de quibus agitur, venæſectione; hac enim neglecta,

glecta, ſanguinis motus & rarefactio ita augentur, ut graves ſubſequantur hæmorrhagiæ, quibus febrium progreſſus non tantùm præpeditur, ſed & febris abſque reditûs metu abſolutè extinguitur.

Venæſectio igitur febrifugum eſt remedium, quod tamen omnibus indifferenter febribus non medetur; talibus enim aliquando ſtipantur circumſtantiis, ut aliis febrifugis uti opus habeamus, imò nimius venæſectionis uſus in hæc uſque ſæcula adeò increbuerat, & ita periculoſus erat, ut jure meritò à pluribus inter Neotericos Celeberrimis Viris damnatus fuerit, nec ſufficientibus hodierni Medici efferri poſſunt laudibus, qui judicioſam hanc in rem adhibent circumſcriptionem.

Cap. IV.

De Purgatione.

EVacuantia, quæ pro cura febrium nobis ſuppeditat Pharmacia, remedia, ſunt Purgantia, Vomitoria, Clyſmata, Veſicatoria, & ptyaliſmum excitantia, ſive ſalivantia.

Purgantia, febrifuga dici merentur, quando febrium cauſa antecedens ventriculum aut inteſtina occupat, vel etiam quando febres ſunt de intermittentium genere, & quidem multò efficaciùs ſi purgatio purgantibus amaris, qualia ſunt rhabarbarum, aloë, flores perſicorum, colocynthis, ſpeciatimque ſcammonium inſtituatur; quod ultimum purgans medicamentum ritè præparatum, & juſtâ doſi exhibitum febres tertianas, tum ſimplices, cùm complicatas citò & tutò extinguit: In hunc etiam ſenſum venire poſſunt, magnâ tamen cum cautione, hiera picra, confectio hamech, tabellæ diacarthami, aliæque præparationes purgantes quæ amaritie donantur. Cæterùm ſi purgantia utiliter in febribus aliquando adhiberi poſſunt, vix etiam quandoque ſine periculo in uſum adducuntur; purgationem, v. g. in febri continuâ, causâ in vaſibus exiſtente, inſtituere, non ſolùm eſt remedium tentare, quod cauſam ne quidem attingere, multò minùs ad exitum diſponere valet, ſed & motum, quo natura eam expellere nititur, perturbare.

Quando cruditatibus febris fovetur, ſuſpectus etiam eſt purgantium uſus, ſiquidem fibrarum ventriculi tonum jam relaxatum augent, & ita chylificationem imperfectiorem, ac per conſequens ſanguinem impuriorem, magiſque fermentativum faciunt; experientiâ enim innoteſcit purgationes in febrium intermiſſione inſtitutas, eas non ſolùm augere, ſed & medicamentorum figentium effectus, utplurimùm imminuere.

Cap. V.

De Emeticis.

MEdicamenta, quæ fundum ventriculi ſurſum contrahendo vomitum excitant, Vomitoria ſive Emetica appellantur: hæc olim uſu maximè recepta, hodie obſoleſcunt, & tanquam extrema habentur remedia; danturque Medici in illorum uſu ita religioſi, ut ipſa, cum ægrorum ſalus fermè eſt deplorata, exhibere dubitent: Verùm tales Medici qui aliquod remedium,

dium pro temporum inconſtantiâ, aut præjudiciis publicis in praxin revocant vel repudiant, propriam famam propriumque commodum ægrorum vitæ & ſaluti anteponere videntur: quum autem febres, eſſentiæ & ſymptomatum varietate inſigniter inter ſe differant, medicamenta etiam illis opitulantia adeò in generibus & ſpeciebus variant, ut nulla febrifuga à Medicis rejici debeant: Et quod ad Emetica, de quibus jam agitur, attinet, quanquam ab omnibus ferè improbentur, tutiora tamen non dantur remedia, contra quaſdam febrium ſpecies, verbi gratia, contra febres quarum febrile fermentum, in veſicula fellis, in liene, aut in glandulis meſenterii obſtructis detinetur, quæ febrium ſpecies eos, qui diuturnæ ſe tradunt triſtitiæ, vel temperamento donantur melancholico, frequenter invadunt: nec tamen exiſtimandum has febres, figentibus reprimi non poſſe; verùm aliquando non ceſſant, niſi ut majori violentiâ invadant, & certis in caſibus obſervatum fuit, potentiora purgantia non ſatis efficacia fuiſſe ad iſtiuſmodi recidivas præcavendas.

Qui per vomitum naturâ duce evacuari conſueverunt, quales ſunt quidam bilioſi, qui quotidie horis matutinis bilem evomunt, uti & quidam pituitoſi, qui pituitam inſipidam & viſcidam per os vomitu ſubinde rejiciunt; illi, inquam, rarò à febre abſque vomitoriorum auxilio liberantur, præſertim cùm à prædictis conſuetis evacuationibus ſuppreſſis oritur: è contra in inaſſuetis, pectore anguſto præditis; nec non melancholicis affectibus obnoxiis excitatus vomitus, eos in maximum diſcrimen conjicit, quum vomitorii operatio convulſiones, cruentas expectorationes, & funeſtas ſubinde ad partes nobiliores materiæ morbificæ metaſtaſes, vel ad minimum virium reſolutionem fermè ſemper producat: Ideò legitimus emeticorum ſelectus, legitimaque eorum pro variis febricitantium diſpoſitionibus adhibitio, maximè in eorum uſu obſervari debent.

Cap. VI.

De Clyſteribus.

Plerique in febribus injici ſoliti clyſteres, febrifugorum præparantium ſunt tantùm ſpecies; Plures tamen aſſerunt decoctum caprifolii per inferiora injectum præſentaneum ad febres ardentes eſſe remedium; nec ullus dubito quin plurima alia ejuſdem fermè qualitatis, & ejuſdem effectus, contra febres intermittentes reperiri poſſint: ex eo enim quod vaſa lactea in inteſtinis craſſis, colo præſertim, ſita, æquè ac vaſa lactea inteſtinorum tenuium chyli ſeparationi inſerviunt, concludi poteſt, quaſdam decoctionum pro clyſteribus particulas illa trajicere, quæ iter cum chylo facientes, propriis tandem ſanguinis particulis intimè permiſcentur, earumque motum aliquomodo corrigere valent: verùm non magni usûs hæc remediorum genera eſſe poſſe, neque aliis præferri debere, niſi quandò ægroti omnia alia febrifuga adverſantur, autumo.

Cap. VII.

De Veſicatoriis.

EPidermidis veſiculæ, & eruptiones in labiis, aliiſque corporis partibus, cùm febres abſque ſenſibili aliâ criſi terminantur, comparentes, veſicatoriorum applicationem optimum eſſe medium, quo natura, adeò facili metaſtaſi, ad ſanguinis depurationem irritetur, perſuaſerunt; & revera felici cum ſucceſſu non ſemel applicata fuerunt veſicatoria; referuntque Authores, Batavos iis ad febres malignas, imò & intermittentes frequentiſſimè uti, & in hanc rem obſervant, illam gangrænæ ſpeciem lumbos in febribus malignis frequenter affligentem, earum terminationis certiſſimum eſſe ſignum, quia pro causâ agnoſcit tranſlationem ſeroſitatum acrium & malignarum hujuſmodi febres ante illarum depoſitionem producentium: ſed quicquid in veſicatoriorum gratiam dici poſſit, illa febrifugorum nomen non mereri arbitramur.

Cap. VIII.

De Ptyaliſmo.

QUanquam emplaſtrum de ranis Vigonis cum mercurio, Neapolitanum, ac in genere alia emplaſtra, unguenta, & linimenta quorum compoſitionem ingreditur mercurius, ſive crudus, ſive præparatus, nonniſi pro ſcabiei, leprarum, ac impetiginum extirpatione, & nodorum, exoſtoſeonque diſcuſſione olim fuerint applicata, fortè tamen fortunâ innotuit, quam excitat mercurius ſalivationem, eſſe evacuationem, quæ criſeos loco quibuſdam febribus inſervire poteſt, nec ſemel ultimis hiſce temporibus ſupradicto minerali excitatus fuit ptyaliſmus, ut febres quartanæ, tam ſimplices quàm compoſitæ extirparentur; ratio eſt quòd in talibus febribus ſanguis partium volatilium diſſipatione acetoſus & acidus factus, à mercurio peculiari modo corrigitur. Williſius ſequentia in virgine frictiones, ut à febri quartanâ cunctis aliis remediis reſiſtente ſe liberaret, patiente obſervavit. Primò *à quo ſalivatio incepit, paroxyſmis ſtatim caruit*: Secundò *quibus temporibus accedere ſolebant, perturbationem in toto corpore, cum cordis oppreſſione, & lipothymiæ metu perſenſit*: Tertiò *cùm iterum poſt bimeſtre ſpatium hujus morbi leviores quaſdam acceſſiones pateretur, à pulvere emetico bis aut ter exhibito ſine recidivâ integrè curabatur.* Quibus obſervatis, liquidò conſtat ptyaliſmum ſanguinem febricitantium depravatum corrigere poſſe; ſed cùm fermenta in inteſtinis, & extra vaſa genita ſalivatione non evacuentur, ipſius actio emeticis, vel ſaltem fortioribus purgantibus juvari opus habet.

Cap. IX.

De Febrifugis empiricis in genere, & primò de febrifugis topicis, ſive Amuletis.

FEbrifuga empirica, de quibus jam dicturi ſumus, ſunt ea quorum uſus ſolû

ſolâ nititur experientiâ, & quæ à plebe abſque Medici conſilio in praxin frequenter revocantur : Cuncta remedia quæ externis corporis partibus admoventur hujus ſunt generis, ac peropportunè ſatis in evacuantia & figentia diſtingui poſſent, cùm veſicatoria inter illorum ſpecies recenſeantur, & revera in febribus purpuratis cum ſucceſſu ſubinde applicentur, quod procedit ex eo quòd exitum acrium & malignarum ſeroſitatum, quas natura per totum harum febrium decurſum expellere conatur, facilem reddit : cæterùm magis uſualia empirica remedia medio pectori, capitis vertici, temporibus, ſtomachi & renum regioni, inguinibus, articulis, manuum volis, pedum plantis, ſpinæ dorſi, extremis digitis, ac denique carpis applicantur, imò & quædam veſtibus ſolùm incluſa, & geſtata efficacia habentur : diverſimodè autem componuntur, vel ex ſale marino, nitro, alumine, ſale gemmæ, araneis, earumque telis, ſpiritu vini, fuligine camini, & clibani, ovorum vitellis & albuminibus, aceto, thure, croco, cortice interiori nucum juglandum, floribus cheiri, violarum, roſarum rubrarum, oleo ſcorpionum, theriacâ, mithridatio, caryophyllis, nuce moſchatâ, cinnamomo, zingibere, ſantalis omnibus, aloë, ſucco abſynthii foliis ſalviæ, rutæ, urticæ, ſambuci, pedis columbini, ſempervivi, plantaginis, burſæ paſtoris, &c. ſed plerumque camphora, ſapo niger, pelliculæ ovorum, lini vel papyri glomi, &c. abſque miſcelâ applicantur.

Hæc febrifuga nullum alium ſenſibilem edunt effectum, quàm quòd febrium intermittentium paroxyſmos reprimunt; hujus verò ſimplicis effectus cauſa diu occulta & inexplicabilis fuit habita : ab eo nihilominus tempore quo recentiores Philoſophi nos docuerunt modum quo natura conſiderari gaudet, conceptu difficile non fuit quædam corpuſcula, vel atomos quorundam affectuum capaces ex corporibus continuò exhalare, quæ ſatis pro animalium poris penetrandis, ac per conſequens in vaſa ſanguifera ſe ſe inſinuandis, tenues, ſubtiles, ac mobiles, in ſanguinem pro naturali ſuâ determinatione agunt.

Cæterùm febrifuga topica ſingulari iſtâ donantur proprietate, quòd nempe corpuſcula exhalantia & noſtrum corpus penetrantia facili negotio à naturâ deturbari poſſint, cùm quam ſuſcepit adverſantur correctioni; adde quòd hoc auxilio juvari poſſint illi qui venæſectionem, & remedia ore aſſumenda reformidant, ac præterea febrem, internis febrifugis abſque fructu exhibitis, ſæpè extinguant.

Cap. X.

De Figentibus internis.

Figentium internorum naturam, proprietates, & effectus hîc recenſere, & explicare animus non eſt; efficaciora tantùm magiſque uſitata enumerabo; ſuntque v. g. chamædrys, abſynthium, verbaſcum, valeriana ſylveſtris, hepar leporinum, uti & felinum in clibano exſiccatum, aurantia amara, ariſtolochia, cortex peruvianus, opium, radices capparis, cortices mediani tamariſci, alumen, vitriolum calcinatum non emeticum, quibus tandem quidam

dam addunt Arſenicum, cujus uſum propter ſymptomata quæ excitari animadverti, conſulere non poſſum.

Cap. XI.

De Diaphoreticis.

QUamvis omnibus per poros expellentibus medicamentis convenire poſſit diaphoreticorum nomen, uſu tamen invaluit, ut illa præcipuè quæ inſenſilem ſolùm augent tranſpirationem, hoc nomine inſignirentur: ex his dantur quæ licèt abſolutè & per ſe febrifuga non ſint, figentibus tamen mixta talia evadunt, v. g. piper, nux moſchata, juniperus, hypericum, ſalvia, chelidonium, meliſſa, betonica, ſcordium, ſcorzonera, ſcabioſa, angelica, tormentilla, veronica, verbena, chamomilla, fumaria, crocus, cochenilla, borrago, dictamnus, &c. ſed cùm rarò exhibeantur, regulas pro eorum uſu præſcribere inutile foret, niſi quod, ſi febrifugis maritentur, ſudoriferis de quibus jam jam dicemus, in corporibus naturaliter ſiccis, vel per accidens exſiccatis, præferri debeant.

Cap. XII.

De Sudoriferis.

OMnia remedia quæ ſenſibilem illam per poros cutis evacuationem, ſudorem appellatam, provocant, ſudorifera vocantur; hujus generis febrifuga æſtimantur tincturæ cardui benedicti, ſalviæ, ſtyracis, & thuris maris, pulvis vel ſal volatile viperarum, bufonum, Cornu Cervi, ſal tartari, vitella ovorum recentium in ſpiritu vini ſoluta, argentum vivum calcinatum &c.

Miri ſunt, ubi prædominium obtinet humor pituitoſus, effectus hæc febrifuga, ſed in aliis caſibus valdoperè ſunt metuenda, virium enim defectum, quem primò maraſmus, dein hydrops aſcites, ac tandem mors excipiunt, accerſunt; quod poſt uſum eſſentiæ ſudoriferæ Capucinorum Lupatenſium quam omnibus promiſcuè febricitantibus exhibebant, ſæpius evenit: hujuſmodi funeſtorum exituum ratio petenda eſt, ex eo quòd ſudorifera febrem non aliter curant, niſi quatenus maſſam ſanguineam depurant, quæ depuratio fieri nequit, quin motus ſive efferveſcentia febrilis maximè augeatur, unde copioſus & continuus partis ſanguinis ſeroſæ ſeceſſus excitatur, ſanguis à naturali ſua fluiditate nimiùm deflectit, & partes ſolidæ nonniſi ſucco crudo, & nutritioni improportionato tantùm imbuuntur.

Cap. XIII.

De Diureticis.

OMnia quæ pro ſcopo evacuatorio exhibentur medicamenta pro variis internis diſpoſitionibus, vel per cutis ſpiracula, vel per veſicam, ſi tamen purgantia & emetica excipias, indiſcriminatim expellunt: experientiâ nihilominus innoteſcit diaphoretica & ſudorifera ſeroſitatum tranſpirationem plerumque concitare; unde ab illis quæ fluxum urinæ copioſiorem movent, quæque diuretica appellantur, diſtinguuntur.

Diuretica

Diuretica febrifuga ſunt v. g. infuſum urticarum rubrarum, vel trifolii acetoſi in cereviſiâ, ſpiritus vitrioli, & ſulphuris, ſalia armoniaci, prunellæ, abſynthii, tamariſci, tartari, & centaurii minoris, ſal polychreſtum, ſemen ſinapi, decoctum endiviæ, &c. Utiliter hæc adhiberi poſſunt, quando febris hydropem aſcitem, vel œdematoſum crurum & pedum tumorem, comitem habet; magna tamen in eorum uſu cautela eſt adhibenda; ſi enim in majori quàm par eſt doſi exhibeantur, periculoſas veſicæ inducunt irritationes, & ſuâ acrimoniâ vaſa lymphatica in abdomine contenta erodendo & deſtruendo, inſanabiles hydropes plerumque accerſunt.

Cap. XIV.

De Remediis ſecretis febribus convenientibus.

Articulus primus.

Plurimas ac varias febrifugorum deſcriptiones continens.

Prima corticis Peruviani infuſio.

℞. *Cortic. chin. chin. ſubtiliſſimè pulverat.* ℔ *j.* per unum aut alterum diem decocto aniſi, & ſucco petroſelini alternatim pulvis hic aſpergatur, poſtea vaſi terreo probè clauſo cum *vini albi* ℔ *xxx.* immittatur, omnia per octo dies, procul ab igne, infundantur bis vel ter quotidiè agitando, dein liquor coletur, & colatura in lagenis vitreis probè clauſis aſſervetur in loco ſicco, nec nimis aëri pervio, qui liquor per tres menſes & ampliùs vim ſuam ſervabit. Doſis eſt pro robuſtioribus ℥vj. pro delicatioribus verò ℥iiij. unicuique doſi addendo ſucci citri, vel aurantiorum parùm; nec inutile erit in febribus quartanis præprimis, unamquamque doſin acuere, aliquot eſſentiæ vel tincturæ infra deſcribendæ guttulis: prima doſis exhibenda eſt ſub paroxyſmi declinationem, vel nocte paroxyſmum præcedente, eaque tertiâ quoque horâ iteranda eſt uſque ad ſequentis paroxyſmi tempus: quod ſi paroxyſmi retardant vel ceſſant, tunc duæ doſes, una manè jejuno ſtómacho, altera longè poſt paſtum quotidiè ſufficiunt, quod per quinque vel ſex tantùm dies eſt continuandum.

Secunda corticis peruviani infuſio.

♃. *Reſiduum primæ infuſionis, & corticis peruviani ſubtiliſſimè pulverat.* ℔ ß. Infundantur per decem vel duodecim dies cum *vini albi* ℔ *xxx.* liquor dein coletur, & in lagenis vitreis bene clauſis in loco ſicco conſervetur. Exhibito manè & veſperi per ſex poſt febris ceſſationem dies primo infuſo, ſecundi infuſi uſus eſt inchoandus, & per octo dies, quotidie ℥vj. manè capiendo, continuandus.

Tertia corticis peruviani infuſio.

♃. *Totum ſecundæ infuſionis reſiduum,* quod ſine ulla additione in terreo vaſe, cum eadem ac ſupra vini quantitate, iiſdemque obſervatis ac in prima infuſione circunſtantiis, infundatur per decem dies, poſtea in lagenis vitreis colatus liquor ad uſum inferiùs dicendum conſervetur: Octo diebus ad uſum ſecundi infuſi deſtinatis elapſis, tertii hujus infuſi uſus erit inchoandus, unaque doſis quindecim primis diebus altero quoque die, manè

erit aſſumenda, quibus elapſis per conſequentes quindecim dies una doſis tertio quoque die aſſumetur manè.

Eſſentia ſeu tinctura corticis peruviani.

℞. *Cortic. chin chin. ſubtiliſſimè pulverat., cribro trajectæ, & ſuper marmor. lævigat.* ℥ij. affunde *ſpirit. vin. optim.* ℥viij. per xv. dies radiis expone ſolaribus, mixturam ſemel in die ad minimùm probè agitando, poſtea cola, & ad uſum in lagenâ vitreâ bene clausâ ſerva. Uſus hujus eſſentiæ ſive tincturæ, eſt ut unaquæque primi infuſi doſis hujus tincturæ guttulis v. ad viij. vel ix. vigoretur, quotieſcunque ſimplici infuſo pertinaciter reſiſtit febris, quæ vigoratio à Medico prudenti indicationes ſuas ex morbi naturâ, ſubjectique diſpoſitionibus, diſponente, præſcribi debet.

Opiata ex Cortice peruviano parata.

℞. *Cortic. peruvian. pulverat., cribro traject., & ſuper marmor. lævigat.* q. v. fiat cum ſ. q. *ſyrup. limon.* & pro mulieribus gravidis *cydonior.*, opiata juſtæ conſiſtentiæ. Quibus ægrotantibus primum infuſum, addita etiam *chin. chin. eſſentiâ* pro febri extinguenda non ſufficit, iis cortex febrifugus in ſubſtantia exhiberi debet; optimus ac vulgatiſſimus corticem aſſumendi modus eſt ſub formam opiatæ præſcriptæ illum exhibere. Doſis eſt ℥ß. ad ʒvj. in obellitis cruſtulis ſemel vel bis in die.

Vinum purgans ad uſum corticis peruviani multùm conferens.

℞. *hier. picr. optim.* ℥j. infunde per octiduum in *vin. rubr.* ℔ *xxiv.* primis tribus diebus lagenam ſemel in die agita, poſtea intactam relinque; infuſum decanta & in lagenâ benè clauſa ad uſum ſerva. Quum propter ægri obortam conſtipationem, vel cacochymiæ abundantiam alvum movere neceſſe eſt, unicuique infuſi corticis peruviani libræ, cochlearia duo hujus vini purgantis ſunt immiſcenda: obſervandum tamen eſt cùm nulla inſignis adeſt materiæ abundantia mediocriſque eſt conſtipatio, ſimplices ex lacte & albuminibus ovorum paratos clyſteres purgantibus eſſe præferendos; alvi enim profluvium corticis operationi ſemper adverſatur.

Extractum Corticis Peruviani compoſitum.

℞. *Cortic. Peruvian. optim.* ℔j *rad. ireos florentin.* ℥ *iiij.* ſubtiliſſimè pulveriſata bulliant in vaſe terreo vitreato novo, cum vini rubri ℔ iiij. per horæ quadrantem; poſtea decoctum trajice per telam ſpiſſiorem fortiter prelo exprimendo; reſiduum iterum bulliat cum vini rubri & aquæ fluviatilis ana ℔ ij. & cola ut antea fortiter exprimendo: ſi verò magma reſiduum adhuc aliquid habeat amaritudinis, de novo bulliat cum ℔ iv. fluviatilis aquæ: hinc tincturæ ſimul mixtæ bulliant ad tertiæ partis remanentiam; tunc adde ſyrup. granor. kerm. ℥ij. deinde evaporentur lento igne ad extracti liquidioris conſiſtentiam, vitando ne pars reſinoſa corticis peruviani, in quâ præcipua illius vis febrifuga conſiſtit, comburatur & grumeſcat: quo facto vas ab igne removeatur & in extracto diſſolve *extract. centaur. min., jugland., & gentian. ana* ℥ß. & refrigerato adde *camphor. ſubtil. pulverat.* ʒ*iij. bezoard. oriental.* ʒ*ii. fol. auri numero L. ol. ſtillat.*

lat. abſynth., & lavend. ana gutt. x. His probè permixtis, extractum in vaſe fictili conſervetur probè clauſo ad uſum. Doſis illius præſtantiſſimi remedii eſt ℨ j. quartâ quâque horâ, ex nebulis. Præſentaneum eſt adverſus quaſcunque febres intermittentes medicamentum, nec unquam fruſtraneo exhibetur ſucceſſu, ſemperque votis reſpondet, cùm cætera remedia nullum nacta fuerunt effectum.

Pulvis febrifugus.

♃. *Sal. eſſentialis febrifug.* ℥ *ij. ſalis fixi febrifugi* ℥ *j. flores reguli martis, & croci optimi ana* ℥ ß. *ſcammon. ſulphurat.* ℥ *ii* ß. *ſalis fixi ex capite mortuo poſt diſtillationem ſpiritus ſalis armoniaci reſiduo eliciti* ℥ *j.* Exactè mixta in pulverem redigantur ſubtiliſſimum, qui pulvis per ſetaceum trajectus, in loco ſicco ad uſum ſervetur. Sal autem eſſentiale febrifugum paratur *ex radicibus & foliis recentibus antoræ, contrahyervæ, gentianæ, angelicæ, aſari, & hellebori nigri, ana part. æqual.* ex quibus in mortario contuſis marmoreo, ſuccus prelo exprimitur, hinc ſecundum artem ſal eſſentiale conficitur: ex ſicco verò magmate reſiduo incinerato extrahitur ſal lixivioſum fixum. Doſis illius pulveris eſt pro infantibus bimulis & quadrimulis gr. IX., pro pueris octo annorum, gran. XII. & duodecim annorum gran. XVIII. pro adoleſcentidus octodecim annorum gr. XXIV. pro natu verò majoribus gr. XXX. ad XXXVI. ſumitur autem ex tribus vel quatuor juſculi cochlearibus, reliquum juſculi immediatè deſuper bibendo. Hic pulvis non ſolùm ad quaſvis febres intermittentes profligandas utiliſſimus eſt, verùm etiam morbos chronicos & inveteratos, qui utplurimùm à viſcerum imi ventris obſtructionibus foventur, curat. Infantes, & gravidæ, & cujuſque temperamenti, ac ſexûs perſonæ, eo abſque noxâ & periculo uti poſſunt.

Aliud ℞. *Aquar. cichor., & card. bened. ana* ℥ *j. ſal. abſynth.* ʒß. *ſpirit. ſulphur. gutt.* XII. Miſce ut fiat potio in febri tertianâ parùm ante paroxyſmum calidè, corpore benè tecto exhibenda. Hoc febrifugum ratione cichor., & ſal. abſynth. figens, ratione card. bened. ſudoriferum, & ratione ſpiritus ſulphuris diureticum eſt: hoc & ſimilia febrifuga mitiora aliquando cum ſucceſſu, ſemper verò abſque incommodo aſſumi poſſunt.

Aliud. ♃. *Theriac. Venet. & extract. card. bened.* ℈ *j. ſal. abſynth. & card. bened. ana* ℈ ß. cum ſ. q. *ſyrup. limonum* fiat bolus in febribus quartanis ſimplicibus, duplicibus, & triplicibus parùm ante paroxyſmum capiendus.

Aliud. ♃. *Sal. abſynth., & card. bened. ana gr. xv. tartar. vitriolat. gr. vj. ſacchar. albiſſ.* ʒß. Ex omnibus mixtis fiat pulvis in vini albi cyatho dimidio parùm ante febris acceſſionem aſſumendus. Hoc remedium melancholico donatis temperamento, præſertim convenit; cuncta enim ejus compoſitionem ingredientia medicamenta ad motum ſanguinis circularem reſtituendum, viſcerumque obſtructiones reſecandas quàm aptiſſima ſunt; alvum etiam ratione tartari vitriolati, leniter movere poteſt.

Aliud. ♃. *Sal. abſynth., cremor. tartar., & ſemin. urtic. ana* ℈ *j.* fiat pulvis

qui in decocto radic. acetoſ. diſſolvatur, ac ſub paroxyſmi initium capiatur. Iſtud medicamentum ratione ſemin. urtic. figit, ratione verò aliorum ingredientium aperit, ſoliſque febribus tertianis convenit.

Aliud. ℞. *Radic. plantagin. cum toto numer. ij.* in febri tertiana, *& numer.* IV. in febri quartanâ; In mortario marmoreo contundantur, modico *piper. alb. pulverat.* aſpergantur, per XII. horas ſupra cineres calidos cum *vin. alb.* ℥*vi.* infundantur, & colatum infuſum parùm ante paroxyſmum exhibeatur; Ex *radicibus pentaphyll.* ejuſdem fermè vis parari poteſt febrifugum. Hæc duo febrifuga à Dioſcoride plurimùm commendantur, eorumque vires & effectus, à virtute plantaginis & pentaphylli adſtringente pendent; quod verò numerum radicum ternum in febri tertiana, quaternum in quartana attinet, mera eſt ſuperſtitio, quæ nulla conſideratione digna æſtimari debet.

Aliud. ℞. *Spirit. vin.* ℥*iij. ſucc. unius mali aurei, & vin. alb.* ℥*vi. therebinth. Venet.* ℥*j.* Cuncta phialæ vitreæ immitte, *cum croc., nuc. moſchat., & caryophill. pulverat. ana* ʒ*j. ſacchar., & cinnamom. pulverat. ana* ʒ*ij. piper. pulverat* ℥*j.* per horas XXIV. infunde, & colaturæ cochlear. j. ſub paroxyſmi initium ægro bene tecto exhibe. Hoc febrifugum diaphoreticum & diureticum eſt; ac per conſequens ſanguinem optimè purificat; In omnibus febribus intermittentibus, ſed præſertim in duplici tertianâ mira præſtat; raro tamen ſi unica aſſumatur doſis pro votis ſuccedit, ſubindeque ter vel quater illud exhibere cogimur; ſi verò, aſſumptis quatuor doſibus, optatum non produxerit effectum, ad alia eſt recurrendum remedia, ne nimio ejus uſu, febris intermittens in continuam degeneret; quod iis præcipuè accidit, qui propriâ diſpoſitione, vel cauſis accidentalibus, aliquam pectoris inflammationi prædiſpoſitionem habent.

Aliud. ℞. *Fol. cochlear. exſiccat., & ungul. alcis calcinat. ana* ℥*i. ſal. centaur. minor., card. benedict., & abſynth. ana* ℥ß. *tartar. vitriolat., & magiſter. vitriol. ana* ʒ*iij. calam. aromatic., & nuc. moſchat. ana* ʒß. *flor. hyperic. exſiccat., camphor., piper. long., & caryophyll. ana* ʒ*j. radic. tormentill., ariſtoloch. rotund., zedoar., & matr. perlar. ana* ʒ*v.* fiat ſ. a. pulvis qui à ℈ j. ad ʒ j. in aquâ card. benedict. vel centaur. minor. ſub initium paroxyſmi aſſumatur. Hoc febrifugum figens, ſudoriferum, ac diureticum ſimul eſt; & experientiâ conſtat febribus quotidianis intermittentibus præprimis convenire; ſi matr. perlar. loco, carnis exſiccatæ conchaurum margaritiferarum, æquale pondus reperiri, & ſubſtitui poſſet, tutius evaderet remedium; vix enim ulla eſt planta quæ virtute febrifugâ hanc carnem æquet, ſæpiſſimè enim in ſebribus quartanis ad ʒ j. felici cum ſucceſſu fuit exhibita.

Aliud ℞. *Calam. aromat.* ℥*i. radic. gentian., ariſtoloch. rotund., & zingiber. alb. ana* ℥ß. *ſacchar. cand. alb.* ℥*iß. ſal. card. benedict., centaur. minor., & abſynth., camphor., ſemin. calendul., & corn. cerv. calcinat. ana* ʒ*i.* fiat ſ. a. pulvis cujus doſis ſit ℈ j. ad ʒ j. Obſervandum eſt ſaccharum candum pulveribus febrifugis gratioribus efficiendis non ſolùm inſervire, ſed ad diſſolutarum ſanguinis particularum unionem multùm contri-

contribuere: cæterum ejuſdem qualitatis ac naturæ eſt hoc febrifugum remedium ac præcedens.

Aliud. ℞. *Flor. ſal. armoniac. martial., nitri fixi, ſal. card. ſanct., abſynth., enul., campan., fraxin., & centaur. minor. an.* ℥i. diſſolve omnia in aquâ cichorii, evapora, ac ſ. a. cryſtalliſa: nitidiſſimum prodibit ſal quod à ℈j. ad ʒj. in juſculo radicibus ſcorzoneræ alterato, vel alio vehiculo idoneo exhibeatur. Nitrum fixum, eſt hujus ſalis cum carbonibus pulveriſatis in calcem reductio; modus illud in calcem redigendi in Charraſii pharmacopœâ Regiâ, ac Nicolai Lemery operibus chymicis reperiri poterit, hoc verò febrifugum in viris temperamento melancholico præditis, ac mulieribus hyſtericis affectibus obnoxiis, aliis omnibus eſt anteponendum.

Aliud. ℞. *Theriac. vet.* ℥ *iij.* in vino albo generoſo diſſolve, & ſub initium paroxyſmi, liquorem probè agitando, ita ut in vaſis fundo remaneat nihil, calidè exhibe, ac ægrotantem pro ſudore meliùs provocando, optimè ſtragulis tege. Hoc remedium adverſus febres tertianas, ac quartanas præſertim commendatur, ejuſque præcipuus effectus medicamentis ſudoriferis theriacæ compoſitionem ingredientibus, inter quæ ultimas non tenet opium, debetur.

Aliud. ℞. *Hier. picr.* ʒß. *ſpirit. vin. optim. cochlear.* v. omnia phialæ bene clauſæ indantur, ad ignem moderatum admoveantur, ac per duas vel tres horas infundantur, ſingulis horæ quadrantibus phialam probè agitando; æger dein, ineunte paroxyſmo, totum hauriat, mediocriterque, uſque ſoluta ſit alvus, ſe exerceat. Semel, bis, vel ter ad ſummum iteratum hoc remedium plerarumque febrium intermittentium effectus extinguit, & cauſam tollit; pro quartanâ tamen, ac quotidianâ febre extinguendâ ſepties vel octies aliquando exhiberi debet; ſi verò icterum, vel chloroſin comitentur, ultimæ duplicentur doſes.

Aliud. ℞. *Cerviſ. optim. cochlear. viii. ſucc. urticar. rubr. cochlear. iv.* mixta invicem cùm primùm invadit paroxyſmus ægro in lecto bene tecto exhibeantur, & lagenæ aquâ calidâ plenæ axillis, & pedum plantis pro ſudore eliciendo ſupponantur. Hoc remedium totum diureticum eſt ac ſudoriferum, ita ut quam procurat curam ſit tutiſſima: in febribus tertianis ac quartanis feliciori cum ſucceſſu quàm in aliis exhibetur, nullâque aliâ anni tempeſtate efficaciùs deprehenditur, quàm vere, imò & infantibus conveniente doſi præſcribi poteſt.

Aliud. ℞. *Flor. chamomil. m* ß. vaſi terreo *cum vini albi generoſi* ℔*j.* immitte, vas ſupra ignem colloca: & abſque ebullitione, ut tinctura extrahatur, per ſemihoram relinque; deinde *ſal tartari* ʒß. tincturæ adde, & ſub paroxyſmi initium ægro ad ſudorem compoſito exhibe. Efficaciſſimum eſt hoc contra omnes febres intermittentes remedium; ſi verò pro curandis febribus tertianis duplicibus, quartanis duplicibus, ac triplicibus exhibeatur ſal. tartari quantitas ad ʒj. uſque paulatim augeri debet.

Aliud. lacti bullienti tantùm cereviſiæ veteris affunde, quantùm ſufficit, ut concreſcat, liquorem filtra, cujus ℔ ij. per horæ quadrantem cum acetoſell. m j. bullire permitte, & colaturam ineunte paroxyſmo ægro hauriendam præbe. Potentiſſimum eſt diu-

reticum hoc febrifugum, ſubindeque ſudores movet; hac de cauſâ æger eo aſſumpto bene eſt contegendus: unica illius doſis febrem ſæpiſſimè fugat, raròque ſecundæ doſi reſiſtit. Omnibus in genere febribus intermittentibus medetur,& cunctis aliis febrifugis, in ægrotis melancholico temperamento donatis, præferri meretur.

Aliud. ℞. *Cochenill.gr.viij.ad* xl. pro ætate & viribus, *aq.card. benedict., vel vin. rubr.optim.℥iiij.* Miſce,capiat æger uno hauſtu. Cardiacum ac ſudoriferum eſt hoc remedium, & pro curandis febribus intermittentibus inveteratis mira præſtat; materiam enim impuram,per ſudores copioſos, aſſumpto remedio obor ientes, potenter expellit; manè & veſperi longè à paſtu exhiberi debet,& febre licet penitùs extinctâ, bis vel ter pro ulteriori maſſæ ſanguineæ purificatione, adhuc exhibere opportunum erit.

Aliud. ℞. *Mellis part.ij. aquæ fontis part.* xii. mixtura hæc ebullitione clarificetur, poſtea *aceti pars una* addatur, & per pannum filtrati liquoris cochlearia tria vel quatuor tertiâ quaque horâ aſſumantur. Mirandarum eſt hoc remedium virium,non tantùm contra febres intermittentes, verùm etiam contra febres ardentes.

Aliud. ℞. *Radic. & fol. piloſell. q.ſ. vin. alb. generoſ.℥vj.* Infunde ut tinctura extrahatur,quæ parùm ante paroxyſmum hauriatur. Ratione adſtrictionis quam inducit, contra febres tertianas valdè commendatur hoc febrifugum, rarò tamen alias intermittentes febres curat.

Aliud. ℞. *Vin.alb.generoſ.,& ſucc. borrag. an. ℥iij.* miſce, & ineunte paroxyſmo exhibe. Urinam & ſudores mediocriter movet hoc remedium,& ſi febris pertinax& inveterata eſt,quinquies vel ſexies pro ea extinguenda aſſumi debet.

Aliud. ℞. *Vin.alb.℥vi.*diſſolve *vitell. ovi recent. nu. j.* & ſub frigoris initium exhibe. Contra febres quartanas vulgò præſcribitur hoc remedium, ſed felicioris eſt,in inveteratis quàm in recentibus febribus, exitus, ac per alvum & veſicam leniter purgat.

Aliud. *Salis tartari ℥i. & aq.fontan.* ℔*i.*cucurbitæ vitreæ immittantur & alii cucurbitæ vitreæ *ſal.armoniac.℥i.& aquæ fontis* ℔ j. indantur; poſtea utramque cucurbitam ſupra cinerum ignem colloca, uſquedum ſalia integrè ſint diſſoluta; utramq; ſolutionem in vaſis benè clauſis ſerva,& uniuſcujuſque ʒij. ægro bene tecto, parùm ante frigoris tempus ex juſculo tenui exhibe. Hoc remedium ſudores potenter movet, propter acidarum ſalis armoniaci partium pugnam, cum partibus terreſtribus, vel alkalinis ſalis tartari in ſtomacho excitatam; idcirco non ſolùm febribus malignis, purpuratis,ac variolis,& morbillis, ſed etiam intermittentibus convenit.

Aliud. ℞. *Vin. Hiſpan. optim.* ℔ *ij. vitr. antimon. bene pulverat. ʒiij. caryophyll.,& cinnam. non contuſ. an. ʒj.* matracio probè includantur; quod ſupra ignem arenæ collocetur, igne per duas horas continuato; materia deinde ſolo arenæ calore uſquedùm refriguerit, digeratur, & liquor colatus ad uſum in vaſe bene clauſo ſervetur. Hoc febrifugum emeticum eſt, ac per conſequens contra febres à fermentis in primis viis ſtabulantibus oriundas commendatur: doſis eſt à cochleari uno ad quatuor, ratione ad vires & ætatem habitâ; horâ unâ ante horrorem,vel quatuor poſt paſtum horis propinatur, per inferiora

ſubinde durante etiam vomitu, inſigniter purgat, imò & ſudores movet, quod ſi hoc accidat, febrem terminatam vel ſaltem multùm imminutam iri certi eſſe poſſumus, quod ſi in corporibus purgatu difficilibus tormina tantùm excitet, eo in caſu, juſculum pingue, vel cereviſiæ cyathus pro facilitando vomitu tepidè eſt exhibendus: cæterùm quando optatus à primâ doſi non producitur effectus, ad tertiam uſque doſin abſque incommodo exhiberi poteſt.

Aliud. ℞. *Senn. mundat.* ℥ß. *cryſtall. mineral.* ʒß. *aquæ communis* ℔ß. Infunde per aliquot horas ſupra cineres calidos, & colaturam ad uſum ſerva. Poſtea ℞. *cryſtall. tartar.* ʒj. coque ad integram diſſolutionem uſque *in aquæ communis* ℔ß. huic diſſolutioni olerum manipulum unum cum pauco butyro recenti, ita ut per ſemi quadrantem horæ bulliant, immiſce, colato ac mediocriter expreſſo liquori tria vel quatuor cochlearia infuſi purgantis ſupra præſcripti adde, hocque juſculum manè jejuno ventriculo, ſive ſit paroxyſmi, ſive intermiſſionis dies, dummodo tamen nondum invaſerit paroxyſmus, hauriat æger. Melancholicis, aliiſque febricitantibus, quorum obſtructa viſcera ſunt reſeranda & evacuanda convenit hoc febrifugum, poteſtque quinquies vel ſexies abſque incommodo reiterari.

Aliud. ℞. *Folior. ſalv., roriſmarin., fœnicul., abſynth., artemiſ., & chelidon. an. mi.* Per viginti quatuor horas *in vini albi optimi* ℔ iv. infunde, hanc infuſionem alembico vitreo, capitulo & recipiente inſtructo committe, igne arenæ diſtilla, & liquoris diſtillati ℥ iv. parùm ante paroxyſmum exhibe. Hæc aqua diſtillata eſt vomitorium pro obeſis ac ſucci plenis præſtantiſſimum; febrem à prima doſi aſſumptâ ſæpè ſiſtit, ſed ſecunda doſis raro fallit; ejus operationem moderato exercitio accelerare convenit.

Aliud. ℞. *Granata acida excorticata, ac in mortario contuſa, num. duo* affunde *aquæ fontanæ* ℔ *ij.* per aliquod tempus digere, per linteum cola, & exprime, & aquæ illius cyathum unum ſub initium paroxyſmi propina, eodemque tempore, tegulam calidam linteo involutam, ventriculi regioni impone. Figens ac parùm ſudoriferum eſt hoc febrifugum, & ad tertiam quartamque doſin uſque plerumque aſſumi debet, tutiuſque eſt contra febres tertianas, quàm contra alias intermittentes.

Aliud. *Tres vel quatuor ſucci verbenæ guttulæ in vini albi modicâ quantitate* parùm ante horrorem aſſumantur.

Aliud. ℞. *Spirit. vin.* ℥ *iii. vitell. ovi recent. num. i. nuc. moſchat. pulverat.* ℈ *i.* miſce & parùm ante horrorem exhibe.

Aliud. ℞. *Flor. hyperic. m j. vin. alb. generoſ.* ℥ *vi.* Infunde ſupra cineres calidos per viginti quatuor horas, & colaturam ſemihorâ ante paroxyſmum propina. Hoc febrifugum per urinas, ac uterum potenter pellit, idcirco miri eſt in fœminis contra quaſcunque febres intermittentes effectûs.

Aliud. ℞. *Radic. cyclamin., aſar., valerian. major. an. gr. xv.* miſce fiat pulvis in vini albi, & aq. fontan. an. ℥ iij. ineunte paroxyſmo exhibendus. Licet vomitum aliquando moveat hoc febrifugum, ſubinde etiam accidit ut nullam ſenſibilem excitaverit evacuationem.

Aliud. ℞. *Folior. pimpinell. mi.* Procul ab igne in *vin. alb.* ℔ *i.* per duodecim horas infunde, colati infuſi dimidiam partem ſub horroris initium exhibe,

hibe, eodemque momento fruſtulum panis toſti, ſpiritu vini imbutum cordis ſcrobiculo applica.

Aliud. ℞. *Semin. card. bened. contuſ.*ʒj. infunde per ſeptem vel octo horas *in vini albi calidi* ℥iiii. infuſum cola, & duabus ante paroxyſmum horis ægro exhibe, obſervando ut moderatè ſe exerceat æger, regionique ſtomachi lintea applicentur calida. Cardui benedicti ſemen viſcera deobſtruit, ſanguinem temperat, & ſuperfluas evacuat ſeroſitates, ita ut ſine incommodo in omnibus caſibus, febre quartanâ præprimis exhiberi poſſit.

Aliud. ℞. *Sulphur. pulverat.*℈i. miſce cum *albumine ovi recentis*, hanc mixturam ſub horroris initium exhibe, & *vini albi ſulphur.* ℈j. *alterati* ℥vi. ægro ſuperbibendas ſtatim præbe. Hoc febrifugum contra febrem tertianam, felici plerumque ſucceſſu aſſumitur.

Aliud. Singulis intermiſſionum, ipſiſque acceſſionum, ſi modò poſt meridiem invadat paroxyſmus, diebus, manè jejuno ventriculo *aquæ roſarum* ℥vi. hautiantur, hocque remedium ſemi horâ ante horrorem reiteretur, & cum affligere incipit horror, urticæ contuſæ carpo brachii ſiniſtri applicentur, & alligentur. Aqua roſacea, & urticæ ſanguinis motum depravatum corrigunt, ſed cùm debiliter nimis illud efficiant, per trium intermiſſionum, & acceſſionum ſpatium aliquando continuari debent: tutius habetur hoc febrifugum contra febrem quartanam, quàm contra alias intermittentes febres.

Aliud. ℞. *Milii à primo cortice mundat.* ℔i. *in q. ſ. aquæ fumariæ ad crepaturam uſque coque*, & *colaturæ calidæ* ℥iiij. *cum vini albi* ℥ij. parùm ante paroxyſmum ægro ad ſudorem compoſito exhibe. Hoc febrifugum ſanguinem temperat, ſudoreſque movet, & valdè contra quaſvis febres intermittentes, imò & ipſas febres malignas commendatur, ejus uſus ad integram curationem uſque continuari debet; nullo enim ſtipatur incommodo, ſed moleſtas à bile effuſâ irritationes lenit, ſitim extinguit, & alimenti vices præſtat.

Aliud. ℞. *Aquæ meliſſæ* ℥ii. *ol. camphor. gutt.* iv. *ſal volatil. viperar. gr. vi.* miſce, & ſub paroxyſmi initium exhibe. Potenter ſudores movet hoc febrifugum, idcirco quibus exhibetur febricitantibus, benè ſunt tegendi, in omnibus promiſcuè febribus intermittentibus commendatur, ſed ter vel quater plerumque reiterari debet.

Aliud. ℞. *Scammon. ſubtiliter pulverat., ac prius modico aquæ frigidæ diluti gran.* XII. *ad* XXIV. ex juſculo aſſume. Aqua frigida, ne reſinoſæ ſcammonii particulæ à juſculi calore uniantur, impedit, aſſumi debet hoc remedium duabus antè paroxyſmum horis; cauſam febris tollit, quia ſub purgantium amarorum genere continetur.

Aliud. ℞. *Mal. aurant. optim. numero ij.* ſupra prunas calefiant, in mortario nitido integra contundantur, ac *vini albi optimi* ℔i. immittantur, ſupra cineres calidos per XXIV. horas infundantur, & colaturæ media pars horrore incipiente exhibeatur, ægerque bene tectus per totum paroxyſmi tempus ſine potu relinquatur. Hoc remedium ſudorem copioſum plerumque excitat per urinas tamen ſubinde tantùm pellit, ſed qualiſcunque ſit quam excitat evacuatio, effectus eſt ſanguinis ab aurantiorum amaritie temperati.

Aliud. ℞. *Semin. urtic., cremor.*

tartar.,

tartar., & *ſal abſynth. an.* ℈ j. fiat pulvis parùm ante acceſſionem *ex decocti acetoſæ* ℥ iv. aſſumendus. Hoc febrifugum obſtructa viſcera reſerat, & Celeberrimus Willifius illud in praxin adeò frequenter revocabat, ut ab illo tempore, *Willifii febrifugum* ſemper fuerit appellatum: in omnibus febribus intermittentibus indifferenter præſcribi poteſt.

Aliud. ℞. *Radic., vel ſemin. violar.* ʒ i. infunde per xii. horas ſupra cineres calidos *in vini albi* ℥ *vi.* colatumque infuſum in febribus continuis manè jejuno ventriculo, & in febribus intermittentibus unâ ante paroxyſmum horâ exhibe. Hoc febrifugum alvum leniter movet, tenuemque ac ſubtilem mucilaginem fermentativos ſuccos obvolventem continet, ſive cum radice præparetur, ſive ſemen præferatur; omnes enim hujus plantæ partes ratione dictæ mucilaginis ſunt anodynæ, idcirco dictum febrifugum ſemper prodeſſe, nunquam verò obeſſe aſſerere poſſum.

Aliud. *Lapid. ſpecular. ſubtiliter pulverat.* ℈ *i. in vini albi* ℥ *iii.* parùm ante paroxyſmum exhibe. Hic lapis talci ſpeciem refert, niſi quod ejus laminæ tenuiores ſunt, & ad calcinationem aptiores, ac inter rupes colligitur: vis ejus febrifuga à ſtipticitate dependet.

Aliud. ℞. *Gumm. gutt. gr. viii. ad gr.* xv. *vini albi* ℥ *vi.* miſce, & ſub initium acceſſionis aſſumat æger. Cùm gummi gutta ſit emeticum ac purgans, mirum non eſt ſi febribus quartanis ab obſtructione ductuum bilariorum, & humoris atrabilarii fermentatione oriundis conveniat, ejus tamen uſus, illis quorum partes reſpirationi dicatæ ſunt debiles, metuendus venit.

Aliud. ℞. *Spirit. vin.* ℥ *i. cryſtall. mineral.* ʒ ß. miſce, & ſub initium paroxyſmi ægro bene tecto exhibe. Sudoriferum ac diureticum eſt hoc febrifugum, omnibus febribus intermittentibus, ſed non quibuſvis hominibus convenit, iis enim qui cruditatibus ſunt obnoxii nocet, nec melancholicis & atrabilariis ſufficit.

Aliud. ℞. *Scammon. præp. gr.* xv. *cremor. tartar. gr.* vi. miſce, fiat pulvis qui tempore intermiſſionis ex pomi cocti pulpâ capiatur. Præcipuus hujus febrifugi uſus eſt contra febrem tertianam, qua extinguenda ſufficere autumo.

Aliud. ℞. *Radic. fænicul., fol. abſynth., ruth., ſalv., fænicul., artemiſ., & roriſmarin., ſummitat. centaur. minor. an.* ʒ *i.* Per triduum *in vini albi* ℔ iv. macerentur, ac diſtillationi dein ſ. a. ſubmittantur. Hæc aqua diſtillata ſub initium paroxyſmi ab ℥ j. ad ℥ iv. contra qualcunque febres intermittentes, contra quartanam præprimis aſſumitur, ſudores potenter movet, febrifugumque Patrum Capucinorum Lupatenſium odore, ac ſapore multùm refert: corporibus idcirco ſiccis, & atrabilariis minime convenit; iis enim primò tumorem pedum, crurum, & femorum œdematoſum, hydropem dein aſcitem, ac tandem mortem plerumque infert, idque propter rarefactionem quam ſanguini inducit, unde omnium vaſorum tenſio, capillariumque ruptio excitatur.

Aliud. ℞. *Cinnabar. antimon.* ℥ *i. ſal. commun. decrepitat.* ʒ *ii.* ſimul pulveriſatis, & cucurbitâ vitreâ exceptis ſuperaffundantur *ol. ſulphur.* ℥ *iii.* moderato balnei cinerum calore per

 biduum

biduum digerantur, aucto dein igne humiditas evaporetur, & reſidua maſſa, lota, ſiccata, ac in pulverem redacta cum *flor. ſulphur.* ℥iii. permiſceatur, lancique fictili ſuper carbones ardentes poſito committatur, ubi accenſis, & virgâ ferrea aſſiduè agitando combuſtis floribus ſulphuris, ſuperaffuſoque ad trium tranſverſorum digitorum altitudinem *ſpiritu vini*, accenſo etiam & conſumpto, maſſæ pulveriſat. gr. x. ad gr. xx. ex aliquâ cardiacâ aquâ exhibeantur. Sudores movet hoc febrifugum, tertiæ doſi, febrium intermittentium paroxyſmi ut plurimùm cedunt; doſis tamen pluries aliquando eſt exhibenda.

Aliud. ℞. *Auri puri in aquâ regiâ ſoluti, vitri antimonii in aquâ communi ſoluti an.* ℥ß. *mercurii vivi in aquâ forti ſoluti* ℥iii. ſolutiones unitæ duodecies iteratis cohobationibus per alembicum igne arenæ diſtillentur, pulveri in fundo relicto *ſpiritus vini rectificatus* affundatur, & ſexies à pulvere abſtrahatur, deinde pulvis igne rotæ intenſiſſimo calcinetur, *& hujus pulveris gr.* vi. *cum ſcammon. gr.* xii. aſſumantur. Hoc febrifugum idem eſſe ac illud quod enigmaticè Riverius deſcripſit, vult Rolfincius; verùm ipſi adverſatur Clariſſimus Charraſius, ejuſque hanc in rem rationes in quartâ pharmacopœæ Regiæ parte proponuntur: quicquid ſit Rolfincium illud fuiſſe expertum, ac pro optimo & tuto nobis venditaſſe certum eſt: enimverò ſcammonium uniuſcujuſque doſis partes duas conſtituens eſt, per ſe febrifugum, illiuſque optimos quotidiè experimur effectus.

Aliud. ℞. *Mercur. dulc. duodecies ſublimat.* ℥iß. *pulver. algaroth, vel mercur. vitæ* ℥ß. Miſce fiat pulvis febrifugus cujus doſis eſt à gr. xvi. ad xxiv. ex pomo cocto, vel conſervâ roſarum. Hoc febrifugum potiori ratione Riverio quàm præcedens à Charraſio adſcribitur; omnibus cujuſcunque ætatis & ſexûs perſonis doſi convenienti, procul à paſtu, die ante paroxyſmum exhiberi poteſt; cum hac tamen differentiâ, ut pro pueris, vel delicatioribus pulvis hic ſpiritu vini deſuper accenſo corrigatur; hac enim ratione correctus per inferiora tantùm purgat; cùm non correctus per inferiora & ſuperiora unà evacuet.

Aliud. ℞. *Ol., vel liquor. ſaccharin. antimon.* ℥j. *aloës ſuccotr.* ℥ij. *croc.* ʒiiß. *ambr. gryſ.* ʒij. Fiant ſ. a. pilulæ, cujus doſis eſt à gr. viij. ad xii. ſub paroxyſmi initium. Hæ pilulæ contra omnes febrium intermittentium ſpecies, in melancholicis præſertim, ſtupendos præſtant effectus; viſcera enim deoppilando vi ſua purgante & aperitivâ, maſſam ſanguineam ambræ gryſeæ virtute cardiacâ, & purificante eodem tempore corrigunt, unde fit ut ſenſibilem ſatis ſudorem aliquando excitent.

Aliud. ℞. *Calomenalos Turqueti*, hoc eſt, *mercur. dulc. duodecies ſublimat.* ℈j. *diagryd.* ℈ß. fiat pulvis ſyrupo cydonior. pro pilulis, vel conſervâ roſarum, pro bolo formando excipiendus, qui manè extra paroxyſmum eſt deglutiendus. Plures hoc remedium eſſe verum febrifugum Riverii autumant; ſed toto errant cœlo, cùm Riverius in illo componendo de quatuor ingredientibus mentionem faciat; illius autem hæc vera eſt deſcriptio ſequens.

Aliud. ℞. *Mercur. dulc. duodecies ſublimat.* ℈i. *reſin. ſcammon.* ℈ß. *ſal. tar-*

tar.

tar. ℈j. *ſpirit. ſulphur. per campanam diſtillat. gutt. vj. vel vij.* detur ex vehiculo idoneo. Riverius hujus febrifugi doſes pro præſenti uniuſcujuſque ægroti diſpoſitione in toto non ſolùm, verùm etiam medicamentorum ejus compoſitionem ingredientium proportionem immutabat.

Aliud. ℞. *Trochiſcor. rhabarbar., eupator., & abſynth. an.* ʒſs. *electuar. diarrhod. Abbat.* ℈j. fiat cum ſ. q. ſyrup. de abſynth. maſſa pilular. cujus ʒj. manè jejuno ventriculo per triduum exhibeatur. Hoc febrifugum mediocriter purgat, & ſudores movet, febres tertianas in illis præſertim qui ſanguineo & pituitoſo donantur temperamento, h.e, qui fermentis non abundant, ſæpe extinguunt.

Aliud. ℞. *Sal. abſynth.* ʒſs. *ſpirit. ſulphur.* ℈j. *aquæ card. bened.* ℥iv. fiat mixtura ſub paroxyſmi initium exhibenda, ægerque pro ſudore eliciendo probè contegatur. Præterquam quòd ſpiritus ſulphuris fermentationes mirè ſiſtit præternaturales, fermenta etiam in maſsâ ſanguineâ contenta per urinas potenter expellendi virtute pollet; ejuſdem virtutis eſt ſal abſynthii, & aqua cardui benedicti cardiaca ſimul & diaphoretica eſt, ideò, hoc febrifugum inter efficaciſſima contra febres quæ ab humoribus foventur referri meretur.

Aliud. ℞. *Succ. plantag.* ℥iiii. *aceti roſacei* ℥ß. *croc. gr. iij.* miſce, ac duabus ante paroxyſmum horis exhibe.

Aliud. ℞. *Aquar. plantag., & roſar., ſpirit. vin. an.* ℥ß. miſce, & parùm ante acceſſionem aſſume, eodemque tempore ſequens cataplaſma ventriculi regioni applica.

℞. *Folior. recent. abſynth., & menth. an.* ℔ *i. cruſtæ panis toſtæ, aceto imbutæ* ℔ *ſs. pulp. cydonior., vel cydoniat. melle parat.* ℥*ii. maſtich.* ℥*ſs. macis, & nucis moſchat. an.* ʒ*ij.* Omnia hæc pulveriſentur, & q. ſ. *olei cydoniorum* fiat cataplaſma ad uſum dictum. Utrumque præſcriptum remedium ad materiæ febrilis per poros expulſionem, maſſæque ſanguineæ, legitimâ propriarum partium conjunctione, correctionem æqualiter tendit, in febribus tertianis ſimplicibus & duplicibus, quotidianis intermittentibus, ac præprimis in quartanis ſimplicibus & duplicibus, quæ potentiora requirunt remedia commendatur hoc febrifugum.

Aliud. ℞. *Folior. recent. plantagin., & acetoſ. an. mi. aceti, & theriacæ an.* ℥*iv.* Igne cinerum diſtillentur, & aquæ diſtillatæ ℥iij. ſemihorâ ante paroxyſmum capiantur. In febribus quartanis ex voto plerumque ſuccedit hoc remedium, ſi modò purgantibus amaris, vel vomitoriis, antiqua priùs eliminentur fermenta.

Aliud. ℞. *Sacchar. cand.* ʒ*iii. zingiber.* ʒ*ii. camphor.* ʒ*i.* Fiat ſ. a. pulvis, cujus ʒj. in aquæ calidæ ſufficienti quantitate diſſoluta parùm ante acceſſionem exhibeatur. Camphora quoquo exhibeatur modo tutum ſatis ſemper præbet febrifugum: præterquam quòd enim particulas ſanguinis conjungit, ſuperfluaſque per poros expellit, hac adhuc gaudet proprietate, ut hujus liquidi motum naturalem adaugeat, ac ita vaſorum capillarium obſtructiones, à quibus febres intermittentes plerumque oriuntur, reſeret.

Aliud. ℞. *Vini albi* ℥*iii. croci* ℈*ſs.* Miſce & parùm ante paroxyſmum aſſume.

Aliud. ℞. *Semin. ruth. ſylveſtr. pulveriſat.* ℈*i. vini albi* ℥*iii.* Miſce, & parùm

rùm ante paroxyſmum aſſume.

Aliud. ♃. *Theriac. recent.* ʒiſs. *ſemin. ruth., petroſelin., & myrrh. an.* ʒj. *opii* ℈ſs. Ex hiſce lege artis formentur trochiſci, cujus doſis eſt ℈ſs. in aquâ appropriatâ parùm ante paroxyſmum. Non tutius hoc remedio pro ſiſtendis paroxyſmis datur febrifugum, verùm recidiva ab ejus uſu maximè eſt metuenda, ſi non præceſſerint idonea evacuantia.

Aliud. ♃. *Flor. roriſmar., cydonior., & bugloſſ. an.* ℥iv. *croc.* ʒſs. Pulveriſentur, & *in vini albi* ℔ ij. ex vaſe terreo macerentur, deinde ex calore fimi diſtillentur, quotidieque diſtillatæ aquæ ℥ ſs. manè exhibeatur. Miri eſt contra quartanas febres effectûs hoc febrifugum, cardiacum enim, ac ſudoriferum eſt.

Aliud. ♃. *Succi rapor.* ℥ iv. diſſolve *ſalis* ʒi. & addito *pulveris. piper.* ℈i. parùm ante febris invaſionem exhibe. Diureticum eſt hoc remedium, ac contra febres quartanas mirandos præſtat effectus.

Aliud. ♃. *Radic. bryon.* ℥ *iii. folior. ruthæ, & apii craſsè contuſor. an. mi.* Infunde per XXIV. horas *in vini albi* ℥VI. cola, & colaturam duabus ante horrorem horis aſſume, obſervando ut ad paroxyſmi tempus uſque ambulet, ſanguis ſequenti die mittatur, ac tertiâ die *caſſiæ, & ſyrup. violar. ſolut. an.* ℥ *j.* purgetur. Febribus quartanis imprimis convenit hoc remedium, ſubinde per tranſpirationem, ſed ſæpiùs per urinas evacuat.

Aliud. ♃. *Aquar. theriacal., & gentian. an.* ℥ *ii. liquor. tartar., & ol. piper. an. gutt.* IV. Miſce, & ægro exhibe.

Aliud. ♃. *Hellebor. nigr. ver. præp., & bene mundat., mercur. præcipitat. rubr. an.* ℥ſs. *folliculor. ſen.* ℥iſs. *diagrid.* ℥i. *extract. juniper., & zingiber. an. q. ſ.* pro formanda maſſa pilulari. Febres quartanas in melancholicis, ſi in intermiſſionum diebus ℈ j. ad ʒ ſs. dictæ maſſæ exhibeatur, plerumque curat hoc remedium: ſed in eorum uſu valde cauti eſſe debemus.

Aliud. ♃ *Gannanaperid elect.* ℥IV., *radic. angelic., & gentian. an.* ℥ *ii. myrrh. rubr. elect., camphor. puriſſ., auri vegetabil oriental., ſal. volat. ſolar., ſal. card. bened., abſynth., febrifugæ cryſtallinæ, ſal. volatil. viperar., & C.C. legitimè parat. ana* ℥ *ii. laudan. opiat.* ʒ *i.* Miſce & fiat pulvis ſubtilis. Licet pro ſecreto à quodam Medico Batavo habeatur hoc remedium, pluribus me gratum facturum arbitratus ſum, ſi ejus deſcriptionem ex ipſius authoris, de aquis mineralibus fontis ſancti Amantii tractatu, huc transferrem.

Aliud. ♃. *Cortic median fraxin.,* ℥ *vi. radic. angelic., valerian., & imperator. an.* ℥ *iiii. zedoar. contrayerv., enul. campan., vincetoxic., gentian, & galang. min. ana* ℥ *i. ſummitat. card. bened., rutæ, angelic., & melſſ. ana m iii.* contundantur omnia in marmoreo mortario, cucurbitæ *cum vin. optim.* ℔ *vi. acet. diſtillat.* ℔ *ii. mithridat., & theriac. ana* ℥ *ii.* committantur, ac ſ. a. diſtillentur. Hæc aqua diſtillata materiam febrilem ſanguinis partes conſtringendo, ejuſque motum corrigendo, per tranſpirationem potenter expellit, illius ℥iii. purgato priùs corpore in omnibus febribus intermittentibus, quartanis præcipuè parùm ante acceſſionem capiuntur.

Aliud. ℞. *Radic. contrayerv., ſerpentar. virginian., chelidon., ceruſſ. antimon-*

mon.an.℥ij. corall.,margarit., ſuccin.alb. ocul. cancr., & cryſtall.præparat. ana ℥j. bezoard. occidental., terr. lemn., & cochenill. ana ℥ß. ambr. gryſ. ℨ *iß. moſch.* ℨß. Omnia q. ſ. gelatinæ viperarum pro maſſa pilulari formanda excipiantur. Omnibus indifferenter perſonis conveniunt, ac pro omnibus febrium intermittentium ſpeciebus utiliſſimè aſſumuntur præſcriptæ pilulæ : doſis eſt à ℈j. ad ℨß. parùm ante acceſſionem.

Aliud. *Lucii minores viventes numero iij.* ingruente paroxyſmo exententur, & eorum corcula ex cochleari argenteo ſtatim ægro exhibeantur.

Aliud. ℞. *Succi borragin., & vini albi an.* ℥iv. Miſce & ingruente paroxyſmi horrore exhibe : quod ſi veſtitus poſſit ſtare æger, parùm deambulet, ſin minùs lecto bene tectus decumbat. Tranſpirationem plerumque auget hoc remedium, aliquando tamen per inferiora ſine ſudore, ſubinde per vomitum purgat, imò &, quod magis mirandum, longum ſine evacuatione inducit ſomnum : cæterùm quovis agat modo, febres tertianas & quotidianas bis vel ter aſſumptum ſiſtit.

Aliud. ℞. *Theriac. veter., & diazingiber. ana* ℨi. *aquæ ſcorzoner. hiſpanic. quater ſuper recentia folia diſtillat.* ℥iv. Miſce & ægro in lecto bene tecto exhibe. Copioſos ſudores febres terminantes movet hoc febrifugum.

Aliud. ℞. *Myrrh. recent. pulveriſat. vel tenuiter inciſ.* ℨj. *vin. alb. optim.* ℥vi. Digere per aliquod tempus, & parùm ante acceſſionem mixturam benè agitando exhibe. Myrrha quæ amara & balſamica eſt, non poteſt non optimum ita diſſoluta præbere febrifugum ; bis enim vel ter aſſumptum hoc remedium, febres quartanas ſudores eliciendo ſiſtit.

Aliud. ℞. *Folior. ſen. mund.* ℨiii. *cinnamom. pulverat.* ℈j. fiat in *aq. commun.* ℥iv. per quinque vel ſex horas infuſio, ægro exhibenda. Hoc remedium horrore ingruente, bis vel ter exhibitum, febres intermittentes tertianas, ac quotidianas ſæpè extinguit.

Aliud. ℞. *fol. ſalv. num.iii.* bulliant *in hauſtu vin. alb.* in colatura diſſolve *theriac. Venet.* ℨi. hanc mixturam, ter ſexies vel novies ſin opus, unâ ante febris quartanæ paroxyſmum horâ capiat æger.

Aliud. ℞. *Sem. urtic.* ℥ii. *flor. centaur. minor.* ℥ß. *ſal. abſynth.* ℨii. *vin. alb.* ℔ii ſtent per XII. horas ſupra cineres calidos in infuſione; eodem tempore. ℞. *Pul. cortic. chin. chin.* ℥iii. *cryſtall. mineral.* ℨii. *ſpirit. vin. optim.* ℥iv. ſtent etiam per XII. horas in loco calido, binas dein infuſiones miſce, & adhuc per ſex horas ſupra cineres calidos digere, & per linteum cola. Doſis ℥ii. ſequenti verò modo uſurpetur, & primò doſis una quatuor vel quinque ante paroxyſmum horis aſſumatur, altera ſub horroris initium, & tertia quum remittere incipit paroxyſmus: diebus verò intermiſſionis, manè & veſperi exhiberi poterit, die verò ſequentis paroxyſmi, uti ſupra reiteretur remedium: obſervando ut æger ratione majoris, vel minoris plenitudinis ſemel vel pluries purgetur.

Aliud. ℞. *Pulver. cortic. peruvian., & fraxin. an.* ℥iii. matratio cum *ſpirit. vin. optim. rectificat.* ℥iv. & *ſpirit. ſal.* ℥j. excipe, ac balneo aquæ tepidæ, materias ſæpè agitando, per 24. horas committe, dein adde *ſpirit. vin. phlegmatic.* ℥ *xvi.*

vaſe fictili ſuper cineres calidos collocato immitte & per VII. vel VIII. horas ita relinque; liquorem per chartam emporeticam filtra, & in lagenâ bene clausâ ad uſum ſerva. Doſis eſt XV. ad XX. gutt. in vino rubro.

Aliud. ℞ *Limatur. cupr. rubicundiſſ.* ℔ *ii. vitriol. Chypr.* ℔ *j.* pulveriſa, & exactè miſce, per aliquot horas in cucurbitâ vitreâ bene clausâ cum *ſpirit. vin. rectificat.* ℔ *ij. & acet. diſtillat.* ℔ v. digere, igne lento arenæ ad ſiccitatem coque, ignem dein ad materiæ ruborem intende, eam refrigeratam ſuper marmor denuò tere, huic pulveri affunde *aliud acetum diſtillatum, ad eminentiam quatuor digitorum*, ad integram tincturæ extractionem, novum acetum ſemper affundendo digere, *Spiritus vin. optim.* ℔ *ii. tincturis adde*, totum dein filtra, & ad effuſi ſpiritus vini quantitatem evapora, liquorem reſiduum in loco frigido colloca, ut vitriolum acidis aceti junctum in ſal abeat, poſt primam cryſtallizationem iterum evapora & cryſtalliſa, ac ita ad integram ſalis cryſtalliſationem continua, hoc ſal in phialâ bene clauſa ſedulò ſerva.

℞. dein *gill. vitriol. dicto modo præp., extract. fol. azar. ſub umbra exſiccator., & croc. oriental. an.* ℥ *j.* ſubtiliter ſeorſim terantur, exactè miſceantur, *ac mucilag. gumm. tragacanth. ſ. q.* excipiantur; fiant pilulæ pondere gr. j., quarum doſis eſt à gr. VIII. ad ℈ j. reſpectu ad ægrotantium vires, ætatem, & conſtitutionem habito: omnibus febribus intermittentibus, ſi durante paroxyſmo exhibeantur, certò medentur; quia verò ejus uſum pulvis catharticus præcedere debet, illius præparatio erit deſcribenda.

℞. *Tartar. ſolubil.* ʒ ß. *reſin. jalap.* ℈ ß. *diagryd. gr. viij.* fiat pulvis aromatiſandus pauco oleo ſtillatitio cinnamom. Doſis eſt in infantibus à gr. ij. ad iij. in adultis verò ad gr. VIII. exhiberi poteſt, in vino, ptiſanna, vel juſculo.

Aliud. ℞. *Sal.* ad fabæ magnitudinem, & fiat nodulus in urina ægroti per diem integrum immittendus, & ex cineribus calidis ac ruborem uſque exſiccandus, hujus ſalis parùm manè & veſperi ægro cum pane exhibeatur.

Aliud. ℞. *Betonic. part. ij. plantag. part. j.*, tere, ſimul in aquâ calidâ macera, & ægroto parùm ante paroxyſmum jejuno ſtomacho exhibe.

Aliud. ℞. *Apii contuſ. & aquâ calidâ cum ſem. ſinap. macerat. q. ſ.* ſumat æger manè jejuno ventriculo.

Aliud. ℞. *hepar. leporinum.* in aquâ coctum, & vino calido maceratum; hauriat æger vacuo ſtomacho.

Aliud. *Succum abſynth.* cum vino tepido mixtum, capiat æger longè à paſtu.

Aliud. ℞. *Agaric.* ʒ *j.* tere, & vino in quo priùs *rad. gentian. & fol. ruth.* fuerunt incocta macera, & jejuno ægro exhibe.

Aliud. ℞. *Pimpinellam* contuſam, aquâ calidâ maceratam, eamque æger capiat vacuo ventriculo.

Aliud. ℞. *Radic. ebul.* digiti longitudinem æquantium num. IX. terantur in vino albo, vel cereviſiâ macerentur, & ægro jejuno ventriculo exhibeantur: obſervando ne dormiat æger, & cibo, potuque tenui utatur.

Aliud. ℞. *Fol. meliſſ., artemiſ., card. bened., & abſynth. an. part. æq.* aquam ſ. a. elicies, & quinquies ſupra novas herbas rectificabis, fæces incinerabis,

bis, & ſal extrahes, quòd in hac aqua bis adhuc diſtillanda erit diſſolvendum: doſis eſt cochleare unum & ſemis ſub paroxyſmi initium aſſumptum.

Aliud. ℞. *Opii, ſulphur. viv., gumm. Arabic., myrrh., & fol. ruth. an.* ℥j. *in ſucco abſynth. macera*, pilulaſque fabæ magnitudine efforma, & ægro jejuno ventriculo exhibe.

Aliud. *Succum lactucæ* hauriendum per tres dies febricitanti longè à paſtu exhibe.

Aliud. Potet æger, quotidie jejuno ventriculo *ſuccum plantaginis.*

Aliud. *Tria morellæ, vel ſempervivi folia trita*, ex aquâ communi manè jejuno ſtomacho capiantur, & remedium ſin opus continuetur.

Aliud. ℞. *Radic. plantag. trit. num. iij.* vino aquâ temperato macerentur, & manè ægro exhibeantur.

Aliud. ℞. *Folia tria pentaphyll. in mortario cum pipere trita*, in vino calido macerentur, ægroque ante paroxyſmum, ventriculo vacuo, exhibeantur.

Aliud. ℞. *Succum plantaginis cum melle mixtum*, capiat æger manè.

Aliud. ℞. *Semen plantaginis* in mortario tere, & ex vino febricitanti exhibe.

Aliud. Æger ante paroxyſmum *ſuccum chamomillæ hauriat.*

Aliud. ℞. *Calamentham*, tere, in vino albo macera, & ægro manè exhibe.

Aliud. ℞. *Origan. trit.* ℥iij. cum vino generoſo miſceatur; & capiatur.

Aliud. ℞. *Succ. tapſ. barbat., & vin. alb. generoſ. an. part. æq.* ſumat æger parùm ante paroxyſmum.

Aliud. ℞. *Extract. chamædr., & cent. min. an.* ℈ß. *piper. nigr. gr.* IV. *ol. aniſ. gutt. iij. cinnam. gutt. ij.* fiant pilulæ, quarum unam, vel duas manè vacuo ventriculo aſſumet æger.

Aliud. ℞. *Vitr. antimon. recent. parat., & vitriol. alb. pulverat. an.* ℥ß. *ſacchar. Canarienſ., & farin. frument. ana* ℥IV. *croc.* ℈i. omnia in aquâ ad pulvis conſiſtentiam coquantur, globulique per quatuor dies in loco clauſo ſervandi formentur, circumcirca cruſtæ ſpecies generabitur; cujus ʒi. adultis, ℈ ij. mulieribus, & ℈ j. vel ℈ß. infantibus exhibe ſub initium paroxyſmi.

Aliud. ℞. *Aquam nicotian.*, illiuſque cochlear. j. vel ij. tribus vel quatuor ante paroxyſmum horis aſſumat æger.

Aliud. ℞. *Ol. piper. nigr. per retortam diſtillat. gutt. iv.* miſce cum *aq. nicotian.*, vel *centaur. min.*, & exhibe.

Aliud. ℞. *Spirit. ſal. armoniac. gutt. iii. vel* IV. miſce cum *aqua cichorei*, vel *centaur. minor.*, & quinque vel ſex ante paroxyſmum horis exhibe.

Aliud. ℞. *Rad. oſtrut., & vin. generoſ. aa. part. æq.* B. M. in alembico aperto digere, igne arenæ per alembicum diſtilla; hujuſque liquoris cochleare unum, diebus intermiſſionis, & tribus ante paroxyſmum horis febricitans capiat.

Aliud. ℞. *Ol. vitriol. gutt. vi. ſal., vel ſpirit. abſynth.* ℈ j. *ex aqua cichor.* duabus ante paroxyſmum horis ſume.

Aliud. ℞. *Aquar. fragor., & centaur. min. an.* ℔ *ii. mellis etiam* ℔ *ii.* Miſce, cucurbitæ in formicarum cubili collocatæ inde, quando verò ſufficiens formicarum quantitas ingreſſa fuerit, materias agita, ut formicæ cum medicamentis miſceantur, & dein ex balneo cinerum per alembicum deſtilla doſis

eſt

eſt coch'eare dimidium ſub initium paroxyſmi.

Aliud. ℞. *Sal.centaur.min.*ʒi. *conſerv. roſar.,& violar.vitriolat.an.*℥i. Fiat opiata, cujus ʒ ij. bis in die erunt capiendæ, uſque dum ceſſarit febris continuando

Aliud. ℞. *Ol.myrrh. à gutt.iv. ad viii.* ex vehiculo idoneo parùm ante paroxyſmum aſſumantur.

Aliud. ℞. *Succ. naſturt. aquat.* , & *acet. an. part. æq.* cum æquali *olei communis* quantitate miſce , illiuſque mixturæ cochlearia duo vel tria additis ſeptem vel octo *ſpiritus abſynth.* guttulis, parùm ante paroxyſmum quoties opus fuerit , exhibeantur.

Aliud. Diſſolve in infuſo *centaur. minor.*,ſeptem vel octo grana *ſal.tartar.*, ægroque tribus ante paroxyſmum horis, exhibe.

Aliud. ℞. *Myrrh.rubr.,elect.*℈i. *ol.piperis gutt. iii.* Miſce , & corpore prius ſufficienter purgato,capiat æger.

Aliud.Diſſolve grana ſex *flor.ſulphur.* in hauſtu *vini*, & ſub initium paroxyſmi ægro manè hauriendum præbe;hocque remedium bis vel ter reïtera.

Aliud. ℞. *Ol.vitriol. rectificat.* ℥i.*ſal. cran. human. per ſe etiam rectificat.* ℥ſs. per xv. dies in alembico digere , ita ut in oleum ad uſum ſervandum abeant; *folia dein auri cum gumm.arabic.in calcem redige*, ita ut pulvis in fundo remaneat; Poſtea ℞. *huius pulver. part.j. ol. ſupra præparati part. ij.* balneo Mariæ per quatriduum colloca,& habebis inſignium virtutum oleum , cujus gr. xv. pro doſi erunt capienda.

Aliud. ℞.*Sal. card.bened.*ʒii.ex aquæ fontan. hauſtulo , urgente horrore ſume.

Aliud. ℞. *Hyperic. m i. per xxiv. horas in hauſtu vini albi* infunde, cola, & ſemi ante paroxyſmum horâ exhibe.

Aliud. ℞. *Centaur.die Iovis collectum*, ſtatim poſt Solis ortum, in pulverem redige, & febre tertianâ decumbenti, vacuo ventriculo exhibe.

Aliud. ℞. die Martis ſtatim poſt Solis ortum *myrrh.*, *& caſtor.an.* ʒ j. Fiat pulvis contra febrem quartanam, jejuno ventriculo, ſub paroxyſmi initium ex vino capiendus.

Aliud. ℞. *Alumin.crud.*℥ i· *ſang. dracon.* ℥ſs. diſſolve in *aq. card.bened.* ſ. q. ad extracti conſiſtentiam evapora; doſis eſt ℈j. contra febrem quartanam , aliquot ante paroxyſmum horis in vehiculo idoneo, vel aqua nicotian. aſſumptum.

Aliud. ℞. *Cortic. rad. tapſiæ* ℥iv. *rad. aſar. exſiccat.* ʒ ii. *ſem. cartham. excorticat.* ℥j. *cinnamom. optim.* ℥ſs. Mixta in pulverem redigantur , & *in acet.*℔*iv.* infundantur . dein per menſem in lagenâ vitreâ bene clausâ digerantur, & ex cucurbitâ aheneâ capitello plumbeo munitâ,igne lento ad ſiccitatem diſtillentur; & ita habebitur acetum diſtillatum ab ℥ ij.ad iij. pro doſi in febri quotidiana, & tertiana aſſumendum.

Aliud. ℞. *Succi fumar. depurat.* in quo *paſſulas majores* per triduum , vel quatriduum infunde , dein diſtilla & hujus aquæ diſtillatæ q. ſ. ex ſero lactis ſume.

Aliud. ℞. *Hyſſop.*, *puleg.*, *caryophyllat.*, *& cichor. an. part. æq.*plantæ hæ in mortario contundantur , dein diſtillentur; poſtea *rutæ* , *petroſelin. Alexand.*, *zedoar.*,*aloës*, *& lap. pumic. pulverat.an. part. æq.* in aquâ, uti ſuperiùs dictum, diſtillata ad tertiæ partis conſumptionem coquantur, & colatura in vaſe beſe bene clauſo ad uſum ſervetur ; illius doſin

doſin per novem dies, jejunis Febricitantibus, manè exhibe.

Aliud. ℞. *Eſſent. ebul.* ℥i. Manè jejuno ventriculo in juſculo capiat æger.

Aliud. ℞. *Sperm. ranar. menſe Majo in pratis collect.* ℥i. *aq. card. bened.* ℥ ii. Miſce, & ægro febre quartanâ afflicto manè vacuo ventriculo exhibe.

Aliud. ℞. *Succ. betonic., & plantag.*, miſce ſimul, & cum *vino abſynthite* ante paroxyſmum hauriendum præbe.

Aliud. ℞. *Ol. roriſmarin.* ʒß. miſce in *aquâ cinnamom.* & ægro quartanario ſub paroxyſmi initium exhibe.

Aliud. Capiat. Febricitans manè jejuno ſtomacho. ℥ iv. *aq. ſtillat. perſonat.*

Aliud. ℞. *Sem. ebul. pulveriſat.* ℥i. ſumat æger in hauſtu *vini albi.*

Aliud. Infunde *radices plantag., & & lapath. ſylveſt. in vino albo*, quod æger, durante paroxyſmo capiet.

Aliud. *Cicer., cortic. median. ſambuc., fol. betonic., & ſcolopendr., radic. apii, petroſelin., rapor., & aſparag.* coque in *aq. fontis ſ. q.* Doſis quotidie manè cyathus unus.

Aliud. ℞. *Cortic. inter. arbor. jugland. junioris*, in mortario contunde, in *vino albo* per octiduum macera, ac dein cola per linteum: colaturæ cyathus unus febricitanti ſub paroxyſmi initium exhibeatur.

Aliud. ℞. *Succor. plantag., portulac., pimpinell., & granator. q. v.* ac ſeorſim tertianario exhibe.

Aliud. ℞. *Nuc. moſchat. num. i.* pulveriſetur, hujuſque ʒß. quotidie manè in hauſtu *vini albi* capiatur.

Aliud. ℞. *Scammon. ſubtiliter pulveriſat. gr. xviii. duabus ante paroxyſmum horis capiatur.*

Aliud. ℞. *Croc. metallor. gr.* xii. ſemel vel bis ex *vino generoſo* exhibe, & dein *extracto hellebori nigri* ipſis paroxyſmi diebus purga.

Aliud. Febricitans *urinæ propriæ cyathum*, ante paroxyſmum jejuno ventriculo hauriat.

Aliud. ℞. *Flor. papaver. rubr., alb., & purpur.*, macera & affunde *aq. roſar., & violar.*, ac in vaſe vitreo per quatuor menſes ſerva, diſtillentur dein hyemali tempore ex balneo tepido, & hujus aquæ diſtillatæ ʒß. vel ʒj. in juſculo exhibe.

Aliud. ℞. *Flor. papav., cujuſcumque coloris ſint nihil refert.* ſuccum extrahe, & balneo tepido clarifica, coque dein cum *ſacchar. q. ſ.* ad ſyrupi conſiſtentiam, cui adde *ol. papav.*, & *cinnam.* pro unaquaque ſyrupi libra, ℈i. doſis ʒ iii. purgata priùs, & ſoluta alvo.

Aliud. Speculo quod adverſum Solis radiis accenditur, regul. antimon. q. v. in calcem redige, matratio, ſpiritum vitrioli rectificat. ad digiti unius eminentiam affundendo, immitte, ac dein claude, materiaſque per biduum digere, poſtea ſpiritum tinctum decanta, novumque affunde, denuò digere, decanta, & ut ſupra reïtera, uſquedum tota extracta ſit tinctura; ſpiritum B. M. ſecerne, & oleo in fundo remanenti affunde ſpiritum vini, balneo denuò dein abſtrahendum; oleum remanebit cujus gut. iv. ſub paroxyſmi initium exhibeantur.

Aliud. ℞. *Radic. ſambuc. mundat., emedullat., & craſsè contuſ. longitudinem pedis Regii*; infunde per xxiv. horas *in vini rubri* ℥ vi. & colaturam aſſume. Infantibus ſine incommodo doſi convenienti exhiberi poteſt hoc remedium; & maximæ eſt contra febres tertianas ſimplices, & duplices efficaciæ.

Aliud. ℞. *Alumin. crud.* ℈ *i.* diſſolve in *aq. commun.*, vel *centaur. minor. decocto*, & quatuor vel quinque ante paroxyſmum horis aſſume.

Aliud ℞. *Extract. aloës roſat.* ℥ ij. *croc.* ʒ v. *ambr. gryſ.* ʒ ß. *ol., vel liquor. ſacchar. antimon.* ℥ iv. Fiant ſ. a. pilulæ. Has pilulas contra quaſvis febres intermittentes valdoperè commendat Sennertus: doſis eſt à granis vi. ad xii. ſub initium paroxyſmi; per inferiora purgant, ſudoremque ſubinde movent.

Aliud. ♃. *Flor. centaur. minor., folior. abſynth., card. ſanct., ſcord., an. mi. radic. gentian., cortic. chinæ de china an.* ℥ j. *imperator., ariſtoloch. rotund. an.* ʒ iß. *cortic. median. cupreſſ., radic. fraxin. an.* ℥ ii. *cortic. aurantior. exſiccat.* ℥ ß. *lign. viſc. querc.* ℥ ij. *nuc. moſchat. numero iii. caſſ. lign.* ʒ iiß. Contundenda contundantur, & incidenda incidantur, infundanturque in vini ſpiritu rectificato ad trium digitorum eminentiam affuſo, ſtent in loco tepido, extrahatur tinctura, novus ſpiritus reaffundatur, & iterùm extrahatur tinctura, novus ſpiritus reaffundatur, & iterùm extrahatur quod tinctum eſt, & toties fiat infuſio, & extractio, donec ſpiritus non ampliùs tingatur: tincturas omnes filtra, & ex cucurbitâ vitreâ lento igne extrahatur ſpiritus ad extracti liquidi remanentiam, cui poſt modum admiſceantur ſequentes pulveres tenuiſſimi, ut *myrrh. rubr.* ʒ *ii. caſtor.* ʒ *i. croc. oriental* ℈ *ii. ſal. armoniac. volatil.* ʒ *j.* Miſce & lentiſſimo igne reduc ad extracti conſiſtentiam, & ad ſequentes uſus ſerva. Omnes febres abigit, potiſſimùm quotidianam, tertianam, quartanam, hæmitritæum, & febres omnes cum rigore, & partium extremarum refrigeratione invadentes: ante paroxyſmum, vel eo inſtante ʒ j. in pilulas tres redacta exhibetur, & tribus vicibus has exterminat febres.

Aliud. ♃. *Opii* ʒ ß. *ſulphur. viv., myrrh., agaric., rutæ, caſſiæ fiſtulæ ana* ʒ *j.* Cum ſucco abſynthii fiant pilulæ ad ciceris magnitudinem. Doſis ʒ ß. ante paroxyſmum: ad quartanam ſunt expertæ.

Aliud. ♃. *Aquar. gentianæ. theriacal., & liquor. tartar. an.* ℥ *i. ol. ſtillat. piper. gutt. iii.* Miſce; exhibeatur tribus horis ante febris quartanæ paroxyſmum, priùs evacuato corpore.

Aliud. ℞. *rutæ, myrrh., an.* ʒ *vi. opii* ʒ *i. croc., caſſ. fiſtul., ſulphur. viv. an.* ℥ *ii. hyoſciam.* ʒ *j.* fiant pilulæ ad febrem quartanam præſtantiſſimæ. Doſis earum ʒ j. cum aquâ fumariæ.

Aliud. ℞. *Piper. nigr. gr.* IV. cum *ſucco gentianæ* fiat pilula una, auro cooperta: capiat cum *vino* vel *aqua theriacali* tribus horis ante febris quartanæ invaſionem.

Aliud. *Succus radicum verbaſci* in potu datus febres quartanas felici eventu profligat.

Aliud. *ſuccus polygoni*, Luna decreſcente expreſſus, *cum granis ſeptem piperis*, ante acceſſionem quartanæ hauſtus, eam abolet.

Aliud. *Succus plantaginis* cum *mulſâ* exhibitus, duabus horis ante acceſſionem quartanæ, illam emendat; & repetitione factâ tandem abolet.

Aliud. ♃. *Sal. armoniac. cum marte ſublimat.* ℥ *ſs. nitr. antimoniat.* ℥ *j. ſal. abſynth., card. bened., centaur., min. an.* ʒ *vi.* ſolvantur omnia ſimul in q. ſ. aquæ card. bened., dein filtra per chartam emporeticam, in cucurbitâ in balneo cinerum ad medietatem abſtrahe, & ad cryſtalliſandum pone: offertur à ʒ ſs. ad ʒ j. duabus, vel tribus horis ante paroxyſmum febrium intermittentium, in *aquâ centaurii minoris*, vel alia ſpecifica, expectato ſudore ſub declinatione paroxyſmi;

roxyſmi; eadem doſis iteretur, ſi primâ vel ſecundâ vice non ſucceſſerit.

Aliud. *Cimices lectularii ſeptem*, folliculo uvæ majoris, aut pruni ſpolio excepti, & ante febris acceſſionem vivi devorati, quartanariis remedio ſunt tutiſſimo, & infallibili.

Articulus II.

In quo varia externè applicanda pro febribus intermittentibus febrifuga deſcribuntur.

℞. *Ferment. ſecalin* ℥ *ii. therebinth.* ℥ *j. aceti* ʒ *ii. ſal. commun.* ʒ *i. nuc. moſchat.* ʒ *ſs. aranear.* ℈ *i.* Miſceantur in mortario, fiatque unguentum utrique carpo applicandum. Hoc, ut & alia febrifuga externa ſolis conveniunt febribus intermittentibus.

Aliud. ℞. *Camphor.* ℥ *ſs.* nodulo lintei duplicati include, & è collo, ita ut medium pectus pertingat, ſuſpende. Hoc remedium febres intermittentes ſæpe ſiſtit, & ſenſim emorientibus febribus, ſenſim etiam imminuitur camphoræ in nodulo copia, ita ut penitùs extinctâ febre, nihil camphoræ in nodulo reperiatur; quod in admirationem rapere nos non debet, cùm exhalantes à camphorâ particulæ, in pectus penetrent, vaſa ſanguifera ingrediantur, motumque ſanguinis depravatum corrigant.

Aliud. ℞. *Acet. fortiſſ. ſale communi imprægnat. q. ſ.* hoc aceto tepido totum corpus, plantæ pedum præprimis coram igne parùm ante paroxyſmum fricentur, æger dein lecto decumbat, & urgente febris calore bene tegatur.

Aliud. ℞. *Oleor. chamomill., & aneth. an. part. æq. ſpirit. vin. parùm.* Miſce ac dorſi ſpinam & brachia parùm ante paroxyſmum frica, partes illitas linteo calido dein obvolve, ægrumque in lecto decumbentem bene tege.

Aliud. ℞. *Pomum colocynth. excavatum numero i.* illud reple *piper., & pyrethr. an.* ʒ *i. ol. aneth. q. ſ.* poſtea ad totam ferè olei conſumptionem coque, exprime, & expreſſo oleo totam dorſi ſpinam ingruente paroxyſmo inunge.

Aliud. Muſcam majorem viventem linteo, ita tamen ut vivat, ſtrictè involve, & de collo ſuſpende.

Aliud. Lacerta viridis vivens eodem modo linteo involvatur, & de collo ſuſpendatur.

Aliud. Araneam vivam in nucis juglandis putamine include, eamque, quouſque mortua ſit, de collo ſuſpenſam geſta.

Aliud. ℞. *Nuc. moſchat., caryophyllor., & cinnamom. ana* ʒ *iii. myrrh., & zingiber. an.* ʒ *ii.* Fiat pulvis qui pice liquida excipiatur, fiatque emplaſtrum regioni ſtomachi applicandum.

Aliud. ℞. *Santal. alb., & rubr. an.* ʒ *i. farinæ hordei* ʒ *iii. aloës* ℥ *ſs. flor. violar., & roſar. ſiccar. an.* ʒ *i.* cum *ſucco abſynthii & aceto* fiat cataplaſma, hepatis regioni unâ ante acceſſionem horâ applicandum.

Aliud. Corticum interiorum ramorum nucis juglandis quantitas ſufficiens contundatur, per XXIV. horas in aceto maceretur, ac dein carpis applicetur. *Poterius* mira de hoc remedio dicit, ſeque eo feliciſſimè uſum fuiſſe teſtatur.

Aliud. ℞. *Theriac. optim.* ℥ *iii. ol. juniperin.* ℥ IV. *ol. antiq.* ℥ *ii. caryophyllor.* ℥ *i. ſpicæ nardi* ʒ *i. vin. optim.* ℥ *i.* bulliant ad vini conſumptionem, & adde parùm ceræ, ſi vis, & fiat unguentum, quo inungatur ſpina dorſi per unam horam, vel duas, ante adventum paroxyſmi.

Aliud. Si accipiatur cor recenter extractum ex animali,& adhuc calens, atque vivens, ſuſpendatur ſupra patientem, febrem quartanam tollit.

Aliud. Cantharides telis aranearum indutæ: & ſupra quartanarium ſuſpenſæ, eum perfectè liberare traduntur.

Aliud. Vermiculi in medio echino plantæ dipſaci reperti, adverſus quartanas plurimùm pollere dicuntur, ſi in alutâ clauſi, brachio alligentur, aut collo appendantur.

Aliud. Si acceperis dentem caninum crocodili ex palato ejus ſuperiore ſiniſtro, & ſuſpenderis eum ſupra febricitantem, ſanat,& redibit ad ipſum nunquam.

Aliud. ℞. *Vermiculorum in capite cardui fullonum naſcentium q. ſ.* fruſtulo cutis vervecinæ politæ inde,ac de collo ſuſpende.

Aliud. ℞. *pelliculam putamini ovi unius adhærentem*, eâque digitus manus ſiniſtræ obvolvatur auricularis.

Aliud. ℞. *Mitridat*, *& ol. ſcorpion. an. part. æq.* Miſce ac ſpinæ dorſi, inguinibus, temporibus, articulis, volis manuum, & plantis pedum applica.

Aliud. ℞. *Urticar. græcar. q. ſ.* contunde in mortario, & ad cataplaſmatis conſiſtentiam *cum forti aceto*, in quo priùs *bona ſalis quantitas* fuerit diſſoluta coque,illudque carpis parùm ante acceſſionem alliga.

Aliud. ℞. *Fol. tabac. fruſtulatim inciſ. ℥ iii. fol.*, *& flor. centaur. minor. in mortario contuſ. ℥ iſs. mell. ℔ſ. vin. alb.* ℔j. hæc omnia in vaſe terreo reponantur,ac ad totius ferè conſumptionem bulliant: liquor dein colatus atque expreſſus eidem vaſi committatur, & ad unguenti conſiſtentiam igne lento coquatur; qui ſuper alutam extenſus, lienis regioni erit applicandus.

Aliud. ℞. cutem veteris lardi ſaliti latitudine trium digitorum tranſverſorum, & longitudine ſufficiente pro carpis involvendis; pinguedinem, ita ut ſolum ſuperſit corium, adime, & dein in aceto fortiſſimo per duos vel tres dies macera, latus poſteà pinguedine deſtitutum croco pulveriſato adſperge, ac ita toti carporum circumferentiæ applica, inibique per totam paroxyſmi durationem relinque.

Aliud. ℞. *Folior.*,*& flor. caryophyllor. luteor. q. v.* cum *modico ſalis* contunde; ac ingruente paroxyſmo, intra lintea duplicata capitis fontanellæ, h. e. ſuturæ coronalis ac ſagittalis commiſſuræ applica, inibique per XXIV. horas relinque.

Aliud. ℞. *Thur. granulati ʒ iii. croc. non pulveriſat.*, *& ſalis commun. an. ʒi.* contundantur omnia ſimul in mortario marmoreo ac magnitudo binarum nucum juglandum *fuliginis*, *& vitellum ovi recentis* addantur: fiat cum *modico aceti* cataplaſma toti carporum circumferentiæ applicandum,inibique per novem dies relinquendum.

Aliud. ℞. *Fol. ſalvi.*, *ſal. commun.*,*& fuligin. camini an. mi.* contunde & *ſ. q. albumin. ovor.* excipe: toti dein carporum circumferentiæ, intra lintea duplicata, ſemi ante paroxyſmum horâ applica, inibique per XI. vel XII. dies relinque.

Aliud. ℞. *Lintea ſpiritu vini impregnata*, quæ ingruente horrore ſpinæ dorſi applicentur, ac ineunte calore adimantur, eorumque loco cataplaſma, ex argillâ aquâ frigidâ dilutâ paratum ſuccedat.

Aliud

Aliud. ℞. *Pulv. pyrii* ʒj. *ſticas allii numer. ii. ſpiritus vini* ℥i. Miſce, contunde, ac ſupra linteum, digito manus ſiniſtræ annulari, ineunte paroxyſmo, applicandum, extende.

Aliud. Extende ſuper linteum ſaponem nigrum liquidum, & ſub initium paroxyſmi vertebris dorſi applica.

Aliud. ℞. *Fol. auricul. mur. q. ſ. cum ſale, & aceto* contunde, ac metacarpo alterutrius manus parum ante paroxyſmum applica.

Aliud. ℞. *Radic. brion, & raphan. an.* ℥*iii. ſem. naſturtii hortenſ.* ℥*i. granor. paradyſ.* ℥ß. *ſal. marin.* ʒ*iii.* omnia hæc in mortario marmoreo contundantur, ac ſufficiente, pro cataplaſmate formando, ſaponis nigri quantitate excipiantur; & dein plantis pedum ſuper ſtupas extenſum cataplaſma horâ ſomni calidè applicetur.

Aliud. ℞. *Thur. mar. pulveriſat., & pulveris piperis, ac ſalis ana magnitudinem avellanæ majoris*, miſce *cum vitello ovi cocto*, ſed ab albumine exactè ſeparato, ac fiat paſta linteis extendenda, arteriis dein brachiorum, quo in loco pulſant applicanda.

Aliud. ℞. *Theriac. vet. q. v. eſſent. ſalv, juniperi, & ol. laur. an. q. ſ.* fiat linimentum quo collum, frons, & ſpina dorſi per quadrantem horæ, ſemi ante acceſſionem horâ, igne lucido inungantur.

Aliud. ℞. *tanacet. m i. ſucc. ejuſdem* ℥*ii. modicum furfur, mell., ac therebinth. an.* ℥*ii.* in formam cataplaſmatis coque, cui adde *maſtich. pulveriſat.* ʒ*vi.* miſce, & umbilico applica.

Aliud. ℞. *Fulig., allior., croc., & piper. an.* ʒ*i.* contunde omnia, fiatque cum *aceto* unguentum, quod ſuper lintea impoſitum, articulô digiti medii, manus ſiniſtræ, horâ circiter ante paroxyſmum applicabitur. Hujus remedii applicatione febris ſæpiſſimè increſcit, nec mirum, cùm certiſſimum ſit remedii efficaciter operantis ſignum.

Aliud. ℞. *Therebinth. Venet. q. ſ.* pro ſpinâ dorſi ab oſſe ſacro ad cervicem uſque inungendâ: adſperge dein therebinthinæ pulverem ex foliis roriſmar. paratum; totamque ſpinæ regionem ſtupis lineis involve, ac obliga, ne decidat remedium: ſi ex votis non ſuccedit prima applicatio ſpina aquâ calidâ priùs bene lota denuò inungatur, pulvereque dicto adſpergatur.

Aliud. ℞. *Fulig. camin., & ſalis ana p. i.* miſce in mortario, cum duobus allior. capitibus, fiatque cataplaſma carpis per xv. dies, in pueris præprimis applicandum.

Aliud. ℞. *Fulig. camin. magnitud. ovi, thur. granulat.* ʒ*ii. croc. non pulveriſat. parum, ſalis p.* j. *vitell. ovi recent. numero* j. omnia bene in mortario miſceantur, *ſufficiente aceti quantitate* excipiantur, ac linteo trium tranſverſorum digitorum lato extenſa, ingruente acceſſione, carpis applicentur.

Aliud. ℞. *Fulig. furni ſplend.* ℥*i* ß. *therebinth.* ʒ*vi. telar. aranear.* ʒ*i. camphor.* ℈*ii. ol. aranear. q. ſ.* fiat emplaſtrum carpis applicandum.

Aliud. ℞. *Mell.* ℥*ii. maſtich., therebinth. ana* ℥ ß. coque ad conſiſtentiam debitam, extende ſuper alutam, & adſperge nonnihil furfurum, ne nimis adhæreat, & impone regioni ventriculi, quando febricitans iturus eſt cubitum, ac pro lubitu relinque.

Aliud. ℞. *Fol. plantag.*, *& chelidon. maj. an. m i. tel. aranear.*, *ſem. urtic.*, *fuligin. camin.*, *& ſal. commun. an.* ʒj. *acet. fortiſſ. q. ſ.* fiat cataplaſma applicandum carpis paulò ante acceſſionem, & ter aut quater iterandum.

Aliud. ℞. *Fol. hyſſop.*, *& tanacet. minutim inciſor. an. p. i. myrrh.* ʒ*ii. macis, nuc. moſchat.*, *caryophyll.*, *& cinnamom. an.* ʒß. *therebinth. Venet.*, *& ſucc. tanacet. an.* ℥*i.* miſce omnia, & extende ſupra placentam roſaceam frixam in ſartagine cum vino generoſo; hinc panno lineo involve, & applica calide regioni ventriculi, per horam ante acceſſionem.

Aliud. ℞. *Lumbric. terreſt.*, *& pingued. anſerin. an. part. æq.* fiat linimentum, quo ægroti tempora, & frons parùm ante paroxyſmum inungantur.

Aliud. ℞. *Urticar græcar.*, *ruth.*, *& ſalv. an. m i.* contunde cum *fuligine*, *ſale*, *& aceto*, fiatque cataplaſma carpis, ac plantis pedum applicandum.

Aliud. Carpos, tempora, plantaſque pedum *unguent. popul.* ℥*i. & telar. aranear.* ʒ *ii.* ſimul mixtis inunge.

Aliud. *Pentaphyll. decoctum* propina, herbam verò coctam ac calidam cataplaſmatis inſtar febricitantis carpis applica.

Aliud. ℞. *Radic. artemiſ.*, *abſynth.*, *& fœnicul. an. part. æq.* coque ad putrilaginem in vino albo aquâ temperato, iiſque ægrotantis latera inunge.

Aliud. *Semen hederæ in pulverem redigatur, ſucc. artemiſ.*, *& rutæ an. part. æq.*, *cerâ novâ, & olivar. oleo excipiatur*, fiatque unguentum, quo ægrotantis propè ignem collocati latera illinantur.

Aliud. Febricitantium dorſum igni expoſitum *ſanguine aſini* recenter extracto, & adhucdum calido inungatur.

Aliud. Paretur *ex ſucco chamomill.*, *& oleo olivar.* linimentum quo dorſum, & carpi febricitantis inungantur.

Aliud. Renum regio, ac carpi febricitantium *oleo juniperi, & ſpiritu vini mixtis* propter ignem illinantur.

Aliud. ℞. *Fol. ſalv.*, *morell.*, *plantag.*, *& ſemperviv. an. part. æq. in aceto fortiſſimo* coquantur, cum *oleo roſar.* conterantur, & ſtomachi regioni applicentur.

Aliud. ℞. *Myrrh.*, *caſtor.*, *& ſucc. apii, coquantur in vino, fiatque cataplaſma ægri naribus admovendum.*

Aliud. ℞. *Sem. lactuc.*, *& ſacchar. alb. an. part. æq.* contunde, *ſuccum lactucæ* adde, & cataplaſma, febricitantis capiti applicandum, para.

Aliud. ℞. *Croc.*, *mandragor.*, *& opii. an. part. æq.* conterantur, & fiat cataplaſma ægrotantis capiti admovendum.

Aliud. *Papav. alb.*, *lact. muliebr.*, *& albumin. ovor. an. part. æq.* miſce coque linimento febricitantis carpos illine.

Aliud. Frons ægrotantis *oleo roſaceo* inungatur, venæque frontali hirudo, uſquedum dormiat æger inibi relinquenda, admoveatur.

Aliud *Linguas paſſerum* contuſas, manibus & pulſibus applica.

Aliud. *Morſus Diaboli*, *ſeu ſucciſæ folia* febricitantis brachiis, ejuſdem verò plantæ radices collo alligentur.

Aliud. ℞. *Pulv. pyrii*, *& ſal. commun. fuſ. an.* ℥*i. telar. aranear*, *nuc. moſchat.*, *& thur. elect. an.* ʒ *ii. folior. abſynth.*, *burſ. paſtor.*, *urtic. minor.*, *&*

rutæ

rutæ an. m i. therebinth. alb. q. ſ. fiat cataplaſma pulſibus febricitantis applicandum.

Aliud. ℞. *Succ. rutæ, & urin. pueri an. part. æq.* pulſus & tempora parùm ante paroxyſmum iis inungantur.

Aliud. ℞. *Aſar. m* j. affunde *aq. alumin. q. ſ.* per triduum in loco frigido digere, eâque aquâ, tempora naſum, carpos, dorſum, & lienem ægroti illine.

Aliud. Tria ova recentia ad duritiem & putaminis caſum coquantur, hinc per noctem in urinâ ægri macerentur, ac manè ante Solis ortum in formicarum cubili collocentur. Plurimi dicunt ægrum ſympathico effectu intra paucos dies ſanitatem hoc remedio recuperatum iri.

Aliud. Ovum recens bulliat in urinâ ægri, dein in piſcium receptaculum conjiciatur, brevique ceſſabit febris.

Caput. XV.

De Secretis remediis Febribus continuis ſimplicibus putridis convenientibus.

Articulus I.

De Remediis internis.

℞. *Aquar. apii, fumar., & fœnicul. an.* ℥ *i.* ex his *fiat cum ſem. mund.* ʒ *iii. & aniſ.* ʒ *i. infuſum: in colaturâ dein ſpicæ* ʒ *v. rhabarb. elect.* ℈ IV. *infunde, & in expreſſo liquore diſſolve ſyrup. de cichor. compoſit.* ℥ *i* ß. fiat potio ab ægro capienda.

Aliud. ℞. *amygd. dulc. excorticat., & in aqua roſar. macerat.* ℥ *i. quatuor ſem. frigid. major., & ſem. papav. alb. an.* ʒ *ii.* contunde in mortario marmoreo ſenſim affundendo *aquæ hordei* ℔ *i* ß in colaturâ diſſolve *ſacchar. roſat.* ℥ *iii.* fiat emulſio pro tribus doſibus bis in die ſumendis.

Aliud. ℞. *Paſſul. major. mund.* ℔ *i. in aquis endiv., bugloſſ., & roſar.*, macera, & ſufficienter pro virtute lenitiva tollenda ablue, cum iiſdem aquis dein bulliant, addendo ſacchar. parùm.

Aliud. ℞. *Amygd. dulc. in aquâ roſar. infuſ.* ℥ *vi. carnis teſtudinis in aquâ hordei coctæ* ℥ *iv. nuc. pineæ in aquâ roſar. infuſ.* ℥ *ii. ſem. 4. ſem. frigid. maj. ana* ℥ *i. cinnamom.* ʒ *ii. aniſ. integr. in clibano parùm cocti* ʒ *i*ß. *ſacchar. in aquâ roſar. ſoluti ad pondus omnium*: formentur morſuli in clibano coquendi, & ægro exhibendi.

Aliud. ℞. *Amygd. dulc. in aquâ roſar. macerat.* ℥ *iv. pulp. capon., & perdic. elix. ana* ℥ *iii. nuc. pineæ* ℥ *i* ß. *ſem. papav. alb.* ʒ *ii. gumm. arabic., & tragacanth. an.* ʒ *i ſ. aquæ roſar. parùm.* fiat paſta foliis auri obvolvenda.

Aliud. ℞. *Caponem electum, poplitem vitulinum, vel femur ovillum, pedes vitulinos, numero ii. vel pedes ovium numer.* VI. coque in aquâ fontanâ uſque ad conſumptionem ſufficientem, juſculum per expreſſionem coletur, & pinguedine deſtituatur; in colaturâ diſſolve *ſacchar. alb.* ℔ *j. albumin. ovor. numero vi. croc., vel cinnamom. parùm*, omnia ſimul exactè miſceantur, leviterque bulliant, ac bis vel ter per manicam Hippocratis colentur; hoc juſculum in vaſis in gelatinam concreſcendum ſerva; quod ſi croci, vel cinnamomi ſapor

non

non placeat; magiſque refrigerans gelatina deſideretur, eorum loco ſucc. limon, vel citri unius ſubſtitui poſſet.

Aliud. ℞. *Caponem optimum plumis nudatum, & exenteratum*, in fruſtula diſſeca, cutem à pinguedine ſeparando, *carnemque* ſi velis, *vitulinam, aut vervecinam in fruſtula diſſectam, & pinguedine deſtitutam addendo* : repone in vaſe terreo, vel vitreo, cujus medium clathris ligneis erit inſtructum, & ſupra quos carnium fruſtula ita collocabuntur, ut vaſis fundus vacuus relinquatur: vas dein operculo ſuo bene tectum, ac luto obductum balneo Mariæ per horas quinque exponetur, & juſculum tenue ac nitidum diſtillabit: doſis eſt cochlear. ij. vel iij. in juſculo alio ſoluta, ter vel quater in die aſſumenda.

Aliud. ♃. *Aquar. endiv., lactuc., & acetoſ. an.* ℥ IV. *ſyrup. violar., nymph., & pomor. ana* ℥ *i.* Miſce & fiat julepus pro iij. doſibus, bis in die aſſumendis, ac diu, ſin opus, continuandis.

Aliud. ♃. *Folior. endiv., cichor., lactuc., & pimpinell. an. m i. hord. integr., flor. borrag., bugloſſ., violar., & nymph. an. p.* j. *pruna. damaſcen. numero* VI. coque *in aq. fontan.* ℔ *iii.* ad dimid. part. conſumptionem, & in colaturâ diſſolve *ſyrup. cichor. ſimpl. & nymph. an.* ℥ *ii.* fiatque julepus pro IV. doſibus.

Aliud. ♃. *Quatuor ſem. frigid. maj.* ℥ ß. *rad. chin.* ʒ i ß. *hord. integr. p. ii.* contunde, & iis *caponis*, vel *pulli* abdomen reple, fiatque juſculum, cui adde *ſacchar. roſat.* ℥ ß. & de quo æger frequenter aſſumat.

Aliud. ℞. *Conſerv. flor. borrag., bugloſſ., & violar. an.* ℥ *i. conſerv. flor. nymph.* ℥ *ß. ſpec. diamargarit. frigid.* ℈ IV. *raſur. eboris, & oſſis de corde Cervi. an.* ʒ *ſs. perlar., & corallor. præparat. an.* ℈ *i. fol. auri numero iii.* fiat cum ſyrup. pomor. ſ. q. opiata.

Aliud. *Aqua ſurculorum quercus ad* ℥ IV. aſſumpta, jejuno ſtomacho, febrem continuam curat.

Aliud. *Aqua ſcabioſæ ad* ℥ IV. *ſaccharo edulcoretur*, & manè vacuo ventriculo ſumatur.

Aliud. *Succi acetoſellæ* ℥ *ii. vel iii.* ſumptæ febrem continuam itidem curant.

Aliud. ♃. *Semin. pulicar. q. ſ.* affunde *aquæ fontanæ* ℥ *iiii.* per decem dies digere, & colaturam ſaccharo edulcoratam exhibe.

Aliud. *Nitrum commune in aquâ communi* diſſolve, & per chartam bibulam filtra: dein in vaſe terreo, ſpumam ſæpiùs eximendo, coque, coagulatum, & exſiccatum tere, ac in vaſe nitido igne rotæ funde: poſtea æqualem *florum ſulphuris* quantitatem, ad uſque pinguedinis conſumptionem crebrò adde: hanc ſolutionem, filtrationem, decoctionem, coagulationem, fuſionem, & inflammationem pluries reitera, illiuſque nitri ita præparati aliquantulum in julepo, ex aquâ roſarum, & ſucco limonum parato aſſume.

Articulus II.

Remedia Externa febribus continuis ſimplicibus convenientia continens.

℞. *Aquar. roſar., bugloſſ., & lactuc. an.* ℥ *iii. ſpec. diamargarit. frigid.* ℥ *i ß. acet. roſac.* ℥ *i.* fiat epithema regioni cordis applicandum.

Aliud. ♃. *Aquar. endiv., cichor., & acetoſ. an.* ℥ IV. *acet. roſac.* ℥ *i. trium ſantalor.* ʒ *iiſs.* fiat Epithema regioni hepatis applicandum.

Aliud.

Aliud. ℞. *Oxyrrhodin., unguent.ol. roſat.,& cerat.refrigerant Galen., vel cerat.ſantalin.oxycrato loti ana q.ſ.* pro linimento lumbis,& hepati applicando.

Aliud. ℞. *Vin. alb.* ℥iv. *aquar. roſar., violar., & nymph. an.* ℥iii. *aq. bugloſ.* ℥ii. *diamargarit. frigid.* ʒi. *trochiſcor. de camphor., corallor., & baſis C.C. an.* ℈i. Miſce fiat epithema regioni cordis applicandum.

Aliud. ℞. *Pulp. cucurbit., melon., & cucumer. an.* ℥ii. *hord. mund. p.j.* fiat decoctio, cui ſub coctionis finem adde *ol. violac.,vel amygd. dulc.* ℥iii. lintea dein, liquore bene agitato, imprægnata, pectoris & hypochondriorum regioni erunt applicanda.

Aliud. ℞. *Succ. urticar. Græcar., & unguent. popul.* fiat cataplaſma pulſibus ægrotantis applicandum.

Aliud. ℞. *Fuligin. camin., ova integra recentia, acetum, & ſal,* ſimul conterantur, fiatque cataplaſma carpis pariter in febribus continuis admovendum.

Aliud. *Cœpas excavatas, & mithridat. repletas* utrique carpo applica.

Aliud. ℞. *Cord. ranar. q.ſ.* febricitantis cordi, & ſpinæ dorſi admove.

Aliud. ℞. *Tincas viventes*, eaſque hepatis regioni, ac plantis pedum febricitantis applica.

Aliud. ℞. *Fol. morell., & ſalv. an. part. æq.* contundantur, fiatque cataplaſma ſtomachi regioni applicandum.

Aliud. *Folia braſſicæ in aceto forti* coque, contere, & *oleo roſaceo* macera, ac deinde fiat cataplaſma ſtomachi regioni pariter applicandum.

Aliud. Febricitans *nummum aureum*, vel *argenteum*, vel *cryſtallum* vel etiam *lapidem triangularem in carpionum capite reperibilem* ore detineat.

Aliud. ℞. *Ol.roſac., & albumin. ovor.* Miſce. Fiat linimentum quo ægroti pedes, manus, ac pulſus illinantur.

Aliud. ℞. *Pimpinellam in aqua calida maceratam.* Fiat cataplaſma pedibus, manibus, & pulſibus febricitantis admovendum.

Aliud. Vas fictile *floribus perſicis* imple, & obturato ore dies aliquot ſub terra macerari, vel in fimo putreſcere permitte, oleumque exprime, quo ſi inungas pulſus, tempora, & ſpinam, ante acceſſiones febrium putridarum, certo experimento illas curabis.

CAP. XVI.

De Febri ardente.

Articulus I.

Remedia interna continens.

Aliud. ℞. *Ptiſan.cum hord.,& liquirit. parat.* ℔ii. *C.C.ad albedinem calcinat.* ℥i. *ſpiritus ſulphur. q.ſ. ad gratam aciditatem*; Miſce fiat potio pro ægrotantis lubitu aſſumenda, obſervando tamen ut antequam ipſi haurienda præbeatur, vas benè agitetur.

Aliud. ℞. *Sacchar.* ℥viii. *cryſtall. mineral.* ℥i. fiat pulvis cum potu exhibendus ad ℥ij. quantitatem, addendo etiam, ſi ſitis urgeat *ſpiritus vitrioli* parùm.

Aliud. ℞. *Roſar.rubr.,& fol.lactuc.an.* ℥i. *aquæ tepidæ* ℔iii. *ſpiritus ſulphur.,vel vitriol.* ʒiſs. infunde per iij. vel iv. horas, colaturæ adde *aquæ roſar.* ℔ſs. *ſacchar.* ℥iv. fiat julepus tenuis pro potu capiendus ordinario.

Aliud. ℞. *Aquæ fontan.* ℔j. *aq.roſar., ſucc. limon., & ſacchar. opt. an.* ℥iv. igne lento coque, ac ſpumam exime, refrigeratuſque liquor exhibeatur.

Aliud. ℞. *Caſſ. recenter extract.* ℥i. *pulp. tamarind.* ℥ſs. Miſce & cum ſaccharo fiat bolus, manè ſumendus.

Aliud. ℞. *Catholic.* ʒvi. *elect.lenit., vel diaprun. ſimpl.* ℥ſs. cum ſaccharo fiat

bolus, manè ſumendus.

Aliud. ℞. *Folior. endiv., cichor., & acetoſ. an. m ſs. tamarind.* ℥ſs. coque in aquæ ℥vi. ad mediæ partis conſumptionem, in colatura diſſolve *catholic.* ℥ſs. *ſyrup. roſar., & man. Cal. an.* ℥i. Miſce & fiat potio cui addi poteſt infuſum ℈iv. rhabarb.elect.cum ſantal.citrin.pro virtute purgante hujus potionis acuendâ.

Aliud. ℞. *Succ. pomor. redolentium recenter extract., & per reſidentiam, depurat.* ℥iv. *ſucc. limon* ℥iii. *aquæ roſar.* ℥ii. *ſucc. granator.* ℥i. *ſacchar. alb.* ℔ß. fiat Julepus probè clarus pro tribus doſibus.

Aliud. ℞. *Conſerv. flor. borrag., bugloſs., & roſar. an.* ℥i. *confect. alkerm.* ʒiß. *ſpec. diamargarit. frigid., raſ. ebor., corall., & perlar. ppt. an.* ℈ß. *fol. auri num. iii. ſacch. roſac. ad pondus omnium*, fiat opiata de qua ſæpe capiat æger, potuſque ordinarii parùm ſuperbibat.

Aliud. ℞. *Conſerv. cichor., acetoſ., lactuc. & acetoſit. citri an.* ℥ß. *pulv. ſantal. citrin., & perlar. ppt. an.* ℈i. *ſpirit. vitriol.* ℈ß. & cum *ſyrup. violar. ſ. q.* fiat opiata.

Aliud. ℞. *Conſerv. bugloſſ., roſar., & violar., an.* ℥i. *aquar. endiv., acetoſ., & borrag. an.* ℥ *iii.* Miſceantur, calefiant, & colentur, adde dein *confect. alkerm.* ʒii. *ſpec. diamargarit. frigid.* ʒſs. *corall. præpt., perlar. præpt., & raſ. ebor. an.* ℈i. *ſyrup. limon., & granat. an.* ℥iii. fiat mixtura cochleatim exhibenda.

Aliud. ℞. *Rhabarb. raſpat. & nodulo lineo incluſ.* ʒi. infunde ſ. a. *in aquæ endiv.* ℔i. doſis ℥iv. manè exhibeantur, & uſus ejus ad integram curationem continuetur.

Aliud. ℞. *Aquar. acetoſ., naph., & roſar. an.* ℥iſs. *ſyrup. limon., & granat. an.* ℥ *i. confect. alkerm.* ʒi. fiat mixtura ægro per cochlearia ſæpè exhibenda.

Aliud. ℞. *Succ. ſalv., & pimpinell. an. part. æq.* Miſce ac ægro exhibe.

Aliud. *Flor. ebul.* contunde in mortario, ac diſtilla, aquæque diſtillatæ ℥iſs. quotidie manè æger aſſumat.

Aliud. ℞. *Aquæ commun.* ℔xii. *mell.* ℔ii. Miſce in lebete, & ad integram uſque deſpumationem coque ac clarifica, lebetemque ab igne remove; affunde dein *acet.* ℔j, & hunc liquorem per manicam Hippocratis cola, colaturæ cochlearia iv. manè & veſperi, vel pro lubitu æger aſſumat.

Aliud. ℞. *Aquæ fontan.* ℔viii. *hordei cochlear.* v. *paſſul. min.* ℔ ſ. coque ſimul ad ℔vi. remanentiam, adde tum *acetoſ. ſylveſtr., & hortenſ. contuſ an. mii.* infunde per horam, ac dein ab igne remove, per ſetaceum trajice, hocque decoctum cum *ſucc. aurantior. & ſacchar. parùm* ægro exhibe.

Aliud. ℞. *Poma citrea à flavedine excorticata*, contunde, & ſuccum exprime, ac per aliquod tempus in vaſe ſubſidere permitte, liquorem clarum decanta, atque filtra, & lento igne in cucurbitâ, balneo Mariæ per x. vel xii. dies digere, quod clarum eſt iterum decanta, filtra, ac digere, & uſque dum nihil fæcum ampliùs ſubſideat hoc opus continua: flavedo interim cortic. aurantior. in calcem redige, & cum phlegmate vini, vel aquâ pluviali ſal fixum ſ. a. ex illa elice, quod cum ſucco purificato junctum per aliquod tempus balneo Mariæ ſimul digere, ac dein in phiala vitrea ad uſum ſerva; doſis eſt ℥i. pro robuſtioribus: ſolum ſi aſſumeretur melius eſſet, parùm tamen ſacchari, ne faſtidiat immiſceri poteſt.

Aliud. ℞. *Gumm. flor. jugland., cum ſem. iunip., & heder. q. ſ.* infunde in vin. alb. cyath. dimid., infuſumque ægro exhibe.

Aliud. ℞. *Aquæ acetoſ.* ℥ *ii. ſyrup. paver.*

paver. nigr. ℥ i. *ſucc. limon.* ℥ ß. *ſpecier. diamargarit. frig d.* ʒ i. Miſce ad uſum.

Aliud. ℞. *Radic. ſcorzoner.* ℥ ij. *hord. mundat. m j.* Fiat *in aquâ fontanâ* decoctio ad ℔ ij. Colaturæ adde *ſucci citr.* ℥ *ii. ſyrup. nymph., & papaver. an.* ʒ *vii. ſpir. nitr. dulc. q. ſ.* pro grato ſapore, fiat julepus pro aliquot doſibus.

Aliud. ℞. *Decoct. hord.* ℔ *i ſs. aquæ roſarum* ℥ *ii. aquæ cinnamomi* ℥ *i. flor. roſar. exſiccat., vel papaver. rhœad., vel violar. q. ſ. olei ſulphuris per campanam q. ſ.* pro grato acore, infundantur in vaſe vitreo loco clauſo, ſtent per aliquot horas donec eliciatur tinctura rubicunda, cui tranſcolatæ adde *ſyrup. rub. idæi, vel jujub.* ℥ *i. vel* ℥ *iii.* Miſce pro aliquot doſibus.

Aliud. *Spirit. ſal. nitr. dulc.* infundatur ad guttas L. vel LX. in potu ordinario.

Aliud. ℞. *Semin. quatuor. frigidor. major. an.* ʒ *iii. ſemin. papaver. alb.* ʒ *ii. aquæ ſemperviv. major., & galegæ, vel nymph. an.* ℥ *vi.* Fiat emulſio pro duabus doſibus adde *nitr. antimoniat.* ℈ *i. antimon. diaphoret, vel antihectic., boter.* ℈ *ſs vel gr. xv. & rotul. manus Chriſti perlat.* edulcora.

Articulus II.

De Remediis externis febribus ardentibus medentibus.

Aliud. ℞. *Aquar. bugloſſ., acetoſ., nymph., & roſar. an.* ℥ *iii. acet., vel ſucc. limon.* ℥ *i. diamargarit. frigid., & trium ſantalor. an.* ʒ *i. camphor., & croc. an. gr. x.* Miſce, & fiat epithema, quod panno coccineo exceptum regioni cordis erit applicandum.

Aliud. ℞. *Conſerv. bugloſſ., & roſar. an.* ℥ *j. confect. alkerm.* ʒ *ii. diamargarit. frigid.* ʒ *iß. cum ſucc. limon., vel aquæ roſar. ſ. q.* fiat epithema ſolidum, regioni cordis, applicandum.

Aliud. ℞. *Confect. hyacinth., & alkerm. an.* ʒ *iii. ſpec. diaſantal., & diamargarit. frigid. an.* ʒ *ii.* cum *aquâ roſarum* fiat pro inungenda cordis regione linimentum.

Aliud. ℞. *Succor. cichor. & endiv., an.* ℔ ß. *ſucc. lactuc., & acet. roſac. an.* ℥ *ij. pulv. trium ſantal.* ʒ *ii.* fiat Epithema, quo lintea imbuta hepatis regioni erunt applicanda.

Aliud. ℞. *Unguent. roſat., & ſucc. endiv. an.* ℥ *iß. cerat. ſantalin.,* ℥ *i. ol. roſac., & ceræ an. q. ſ.* pro formando linimento, ad hepatis, renum, lumborumque regionem inungendam, parum *acet. roſac.* inunctionis tempore addi poteſt.

Aliud. ℞. *Aquar. nymph., plantag., cichor., & roſar. an.* ℥ *iii. vin.* ℥ *ii. acet. roſat.* ℥ *iß.* fiat mixtura, ac eâ imbuta lintea teſticulis frigidè applica.

Aliud. ℞. *Fol. lactuc., violar., ſemperviv. maj., portulac., vitis, & ſalicis, an. m i. capit. papav. num. XII. vel m ii. fol. papav., acet.* ℥ *i. vin. alb.* ℥ *ij. aquæ fontan. q. ſ.* fiat decoctio cui adde *lixivii* parùm: pedes, crura, & manus ægroti eâ tepidâ, bis vel ſemel laventur.

Aliud. ℞. *Ol. roſat. omphacin.* ℥ *iß. ol. myrtin., ol. cydonior., ol. mucilagin., & ſemin. pſyllii, an.* ʒ *vi. gumm. arabic. in aq. roſar. ſolut.* ʒ *ii. ceræ alb. q. ſ.* fiat linimentum, quo totum corpus, & dorſum præprimis inungatur.

Aliud. ℞. *Folior. portulac., & lactuc.,* contunde in mortario, ac intra linteum duplicatum, anteriùs & poſteriùs collo applica, obſervando, ut tracheæ quantum fieri poterit applicetur.

Aliud. ℞. *Ol. violac., & butyr. recent. an. part. æq. aquâ roſarum* lava & fiat linimentum, quo inuncta lintea, aſperæ arteriæ, & gulæ applicentur.

Aliud. ℞. *Panis ſecalin.* ℔ ß. ſupra

carbones ardentes torre, & minutim incide, *aceto & ſalis p. j.* per horam macera, contunde dein in mortario marmoreo, vel lapideo, cum *fol keiri ſupra muros creſcent. m. iii. ſalv. recent. m. ii.* Miſce ſimul, & fiat cataplaſma, fronti ad aures uſque, carpis, plantiſque pedum, ſæpè mutando, applicandum.

Aliud. *Folia caprifolii* in mortario contuſa aquæ fluviatili incoquantur, ut ex decoctio fiat clyſter injiciendus.

CAPUT XVII.

De Remediis ſecretis febribus lentis continuis convenientibus.

Remedia Interna.

℞. *Catholic.* ℥ ſs. *diaphanic.* ʒ *ii.* Miſce, cum ſaccharo fiat bolus, quo æger purgabitur.

Aliud. ℞. *Polypod. quern., ſem. cartham. contuſ., & ſen. mund. an.* ʒ *ii. ſem. aniſ.* ʒ *iiſs.* fiat decoctio pro una doſi, cui infunde *agaric. recent. trochiſcat. cum zingibere* ℈ *ij.* colaturæ expreſſæ adde *ſyrup. roſar. ſolut.* ℥ *i.* Miſce fiat potio pro doſi.

Aliud. ℞. *Aq. hord., vel gramin.* ℥ *iv. ſyrup. capill. vener.* ℥ *ii. mell. roſat. colat., vel mell. violat.* ℥ *i.* Miſce, fiat julepus pro ij. doſibus.

Aliud. ℞. *Aquar. apii, & petroſelin. an.* ℥ *iii. ſyrup. acetoſ. ſimpl., ſyrup. Byzantin., & oxymell. ſimplic. an.* ℥ *i.* miſce, fiat julepus pro ij. doſibus.

Aliud. ℞. *Rhabarb., ſcammon., turbith., hermodact., zingiber., aniſ., ſacchar. an.* ʒ *i.* fiat pulvis ſubtiliſſimus cujus doſis erit à ʒ ſs. ad ʒj. in juſculo.

Aliud. ℞. *Caſſ. recent. extract.* ʒ *vi. mucilag. ſem. pſyll.* ℥ *ſs.* Miſce cum *decoct. hord., prunor., & tamarind.* ℥ *iv. ſyrup. roſat. ſolut.* ℥ *i.* fiat potio.

CAPUT XVIII.

De remediis ſecretis febres continuas malignas, & purpureis maculis conſpicuas curantibus.

Remedia interna,

℞. *Summit. card. bened., fol. ſcabioſ., ulmar., & trifol. acetoſi an. m i.* coque *in aq. commun.* ℔ *ij.* colaturæ ℥ *vi.* adde *ſacchar., vel ſyrup. limon.* ℥ *ii. ſpirit. vitriol. gutt.* IV. Miſce, ac ægroto ſæpe exhibe.

Aliud. ℞. *Spirit. vin., & vitriol. an.* ℥ *xx. aloës, & myrrh. an.* ʒ *iii.* totum in matracio longioris colli repone, ac alio matracio obtege, & luto ex albumine ovi, & farinâ parato obthura, madefactamque veſicam ſuillam ſuperpone: calore lento per XIV. dies digere, & habebis liquorem nigrum goſſypio in infundibulo filtrandum, ac dein in phialâ benè obthuratâ ſervandum ad uſum: doſis eſt cochlear j. quotidie in *vin. alb.* cyatho manè exhibitum.

Aliud. ℞. *Tamarind., & rad. bugloſſ. an.* ℥ *ii. ſem. citr., & acetoſ. an.* ℥ ß *fol. borrag., pimpinell., & ſcord. an. m j. hord. integr., flor. borrag., bugloſſ., & roſar. rubr. an. p. j. dictamn. cretic. p. ß.* fiat cum *aq. commun.* ℔ VII. ad tertiæ partis conſumptionem decoctio; in colatura diſſolve *ſacchar.* ℔ *j.* fiant julepi, doſ. mane & veſperi ℥ VIII. unicuique doſi adde *cryſtall. mineral.* ʒ *j. ſpirit. vitriol.* ℈ ß.

Aliud. ℞. *Spirit. ſal., & ſpirit. vin. an. part. æq.* ſufficienter pro illis uniendis:

dis coque fiat cum *ſacchar. cand. pulveriſat.* ℥ iv. *electuarium*, cujus ʒ *i.* quotid e manè degluriat æger.

Aliud. ℞ *Flor. calendul. q. v.* ſuccum extrahe, ac depura; ejuſque ℥ ij. vel iij. ægro per plures dies manè exhibe.

Aliud. ℞. *Cryſtall. mineral.* ʒ ß. *bezoard. mineral.* ℈ *i. camphor. gr. vi.* miſce, fiat pulvis ex *aquâ card. bened.* capiendus.

Cap. XIX.

De remediis ſecretis pro febrium peſtilentium curâ facientibus.

Articulus I.

Remedia interna continens.

℞. *Fol. card. bened.* ℥ *ii. verben., ſcabioſ., ruth., ſalv., & calendul. an. m i* ß. macerentur. *in vino albo*, & dein diſtillentur, doſ. eſt ℥ ij. ægro plus ſolitò tecto.

Aliud. ℞. *Aquar. ulmar., & card. bened. an.* ℥ *ii. ſucc. limon.* ℥ *i. theriac. vet.* ʒ *ſs.* ℈ *ii. vel* ʒ *i.* prout major, vel minor calefaciendi metus erit: Miſce, fiat potio, ſumenda tepidè, corpus paulò plus ſolitò tegendo.

Aliud. ℞. *Spirit. vin. opt. rectificat.* ℔ *i ſs. theriac. vet.* ℥ *viii. myrrh. elect.* ℥ *iv. croc. orient.* ℥ *j. camph.* ℥ *ſs.* infundantur per xxiv. horas in B. M. Poſtea diſtillentur in eodem balneo, & eliciatur aqua ſummè efficax.

Aliud. ℞. *Pimpinell., zedoar., & myrrh. an.* ʒ *ii. C.C. calcinat., & fragment. hyacinth. an.* ʒ *i. trium ſantalor., & terr. ſigillat. an.* ʒ *ſs. cortic. citr., &* *croc. an.* ℈ *ii.* Miſce, fiat pulvis cujus gr. vi. in duobus *aquæ ſcabioſ.* cochlear. ægro bene in lecto tecto exhibeantur.

Aliud. ℞. *Tamarind., & ſebeſt. an.* ℥ iv. *myrobalan. citrin., & chebul. an.* ʒ *i.* coque in *aq. ſcabioſ.* q. ſ.; colatur. ℥ ij. *ſyrup. roſar. ſolut.* adde, & fiat potio.

Aliud. ℞. *Aq. calendul.* ℥ *i. bardan.* ʒ *vi. confect. alkerm.* ʒ *i.* Miſce, fiat potio.

Aliud. ℞. *Terr. lemn., & bol. armen. an.* ʒ *i. ſem. card. bened., & acetoſ., radic. tormentill., Angelic., & doronic., oſſ. de corde cervi, & raſ. ebor. an.* ʒ ß. *corall. rubr., fragment. perlar., ſapphyr., & hyacinth. an.* ℈ *i. moſch., & ſuccin. an. gr. vi. ſacchar. in aq. calendul. ſolut.* ℔ *j.* fiant ſ. a. tabellæ pondere unius, vel duarum drachmarum.

Aliud. ℞. *Folior. verben., ſcabioſ., acetoſ., ſcord., & bugloſſ. an. m i. ſem. citr.* ℥ *i. cortic. citr.* ℥ *ſs. roſar. rubr. p. j.* fiat decoctio ad remanentiam ℔ *ii.* quibus adde *ſucc. aurantior., vel omphac.* ℥ *ii. pulv. C.C. calcinat., corall. utriuſque, rad. pentaphyll., & aceti an.* ℥ *i. ſpec. diamargarit. frigid., & margaritar. præp. an.* ʒ *ii. pulv. bezoard. an.* ℈ *i. fol. auri numer.* iv. totum dein B. M. diſtilletur, & tria hujus aquæ ſtillat. cochlearia ægroti juſculis addantur.

Aliud. ℞. *trifol. acetoſ.* ℔ *i.* contunde per ſemihoram in mortario, addendo dein *ſacchar. ſubtiliſſ. pulveriſat.* ℔ *iii. theriac., vel orvietan.* ℥ iv. & fiat conſerva ad uſum in vaſe terreo ſervanda; manè magnitudo nuciſtæ ſumatur.

Aliud ℞. *Papav. rubr. inter ſegetes progerminant.* ℔ *i.* horum ℥ iv. infundantur

in ſpirit. vin. ℔ *j.* pro tinctura extrahenda, exprime dein, ac in expreſſione papav. rubr. ℥ iv. adhuc infundantur, uſquedum tinctura ſit extracta, ita continuando ad totius libræ papav. rhead. tincturam extrahendam; in expreſſione diſſolve *theriac. optim.* ℥ *ij.* & hujus mixturæ cochlearia ij. vel iij. *in vino Hiſpanico* ægro propinentur.

Aliud. ℞. *Fol. roriſmarin.*, & *acetoſ. an. m ii. ſalv.*, & *ruth. an. mi.* coque in vini apiani ℔ ij. ad tertiæ partis conſumptionem: colaturæ adde *nuc. moſchat. pulveriſ.* ℥ ß. *piper.* ʒ *ii.* bulliant iterum per ſemi quadrantem horæ, in refrigerato liquore diſſolve *orvietan.*, *ac theriac. an.* ℥ *i ß. aq. angelic.* ℥ *vi.* & ſerva ad uſum: doſ. eſt cochlear. iij. quæ calidè exhibita ſudorem movent.

Aliud. ℞. *Corall. præp.*, *perlar. præp.*, *bezoard.*, *raſur. ebor.*, & *CC. an.* ℈ *i.* fiat pulvis pro x. doſibus in juſculo exhibendis.

Aliud. Caniculæ tempore *bufones majores*, pedibus poſterioribus ſuperiùs, & capite inferiùs prope parvum ignem ſuſpende, aliquot vaſa cerâ obducta ſupponendo: ſatis diu ita ſuſpenſi aliquando vivunt, materiaſque evomunt; illis mortuis, quod vomuerunt recipe, & in clibano exſicca, ac pulveriſa, ex quo cum cerâ fiant numiſmata minima cordis regioni in ſacculo, applicanda: quibus applicatis theriacæ ʒ ii. vel ʒ iij. æger pro ſudore provocando aſſumat.

Aliud. *Bufones majores q. v.* vaſi terreo, bene lutato committe, & igni expone; cùm ſatis exſiccati ſunt, vas aperiatur, fumuſque aſcendens vitetur; pulverem dein in fundo exiſtentem recipe, ægroque juſtâ doſi in vino albo manè exhibe: pulvis ille copioſum excitabit ſudorem.

Aliud. ℞. *Radic. acetoſ.*, *bugloſſ.*, & *tormentill. an.* ℥ *i. fol. endiv.*, *cichor.*, *acetoſ.*, *pimpinel. an. mi. tamarind.* ℥ *i.* *coque ad* ℔ *i.* remanentiam, in colatura diſſolve *ſyrup. limon.*, & *granat. an.* ℥ *i ß.* fiat julepus pro tribus doſibus, quarum duæ uno die ſunt capiendæ, unicuique adde *confection. hyacinth.* ʒ *i. bezoard. gr. vj.*

Aliud. ℞. *Bezoard. minor.* ʒ *ii. camphor.* ʒ *i. cryſtall. mineral.* ʒ *ii.* Miſce, fiat pulvis pro v. doſibus in *aqua card. bened.*, vel alio liquore idoneo capiendus.

Aliud. ℞. *Succ. duodecim limonum*, *ſucc. ſcord.* ℔ *iii.*, *ſucc. acetoſ.*, *ruth. caprar.*, *ſcabioſ.*, & *card. bened. an.* ℔ *i. raſur. C. C.* ℥ *iii. theriac. veter.* ℥ iv. cortices xii. *limon.*, *uti* & *eorum ſemina contuſa*: omnia ſimul cucurbitæ indantur, & B. M. diſtillentur, ac ℥ ii. liquoris diſtillati, vel ſolius, vel cum alio liquore idoneo mixti exhibeantur.

Aliud. ℞. *Succin. alb.*, *corall. rubr.*, *limatur. chalyb.*, *C. C.*, *perlar.*, & *lign. aloës*, *an. part. æq.* fiat pulvis ſubtilis, cujus gr. iij. ad xii. uſque in *aq. card. bened.*, *cyatho j.* aſſumantur.

Aliud. ℞. *C. C.*, *rad. Angelic.*, *carlin.*, *gentian.*, *zedoar.*, & *tormentill. an.* ℥ *i. trium ſantalor. an.* ℥ ß. *theriac.* ℥ *ii. camphor.* ℈ *i.* contundantur omnia, & infundantur in *vini albi generoſi* ℔ ij. in loco calido per triduum. Deinde diſtillentur in B. M. & aqua ſervetur ad uſum. Doſis erit à ʒ ij. ad ℥ ſs. in julepis refrigerantibus, addendo *ſpirit. vitriol.* ad inflammabilitatem illius corrigendam.

Aliud ℞. *Bacc. junip.*, *rad. angelic.*, & *contrayerv. an.* ℥ *i. mat. perlar.*, *corall. rubr.*, & *bezoard. Orient. an.* ʒ *ii.* Miſce, fiat pulvis ſubtilis, *ſpirit. vin.* ℔ j. excipiendus, & vaſi terreo vitreato, ſupra cineres calidos ad

ad integræ humiditatis evaporationem, per v. vel vi. horas exponendo, committendus: reſiduum cum *æquali confect. alkerm. pondere* miſceatur, cujus doſis erit magnitudo avellanæ in juſculo ægro exhibenda.

Aliud. ℞. *Roriſmar., ſabin., Artemiſ., fœnicul., ſalv. alb., & chelidon. an. m i.* contundantur ſimul in mortario, ac in vino albo per triduum macerentur, herbas dein à vino libera, & alembico ad diſtillandum committe, aq. diſtillat. ℥iß. capiat æger.

Aliud. ℞. *Spirit. vin.* ℔ j. *aq. roſar.* ℥*vi. ſacch. pulveriſ.* ℔ß. *cinnamom. fruſtullatim inciſ* ℥*i.* omnia ſimul lagenæ vitreæ indantur, lagenaque benè clauſa per xv. dies ſoli exponatur; liquorem ad uſum ſerva: ſummum eſt illius morbi præſervativum.

Aliud. ℞ *Aloës hepatic., & myrobalan. citrin. an.* ʒß. *myrrh., croc., bol. armen., & corall. rubr. an.* ʒ*i.* fiat pulvis ſubtilis, *mell. roſac. ſ.q.* excipiendus, formeturque maſſa pilularis, cujus doſis erit ʒ i. manè exhibita.

Aliud. ℞. *Cryſtal. miner.* ℥ß. *camphor.* ʒß. fiat pulvis pro iv. doſibus, quorum una tertiâ quaque horâ erit aſſumenda.

Aliud. ℞. *Cortic. citr., rad. angelic., aſclepiad., & carlin. an.* ℔ *ſs. fol. card. bened., meliſſ., roriſmar., ruth., ſcord., ſummit. hyperic. an m ij croc.* ℥ *ſs.* contunde in mortario marmoreo, & cum *ſpirit. vini diſtillat.* ℔vi. in cucurbitâ vitreâ, additâ *ſpirit. ſulphur.* ℥*i.* macera, ac dein ſ.a. diſtilla: hujus liquoris ℥ ij. vel iij. pro ſudore eliciendo exhibe.

Aliud. ℞. *Rad. Imperator., angelic., gentian., valerian., & contrayerv. an.* ℥*iii. cortic. citr., & aurant., cinnam., caryophyll., baccar. junip., ſem. ammeos, & ſeſel. Maſſiliens. an.* ℥ *i. ſummit. ſcord., ruth., & hyperic. an. m i.* omnia in mortario contundantur, ac *in ſpirit. vin., aqu. card. bened., & meliſſ. an.* ℔ *ii.* per triduum infundantur, adde dein *theriac.* ℥ iv. & balneo Mariæ diſtilla; doſis aquæ illius erit à ʒ j. ad ℥ ſs.

Aliud. ℞. *Sacch. cand.* ʒ v. fiat in mortario pulvis *cum mucilag. gumm. tragacanth.* ℈*ii. aquâ roſar. moſchat. extract.* miſcendus; adde *flor. ſulphur. ritè præp.* ℥ *i. ſpec. diarrhod. Abbat., & magiſter. corall. an.* ʒ*ſs. extract. myrrh lucid., & aloës hepatic. an.* ℈*i.* affunde dein *eſſent. croc. gut.* vi. *& ol. unicorn. foſſ. gutt.* iv. fiat *cum eſſent. aniſ.* paſta in tabellas formanda, & ad uſum ſervanda; doſis eſt ℈ i. manè & veſperi, ſuperbibendo aquæ meliſſ. parùm.

Aliud. ℞. *Sacchar. pulveriſ.* ℥*iſs. pulv. hyacinth. aurat.* ℥*ſs. croc. pulveriſ.* ʒ*ſs.* excipiantur *mucilagine gumm. tragacanth. ſucc. citri extract., & ol. cinnamom., cortic. citr., & angelic. an. gutt.* v. *ambr. gryſ. gr. viii.* aromatizentur, fiantque tabellæ pondere ℈ j. in umbrâ exſiccandæ, & ad uſum ſervandæ: una, duæ, vel tres, ſemel vel bis in die capiuntur.

Aliud. ℞. *Vnicorn. ver., corall. rubr., ſuccin. alb., perlar., limatur. auri, & lign. aloës an. part. æq.* fiat pulvis ſubtiliſſimus *in aqua lavendulæ à gr. vi. ad xii.* ter vel quater in die aſſumendus.

Aliud. ℞. *Hyacinth. Oriental,* ʒ*vi. carbuncul., ſapphyr., chryſolith., topaſior., ſmaragd., perlar. Oriental., & corall. rubr. an.* ʒ ß. leniter in mortario vitreo omnia pulveriſentur, & dein ſupra marmor, vel porphyrirem cum *auri fulminant.* ʒ vj. lævigentur, *ſucc. citr. depurat.* ℥*iv. & ſpirit. ſal.* ʒ*vi.* irrorentur; ebullitio ratione ſpiritus acidorum, in corallia & margaritas imprimis agentium

ſtatim excitabitur, materiæque uſque dum ceſſarit ebullitio, ſpatulâ argenteâ, vel eburneâ continuò agitari debent; quibus peractis omnia *aquâ roſaceâ* denuò levigentur, formenturque trochiſci exſiccandi, quorum doſis ex cochleari cum *ſyrup. citri* manè & veſperi erit exhibenda; ſanis etiam pro præſervationis ſcopo conveniunt.

Aliud. ℞. *Succ. juniper. recenter expreſſ.* ℥ *ii. vin. alb. cyath. dimid.* miſce, ac bis vel ter in die exhibe.

Aliud. ℞. *Aq. berber.* ℥ *i. theriac. optim.* ʒ *i.* calefiat hæc mixtura, & tepidè ægro plus ſolitò in lecto exhibe.

Aliud. ℞. *Fol. menth. criſp., abſynth., chelidon., & ruth. an. m. i.* contunde, ac *in vino albo* macera; adde *rad. gentian., angelic., enul. campan., & tormentill., ana* ℥ *iii.* omnia ſimul in vaſe bene clauſo per XXIV. horas infunde; adde dein *ſpirit. vin.* ℔ j. materias probè agita, & vas claude, iterumque per XXIV. horas infunde, colatura expreſſa fortiter in phialis bene clauſis ad uſum erit ſervanda: doſis eſt pro præſervatione à cochlear. j. ad ij. ægrotis verò pro ſudore movendo ℥ ij. vel iij,

Aliud. ℞. *Piper. long.* ℥ *i. ambr. gryſ.* ℥ß. *rad. angelic., & gentian. q. ſ.* contunde, & vaſi terreo cum *vin. alb.* ℔ *ij. ac ſpirit. vin. rectificat.* ℔ *j.* committe, fiatque infuſum, cujus cyathus dimidius ægroto erit exhibendus.

Aliud. ℞. *Fol. recent. calend. m. i.* contunde in mortario, & ſuccum exprime, in quo diſſolve *ſacchar. cand. parùm*, capiatque hanc mixturam æger.

Aliud. ℞. *Rad. angelic., imperator., tormentill., biſtort., gentian., barbæ hirc., zedoar., acor. vulgar., contrayerv., & regin. prat., trium ſantalor., caryophyll., cortic. citr., & aurantior., oliban., & cinnamom. ana* ℔ *i. macis, & piper. long. an.* ℔ ß. *lign. juniper., ſem. ruth., & acetoſ. an.* ℥ *ii. C. C., raſur. ebor., corall rubr., bol. armen., terr. lemn., & myrrh. an.* ℥ *iſs. theriac. veter., confect. alkerm., & de hyacinth., ſpec. de gemmis, & diamargarit. frigid. an.* ℥ *i. oſſ. de cord. Cerv., & camph. an.* ʒ *vi. lapid. bezoard., & unicorn. ver. an.* ʒ *i. fol. dictamn., meliſſ, veronic. mar., & hyſſop. an. m vi. flor. bugloſſ., roſar., violar., hyperic., centaur. min., & lilior. convall. an. p. v i.* pulveriſanda pulveriſentur, contundenda contundantur, incidenda incidantur, ac omnia pelvi amplæ cum *aquar. regin. prat., betonic., meliſſ., ſcord., flor. tunic., ruth. ſylveſtr., ſcorzoner., barbæ hirc., & ſucc. limon. an.* ℔ iij. committantur, & ad extracti conſiſtentiam coquantur; doſis eſt ℥ ſs. pro ægrotis, & ʒ j. pro ſanis præſervationis ergo.

Aliud. ℞. *Radic. gentian., pentaphyll., rhapontic., acetoſell., calam. aromatic., zingiber., valerian., ſcorzoner. ana* ℔ ß. *viſc. quercin., ſantal. citrin., & alb., cortic. citr. ana* ℥ *iv. lign. rhod., enul. campan., doronic., lign. aloës, dictamn. cretic., petaſitid. ana* ℥ *iij. fol. menth. criſp., bugloſſ., borrag., cichor., & acetoſ. rubr. ana m iv. flor. centaur. min. jugland., violar., roſar., perforat., calendul., geniſt., & macis ana p. ij. ſem. aniſ., granor. kermes, baccar. laur., acetoſ., portulac., fœnicul., & theriac. ana* ℥ *ii. ſpec. diamargarit. frigid., & pulv. lætitiæ dicti*

dicti, ana ℥iß. *moſch. & ambr. gryſ. ana* ʒjj. omnia craſsè contuſa cucurbitæ indantur, cum *aquar. flor. tunic., limon., meliſs., & ſcorſoner. q. ſ. & diſtillentur.*

Aliud. ℞. *conſerv. roſar., violar., borrag., & roriſmar., theriac. veter., & cortic. citr. ana* ʒjjj. *rad. tormentill., dictamn., & enul. campan., ſem. angelic., acetoſ., fœnicul., & citr., bol. armen., terr. ſigillat., croc., maſtich. aloës, diamargarit. frigid., & electuar. perlar. ana* ʒjj. *pulv. roriſmar., & aromat. roſat. ana* ʒiß. *raſur. c. c., ebor., & oſſ. de cord. cerv. ana* ʒj. pulveriſanda pulveriſentur, omnia dein ſimul *ſyrup. limon. q. ſ.* excipiantur, & fiat Opiata, cujus ʒjj. vel ʒjjj. manè & veſperi capiat æger: præſervationis verò gratiâ paulò minor quantitas erit aſſumenda.

Aliud. ℞. *cinnam.* ℔ß. *zedoar.* ℥vj. *bol. armen., terr. lemn., ana* ℥v. *ſem. citr., aurantior., & acetoſ. ana* ℥jjj. *rad. dictamn., tormentill., pimpinell., & vincetoxic. ana* ℥jj. *raſur. ebor., oſſ. de cord. cerv., & ſpodii ana* ℥j. *camphor.* ʒj. *fol. auri, & argenti ana* ʒß. *ſacchar. Maderens aquis. bugloſſ., ſcord., & ſcorzoner. ſolut. quantum pro tabellis formandis ſufficit:* doſ. ʒjj.

Aliud. *Capa alba major* per medium diſſecta, & excavata *theriacâ, & ſpiritu vini* impleatur, linteo involvatur, ac ſub cineribus calidis per ſemihoram coquatur, ſuccus dein exprimatur, & ægro exhibeatur: obſervando ut reſiduum buboni applicetur.

Aliud. ℞. *raſ. ebor.* ℥j. *c. c. uſti & ppt.* ℥vj. *pulv. diarrhod.* ℥ß. *pulv. diatriaſantal.* ʒjjj. *croc.* ʒß. *rad. pœon.* ℈j. *farin. volatil. ad pondus omnium*; cum *ſucco thytimali condenſati* fiant pilulæ ad uſum.

Aliud. ℞. *conſerv. roſar., ſcorzoner., flor. tunic., calend., meliſſ., bugloſſ., nymph., & lilior. convall. ana* ℥ij. *confect. alkerm.* ℥iß. *rad. angelic., & imperator. ana* ʒvj. *zedoar.* ℥ß. *theriac. veter.* ʒjjj *ſyrup. limon. q. ſ.* fiat Opiata, doſis magnitudo avellanæ mane capiatur.

Aliud. ℞. *flor. ſulphur. ſubtilit. pulveriſat. q. v.* excipiantur *mell. Narbonenſ. ſ. q.* fiat opiata. Doſis magnitudo ſit avellanæ quotidiè manè

Aliud. ℞. *radic. angelic., enul. campan., caryophyllat., & tormentill., baccar. juniper., & laur. ana.* ℔ß. *fol. tuſſilag., betonic., regin. prat., pimpinell., ſcabioſ., & roriſmar. ana* mjj. *ruth., card. benedict., & ſuccis. ana* Mjj. *cinnam. elect., & caryophyll. ana* ℥ß. omnia craſſè in mortario contuſa in vaſe terreo vitreato, cum *vin. alb. generoſi.,* ℔ xII. per triduum vel quatriduum infundantur, & dein B. M. ſ. a. diſtillentur: doſis hujus aquæ diſtillatæ eſt à ʒjj. ad ℥j.

Aliud. ℞. *bufon., q. v. viventes*: in loco aëri pervio ad eorum mortem uſque pedibus ſuſpendantur, vaſi dein terreo cum *bonâ ſal. communis quantitate* committantur, ac ita per xv. dies relinquantur: poſtea in vaſe terreo vitreato recenti leviter calcinentur, & in pulverem redigantur; pulveris hujus ʒß. manè & veſperi robuſtioribus, ſemel verò in die debilioribus exhibeatur.

Aliud. ℞. *Cinnamom. elect* ʒß *zedoar.* ʒj. *bol. armen. ppt.* ʒjj. *camphor. gr. vjj. ſemin. citr. excorticat., acetoſ., cortic. citr. ana.* ʒiß. *radic. dictamn., tormentill. pimpinell. ana* ʒß. *raſur. ebor., oſſ. de corde cerv. ana.* ʒj. *auri, & argent. ppt. ana* ℈ß. *fragmentor. ſaphyr., rubin., ſmaragd., granat.*

ana ℈ ß. miſce. Fiat pulvis cui adde *conſerv. roſar.*, *acetos.*, *bugloſſ. ana* ℨij. *ſacchar. alb. in aquis bugloſſ.*, *& endiviæ ſolut.* ℔j. Fiat electuarium. Modus utendi hoc præſervativo contra peſtem talis eſt: pars magnitudinis duarum fabarum cultello accepta comedatur; incenſa verò jam peſte, ſemiuncia cum vino acetoſæ detur omni die. Addi huic electuario nonnunquam poſſunt *ungul. alc.*, *unicorn. ver.*, *& ſuccin. ana* ℨj.

Aliud. ℞. *rad. angelic.* ℨj. *doronic.*, *cinnamom. elect.*, *ſemin. fœnicul. ana* ℨiß. *antimon. diaphoret.* ℨjj. *myrrh. elect.* ℨß. *ſacchar. aquâ roſar. ſolut.* ℥iij. Fiant trochiſci, ſubinde lambendi, & degluttiendi.

Aliud. ℞. *Conſerv. roſar.*, *violar.*, *bugloſſ.*, *nymph*, *ana* ℥ß. *confection. alkerm.* ℥j. *radic. angelic.* ℨij. *theriac. Venet.* ℨiß. *electuar. de ovo* ℨj. *zedoar.* ℈jj. *ſyrup. de limonibus q. ſ.* fiat opiata: utatur quotidie ſemel vel bis ad molem nucis moſchatæ.

Aliud. *Accipe ſacchari in aquâ theriacali per infuſionem fact. diſſoluti, ad perfectionem cocti* ℥iij. *tincturæ ſulphuris* ℨj. fiant ſ. a tabulæ, quarum uſu à peſte quamplurimi ſervati ſunt.

Aliud. ℞. *Aceti acerrimi*, *ſucci allii ana* ℨjj. *theriac. Alexand.* ℨj. Miſce, & offer patienti illicò; quo ſumpto, ut optimè ſudet, cura.

Aliud. ℞. *pimpinell.*, *radic*, *tormentill.*, *cinnamom. ana* ℥ß. *lign. aloës*, *granor. juniper.*, *zingiber. ana* ℨj. *card. benedict.*, *radic. angelic. ana* ℨß. Fiat ex his omnibus pulvis ſubtilis, & occluſus in pixide, uſui bene ſervetur: doſis eſt ℈j. ℨ. ad ℨj. eſtque pulvis mirabilis contra toxicum, & contra omne venenum.

Aliud. ℞. *baccar. juniper.* ℨij *terræ lemniæ* ℨij. *&* ℈ij. Hæc ub in pulverem redegeris, oleo aut melli commiſcebis, reponeſque, ac ubi opus fuerit, ex aquæ mulſæ cyathis duobus in magnitudinem avellanæ dabis.

Aliud. ℞. *ſpirit. vin* ℔j. *theriac.* ℥iß. *myrrh. rubr.* ℥ß. *radic. petaſit. exſiccat.* ℥j. *ſpermat. cet.*, *terr. lemn. ana* ℨj. *radic. vincetoxic.* ℨij. *dictamn. alb.*, *valerian. ana* ℨiß. *camphor.* ℈j. craſſiuſculè pulveriſata infunde in vitro probè clauſo, & in loco calido per octo, vel plures dies macera, poſtmodum decanta, & ad uſum ſerva. Graſſante peſte plurimùm proficua, & non ſemel experta fuit hæc tinctura; eximiæ eſt virtutis in omni febrium genere, quæ per ſudores, & inſenſilem tranſpirationem eliminari poſſunt, ut in febribus malignis, hungaricis, peſtilentibus, & petechialibus; omnes enim humores noxios & malignos vitæ infenſos ad habitum corporis relegat, ſanguinis maſſam purificat, cor tuetur, & tutum hominem reddit. Doſis ℨiiß. in appropriato vehiculo.

Aliud. ℞. *Aloës* ℨiiß. *myrrh. granulat.* ℨij. *croci*, *nucis moschatæ*, *caryophyll.*, *cardamom.*, *gran. paradys.*, *cubeb.*, *cinnam.*, *macis*, *zingiber.*, *lign. aloës*, *camphor.*, *ſem. citr.*, *acetos.*, *& pæon.*, *xylobalſam.*, *flor. anthos*, *bugloſſ.*, *borrag.*, *& calend. ana* ℨj *cortic. citr.*, *theriac.*, *Vet.*, *ſpec. de gemm.*, *& ſtæchad. ana* ℥j. *rad. dictamn.*, *tormentill.*, *& zedoar.*, *behen alb. & rubr.*, *galang.*, *cyper.*, *cinaræ ſylveſtr.*, *rhabarb.*, *fol. ſcabios. ana* ℨj. *ſucc. pomor. dulc.*, *mellis.*, *& myrobolan. chebul. ana.* ℥ß. *oſſ. de corde cervi* ℨij.

ʒij. *moſchi. gr.* iij. *ſacchar. optim. ad pondus omnium.* Alembico vitreo omnia committe, & per biduum digere; alembici dein capitulo bene lutato, igne lento diſtilla, & aquæ diſtillatæ cochleare unum quotidiè manè jejuno ventriculo pro febribus peſtilentialibus profligandis exhibe.

Aliud. ℞. *Extract. febrifug. recens parat.* ʒj. *confect. alkerm. incomplet. gr.* xv. *pulv. viperar. gr.* x. *bezoard. orient. pulv. gr.* iv. Fiat bolus ex nebulis tertiâ vel quartâ quaque horâ ſumendus.

ARTICULUS II.

De Remediis externis peſtilentiæ medentibus.

PEſtis cùm quotidiè carbunculos, anthraces, ac bubones comites habeat, non inutile erit, ſi epithemata corroborantia, aliaque quæ internorum remediorum operationem juvent, hoc in articulo ſecundo non ſolum deſcribantur; verùm etiam anodina, maturantia, aliaque topica eſcharæ caſum promoventia, & abſceſſuum materiam digerentia, proponantur.

℞. *Aquar. roſar., acetoſ., & bugloſſ. ana* ℥iv. *acet.* ℥ij. *ſpec. de gemmis* ʒj. *xiloaloës & ſantal. rubr., cortic. citr. pulveriſat., & oſſ. de cord. cerv. ana* ℈j. *croc. gr.* vj. Miſce, fiat Epithema cordis regioni applicandum.

Aliud. ℞. *rad. lilior.* ℥ij. *farin. ſem. lin., & frument. ana* ℥j. *malv., alth., & keiri ana. mj. ficuum no.* iv. *flor. chamomill., & violar. ana. p.* j. *flor ſambuc. p.* ß. *omnia* ſimul coque, adde dein *axung. porcin., & vitulin. ana* ℥j. *croc.* ℈j. fiat cataplaſma, cui adde *ol. amygd. dulc., vel, lilior. ana* ℥ij. & buboni applica.

Aliud. ℞. *citreum pomum excavatum numero.j. theriacâ vel orvietan.* impleatur, ac ſub cineribus calidis per ſemihoram coquatur, & dein ab igne remotum buboni applicetur, ſingulis quinque horis renovando.

Aliud. ℞. *rad. lilior.* ℥ij. *fol. ruth., & ſcabios. ana mij. cæp. commum. n.* j. coque & *ferment.* ℥j. *theriac.* ʒiß. *vitell. ovor. n.* iv. excipe, fiatque Cataplaſma.

Aliud. ℞. *mucilagin. ſem. alth., ſem. lin. aquâ ſcabios. extract. ana* ℥ij. *butyr. recent., & axung. ſuill. ana* ℥j. *vitell. ovor. n.* iij. Miſce, fiat linimentum.

Aliud. ℞. *therebinth.* ℥iij. *ſyrup. roſar. ſiccar. & abſynth. farin. hord. ana.* ʒj. *pulv. aloës & myrrh. ana* ʒß. Miſce ac buboni aperto applica.

Aliud. ℞. *ſtorac., & benjoin. ana* ℥ß *rad. angel., & ireos, calam. aromat., & nuc. moſchat. ana* ʒß *trium ſantal. ana* ℈ij. *ambr. gryſ. & moſch. ana* ℈ß cum mucilagin. gumm. tragacanth. aq. roſar. extract. ſ. q. fiat paſta, ex qua pilæ odoratæ ſæpius naſo admovendæ formentur.

Aliud. ℞. *rad. irid., cyperi, angelic., calam. aromat., & ſantal. citrin. ana* ʒij. *fol. ſiccor. menth., majoran., & origan. ana* ʒiß. *lign. aloës.* ʒj. *flor. caryophyllor. hortens., & roſar rubr. ana* ʒß. *ambr. gryſ. & moſch. ana.* ℈j. Miſce, fiat pulvis, quo ſacculi ex ſyndone impleantur, ac cordis regioni continuò applicentur.

Aliud. ℞. *therebinth.*, *vitell. ovor.*, *ſpirit. vin.*, *& ol. roſar. ana q. ſ.* fiat cataplaſma buboni applicandum, ac uſquedum ſufficienter ſuppuraverit, quotidie renovandum; applicetur dein ſ quens emplaſtrum.

℞. *therebinth.*, *mell. roſac.*, *farin. hord.*, *ſarcocoll.*, *thur.*, *& myrrh.*, *ana q. ſ.* ut formetur Emplaſtrum, uti dictum applicandum.

Aliud. ℞. *butyr. recent.*, *farin. hord.*, *& vitell. ov. q. ſ.* fiat cataplaſma manè & veſperi ad integram ſuppurationem uſque applicandum, obſervando ut tumoris circumferentia ante cataplaſmatis applicationem oleo glaciali antimonii quotidie inungatur.

Aliud. ℞. *lact.*, *mic. panis albiſſim.*, *vitell. ovor.*, *& croc. q. ſ.* fiat cataplaſma, uti ſupra applicandum.

Aliud. ℞. *Vnguent. baſilic.*, *theriac.*, *ol. ſcorpion.*, *& ovor.*, *ana q. ſ.* fiat unguentum, eſcharæ poſt cauſtici applicationem admovendum; illius autem ambitus, *unguento de bolo*, ut ejus caſus procuretur, illinatur: poſt eſcharæ caſum unguento ſequenti ulcus detergatur.

℞. *ſuccor. calendul.*, *abſynth.*, *ſcabios.*, *& apii ana* ℥j., *myrrh. elect.*, *rad. ireos florent.*, *aloës*, *ſarcocoll. ana.* ʒj. *mell. roſat.* ℥ij. fiat unguentum continuandum uſque ad integram curationem.

Aliud. ℞. *fol. ruth.*, *& ſcabios. contuſ. ana* mj. *ficuum ſiccar. contus. par.* iij. *ferment. acris* ℥j. *piperis pulverati* ʒj. *vitell. ovor. n.* ij. Miſce. Fiat cataplaſma, quod per biduum applicetur. Deinde verò ſequens admoveatur.

℞. *ſuccor. ſymphyt. major.*, *ſcabios.*, *calendul. ana.* ʒj. *theriac. veter.* ℈iv. *ſalis* ʒj. *vitell ovor. n.* ij. Miſce, applicetur tumori.

Aliud. ℞. *ol. roſac.* ℥vj. *unguent. popul.* ℥j. *conſerv. roſar.*, *& violar. ana* ℥ß. *acet. roſac.* ʒij. Miſceantur omnia, & excipiantur ſtupis pexis, & duobus linteis incluſa fronti applicentur.

Aliud. ℞. *Aquar. card. bened.*, *& ſcabios. ana* ℥iv. *aq. naphæ.* ℥ij. *conf. alkerm.* ʒij. *pulv. elect. diamargarit. frig.* ʒj. *croc.*, *& camph. ana gr.* vj. fiat Epithema applicandum regioni cordis tepidè frequenter.

℞. *confect. alkerm.* ℥ß. *pulv. elect. triaſant.*, *& diamargarit. frig. ana* ʒiß. *aq. naphæ parùm.* Fiat linimentum applicandum eidem parti poſt uſum epithematis prædicti.

Aliud. ℞. *ſem. card. bened.*, *& rad. Angelic.*, *& gentian. ana* ℥ij *folior. meliſſ.*, *origan.*, *ſcord. ana* Mß. *flor. chamomill.*, *verbaſc.*, *melilot.*, *hyperic.*, *cent. min.*, *ſtachad.*, *anthos.*, *& calendul. ana p.* ij. fiat decoctio, addendo ſub finem parùm *vin. alb.* quâ foveantur pedes, inguina, axillæ, & latera calidè cum ſpongiis.

Aliud. ℞. *talc. cum aceto forti mixt. q. ſ.* ſupra carbones ardentes conjice, ut locus odoratior fiat, illudque pro lubitu reiterato.

Aliud. ℞. *farin. frument. cochlear.* iv. *aq. roſar. cochlear.* j. *vitell. ov. n.* j. Miſce & ſtupis pexis excipe, ac duobus linteis incluſum applica.

Aliud. ℞. *baccar. laur.*, *fol. roriſmar.*, *& ſalv. ana* mij. contundantur omnia in mortario, ac vaſi *cum acet. fortiſſ.*, *& ol. olivar. ana* ℔j. *ol. laur.*, *& petrol. ana* ℥vj. committantur, bulliantque ad aceti conſumptionem, colatura ſupra ignem denuò

denuò ponatur, cui adde *ceræ* ℔j. & fiat linimentum, quo pedes, manus, axillæ, & tempora inunguntur.

Aliud. ℞. *enul. campan., ſcord., ulmar., angelic., ruth., laur., roriſmar., polypod. quern., agrimon., & bacc. juniper. ana mj.* contuſa cucurbitæ indantur, & cum *acet. fortiſſ.* ℔ij. per triduum, vel quatriduum infundantur; diſtillentur dein B. M., aqua diſtillata in lagena additis *aq. roſar.* ℥vj. ad uſum ſervetur; eâque ægri camera odoratior reddatur, ac naſus, manus, tempora, &c. laventur.

Aliud. ℞. *ſal. marin. p. j. rad. angelic. incis., fol. ruthæ contus. ana* ℥iij. *caryophyll.* ℥j. *camphor.* ʒij. omnia lagenæ vitreæ committantur, & cum *aceti fortis* ℔iij. diu infundantur, & uti ſuperiùs utere.

Aliud. ℞. *roſar. rubr.* ℥ij. *ireos florent., cyperi., ſtorac. calamit., & ladan. ana* ℥j. *baccar. laur., rad. angelic., & contrayerv. ana.* ʒvj. *lign. juniper., ſantal. citrin., caryophyllor., & nuc. moſchat. ana* ʒiij. *margaritar.* ʒiß. *moſch.* ʒß. *ambr. gryſ.* ℈j. pulveriſanda pulveriſentur, & cum mucilagine gumm. tragacanth. aq. roſac. q. ſ. extract., fiat maſſa ſolida naſo ſæpè admovenda.

Aliud. ℞. *Conſerv. bugloſſ., borrag., ſalv., roſar., violar., & ſcorzoner. ana* ℥ß. *confect. hyacinth., & alkerm. ana* ʒij. *ſpec. diamargarit. frigid.* ʒj. fiat *cum ſyrup. cydonior. ſ. q.* Emplaſtrum, quod regioni cordis applicetur.

Aliud. ℞. *fol. betonic., verben., alſin. rub., & agrimon. ana. M*vj. contundantur in mortario, ac dein vaſi terreo vitreato *cum vin. alb.* ℔vij. indantur, vas exactè claudatur, omniumque fiat per viij vel. x. dies ſuper cineres calidos infuſio; colatura dein fortiter expreſſa lebeti majori cum *ceræ* ℔j. committatur, & coquatur, ſpatulâ ſemper agitando, addantur deinde *picis pulveriſat.* ℔ß. *maſtich. pulveris.* ℥ij. quo facto lebes ab igne removeatur, addaturque *therebinth. Venet.* ℔j. continuò agitando; lebes poſtea per aliquot momenta igni adhuc imponatur, & tandem removeatur ab igne, continuò agitando, uſquedum materia unguenti conſiſtentiam acquiſiverit, quod buboni admoveatur.

Aliud. *axung. ſuil., & mell. commun. ana* ℥j. ſimul in lebete liquefiant, ipſa verò liquefacta ab igne remove, & adde *farin. ſecalin.* ℥j. *vitellor. ovor. n.* ij. omnia benè agitando fiat unguentum, alutæ extendendum, ac buboni applicandum.

Aliud. ℞. *Fermenti quinque vel ſex dierum, q. ſ.* extendatur ſuper linteum quadruplicatum, cui charta emporetica in medio, magnitudine nummi argentei, perforata ſuperimponatur, ac locus perforatus pulvere cantharidum adſpergatur, & tandem cataplaſma hoc buboni applicetur. Veſicula ſtatim excitabitur, ipsâque ſpontè apertâ, pus evacuabitur, obſervando tamen ut buboni pus evomenti braſſicæ rubræ folium ad integram uſque curationem admoveatur.

Aliud. ℞. *therebinth., & ceræ ana* ℥jv. *ſagapen., ammoniac., & galban. pulveriſat. ana* ℥iij. *ol. ſcorpion., & ſuccin. ana* ℥j. *magnet. arſenical. pulveriſat.* ℥iij. *colcothar.* ℥ß. gummata in aceto ſoluta, & per pannum linteum trajecta iterum inſpiſſentur, deinde ſeorſim liquefacta cera, & therebinthina extra ignem miſceantur ad conſiſtentiam debitam unguenti: hinc ſuperadduntur gummata, & magnes arſenicalis, cum colchorthare, oleis ſuccini & ſcorpionum: & ſic

& ſic formentur magdaleones ad uſum: extendantur ſuper alutam & buboni applicentur.

Magnes autem arſenicalis ſequenti modo paratur. ℞. *antimon crud, ſulphur. flav., arſenic. alb. ana* ℥ij. ſubtiliſſimè pulveriſata immittantur in phialâ in arenam, & ſubminiſtretur ignis, donec bene invicem liqueſcant, & colorem rubeum ſubobſcurum acquirant: [Sic enim egregiè corrigitur arſenicum] vaſe refrigerato materia contenta vocatur magnes arſenicalis.

CAPUT XX.

De Remediis ſecretis variolis & morbillis medentibus.

ARTICULUS I.

Remedia interna continens.

℞. *ficuum pinguium* ℥viij. *lentium excorticat. & uvarum conditar. ana* ℥iij. *ſacc.* ʒiiß. *gumm. tragacanth. & ſem. fœnicul. ana* ʒij. *croc.* g. xv. coquantur in ℔iß. aquæ fontis, donec redeant ad tertiam partem, de ea detur in potu.

Aliud. ℞. *gumm. tragacanth.* ℥iß. *radic. fœnicul. & acetoſ. ana* ℥j. *raſur. C. C. & lentium excorticat. ana* ℥ß. *gumm. lacc.* ʒiij. *ſem. napi & card. bened. ana* ℥ij. *fol. ſcabioſ., ſcord., & hyperic. ana Mj. ficuum pinguium n.* vj. coquantur ad ℔iß. de colatura cape ℥iij. *ſyrup. de limon.* ℥j. Miſce. Fiat julepus. Detur bis, aut ter in die.

Aliud. ℞. *radic. pentaphyll. & tormentill. ana* ℥ij. *lentium excorticat.* ℥ß. *gumm. tragacanth.* ʒj. *folior. endiv., acetoſ., & oxytriphyll. ana mj. hord. integr. p.* j. coquantur ad ℔iß. in aquâ fontis: in colatura diſſolve *ſyrup. limon. aut granator. ana* ℥iv. Fiant julepi pro iv. doſibus, bis in die ſumendi.

Aliud. ℞. *Sem. alth., melon., cucumer., & papav. alb. ana.* ʒij. *paſſular. mundat. & jujubar. ana par.* iv. coquantur in aquæ fontis ℔iij. donec redeant ad ℔j. in qua diſſolve *conſerv. roſar. & violar. ana* ʒß. *pulv. elect. dia tragacanth. frigid.* ʒiij. *ſacchar. candi & roſac. ana q. ſ.* fiat looch.

Aliud. ℞. *ſalſaparill.* ℥ij. *radic. bardan.* ℥j. *ficuum & cancror. fluviatil. ana n.* v. bulliant in aquæ fontis ℔ij. ad dimidiæ partis conſumptionem; colaturæ modico *ſantali citrin. & cinnamom.*, aromatizandæ adde *ſyrup. limon., & oxyſacchar. ana* ℥iij. Miſce. Doſis ℥ij. ad ℥iij. manè tribus ante paſtum horis.

Aliud. ℞. *folior. ſuccis., caprifol., meliſſ. cum toto, vincetox., & burs. paſtor. ana Mß. flor. geniſt., tanacet., & enul. campan. ana. p.* j. *ſem. citr., & aurantior., C. C., & ungul. caprin. ana.* ʒiij. coque in aquæ fontan. ℔iij. ad dimidiæ partis conſumptionem, in colatura diſſolve *ſyrup. limon.* ℥vj. fiat Apozema, cujus doſis erit ab ℥j. ad iv. manè & veſperi.

Aliud. ℞. *hord. commun., & lentium. ana.* Mij. coquantur in aquæ fontis ſ. q. & fiat ptiſanna pro potu.

Aliud. ℞. *Stercor. ovill. recent.* infunde *in vin. Hiſpanic. cyath. j.* & ægro plus ſolitò tecto exhibe; copioſum ſudorem excitabit, & una variolarum eruptionem promovebit.

Aliud. ℞. *ſucc. lentium pro tertiâ vice decoctarum* ʒvj. *ſemen. papav. alb.* ʒß. *gumm. tragacanth.* ℈j. bulliant, & colaturæ adde *Conſerv. &*

ſyrup.

ſyrup. roſar. ℥ij. *ſæpè æger capiat.*

Aliud. ℞. *ſemin. citr.* ℥ij. *card. bened.* ℥iß. contunde in mortario marmoreo ſenſim affundendo *aquar. card. bened., ſcabios., vel virg. aur. q. ſ.* fiat Emulſio, cui, adde *ſyrup. citr.* ℥iij. Doſis. ℥ij. vel iij. ſæpius in die.

Aliud. ℞. *roriſmar.,* & *acetos. ana M*ij. *ſalv.* & *ruth. ana M*j. bulliant *in vin. apian.* ℔iij. ad tertiæ partis conſumptionem: colaturæ adde *piper.* & *nuc. moſchat. pulveris. ana* ℥ß. bulliant iterùm per horæ ſemi quadrantem, & adhuc adde *orvietan.* ℥ij. *aquæ angelic.* ℥vi. Miſce & liquorem ad uſum ſerva. duo vel tria cochlearia, calidè ægro bene tecto, pro ſudore eliciendo propinentur.

ARTICULUS II.

Remedia externa Variolis & Morbillis medentia exhibens.

℞. *ſucc. herniar.,* & *burs. paſtor. ana* ℥iv. infunde *ſem. ſumach.* ʒiß. *camphor. gr.* v. Fiat collyrium quod colatum & expreſſum oculis inſtillabitur, & lintea eo imprægnata auribus & naribus inſinuabuntur, inibique ne ductus claudantur relinquentur.

Aliud. ℞. *ol. amygd. dulc.*, eo ulcuſcula ſtatim ac matura ſunt inungantur, foliaque auri ad x. vel. xii. dies ſuperimponantur: pro maculis & ulcuſculis exſiccandis, non ſolùm præſtantiſſimum eſt hoc remedium, verùm etiam puſtularum eroſionem, faciei deformitatem producentem impedit.

Aliud. ℞. *Vervecis hepar integrum, agrimon.,* & *argentin. ana m*j. bulliant per horæ ſemi quadrantem in modico aquæ; cui decantatæ adde *camphor.,* & *croc. pulverat. ana.* ʒß. fiat fotus pro fovendis partibus affectis.

Aliud. ℞. *decoct. hord.* ℔ij. *pentaphyll., plantag.,* & *verbaſc. alb. ana. M*ß. *flor. roſar.,* & *violar. ana. p. j.* bulliant ad conſumptionem partis dimidiæ, in colaturâ diſſolve *ſyrup. de roſ. ſicc.,* & *cydonior. ana* ℥ij. Miſce, fiat gargariſma.

Aliud. ℞. *fol. plantag. M*ij. *hord. mund.,* & *roſar. rubr. ana p.* j. *balauſt.,* & *ſem. ſum ch. ana* ʒij. bulliant in aquæ ℔ij. ad tertiæ partis conſumptionem; in colatura diſſolve *ſyrup. de moris,* & *granat. ana* ℥j. Miſce. Fiat gargariſma.

Aliud. ℞. *Aquar. roſar.* ℥ij. *euphraſ.* ℥ß. *trochiſc. alb. Rhaſ.* ʒj. *tut. ppt.* ℈j. *camph. gr.* v. *croc. gr.* ij. Fiat collyrium, quo cum tenui linteo oculi ſæpè illinantur.

Aliud. ℞. *ceruſſ. lot.* ʒiij. *ſarcocoll.* ʒj. *gumm. tragacanth.* ℈j. *opii. gr.* ij. *cum mucilagine gumm. tragacanth. extractâ cum aquâ plantag.* Fiant trochiſci, qui diſſolvantur in lacte muliebri, vel aquâ roſac. ad uſum.

Aliud. ℞. *Aquar. roſar.,* & *plantag. ana* ℥iß. *pulv. ſem. ſumach.* ʒij. infundantur parùm, & calidè colentur cum forti expreſſione, colaturæ adde *camphor.* ℈ß. *croc. gr.* v. Fiat collyrium.

Aliud. ℞. *folior. parietar. M*j. *flor. chamæmel.,* & *melilot. ana p.* ß. decoquantur *in aqua ſcabios.* ℔j. colatur. adde *aquæ caprifol.* ℥iij. colaturâ calidâ madefiant ſæpè variolæ prurientes cum bombace, aut linteo tenui.

Aliud.

Aliud. ℞. *ol. roſat.* ℥iv. *plumb. uſt.* ℥ij. *lytharg.*, *& mell. roſat. ana* ℥j. *ceruſſ. lot.*, *myrrh.*, *& acet. ana* ℥ß. *vitell. ovor. n.* iij. *ceræ q. ſ.* fiat unguentum, quo puſtulæ malignæ cutim & carnem corrodentes inungantur.

Aliud. ℞. *Aquar. fœnicul.*, *roſar.*, *euphraſ. ana* ℥j. *tut. ppt.* ʒß. *camphor.*, *croc.*, *& mercur. ſublimat. ana gr. j.* Miſce, fiat collyrium oculis ſæpius calidiuſculè inſtillandum.

PARS SECUNDA

Remedia ſecreta Sanguinis purificationi inſervientia deſcribens.

CAPUT PRIMUM.

De Elixiriis.

CUm febres, de quibus in Parte præcedenti egimus, ſanguinem corrumpant, fermentaque heterogenea in maſsa ſanguineâ contenta præternaturales fermentationes, quæ cum ſanguinis motu magnam analogiam habent, plerumque excitent; ideò febrifuga remedia pro remediis purificantibus, & purificantia propriè dicta pro febrifugorum ſpeciebus haberi poſſunt. Rationi igitur conſentaneum eſt, ut purificantia remedia, quæ in hac ſecundâ parte deſcribuntur, febrifuga immediatè ſubſequantur.

Elixirium primum.

℞. *cinnamom.*, *zingiber.*, *granor. paradyſ.*, *cardamom.*, *coriand.*, *anis.*, *fœnicul.*, *ocym.*, *liquirit.*, *viſc. quern.*, *ſang. dracon.*, *flor. anth.*, *ſtœchad.*, *bugloſſ.*, *cubebar.*, *calicum roſar.*, *lign. aloës*, *mann.*, *& ſalv. ana* ℥ij. *caryophyllor.* ʒß. pulveriſanda pulveriſentur, & omnia cum ſpirit. vin. optim. ℔viij. alembico committantur, per vij. vel viij. dies infundantur, ac dein diſtillentur. Primò elicitus maximeque clarus liquor, eſt optimus; ſtatim verò ac albeſcit, quia minoris notæ, ſeparandus: illud Elixirium ſummum eſt pro vitâ conſervandâ, & prorogandâ, Apoplexiâque in prædiſpoſitis præcavendâ remedium; præſtantiſſimum adhuc eſt ad convulſiones compeſcendas, memoriamque juvandam.

Aliud. ℞. *anis. virid.*, *coriand.*, *fœnicul.*, *carui*, *& ſem. napi ana* ℥j. in digeſtione *in ſpirit. vin.* per xxiv. horas ſtent, & omnia dein ex B. M. diſtillentur. Aqua illa diſtillata Elixirii nomen propter inſignes proprietates meritò obtinet: dolori enim nephritico, ſtomacho debilitato, cruditatibus, fluxui hepatico, hæmoharrhagiis, dyſenteriæ, febribus tertianis ac quartanis, valdè convenit, & tandem ſanguinem depravatum corrigit, humiditates exſiccat, multosque affectus externos curat. Doſis eſt cochlear unum quotidiè manè ſumptum.

Aliud Spiritus ambræ gryſeæ coagulatus dictum.

℞. *Spiritus vin. optim.* ℥viij. *vel* x. vaſi refrigeratorio, capitello ſuo munito, cujusque ora *ambr. grys. fruſtulatim incis.* ℥j. ſint inſtructa immittantur, juncturæ luto benè obducantur, & diſtillentur; ſpiritus vini ambrâ gryſeâ tranſeundo imprægnabitur. Idem cum *aquâ flor. aurantior. ſtillatit. & ſupra novos flores pluries rectificata* eſt efficiendum; dicta, nempe aqua cum ambra gryſea eſt diſtillanda. ℞. *dein hujus ſpirit. ambr. part. j. ſpirit. vin. ambrat. part.* iij. Miſce, & ad ultimam uſque guttulam, in butyri conſiſtentiam ſtatim unà coagulabuntur. Inſigne eſt cardiacum maximèq; odoriferum.

Aliud. ℞. *turbith. alb. gummos.*, *& ſantal. citrin. ana* ℥ij. *maſtich.*, *caryophyllor.*, *galang.*, *nuc. moſchat.*, *cinnamom.*, *& cubebar. ana* ℥ß. fiat pulvis craſſiuſculus lagenæ vitreæ

vel terreæ plumbatæ immittendus; adde *terebinth. Venet.* ℥ij. *mell. alb.* ℔ij. *Spirit. vin. rectificat.* ℔iv. vas claudatur, & ingredientia per biduum in infuſione ſtent, ac dein ex B. M. diſtillentur: Doſis eſt cochleare dimidium, cum modico aquæ fontis unâ circiter ante paſtum horâ aſſumptum; ejus per aliquod tempus continuatus uſus, à colicâ nephriticâ, ventriculi doloribus, & cruditatibus defendet; ſanguinem item purificat, flatus diſſipat, hepatis & lienis obſtructiones reſerat, uteri vapores diſcutit, cerebri fluxiones coërcet, arthritidem à pituita oriundam ſedat, cor & animum illorum qui morbo, vel aliis ſubitaneis caſibus ad extrema urgentur, reficit; ſi nempe, eâ ſtatim utatur æger.

Aliud. ♃. *majoranam ſiccam q. ſ.* pro cucurbitâ ferè implendâ, cucurbitæ ad plenitudinem ſpiritus vini affundatur, per diem unum ſimul digerantur, & dein ex B. M. diſtillentur; Spiritus à phlegmate ſeparetur, quum verò liquor elicitus inſipidus evadit, diſtillationi finis imponatur: in phlègmatis ℔ij. diſſolve ſacchar. optim. ℔j. ſtent in digeſtione per horam, in B. M. bulliente, ſpumâque optimè purgentur. Poſtea ♃. *hujus mixturæ* ℔ij. *ſpirit. majoran.* ℔iv. & Elixirium hoc modo edulcoratum, miri pro cerebro, & memoriâ confortandâ ſanguineque purificando effectûs, habebitis: ſi autem efficacius deſideretur, ambr. gryſ. parùm addi poteſt.

Aliud Elixirium Aqua admirabilis dictum.

♃. *cubebar. galang. cardamom. flor. melilot. cinnamom. zingiber. caryophyllor.*, & *macis craſſiuſculè contuſor. ana* ʒj. *flor. primul. ver. calendul. roriſmarin.*, *borragin.* & *bugloſs. ana* ʒij. *ſucc. calendul.* & *aqu. roſar. ana* ℔j. *ſucc. menth. balſamit.* & *aq. angelic. ana.* ℥v. *vel* vj. *ſacchar. optim.* ℔j. omnia cucurbitæ cum *vin. Hiſpanic. optim.* ℔iij. indantur, per XII. horas infundantur, ac dein, *ſcolopendr. foliis* in receptaculi fundo collocatis, diſtillentur. Aqua illa ſtillatitia eſt Elixirium quod pulmonum affectus præcavet & curat, ſanguinis corruptionem præpedit, eumque purificat; lieni & melancholiæ eſt convenientiſſimum, ſtomachum & memoriam mirè confortat, ac juventutem bonamque corporis habitudinem conſervat. Ejus doſis eſt cochlear. j. bis vel ter in hebdomade ratione anni tempeſtatis, manè jejuno ventriculo aſſumptum.

Aliud. ♃. *zingiber.*, *galang.*, *nuc. moſchat.*, *granor. paradyſ.*, *caryophyllor.*, *anis.*, & *ſem. caru. contuſor. ana.* ʒj. *ſalv.*, *menth.*, *roſar.*, *imperator.*, *anthos*, *puleg. regal.* & *montan.*, *chamomill.*, *ſcolopendr.*, *lavendul.*, & *caryophyllor. hortens. ana.* Mj. ſtent per XXIV. horas in infuſione *cum vin. alb. generoſ.* ℔viij. aliquando agitentur, atque ex alembico vitreo diſtillentur; prima elicita aqua ad uſum ſeorſim ſervetur. Enimverò ſpiritus vitales mirè reficit; juventutemque conſervat; omnibus affectibus à causâ frigidâ vulgo oriundis, paralyſi, apoplexiæ, & nervorum contractionibus convenit; ad arthritidem, calculum, arenulas, dolores nephriticos, & odontalgias curandas eſt præſtantiſſima: ſi Solis radiis exponeretur, efficacior multò evaderet.

Aliud. ♃. *angelic. card. bened. betonic.* & *baccar. juniper. ana* mj. *abſynth.* mij. Omnia lagenæ amplioris colli committantur, & *ſpiritus vini ad pollicis*

tranſverſi eminentiam ſuperaffundatur, vas benè obturetur, & ita per dies xv. ſtet; ſpiritum hunc decanta, & in vaſe benè clauſo ad uſum ſerva. A ſtomachi doloribus, colicâ paſſione, lumbricis, & contagio inſigniter defendet: doſis eſt x. vel xii. gutt. vel ad ſummum cochleare dimidium, in vin. alb. cyath. j.

Aliud. ℞. *Spirit. vin. optim.* ℔. ij. *cinnamom. inciſ.* ℥j. vaſe benè clauſo excipiantur, & per bis xxiv. horas digerantur, adde dein *pulv. diacamer.* ʒij. *ſacchar. optim. aquâ roſar. ſolut.* ℔ß. Miſce, & quotidie mane cochleare unum capiatur. Illud Elixirium ad cor & ſtomachum corroborandum, debilitates & cruditates corrigendas, rheumatiſmos, catarrhos, pituitoſoſque alios affectus curandos eſt præſtantiſſimum.

Aliud Elixirium proprietatis dictum.

℞. *myrrh. elect.*, *aloës ſocotrin.*, & *croc. puriſſim. ſubtiliter pulverat. ana. part. æq.* his leviter irroratis *pauxillo ſpiritu ſulphuris temperati adjectione partis æqualis ſpiritus vini* affundatur *aqua meliſſæ*, *quouſque tribus digitis emineat*; dein ſedulò commotis materiis, coopertâ cucurbitâ, & impoſito exiguo Alembico cæco, luto optimè obducto, maceratio inſtituatur per xv. dies ſuper piſtoris furnum, per vices materierum agitationem renovando, ut in hunc liquorem transfundatur, quicquid materiæ aqueæ ineſt his medicamentis, illa videlicet, quæ in menſtruis aqueis diſſolvi idonea eſt: demum luto liberatis vaſis, decantato, filtrato, & ſeorſum repoſito liquore tincturâ imbuto, materiis ſupernatante, in vicem illius ſuccedat affuſio *ſpiritus vini optimi*, *tertia parte copioſior quàm meliſſæ aqua*; Poſtea accuratè luto obductis vaſis, renovatâ, & continuatâ maceratione, toto bimeſtri, materiiſque per vices commotis, ſicuti prius, eodem quoque modo filtrandus erit liquor, puriſſimâ horum medicamentorum ſubſtantiâ imprægnatus; quibus novus ſpiritus vini affundi poteſt, renovarique maceratio, ſed fruſtra eſſet hic labor, quod magma effœtum ſit. Tinctura ergo iſta priori commiſcenda per aquam meliſſæ elicitæ; ex his cucurbitæ vitreæ immiſſis, Alembico illi impoſito, probè luto obducto, in balneo cinerum collocato, igne moderatiſſimo eliciendæ erunt liquoris partes circiter duæ; demum refrigeratis vaſis, & materiis in iis contentis, lagenâ vitreâ denſiori excipiendum erit id quod in cucurbitâ ſuperſtes eſt, quâ accuratè obthuratâ liquor prædictus in uſus cuſtodiendus erit. Ad corporum, & præprimis ſenum conſervationem efficaciſſimus; mira in affectibus pulmonum, morbis contagioſis, aëriſque corruptione præſtat; ad ventriculum corroborandum, ejus uti & inteſtinorum & capitis dolores ſedandos, vertiginem diſſipandam, memoriam adjuvandam, calculos renum diffringendos, arthritidem arcendam, paralyſin & febrem quartanam curandam, juventutem conſervandam, ſenium removendum, vulnera, ulceraque interna citò conſolidanda, & perſananda, verbo omnia infirmitatum, tum calidarum, cùm frigidarum genera, occultâ qualitate vincenda eſt præſtantiſſimus. Exhibetur à quinque vel ſex ad duodecim uſque, & quindecim guttas ex vino vel alio quopiam liquore idoneo.

Aliud. ℞. *croc.* ℈j. *moſch.* ʒj. *ambr. gryſ.* ʒij. *lign. aloës*, *radic. petroſelin.* & *aſparag.*, *ſem. aniſi*, & *fœniculi*, *coriand. flor.*

ſalv.

ſalv.& anth., *perlar.ppt.*, *theriac. veter. & mithridat. ana.* ℥j. *cubebar.*, *caryophyll.*, *cinnamom*, *macis*, *xilobalſam.*, *zingiber.*, *cardamom. major.*, *trium piperum*, *origani*, *cyclamin.*, *dictamn.cretic.*, *beton.*, *ſalv.*, *roriſmar.*, *pimpinell.*, *bugloſſ.*, *borrag.*, *meliſſ.*, *ſerpill.*, *puleg.*, *hyſſop.*, *capill. vener.*, *abſynth.*, *ſonch.*, *& liquirit. ana.* ℥jß. *nuc. moſchat.*, *rhei optim.*, *& mell. deſpumat. ana.* ℥ij. *ſacchar. optim.* ℥iij. *biſtort. & tormentill. ana.* ℥vj. *fol. auri numero C. Spiritus vini* ℔vj. contundenda contundantur, ac incidenda incidantur, atque ex B. vaporum diſtillentur. Illud elixirium innumeris virtutibus & proprietatibus gaudet: primò enim ſtomachum mirè corroborat, ac præ omnibus aliis remediis concoctionem juvat, ſanguinem ab omnibus ſordibus & impuritatibus liberat, hujuſque fuligines extra corporis ambitum per inſenſibilem tranſpirationem pellit, humores craſſos diſſolvit, ſubtilioreſque efficit, hepatis & ſplenis obſtructiones reſerat, eorum ſcirrhos emollit, continuatoque uſu cerebrum confortat, memoriæ, aliiſve animæ facultatibus opitulatur, lipothymias & animi deliquia arcet, vertiginem diſſipat, inflammationes internas extinguit, fœminarum obſtructionibus, ac chloroſi ſeu pallidis coloribus medetur, fluxum menſtruum movet, idque tantò efficaciùs ſi ol. ſuccin. guttulis aliquot acuatur, febres curatu minùs difficiles, ſemel aut bis aſſumptum, pertinaces verò cum tempore tollit; obſervando ut æger remedio ex antimonio parato priùs purgetur; calculi tùm renum cùm veſicæ generationem præpedit, lumbricos è corpore fugat, hydropicorum aquas educit, peſti curandæ, & præcavendæ inſigniter prodeſt, arthritidi medetur; maximi etiam in Apoplecticis, Paralyticis, & Epilepticis eſt uſus; omneſque tandem à diætæ vitio oriundos morbos perſanat; Illud Elixirium opem naturæ ferendo agit, corporis ductus & emunctoria libera reddit, excrementitiorum humorum in cerebro ſtagnationem præpedit, facultateſque animales, ad functiones ſuas ſine impedimento, & ritè obeundas diſponit.

Aliud magnum ex croco paratum Cardiacum dictum.

℞. *croc. ritè & recenter mundat.*, *ac ſupra lapidem ne ſuccus deperdatur inciſ.* ℔iv. vaſe majori novo & vitreato leviter & ſine preſſione ad medietatem repleto excipe, terræque profundè committe; obſervando ut operculum aliquantulùm à vaſis oris diſtet, bacilliſque ſuſtineatur; terrâ circumpoſitâ leviter contegatur, & ita per ſex ſeptimanas relinquatur; crocum dein retortæ receptaculo luto bene obducto munitæ immitte, & ex B.M. ignem gradatim intendendo diſtilla: aqua limpida quæ ſeorſim eſt ſervanda ſtatim aſcendet, quam, mutato receptaculo ſubſequetur liquor luteus & ſubrufus, magnum ex croco paratum cardiacum dictus; quum autem nihil liquoris amplius aſcendet à balneo Mariæ remove, & balneo cinerum committe, & ſi quædam phlegmatis quantitas aſcenderet, id cum primâ aquâ ſervandum eſſet, ignem dein ad integram totius olei ſeu tincturæ extractionem auge; obſervando tamen ne nimis urgeatur, Elixiriumque Empyreuma oleat; aliud ne corrumpatur receptaculum adaptari, & ita diſtillationi finis imponi debet; Tincturam ſemel vel bis rectificatam ad uſum ſerva. Doſis eſt à guttulis ij. ad iv. in vehiculo convenienti. Præſtantiſſima eſt ad

omnes affectus quibus cardiaca conveniunt, ſpiritus enim recreat, & reficit, omnibuſque prætere venenis medelam affert. Sal etiam ex croco in retorta reſiduo extrahi poteſt.

Aliud. ℞. *caryophyll., nuc. moſchat., zingiber., zedoar., galang. piper. long. & nigr., cortic. citr., bacc. juniper., fol. ſalv., ocym., roriſmarin., majoran., euphraſ., fœnicul., & betonic., baccar. laur., calamenth., roſar. rubr., pſeudonard, cubeb., cinnamom. gran. paradyſ., calam. aromat., ſtæchad., macis, & thur. mar. ana.* ʒj. *ficuum exſiccator., paſſul., dactylor. & amygdal. dulc. ana.* ʒjß. *mell.* ℥vj. *ſacchar. albiſs. ad pondus omnium*: conterantur omnia ſimul, *cum ſpirit. vin. ter deſtillat.*, alembico vitreo excipiantur, & igne lento ſ. a. diſtillentur.

Aliud. ℞. *cinnamom.* ℥j. *zingiber.* ℥ß. *ſantalor. omnium ana.* ʒvj. *caryophyllor., galang., & nuc. moſchat. ana.* ʒiiß. *macis & cubebar. ana* ʒj. *Cardamom. utriuſque, vel granor. paradyſ. & ſem. nigell. ana* ʒiij. *zedoar.* ℥ß. *ſem. aniſ., fœnicul. dulc., paſtinac. ſylveſt., & baſilic., radic. angelic., caryophyllat., calam. aromat. & valerian. minor., fol. chelidon., thym., puleg. ſylveſt. & hortenſ., menth., ſerpill., & majoran., ana.* ʒij. *roſar. rubr. & flor. ſalv., anthos, betonic., ſtæchad. bugloſs. & borrag. ana.* ʒiß. *cortic. citr., ſpecier. diambr., aromatic. roſat., diamoſch. dulc., diamargarit., diarrhod. Abbat., & de gemmis ana.* ʒiij. trituranda triturentur, & ex vaſe terreo bene clauſo per xv. dies *in ſpirit. vin. optim.* ℔xii. macerentur, dein alembico capitulo ſuo munito, & luto exactè obducto, ex B. M. diſtillentur, ac liquori prolecto addantur *Santal. aromat. per taleolas inciſ.* ʒij. *moſch. & ambr. ana* ℈ß. *Julap. roſar.* ℔j. omnia nodulo excepta ſimul contundantur, uſque dum Julapium aquæ perfectè ſit immixtum; vas dein claude corio, cerâ, vel veſicâ, ſtetque per xv. dies in digeſtione: liquorem tandem alio vaſe excipe, & ſedulo ad uſum ſerva. Hæc aqua ad ſtomachi cruditates, colicos dolores, cephalalgias, Epilepſiam, paralyſin, melancholiam, viſus hebetudinem, memoriam debilitatam, ſyncopem, cordis palpitationes, uteri ſuffocationes &c. eſt præſtantiſſima. Doſis eſt cochleare 1. quotidie, vel ſaltem alternis diebus: in colicâ flatulentâ, vel à cauſâ frigidâ oriundâ, illius ℥j. cum theriac. ʒij. Clyſteribus utiliter admiſcetur.

Aliud. ℞. *roriſmarin. & menth. ana* ℥ß. *cinnamom.* ℥j. *ſucc. liquirit.* ℥iß. *rhei elect.* ℥j. *croc.* ℈j. *caryophyllor., ſpic. nard., macis, nuc. moſchat., & galang. ana* ℥j. *mann. elect., & ol. therebinth. ana* ℥ij. *tartar. & liquirit. raſpat. ana* ℥iß. *pulp. capon.* ℔ß. *pulp. perdicum* ℔j. *ſpec. diarrhod. Abbat.* ℥iij. *piſtach., amygdal. dulc., & nuc. pin. mundat. ana* ℥vj. *moſch. & ambr. ana* ℈ß. Omnia contundantur, & *in aqua vitæ* per xv. dies infundantur, ex alembico vitreo dein diſtillentur. Obſerva quòd efficacius erit ſi infuſio *cum vino Malvatico* fiat. illud Elixirium membra nervoſa corroborat, ſtomachum & cor confortat, memoriam auget, flatus diſſipat, & appetitum excitat. Doſis eſt ʒß. ex aquâ endiviæ in illis qui ſtomacho calido, & ex aquâ meliſs., vel abſynth. qui frigido gaudent ventriculo capienda.

Aliud. ℞. *caryophyll., nuc. moſchat., zedoar., zingiber., galang., piper. alb., bacc. juniper., cortic. citr., & aurantior., ſalv., baſilic., roriſmar., menth., majoran., baccar. laur., puleg., gentian. calamenth., fol. ſambuc., roſar. alb. & rubr., pſeudonard., cubeb., lign. aloës, cardamom., cinnamom.,*

calam.

calam. aromat.,ſtæchad.,chamædr.,rhamni cathartic.,mac., thur. mar.,aloës hepatic.,ſem. artemiſ.,& majoran.,ana ʒij.*ficuum.paſſular.,dactylor.,amygdal.,& nuc. pin. ana* ℥vj.*mell. alb.* ℔j.*moſch. orient.* ʒj.*ſacchar. optim.* ℔iv. inciſa & contuſa miſce, ſtent in digeſtione per decem vel amplius dies, *cum ſpirit. vin. ter diſtillat.* ℔xv. in lagenâ bene clauſâ, ac diſtillentur ex B. M. ad ſpecierum ſiccitatem, quibus peractis, prolectus liquor, in pelicano per duos menſes continuos in fimo equino circuletur, & optimum habebis elixirium. Reſiduum igne cinerum vehementiſſimo ſi placet, diſtilletur, & aqua ſanguinis inſtar rubicunda, turbida ac fœtida aſcendet, quæ uti prior circulata uſui ſervetur. Prima illa aqua integram ſanitatem corporis humani tuetur, ſi illius ʒj. tertio quoque die capiatur; ulcera eâ bis, vel ter ad ſummum fota conſolidat; viſum debilitatum corroborat, & tuetur, ſi modicâ quantitate in oculos inſinuetur; egregiumque faciei colorem, eam ſæpè lavando conſervat. Quod verò aquam rubicundam attinet, uteri dolores ad ℥j. aſſumpta ſedat, pleuritidem, & abdomini applicata colicos dolores tollit, lienis ſcirrhos emollit, dolorem dentium carie corruptorum ſi intrudatur, lenit, oris fœtorem curat, omniaque febrium genera, ſordes à quibus pendent eliminando, extinguit, & tandem lipothymiis, ac animi deliquiis efficaciter medetur, modò ejus ʒj. cum æquali quantitate primæ prolectæ aquæ capiatur. Sæpius experto crede Roberto.

Aliud. ℞. *radic. angelic., & enul. recent., imperator., zedoar., herbar. recent. ſcord. noſtrat., recent. rutæ hortens. ana* ℥ij. *flor. recent. calendul., aurantior., & citr. ſi haberi poſſunt, ſambuc., tunic. ana* ℥iß. *granor. juniper.* ℥iij. *cuticul. cortic. aurant. recent. & citr. recent. cinnamom. optim. ana* ℥iß. *ſem. aniſ., coriand., myrrh. rubr., caryophyllor., nuc. moſchat. an.* ℥j. *ſpirit. vin. rectificat.* ℔xiv. Factâ maceratione, donec omnia ſucceſſivè collecta ſint, diſtillentur ex baln. vaporoſo, roſtro capitelli immiſtis *ſuccin.* ʒij. *croc. optim.* ʒiß. *camphor.* ʒj. *vel* ʒß. Elixir elicitum dulcoretur cum *ſyrup. de cortic. citr.* ℔j. *vel* ℔iß. ſervetur uſui. Summum eſt pro plebe, peſte graſſante, præſervativum.

Aliud. ℞. *Allior. recent.* ℥ij. *cinnamom. optim.* ℥iß. *nuc. moſchat.* ℥j. *ſpirit. juniper. ex bacc.* ℔iv. diſtillentur ex baln. vaporoſo ad ſiccitatem, roſtro capitelli immiſſis *ſuccin. alb.* ʒij. *camphor.* ʒß. ſpiritus egreſſus dulcoretur cum *ſyrup. de cortic. citr. vel de ſcord. noſtr.* ℥viij. ſervetur ad uſum ut ſupra.

Aliud. ℞. *Aquar. ruth., ſcord. ſine additione aq. ſimpl. ſtillat. an* ℔ij. *Aq. cortic. citr. & flor. aurantior. an.* ℔ß his aquis immergantur *radic. angelic., helen., imperator., zedoar. flor. recentium calendul., ſambuc. tunic. an.* ℥iß. *gran. juniper.* ℥iij. *ſem. angelic., aniſ. myrrh. rubr. an.* ℥j. *nuc. moſchat., macis, cinnamom. optim. an.* ʒvi. facta brevi maceratione, diſtillentur ex baln. vaporum, ad ſiccitatem ſpecierum, roſtro capitelli immiſſis *camphor.* ℈j. *ſuccin. alb.* ʒij. liquori egreſſo denuo immergantur *rad. zedoar., contrayerv., cortic. citr. recent. extim. an.* ℥jß. *cortic. aurantior. recent.* ℥j. *myrrh. rubr.* ℥ß. *croc. orient. optim.* ʒij. digerantur per aliquot dies, in loco ſaltem frigido, vel tepido, colentur poſt, & filtrentur. Elixiriumque ſervetur. In omnibus morbis naturæ malignantis, ut febribus Petechialibus, caſtrenſibus, Hungaricis, vera antidotus, à ʒij. ad ℥ß. ℥j. vel ij. pro ſudore eliciendo. Nota quòd hujuſmodi elixirium ultrà dimidium anni dura-

bile haud ſit, eô, quòd careat ſpiritibus ardentibus. Vlteriùs advertendum, quod in Regionibus ad Aquilonem ſitis, copia flor. citr. & arantior. tanta non extet, quanta pro diſtillandis ex iiſdem aquis deſideratur: proinde aqua ſcorzoneræ, ſimiliſque appropriata ſubſtitui poteſt.

Aliud ℞. *oleorum ſtillator. cinnamom., caryophyllor., abſynth., corticum citri, & corticum arantiorum an. gutt.* vi. *ſacchar. albiſſ. pulverat. ſpiritus vini rectificat., Aquar. menth., flor. Arantior. an.* ℥vi. Miſceantur ex arte, & fiat Elixirium ad uſus ſervandum.

Vires. Vſus iſtius Elixirii proficuus eſt in cunctis affectibus frigidis ventriculi, ſicuti & in corroborandis omnibus partibus principibus.

Datur à ʒij. ad ℥ß. ſeorſim, aut aliis liquoribus commixtum appropriatis.

Aliud. ℞. *Lign. Santal. rubr. & xiloaloës an.* ℥ß. *cinnamom.* ℥ij. *Cardamom. min., galang., caryophyllor., zedoar. an.* ʒj. *ſem. aniſ., fœniculi, & kerm. an.* ʒij. *liquirit.* ℥ij. *terr. catech., cryſtall. miner. an.* ℥ß. *dactylos numero* XII. *paſſul. major.* ℥iiij. *flor. papav. errat. ſicc.* ℥ß. *florum roriſmar.* ʒj. Dactyli, paſſulæ, & flores minutiſſimè incidantur, reliqua verò pulveriſentur. Omnia dein matracio capaci, cum aquæ vitæ, in quâ cryſtallus mineralis fuerit diſſoluta, ℔j. immittantur; per noctem infundantur, addanturque aquæ vitæ ℔iiij. infundantur denuò per XXIV. horas in loco frigido, ter vel quater de die matracium agitando, addantur poſtea ſacchar. cum ℥viij. aquæ florum aurantiorum, ad conſiſtentiam ſyrupi, cocti ℔j. ſuccum duorum malorum citreorum, & paratum ita elixirium filtretur, & ad uſum ſervetur. Doſis eſt à ʒij. ad ℥j. vel per ſe, vel mixtum cum aquâ vel vino. Ventriculum, parteſque nobiles à morbis debilitatas corroborat; & apoplexias, vaporeſque fugat.

Aliud. ℞. *tinctur. tartar.* ℔iij. *ſal. volat. oleoſ. Sylv.* ℥viij. *theriac. optim., & confect. de hyacinth. ana* ℔ß. *rad. enul campan., & angelic. ana* ℥ij. *nuc. moſchat., & cinnamom. ana* ℥j. *ſacchar. cand.* ℥vi. Pulveriſanda pulveriſentur, dein matracio benè clauſo excipiantur, & per trium menſium ſpatium Soli exponantur, quotidie probè agitando: poſtea Elixirium per chartam bibulam filtretur & in lagenis vitreis bene claudendis ad uſum ſervetur. Multi uſûs eſt hoc elixirium in quamplurimis morbis, ſpiritus, caloremque nativum refocillat, obſtructiones reſerat, melancholiæ ſpecificè medetur, languidis, emaciatis, tuſſi ſiccâ, & pulmonum debilitate laborantibus prodeſt, hepatis intemperiem corrigit, meſenterii, lieniſque obſtructiones aperit, & ſanat, vomitum ſiſtit, abortum præcavet, ac tandem iis qui ab enormibus hæmorrhagiis fuerunt debilitati opitulatur. Doſis eſt bis in die gutt. xv. ex idoneo vehiculo.

CAPUT II.

De pulveribus ac magiſteriis ſecretis ſanguinem depravatum corrigentibus.

Primus pulvis

℞. *Antimon. mineral. probè pulveriſat., mercurii ſublimat. ana* ℔ß. miſce, ac retortâ vitreâ, ut ſ. a. liquor glacialis, ſeu butyrum igne arenæ eliciatur, excipe ſub diſtillationis finem ignem ad retortæ ruborem intende; tum pars una in butyrum, altera verò in ſolidiſſimam cinnabarin abibit, antimonio in

in fundo remanente: Si mixta ingredientia aëri ante diſtillationem expoſita relinquantur, major liquoris copia aſcendet, quàm ſi materia in durum butyrum eſſet redacta: Butyrum hoc rectificatum & liquefactum novæ retortæ, aliâ retortâ receptaculi loco munitæ committatur, iterumque liquefiat, ut purius ac magis candidum habeatur: poſtea affunde ſpiritum nitri optimè rectificatum, uſque dum non amplius ebulliat, igne lento deſtilla, ac ſub finem ignem ad retortæ ruborem urge; ſtatim pars nitri ſine ullo calore aſcendet, quod ſubſequentur albicãtes fumi, qui cùm ad receptaculum pervenerint, ſpiritui nitri aureum conciliabunt colorem: Sublimati flores nullius ſunt uſûs, ſed potiùs cum nihil aliud quàm ſpiritus antimonii arſenicales ſint, noxam inferunt: in fundo occurret materia valdè ſpongioſa, lutea, & rubra, [qui tamen color mutari poteſt,] eam in pulverem redige, & aquam fontis bullientem affunde, aqua lactis inſtar albeſcet, materiaque ſubnigra in fundo remanebit, ex hac aquâ tinctâ etiam poſt xxiv. horas nihil præcipitabitur; verùm etiam per chartam emporeticam duplicatam lactis inſtar filtrabitur; pluribus aquæ effuſionibus dulcificetur, igne mitiſſimo exſiccetur, duobus crucibulis luto bene obductis immittatur, & igni rotæ per horam exponatur. Vaſis ſponte frigefactis denuo pulveriſetur, & crucibulo luto probè obducto indatur, igniſque ad crucibuli ruborem intendatur: pulvis occurret albus qui pulveriſatus, ſcutellæ vitreatæ *cum ſpiritu vini ad unius digiti tranſverſi eminentiam erit* committendus; ſpiritu autem vini accenſo, ab ejus deflagratione per vices agitando pulvis exſiccabitur, cui pulveriſato adde *antimon. diaphoret.* ʒvij. probè ſimul miſce, & exiguâ retortâ excipe, ſuperaffunde *ſpirit. nitr. optim.* ℥iiiß. per xxiv. horas in arenæ balneo digere, & lento igne ad ſiccitatem diſtilla: materia reſidua, adfusâ, donec perfectiſſimè dulcificata ſit aquâ erit abluenda; eâ in philtro ſpontè exſiccatâ, & in pulverem impalpabilem redactâ, ſcutellâ vitreatâ excipiatur, *ſpirituſque vini ad digiti unius ſupereminentiam* ſuperaffundatur, ſtent ſimul per vj. vel vij. horas in digeſtione, ſpiritus dein, cochleari argenteo ſemper agitando accendatur, iterum pulveriſetur, & ad uſum ſervetur.

Vires. Ille pulvis per novem dies ſequenti modo in condito ſumatur; tribus primis diebus ad gr. xv. aliis verò tribus ad gr. xx. ultimis tandem tribus rurſus ad gr. xv. cyathum unum decocti ſequentis ſuperhauriendo capiatur, ſudorem potenter elicit.

℞. *Guayac.* ℥iv. *ſalſaparill.* ℥ij. *ſaſſafr.* ℥j. infunde per xxiv. horas *in aqua fontan.* ℔. vj. coque ſimul igne leniſſimo per tres horas, ab igne remove, hujuſque decocti cyathũ unũ juſculi inſtar ſume.

Illud remedium arthritides, hydropes, paralyſes, lueſque venereas curat; verùm minorativa præmitti debent, ratioque ad ægrotantium temperamentum calidum vel frigidum, ſiccum vel humidum habeatur.

Qui ſanitatem, bonamque corporis habitudinem conſervare ſatagunt, vere & autumno, præmiſſo purgante hujus pulveris gr. x. ad xii. cum confection. alkerm. ʒj. præcedentis decocti cyathum. j. ſuperbibendo aſſumere debent. Pulvis enim ille putredini & corruptioni potenter reſiſtit, ſuperfluos humores exterminando, ſanguinemque optimè corrigendo.

Alius.

Alius. ℞. *Cinnamom.* ℥j. *aniſ.*, *ſen.*, *irid. Florent.*, & *radic. jalapp. an.* ℥ij. fiat cum *ſacchar.* ℥ij. pulvis ſubtilis, cujus doſis eſt cochleare unum mane jejuno ventriculo in vino albo aſſumptum: ſanitatem integram tuetur, ſanguinem purificat, varioſque alios habituales morbos curat.

Alius. ℞. *Mercur. bene purgat.*, & *ſulphur. an.* ℥j. probè invicem, ita ut nulla mercurii atomus appareat, miſceantur, ſed pulvis gryſei coloris maximè ſubtilis evadat, *ſtanni* ʒj. dein liquefiat, cui parùm refrigerato pulvis ex mercurio & ſulphure paratus continuò agitando addatur; omnia poſtea igne intenſiſſimo per ſemi circiter horam in calcem redigantur; crucibulum ab igne removeatur, & pulvis ſubniger diaphoreſin potentiſſimè movens habebitur. Doſis eſt à gr. v. ad XII. ratione ad temperamenti robur, affectuſque malignitatem habitâ.

Alius. ℞. *Succin. ritè ppt.* ℥ij. *terr. lemn.* ℥iß. *raſ. ebor.* ʒv. *corall. albor. ppt.*, *margarit. ppt.*, *lapid. bezoard.*, *C.C.*, *ſantal. citrin.*, & *ſem. citr. ana* ℥ß. *cortic. citr.* ʒiij. *ambr. gryſ.* ʒj. *fol. auri* & *argent. ana* ʒß. *moſch. gr.* viij. Fiat pulvis ſubtiliſſimus.

Vires. Stomachum corroborat, ſanguinem purificat, ſuperfluoſque humores ſeroſos eliminat.

Alius. ℞. *regul. antimon. part.* j. *nitri optim. part.* vj. detonentur unà in crucibulo, & poſt eorum fuſionem reverberentur. ℞. dein vas terreum aquâ fontis plenum, cui crucibulum in fundo perforatum ſuperpone, ac per illud antimonium, & nitrum fuſa trajice, pleraque ſalis pars in aqua diſſolvetur, antimonium verò ſub formam pulveris albicantis in fundum præcipitabitur, aquam per inclinationem effunde, pulveremque pluries reiteratis recenti aquâ ablutionibus dulcifica, uſque dum ſaporem ſalſum & acrem omninò depoſuerit, illum exſiccatum ad uſum ſerva.

Alius mercurius vitæ dictus.

℞. *Antimon. mineral. puriſſim. fuſionis expertis, nitri optim. in pulverem ſubtilem redacti ana* ℥vj. Miſceantur ſimul in crucibulo, cui aliud crucibulum piſi magnitudine in fundo perforatum imponatur, ignis per gradus intendatur, quo materia accenſa paulatim calcinetur, quum nullus amplius ex foramine ſuperioris crucibuli expirabit fumus, ab igne removeatur, materiaque in crucibulo inferiori occurrens in ſubtilem pulverem redigatur.

Deinde ℞. *Ducatos nummos aureos numero* iij. & *prædicti pulveris ſexies tantum*; ac primò pulverem crucibulo inde, & ſuper ignem ut liquefiat colloca, illi liquefacto unum ex ducatis nummis injice, baculo uſque dum ſit fuſus agita, & ita ſucceſſivè ducatos nummos injice, illis liquefactis vas ab igne remove, materiamque refrigeratam exime, pulveriſa, & per cribrum ſuccerne, æquale pondus mercurii ſublimati pariter pulveriſati, ac cribro ſuccreti adde, omnia ſimul retortâ vitreâ luto per collum bene obductâ excipe, igni primùm mediocri expone, & roſtro retortæ receptaculum luto non obductum, ſed ita aquâ repletum, ut retortæ roſtrum aquæ receptaculi immergatur, adapta, ignem paulatim auge, & materiam ad aquam aſcendentem videbis, ſed ejus major quantitas retortæ collo adhæreſcet, quæ virgulæ ferreæ ope in crucibulum urgeri poterit,

poterit; cùm verò igne violentiſſimo nihil ampliùs aſcendet, poſt refrigerationem retortam frange, reſiduumque elicitæ materiæ collo adhæreſcens exime, & recipientis aquæ cum priori immitte, aquam dein per inclinationem effunde, eamque ad quæcunque ulcera curanda ſerva: novam calentem aquam materiæ affunde, & eam agitatam poſt materiæ ſubſidentiam decanta: Similes lotiones ſepties, vel octies reiterentur, mercurius dein plumâ ſeparetur, pulverique aqua calida per diem inibi relinquenda affundatur, & lotiones uti ſupra per ſex dies continuentur, ſeptimo verò aquâ frigidâ lavetur; pulvis ille exſiccatus ad uſum ſervetur. Doſis in infantibus eſt ad gr. ij. in adultis verò ad iv. vj. vel vij. illa in vin. alb. ℥ij. vel iij. per noctem macerantur, vinum filtratur & exhibetur, juſculumque duabus poſt illud aſſumptum horis hauritur. Ejus uſus præprimis eſt inſignis in febrium intermittentium & arthritidis curâ.

Alius. ℞. *Spiritum & oleum, ex ſale, & vitriolo*, extrahe, in illis *antimonium* diſſolve, per menſem digere, & materiam rubicundiſſimam diſſolvendam & cryſtallizandam habebis. Hujus gr. ij. vel iij. pro doſi vulgò aſſumuntur.

Alius ℞. *extremitatum nigrarum è chelis cancrorum, ſole in cancri ſigno exiſtente*, ℥iv. *ocul. cancr.* ℥j. illis *ſucc. citri* parùm, ita ut per diem unum fermentent affunde, altero die pulveriſa, & adde *ſal. corallor. & perlar.* *ãã.* ℥j. *karabe* ℥ß. *rad. contrayerv., viperinæ virginian.* *ãã* ʒvj. *bezoard. orient.* ʒiij. *oſſ. de corde cervi* ℈iv. *croc.* ℈ij. *trochiſcor. viperin.* ℥j. omnia pulveriſata, tribus vel quatuor ſpiritus melis cochlearibus excipiantur.

Vires. Illa Opiata, à gr. xx. vel xxx. & ad ſummum XL. exhibita diaphoreſin movet, & putredini omni reſiſtit; omnibus morbis contagioſis, & Epidemicis, febribus quibuſcunque, variolis & morbillis ſummè prodeſt; maximi eſt pro concoctione læsâ, hoc eſt quando functionem ſuam non ritè obit ventriculus, usûs. Specifica eſt ad vapores cerebrum petentes diſſipandos, canum rabidorum morſus curandos, vini effectum, temulentiam nempe, amovendam, totamque naturam, corpus pravis humoribus per tranſpirationem expediendo, corroborandam.

Magiſterium perlarum.

℞. *perlar. oriental. q. ſ.* matratio craſſiuſculè contuſæ indantur; dein acetum diſtillatum, vel quod, quia minori inſignitur acrimonia, præſtantius eſt ſuccus citri ad trium digitorum eminentiam ſuperaffundatur, exactèque cerâ Hiſpanicâ vas claudatur, & ſupra cineres calidos digeratur, bis vel ter uſquedum perlas in ſuccum limoſum commutatas videas, in die agitando: tunc verò ſuccus citri, vel acetum per inclinationem effundatur, reſiduumque igne lento abſtrahatur: & perlæ in fundo vaſis ſub pulveris albicantis formam occurrent, qui pulvis aquâ pluviali diſtillatâ quinquies vel ſexies erit, ut totam acredinem deponat, abluendus: & verum perlarum magiſterium habebitur, obſervando ut olei tartari guttulæ aliquot affundantur, quibus fiet ut ima vaſis magiſterium petet.

Vires. Sanitatem integram conſervat, corpuſque à morbis, & præſer-

tim à phrenitide, vertigine, apoplexiâ, epilepſiâ, aliiſque cerebri affectibus defendit; potentiſſimum etiam habetur cardiacum; mira etiam in illis qui animi deliquiis, cordis palpitationibus, & febribus peſtilentialibus affliguntur præſtat: Cæterum omnibus partium nobilium morbis convenit. Doſis eſt à gr. XII. ad XXIV. in Julepo, vel alio idoneo vehiculo.

Magiſterium Auratum perlatum.

℞. *Margarit. Oriental.* ℥ß. Diſſolve *in aceto diſtillato.* Poſtea ℞. *Auri fini purgati* ʒj. Diſſolve *in Spiritu nitri aurei coloris*, tum miſce ſolutiones ac præcipita *Oleo tartari per deliquium*, filtra, & dulcora aquâ roſarum. Tandem in crucibulo calcina parùm, atque ſic factum magiſterium aſſerva.

Aurum fulminans.

Auri limati partem unam, in partibus tribus vel quatuor Aquæ Regiæ intra Cucurbitam vitream arenæ leniter calenti impoſitam paulatim (ignem non augendo, ne vitrum rumpatur) ſolvito. Solutione facta guttatim inſtilletur *oleum tartari* per deliquium, vel *ſpiritus ſalis armoniaci* ex ana. ſalis armoniaci, & cinerum clavellatorum factus, tamdiu, donec ſolutio non ampliùs flava appareat. Hinc turbidus liquor quieſcat, uſquedum ad fundum ſubſederit Aurum præcipitatum fulminans: tum verò decantetur omnis aqua, & remanens auri calx exſiccetur, vel priùs aliquoties aquâ ſimplici probè edulcoretur, quanquam ita multum de ſua vi fulminante deperdat, quam ſine edulcoratione retinet integram. Si per ſe ſiccetur calx, in hypocauſto fieri debet, citra ignis, vel caloris admiſſionem, quoniam levi calore admiſſo, imprimis ſi trituretur quoque, calx accenderetur, & perderetur; quod verò periculum evitare ſolent artifices admixtione aliquot granorum florum ſulphuris, vel nonnullarum ſpiritus ſalis, vel ſulphuris guttularum, inter triturandum adſperſarum. Præterea ferreo inſtrumento hoc aurum non eſt tangendum, ſi vim retinere velis fulminantem; & aqua regia ad auri ſolutionem eſt adhibenda, quæ ex aquâ forti, & ſale armoniaco invicem citra diſtillationem miſtis, & ſolutis ſit parata. Ita denique ex auri ʒj. acquires ℈IV. auri fulminantis.

Hoc Aurum fulminans ad aliquot grana ſuper candelam ardentem, vel prunas poſita, poſt aliquantillam moram inſtar pulveris tonantis fulminabit, & fragorem edet. Prodeſt adverſus Epilepſiam, Convulſiones, Tympanitidem, Cachexiam, Anaſarcam. Doſis ad gr. j. ad gr. x. vel XII. Operatur per diaphoreſin, & urinam; imò & leniter per Alvum, ſi non edulcoretur.

Bezoardicum ſolare.

℞. *Regul. mart. ſtellat.* ℥iiiß. *auri finiſſ.* ℥ß. fundantur ac effundantur in catinum fuſorium, ut regulus habeatur ſolaris; hunc dein Regulum pulveriſa, ac miſce cum *Nitri depurati, ſicci, atque bene pulverat.* ℥XII. tum hanc materiam in crucibulo valdè ignito detona, atque calcina, cavendo ne addito fuſionis igne in fluorem atque Regulum redeat: detonatam materiam in lagenam aquâ frigidâ plenam

nam projice, & extingue per vices, poſtea evaporando aquam, exſicca materiam, iterumque in crucibulo liquefac, & calcina; poſt calcinationem iterum extingue, ac more debito edulcora & ſicca. Quod ſi quædam Auri coagulata grana inter edulcorandum obſervabis, ſeorſim colliges, & cum novo, ſi placebit, regulo aliâ vice liquabis atque calcinabis in tale Diaphoreticum ſive Bezoardicum ſolare.

Vires hoc Bezoardicum obtinet egregias diaphoretico-cardiacas, veneno reſiſtentes; utiles proin in Febribus continuis, malignis, peſtilentibus, Lipothymiâ, Cephalalgiâ, Obſtructionibus viſcerum. Doſis à gran. iij. ad gran. XII. In mixturis quoque utiliter permiſcetur diaphoretico-cordialibus.

Pulvis ſudoriferus eximius.

℞. *Rad. angelic., ariſtoloch. rotund. ana* ʒij. *ſerpentar. virginian., petaſitid., carlin., & valerian. ana* ʒiij. *zedoar. & zingib. ana* ʒiß. *folior. card. bened., ſcord., ruthæ, ana* mß. *flor. calendul., croc. orient. ana* ʒj. *baccar. laur., myrrh. & thur. ana* ʒß. *ſulphur. antimon., & camphor. ana* ʒiß. *bezoard. orient., ſang. hirc. alpin., pulv. viperar., ſal. volat. ſuccin. ana* ℈iiij. *diaphoret. ſolar.* ℥j. *eſſent. certic. citr.* ʒß. Fiat omnium pulvis ſubtilis, ex quo cum *theriac. & mithridat. ana part. æqual.* fiat paſta, leni calore, ut in pulverem ſubtiliſſimum redigi poſſit, exſiccanda. Doſis eſt à ℈j. ad ʒß. ſudorem movet, antidotum & alexipharmacum eſt præſtantiſſimum; febribus malignis, variolis, & morbillis, pleuritidibus, aliiſque morbis, quibus ſudor convenit, medetur ventriculum debilitatum corroborat, nauſeas, ac diarrhœas ſiſtit, dolores colicos, cordiſque palpitationem fugat.

Pulvis ſudoriferus Comitiſſæ Kent. pulvis Cantianus dictus.

℞. *Extremit. nigr. chelor. cancror. marin.* ℥iiij. *matr. perlar., corall. rubr., ocul. cancr. ppt. ana* ℥j. *Succin. flav., rad. Viperin. Virginian., contrahyerv., ana* ʒvj. *bezoard. Orient.* ʒiij. *oſſ. de corde cervi* ℈iiij. *croc. orient.* ℈ij. Ex omnibus in ſubtiliſſimum pulverem redactis, & *ſpiritûs ardentis mellis* ℥iß. irroratis, fiant *cum gelatinâ viperinâ* trochiſci in umbrâ exſiccandi, ac dein in ſubtiliſſimum pulverem redigendi. Hic pulvis ſervetur uſui in lagenâ vitreâ probè clausâ. Doſis eſt à ʒß. ad ʒj. Sudoriferum eſt medicamentum certiſſimum, cujus effectus miri obſervantur in variolis, morbillis, febribus malignis, & pleuritidibus.

Pulvis ſanguinem temperans & corrigens.

℞. *Croc. mart. rore majali* ppti ℥ij. *fæcular. rad. brion., & aron. ana* ℥ß. *antimon. diaphoret. ſolar., & ſal. ſabin. ana* ʒiij. *ſuccin. flav., & flor. benzoin. ana* ʒij. *cinnam. & macis ana* ʒiß. *cinnabar. nativ.* ʒij. Fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus, *oleor. ſtillat. caryophyll. & fœnicul. gutt. XXX.* irrorandus, quibus exactè permixtis pulvis in lagenâ vitreâ probè clausâ ad uſum ſervetur. Cruditates acidas, & viſcoſas in ventriculo contentas temperat, obſtructiones cujuſvis viſceris reſerat;

chloroſin certiſſimè curat, omniaque ſalia acida in maſſâ ſanguineâ exuperantia deſtruit, ac per conſequens omnibus morbis à cruditatibus acidis & viſcoſis oriundis, medetur. Doſis eſt gr. XX. bis in die ex aquâ, vino, vel juſculo, continuando per menſem, vel ad perfectam & integram morbi ſanationem; purgando quinto quoque die, leni aliquo medicamento naturæ ægri accommodato.

CAP. III.

De Opiatis, Extractis, Confectionibus, & Syrupis ſecretis ſanguinem purificantibus.

Extractum purificans.

℞. *roris majal. ſole in gemellis exiſtente collect. q. v.* bis cohobando diſtilletur: ℞. *hujus diſtillat.* ℔ij. *aloës ſocotrin. puriſſim.* ℔j. hæc duo B. M. ad integram aloës diſſolutionem expone, & per linteum cola. ℞. *Succ. roſar. pallid., & flor. perſicor. ana* ℔iß. *ſuccor. lupul., cichor., bugloſſ., borragin., pimpinell., primul. veris, dent. leonis, endiviæ, fumariæ ana* ℥x. *Syrup. de cichor. compoſit.* ℥v. *capill. vener.* ℥vj. *rhabarb.* ℥iß. *ſenn.* ℥ij. horum trium tinctura ſimul extrahatur: *lign. aloës, ſantal. rubr., ſpecier. aromat. roſat., & diamargarit. ana* ʒij. quatuor hæc ultima rore diſtillato ſeorſim extrahantur, omnia invicem mixta, ad ſyrupi craſſioris conſiſtentiam coquantur; ſub finem coctionis adde *mell. Hiſpanic. opt. puriſſ.* ℥iv. *vel* v., parùm verò antequam ab igne removeas affunde *tinctur. martis aquâ fontis ſ. a. extractæ* ℥iv.

Vires. Illud remedium vapores diſcutit, lienem purgat, bilem & obſtructiones ſenſim conſumit, nec calefacit; per totum annum ſemel in hebdomade, excepto tamen caniculæ tempore caſtaneæ magnitudine aſſumi poteſt; ſpecificum eſt ad dolores capitis remedium. Si ros majalis haberi non poſſet, aqua pluvialis diſtillata, ac ter cohobata illius vices præſtare deberet.

Aliud purificans, ſyrupus vitæ dictum.

℞. *Cinnamom.* ℔j. *dictamn. & angelic. ana* ℥iv. *aquar. roſar. & quatuor cordialium, vin. alb. generoſ. ana* ℔vj. omnia alembico terreo ſimul committantur, per XXIV. horas digerantur, ac dein B. M. igne ita lento, ut totum opus intra quinque vel ſex dies ſit abſolutum, diſtillentur. Cùm autem ſyrupum parare voles. ℞. *Aquæ ſuperiùs diſtillat. partem dimidiam, ſacchar. optim.* ℔ij. ad ſyrupi conſiſtentiam coque, ſyrupo colato alteram aquæ diſtillatæ partem adde, & ad uſum in lagenâ ſerva.

Vires. Omnibus contagioſis affectibus v. g. febribus, maculis purpureis, variolis &c. inſignitis, pectoris ac ſtomachi morbis convenit. Præſtantiſſimus eſt ille ſyrupus ad catharros, rheumatiſmos, apoplexiam, anginam, paralyſin, lethargum, &c. curandos; maximi eſt contra convulſiones, cordis palpitationes, ventris tormina, uſus;

uſus ad partum faciliorem reddendum, vitamque, ſanguinem purificando, protrahendam eſt convenientiſſimus. Doſis eſt à cochlear. j. ad ij. manè & veſperi longè à paſtu; infantibus æque ac adultis exhiberi poteſt.

Aliud. ℞. *Succ. mercurial.* ℔viij. *ſucc. borragin.*, *& bugloſſ. ana* ℔ij. bulliant ſuper ignem addendo *mellis Narbonens.* ℔xII. parùm ſimul coquantur, ac per manicam Hippocratis trajiciantur. ℞. *dein rad. irid.* ℔ß. *gentian.* ℥iv. tenuiſſimè incidantur, & *in vin. generos.* ℔iij. per XXIV. horas infundantur, omnia dein ſimul miſceantur, & ad ſyrupi conſiſtentiam, per vices agitando, coquantur. Parandus eſſet ille ſyrupus menſibus Aprili, Maio, vel Junio, quo tempore, vis plantarum eſt integra. Doſis eſt ℥j. quotidiè manè ex ℥iiij. aquæ fontis.

Aliud. ℞. *radic. pimpinell. exſiccat.* ℔ij. coque *in aquæ fontis ſ. q.*, cola, & ad extracti conſiſtentiam liquorem abſtrahe: dein adde *ſemin. chelidon.*, *& ſcabios. pulveris. ana* ℔ß. bulliant adhuc per momentum, & iterum adde *antimon. diaphoret.* ℥ß. *ſal. corall.* ℥ij. *pulver. viperin.* ℥iv. *mellis ad duplum omnium.* Fiat opiata juſtæ conſiſtentiæ, ad putridos humores corruptionem ſanguini inducentes diſſipandos, excellentiſſima.

Aliud. ℞. *Succor. cichor. ſylveſt.*, *borragin.*, *& bugloſſ.* ℥x. vaſi terreo vitreato ſuper ignem lentum collocato, cum *aloës ſocotrin. pulveris.* ℥j. immittantur, aloë diſſolutâ per linteum trajiciantur & depurentur. ℞. *etiam myrrh. elect. pulveris.* ʒj. *vin. generoſ.* ℥vj. alio vaſculo fictili vitreato excipiantur, igne lento myrrha diſſolvatur, & per linteum trajiciantur, tandemque ſuccis, & aloë commiſceantur: Omnia dein ſimul igne lento exhalentur, & ſub exhalationis finem, adde *maſtich.* ʒj. *croc. ſubtiliter pulverat. gr.* XII. *vel* XV. obſervando tamen ut maſtiche ſpiritu vini prius diſſolvatur, igniſque præprimis ſub finem ſit leniſſimus. Omnia in pilularem, tanquam commodiorem, maſſam reducantur, granaque XV. ad XX. pro doſi parùm ante paſtum exhibeantur.

Aliud. ℞. *flor. borragin.*, *anthos*, *calendul.*, *caryophyllor. hortens. rubr.*, *rorell.*, *& ſambuc. ſub umbra exſiccator. ana* ℔iij. *ſcord.*, *card. bened.*, *angelic.*, *balſamin.*, *menth.*, *majoran.*, *ana* miv. ſub umbra etiam exſiccentur. *cortic. ſaſſafr.*, *& lign. aloës ſubtiliter pulveris. ana* ℥iv. *cubebar.*, *cardamom.*, *zedoar.*, *baccar. Iuniper.*, *rad. tormentill. ana* ℥j. *croc.* ℥ß. horum omnium tinctura ſpiritu vini extrahatur, & dein ſal à fæcibus eliciatur, tincturæque miſceatur; poſtea ℞. *tinctur. prædict.* ℥vj. *tinctur. corallor.* ℥iij. *perlar. ppt.* ℥ij. *C. C. calcinat.*, *ambr. gryſ.*, *& terr. ſigillat. ana* ℥ß. *lapid. bezoard.* ʒiij. *moſch. gr.* XXX. *ſacchar. cand.* ℔iß. omnia ſuper marmor lævigata *Syrup. citri & roſar. ſ. q.* excipiantur, fiatque ſpiſſioris conſiſtentiæ Opiata.

Aliud. ℞. *coccinill. pulverat.* ℥vj. vaſi vitreo latiori committe, & ſpiritum vini ad quatuor digitorum eminentiam ſuperaffunde, vaſe bene clauſo, interdum materiam agitando, ſtent per vij. vel viij. dies in infuſione. Spiritum vini dein effunde, alium reaffunde, & uti prius digere, negotium hoc ad integram tincturæ extractionem reitera, ſimul miſce, & ad pultis craſſioris conſiſtentiam abſtrahe. ℞. *dein*

diaſatyr. Nicolai magis grati ℔j. *Syrup. è croco* ℥iv. *magiſter. perlar.*, *& corallor. ana* ℥iß. *confect. alkerm.* ℥ß. *ſal. calc. viv. quantum ex aquæ* ℔viij. *provenire potuit*, filtra, & ad mellis conſiſtentiam evapora, tunc adde *ambr. gryſ.* ℥ß. & fiat Opiata cujus dos. eſt ℥ß. manè & veſperi longè à paſtu.

Aliud. ℞. *Conſerv. roſar. rubr.*, *& flor. aurantior. ana* ℥j. *confect. hyacinth.*, *pulv. ſubtilis bezoardic. theriacal. ana* ℥ij. *confect. alkerm.* ʒj. *pulv. auri* ℈j. fiat cum rubi idei. ſyrup. q. ſ. ſin opus opiata: cujus magnitudo avellanæ manè quotidiè aſſumatur.

Aliud. ℞. *radic. enul. campan.*, *mechoacann.*, *ſalſæparill.*, *chin.*, *pæon.*, *& baccar. Iuniper. ana* ℥ß. *fol. ſen.* ℥iß. contundantur, ac ſimul in aquæ fontis ℔iij. per diem unum in balneo Mariæ infundantur: colaturæ dein adde *theriac. veter.* ℈iv. *pulu. rhabarbar.*, *ſen.*, *& jalapp. ana* ʒiß. *ſpecier. diatriaſantal.* ℥iij. *conſeru. flor. nymph.*, *bugloſſ.*, *& violar.*, *conditur. cortic. citri*, *pulver. therebinth.*, *& extract. guayac. contuſ. ana* ℥ß. *confect. alkerm.* ℥j. *Syrup. è florib. perſicor.* ℥iß. *pulp. caſſ. recenter extract.* ℥iv. Fiat ſ. a. Opiata, cujus doſis eſt ℥ß.

Aliud. ℞. *radic. cichor.*, *& lapath.*, *polypod.*, *paſſul. major.*, *liquirit.*, *& gramin. ana* ʒj. *quatuor capillarium*, *Scaviolæ*, *borrag.*, *endiviæ*, *betonic.*, *agrimon.*, *lupul.*, *pimpinell.*, *ſcabioſ. ana* mj. *ſem. quatuor frigid.*, *majoran.*, *fænicul.*, *& aniſ. ana* ℥ij. Fiat decoctio, & in colatura infunde *cinnamom.* ʒij. *flor. cordial. p. j. agaric.* ℥ij. colentur, & cum *ſacchar.* ℔j. coquantur, addendo *pulp. caſſ.* ℥iv. *conſeru. borragin.*, *bugloſſ.*, *& violar. ana* ℥ij. Doſis eſt ʒiß. ſemel in hebdomade vel bis in menſe duabus ante paſtum horis exhibita.

Aliud. ℞. *rhabarb. & ſenn. ana* ℥j. *gumm. gutt.*, *ſcammon.*, *jalapp.*, *& mechoacann. ana* ℥ß. *cinnam. & cariophyllor. ana* ʒij. Ex omnibus in ſubtiliſſimum pulverem redactis fiat *cum ſ. q. mellis Narbonenſis* Opiata. Hujus opiatæ ʒij. vel ʒiij. manè jejuno ventriculo ſumat æger, ſuperbibendo juſculum non ſalitum, quod duabus horis elapſis iteretur, ſobriè per reliquum diei comedendo.

Aliud. ℞. *Conſeru. enul. campan.* ℥j. *croc. mart. rore majali præparat.* ℥ß. *extract. rhabarb. & aloës ana* ℥iij. *confect. alkerm.* ʒij. *ſal. abſynth.* ʒiß. *gumm. ammon. exſiccat. & pulver.*, *antihect. Poter.*, *& croc. oriental. ana* ʒj. *panaceæ mercurial. & ſcammon. ritè ppt. ana* ℈ij. Omnia exactè miſceantur, & cum ſ. q. ſyrup. de abſynth. fiat opiata juſtæ conſiſtentiæ. Doſis eſt ʒj. quotidiè manè. Hoc medicamentum auro pretioſius eſt, humores enim viſcoſos diſſolvit, obſtructiones reſerat, appetitum reſtituit, & alvum lubricam reddit.

Aliud. ℞. *Aloës ſuccotrin.* ℥viij. *myrrh.* ℥vj. *Croc. orient.* ℥ij. *rhabarbar. elect.* ℥iiij. *maſtich.* ℥iij. Fiat omnium pulvis ſubtilis, qui matracio indatur; dein ſpiritus vini rectificat. ℔iiij. ſuperaffundantur, omniaque per biduum in B. M. digerantur: poſtea filtretur tinctura, & ſpiritus vini rectificat. ℔ij. fæcibus denuò ſuperaffundantur, digerantur, & filtrentur ut ſupra: tincturis commixtis, eliciatur ſpiritus vini diſtillationis ope ad tertiæ partis remanentiam, tunc addita

ditâ balſami peruvian. ℥j. reliquum ad extracti conſiſtentiam evaporetur. Doſis eſt à ℈j. ad ʒß. paulò ante prandium, vel ante cœnam.

CAP. IV.

De Antidotis, & Alexiteriis,

Primum antidotum.

℞. *lapath., ariſtoloch. major. & min., ſcord., betonic., biſtort. & tormentill. an.* ʒß. *dictamn. cretic., angelic. moſchat., menth., imperator., ſcorzoner., valerian., fol. bugloſſ. ſylveſt., & trochiſcor. viperin. ana* ℥j. *radic. carlin., gentian., dictamn., anthos., & vincetoxic. ana* ʒiiß. omnium fiat pulvis ſubtiliſſimus *mellis deſpumat.* ℔j. *theriac. & mithridat. in vino diſſolut. ana* ℥j. *excipiendus.* Doſis eſt ʒj. in juſculo vel vino diſſoluta.

Aliud. ℞. *caryophyllor., C. C., trochiſc. viperin., antimon., confect. alkerm., & de hyacinth. ana* ʒij. *radic. zedoar., irid. Florent. ana* ʒß. *ruth. ſicc.* ʒvj. *radic. angelic., ſcorzoner., ariſtoloch. rotund., & theriac. veter. ana* ℥j. *baccar. juniper.* ℥ij. *radic. gentian.* ℥iij. *vin. alb. generoſ.* ℔j. *mell. Narbonenſ.* ℔ij. pulveriſanda pulveriſentur, mel & vinum album ad ſyrupi conſiſtentiam ſimul coquantur, in quo theriaca, confect. alkerm., & de hyacinth diſſolvantur, pulveres dein piſtillo ligneo per horam integram agitando, uſque dum omnia theriacæ conſiſtentiam adepta ſint, addantur; & ad uſum in vaſe fictili ſerva. Doſis eſt ʒj. in liquoribus inferiùs, ratione morborum quibus inſigniter prodeſt, dicendis, diſſolvenda.

Contra omne veneni genus, viperarum, ſerpentum, canum rabidorum, vel aliorum animalium venenatorum morſus cum vino aſſumi debet.

Contra Febres peſtilentiales in omphacio, vel ſpiritu vini diſſolvatur.

Contra febres tertianas, cum aquâ endiviæ, vel cichor. ſylveſt. exhibeatur.

Contra febres quartanas, ex aq. ulmar., vel nuc. jugland., vel card. bened. capitur.

Contra epilepſiam, & vertiginem, in aquâ pœon., flor. tiliæ, vel betonic. exhiberi debet.

Contra concoctionem ſtomachi læſam, & vomitum, cum aq. abſynth., menth., vel betonic., addito aq. roſar. modico aſſumatur.

Contra melancholiam, ex aq. meliſſ., vel bugloſſ. ſumitur.

Contra colicos dolores ſpiritui vin. commiſcetur, & ita exhibetur, regioque ſtomachi, & abdominis oleo petroleo inungitur.

Contra dolorem iſchiadicum in ſpiritu vini diſſolvitur, oleo heder. miſcetur, & calidè parti affectæ applicatur.

Contra animalium venenatorum inflicta vulnera, doſi ſupra præſcriptâ aſſumitur, ac morſui utiliter applicatur.

Aliud. ℞. *diamargarit. frigid., & oſſ. de corde Cerv. ana* ℥j. *pyrethr., & trochiſcor. viperinor. ana* ʒj. *radic. tormentill., biſtort., zedoar., chin., ariſtoloch. rotund., conſolid. regal., piper. long., nuc. moſchat., ſantal. citrin., turbith., anis., fœnicul., card. bened., coriand., perlar., corallor. alb., cran. human., & viſc. quern ana* ʒß. *rad. carlin., angelic., ſcorzoner.,*

zoner., *raphan.*, *dictamn. alb.*, *gentian.*, *ariſtolcch. long.*, *calam. aromat.*, *helen.*, *bryon.*, & *nymph.*, *macis*, *caryophyllor.*, *cinnamom.*, *lign. aloës*, *lign. rhod.*, *ſaſſafr.*, *C. C.*, *baccar. juniper.*, & *ruth. ana* ℥j. *cor leporinum in clibano exſiccatum*: horum fiat pulvis ſubtiliſſimus: ℞. præterea *ſyrup. limon.* ℥iv. *ſacchar.* ℔ß. *mell.* & *aq. theriac. ana* ℔j. ſuper ignem ad ſyrupi conſiſtentiam ſimul coquantur, ab igne removeantur; iis pulveres ſupra præſcripti excipiantur, & addantur *trochiſcor. viperin.* ʒij. *confect. alkerm.* ℥ß. *theriac.* & *confect. de hyacinth. ana* ℥j. omnia exactè miſceantur. Si liquidior nimis habeatur compoſitio, panis cibarii pulveris. q. ſ. addi poteſt.

Aliud. ℞. *lign. aloës*, *baccar. juniper.*, *zingiber.*, *card. bened.*, & *rad. Angelic. ana* ʒj. *pimpinell.*, *radic. tormentill.*, & *cinnamom. ana* ℥ß. Miſce. Fiat pulvis ſubtiliſſimus ad uſum in pyxide ſedulò ſervandus.

Aliud. ℞. *nuc. jugland. exſiccat.*, *ficuum pinguium n. ij. fol. ruth. n.* XX. *ſalis gr. j.* Miſce, fiat pulvis manè jejuno ventriculo aſſumendus,

Aqua theriacalis.

℞. *radic. gentian.*, *angelic.*, *imperator.*, *valerian.*, *contrayerv. ana* ℥ij. *cortic. citr.*, *aurantior.*, *cinnamom.*, *caryophyllor.*, & *baccar. juniper. ana* ℥j. *ſummitat. ſcord.*, *rutæ*, *hyperic. ana p. j.* cuncta hæc infundantur per triduum, *in ſpirit. vin.*, *aq. nucum*, & *card. bened. ana* ℔ij. poſtea adde *theriac. optim.* ℥iv. omnia diſtillentur igne arenæ, aquam ad uſus ſervando.

Vires. Commendabilis eſt aqua hæc adverſus venenorum injurias, ac ad robur partibus principibus reſtituendum, ac conſervandum. Doſis illius eſt à ʒj. ad ℥ß.

Liquor Alexipharmacus

℞. *cortic. citr. aut limon. recent.* & *exim.* ʒvj. *ſem. citr.* ʒiij. *ſem. card. bened.*, & *rut. ana* ʒij. *myrrh. rubr.* ʒiß. *amygdal. dulc. excortic. pro exactiori myrrhæ diſſolut.* ʒiij. contundantur bene in mortario *cum aq. ſcord.*, *ſcorzon.*, *rut. ana* ℥iij. Fiat Emulſio quæ colanda, & colatur. *adde ſyrup. de ſcord.* ʒvj. *de corticib. citr.* ℥ß. Miſce pro iij. doſib. Hic liquor, ſeu emulſio extemporanea inter pretioſa quæque Cardiaca meritò notanda. In morbis quorum curatio conſiſtit, ut humores revocentur à centro ad circumferentiam, uti morbillis, variolis, ipsâque peſte tutò exhibetur.

CAP. V.

De Panacæis Secretis Sanguinis purificationi inſervientibus.

PAnacææ Etymologiam hîc in medium afferre inutile foret, cùm illud nomen illis tribuatur remediorum ſanguinem purificantium ſpeciebus, quæ pro univerſalibus in Medicina Empiricâ habentur, eorum ideò deſcriptionem exhibere ſufficiet.

Prima Panacæa.

℞. *Nitrum*, cum pulveratis carbonibus ſublima, ignemque per duas horas urge, in aquâ dein communi diſſolve, filtra, & ad ſiccitatem evapora; nitrum

crucibulo denuò committe, ignemque per duarum vel trium horarum ſpatium, donec viridem obtineat colorem, intende. ℞. *hujus pulver.* & *ſal. nitr. ana part. ij. antimon. pulverat. part. j.* vaſe fictili vitreato cum aquæ fontan. ſ. q. ſimul excipe, exſiccari permitte, ac exſic atum per duas horas ſupra intenſum ignem vas colloca; his peractis materiam aquæ communi injice, & aqua tincturam extrahet, per noctem ſubſidere permitte, craſtinâ verò die tincturam in fundo præcipitatam cernes, aquam decanta, pulveremque exſicca. Doſis eſt à gran. x. ad xx. Quamplurimis convenit morbis.

Alia. ℞. *panaceæ præcedent.*, & *regul. antimon. ana ℥ j. ol. ſulphur.*, *vel vitriol. rectificat. ℥iij.* omnia ſimul parvâ retortâ contenta ſtent in fimo equino per octiduum in digeſtione, poſtea diſtillentur, & prolectum oleum ſupra reſiduum ter cohobetur, ignis dein ad gradum quartum per XII. horas urgeatur, quo tempore elapſo fixatum erit antimonium; retorta frangatur, materia recipiatur, in pulverem redigatur, in ſcutellâ terreâ igni reverberii per duas horas exponatur, aquâ tandem roſaceâ abluatur, & ſupra chartam bibulam exſiccetur. ℞. *hujus pulver. ℥j. magiſter.*, *vel ſal. corallor. ℥ij.* Miſceantur, & fiat pulvis cujus doſis eſt à gran. x. xv. ad xx. uſque.

Illius panacææ vis admixtâ æquali ſal. vel vitriol. martis, ac ſal. corallor. quantitate acui poteſt. Præſtantiſſima eſt ad omnes habituales morbos, hydropem, phthiſin, paralyſin, aliosque ab obſtructionibus oriundos, & ſudoris effluxum, ſanguiniſque purificationem requirentes curandos. Enimverò per ſudores, tranſpirationem inſenſibilem, ac ſæpe inferiora purgat.

Alia. ℞. *antimon. crud. in pulverem redacti*, & *oleo vitrioli optimo paulatinâ inſtillatione imprægnati. q. p.* igne cinerum per xv. dies digere; illis elapſis, novum vitrioli oleum affunde, & per xv. dies denuò digere: idem ſemel adhuc repete, & illud retortâ exceptum igne intenſo perfectè fige; retortam dein frange, & habebis panacæam fixam, cujus doſis eſt à gran. iij. ad v. in vehiculo idoneo. Illud remedium ferè morbis omnibus, præcipuè verò Apoplexiæ convenit.

Alia. ℞. *vitriol. optim. novies vel decies cum ipſo vitrioli ſpiritu ſolutum coagulatum*, & *rubificatum*; oleum dein ex multis retortis diſtilletur; in eo cryſtalli auri l. a. parati diſſolvantur, & digerantur, à capite mortuo ſeparetur, tandemque circulatione rectificetur oleum. Illa Panacæ amirandos propè effectus producit, omnia morborum genera tollit, temperamentumque omnino renovat.

Alia. ℞. *Sal. armoniac. part. j. calc. viv. part. ij.* ſimul miſce, vaſe fictili plumbato, vel quod melius, capaci matratio vitreo, cujus globus luto probè ſit obductus, excipe, igni rotæ paulatim expone, tandemque ab igne remove, & refrigeſcere ſine; his peractis ſal armoniacum in fundo vaſis à calce ſeparatum ſolve, filtra, & ſ. a. coagula, denuò tere, & cum duplo calcis, matratio inde, eidem, ut ſupra, igni expone, & antimonium auctum priori magis fixatum in vaſis fundo reperies, eandem operationem ſemel adhuc itera, tandemque ℞. *ſal. armoniac. ut ſupra fixat.*, in crucibulo igne fuſionis funde, in pateram dein fer-

ream conjice, tere, & ex vitro in cellâ repone, id intra paucos dies in aquam albicantem commutabitur, illam dein aquam per alembicum B. M. vel cinerum igne à phlegmate libera, obſervando tamen ne tota humiditate privetur, quia ad priſtinam ſalis formam rediret.

Tertiam illius aquæ à phlegmate liberatæ partem, parvo alembico, ut calefieri poſſit immitte, *& mercurii ſublimati ſubtiliter pulverat. part. j.* adde, ſuperque lentum ignem per horæ quadrantem diſſolve; his peractis ♃. chartæ bibulæ quadruplicatæ q. ſ. pro dicta ſalis & mercurii aquâ intra poros recipiendâ, chartam dein totâ aquâ impregnatam alembico novo inde, igneque arenæ diſtilla; ſpiritus mercurii ratione chartæ, & ignis violentiæ ſubruber aſcendet, qui per alembicum rectificatus, albicans, limpidus, & moſchi odorem referens evadet. Liquor ille egregium eſt perlarum & coralliorum diſſolvens, & quo pro ſudore potenter eliciendo uti poteris.

Si ergo perlas hoc menſtruo diſſolvere velis. ♃. *perlar. orient. bene lotar. & pulverat.* ℥j. parvo, ſtrictioris colli, & operculo vitreo bene clauſo, alembico excipe, lentiſſimo cinerum igne digere, & ita perlæ relictis in fundo fæcibus nigris intra horæ ſpatium ſolventur; limpidum poſtea liquorem ſepara, ex alembico diſtilla, & menſtruum quo ſemel adhuc uti poteris habebis: quod fæces in fundo exſiccatas attinet, ſpiritum vini, & aquam diſtillatam quâ ſpiritus menſtrui mercuriales in materiâ extantes ſeparabuntur, ipſis affunde, & habebis philoſophicam perlarum ſolutionem, odore ſuavi & grato, moſchum referentem: illam ſolutionem per chartam emporeticam filtra, & menſtruum dein ex alembico, uti prius, ad ſiccitatem abſtrahe: ſpiritus ille mercurialis perlas non ſolùm & corallia diſſolvit, verùm etiam tincturam excellentiſſimam coloris rubri ex marte extrahit, quæque à menſtruo ſeparata ſanitatem conſervat, & hepatis, imprimis, pertinaciſſimis morbis hydropi v. g. ac dyſenteriæ medetur.

Secunda Operatio. ♃. *regul. antimon. ſpiritu ſeptem metallorum impregnati, & mercurii ſublimat. ana part. æq.* in pulverem ſimul redigantur, retortæ indantur, ac diſtillentur, tum verò pinguedinis, vel olei congelati ſpecies aſcendet, quæ aquæ tepidæ injecta, in pulverem album, pluribus aquæ frigidæ, & ſpiritus vini, per ſeptem vel octo dies reiteratis ablutionibus edulcorandum. ♃. *dein illius pulveris benè exſiccat., nitr. optim., & flor. ſulphur. ana part. æq.* in crucibulum, vel aliud vas ferreum conjice, & carbonibus ardentibus accende, nitrum deflagrabit, materiaque in fundo calcinata exiſtet, calcem illam cum aquâ calidâ ſolve, & ex eâ ſal extrahe: pulveri reſiduo novum nitrum ut priùs deflagrandum adde, & ita ter vel quater repete, ut antimonii ſpiritus arſenicales à quibus vis Emetica pendet avolent: illos tandem antimonii flores exſiccatos cum eodem ut ſuprà menſtruo ſolve, obſervando ut diſtillationes omnes, ſi ritè non procedat ſolutio, cohobentur.

Tertia Operatio. ♃. *croc. orient., ſpiritu vini optimo l. a. extrahe*, per diſtillationem dein, bis vel ter ſupra crocum cum aquâ ſimplici deſtillatâ, ut ſpiritus vini & croci ingratus odor tollatur abſtrahe, ad ſiccitatem tandem diſtilla, ut eſſentia croci in pulverem redigi queat.

Quarta Operatio. ♃. *eſſent. perlar.* ʒ,

flor. antimon., & *croc. ana part. æq.*ſimul mixtis ſpiritum vini rectificatiſſimum ad duorum digitorum eminentiam affunde, & ex B. M. per XXIV. horas digere, tandemque diſtilla, & abſoluta erit Panacæa.

Doſis eſt in infantibus gran. iij. in ætate majoribus gran. v. in ſenibus gran. vij. & in robuſtioribus gran. IX. ad X. ex vino vel alio liquore idoneo, illius panacææ unica doſis per ſudores inſenſibiliter operari poteſt, neque conſtitutionem aut temperamentum alterat: idcircò præſtantiſſima eſt adverſus phthiſin, hydropem, cachexiam, omnesque febrium ſpecies; ſanitatem præterea integram conſervat, & præcipua illius proprietas eſt balſami radicalis reſtauratio, quindecies autem, imò vicies in morbis maximè inveteratis aſſumi debet.

Alia. ℞. *Sulphur vitriol.& veram auri eſſentiam*: ſulphur autem vitrioli ſequenti paratur modo. ℞. vitriol. Roman., vel quod præſtantius Hungaric. crud., ex aquâ communi ſupra B. M. bulliens usquedum pellicula ſuperficiem obtegens appareat in vaſe vitreo coque, tum *aliquot ol. tartar. guttulas inſtilla*, ut ſulphur vitrioli ad fundum præcipitetur, reliquum in vas ligneum, in quo baculum ut vitriolum coaguletur, & ſulphur ima petat, collocabitur, decanta: vitriolum enim baculo adhæreſcet, & igne lento exſiccatum in pulverem ſubtilem abibit, hunc cum aquâ denuò ſolve, & ut prius donec cuticula appareat coque, illi etiam *aliquot ol. tartar. guttulas inſtilla*, & ita ad integram vitrioli in ſulphur commutationem continua: ſulphur dein hoc *cum ſpiritu vin. rectificatiſſimo* pluries circulari permitte, & habebis ſulphur vitrioli quod philoſophicè ſpiritu vini alkooliſato calcinatum, in liquorem ad cachexiam, hydropem, dyſenterias, dolores colicos, morbos contagioſos, febresque intermittentes curandas præſtantiſſimum redigitur.

Quod auri eſſentiæ præparationem attinet. ℞. *Aq. philoſophicam cum nitro & ſale armoniaco paratam*: cum illius aquæ ℥vj. auri ℥j. ſolve, dein diſtilla, calci auri novæ aquæ ℥iij. affunde, & diſtilla, idem ter repete, ita ut pro integrâ auri unciâ ſolvendâ aquæ philoſophicæ ℔j. requiratur.

Abſolutâ diſſolutione, aquam diſtillatam ſupra cineres calidos, ex alembico cujus ſuperior pars, inferiori ſit amplior, ut facilior auro concedatur tranſitus, abſtrahe: obſervando tamen ne ad ſiccitatem, ſed ad mellis vel ſyrupi tantùm conſiſtentiam diſtilletur, atque aquæ philoſophicæ ℥iij. vel IV. donec aurum cum menſtruo aſcendat, calxque in fundo cinerei coloris remaneat, addantur.

His peractis receptaculo aurum cum menſtruo continenti aquæ ſimpl. ter tantùm quàm ſolutio affunde, & omnibus exactè mixtis *mercurii ex cinnabari revivificati* ℥IV. injice, & in loco frigido per XXIV. horas digere: per illud temporis ſpatium mercurius cum aquâ amalgamabitur; aquam dein effunde, novæque ſ. q. ut amalgama pluries lavetur affunde, mercurium poſtea, ut totum quod retinet aurum dimittat exprime, hoc amalgama bene expreſſum ſcutellâ terreâ igni reſiſtere aptâ excipe, & ita calcem auri maximè ſubtilem, & rubicundiſſimam, quæque *cum oleo juniperi* ſoluta excellentiſſimum præbet remedium; habebis: Verùm pro polychreſti inferiùs deſcribendâ præparatione,

eam *cum ſpiritu vitrioli* optimè dephlegmato, & ex vitriolo Hungarico, vel quod præſtantius eſt, Cyprio prolecto ſolve: per tranſennam hîc obſervandum eſt ſpiritum vitrioli, vel ſalis ſolam auri, aut ſulphuris ſolaris tincturam extrahendi proprietate gaudere: Tinctura illa ſumma eſt ad magnos morbos, ſi à gutt. iij. ad iv. ex juſculo vel alio liquore idoneo exhibeatur panacæa: pro parando autem polychreſto, ſpiritus vitrioli ſolâ auri tincturâ imprægnatus à materiâ albâ aliis uſibus inſerviente ſeparari, & recipi debet.

Sequenti autem modo præparatur. ♃. *ſulphur. vitriol.*, *& tinctur. aur. ana part. æq.* mixta variis cohobationibus cum *ſpirit. vin. optim.* circulari permittantur; quâ ratione ſuaviſſimum habebis remedium, tinctura enim auri ſulphur vitrioli multùm mitigat, & efficacius reddit: Spiritus vini dein balneo dulci ad mellis conſiſtentiam abſtrahatur, & materiam rubram ſaporis ſuaviſſimi habebis: ♃. *hujus materiæ rubr.* ℥ij. *eſſent. croc.* ℥ß. *magiſter. corallor.*, *& perlar. ut ſupra ppt. ana* ʒij. Hæc tria ſimul mixta tùm ad omnium morborum curam, cùm ad ſanitatis conſervationem, vitæque prolongationem univerſale exhibent remedium: tali enim virtute eſt præditum, ut ſolo odore ſpiritus animales ita ligentur, ut lenem ſtatim inducat ſomnum, omnigenoſque dolores leniat. Ejus doſis in maximis etiam morbis eſt ad gran. ij. in vino, vel alio liquore idoneo: naturam autem non ſolùm corroborat, verùm etiam balſamum radicalem ſuſcitat & auget, ita ut ſolum polychreſtum, unica panacæa, vera omnium morborum Medicina, & magnum arcanum quod ſimul purgat, incidit, expellit, mundificat, & corroborat, audire meritò poſſit. Optimum eſt Elixirium, ſummumque magiſterium quod totum corpus ad medullas usque penetrando renovat, & ſpiritibus naturalibus, vitalibus, & animalibus unitum, partes corporis humani principes defendet à morbis eas affligere ſolitis, & præprimis ab Epilepſiâ, Paralyſi, Apoplexiâ, nervorum contractionibus, ſyncope, cordis palpitationibus; omnes etiam præternaturales & febriles efferveſcentias cohibet, omnia dolorum genera mitigat, & diſſipat, obſtructioneſque à quibus cachexiæ, hydropes, affectiones hyſtericæ & ſimilia pendent, reſerat: Excellentiſſima tandem eſt, omnibusque anteponenda Panacæa, quæ tamen majores ederet effectus, ſi *corallorum*, *& ſalis tinctura* ipſi adderentur.

CAPUT VI.

De Variorum authorum tincturis mineralibus potabilibus.

S*Ulphur & borrax*, ter ſimul in phiala liquefiant, & toties conterantur; *auri dein, & purpurilli ana part. æq.* fundantur, & æris uſti inſtar in priorem compoſitionem conjiciantur; aurum cum novo purpurillo liquefiat, & ſulphure accenſo concremetur: idem ter repetatur, & aurum, ſanguinis inſtar rubicundiſſimum, habebis; quodque congelationis capax erit: quando combuſtum erit aurum malleo concutiatur, ut æris uſti ſquammæ decidant; quod ſi hoc ex votis non ſuccedat cum majori ſulphuris quantitate eſt comburendum, donec æs uſtum omnino ſit ſeparatum: illudque antequam novum addatur ſulphur fieri debet.

Alia auri tinctura.

♃. *Aurum cum nitro, ſale, & alumine, uti*

ne uti docet Zvvelferus tritum, in aquâ communi coque, & ad ſiccitatem evapora, ſpiritum vini dein affunde, & digere: ſpiritus auri tincturam extrahet; eum remove, aliumque affunde; hoc opus dein ad totam tincturæ auri extractionem repete: omnes tincturas ſimul miſce, & leni igne ad ſyrupi conſiſtentiam diſtilla, cui adde *triplo tantum ſpiritus mellis* quo prohibebitur fulminatio: poſtea *ſpiritu urinæ* præcipita, & aurum fuſci luti inſtar fundum petet, ac in philtro remanebit: filtratum liquorem per x. vel xii. dies ſubſidere relinque, & materia ſponte adhuc præcipitabitur, coloris tamen non ita viridis, nec fuſci uti prior: eam philtro ſepara, iſtudque donec nihil auri ampliùs præcipitetur itera: præcipitata illa donec ſal & acrimonia guſtu percipi nequeant, aquâ diſtillatâ ablue, menſtruum dein ex ſpiritu vini paratum, & ſpiritu vel ſale urinæ acutum illis affunde; & intra xxiv. horas tincturam ſubrubram in fundo extrahet; menſtruum tinctum remove, aliudque affunde, illud donec calore etiam B. M. non ampliùs tingatur, continua. Nota quod ſub initium loco frigido expoſitum menſtruum tincturam extrahit, poſtea tamen B. M. opus habet, aliter nihil ampliùs extraheret. Tinctum ſpiritum ad gummi humidi remanentiam diſtilla, ſub hujus diſtillationis finem quædam phlegmatis portio ſeorſim recipienda aſcendet; ſi verò ignis nimis urgeatur phlegma hoc tinctum evadet, & materia gummoſa hac ratione nimiùm exſiccata cum ſpiritu vini facilè ſolvi non poſſet. ℞. *hujus gummi* ʒj. *ſpiritus vin.* ℥j. *vin. Hiſpanic.* ℥v. *vel* vj. ſtent parùm in digeſtione, & per chartam emporeticam filtrentur. Doſis eſt ℈j.

Ut verò auri nihil pereat ℞. materiam, poſtquam tota poſſibilis tinctura fuerit extracta, reſiduam; & eadem ut ſuperiùs cum auro, denuò fiat operatio, h. e. cum ſalibus tere, in aquâ ſimplici ad ſiccitatem coque, uno verbo, per coctionem ut ſupra incipe, & per tincturæ extractionem abſolve, illudque donec nihil auri ampliùs ſuperſit, verùm in tincturam totum abierit, repete: Obſerva quod quò plus operatio iterabitur, aurum magis limoſum evadet, & menſtruum ſuper illud digerendo, oleum ſupernatabit.

Talis eſt aurum potabile parandi modus; ſed ut finem conſequamur noſtrum, aliaque curioſa præparemus, de rectâ illâ viâ decedere poſſumus, præprimiſque pro croco ſolis juxta Zvvelferum parando; nempe, aurum cum tribus ſalibus ſuperiùs præſcriptis tere, in aqua ſimplici coque, ad ſiccitatem evapora, & cum aqua ſimplici denuò ſolve; abſolutâ ſolutione, oleo tartari præcipita, liquorem filtra, & in philtro fluidum mercurium, cum pulvere à Zvvelfero croco ſolis vocato reperies: verùm nullum illi ineſt aurum, ſuntque tantùm particulæ ſalium terreſtres aliquot auri ſpiritibus imprægnatæ, aurum enim totum in filtrato liquore continetur, nec à ſale tartari præcipitatur; ſi autem ſpiritus urinæ affunderetur aurum totaliter fundum petet, & fulminans evadet, liquorem ſupernatantem effunde, & auro præcipitato aquam ſimplicem cum mercurio vivo mixtam ſuperaffunde: mercurius aurum in pulverem ferruginei coloris convertet, qui omni ſalſedine lotione privatus, crucibulo immiſſus, & igne intenſo reverberatus in aurum fixum abibit: ſi verò cum ſulphure primùm conteratur, dein-

que reverberetur, totum in auras avolabit aurum.

Quando aurum cum ſalibus & aquâ ſimplici ſolutum & ſpiritu vini extractum fuerit, præcipitari poteſt, ſi in matratio cum mercurio vivo probè agitetur: tum enim inſtar pulveris violacei valdeque ſubtilis, adeoque reſerati, ut cum ſulphure mixtus, totus cum illo igne reverberii in flores ſublimabitur, ima petet: ex hoc tamen pulvere, non ita facilè, ac ex illo qui ſpiritu urinæ præcipitatur, tinctura elicitur.

Alia auri tinctura.

℞. *Auri puriſſimi* ℥j. *cum aquæ regiæ* ℥viij. ſolve, illi perfectè ſoluto, aquæ ſimplic. menſ. j. pro aquæ regiæ vi debilitandâ affunde, *lixivii dein ex aq. ſimpl. & tartar. calcinat. parati* ℔iiij. adde: aurum præcipitabitur, quum verò ceſſabunt ebullitiones, lixivium affundere deſine, & per xxiv. horas, vel donec nihil auri amplius præcipitetur ſubſidere permitte, aquam poſtea decanta, novamque ſuperaffunde, illud ter vel quater, donec aqua inſipida evadat, repete.

Aurum dein ita præparatum chartæ bibulæ ſupra infundibulũ vitreum extenſæ impone, & lentè ſine igne exſicca, exſiccatum ſcutellâ vitreâ, vel ſimili vaſe excipe, ac paulatim, pluribusque vicibus *olei vitriol. circiter* ℥ij. inſtilla: quo facto è veſtigio effervescentia concitabitur, incaleſcet, atramenti inſtar nigreſcet, odoremque cadaveroſum redolebit, ac vas ipſum calidum evadet: per triduum ſine agitatione ita relinque, per quod temporis ſpatium menſtruum continuò aget, uti hoc ex ebullitionibus quæ excitantur, innoteſcit: elapſis tribus illis diebus *aq. ſimpl.* ℔viij. *ad* ℔x. paulatim ſuperaffunde, hæc colorem nanciſcetur violaceum, totumque aurum ſolutum intra poros ſuos recipiet: illam ſine agitatione capaci fictili vaſi immitte, intra biduum aurum ſub atomorum ſpongioſarum formam fundum paulatim petet; quum verò totum erit præcipitatum, leniter aquam decanta, aliamque ſuperaffunde, illud bis vel ter itera, rejectâque aquâ igne cinerum ex eodem vaſe exſicca; illi exſiccato *acetum diſtillatum ad quatuor digitorum eminentiam* adde, & digere: acetum virideſcet, pulveremque ab omnibus tartari, & vitrioli ſpiritibus liberabit: illud decanta, reliquumque pulverem ſponte partim, partim igne mediocri, crucibulo exceptum exſicca: probè exſiccatum matratio immitte, *& ſpiritum ſalis non dephlegmatum, ſed rectificatiſſimum* affunde, & ſupra cineres digerendo, tincturam cærulei coloris extrahe: novum ſpiritum ſalis, donec nihil amplius extrahat, nec tingatur, fæcibus, ſi placet, ſuperaffundere poteris: quum tota ſpiritu vini fuerit elicita tinctura, eam parvo alembico inde, poſtea ad mellis conſiſtentiam diſtilla, menſtruum cohoba, & ſexies ſemper ad mellis conſiſtentiam, tandemque ad ſiccitatem diſtilla.

His peractis ℞. *ſpirit. ardent. ſaturni optim.*, auro affunde, & per xxiv. horas, ac amplius digere: cohobabitur, & auri ſoluti tincturam extrahet, omnesque ſpiritus fixos ſalis ab auro ſoluto exceptos extinguet.

Duæ, vel tres illius liquoris guttulæ, ex vehiculo idoneo aſſumptæ proſunt; verùm ſi liquor cum tincturis lapid. bezoard, corallior, perlar. & ambræ gryſ. ſequenti modo extractis exhiberetur, efficacior longè evaderet.

Tinctu-

Tinctura coralliorum & perlarum.

℞ perlar. & corallior. q.v. cum aceto diſtillato ſolve, acetum dein abſtrahe, materiæ in fundo reſiduæ ſpiritum vini rectificatum quartâ ſpiritus ſalis parte acutum affunde, decanta, & dein evapora; extractum in fundo reſiduum *cum aquar. card. bened.*, *& roſar. ana ſ. q.* ſolve: & elegantiſſimam aurei coloris coralliorum tincturam habebis.

Tinctura lapidis bezoard.

Lapidi bezoard trito ſpiritum vini ſpiritu ſalis, ut ſupra, acutum affunde; colorem obtinebit rubicundiſſimum: illum decanta, novumque, donec colore rubro non ampliùs tingatur, affunde, menſtruum evapora, extractumque *cum aquis card. bened.*, *& roſar. ſolve.*

Tinctura ambræ gryſeæ.

Ambram gryſeam vaſe idoneo excipe, illique *ſpiritum vini* affunde, ſolis radiis expone, vel ſupra cineres digere: aut eam *cum ſpiritu mellis*, qui hac donatur proprietate, ſolve.

Alia auri tinctura.

℞. Calc. aur., *regul. antimon.*, *& ſacchar. cand. ana ℥j. lapid. bezoard.* ʒß. Miſce, in pulverem redige, retortæ receptaculo multò illâ majori, ne ſpiritus vaſa frangant, immitte, igni graduato per XII. horas expone, & tandem ultimis tribus horis ignem intende.

Tinctura coralliorum.

Mel *dephlegmatum* lebeti committe, & ad picis craſſitiem coque: dein *℞. illius mellis part. j. arenæ part. ij.* ex cucurbitâ igne arenæ diſtilla, quando oleum aſcendere incipiet diſtillationi finem impone; hujus aquæ diſtillatæ ſ. q. *coralliis præparatis* affunde; intra XXIV. horas ſpiritus mellis ſubluteum obtinebit colorem, illum decanta, aliumque ut ſupra in digeſtione ſtandum affunde, continua donec non ampliùs tingatur menſtruum, tincturas ſimul miſce, filtra, & ad materiæ ſiccitatem diſtilla, *ſpiritum vini optimum* illi affunde, & digere: tincturam habebis ſubrubram, decanta, novumque adde; illud ad tincturæ totius extractionem continua, tincturam filtra, & ſpiritum vini abſtrahe, materiæ reſiduæ novum ſpiritum affunde, & donec totam habeas tincturam, nullæque in ſolutione fæces remaneant continua: tincturam habebis rubicundiſſimam, ac limpidiſſimam, cujus doſis eſt à gutt. XX. ad XXX. Inſigne eſt cardiacum, omneſque à tinctura coralliorum deſiderandos effectus producit; in omnibus ferè uteri morbis, experimentis etiam fuit comprobata.

Aliud aurum potabile, vel auri tinctura.

℞. Septem aureos ducatos antiquos, *eos ſalis gemm. ritè præparat.* ʒß. ſtrato ſuper ſtratum poſito, in vaſe luto bene obducto, adſtringe, poſtea ablue, exſicca, & rubro colore per ignem infice, obſervando ut vaſe ſincero & novo excipiantur, illos adhuc rubros *oleo olivarum* extingue, ac opus totum ſepties repete: tum verò in calcem erunt redacti, & in pulverem palpabilem, ſi manibus contrectentur, croci inſtar abibunt: *℞.* dein *ſacchar. cand. ſubtiliter pulverat.* ℔j. cum auro ſupra præparato in retortâ vitreâ bene claudendâ ſtratifica, retortam in vaſe arenâ tenui repleto abſconde, alioque vaſe pro calore fovendo tege, ignem dein cùm ſupra, tum infra cum carbonibus per XXIV. horas accende; ita ut calor, calorem

lorem pro pane in clibano coquendo requiſitum, non ſuperet: ab igne poſtea remove, in mortario marmoreo tere, & alembico, obſervando ut receptaculum triplo retortâ ſit capacius, excipe, *ſpiritus vini rectificati* ℔j. ſuperaffunde, omniaque, vaſis luto probè obductis, igni ſat magno expone, ignem per aliquod tempus continua, ac ſpiritum vini, donec materiam albicantem, quæ nihil aliud eſt quam calx auri, in fundo videas, coque: ita verò abſoluta erit præparatio, tincturam violaceam, ſubrubram, ac ſubflavam decanta, quæ ad gutt. j. quotidie exhibita, lepram omnesque alios, pro deſperatis & incurabilibus habitis, morbos perſanat.

Alia tinctuta auri.

℞. *Folior. aur. part. v. vitr. antimon.*, *& ſacchar. cand. ana part. iij.* Omnia terantur, exactè miſceantur, retortâ capitello & receptaculo munitâ excipiantur, ſub initium igne lento, ſub finem verò igne intenſo diſtillentur: totum intra quinque vel ſex horas in liquorem abibit. Doſis eſt à iij. ad iv. gutt. ex aquis ſpecificis.

Alia auri potabilis præparatio.

℞. *Mercur.* ℔iv. *calc. viv.*, *& tartar. craſſiuſculè tritor. ana* ℔j. retortæ receptaculo cui aq. ſimpl. ℔j. fuerit indita munitæ, committe, gradatim dein diſtilla, & mercurius cum aliquot olei tartari guttulis aſcendet; quando hoc abſolutum videbis, nihilque ampliùs diſtillabit, ab igne remove, & mercurium diſtillatum recipe, eum cum ſolâ calce retortæ denuò inde, quater vel quinquies diſtilla, & ita limpidiſſimum ad uſum ſequentem habebis mercurium.

℞. *Aureos ducatos modò ſuprà dicto ſimul junctos*, vel *folia auri*, *& pro mercurii præparati* ℥j. *folior. aur.* ℥ij. eodem vaſe excipe; mercurius aurum ſtatim penetrabit, fac dein cum ſale decrepitato amalgama, tere, maſſamque crucibulo luto ubique probè obducto inde, igni rotæ expone: in auras omninò abibit mercurius: crucibulum in vas fictile aquâ fermè tepidâ plenum conjice, frange, & aquam decanta; metallum in fundo reſiduum ſuper marmor tere, & cum mercurio ac ſale, ut ſuprâ, denuò amalgama, crucibulo igni rotæ expoſito immitte, illudque ſepties ad minimum, vel donec pulvis auri colorem valdè fuſcum obtinuerit, repete. His abſolutis ſubtiliſſimum habebis aurum, ex quo tinctura ſequenti modo facilè extrahetur.

℞. *Spirit. vin. rectificat.*, *& acet. fortiſſ. pluries cohobat. ana* ℥ß. pulveri auri matratio longioris colli excepto, acetum & ſpiritum vini affunde, totum igne arenæ, vel cinerum per xxx. dies digere, obſervandum eſt ut arena, vel cineres ſemper ſint calidi, quod lucernâ accensâ vaſi cineres, vel arenam continenti ſuppoſitâ conſequi poterimus: ſtatim verò ac menſtruum tincturam extraxerit, matratium ab igne remove, tincturam decanta, vaſi vitreo committe, B. M. evapora, ac materia, ſeu tinctura ſubnigra, & leviſſima uſui inſervienda in fundo reſidebit. Doſis eſt granum dimidium in liquore cardiaco.

Tinctura antimonii.

℞. *Vitr. antimon. rubicundiſſ.* ℥ij. ſuper marmor tere, & in alkool redige,

dige, dein exſicca, ac in duas partes diviſum binis committe alembicis vitreis, quibus ℔iij. acet. diſtillat. optim. affunde, totumque per XIV vel XV horas ex B. M. diſtilla, obſervando ut vaſa alembicos continentia aquâ tepidâ ſemper ſint plena, pulviſque baculo ligneo per vices agitetur; digeſtione peractâ alembicos ab igne remove, acetum in vas fictile vel vitreum, donec ſolus remaneat pulvis, per decantationem effunde, alembicos elue, iiſque decantatum acetum excipe, & B. M. evapora: in alembicorum fundo pulvis adhæreſcet, quem ſpatulâ ligneâ, & aquâ totaliter ſolve, aquam dein ad trium digitorum eminentiam illi ſuperraffunde, & idem opus quater repete: alembicos dein à balneo remove, & habebis pulverem, quem exſiccatum, ſupra marmor tritum, & in pulverem ſubtilem redactum uſui ſervabis. Doſis eſt gran. XX. longè à paſtu ex vehiculo idoneo, *aquâ v. g. card. benedict.* pro ſudore movendo, *ex vino vel juſculo* pro ſanguine purificando &c. vel etiam ex illo cum ſaccharo parari poterunt tabellæ.

Alia tinctura antimonii.

♃. *antimon. crud., & flor. antimon. an. part. æq.*, trita & mixta, igne cinerum, vel arenæ ex retortâ vitreâ receptaculo aquâ pleno munitâ, ignem gradatim intendendo diſtillentur; ſi verò inter diſtillandum aliquod gummi retortæ collo, ut fieri poteſt, adhæreſceret, id carbonibus ardentibus admotis ſolvatur, & præcipitetur: nihil referret, etſi nulla receptaculo ineſſet aqua; ita enim faciliùs liquor diſtillatus ſine aquâ rectificaretur, & ſub pulveris crudi, per noctem in aquâ communi digerendi & novis aquis, donec nulla ampliùs percipiatur acrimonia abluendi formam, fundum peteret: harum aquarum ultima ad uſum, cùm ſit maximè cardiaca, eſt ſervanda.

Pulvis verò à gran. vj. ad vij. in robuſtioribus, verùm ad grana tantùm iij. vel iv. in aliis, ex conſerva roſar. vitello ovi ad duritiem cocti, & ex cydoniis conditis exhibetur, aut in vino albo infundi poteſt, idemque pulvis quatuor vel quinque infuſionibus inſervire poteſt. Omnibus morbis, illis præſertim qui in meſenterio, & hypochondriis, ab humorum pituitoſorum, melancholicorum, acriumque ſeroſitatum copiâ producuntur optimè convenit: aſſumptus interdum ructus excitat, quod ut præpediatur, aliquid pro ingrato illo ſapore delendo poteſt manducari, quod majori cum effectu fiet, ſi modicum tartari aſſumptis addatur.

Tinctura aurea.

♃. *terram è corpore mortuo, in Eccleſia, vel loco tecto, & quidem in feretro, ne cum aliâ miſceatur terrâ ſepulto: ſi plumbeum eſſet feretrum de terræ puritate certiores evaderemus*; obſervandumque eſt ut quod ex feretro accipies, ſit pulvis, vel terra: illam tere, alembico excipe, ad humiditatis abſtractionem ignem ſub finem urgendo diſtilla, & terram in fundo alembici ex diſtillatione reſiduam in calcem redige.

Aquam dein pluvialem ex alembico diſtilla, eamque terræ in calcem redactæ ſuperaffunde, ita ut quatuor digitis ſupernatet; probè ſimul agita, adeò ut terra ubique aquâ imbuatur, ſubſidere permitte, & aquam in aliud vas fictile decanta; poſtea vas terram continens ſupra cineres calidos colloca, totamque reſiduam humiditatem abſtrahe: his abſolutis in fundo remanebit terra albi-

cans, quæ illius terræ ſal conſtituit: ſal illud dein cum aquâ à terrâ abſtractâ ſolve, & cum foliis auri in anaticâ cum mercurio portione tritis, crucibulo igni intenſo expoſito committe: mercurius in fumum erumpet, aurumque in calcem redactum remanebit. ℞. *hujus calc.* ℥j. *aquæ ſuperioris* ℥iij. ut melius miſceantur, ſimul tere, & ex matratio ad perfectam totius tincturæ extractionem ſupra cineres calidos digere. Aurum illud potabile ad ſanitatem tuendam, vitamque corrigendo ſanguinem prolongandam eſt præſtantiſſimum.

Alia tinctura, vel ſyrupus aureus.

℞. *gallum gallinaceum bimulum, vel trimulum viventem, fol. auri numero LX. ad LXXV. ſem. perlar. in alkool redact. & cum ſucc. citr. q. ſ. pro pulte ſpiſſiore formanda ſolut.* ℥ß. *cinnamom. pulverat. pugill.* j. *ſacchar. albiſſ. itidem pulverat.* ℔j. Gallus gallinaceus vivens plumis nudetur, ſanguis hoc dolore incaleſcet, nativus calor augeſcet, caro ſpiritibus turgeſcet, & majorem in aurum agendi virtutem obtinebit.

Gallum plumis ita nudatum jugula, & ita eviſcera, ut in corpore nihil remaneat, illum dein linteo mundo interius exterge, abjectis collo, capite & cruribus, cutem à carne ſepara, ita tamen ne rumpatur, denuòque uti inferiùs dicetur conſui poſſit: poſtea carnem ubique, præcipuè verò ſub axillis majori ut creditur ad aurum diſſolvendum virtute gaudentibus cultello acuto incide; inciſionibus aurum, ita tamen ne conglomeratum, ſed eo modo quo cùm aliquid inauratur, extenduntur auri folia, applica, illudque ita diſpone ut omnia folia auri applicari queant: galli dein gallinacei cavum, ſaccharo, cinnamomo, perlis ſolutis ſimul mixtis reple, cutem poſtea, à jugulo incipiendo, & ad anum tendendo, ne aliquid exire poſſit conſue; quo facto illum in vaſe fictili vitreato, & ſatis capaci ſupra dorſum colloca operculumque concavum luto obducendum illi adapta; ne verò propter calorem nimium lutum findatur, & per conſequens in vas ingreſſus & exitus aëri pateat, ac ſpiritus diſſipentur, chartam ſuperimpone.

Omnia hæc ita præparata in piſtoris furno poſt panis extractionem colloca, clibani os cineribus calidis munitum, ut calor foveatur claude; ſeptem autem, vel octo elapſis horis vas è clibano tolle, & refrigeſcere permitte, ſyrupum dein per linteum cola; quod ſi ſyrupo capillorum Veneris ſimile ſit, abſoluta erit operatio, ſin minùs in clibano, donec gallus gallinaceus ſiccus evaſerit, ſyrupuſque juſtam obtinuerit conſiſtentiam coque; illum dein ut alios ſyrupos albumine ovi clarifica, & in lagena vitrea forti uſui ſerva. Doſis eſt iij. vel iv. cochlear. manè & veſperi longè à paſtu: hujus ſyrupi vis in hoc præcipuè conſiſtit, quod calidum innatum, humidumque radicale reficiat, ſtomachum omneſque partes nobiles corroboret, & ſanitatem integram reſtituat.

Quod verò attinet illos qui periculoſis febribus continuis, intermittentibus, vel etiam lentis cum diarrhœa, ſtomachi debilitate &c. affliguntur, præſentaneum eſt remedium, tantæque in illis efficaciæ, ut plures ætate etiam confecti, ad inſcitias redacti, & à Medicis ipſis derelicti poſt ejus uſum convaluerint: æger maximè debilitatus ter vel quater in die, ad iij. vel iv. cochlearia pro doſi aſſumere poteſt.

Alia tinctura auri.

℞. *ſal. nitr., & ſal. commun. an.* ℔ij. ex alembico igne rotæ liquefiant, lateres ſubtiliter triti, ita ut in unum corpus co-

gantur, dein addantur, in pulverem ſubtilem redigantur, retortæ ſimul immittantur, diſtillentur, totaque poſſibilis aqua, eo quo vitrioli oleum elicitur modo, extrahatur: obſervando ut ante diſtillationem receptaculum capax, lutoque bene obductum retortæ adaptetur. *Aurum per antimonium purificatum* cum aquâ illâ deſtillatâ ſolvatur, obſervando ut ad ℔j. auri, illius aquæ ℔ij. recipiantur; poſt ſolutionem aqua ex retortâ in receptaculum luto obductum ſuper arenam abſtrahatur, donec aurum ſine ullo ſale, humiditate, & corroſione donatum, ſub calcis formam in retortæ fundo remaneat.

Illa auri calx matratio, ita tamen ut iſtius octava tantum pars ſit repleta, excipiatur, *naturæ ignis* inferiùs deſcribendus qui uno digito ſupernatet affundatur, matratium ita exactè ut nihil evaporare poſſit, claudatur, & per XL. continuos dies B. M. moderatè calido digeratur: per illud tempus aurum in gummi rubicundum ſanguinis inſtar, quodque in unum corpus cogi nunquam poterit, commutabitur: matratium poſtea frangatur, & gummi recipiatur: aqua ſupernatans eidem operi adhuc inſervire poterit.

Pro gummi liquefaciendo, id alembico excipiatur, ſpiritus vini rectificatus affundatur, atque ex B. M. tertio quoque die ad integram gummi ſolutionem vini ſpiritum mutando, donec pulvis nigricans, tanquam inutilis rejiciendus in fundo remaneat, diſtilletur: omnes diſtillationes alembico ſimul immittantur, octies, vel decies cohobentur. h. e. receptaculi aqua ſupra gummi reponatur, donec illud clarificatum, liquidumque evaſerit: id poſtea cum duplo ſpiritus vini miſceatur, & ad uſus infra deſcriptos ſervetur.

Modus ignem naturæ, confectioni tincturæ auri inſervientem, parandi.

℞. *cinnabar. craſſiuſculè contus.* ℔iv. ex retortâ eodem quo ſupra dicta aqua igne diſtilla, totumque poſſibilem liquorem extrahe: liquor aurei coloris aſcendet, qui dextrè à pulvere nigro ſeparatus uſui erit ſervandus: ex ℔j. antimonii ℥j ß. vel ℥ij. liquoris *ignis naturæ* nomine inſigniti elicientur.

Quod verò auri potabilis vires ac proprietates attinet; ſanitatem primò, vires, & hilaritatem reſtituit; ætate utriuſque ſexus provectis bonam corporis habitudinem conciliat, fœdos virginum, & mulierum colores, indeque prodeuntia ſymptomata curat; fluorem album menſtruorumque nimium fluxum, abſolutè tollit, & perſanat: omnibus ventriculi ſymptomatibus medetur; ſi enim à ſiccitate oriuntur humectat, ſi à calore refrigerat, ſi ab humiditate exſiccat, & ſi à frigore calefacit: hepatis, lieniſque obſtructiones reſerat; affectum hypochondriacum, aliaque ſimilia curat; cuidam epilepſiæ fœminibus propriæ & à menſtruis ſuppreſſis oriundæ ſpeciei, medetur; paralyſin uſu continuato tollit: ab hydrope, arthritide, & calculo defendet: cerebrū corroborat; omnia febrium genera, quartanas, tertianas, aliaſque intermittentes, lentas & continuas extinguit.

Halitus fœtorem ab humoribus putridis in ſtomacho contentis, vel cerebri defluxionibus oriundam tollit.

Omnia ſanguinis profluvia, dyſenterias, ſimileſque morbos intra breve temporis ſpatium ſiſtit, & ſanat.

Peſtem ſæpiſſimè præcavet & curat: inſigni partum facilem reddendi virtute ac proprietate gaudet: poſt partum omnia torminum genera ſtatim ſedat; mu-

lieresque ut ante partum ſanas efficit: variolis afflictos à periculo vindicat, & earum copioſam excitat eruptionem: ſanguinis è naribus profluvio citiſſimè medetur.

Quod morbos confirmatos, & inveteratos attinet; pro iſtis curandis diu ſatis continuari debet ejus uſus. Doſis eſt à gutt. v. ad XII. ex vehiculo morbo convenienti, vel etiam promiſcuè, ex vino, vel juſculo: quam excitat evacuatio ſub ſenſus non cadit, ejus tamen continuatus uſus inſenſibiliter, & ſine moleſtiâ naturam alleviat.

Alia tinctura auri.

℞. *Folior. aur. optim.* ℥j. retortæ *cum ſpirit. ſal. opt. rectificat.* ℥x. immitte, per quinque vel ſex dies circulari permitte, menſtruum dein ad mellis conſiſtentiam diſtillando abſtrahe, menſtruum cum auro retortâ denuò excipe, illud quinquies, vel ſexies repete, tandem *ſpiritum vini optimè rectificatum* ſuperaffunde, diſtillando abſtrahe, & liquorem uſui ſerva: ad omnes morbos præcavendos, & curandos eſt præſtantiſſimus liquor. Doſis eſt à gutt. ij. ad iij.

Alia tinctura mineralis.

℞. *Saturn.* ℔j. in crucibulo liquefiat, illi liquefacto *mercurii ſ.a. purificati, & in alio crucibulo fuſi* ℔j. addatur; mixtura hæc per aliquod tempus parvo baculo agitetur, atque in vas fictile aquâ limpidiſſimâ plenũ conjiciatur: fiet amalgama ter vel quater continenter aquâ abluendum, & linteo ſuperimpoſitum ſub ſole exſiccandum; bene exſiccatum ſacculo ex craſſâ telâ confectum, & talis magnitudinis ut ſacculi pars dimidia vacua remaneat, excipiatur; alii ſacculo ejuſdem magnitudinis *limatur. ferr. præparat.* ℥viij. *vel x.* immittantur. Mars autem ſequenti præparatur modo. ℞. *limatur. ferr. q.v.* igne fortiſſimo ex vaſe ferreo, donec rubeſcat, reverbera, aceto dein fortiſſimo (vaſe igni ſemper expoſito) extingue, idem planè opus donec obſcurum ruborem obtinuerit mars, manumque eodem inficiat colore, continua; poſtea ℞. *antimon. trit.*, alii ſacculo æquali cum limaturâ martis pondere inde, tres hos ſacculos ex capaci vaſe fictili vitreato, aquâ in qua *tartar. alb.* ℥ß. fuerit diſſoluta fermè repleto ſuſpende; vas bene claude, & ad tertiæ circiter aquæ partis conſumptionem coque; vas dein ab igne remove: aqua refrigerata pro vino temperando inſervire poterit: ℞. *hinc illius decoct.* ℔.iiij. *parietar. mij.* per ſemi circiter horæ quadrantem incoque, decoctionem cola, eamque ſequentibus medicamentis affunde; ℞. *radic. cichor. ſylveſtr., taraxac., fragar., & gramin., bene mundat., & minutim inciſ. an. mj. herbar. capillarium omnium an. mij. rhei elect.* ʒj. *lign. nephritic., & ſantal. citrin. an.* ʒiß. *ſalis ſulphur., vel ejus defectu cryſtall. mineral.* ʒij. *liquirit. contuſ.* ℥ß. *ſucc. pomor.* ℥v. *vel* vj. ſuperaffusâ his ſpeciebus ſupra dictâ decoctione vas bene claude, per xv. vel xx. dies longè ab igne digere, per manicam dein Hippocratis cola, & clarifica. ℞. *limpidiſs. illius liquoris circiter* ℔j. *cum æquali juſculi è carne vervecinâ, vel vitulinâ parati quantitate* miſce, hancque mixturam juſculi inſtar manè longè à paſtu ſume; veſperi verò tincturæ ſolius cyathum unum, additis, ſi placet, ſyrup. pomor. ſimpl. cochlear. ij. vel iij. calidè cape: ſolutivum reddi poteſt juſculum, illudque decimo quoque die neceſſariò fieri debet, *ſenn. d. m.* ʒij. *caryophyll. contuſ. n.* ij. *mann. calabrin.* ℥j. *& ſal. tamariſc. gr.* iv. *vel* v. *per* x. *vel* XII. horas infundendo, & colaturam manè capiendo;

obſer-

obſervandum autem eſt quod durante horum remediorum uſu bis in hebdomade *bezoardic.*ʒj. juſculi aſſumptionem præcedere debeat : eadem confectio urgentibus ſtomachi doloribus etiam aſſumi poteſt : ſequenti autem modo paratur.

℞. *Conſerv. roſar., flor. arantior., & flor. borrag. an.* ℥j. *bezoard theriacal. & confect. de hyacint. an.* ʒiij. *magiſt.perlar., & magiſt.corallor.an.*ʒj. Omnia ſimul miſceantur, & ſyrup. de cichor.ſine rhabarbaro compoſit., ut fiat opiata excipiantur. Illud remedium eoſdem ac aquæ minerales edit effectus: potens eſt aperitivum, ſanguinem purificat, humores temperat, corruptionem, vermeſque arcet; ſudoriferum eſt, & fœdos mulierum colores perfectè ſanat, faciemque à ruboribus defendit.

Alia tinctura auri.

Aquam regiam ex ſale communi, aut ammoniac. para ; illius aquæ ℥x. cum mercurio ſepties vulgari modo ſublimato miſce, ſimul mixta per quatuor, vel quinque dies digere, dein diſtilla, ſpirituſque donec mercurius ſublimetur propelle: ſi ſ.a. fiat hæc operatio, aquam mercurialem excellentiſſimam habebis, quæ aurum mirè reſerat, & diſſolvit ; ſi enim totum ter putrefiat, phlegmaque menſtrui toties abſtrahatur materia optimè erit reſerata: verùm ut perfectè reſeretur, novam aquam mercurialem ſuperaffunde; ter igne ſublimationis cohoba, & tum alembici ſuperiora aurum petet, ſanguinis inſtar rubicundum, exaltatum volatile, quodque in tincturam ope ſpiritûs vegetabilis animati redigatur idoneum, & ultimæ exaltationis capax factum: his peractis, tincturam auream pluribus aquis, ut ſalia, ſpirituſque acres tollantur, ablue, & ita excellentiſſimam parare poteris tincturam.

Cum eadem aquâ regiâ poſitis, loco mercurii ſublimati, gummi & olei mercurial. in mercurii vitæ præparatione elicitor. ℥iv. parare poteris tincturam; eandem ut ſupra operationem, donec aurum volatile evadat, repetendo.

Aurum ſudoriferum.

℞. *Fol. vel limatur., vel laminar. aur. q.p.* in aquæ regiæ ſ.q. ſolve, ſolutioni oleum tartari per deliquium factum guttatim inſtilla: ex horum liquorum unione magna excitabitur ebullitio, quâ oleum guttatim eſſe inſtillandum innoteſcit, donec materia non ampliùs ebulliat, affundere perge, in loco frigido per aliquod tempus dein repone : quum verò aurum in fundo præcipitatum videbis, aquam per decantationem ſepara, præcipitatum affuſâ ſæpius aquâ calidâ elue, ac Solis calore, ita ut inflammari nequeat, exſicca : exſiccatum enim pulveris pyrii inſtar ſolo etiam motu accenditur : verùm ejus actio à pulveris pyrii actione in hoc differt, quòd præcipitatum illud inferiùs tendat, lignumque ſuppoſitum perforet.

Materia illa ſolaris magni ſudoriferi præparationi, uti jam dicturi ſumus, inſervit. ℞. *calc. aur. ut ſupra præparat. gr.* iv. *vel* v. cochleari argenteo ſpiritu vini repleto, & operculo vitreo campanulæ ſimili tecto excipe, ſpiritum vini accende, aurum dein ſublima : durante hac ſublimatione parvum ſtrepitum, obſcuramque circa vitrum nubeculam, obſervabis : opus donec ſufficientem auri ſublimati quantitatem habeas, per totum diem continua, conſiſtentiæ erit ſubtiliſſimæ, & coloris cœrulei, illud

plumis collige, & ſedulò ſerva. Doſis eſt à gran. ij. ad iij. ex liquore aliquo cardiaco: per ſudorem craſſum & unctuoſum ægrotos feliciſſimè purgat, omnia febrium putridarum & contagioſarum genera, morbóſque maximè inveteratos fugat: notum etiam eſt hunc pulverem oleo tartari ſimpliciter præcipitatum, præſentaneum eſſe adverſus omnes affectus contagioſos, ſi illius gran. iij. vel IV. XXIV. poſt morbi initium horis exhibeantur, remedium; venenum enim per ſudores modò æger lecto decumbat, bene tectus ſit, quietuſque remaneat; feliciter omninò expellit.

Aurum purgans.

℞. *Olei ex partibus æq. antimon. purificat., & mercurii ſublimat. prolecti, ac olei ſal. ſ.a. extract. an. part. æq.* Miſce: Aurum cum illis ſolve. Illa auri ſolutio cum modico ſacchar. vel aliqua grati ſaporis conſervâ mixta mirandos edit effectus. Doſis ratione ætatis & virium ægroti Medici prudentis arbitrio relinquitur: ſi verò alembico abſtrahatur, in fundo vaſis remanet pulvis, qui virtutes antimonii & ſublimati mercuriales retinens, in ſubſtantia, vel in infuſo, modò probè edulcoretur, exhiberi poteſt: longè excelletiùs habebitur coagulum, ſi aquâ frigidâ ſolutio præcipitetur; calx enim auri in illo continetur, quæ variis ebullitionibus edulcorata inſigne erit remedium purgans, in ſubſtantiâ, vel infuſo ex liquore idoneo exhibendum.

Aurum vitæ.

℞. *Auri puriſſim. part.* I. *mercur. purificat. part.* IV. Fiat amalgama, quod cum aquâ forti communi ſolve, iſtam dein ad ſiccitatem abſtrahe, materiæ in fundo præcipitatæ novam aquam fortem affunde, iterum abſtrahe, idem ter repete; materiam tandem ut perfectè in calcem redigatur, acrimoniaque corrigatur retortæ immitte; calcem poſtea aquâ fontanâ primùm, dein aquâ vitæ optimâ ablue: & præcipitatum miri adverſus peſtem ſudores copioſos movendo effectus habebis. Doſis eſt ℈j. vel ℈ij. cum *eſſent. aloës, & myrrh. ſeorſim extractar. ana* ʒij. *eſſent. theriac.* ʒj. exhibitorum.

Sal adhuc vel eſſentia nobiliſſima ex hoc præcipitato ſolari extrahi poterit, ſi pluribus aquæ fontanæ ablutionibus probè edulcoratum per aliquod tempus in aceto digeratur, oleo tartari ſ.a. præcipitetur, rurſus aquâ ſimplici, & tandem ſpiritu vini optimo edulcoretur.

Aurum vegetabile.

℞. *Limatur. vel calc. aur.* ʒj. *limatur. vel calc. argent.* ʒiij. *mercur. ex cinnabari, & antimonio revivificat., & ſublimat. dulc. ana* ʒij. omnia ſimul matratio à goſſypii bombice clauſo excipiantur, & igni moderatè calido exponantur: materia de die in diem increſcet, ac in folia ſubmittetur; illudque intra trium ſeptimanarum ſpatium fiet. Præſtantiſſima eſt ad ſanitatem compoſitio, maximè cardiaca, & ſtomachica.

CAPUT VII.

De ptiſannis & decoctis ſingularibus ſanguinis purificationi inſervientibus.

Decoctum primum.

℞. *Lapath., & hord. integr. an. Mj. prun. antiq. numero* XX. *jujub. numero* XII.

lentium

*lentium M.*j. omnia in aquæ ſimpl. ℔ ij. donec ad ℔ ij. redeant ex vaſe terreo coquantur, per linteum dein colentur & in ſex doſes bis de die duabus ante paſtum horis ſumendas dividantur; præſentaneum, tutiſſimumque eſt ad ſanguinem purificandum, humoreſque ſuperfluos ex corpore eliminandos remedium.

Aliud. ℞. *hord. M.*j. in aqua per ſemi quadrantem horæ coque, ab igne remove, aquam effunde, hordeumque tribus vel quatuor aquis, aut donec ultima ſincera remaneat ablue: hordeum dein cucumâ cum aquæ ℔ iiij. excipe, ad crepaturam coque, & ſub coctionis finem *liquirit. contuſ. fruſtulum* injice, decoctum cola, & in colatura *ſacchar. cand. rubr.* ℥ iv. diſſolve; liquori refrigerato *ſpirit. ſalis q. ſ. ad gratam aciditatem adde,* & ex lagenâ uſui ſerva. Duo vel tres hauſtus, quotidie longè à paſtu capiantur; x. vel xii. ſpirit. ſulphur. guttulas pro grata aciditate concilianda ſufficere arbitror.

Aliud. ℞. *Radic. ſalſæparill., chin., & ſantal. citrin. ana.* ℥ ij. cum aquæ fontis ℔ vj. per diem integrum digere, ac dein ad tertiæ partis conſumptionem coque; in colaturâ *roſar.* ℥ j. ſupra cineres mediocriter calidos infunde, colaturæ adde *ſacchar. cand. pulverat.* ℥ ij. *ſpiritus ſulphur. circiter* ʒ j. Fiat ptiſanna, cujus cyathos tres quotidie, tribus diverſis temporibus capiat æger. Illius uſus ad humiditates exſiccandas, ſanguinemque purificandum eſt præſtantiſſimus.

Alia ptiſanna ſanitatis dicta

℞. *Avenæ diligenter mundatæ medii quadrantem, in aqua fluviat.* ℔ VIII. *cum cichor. ſylveſtr. M*j per tres circiter horæ quadrantes coque, dein *mell.* ℥ iv. *cryſtall. mineral.* ℥ ß. adde, per ſemi horam adhuc bullire permitte, per linteum poſtea cola, & liquorem in vaſe vitreo pro potu ordinario ſerva.

CAPUT VIII.

Plures aquas minerales, & vegetabiles artificiales ſanguinis purificationi inſervientes deſcribens.

AQuas minerales naturales maximi eſſe in omnibus fermè morbis à ſanguinis depravatione oriundis effectûs experientiâ innoteſcit: verùm plures harum beneficio, ſive virium debilitate, ſive locorum diſtantia, ſive indigentiâ privari, etiam notum eſt; idcircò varias lapidum, & aquarum mineralium artificialium naturalibus efficaciter ſupplentium præparationes hîc exhibere appoſitè cenſuimus.

Prima aqua mineralis artificialis.

℞. *Limatur. ferr. vel chalyb.* ʒ j. *tartar. Monſpelienſ. pulverat.* ℥ ij. *aqua dein ſimpl.* ℔. XL. capaci aheno ſuper ignem collocato immittantur; ſtatim verò ac aqua bullire incipiet, pulveres mixti paulatim injiciantur, per horam ſimul coquantur, illâ elapsâ ahenum ab igne removeatur, & aqua refrigerata, ac decantata ad uſum in lagenis vitreis ſervetur. Illa aqua eſt valdè aperiens, abdominis viſcera obſtructa reſerat, & ab hydrope obſtructionibus & viſcerum calidæ intemperiei ortum debente tuetur: quatuor hauſtus unoquoque

manè

manè per xxiv. dies tribus ante paſtum horis aſſumantur; purgante tamen præmiſſo, illoque ſub medium, & finem continuato.

Alia. ℞. *Aq. Simplic.* ℔. xxiv. vaſe terreo cum *vitriol. Roman. non pulverat.* ℥j. excipe, vas exactè, ita ut nullus aëri pateat aditus, claude, ſupra tabulam parùm elevatam colloca, & ſine igne per duos dies infunde; tertiam dein vel ad ſummum dimidiam aquæ partem decanta, aut cochleari, ne turbida evadat, exime, reliquum per xxiv. horas adhuc digere, tertiamque partem poſtea detrahe: qui autem in fundo remanet liquor, non potatur, verùm ad alios uſus reſervatur. Quod verò priores, ut dictum, ſeparatas aquas ſpectat, illæ craſſo linteo, ut limpidæ fiant, colentur, & in lagenis vitreis bene clauſis ſerventur. Duo autem vel tres illius aquæ hauſtus quotidie manè per xv. dies vel tres hebdomadas pro doſi capiantur; uſuſque per duos vel tres menſes in morbis chronicis & habitualibus continuetur.

Illa aqua hepatis, & renum intemperiem calidam, calculum, dolores capitis à vaporibus è viſceribus abdominis elevatis oriundos curat: præſtantiſſima eſt ad curam hydropis, morborumque ab intemperie calidâ, vel viſcerum obſtructione ſcaturientium: adverſus omnes febres intermittentes præprimiſque quartanam inſigniter prodeſt; hanc enim, ſi ad duorum hauſtuum quantitatem pro doſi, urgente horrore aſſumatur certò tollit: quod verò aquam in fundo vaſis reſiduam attinet, lintea eâ imprægnata, vulneribus, ulceribus, eryſipelati, impetiginibus, ambuſtis, aliiſque morbis cutaneis applicantur; ex eâ etiam clyſteres parantur.

Alia aqua mineralis cum chalybe præparata.

℞. *Limatur. chalyb.* ℔j. *tartar. Monſpelienſ.* ℔ij. vaſi fictili vitreato immittantur, quotidieq; per menſem aqua vitæ donec ſupernatet, paulatim illis ſuperaffundatur; elapſo menſe, vel quando materia aquâ vitæ ſufficienter erit imprægnata in duas partes æquales dividatur, ſub umbrâ exſiccetur, globulique quos lapides chalybeatos vocare poteris formentur. Aquas autem minerales parare poteris, ſi unicuique aquæ cyatho lapis unus ſemel vel bis immergatur; momento enim alium calorem & ſaporem illi conciliabit: hujus aquæ cyathi duo pro intemperie hepatis, & renum calidâ corrigendâ, omnibuſque meſenterii & viſcerum obſtructionibus aperiendis, quotidie manè per xx. dies capiantur.

Quod alteram ſpectat maſſam eam vaſe fictili excipe, & *ſpirit. vin.* ℔j. ſuperaffunde; eum poſtea tinctura rubicundâ poſt xii. vel xv. circiter horas tinctum decanta: idem opus donec ſpiritus vini non ampliùs tingatur, continua, tincturas miſce per manicam Hippocratis cola, & unicuique libræ *ſacchar.* ℥iv. adde. Si illius cochleare unum pro doſi quotidie manè vacuo ſtomacho aſſumatur, omnigenæ abdominis obſtructiones reſerabuntur.

Alia aqua vegetabilis dicta.

℞. *Tartar. probè purificat.* ℔ß. *limatur. chalyb.* ℥j. poſtea *aquæ pluvial.* ℔iv. vaſe fictili vitreato ſuper ignem collocato excipe, & ſtatim ac aqua bullire incipiet, tartari & chalybis mixturam paulatim

paulatim immitte, ebullitionem tantùm temporis, quantùm pro ovo coquendo requiritur, continua, liquorem cola, ac donec refrigeſcat, agita, humiditatem dein abſtrahe, & viridem, micantemque in fundo vaſis reperies pulverem, hujus ſi ℈ j. vel ʒj. exhibeatur, obſtructiones reſerantur. Cæterùm ℞. *illius pulver.* ℥iß. poſtea aquæ fontis ℔. XL. lebeti ſupra ignem collocato immitte, cùm verò bullire incipiet pulverem paulatim injice, ebullitionem per horam integram continua, ab igne dein remove, refrigeratum liquorem decanta, ac uſui ſerva.

Illa aqua omnium infimi ventris partium, & præcipuè hepatis, ac lienis obſtructiones reſerat, & aperit: quatuor illius hauſtus tribus ante paſtum horis per XX. plerumque continuos dies pro doſi aſſumuntur.

Alia aqua vegetabilis.

♃. *cremor. tartar. pulverat.* ℥ß. *tartar. calcinat.* ʒij. vaſe fictili excipiantur, & *aquæ fontan., vel fluviatilis bullientis* ℔. IV. ſuperaffundantur: brevis ſtatim excitabitur ebullitio, & tunc habebitur aqua vegetabilis excellentiſſima, cui parem adhuc aquæ fontan., vel fluviatil. quantitatem adde. Vſus eſt ut prioris. Vt verò efficaciores reddantur illæ aquæ vegetabiles, unicuique hauſtulo quatuor ſpiritus nitri guttulæ addantur. Tartarus autem ſequenti modo calcinatur: *tartar.* ℔ j. carbonibus ardentibus, donec albiſſimus evadat, exponitur; vaſe dein fictili excipitur, *aquæ bullientis* ℔ij. ſuperaffunduntur, refrigerata aqua decantatur; & tartarus pro aquæ vegetabilis compoſitione calcinatus in fundo remanet.

Alia aqua mineralis.

♃. *raſur. ſtann.* ℔j. in capaci cochleari ferreo liquefieri permitte, *ſal. commun.* ℥iv. adde, totùmque ſpatulâ ferrea per horæ quadrantem agita: poſtea ſtannum fuſum in aliud vas decanta, ac in cochlearis fundo materiam ſalino-terreſtrem, & ſubcineream reperies: illius ʒj. pulverata, & cum *ſal polychreſt. æqual. parte in aqua ſimpl. tepidæ* ℔ij. ſoluta, præſtantiſſimum eſt adverſus plurimos chronicos, & pertinaces morbos remedium: primò enim inſigniter purgat, detergit, reſolvit, attenuat, calefacit, & corroborat: humores prætere a peccantes corrigit, ſeroſitates evacuat, ſanguinem purificat, ac ſubtiliſat, diarrhœæ, dyſenteriæ, & imminenti hydropi medetur, pituitam, & melancholiam incidit, purgatque; febres tertianas, & quartanas maximè chronicas, curatuque difficillimas tollit: duo, tres, ad quinque cyathos quotidiè manè, jejuno ventriculo, per x. vel xv. dies capi debent.

Alia aqua mineralis acidula, & refrigerans.

♃. *limatur. chalyb.* ℔ß. *ſulphur. viv. pulverat.* ʒij. novæ ſartagini ferreæ immittantur, *aquæ fontis ſpirit. ſulphur.* ʒj. *impregnatæ cyathus dimidius* guttatim inſtilletur, aëri dein donec rubiginoſa appareat materia, per vices ſpatulâ vitreâ eam agitando, exponatur; tum *alumin. rup. pulverat.* ℔ß. addatur. Omnia poſtea vaſe fictili vitreato amplioris aperturæ, cum *aquæ ſimpl.* ℔. XVI. excipiantur, & ſuper moderatum arenæ ignem per XII. horas digerantur; liquor ille dein per chartam emporeticam filtretur, & in vaſe vitreo bene clauſo ſervetur. Doſis eſt pro unaquaque aquæ libra VI. vel VIII. guttulæ.

Illa aqua quotidie manè vacuo ventriculo, & veſperi tribus poſt paſtum horis aſſumpta hepatis & viſcerum intemperiem calidam temperat, ſtomachum purgat, & corroborat, renum arenas expellit, urinæ ardores demulcet, uretherum ac veſicæ ulcera detergit, illiſque cicatricem inducit, colicas bilioſas ac nephriticas ſedat, omneſque abdominis partes ita temperatas reddit, ut illis ad priorem tonum reſtitutis functiones corporis liberiùs fiant: Obſervandum autem eſt circa illius aſſumptionem, ut à cyathis duobus initium fiat, ac ad ſex paulatim accedatur, purgatoque priùs ratione morbi genii corpore, per XV. vel XX. dies ejus uſus continuetur.

Alia aqua mineralis acidula & aperiens.

Sartagini ferreæ novæ *ſquammular. à ferro rubicundo, & ſuper incudem cuſo decidentium* ℔ß. immitte, *aquæ commun. ſpirit. ſalis* ʒij. *imprægnatæ cyathum dimidium guttatim* ſuperaffunde, totum dein aëri per tres vel quatuor dies expone, ſiccum poſtea, & pulveratum vaſe fictili vitreato ut ſuprà, *cum vitriol. ad albedinem calcinati* ℥iij. excipe; tum *aquæ ſimpl.* ℔. XVI. ſuperaffunde, per XXIV. horas digere, filtratumque per chartam emporeticam liquorem in lagenis vitreis bene clauſis ad uſum ſerva. Doſis eſt, ut ſupra, ſex nempe, vel octo guttulæ unicuique aquæ fontis libræ immiſcentur.

Ille liquor præter, quibus gaudet refrigerandi, humectandi, aperiendi, penetrandi, detergendi proprietates, hepatis etiam, lienis, & meſenterii obſtructiones reſerat, ſcirrhum reſolvit, abſceſſus aperit & detergit. Fluxus bilioſos, hepaticos, & dyſentericos purgat & ſiſtit, menſtruum fœminarum fluxum provocat, ac ad rectam dirigit normam, partes naturales corroborat, eaſque generationi aptas facit, vaſorum obſtructiones tollit, rheumatiſmos, ac ſeroſitatum membranas, nervoſque vellicantium acrimoniam demulcet, capitis, brachiorum, & manuum tremores arcet; denique verò ſeroſitates purgat, pituitam craſſam, & viſcidam incidit, hydropicorumque aquas potenter educit.

Alia aqua mineralis cephalica & purgans.

℞. *limatur. ſubtiliſs. argent.* ℥j. in mortario ferreo, donec in pulverem ſubtilem ac ſubnigrum redigatur, exactè tere, tum *flor. ſulphur.* ʒj. adde, ſimul denuò terendo ita miſce, ut uniformis appareat ſubſtantia, eam crucibulo excipe, & igne moderato ſemperque æquali, donec circularis flamma iridem repræſentans circa materiæ ſuperficiem conſpiciatur, expone, virgâ ferreâ, ne grumeſcat, promptè agita, agitationem ad integram partis ſulphuris inflammabilis evaporationem, flammæ ceſſationem, ac donec calx coloris cinereo-argentei in crucibuli fundo remaneat, continua. Doſis illius calcis eſt, ut hujus ʒj. unicuique aquæ fontis libræ immittatur: tunc enim aqua colore obſcurè violaceo tincta apparebit.

Præterquamquòd illa aqua à cyatho uno ad tres quotidie manè, vacuo ventriculo, per octo dies, præmiſſis univerſalibus remediis aſſumpta, ſpecifica eſt adverſus cerebri morbos, cephalalgias, & cephalæas, vertigines, epilepſias, melancholicos, & hypochondriacos affectus, cordis palpitationes,

vigilias

vigilias immoderatas, inquietudines nocturnas, aurium tinnitus, & ophthalmias; excellentiſſimum etiam eſt purgans, quod vaſa ab obſtructionibus blandè liberat, viſcerum ardorem temperat, infimi ventris ſordes evacuat, maſſam ſanguineam purificat, ſpirituſque animales ad naturalem diſpoſitionem reſtituit.

Alia. ℞. *ſulphur. commun.* ℔ß. craſſiuſculè contunde, igne lento in vaſe fictili vitreato amplioris aperturæ funde, fuſo *croc. martis, & alumin. an.* ℨij. *ſal. nitr. fix.* ℥ß. *bene pulverat. & exactè ſimul mixt.* injice, ſpatulâ ligneâ, donec in corpus liquidum uniforme abeant, continuò agita, ignem tamen non nimiùm intende: hoc abſoluto materiam ſupra marmor, vel in vaſcula terrea vitreata, aquâ priùs ne materia illis adhæreſcat humectata effunde, lapideſque uſui ſerva.

Illa lapidis ſpecies per quinque vel ſex horas cum ſextupla aquæ moderatè calidæ quantitate infuſa, ſine notabili ponderis diminutione virtutem ſuam communicat, ita ut eidem uſui diu inſervire poſſit.

Hoc infuſum eadem quantitate, iiſdemque cautionibus ut ſuprà obſervatis, aſſumptum, eoſdem fermè edit effectus; refrigerat enim, aperit, penetrat, reſolvit, purgat, detergit, viſcera, aliaſque corporis partes corroborat.

Alia aqua mineralis emetica.

℞. *ſulphur. commun. craſſiuſculè trit.* ℔ß. vaſe fictili vitreato ſuper ignem lentum collocato excipe, fuſo *vitri antimon. ſubtiliter pulverat.* ℥ß. paulatim adde, ſpatulâ ligneâ continuò agitando, exactè miſce; tum in unum vel plures typos fictiles vitreatos aquâ ne materia parietibus adhæreſcat madidos calidè effunde; & ita habebis parvas maſſas, quæ in vino, ptiſanna, juſculo, aliiſque liquoribus infuſæ, illos ſine ſenſibili maſſæ imminutione perfectè emeticos reddunt: cæterum lapis ille cum purgantibus infuſus, ea nonniſi rarò emetica reddit, ſemper verò eorum vim acuit.

PARS III.

Varia ſecreta pro affectibus Cerebri curandis remedia deſcribens.

CAPUT I.

Morborum cerebri enumerationem, definitiones, & cauſas breviter complectens.

MOrbi capiti proprii, vel in depravatione organorum ſenſuum, pro quâ corrigendâ remedia ſecreta exhibebit pars hujus theſauri ſequens: vel in malâ cerebri diſpoſitione conſiſtunt: de hac ultimâ morborum ſerie jam nunc agendum nobis incumbit.

Cerebri igitur affectus vel ab ejus intemperie calidâ, uti ſunt cephalalgia, ejuſque ſpecies, phrenitis, & mania: vel ab ejuſdem intemperie frigidâ, quales ſunt tremor, paralyſis, convulſio, vertigo, epilepſia, apoplexia, & catarrhus, pendere dicuntur. Plura eſſent in hac morborum cerebri diviſione & illuſtranda, & carpenda; verùm brevis horum morborum delineatio in hoc operis genere ſufficere debet.

Cephalalgia ergo *eſt ſenſatio triſtis orta à cauſa membranas & fibrillas ner-*

veas in & extra cerebrum valdè irritante; doloris capitis ſpecies ſunt Cephalæa, & Hemicrania; Cephalæa *capitis eſt dolor diuturnus, contumax, & qui ex facili occaſione graves, & acerbatos infert dolores.* Hemicrania verò *dolor eſt capitis dimidiam modò partem obſidens, itidem atrox:* oriundus plerumque à ſanguine, aut ſero itidem extravaſato in tubulis ſtagnante, & ſubſiſtente, nunc leviori, nunc graviori, nunc etiam per certa intervalla redeunte.

Phrenitis *motus eſt perturbatus ſpirituum animalium in cerebro, cum delirio perpetuo, membrorum jactationibus continuis, & febre continua:* Oriturque plerumque hic morbus à meningum cerebri inflammatione.

Mania *delirium eſt perpetuum ſine febre cum furore & audacia*; à certa quadam ſpirituum animalium contentione & impetuoſitate oriundum.

De melancholiâ hic agendum eſſet, verùm cum eam inter lienis affectus referamus, remedia pro eâ curandâ in capite de melancholiâ hypochondriacâ deſcribuntur.

Tremor *eſt ſucceſſiva & frequens membrorum ad partes oppoſitas agitatio*: in quo membra moventur quidem, ſed non liberè, & eo uti volumus modo.

Paralyſis *eſt motus voluntarii, quandoque etiam naturalis, in corpore humano, aut quibuſdam hujus partibus abolitio, cum vel ſine manifeſta ſenſus eclipſi:* oriturque hic affectus à præpedito ſpirituum animalium per nervos ad muſculos ſufficiente influxu.

Convulſio *eſt muſculorum vehemens & impetuoſa vibratio, atque contractio, varia pro variis ſuis ſpeciebus.* & à ſpirituum animalium motu inordinato, & depravato, tùm in partibus exterioribus univerſim, vel unâ aut alterâ ſingulatim, tum etiam in interioribus originem ducit.

Vertigo *eſt affectus in quo omnia in gyrum rapi videntur, cum oculorum offuſcatione plus minus, & metu cadendi conjunctus*: pendetque ab inordinato ac depravato ſpirituum, cùm in organorum ſenſuum nervis excubantium, tùm in interioribus cerebri tubulis exiſtentium motu.

Epilepſia *eſt convulſio omnium ferè partium corporis, cum ſenſuum & motus voluntarii abolitione, vel imminutione maxima, cum maxima reſpirandi difficultate.*

Apoplexia *eſt omnium actionum animalium ferè læſio à cohibito influxu ſpirituum animalium oriunda, pulſu tamen & reſpiratione, aliquandiu manentibus ſalvis.* Ad apoplexiam verò referri poſſunt cuncti alii affectus ſoporoſi, cùm inter eos nulla niſi quoad plus vel minùs intercedat differentia; eademque remedia ſingulis affectibus ſoporoſis conveniant: illi autem morbi ſunt coma ſomnolentum, *quo qui detinentur expergiſcuntur quidem, & ad interrogata reſpondent, neque rerum actarum obliviſcuntur, ſed ſaltim rurſus obdormiſcunt, & inſtar demortuorum jacent, reſpiratione ſalva exiſtente.* Carus *eſt ſomnus profundiſſimus in quo ægri vehementer excitati partes retrahunt, oculos aperiunt, non verò ad interrogata reſpondent, moxque in ſomnum delabuntur.*

Lethargus *eſt inevitabilis dormiendi neceſſitas juncta cum febri & delirio perpetuo, ac ſenſus & motus diminutione.*

Catar-

Catarrhus tandem, cujus rheumatiſmi & rheumata ſunt ſpecies, *eſt lymphæ, ſeu ſeri lymphici, nunc quantitate, nunc qualitate unà peccantis, verſus vicinas partes è glandulis, glanduloſiſque partibus effuſio.*

Breviter definitis ac delineatis cerebri morbis, ad remedia ſecreta iis medentia nos nunc accingamus.

CAPUT II.

De Remediis ſecretis variis capitis doloribus Cephalalgiæ, nempe, Cephalææ, & Hemicraniæ convenientibus.

Primum Remedium.

℞. *Flor. lilior. convall., & calyc. roſar. an.* ℔ iij. *flor. anthos., & lavend. an.* ℔j. *beton. m* vj. *majoran. m* v. *rutæ m* iiij. *ſalviæ m* iij. Omnes illæ plantæ ſuo tempore collectæ, prout colliguntur, *in ſpiritu vini* infundantur; Dein ℞. *cinnamom.* ℔j. *cubebar.*, *& nucis moſchat. an.* ℥iiij *ſem. carv.*, *ſuccin.*, *macis an.* ℥iij. *caryophyllor.* ℥j. *ambræ gryſeæ* ℥ß. *granor. paradyſi numero* v. Hæc omnia in pulverem craſſiuſculum redigantur, & cum ſupra præſcriptis plantis miſceantur; poſtea *vini albi generoſi* ℔. XXXVI. ſuperaffundantur, per triduum vel quatriduum ſimul digerantur, ad ſiccitatem diſtillentur, & primus aſcendens liquor ſpirituoſior ſeparetur. Hic liquor ſpirituoſus non ſolùm ad inveteratos capitis dolores curandos eſt præſtantiſſimus, verùm etiam memoriam, viſumque corroborat, & apoplexiam, ac paralyſin mirè curat.

Aliud. ℞. *Colocynthid.* ℥vj. *agarici recenter trochiſcati, diagryd., hellebor. nigr., turbith. an.* ℥ß. *aloës* ℥j. *ſpecier. diarrhod. Abbat.* ℥ß. Contundantur purgantia, & in vaſe vitreo cum *ſpiritu vini, ut octo digitos ſupereminεat,* ponantur, & digerantur per octo dies in loco calido, poſtea *pulvis diarrhod. Abbat.* adjiciatur, & infundantur adhuc per quatuor dies, mox colentur omnia, & fortiter exprimantur: liquor expreſſus diſtilletur in balneo, donec in fundo alembici extractum redeat ad eam craſſitiem, quæ pilulis efformandis idonea ſit. Doſis eſt. ℈j.

Aliud. ℞. *Cortic. peruvian. ſubtiliſs. pulverat.* ℥ß. *pulv. folior. thée, & ſuccin. alb. pp. an.* ʒiij. *corn. cerv. in pollinem redact.* ʒiß. *ſal. volat. ſuccin. & viperar. an.* ʒj. *cinnabar. nativ.* ℈ij. *conſerv. flor. tunic., arantior., & ſalv. an.* ℥j. Cum *ſ. q. ſyrup. de betonicâ* fiat opiata. Doſis ſit manè & veſperi duabus ante vel poſt paſtum horis ad molem nuciſtæ.

Aliud. ℞. *herb. thée* ℈ij. *flor. betonic.* ℈j. bulliant *cum aquæ communis* ℥vj. per momentum temporis, colatura tantillo ſacchari edulcoretur & pro doſi ſumatur.

Aliud. ℞. *rad. calam. aromatic., pæon. mar., valerian. ſylveſtr., enul. & chin. an.* ℥ß. *fol. betonic., ſalv., meliſs., chamædr., & fl. anthos an. m*ß. *folior. ſen. d. m.* ℥ij. *rhabarbar. elect.* ℥ß. *cinnam. acut.* ʒij. *cremor. tartar.* ʒiij. Inciſis & contuſis affunde *aquæ fontanæ, & vini albi veteris an.* ℔ij. Infunde per XXIV. horas; & de colatura ſumat æger ℥vj. ſemel vel bis in die, prout operabitur remedium.

Aliud. ℞. *rad. & ſemin. pæon. an.*

ʒiß.*viſc. querni* ʒij. *mucilag. gumm. tragacanth. in aq. epileptic. Lang. ſolut. q. ſ.* Fiant pentacula numero II. in formam cordis collo ſuſpendenda. In cephalalgiâ à causâ frigidâ valdè commendatur hoc amuletum.

Aliud. ℞. *Aloës optim.* ℥ß. *pulv. electuar. de gemmis, trium ſantal., roſar. rubr. ana gr.* iii. Cum ſyrupo abſynth., & violar. fiat maſſa. Detur ʒi. bis in hebdomadâ horâ i. vel ii. ante cœnam.

Aliud. ℞. *Therebinth.* ℔. *maſtich., nuc. moſchat., cinnamom. ana* ʒi. *caryophyllor., zedoar., galang., laudan. an.* ℥iß. *ſuccor. ebul., & cucumer. ſylveſt. an.* ℥i. *ol. chamomill. & lilior. an.* ℔ß. *vin. rubr.* ℔iß. *ſerpill. virid. Mj.* pulveranda pulverentur, & retortâ vitreâ excipiantur, extrahaturque oleum, quo deraſum caput illinatur.

Aliud. ℞. *Prunor., & ſebeſt. an. Mx. polypod. contuſ.* ℥iß. *paſſular., & fol. ſen. mundat.* ℥i. *tamarind.* ʒvi. *ſem. cartham. contuſ.* ℥ß. *flor. violar. p. j. ſem. aniſ.* ʒiii. bulliant in aquæ fontis ℔ii. donec ad ℔i. redeant, in colaturâ diſſolve *ſyrup. violar.* ℥iii. Fiat Apozema pro quatuor doſibus, in quarum ultimâ diſſolve *catholici* ℥ß. *ſyrup. roſar.* ℥i.

Aliud. ℞. *Syrup. roſar. ſolut.* ℥i. *aq. endiv.* ℥ii. Miſce, & fiat potio.

Aliud. ℞. *Syrup. endiv. ſimpl., violar., & de nymph. ãã.* ℥ii. *aquar. portulac., & cichor. ãã.* ℥iii. Fiat potio pro tribus doſibus.

Aliud. ℞. *pulver. zedoar.* ʒi. *aquar. betonic., verben., ſambuc. ãã.* ℥i. Miſce, applicetur calidè parti dolenti cum pannis ſcarlatinis.

Aliud. ℞. *Euphorb.* ℥i. *ceræ* ℥iij. *olei dulc.* ℔i. Fiat linimentum quo caput illinatur.

Aliud. ℞. *phlegmat. alumin., & vitriol. ãã. part. æq.* cruſta panis in illis maceretur, & capiti applicetur.

Aliud. ℞. *Rapum ſub cineribus coctum, & calidè excavatum, & foliis ejuſdem plantæ repletum*: quàm calidiſſimè fieri poterit, capiti applica: & è veſtigio evaneſcet dolor.

Aliud. ℞. *laur.* ʒß. *Scammon., croc., & roſar. rubr. ãã.* ʒj. omnia ſimul cum aceto terantur, & fiat Unguentum quo caput dolens inungatur.

Aliud. ℞. *Folia. heder. nigr.,* terantur, & cum *acet., olei, & vin. ãã. part. æq.* lebeti committantur; omnia ſimul bulliant, & iis frons ac tempora inungantur, ſtatimque ſedabitur dolor.

Aliud. ℞. *Succ. bet. recenter expreſſum*, naribus attrahe manè jejuno ſtomacho.

Aliud. ℞. *Betonic., majoran., thim., & roriſmarini, ãã. Mj.* plantas illas ſub Sole, vel in clibano exſicca, in pulverem redige ſubtiliſſimum, eumque tabaci inſtar in nares calamo inſuffla.

Aliud. *Later calidiſſimus aceto irroretur*, indeque promanans fumus facie excipiatur, ſtatimque ceſſabit dolor.

Aliud. ℞. *Folior. ſtæchad., verben., & lapath. ãã. part. æq.* in ſ. q. *hydromell.* ad dimidiæ partis conſumptionem coque, eoque decocto partem capitis dolentem ſæpiùs fove.

Aliud. ℞. *Flor. ſulphur. nodulo exceptos, in vino albo in quo flores ſambuc. prius fuerint infuſi* coque, & caput hoc decocto ſæpe fove.

Aliud. *Ex radicibus juglandis inci-*

ſione

ſtone factâ in uno extremo, prodibit aqua, cujus guttulæ aliquot ore aſſumptæ cephalalgiam mirum in modum ſedabunt.

Aliud. ℞. *Ol.violar.*, *& roſar. ãã.* ℥j. *acet. ſambucin.* ℥ß. *camphor.* ʒii. Fiat linimentum, quo frons ſæpiſſimè illinatur.

Emplaſtrum. ℞. *Stercor. columb.* probè tere, oleo nucleor. perſicor. excipiantur & emplaſtri inſtar capiti applica, illiuſque partis dolores ſtatim remittent.

Aliud. ℞. *Fol. betonic.*, *& verben. mar. contuſ. ãã. part. æq. aceti ſ.q.* irrora, totumque temporibus ac ſincipiti applica: hoc remedium violentiſſimos etiam capitis dolores, illoſque præprimis qui à febribus pendent, lenit.

Aliud. ℞. *Conſerv. fumar.*, *tanacet.*, *& lupul. ãã.* ℥ii. *pulv. aron. compoſit.* ʒiii. *raſ. ebor.*, *ocul cancr.*, *corall. ppt.*, *& ſal. abſynth. ãã.* ʒiß. *vitriol. mart.* ʒi. *pulver. ſantal. citrin*, *& lign. aloës. ãã.* ʒß. *Syrup. de quinque radicibus q.ſ.* Fiat Electuarium cujus doſis eſt magnitudo caſtaneæ, liquoris ſequentis ℥iii. ſuperbibendo.

℞. *Aquar. folior. ari*, *verben.*, *& flor. ſambuci. ãã.* ℥vi. *aq. limacum*, *& lumbricor. terreſtr. ãã.* ℥ii. Miſce ad uſum dictum.

Aliud. ℞. *Aq. ſtillat. verben.* ℥iv. vel v. capiat æger, eademque aquâ caput exteriùs foveatur, illud pluries itera, & promptum inde percipies ſolamen.

Aliud. ℞. *Radic. aron. ppt.*, *& cinnamom. ana* ℥ii. *acor. vulgar.*, *& pimpinell. an.* ℥i. *ocul. cancr.* ℥ß. *ſalium abſynth. & juniper. an.* ʒj. *ſacchar. roſat. q. ſ.* Fiat pulvis manè, vacuo ſtomacho, & longè à paſtu capiendus; aquæ cordialis, & aperitivæ ℥iii. ſuperbibendo, ac ſequens linimentum applicando.

℞. *Vnguent. roſac.*, *& popul. an.* ℥i. *ol. hyoſciam. ex ſemine per expreſſionem extract.* ʒii. *extract. opii liquid.* ʒi. Fiat linimentum quo frons ac tempora illinantur.

Aliud. ℞. *radic. & folior. cucumer. ſylveſt.*, *& abſynth. q.* v. cum *olei & aquæ partibus æqualibus* ad putrilaginem coquantur: decocto pars affecta foveatur, fæces verò cataplaſmatis inſtar illi applicentur.

Aliud. ℞. *amygdal. amarar. numero* XII. *ſem. ſinap. gr.* XV. omnia ſimul, ut fiat emplaſtrum temporibus applicandum, terantur: interjecto aliquo poſt illius applicationem tempore veſiculæ magnam aquarum copiam evomentes elevabuntur, quibus fluxio diſſipabitur, ac per conſequens æger perfectè reſtituetur. Nota quòd ſi emplaſtro diachyl. ſynapi & amygdala contuſa ſuperimponantur, quia magis cuti adhæreſcet emplaſtrum, eò etiam efficaciùs evadet illud remedium.

Aliud. ℞. *cancrum fluviatilem*, cum *aceto* probè tritum, ac in paſtam redactum, fronti cataplaſmatis inſtar applica.

Aliud. ℞. *ladan.* ℥iv. *thur.*, *gumm. ammoniac.*, *& borrac. liquid. an.* ℥iii. *myrrh.*, *benzoin.*, *& roſar. rubr. exſiccat. & pulverat.*, *maſtich. an.* ℥ii. omnia ſimul in mortario calido, cum piſtillo itidem calido, donec liquefacta, & in paſtam ſint redacta, terantur, & magdaleones ad uſum ſervandi formentur: horum dein magdaleonum q. ſ. ſuper alutam extendatur, ac ſuturæ coronali applicetur: quia verò ſtrictè nimis cuti adhæreſceret hoc emplaſtrum, nec ita facile ſine dolore avelli poſſet, ſubtiliſſimæ ideò telæ fruſtulum inter illud & caput eſt ponendum.

Aliud.

Aliud. ℞. *Folior. betonic.*, & *lactuc. an. Mj.* in aheno aſi e aquâ coque, ſuccum dein exprime, in quo *aceti cochlear.j.* & *ſalis parum* diſſolve; totum poſtea micâ panis ut fiat cataplaſma, excipe, & illud intra duo lintea fronti applica calidè.

Aliud. ℞. *cortic. exteriorem pomi unius aurei*, ſubtiliter incide, & parùm exſiccatum in utramque narem inſinua: ſternutamentum movet, & hoc modo aquas cerebri educit, doloremque diſſipat.

Aliud. ℞. *Summitat. ſalicis q. v. roriſmarin. parùm*; bulliant, cum *aceto optimo*, dònec ad tertias redeat, & colaturâ caput ſæpius foveatur.

Aliud. ℞. *Olei roſac.*, *aq. roſarum*, & *aceti ãã. part. æq.* ſimul miſceantur, fiatque linimentum, quo frons illinatur.

Aliud. *lytharg. argent. ſubtiliter pulverat.* diſſolve cum *aceto roſac. optimo*, fiatque paſta, intra duo lintea fronti faſciæ inſtar applicanda.

Aliud. ℞. *panem recèns e clibano extractum*, per medium ſeca, in ſpiritu vini macera, & fronti applica.

Aliud. ℞. *Folior. roſar. rubr.*, & *farin. frument. an. q. v.* ſimul tere, & ad emplaſtri conſiſtentiam coque, ſupra linteum dein extende, & temporibus applica.

Aliud. ℞. *hellebor. alb.*, & *nigri an.* ʒi. *ſalis Mj.* omnia cucumæ terreæ cum *aquæ* ℔. XII. immittantur, per horæ quadrantem coquantur; ab igne dein removeantur, per XL. horas ſupra feneſtram infundantur, & ad dimidiæ partis conſumptionem iterum coquantur. Hic liquor in lagenâ bene clausâ ſervetur, & pro neceſſitate naribus attrahatur.

Aliud. ℞. *maſſ. pilular. hier. ſimpl.* ℈ii. *agaric. recent. trochiſcat.* ℈i. *in oxymel.* diſſolve, & quinque pilulas forma: quas manè capiat æger, & ſequentis julapii doſin unam ſuperhauriat.

℞. *Syrup. byzantin.* ℥j. *ſyrup. liquirit.*, & *adjanth. nigr. an.* ℥ii. *aquar.*, *fœnicul.*, *verben.*, & *betonic. an.* ℥iv. Miſce, & fiat julepus pro quatuor doſibus; quarum duæ quotidie ſunt capiendæ.

Aliud. ℞. *Syrup. ſtæchad.*, & *oxymell. ſquillit. an.* ℥iiß. *aquar. ruth.*, *ſalv.*, & *majoran. an.* ℥iii. Miſce & fiat julepus *ſpec. aromat. dulc.* ʒi. aromatizandus.

Aliud. ℞. *Electuar. Ind. major.* ʒii. *de citro*, & *diacartham. an.* ʒi. cum ſaccharo fiat bolus.

Aliud. ℞. *theriac. Androm. veter.*, & *aureæ Alexandr. an.* ʒiii *conſerv. roriſmar.*, & *flor. betonic. an.* ʒß. Miſce, & fiat Opiata, de quo per quatuor continuos dies manè capiat æger.

Aliud. ℞. *Specier. de gemmis*, *roſat. novell.*, & *diamoſchi dulc. an.* ʒiß. *ſacchar. pulverat.* ℥vi. cum aquæ ſalſæ ſ. q. ſolvantur, & tabellæ ponder. ʒi. formentur; quarum duas parùm ante paſtum capiat æger.

Aliud. ℞. *Flor. betonic.*, & *caryophillor. hortenſ. an.* ℥iii. *corall. rubr. ppt.*, *perlar.*, & *raſ. ebor. an.* ʒiß. *radic pœon. mariſ. pulverat.* ʒß. *dictamn. cretic.*, *lign. aloës*, *ſantal. citrin.*, & *ſal. verben. an.* ʒi. *ſyrup. flor pœon. q. ſ.* Fiat ſ. a. Opiata, de qua ad nuciſtæ magnitudinem capiat æger, & liquoris ſequentis ℥iij. ſuperbibat.

℞. *Fol. verben.*, & *viſc. pom. an. Mx. radic. pœon. maris.* ℔ii. *ſem. coriand.* ℥i. *nuc. moſchat.*, & *macis ana* ℥ß. inciſa & contuſa cum *lact. recent.* ℔viii.

℔viij. & *vin. Malagan.* ℔j. ex vaſe idoneo digerantur, ſ. a. dein diſtillentur.

Aliud. ℞. *malv., althea, parietar., & bet. ana mj. flor. ſtachad., anthos, chamomill., & melilot. ana p.j. furfur. in linteo ligat. mj.* omnia *in aqua* ℔iiß. ad tertiæ partis conſumptionem coque; in colatura dein diſſolve *mell. roſat., violac., vel anthos., & pulp. caſſ. ana* ℥iß. *benedict. laxat.* ℨv. *ol. lilior.* ℨiij. *ſucc. beta* ℥j. Miſce, & fiat Clyſter.

Aliud. ℞. *ſtaphiſagr., pyrethr., & piper. alb. ana* ʒß. *nigell., & hellebor. alb. ana* ℈j. in pulverem ſubtilem redige, & cerâ, ac therebinth. pro errhinis pyramidum inſtar formandis excipe, eaque æger naribus admoveat.

Aliud. ℞. *oleor. irin., & aneth. ana* ℥ij. *ol. chamomill.* ℥iß. *nuc. moſchat., caryophyll., & trium ſantal. ana* ʒß. *ſem. ruth., & aneth. ana* ℨiß. *flor. ſtachad.* ℨij. cum ſ. q. *cera* fiat unguentum.

Aliud. *Olei ſulphur. guttulas duas, ex cyatho decoct. fol. & flor. verben., betonic., & puleg. regal.* ter in hebdomada manè capiat æger.

Aliud. ℞. *fol. heder.*, tere, & ſuccum exprime, hunc poſtea cum *olei roſac. ſ. q.* miſce, & ex bombace fronti, naribus, ac temporibus applica.

Aliud. Tres hauſtus *aqua fontis* ſtatim ac incipit dolor, hauriantur: per aliquod tempus dein deambula, & è veſtigio ſedabitur malum.

Aliud. ℞. *albumin. ovor., cum oleo mixt. cochlear. iß. acet. alb. cochlear. j. mell. cochlear. iß. piper. pulverat., & thur.* ℨj. *ſubtiliſſ. farin. tritici ad pondus omnium.* Miſce, & fiat paſta ſatis ſolida, ex qua duo emplaſtra maximè craſſa temporibus applicanda, & manè ac veſperi mutanda conſice.

Aliud. Duo vel tria *ſambuci folia* fronti applica, pileum in caput adige, & per ſemi horam cervicali frontem applicatum detine.

Aliud. ℞. *bufonis viventis femur à capite propius*, & eo abſciſſo bufonem dimitte, poſtea femur ſupra laterem calcina, dein pulveriſa, huncque pulverem geſtabit ſupra regionem cordis æger, & intra tres menſes certò curabitur.

Aliud. ℞. *folior. lapath. mj. cum cereviſ.* ℔ij. ad dimid. part. conſumptionem coque: hoc decoctum in duas doſes manè & veſperi cubitum eundo capiendas divide.

Aliud. ℞. *ruth. p. j.* per ſemi horam ex vaſe novo cum *olei* ℔ß. coque; retortæ dein, additis *therebinth. venet.* ℥xii. & *colophon.* ℥iv. committe, & igne arenæ diſtilla: aqua limpida nullius uſus ſtatim aſcendet; igne dein gradatim aucto oleum habebis, quo frons, tempora, & pars affecta ſeu dolens calidè illinantur.

Aliud. ℞. *vitriol. Roman. ſubtiliter pulverat.* ℔xx. ſupra carbones ex vaſe non vitreato, donec probè ſit exſiccatum detine, poſtea ſedulò pulveriſa, & alii vaſi non vitreato, ſed bene tegendo immitte, ignem circum circa carbonibus accende, ut cinnabaris inſtar rubeat vitriolum: *vitrioli hujus rubri* ℔xii. retortâ cum receptaculo ſuo, omnibus luto probè obductis excipe, & ignem gradatim carbonibus ſolùm, intendendo diſtilla. Obſerva: ſpiritum vini, ut vitrioli ſpiritus retineantur receptaculo immitti, & abſoluta diſtillatione ſupra carbones evaporari deberi; tum acerrimus elevabitur vapor, oleumque vitrioli purum in vaſis fundo remanebit. Innumeris gaudet

proprietatibus hoc oleum *ex aquis enim borraginis*, *& meliſſæ* exhibitum, cephalalgiam, hemicraniam, oculorum caliginem, & vertiginem tollit: *ex aquis tamariſc.*, *& raporum*, adverſus calculum, & obſtructiones renum; *ex aquis calendul.*, *vel verben.*, adverſus morbos contagioſos: *ex aquis ſalviæ*, *& bugloſſ.*, adverſus ſerpentum morſum; *ex ſpiritu vini*, aduerſus menſtrui fluxus ſuperfluitates eſt præſtantiſſimum: *ex aquâ pentaphyll.*, febrem tertianam, & *ex aquâ filicis*, febrem quartanam tollit; *ex aquâ pimpinellæ*, vel *vino malvatico* ad gutt. viij. pro doſi aſſumptum lumbricos enecat, cor recreat, ſanguinem mundificat, lepras reprimit, & *ex aquis fumar.*, *vel mirobalanor. citrinor.* calidum innatum auget: *ex aquâ lilior. albor.* præmiſſo purgante morbum pedicularem curat: *ex aquis fæniculi*, *apii*, *vel chelidon. maj.* memoriæ, & intellectui prodeſt; *ex aquâ lactuc.*, *vel papav.*, *alb.* ſomnum conciliat; *ex aquâ borragin.*, *vel bugloſſ.* melancholiam diſſipat: *ex aquis nymph. & myrtillor.* phrenitidem, & apoplexiam tollit; *ex aquis pæoniæ*, *& menth. ſylveſt.* morbum caducum expellit: *ex aquâ ſalviæ* convulſioni; *ex aquis ocymi*, *& majoran.* cordis tremori; *ex aquâ meſpilor.* totius corporis doloribus medetur: excellentiſſimum eſt *ex aquis fænicul.*, *& ſiler. montan.* adverſus viſus debilitationem: *ex aqua ſigill. Salomon.* adverſus ſurditatem, & aurium tinnitum; *ex aquâ calicum glandium quernarum*, *aut roſar.* adverſus capitis catarrhum, & ſanguinis è naribus effluxum: *ex aquâ morsus Diaboli* adverſus anginam; *ex aquis capillorum Vener.*, *& hyſſop.* adverſus tuſſim: *ex aquâ plantag.*, *& capill. Vener.* adverſus pleuritidem, ac hæmoptoën: *ex aquâ granator.* adverſus lipothymiam: *ex aquâ citri* adverſus inappetentiam: *ex aquâ portulacæ* adverſus intolerabilem ſitim: *ex aquâ cydonior.* adverſus vomitum: *ex aquis ſcabios.*, *papav. alb.*, *vel millefol.* adverſus tormina, & colicas paſſiones: *ex aquâ endiviæ* adverſus venenatorum animalium morſus, hepatis apoſtemata, & hydropem: *ex aquâ pentaphyll.* adverſus icterum: *ex aquâ artemiſ.* adverſus uteri morbos: *ex aquâ apii* adverſus reſpirandi difficultatem, & odontalgiam: *ex aquâ menth. ſylveſtr.*, vel *ſpiritu vini* podagram à cauſa frigida oriundam; & *ex aquis parietar.*, *& plantagin.* illam ipſam à cauſa calida procedentem curat: *ex aquâ agrimoniæ* paralyſin; *ex aquâ Eupator.* renum affectus: *ex aquâ roriſmar.* catarrhum in pectus defluentem tollit: omnibus denique morbis, ſi aquis idoneis capiatur, medetur; ipſoque auro potabili pretioſius longè eſt.

Aliud. *roſas vulgares cum albumine ovi* miſce, ac faſciæ inſtar fronti applica.

Aliud. ℞. *ſummitat. ſalicis q. ſ. roriſmarin. parùm*: coquantur in aceto, usque ad tertiæ partis conſumptionem, quo lavetur caput.

Aliud. *Radix plantaginis* collo ſuſpenſa capitis doloribus à proprietate confert.

Aliud. Laminæ vel annuli *ex mercurio* coagulato facti, ac appenſi corpori, videlicet, circa cor, neutiquam verò in collo, vel capite, quemcunque dolorem capitis mirificè delent.

Aliud. Multorum Medicorum experientiâ conſtat *verbenam rectam*, inſtar amuleti adligatam dolorum capitis ferociam reſtinguere.

Aliud

Aliud. *Oſſa vulturis capitis* filo purpureo ad cubitum, imo etiam de collo ſuſpenſa, cephalalgiam & antiquum ſcotoma idoneè corrigere ſcribunt plurimi rerum medicarum ſcrutatores.

Aliud. *Teſtudinis paluſtris ſanguis* ſyncipiti inſtillatus capitis dolores ſedat.

Aliud. Si *os verticis Aquilæ* in corio Cervi ligetur, & dextrum ſupra dextrum tempus dolens, vel ſiniſtrum ſupra ſiniſtrum apponatur, ſtatim dicitur dolorem amovere.

Aliud. Pecten *ex dextro cornu ovis* dextræ parti admotus, & *ex ſiniſtro cornu* factus, ſiniſtræ parti capitis hemicraniæ medetur.

Aliud. *Globuli ſuccini* collo geſtati, moleſtos capitis dolores, ut & hemicraniam ſubmovent.

CAPUT III.

Remedia Phrenitidi propria deſcribens

Primum remedium.

℞. *prun. damaſcen.*, & *ſebeſt. ana num.* x. *ſemin. quatuor. frigid. major. ana* ʒiij. *flor. trium cordial. ana p. j.* omnia in aquæ ℥vj. donec ad ℥jv. redeant; coquantur; in colaturâ diſſolve *caſſiæ rec. extract.*, *pulp. tamarind. ana* ℥ß. & *ſyrup. roſar. ſolut.* ℥j. Miſce, & pro doſi exhibe.

Aliud. ℞. *decoct. præcedent. q. ſ.* adde *ſyrup. violac.* ℥j. *electuar. è ſucc. roſar.*, & *diaprun. compoſit. ana* ʒij. Miſce. Fiat potio quam æger ſequentis Iulapii doſin ſuperhauriendo pro doſi capiat.

℞. *ſyrup. granator.*, *violar.*, & *ber. aquar. endiv.*, *lactuc.* & *morell. ana* ℥iv. Miſce pro tribus doſibus.

Aliud. ℞. *Aq. hirundin.*, *caſtor.*, & *acet. ana q. ſ.* ſimul diſtillentur, & illius liquoris cochlearia aliquot per novem continuos dies manè exhibeantur.

Aliud. ℞. *Aquar. lactuc.*, *portulac.*, *roſar.*, & *papav. rhœad. ana* ℥iij. *ſyrup. violac.* & *granat. ana* ℥iß. *ſalis prunell.* ʒiij. Fiat Iulepus pro iij. doſibus, bis aut ter in die ſumendis.

Aliud. ℞. *folior. lactuc.*, *portulac.*, *plantag. ana mij. flor. nymph.*, & *violar. ana p. j.* coquantur *in aquâ hordei ad* ℔j. in colaturâ diſſolve *ſyrup. violac.* ℥iij. *ſalis prunell.* ʒiij. Fiat Iulepus pro iij. doſibus.

Aliud. *ſemperv. maj.* cum *lacte* contunde, & cataplaſmatis inſtar fronti applica: illud remedium phrenitidem ſedat, & ſomnum conciliat: ſtatim verò ac æger dormiturire incipit, cataplaſma, ne in lethargum incidat, eſt removendum.

Aliud. ℞. *Opii* ʒj. *capit. allii contuſ. num. ij.* ex B. M. diſtilla; & liquoris diſtillati gutt. ij. ex vino ægroto exhibe. Id ſomnum tutò, ac certò provocat.

Aliud. ℞. *Diacod.*, & *requiei Nicol. ana* ʒiij. *conſerv. violar.*, & *nymph. ana* ʒj. *pulv. diarrhod. abbat.* ℈ij. *ſemin. quatuor frigid. major.*, & *papav. alb. ana* ℈j. *ſemin. lactuc.*, *ſcariol.*, & *coriand. ppt. ana* ℈ß. *croc. gr. v.* Fiat cum ſyrup. papav. alb. ſ. q. Electuarium; quo lenem accerſere poteris ſomnum, & vigilias immoderatas coërcere.

Aliud. ℞. vas novum octo circiter libras continens; *hederâ aſcendente*, *non verò repente* impleatur, *vin. alb. generoſ.* ℔vj. ſuperaffundantur, in lo-

co frigido per aliquod tempus infundantur. Colatura dein & expreſſio ad uſum ſervetur: quâ tempora & frons bis in die illinantur. Poſtea ℞. *reſiduum, cum olei* ℥vj. teratur, ſupra cineres calidos coquantur ſimul, indeque maſſæ ſex formentur, quarum una inter duo lintea faſciæ inſtar fronti calidè applicetur.

Aliud. ℞. *ol. violac.*, & *nymph. ana* ℥iij. *ol. papav.*, & *mandrag. ana* ℥j. Miſce, & lintea iis imprægnata pro ſomno conciliando applica. *lact. mulieris puellum lactantis* ℥iv. addi poſſent.

Aliud. ℞. *Quatuor ſemin. frigidor. major. mund.* ʒvj. *ſemin. papav. alb.* ʒiij. *aquæ hord.* ℔ß. *aquar. lact.*, & *nymph. ana* ℥ij. *aq. roſar.* ℥j. Fiat Emulſio ſ. a. pro ij. doſibus, addendo *ſyrup. violac.* ℥ij.

Aliud. ℞. *conſerv. violar.*, & *roſar. ana* ℥j. *conſerv. flor. nymph.*, & *caulium lactuc. conditor. ana* ℥ß. *pulver. electuar. diamargarit. frigid.* ʒß. Fiat cum ſyrupo violaceo Electuarium.

Aliud. ℞. *Aq. roſar.* ℥iv. *aquar. borrag.*, *bugloſſ.*, & *acetoſ. ana* ℥ij. *acet. vini alb.* ℥ß. *pulv. trium ſantal.* ʒiß. *ſpodii* ʒß. *ligni aloës.* ℈j. *croci gr.* viij. *camphor. gr.* vj. Fiat Epithema cordis regioni applicandum.

Aliud. ℞. *Aquar. lactuc.* & *roſar. ana* ℥iij. *aquar. endiv.*, & *portulac. ana* ℥ij. *acet. roſac.* ℥j. *ſantal. alb. rubr.*, *ſpodii ana* ℈j. *camphor.*, & *ſpic. nard. ana gr.* vj. *pulv. electuar. diarrhod. abbat.* ʒj. Fiat Epithema pro hepate. Item hepatis & lumborum regio ſequenti illinatur linimento.

℞. *Unguent. roſac.* ℥iß. *cerat. ſantal.* ℥j. *ſucc. lactuc.*, & *ol. roſac. ana* ℥ß. Fiat linimentum.

Aliud. ℞. *ſantal. citrin.*, *flor. roſar.*, & *nymph. ana* ʒj. *camphor.* ℈ß. includantur in vaſe anguſti orificii cum aquâ roſar., & ſupra ignem ebulliant, vaporque naribus excipiatur.

Aliud. ℞. *moſch. gr.* XII. *camphor. gr.* XX. *aquæ roſar. rubr. tinctura ſantalor. rubr. impregnatæ* ℥xx. Miſce. Capite deraſo madefiant lintea duplicata in hoc liquore, & tepida per omnes capitis ſuturas applicentur. Ubi reſiccata fuerint, iterùm imbibe, & per XXIV. horas applicationem continua, & ſomno conciliato, cerebroque confirmato, ægrum mirificè convaleſcentem proſpicies, niſi ipſamet cerebri ſubſtantia fuerit corrupta.

Aliud. ℞. *Capit. papav. alb. cum ſemin. num.* vj. *flor. nymph. p.* ij. contundantur omnia, & cum *aquæ roſar.*, & *lactuc. q. ſ.* Fiat inſtar cataplaſmatis, quod fronti applicetur duobus linteis incluſum.

Aliud. ℞. *Folior. lactuc. miß. roſar. mß. ſem. papav. alb.* ℥ß. coquantur in aquâ ad mollitiem. Contuſis addè *farinæ hordei*, *lactis muliebr. ana* ℥ß. *ol. violac. q. ſ.* Miſceantur pro frontali.

Aliud. ℞. *Aq. font.* ℔ij. *folior. acetoſ.*, & *papav. rhœad. ana m*ß. *flor. borrag.*, *nymph.*, *violar. ana p.* ß. *ſpirit. vitriol.* ʒj. *ſantal. rubr. limat.* ℈ij. ſtent in infuſione per aliquot horas frigidè: colentur per chartam emporeticam, addendo *ſacchar. alb. q. ſ. ad ſaporis gratiam.*

Aliud. ℞. *folior. parietar. mij. petroſelin. cum radice mj.* Fiat decoctio. In colaturâ diſſolve *olei ſcorpion.* ℥iij. Fiat fotus ſupra pectinem: ut æger urinam reddat, hæc enim retenta in partibus inflammationem excitat, ac per conſequens mortem accerſit. Utiliter etiam

poſt-

poſt fotum ſequens unguentum poteſt applicari.

℞. *pingued. cuniculi, ol. ſcorpion. ana* ℥ij. *ſemin. apii, petroſelin., aſar., & ſeſeleos ſubtiliſſimè pulverat. ana* ʒiij. Fiat unguentum.

Aliud. ℞. *ol. violac., nymph., unguent. popul. recent. ana.* ʒiij. *opii, ol. nuc. moſchat. ana gr.* iij. Miſce. Fiat linimentum, quo frons, & tempora inungantur.

CAP. IV.

De remediis ſecretis Maniæ medentibus.

Remedium primum.

℞. *Caſſ. recent. extract.* ʒvj. *confection. hamech, vel diaprun.* ʒij. Miſce, & fiat bolus *cum ſero lact. vaccin.* ſolvendus, & ægroto exhibendus.

Aliud. ℞. *Aquar. borragin., bugloſſ., violar., & cichor., ſyrup. violar., pomor. ſimpl., & de Epithim. ana* ℥iij. Fiat Iulepus pro quatuor doſibus. Poſtea ſequenti modo purgetur æger.

℞. *Paſſular., prunor., & ſebeſt. ana num.* x. *ſemin. quatuor frigidor. major. ana* ʒj. *flor. anthos, & ſtæchad. ana* ℥ß. *flor. trium cordial. p. j. polypod. quern., & ſem. cuſcut. ana* ʒvj. *tamarind.* ℥j. *mirobalanor. citrinor., & indicor., liquirit. contuſ. ana* ʒij. Fiat ſ. a. cum aquâ decoctum, in colaturæ ℥iv. diſſolve *catholic.* ℥iij. *confect. hamech* ʒij. Miſce. Fiat potio.

Aliud. ℞. *maſſ. pilul. aurear.* ℈ij. *maſſ. pilular. lapid. lazuli* ℈j. Miſce, fiant pilulæ num. v. manè jejuno ventriculo capiendæ.

Aliud. ℞. *eſſent. antimon., vel pulver. Emetic. dulcificat. gr.* vj. *vel* vij. *Theriacâ Venet., vel confection. alkerm.* excipe, & ægro exhibe.

Aliud. ℞. *Conſerv. roſar., violar., & bugloſſ. ana* ℥j. *conſerv. flor. tamariſc., caryophyll. hortenſ., caulium lactuc. condit., & cortic. citr. condit. ana* ℥ß. *myrobalan. emblic. condit. num. j. confect. alkerm. & de hyacinth. ana* ʒiij. *pulv. electuar. diamargarit. frigid., & lætificant. Galen. ana* ʒj. *corall. præpar., & margaritar. præpar. ana* ʒß. Cum ſyrupo de pomis redolentibus fiat Opiata, de qua capiat magnitudinem caſtaneæ, ſuperbibendo parùm Iulepi, aut aquæ cujusdam appropriatæ.

Aliud. ℞. *ſuccor. borrag., bugloſſ., & pomor. redolent. ana* ℥iij. *aquar. fumar. & cichor. ana* ℥iv. *ſacchar. alb.* ℥vj. Coquantur, depurentur, & aromatiſentur *ſantalo citrino.* Capiat ℥vj. manè & ſerò.

Aliud. ℞. *lapid. lazul.* ʒiß. *diagryd.* ʒß. *turbith.* ʒj. *ſen.* ℥ß. *epithym., cremor. tartar. ana* ʒij. *cinnamom. & cortic. citr. ana* ʒj. *croc.* ℈ß. Fiat pulvis cujus doſis erit ʒj. vel ℈iv. cum juſculo, vel liquore appropiato.

Aliud. ℞. *Rament. hellebor. nigr.* ℥j. Infundantur per triduum *in aquæ pluviæ* ℥iv. Decoquantur lento igne ad tertias. Colaturæ adde *mell. optim. deſpumat.* ℥ij. Miſce, capiat cochlear. j. cum juſculo pingui.

Aliud. ℞. *Confect. alkerm.* ʒij. *pulver. elect. de gemmis, & diamargarit. frigid. ana* ʒß. *ſacchar. in ſucco pomorum diſſoluti* ℥iv. Fiant tabellæ pond. ʒij. Capiat unam pro doſi.

Aliud. ℞. *radic. nymph. luteæ q. p.* in clibano luna decreſcente exſiccentur, & dein cum aceto blandè bulliant, iterum ſub umbrâ ut in pulverem

redigi poſſint, exſiccentur. Doſis eſt manè & veſperi cochlear. ſemi vel ℥j. *ex ſuccis borraginis*, *& bugloſſi depuratis.*

☞ Aliud. ℞. *Folior. meliſſ.*, *borragin.*, *bugloſſ.*, *pimpinell.*, *betonic.*, *fumar.*, *naſturt. aquatic.*, *& portulac. ſylveſt. ana* mv. *flor. anth.*, *calendul.*, *borrag.*, *& herb. paralyſ. ana* miv. *cortic. decem arantiorum*, *& octo limonum*, *camphor.* ʒiß. inciſa & contuſa ſtent per aliquod tempus *cum aquæ pomor.*, *& ſer. lact. ãã* ℔vj. in digeſtione frigidè, dein diſtillentur, liquorque ſervetur ad uſum.

Aliud. ℞. *Folior. meliſſ. mj.* Incidantur minutim, & infundantur *in ſpiritus vini* ℥iv. Deinde adde *margarit. præp.* ʒß. Miſce. Doſis eſt cochlear. ij.

Aliud. ℞. *Conſerv. flor. borrag.*, *& violar. ana* ℥iiß. *cortic. mirobalanor.* ʒvj. *confect. de hyacinth.* ʒij. *corall.*, *& perlar. præp.*, *raſur. ebor.*, *ocul. cancr.*, *ſal. corallor.*, *& abſynth. ana* ʒi. *Cum ſyrup. corallor.*, *vel papav. rhead. ſ. q.* Fiat Electuarium, de quo capiat ʒij. parùm liquoris præcedentis ſuperbibendo.

Aliud. ℞. *Aq. nymph.* ℔j. *cryſtall. mineral.* ʒi. *camphor.* ℈i. Miſce, & cum linteis complicatis ſincipiti tepidè admove.

Aliud. ℞. *Herbar. cephalicar. cum floribus q. ſ. in aquâ fontanâ* decoquantur. Deinde ℞. *baccar. laur.*, *& rad. hellebor. nigr. ver. ana q. ſ.* Contundantur craſſiuſculè, & inſuantur ſacculo oblongo interbaſtato. Sacculus parùm bulliat in prædicto decocto. Tandem per novem dies continuos ℞. *iſtius decoct.* ℔ij. Eoque calefacto foveatur caput raſum per integram horam, cum linteis duplicatis. Poſtea ſacculum iſtum applica ſuturæ coronali cum bonâ ligaturâ, linteis calidis involvendo. Patiens decumbat in lecto, & ſi fieri poteſt, quieſcat. Tum mirè expurgatur per omnia capitis emunctoria, & alvus ſimul aliquantulùm fluit. Sic enim fuligines inhærentes, cranio & cerebro mirabiliter diſſolvuntur, quod vix alia remedia præſtare poterunt.

Aliud. ℞. *folior. malv.*, *& keiri exſiccator.*, *flor. nymph. alb.*, *& papaver. ana mij. flor. chamomill.*, *roſar. rubr.*, *primul. ver.*, *& lilior. albor. ana mj.* Omnia ſartagine excepta igne extinguantur, & calidè capiti deraſo applicentur.

Aliud. *Caponem*, *vel gallinam*, eviſcera, cavumque *quatuor ſeminibus frigidis exſiccatis*, *pice ſiccâ*, *& pomis Borsdorfianis per taleolas inciſis* reple, & ex vaſe terreo coque, ſub coctionis finem plantas refrigerantes magnâ in copiâ adde; & iterum donec totum ad duas ſcutellas juſculi redeat, coque, quas æger manè & veſperi ſumat. Degat præterea æger in loco alto, maximeque obſcuro, nec è domo exeat, niſi deambulare velit, illudque fiat in ambulacro maximè obſcuro: pro libitu etiam optimos cibos comedat; verùm alimenta nimiùm ſalita, aut aromatizata, vel ſaccharata, ipſos etiam fructus vitet, nec vinum bibat, aut ſaltem illud aquâ maximè temperatum hauriat: diætam illam per ſex continuos dies obſervet, apparentibus licet convaleſcentiæ ſignis.

Aliud. Æger primò fortiori cathartico purgetur, & elapſis poſtea duobus diebus, in camerâ altâ, & obſcurâ collocetur: dein caput deraſum *opti-*

optimo & fortiſſimo aceto foveatur, illudque ſpontè exſiccatum linteo craſſiori bene ſicco fricetur, ſub veſperam caput *oleo, & aquâ roſar.* iterum lavetur; vena frontis poſtea tundatur, ſanguinisque ſ. q. mittatur: ſternutatoria pro cerebro purgando exhibeantur: illud commodè fiet, ſi pluma *aquâ roſar.* imbuta, *& camphorâ* adſperſa in nares inſinuetur. ℞. dein *verben. q. ſ.* incide, & cum oleo ex vaſe novo bene clauſo ad putrilaginem coque; ſupra linteum poſtea extende, & toti capiti cataplaſmatis inſtar, ita tamen ut ab ægro avelli non poſſit, applica calidè, & diu itera. Cæterùm ſi in longum protraheretur affectus *gallina nigra vivens per medium diſſecta* capiti deraſo per totam noctem applicanda: manè verò caput *aceto optimo, in quo ſal fuerit diſſolutum* fricandum, & tandem *oleo, & aquâ roſar.* illinendum eſſet.

Aliud. ℞. *folior. heder. repentis miij.* vaſe novo cum *vin. alb.* ℔j. excipiantur, per quinque vel ſex horas igne lento decoquantur, donec, per vices cochleari agitando, ad mediam partem redeant; coletur decoctum: dein reſiduum in mortario cum *olei* ℥vj. bene teratur ac miſceatur: Capilli poſtea duobus ſupra frontem digitis exiſtentes tondantur, & locus deraſus digitis decocto madidis optimè fricetur per quadrantem horæ; & quinta reſidui pars intra duo lintea faſciæ inſtar fronti ac temporibus applicetur: tandemque inunctio & applicatio manè & veſperi per quinque continuos dies repetantur.

Aliud. ℞. *flor. anthos, borragin., & radic. bugloſſ. ana mj. croc. ʒi. cydonior.* ℥iv. *vin. alb. generoſ.* ℔ij. omnia bene mixta per diem naturalem infundantur, dein in fimo equino per xv. dies collocentur, & bis vel ter ex vaſe vitreo diſtillentur. Ille liquor ſedulò ſervari debet; adverſus enim affectus melancholicos, cordis dolorem ac palpitationem ad ʒj. aſſumptus eſt præſtantiſſimus.

Aliud. *Antimon. præparat. ex conſerv. roſar., vel violar. exhibeatur.* Doſis eſt pro robuſtioribus à gr. v. ad vj. pro aliis verò à gr. iij. ad iv. & pro infantibus quatuor, quinque, vel ſex annos habentibus ad gr. iß. *ex conſerv. ſambuc., vel ebul.*, denique pro aniculis ad gr. j. *ex lacte* exhibetur. Intra unam vel duas horas, ſi vacuo ventriculo, ut fieri debet, capiatur, effectum ſuum edit: nec niſi octo horis poſt comedere, aut bibere, aut è domo exire debet æger.

In pilulas etiam ſequenti ratione efformari poteſt. ℞. *Aloës.* ℥ß. *cinnamom.* ʒß. *caryophyllor.* ℈ß. *maſtich.* ʒß. *roſar., & liquirit. ana* ℈ij. Omnia in maſſam pilularem cum *aquâ roſar.* redigantur. Doſis eſt magnitudo trium piſorum cum *antimon. præparat. gr. iij.* de quibus cum *aquâ roſar., vel vino*, ij. vel iij. formentur pro doſi pilulæ.

Aliud. ℞. *folior. & flor. ſalv. elect.* ℥xiiß., *zingiber., caryophyllor., nuc. moſchat., & granor. paradyſ. ana* ℥ß. Omnia in pulverem ſubtilem redigantur, & cucurbitâ vitreâ bene claudendâ cum *vin. generoſ.* ℔ij. excipiantur, ac per xiv. dies infundantur: igne lento dein ſ. a. diſtillentur, & liquor diſtillatus in vaſe vitreo bene clauſo ſervetur. Præſtantiſſimus eſt adverſus maniam à canis rabidi morſu oriundam, ſi vulnus eo lavetur, aut ex juſculo hauriatur: cepha-

cephalalgiæ etiam, Apoplexiæ, ac catarrho medetur.

CAPUT V.

De remediis ſecretis Tremori appropriatis.

Primum remedium.

℞. *Salv.*, *lavendul.*, *ſtæchad.*, *laur.*, *baccar. juniper.*, *granor. heder.*, *ſem. aniſ. & fœnicul. græc.*, *flor. chamomill.*, *ſummitat. aneth.*, *& melilot.*, *ana part. æq.* omnia hæc ſacculis indantur, & *in ſ. q. aqua & vini* pro collo ægri fovendo coquantur.

Aliud. ℞. *ſchœnanth. ſpic. nard.*, *calam. aromat.*, *cyperi.*, *& nuc. moſchat. ana* ʒi. *hermodactyl.*, *& rad. ſatyrii ana* ʒij. *ſucc. ſalv.* ℥iij. *ol. caſtor.*, *& therebinth. ana* ℥iv. Fiat ſ. a. unguentum quo ſpina dorſi, & collum inungantur.

Aliud. ℞. *ſalv.*, *roriſmar.*, *lavendul.*, *majoran.*, *& lumbric. terreſtr. ana q. ſ.* Fiat cum *vino albo* decoctio cui adde *aliquot guttulas ol. nardin.*, *& de caſtor.*, *ſpirit. vini parum.* Uſus ut præcedentis.

Aliud. ℞. *flor. anthos recent. q. v.* cum *oleis lilior. albor.*, *& lumbricor. terreſtr.* infunde, cola dein, ac fortiter exprime, eoque infuſo ſpinam dorſi, partemque affectam inunge: ſi cum dictis oleis *emplaſtr. de melilot.* ad unguenti conſiſtentiam ſolveretur, longè efficaciùs adverſus illum affectum evaderet remedium; & ex linteis complicatis faciliùs parti dolenti applicaretur.

Aliud. ℞. *olei tartar. probè rectificat.*, *& ol. flor. trifolii Aſphaltici ana q. v.* Miſceantur hæc duo olea, iiſque partes affectæ illinantur.

Aliud. ℞. *baccar. laur.*, *ruth.*, *& ſalv. ana part. æq. vino generoſo* per x. dies macerentur, & ex alembico diſtillentur; liquore dein diſtillato ægri caput & tempora fricentur: vel eædem plantæ ſtent cum *ſpiritu vini* per xiv. dies in digeſtione, poſtea diſtillentur, & liquor diſtillatus ut ſupra adhibeatur.

CAPUT VI.

De remediis ſecretis Paralyſi convenientibus.

Primum remedium.

℞. *Caſtor. gr. iij. agaric. trochiſcat.* ℈j. *maſſ. pilular. hier. ſimpl.* ʒi. Fiant pilulæ num. v. pro doſi exhibendæ, ſequens poſtea digeſtivum in uſum erit revocandum. ℞. *ſyrup. ſtœchad.*, *& mell. anthoſat. ana* ℥ß. *Aquar. ſalv. chamæpyt.*, *primul. ver.*, *& meliſſ. ana* ℥iv. Miſce pro quinque doſibus. Æger dein ſequentibus pilulis iterum purgabitur.

℞. *Maſſ. pilular. euphorb.*, *fœtidar.*, *& cochiar. ana* ℈i. *trochiſcor. alhandal. gr.* v. Fiant pilulæ num. vij. vel viij. capiat pro doſi.

Aliud. ℞. *Conſerv. ſalv.*, *ſtœchad.*, *roriſmar.*, *zingiber. condit. ana* ℥ß. *cerebri leporin. recenter enecat.* ʒiij. *ſpec. diamoſch. dulc.* ʒß. *aſſ. fœtid.*, *& caſtor. ana* ℈i. Fiat cum *ſyrupo anthoſato* opiata, de qua capiat manè ad molem avellanæ, potionemque ſequentem ſuperhauriat.

℞. *Elect. ind. maj.*, *& confect. hamech. ana* ʒiij. *ſyrup. byzantin.* ℥iß. Fiat cum *aquâ calendul.* potio.

Aliud. ℞. *nuc. moſchat.*, *& ſpic. nard. ana* ℈i. *aſſ. fœtid.*, *caſtor.*, *piper.*

per. long., *zingiber.*, *cubebar.*, *& pyreth. an.* ʒß. *aſs. dulc.* ʒiß. *ſuccor. liquirit.*, *& chamæpt. an.* ʒij. cum *melle depurato* fiant pilulæ, quarum unam ſub lingua detinebit æger.

Aliud. ♃. *Aq. lilior. convall.*, *& flor. lavendul. ãã.* ℥iv. *ſacchar. puriſs.* ℔ß. aheno ſuper ignem collocato committantur; ad aquarum conſumptionem coquantur, paulatim ſemper agitando *ol. ſuccin. rectificat.* ʒß. *ol. cinnamom.*, *& eſſent. ſalv. an.* ℈ß. addantur. Fiant ſ. a. tabellæ, quarum doſis eſt à ʒj. ad ʒij.

Aliud. ♃. *raſur. lign. guajac.* ℥iii. *cortic. ejuſd.* ℥i. *aquæ fontis* ℔iv. infundantur per xxiv. horas, deinde ebulliant ad mediæ partis conſumptionem, addendo ſub finem, *ſen. mund.* ℥i. *turbith.*, *hermodactyl. an.* ʒii. colatur. ℔ß. capiat manè ſine ſudore per xv. dies.

Aliud. ♃. *Raſur. lign. guajac.* ℥iii. *cortic. ejuſd.* ℥i. *radic. ſalſæparill.* ℥iß. *rad. chin.* ℥i. *lign. ſaſſafr.* ʒvi. *lign. aloës*, *galang.*, *an.* ʒiß. *radic. angelic.*, *pœon.*, *fœnicul. an* ʒiii. *ſem. pœon.* ʒii. Infundantur per xxiv. horas in *aquæ fontis* ℔vj. *vin. alb.* ℔iv. Poſtea adde *folior. betonic.*, *ivæ arth.*, *ſalviæ an. M j. flor. tiliæ*, *primul. ver.*, *ſtæcad.*, *& anthos an. p.* ij. *lavendul. p.* j. *theriac. veter.* ℥ß. *ſem. & cortic. citr. an.* ʒiiß. *polypod.* ℥ß. *cinnamom.* ʒvj. Fiat ſ. a. diſtillatio in B. M. Pro ℔iiß. liquoris diſtillati, adde *manus Chriſti cum oleo cinnamom. parat.* ℥iv. ſæpè capiat æger.

Aliud. ♃. *ſuccor. ebul.*, *& hyſſop.*, *& butyr. an.* ℔j. *vin. rubr.* ℥vj. *baccar. laur. contuſ.* ℥j. ſucci, butyrum, & vinum ad mediæ partis conſumptionem ebulliant, baccæ dein lauri addantur, & ebullitio ad integram vini conſumptionem continuetur: poſtea per ſetaceum trajiciantur, & habebis unguentum in vaſe benè clauſo ſervandum; quo pars affecta calidè inungatur, linteis calidis deſuper admotis.

Aliud. ♃. *ol. laurin.* ℥iij. *ſpirit. vin. rectificat.* ℥ij. *balſam. Peruvian.* ℥j. Miſce. Fiat linimentum quo pars affecta ter vel quater in die illinatur, & lintea calida deſuper etiam admoveantur.

Aliud. ♃. *ol. chamomill.* ℥iv. *pingued. anat.*, *& gallin. an.* ℥iij. *ſuccor. chamæpyt.*, *& ſalv. an.* ℥iij. *ol. lilior.* ℥ij. *ol. ſuccin.* ℥j. *ceræ parùm.* Fiat unguentum cui *ſpirit. vin.* ℥ß. *addere poteris.*

Aliud. ♃. *radic. acor.* ℥j. *radic. ireos* ℥iij. *chamæp.*, *primul. ver.*, *ſalv.*, *& ſtæchad. an. M j. ol. laurin.*, *& lilior. an.* ℔iß. ebulliant ad vini conſumptionem, refrigeſcant, & adde *piper.*, *cardamom.*, *calam. aromat.*, *caſtor.*, *& bdell. an.* ʒj. Fiat *cum mell. & cer. ſ. q.* Vnguentum.

Aliud. ♃. *oleor. coſt.*, *trium piperum*, *& therebinth.*, *ſuccor. chamæpypt.*, *ſalv.*, *& ruth. an.* ℥iij. *ol. nuc. Indic.* ℥ij. *caſtor.* ℥ß. *piper. long.*, *& pyreth. an.* ʒiii. *ſagapen. opoponac.*, *& bdell. an.* ʒii. *axung. taxi* ℔ß. *pingued. viperar.*, *vel aliorum ſerpentum q. ſ.* Fiat ſ. a. unguentum, quo pars affecta inungatur; admotâ deſuper pelle leporina à pellione præparat. & *thur.*, *maſtich.*, *myrrh.*, *caryophyll.*, *cinnamom.*, *nuc. moſchat.*, *lign. aloës*, *& ſalv. an. part. æq.* adſperſâ.

Aliud. ♃. *ſalſæparill.*, *& caſtor. an.* ℥ß. *radic. imperat.*, *flor. lavend.*, *ſalv.*, *& anth. an.* ℔i. omnia vaſe vitreo excipiantur, *ſpirit. vin. ad quatuor digitorum eminentiam* ſuperaffundatur, vas bene claudatur, & ſtet igne lento per iv. dies in digeſtione, vas quinquies vel ſexies in die agitando. In cella dein

refrigeſcant omnia, & *camphor. cum* ℥vi. *ſpirit. vin ſolut.* ℥ix. addantur, bene ſimul agitentur, & per manicam Hippocratis trajiciantur. Liquorem ad uſum ſerva, eoque caput lava.

Aliud. ℞. *capar. albar. q. ſ.* minutim incide, & ex vaſe terreo leviter tecto in clibano repone; interdum agita, donec in paſtam ſint reductæ. Fiat cataplaſma membris paralyticis unâquaq; horâ mutando, & ad integram curationem remedium continuando, applica.

Aliud. *hædum excoriatum, eviſceratum, & caryophill.* ℔i. *repletum.* torre, ac pinguedine diſtillante, partem paralyticam inunge: hœdo deficiente, anas ſumi poſſet.

Aliud. ℞. *lumbricor. terreſtr.* ℔i. *ſpirit. vin.* laventur, in clibano exſiccentur, & in pulverem redigantur: adde *zingiber.*, *& galang. pulverat. an.* ℥ß. *ol. lilior. & laur. q. ſ.* Fiat unguentum pro parte paralyticâ inungendâ.

Aliud. ℞. *ſucc. ſcillæ* ℥iv. *ſucc. cucumer. ſylveſtr.*, *ſucc. rut. an.* ℥i. *euphorb.*, *caſtor.*, *ſagapen.*, *ammoniac.*, *bdellii in aceto ſolutorum an.* ʒiß. *myrrh.*, *thur.*, *pyrethr.*, *nitri an.* ʒi. *ol. ſambuc.*, *therebinth.*, *& de euphorbio an.* ℥ß. *ceræ q. ſ.* Fiat ſecundum artem unguentum.

Aliud. ℞. *gumm. elem.*, *& heder. an.* ℥ii. *axung. taxi* ℥i. *ol. cer.*, *therebinth. & juniper. an.* ℥ß. *ol. caryophyl. gutt.* viii. F. unguentum.

Aliud. ℞. *ol. hyperic.* ℔i. *therebinth.*, *& baccar. juniper. an.* ℔ß. *ol. laurin.* ℥iv. *axung. tax.* ℥iii. *maſtich.*, *myrrh.*, *thur.*, *& euphorb. an.* ℥ii. *caryophyll.*, *macis*, *ol. aſpid.*, *nuc. moſchat.*, *mum. & cinnamom. an.* ℥iß. *flor. lavend.*, *ſalv.*, *& lilior. convall. an.* *M* ii. contundenda contundantur, & pulveranda pulverentur, ac vaſe vitreo bene clauſo cum oleis excipiantur; in fimo equino calido vas dein collocetur, & ita per menſem relinquatur; materia poſteà per tenue linteum coletur, & præſtantiſſimum habebis linimentum.

Aliud. ℞. *Ol. vulpin.*, *lumbricor.*, *& de caſtor. an.* ℥i. *balſam. Guidon.* ℥iii. *aquæ vitæ* ℥ß. *ol. roriſmar. diſtillat.* ʒiß. Miſce fiat linimentum, quo inungantur partes reſolutæ, & tota ſpina dorſi calidiſſimè, ſupertegendo linteis calidiuſculis.

Aliud. ℞. *Fol. ſalv.*, *majoran.*, *betonic.*, *laur.*, *roriſmar.*, *& primul. ver. an.* *M j. radic. acor. ver.*, *& irecs recent. an.* ℥iii. *ol. vulpin.*, *de nuce Indica*, *& rutacei an.* ℔i. *ol. therebinth.* ℔ß. Coquantur ſimul ad vini conſumptionem, & colentur. Colaturæ adde *ſerapin.*, *oppoponac.*, *bdell. an.* ʒii. *caſtor.* ℥ß. *mac.*, *nuc. moſchat. ſtyrac. calamit.*, *benjoin. an.* ʒiii. *piper. long.*, *pyrethr. an.* ʒi. *axung. cat. pinguior.*, *axung. ſerpent.*, *& anſer. an.* ℥i. *medull. crur. bovis* ℥ii. *ſuccor. ebul.*, *ſalv.*, *& meliſs. an.* ℥iv. *ceræ propoleos* ℥ii. Miſce, & cum *ceræ ſ. q.* in prædictis oleis liquatæ, reducantur ad formam unguenti mediocris conſiſtentiæ, quo univerſa dorſi ſpina calidè inungatur, deſuper admotis lanis mollibus, vel linteis calidis.

Lintea poſt inunctiones applicanda ſuffumigentur, & incaleſcant ſuffitu ſequenti.

℞. *ſuccin.*, *maſtich.*, *& myrrh. an.* ℥i. *thur.* ℈ii. *caryophyll.*, *nuc. moſchat.*, *cinnamom.*, *macis an.* ʒß. *lign. aloës.* ℈ß. pulveriſata irrorentur *ſpiritu vini*, poſtea exſiccentur, & iterum irrorentur quinquies, & exſiccentur. Et fiat pulvis, qui injiciatur prunis pro ſuffumigio.

Aliud. ℞. *Maſs. emplaſtr. de betonic.*, *de melilot.*, *& de bacc. laur. an.* ℥ß. *thuris*

℥ß.

℥ß. *caſtor.*, *euphorb. an.* ʒj. *ſem. nigell.*, *naſturt.*, *ſinap.*, *radic. pyrethr.*, *ſal. nitr. an.* ʒß. *cum oleo de lateribus* redigantur in formam Emplaſtri, quod ſuper alutam extenſum applicetur.

Aliud. ℞. *picis naval.*, *galban.*, *ſagapen.*, & *gummi ammoniac. an.* ℥j. *rad. pyrethr.*, & *ſem. ſinapi an.* ℥ß. *euphorb.* ʒij. *ceræ flav.* ʒiij. *ol. therebinth. q. ſ.* Fiat maſſa emplaſtri.

Aliud. ℞. *ſem. ſinap. acerrim.* ℥vj. ex clibano exſicca, & in pulverem redige ſubtilem, poſtea adde *pulver. betonic.* ℥ß. *ſacchar. cand. pulverat. parùm*; capiat æger per decem continuos dies.

Aliud. ℞. *lact. q. ſ.* parùm cereviſ. ut coaguletur adde, & coque, per ſetaceum dein trajice, & liquorem colatum cum *folior. virg. aureæ*, & *borragin. an. M* j leviter denuò coque, decoctum denuò cola, & illius cyathum unum ægro in lecto bene tecto exhibe.

Aliud. ℞. *Flor. lavendul.* ℔viij. ex vaſe bene clauſo, & in loco humido collocato per menſem vel ſex ſeptimanas per vices agitando, cum *ſpirit. vin.* ℔viij. infundantur; B. M. dein diſtillentur, prolectus ſpiritus *cum flor. ſalv.*, *anthos*, & *betonic. an. M* iß. *flor. lilior. convall.*, *borrag.*, *bugloſſ.*, & *herb. paralyſ. an. M* ij. cucurbitâ bene clauſâ excipiatur; omnia adhuc per menſem & ampliùs digerantur: & *ſummitat. meliſs.*, *ac matricar.*, *ſpic. nard.*, *fol. laur.*, & *fol. ac flor. arantior. recent. an.* ℥j. addantur: Omnia ſufficienter infuſa, terantur, & cucurbitæ cum *ſpirit. vin.* ℔x. *lign. aloës*, *cuticul. citr.*, & *ſem. pæon. an.* ℥vj. *cinnamom. contuſ.* ℥ß. *nuc. moſchat.*, & *macis*, *cardamom.*, & *cubebar. an.* ℥j. committantur, B. M. diſtillentur, & tandem unicuique liquoris diſtillati libræ ſyrup. violac. ℥ij. ad gratum ſaporem addantur.

Aliud. ℞. *ſummitat.*, & *flor. hyperic.* ℥j. in *aqua fontan.* ad remanentiam cyathi unius ebulliant, qui quotidie ante paſtum per annum integrum exhibeatur.

Aliud. ℞. *ſucc. ebul.* ℔ij. *butyr. majal. recent.* ℔ij. ſuper ignem ex aheno colloca, & butyro liquefacto adde *lumbric. terreſt. q. ſ. limacum rubr. cùm vino ſimul albo lot. numero* XVIII. ebulliant dein ad conſumptionem ſucci, & fiat unguentum viride, quo ſine preſſione colato, partes affectæ inungantur calidè, ſupertegendo linteis calidiuſculis.

Aliud. ℞. *Flor. calendul.*, & *lavendul. an.* ℥ß. *myrrh.*, *aloës*, *ſanguin. dracon.*, *croc. martis*, *maſtich.*, *gumm. arabic.*, *Oliban.*, *opobalſam.*, *gumm. ammoniac.*, & *ſarcocoll. an.* ʒij. *ladan.*, & *caſtor. an.* ℈ij. *moſch.* ʒß. *therebinth.* ℥iv. *ſpirit. vin. q. ſ.* Diſtilla ſ. a. liquor prolectus nervos corroborat, calidum innatum ſuſcitat, & ſpiritus ad partem affectam revocat.

Aliud. ℞. *thur.*, *myrrh.*, *ſarcocoll.*, *maſtich.*, & *croc. an.* ℥j. *camphor.* ʒj. *folior. ſalv. M* vj. *flor. hyperic.*, *artemiſ.*, & *chamomill. an. M* ij. *lumbric. terreſtr.* ℔ß. inciſa & contuſa cucurbitæ committe, poſtea adde *vin. alb.* ℔j. *ol. juniper.* & *ſemin. lin. an.* ℥vj. *therebinth.* ℔j. per aliquod tempus ſuper cineres calidos infunde, ac dein diſtilla. Oleo prolecto ſpinam dorſi, partemque affectam fove.

Aliud. ℞. *Pic. nigr.*, *galban.*, *ſagapen.*, & *gumm. ammoniac. an.* ℥j. *radic. pyrethr.*, & *ſem. ſinap. an.* ℥ß. *cer. flav.* ʒiij. *euphorb.* ʒij. *ol. therebinth. q. ſ.* Fiat emplaſtrum.

Aliud. ℞. *myrrh.*, *ladan.*, *caſtor.*, & *ſarcocoll. an.* ʒij. *galang.*, *maſtich.*, *calam. aromat.*, *caryophyll.*, *cinnamom.*, *nuc.*

moſchat., *zedoar.*, *& cubebar. an.* ʒß. *gumm. elem.*, *oppoponac.*, *& benjoin. an.* ʒiß. *dictamn.*, *ariſtoloch. rotund.*, *& conſolid. maj. an.* ℥ij. craſſiuſculè contuſa *in ol. laurin.* ʒiij. *ſpirit. vin.* ℥vi. *therebinth.* ℔iß. infundantur, ac ſimul diſtillentur: ſtatim aſcendet aqua, quam liquor oleoſus, ac tandem materia melli ſimilis ſubſequetur: hac ultimâ ſpina dorſi, & pars affecta eſt inungenda.

Aliud. ℞. *Gumm. heder.*, *& mell. torrefact. an.* ℥ii. *maſtich.*, *thur.*, *myrrh.*, *& cubebar. an.* ʒvi. *benjoin.*, *ſtyrac.*, *flor. anthos*, *& ſtæchad. an* ʒiß. *macis*, *& caryophyllor. an.* ℈ii. Miſce & fiat pulvis craſſiuſculus quo caput ægri ſuffumigetur.

Aliud. ℞. *Aq. ſtagn.* ℔ C. *vel* ℔. cxx. *ſulphur.*, *vel biſmuth.*, *vel nitr.* ℔vi. ebulliant ſimul, & habebis balneum artificiale efficaciſſimum.

Aliud. ℞. *radicem unam agrimoniæ*, in vino coque, & decocti colati ʒiv. ægroto quotidie, donec convaleſcat, exhibe.

Aliud. ℞. *ferment. veter. q. ſ.* cum *ſemin. ſinap.*, *& modico aceti*, miſce, & parti affectæ, donec rubeſcat, applica.

Aliud. ℞. *album porr.* *M* j. minutim incide, & cum *lact. ſ. q.* donec in paſtam abiverint coque: ex ſtupis dein calidè parti affectæ applica.

Aliud. ℞. *tabac. q. ſ. in vino* infunde, & eo partem affectam calidè fove: illud remedium ſudorem provocat, & calidum innatum mirè ſuſcitat.

Aliud. ℞. *radic. pyrethr.*, *& galang. an.* ℥ii. *radic. ireos exſiccator.* ʒiii. *radic. cyper.* ℔ß. *chamæpyth.*, *calamenth.*, *origan.*, *majoran.*, *matricar.*, *ſalv.*, *ruth.*, *laur.*, *roriſmar.*, *puleg.*, *& menth. an.* *M* iii. *radic. bardan.* ℔vi. coque in aq. ſtagn. ℔. c. vel cxx. & fiat balneum. Poſt ejus uſum ſequens Emplaſtrum poterit applicari.

℞. *ol. coſt.*, *de caſtor.*, *& de euphorb. an.* ʒß. *ſemin. ſinap.*, *ſagapen.*, *& acet. an.* ʒiß. *euphorb.* ℈i. *caſtor.* ℥i. *ceræ q. ſ.* Fiat Emplaſtrum, parti donec rubeſcat applicandum, & relinquendum.

Aliud. Lagenam *floribus roriſmarini* repletam in arenâ colloca, eam per menſem, vel donec in aquam abeant flores, inibi relinque: Soli dein per quatuor dies expone; & aquam ſpiſceſcentem balſami inſtar ad uſum ſerva. Paralyſin curat, cor confortat, memoriam, cerebrum, totumque corpus corroborat, faciei, & oculorum maculas, ſi guttul. ii. vel iii. inſtillentur, tollit, fiſtulas & cancros incurabiles ſanat. Doſis eſt ʒiv. ſemel in hebdomade.

Aliud. ℞. *Hyſſop.*, *puleg.*, *caryophyllat.*, *& puleg. an. part. æq.* in mortario contundantur, ac ex alembico diſtillentur: aqua prælecta *ruth.*, *petroſelin. Alexandr.*, *zedoar.*, *Aloës*, *& pumic. an. part. æq. pulverat.* ſuperaffundatur; totum ſimul teratur, ac ad tertiæ partis reductionem coquatur, per linteum coletur, & ex vaſe vitreo ſervetur per xl. dies; quibus elapſis, abſolutum erit remedium. Per dies decem ex juſculo manè vacuo ſtomacho exhiberi debet; æger vero nonniſi ſex horis poſt, pro paralyſi, & ipſâ apoplexiâ curandis comedat. Si *parum caſtorei* addatur efficacius evadet remedium, eritque adverſus omnia febrium genera præſtantiſſimum: nervis etiam vulneratis, ſi lintea eo imprægnata applicentur, inſigniter prodeſt.

Aliud. *talpam cum ſulphure in pulverem redactam, cum ſucc. chelidon.* miſce, & per aliquod tempus digere, dein diſtilla, aquæ diſtillatæ adde *ceræ*, *& aloës parum*, & parti affectæ: applica ipſos etiam cancros, emplaſtri inſtar applicata curat: cum aloë verò & pumice mixta glangliis, & ulceribus crurum ut ſupra applicata, medetur.

Aliud. ℞. *therebinth.* ℔ß. *aquæ ardentis* ℔ij. *lign. aloës, ſantal. citrin.*, *&* *rubr.*, *cinnamom. elect.*, *cubebar.*, *galang.*, *nuc. moſchat.*, *cardamom.*, *croc.*, *thur.*, *macis*, *maſtich.*, *zingiber.*, *pſeudo-nard.*, *& caryophyll. an.* ℥iij. *gumm. arabic.* ℥j. *moſch. & ambr. an.* ʒj. omnia ſeorſim terantur, & ſubtili cribro ſuccernantur, in vaſe dein vitreo *cum ſpirit. vin. ſ. q.* per diem unum digerantur, & igne lento, donec aqua limpida aſcendat, diſtillentur, ſtatim verò ac colorem mutabit, receptaculum mutetur, & ambo liquores ſeorſim ad uſum ſerventur. Illa aqua paralyſin curat, & tumoribus, omnibuſque in genere à cauſâ frigidâ oriundis morbis medetur: phlegma ſtomachum lædens digerit, & auribus intruſa ſurditatem tollit. Doſis eſt cochlear. j.

Aliud. ℞. *therebint.* ℔j. *olei veter.* ℥vj. *ol. laurin.* ℥iv. *nard.*, *& cinnamom. an.* ℥ij. *later. nov. optim. coct.* ℥viij. trituranda triturentur, & ex alembico diſtillentur. Illud remedium non ſolùm paralyſin, verùm etiam iſchiadicũ, alioſque articulorum dolores, ſi applicetur, curat. Interiùs etiam aſſumi poteſt, ſed minori doſi, & ex vehiculo appropriato.

Aliud. ℞. *myrrh.*, *aloës*, *gumm. anim.*, *ſang. dracon.*, *thur.*, *mum.*, *ſucc. & fruct. balſam.*, *bdell.*, *gumm. ammoniac.*, *ſarcocoll.*, *croc.*, *maſtich.*, *gumm. arabic.*, *& ſtirac. liquid. an.* ʒij. *ladan. & caſtor. an.* ʒiiß. *moſc.* ʒß. *therebinth. ad pondus omnium:* trituranda triturentur, miſceantur omnia ſimul, & ſ. a. diſtillentur. Illud remedium iiſdem proprietatibus, ſed efficacioribus gaudet, ac ſuperius.

Aliud. ℞. *therebinth. veter. part.* ij. *maſtich. recent. part.* j. *opoponac.*, *& cortic. granator. an. parùm.* Mixta ex alembico diſtilla, & parti affectæ applica.

Aliud. ℞. *therebinth.* ℔iij. *thur.*, *maſtich.*, *myrrh.*, *& ladan. an* ℥j. totum ex retortâ diſtilla, & parti affectæ applica.

Aliud. ℞. *galban.* ℔j. *gumm. heder.* ℥iij. minutim terantur, & ſimul B. M. diſtillentur: liquori elicito adde *ol. laurin.* ℥j., *therebinth.* ℔j. pariter diſtillentur, & aqua ab oleo philtro ſeparetur. Vſus eſt, ut guttulæ duæ umbilico calidè applicentur, & mirum inde percipiet fructum æger.

Aliud. ℞. *myrrh.*, *aloës hepatic.*, *ladan.*, *ſanguin drac.*, *thur.*, *mum.*, *opoponac*, *carpobalſam.*, *croc.*, *maſtich.*, *gumm. Arabic.*, *ſtorac. liquid.*, *& ſtorac. rubr. an.* ʒiiß. *moſch.* ʒß. *herb. paralyſ. p.* ij. *therebinth. ad pondus omnium*; in pulverem redigantur, miſceantur, & ſedulò ut ſupra diſtillentur: & excellentiſſimum habebis remedium; quo ſpina dorſi, & nucha paralyticorum, ſtupidorum, & illorum qui os contorquent, inungatur.

Aliud. ℞. *rhabarbar. per taleolas inciſ.* ʒij. *camphor.* ʒiß. ambo hæc ſcutellâ ſtanneâ excipiantur, & ſuperaffuſo *olei* cyatho uno Solis radiis per XIV. dies exponantur, & partibus affectis applicentur.

Aliud. ℞. *folior. ſalv. virid. minutim inciſ.*, *therebinth. an.* ℔j. Fiat paſta, quæ manibus contrectari poſſit: igne lento dein diſtilletur, ad ſalviæ humiditatis evaporationem: & oleo profecto membra paralytica illinantur.

Aliud. ℞. *medull. crur. bovis, & cervi an.* ℥iij. *ſebi damæ* ℥iv. *vermium terreſtr. vino albo lotorum* ℔ß. *ladan.*, *ſtyrac.*, *calamit.*, *benzoin. an.* ℥j. *baccar. juniper.*, *cortic. exterior. citr.*, *& arantior.*, *flor. lavendul. an.* ℥iß. Includantur omnia ventre anſeris pinguiſſimi, qui denuò conſutus, veruque transfixus, torreatur; excipiatur ſtillans pinguedo, de qua càpe ℥iij. *gumm. tacamahac.* ℥j. *ol. expreſſ. nuc. moſchat.*, *& laurin. an.* ℥ß. Miſce, fiat balſamum quo inungantur nucha, & ſpina, præcipuè origo nervorum ad par-

tem affectam tendentium, veſperi in ingreſſu lecti, multùm diuque manu calefacta fricando, addito *ſpirit. vini rectificatiſſ. tantillo.*

Aliud. ℞. *Folior. ſiccor. majoran., ſalv., roriſmar. an.* ʒii. *cortic. piſtach.* ʒvi. *nuc. moſchat.* ʒi. Fiat pulvis cujus fumus excipiatur per fiſtulam inſtar abaci, inſtillando uſus tempore, *gutt.* j. *tut alteram ol. ſeq.* ℞. *ol. ſtillat. ſalv., & roriſmar. an.* ʒi. *ol. ſuccin.* ʒii. Miſce.

CAPUT VII.

De remediis ſecretis Convulſionibus appropriatis.

Remedium primum.

℞. *Eſſent. caſtor. cum ſpirit. vin. extract., cum decocto, vel aquis flor. anthos, ſalv, & betonic.* miſce, hancque mixturam per aliquot dies ægro exhibe manè.

Aliud. ℞. *Radic. vincetox., enul. campan., & pœon., macis an.* ʒiß. *flor. roriſmar., ſalv. & ſerpill. an. gr.* xv. *pulver. diamoſch., & diambr. an.* ℈ß. Fiat pulvis cujus doſis eſt ʒj. *ex aq. pœon., & lavend. an.* ℥iß. exhibita.

Aliud. ℞. *Agaric. recent. trochiſcat.* ʒi. *in hydromell. q. ſ.* infunde, colaturæ dein expreſſæ adde *diaphænic.* ʒiii. *ſyrup. ſtæchad. compoſit.* ℥i. Fiat potio, quam capiat manè.

Aliud. ℞. *Vnguent. de althæa* ʒvi. *ol. therebinth., & chamæmel. an.* ℥i. *ol. lavendul.* ʒiii. *ol. vulpin.* ℥ß. *ſtyrac. liquid.* ℥ii. Fiat linimentum quo inungatur pars affecta calidè frequenter, & ſpina dorſi.

Aliud. ℞. *ol. anethin., & chamomill. an.* ℥i. *unguent. martiat.* ℥ß. *ol. petrol., & de ſpica an.* ʒj. *ſpirit. vin.* ʒiii. Miſce, & fiat linimentum, cujus uſus eſt ut ſupra.

Aliud. ℞. *myrrh., aloës hepatic., ſpic. nard., ſanguin. dracon., mumiæ, opoponacis, carpobalſam., croc., maſtich., gumm. arabic., ſtyrac. liquid, & calamit. an.* ʒiiß. *moſch.* ʒß. *primul. ver.* Mii. *therebinth. ad pondus omnium:* pulveriſentur, & ſimul bene miſceantur omnia. Fiatque unguentum quo pars affecta illinatur.

Aliud. ℞. *Folior. ſalv., majoran., & ſtæchad. ãã. Mj. gumm. ammoniac., & bdell. an.* ℥i., *calam. aromatic., nuc. moſchat., macis, caryophyllor. an.* ℥ß. Contundantur in mortario, & malaxentur *cum oleo lumbricorum*, poſtea includantur ventri anſeris, qui bene conſuatur, ne quid effluat, & in veru aſſetur. Pinguedo extillans excipiatur vaſe aceto ſemi pleno, eaque illinantur partes affectæ. Efficaciùs operabitur, ſi uſurpetur in ſequentem modum.

℞. *Pinguedinis prædict.* ℥vi. *oleor. ceræ, nuc. moſchat., & ſalv. arte chimicâ extractor. an.* ʒii. Miſce, fiat linimentum.

Aliud. ℞. *Colophon.* ℥ii. *reſinæ, picis navalis an* ℥i. *thuris, maſtiches, ceruſſ., an.* ℥ß. *ſanguin. dracon., ſal. commun., ſal armoarmoniac., therebinth. an.* ʒii. *ceræ novæ* ℥ii. *vitriol. alb.* ʒii. *lapid. magnet.* ℥ß. *ſuccin. flav.* ʒß. *matr. perlar.* ʒii. *ol. ovor., roſac. an.* ℥ii. Fiat ſ. a. emplaſtrum, quod alutæ inductum imponatur.

Aliud. ℞. *Radic. alth., & pœon. recent. an.* ℥ii. *radic. mandragor.* ℥i. *folior. hyoſciam. virid., & malv. an.* Mi. omnia cum *lacte* ebulliant, poſtea adde *ſemin. lin.* ℥ii. *axung. anat., & anſer. an.* ℥i. *ol. amygdal. dulc., ſemin. pſyll., ac cydonior., & butyr. recent. an.* ℥ß. *baccar. laur.* ʒii. *croc.* ʒß. Fiat cataplaſma parti affectæ calidè applicandum.

Aliud.

Aliud. ℞. *butyr. rancid.*, & *lard. veter. an. quart.* i. *bdellii*, *ammoniac. an.* ℥i. *myrrh.*, *caſtor. an.* ʒii. *flor. ſtæchad.*, & *anthos an. p.* j. *nuc. moſchat.*, & *caryophyllor. an.* ʒi. *catum parvum exenteratum*, *excoriatum*, & *in fruſta diviſum.* His inferciatur anſer, & conſuatur, ac torreatur in veru. Primus qui ſtillabit ſuccus magis aqueus rejiciatur; ſecundus verò pinguior, colligatur in vaſe aquâ ſemipleno, eoque illinantur partes convulſæ, & tota dorſi ſpina.

Aliud. ℞. *Ol. therebinth.* ℥ß. *ol. caryophyllor. gutt.* vi. *mucilagin. bryon. q. ſ.* ad conſiſtentiam linimenti. Miſce, inunge locum affectum cum radice ſui nervi.

Aliud. ℞. *ol. violar.*, *chamæmel.*, & *lilior. an.* ℥iß. *ol. amygdalar. dulc.*, *maſtich.*, & *roſac. an.* ℥i. Miſce, fiat litus quo inungatur pars affecta.

Aliud. ℞. *Caſtor.*, *piper. alb.*, & *petroſelin. an. part. æq.* in pulverem ſubtiliſſimum redige; & *mell. cochlear.* j. *aquæ ciſternin. cochlear.* ii. excipe, totumque manè vacuo ſtomacho ægro exhibe.

Aliud. ℞. *Spirit. ſal.*, *cum oleis therebinth.*, & *ceræ* miſce, hacque mixtura locum affectum inunge.

Aliud. ℞. *mucilagin. ſem. pſyll.* ℥i. *lact. muliebr.* ʒvii. *ol. lilior.*, *violac.*, & *amygd. dulc. an.* ℥ii. Fiat ſ. a. unguentum.

Aliud. ℞. *radic. alth.*, & *lilior. an.* ℔ß. *folior. malv.*, *violar.*, *origan.*, *ſalv.*, *abſynth. an.* Mii. *ſemin. lini*, & *fœnugræc. an.* ℔i. Decoquantur pro balneo, in quo diu non immoretur æger; ſed dolore ſedato confeſtim egrediatur, ſufficiet autem partes convulſas tantùm immergere.

Alii parant ex oleo puro balneum, & ſi æger ſit dives, in eo fœlici cum ſucceſſu decoquunt vulpem unam aut alteram.

Aliud. ℞. *radic. lilior.*, & *alth. an.* ℔i. *radic. ireos* ℔ß. *folior. malv.*, *bet.*, *branc. urſin.*, & *geran. malvæ folio an.* Miii. *chamomill.*, *majorar. melilot.*, & *ſummitat. aneth. an. p.* iii. *ſchænanth.*, *ſtæchad.*, & *roriſmar. an. p.* i. *ſemin. lin.*, & *fœnu græc. an.* ℔ii. ſacculo indantur, & pro balneo in aquæ ſ. q. decoquantur, in quo ratione ad vires habitâ immoretur æger, qui è balneo egreſſus ſequenti inungi debet unguento.

℞. *oleor. lilior.*, & *ſeſam. an.* ℥ii. *mucilag. ſem. lin.*, & *fœnicul. græc. an.* ℥iß. *bdell. in vino ſolut.*, & *caſtor. an.* ʒii. *pyrethr.* ʒi. *cum ceræ q. ſ.* Fiat unguentum, quo cum *ſpiritu vini* mixto partes affectæ illinantur.

Aliud. ℞. *pingued. vulp.*, *taxi*, *an.* ℥iii. *ol. diſtillat. ſpic.* ʒß. *ol. diſtillat. maſtich.* ʒii. *vini* ʒiij. Miſce ad ignem, illinatur calidè.

Aliud. ℞. *Herb. agrimon.*, *chærefol.*, *flor. chamomill. an.* Mj. *radic. ſymphyt. major.* ℥iii. *radic. ſigill. Salomon.* ℥iß. *ſemin. lin.*, *fœnugræc. an.* ʒß. coque in ſ. q. aquæ, ad conſiſtentiam cataplaſmatis, & ſubinde applica. Egregium eſt in dolore, tumore, ac livore partis affectæ remedium.

Aliud. ℞. *ol. therebinth.*, *lumbricor. terreſtr. an.* ʒß. *pinguedin. human.* ℥i. *pingued. canis* ʒß. Miſce, fiat litus quo ſæpe illinatur pars affecta.

CAPUT

CAPUT VIII.

De Remediis Vertigini medentibus ſecretis.

Remedium primum.

℞. *Stercor. pavon. alb. veter. q.* v. *vel* ℨi. *per* XXIV. horas *in vin. alb. cyatho dimidio* infunde, infuſum per tenue linteum cola & ægro jejuno manè exhibe: poſtea per duas horas deambulet. *Nota.* octavo, vel nono lunæ, aut ipſius plenilunii die illud remedium ſumere eſſe convenientiſſimum.

Aliud. ℞. *ſalv.* ℥ii. *flor. lavendul., hyſſop.,* & *menth., caryophyl., nuc. moſchat., zingiber. alb., gran. paradyſ., ſem. pœon., zedoar.,* & *galang. an.* ℥i. *baccar. juniper.* ℨiii. & *calam. aromatic.* ℨii. Fiat pulvis de quo manè & veſperi capiat cochlear. i., ad integram curationem continuando. Cœterum aliquam aquam cardiacam, & aperitivam ſuperbibere poterit.

Aliud. ℞. *rad. pœon. mar.* ℥iß. *ſacchar. cand.* ℥j. *ſemin. pœon., corall. ppt.,* & *ſuccin. alb. an.* ℈iii. *flor. pœon. maris recent.,* & *ſub ſole exſiccat., pulv. perlar. præpar. an.* ℈ii. Fiat pulvis, cujus doſis eſt ℨi. *ex potu Theæ* vel *Coffée*, vel *decocto ſalviæ.*

Aliud. ℞. *Aq. hirundin. compoſit.,* & *ſpirit. ceraſor. nigr. an.* ℥vi. *flor. euphraſ. recent.* ℥iv. *folior.* & *ſummit. majoran., chelidon.,* & *radic. valerian. contuſ. an.* ℨii. infunde ex vaſe idoneo per XII. horas, dein ſ. a. diſtilla, aquamque prolectam ad uſum ſerva.

Aliud. ℞. *Folior. recent. arboris viſcum producentis M*vi. *ſtercor. pavon. alb.* ℔ii. *radic. pœon. mar.* & *angelic. an.* ℔iß. *cardamom.* ℥ii. *caſtor.* ℨiii. Contuſa, per aliquod tempus, in *vin. alb.* vel *ſeri. lact.* ℔viii. infunde, poſtea diſtilla; liquoris diſtillati. ℥iii. poſt ſequentis electuarii doſin aſſumptam ſuperbibat.

℞. *Conſerv. flor. pœon. mar.* ℥vi. *radic. ejuſdem condit.* ℥i. *ſemin. pœon., ſuccin., corallor.,* & *perlar. an.* ℨii. *ſal. corallor.* ℈i. Cum *ſ. q. ſyrup. corallor.* fiat Opiata, de qua ℨiß. ad ℨii. capiat.

Aliud. ℞. *bombic. q. p.* exſicca, & in pulverem redige. Vertici dein ægroti tempore paroxyſmi pulverem hunc adſperge. Illud remedium docuit Carolus V. eoque non ſine Medicorum admiratione, felici cum ſucceſſu uſus fuit.

Aliud. ℞. *ſuccin. trit.* ℔i. *in vin. alb.* ℔i. digere, *ſalis præpar. M*i. adde, totumque ex retortâ ignem gradatim urgendo diſtilla, ac bis adhuc cum ſale diſtillando rectifica. Illud oleum eſt præſtantiſſimum adverſus vertiginem, apoplexiam, epilepſiam, melancholiam, frigidas capitis fluxiones, cordis palpitationes, lipothymias, icterum, reſpirandi, urinamque reddendi difficultatem, uteri ſtrangulationem, menſtruorum retentionem, fluores albos, & morbos contagioſos. Doſis eſt gutt. ii. jejuno ſtomacho ex liquore aliquo appropriato.

CAPUT IX.

De remediis ſecretis Epilepſiæ convenientibus.

Remedium primum.

℞. *Caſſ. recent. extract.* ℨvi. *Electuar. Ind. major.* ℨii. *cum ſaccharo,* fiat

fiat bolus ægro exhibendus.

Aliud. ℞. *hier. picr.*, *&* *hier. colocynthid. an.* ℥ß. *ſyrup. pomor. compoſit.* ℥j. Miſce, & fiat pilularum maſſa.

Aliud. ℞. *pilular. agaric.*, *cochiar.*, *&* *rhabarbar.*, *ſemin. pæon. mari*, *an.*℈j. Miſce, & fiant pilulæ n. vij. manè pro doſi ægro exhibendæ.

Aliud. ℞. *zedoar.*, *ſemin. pæon.*, *&* *portulac. ana* ʒj. *coriand. præpar.* ʒij. *raſur. cran. human.*, *&* *ungul. alcis ana* ʒiij. Fiat pulvis ſubtilis, cujus doſis eſt ʒij. *ex aquâ rutæ, vel pæoniæ.*

Aliud. ℞. *cinnabar. nativ. pellucidæ*, *limatæ*, *&* *in tenuiſſimum pulverem tritæ*, ℥ß. *corall. rubr.*, *&* *margarit. præparat. an.* ℈ij. *croc. oriental.* ℈j. *fol. aur. n.* XV. terantur omnia ſubtiliſſimè ſuper lapidem. Doſis in ipſa acceſſione à gran. vj. ad ℈j. in aquis appropriatis.

Aliud. ℞. *polypod. quern. exſiccat.*, *&* *in pulverem ſubtilem redacti*, *cran. homin. violenta morte extinct.*, *viſc. ſorbi lunâ decreſcente collect.*, *raſur. unguium humanar. ana* ʒij. *radic. pæoniæ exſiccat.* ℥ß. Fiant *cum ſacchar.* ℥vj. ſ. a. tabellæ pond. ʒj. de quibus tres quotidie, unam, nempe, manè vacuo ſtomacho, alteram duabus poſt prandium horis, tertiam verò duabus horis poſt cœnam capiat.

Aliud. ℞. *Conſerv. flor. anth.*, *pæon.*, *bugloſſ. ana* ℥ß. *cortic. citri ſacchаro condit.* ʒij. *pulver. viſc. quern.*, *ſem. pæon. decreſcente lunâ collect.*, *&* *ungul. alcis ana* ʒß. *cran. human. non humati, ad albedinem calcinat.* ʒiß. *corallor. præpar.*, *margarit. præp.*, *&* *cornu cervi præpar. ana* ℈iv. *lapid. bezoard. ver.* ℈j. *ſpec. diamoſch. dulc.*, *&* *diatriaſantal. ana* ℈ij. *theriac. veter.*, *&* *confect. de hyacinth. ana* ʒj. *ſpirit. vitriol. gutt.* XV. Cum *ſyrupo conditura cortic. citri*, fiat Opiata, de qua capiat ad magnitudinem avellanæ, ſuperbibendo *aquæ cinnamom. parùm.*

Aliud. ℞. *radic. pæon. mar.*, *ſtæchad.*, *coſti ana* ʒx. *agaric.* ʒv. *pyrethr.*, *carvi*, *ſemin. aneth.*, *aſſæ fœtid.*, *&* *ariſtoloch. rotund. ana* ʒiiß. *ſucci ſcill.*, *&* *mell. elect. ana* ℔j. *&* ʒij. ſçilla & mel ſimul coquantur lento igne uſque ad bonam conſiſtentiam: deinde ſuperadditis ſpeciebus fiat Electuarium, de quo capiat æger ʒij. vel iij. vel iv. pro ætatis ratione, continuando per xx. aut xxx. dies.

Aliud. ℞. *viſc. quern. ver. in clibano exſiccati*, *&* *in pulverem ſubtilem redacti* ʒj. infunde per noctem in vino albo, & colaturam per totos tres ultimos lunæ dies manè exhibe.

Aliud. ℞. *ſemin. pæon. mar. maturi q. ſ.* in pulverem ʒj. redige, ac in vino albo infunde; Poſtea primo & ultimo lunæ die ægro manè exhibe. Seminis maturitas ex nigredine innoteſcit, grana enim rubra nondum ſunt matura: mas verò à fœmina diſtinguitur, in eo quòd mas ſit ſimplex, ac quatuor vel quinque foliis donetur; ſed fœmina plurimis gaudeat foliis. Qui Epilepſiâ laborant illius plantæ radicem utiliter geſtare poſſunt.

Aliud. ℞. *Conſerv. flor. betonic.*, *&* *anth. ana* ℥iiß. *radic. eryng. condit.*, *&* *mithridat. ana* ℥j. *pulver. ligni ſaſſafr.* ʒvj. *caſtor.* ʒiij. *cran. human. non humat.*, *ungul. alcis ana* ʒij. *radic.*, *&* *ſemin. pæon.*, *ſemin. nigell.*, *ruth. ſylveſtr.*, *radic. pyrethr. ana* ʒj. *oxymel. q. ſ.* Fiat Opiata, de qua capiat ʒij. & iij.

Aliud. ℞. *Polypod quern.* ℥iv. *fol. capillor. Ven.*, *violar.*, *&* *mercurial. ana* mj. *ſummitat. rut.*, *pulegii utriuſque*,

betonic.,& hyſſop. ana. m ß. *paſſular. major. à ſemine mundat., prunor., & ſebeſt. ana n.* x. *aniſ., & ſeſeli ana* ℥iij. *ſemin. cartham. contuſ. , ſen. orient. , radic. & ſemin. pæon. ana* ʒij. *flor. violar. p. ij.* ebulliant in aqua ad ℔ ß. additis prius *bugloſſ., & roriſmar. ana p. ij.* Colaturæ adde *agaric.* ℥iß. *ſacchar. q. ſ.* Fiat ſyrupus, galang. ʒiij. aromatizandus: de quo per tres continuos dies vere, & autumno manè capiat æger.

Aliud. ℞. *Gentian., pæon., & antimon. præpar. cum urinâ ana* ʒiij. *cran. human.* ʒj. *moſch. gr.* iij. Fiat pulvis de quo quotidie ʒj. ex vehiculo idoneo capiat.

Aliud. ℞. *cran. human. pulverat.* ʒj. *pæon. itidem pulverat. gr.* iij. Miſce, & *ex aq. lavendul. cochlear. j.* pro doſi exhibe: remedium illud per tres continuos dies manè jejuno ſtomacho continua. Nota, ægrum è domo exire non debere, nec difficilis concoctionis cibos comedere.

Aliud. ℞. *Ceraſor. parùm ante maturitatem collectorum q. ſ.* igne mediocri diſtilla, liquorem diſtillatum ſerva, & durante acceſſione duo cochlearia ori inde.

Aliud. ℞. *ſanguin. human. recent. extract.*, linteaque labiis ægroti applicanda in iis macera. Illud remedium ægrum ſtatim levabit, & è veſtigio ab acceſſione liberabit. Si pedis pollicem pungas aut vellices eundem produces effectum.

Aliud. ℞. *axung. chamæleont., in oleo* coque, & ea liquefacta, ventrem, ſpinamque dorſi tempore paroxyſmi inunge. Illud talem edit effectum, ut qui hoc morbo afflicti cadunt (quod vulgò poſt frictionem illam evenit) è veſtigio ſolamen inde percipiant, ſeque erigant.

Aliud. ℞. *ſuccor. card. benedict.*, & *millefol. depurat.* & *ſemi condenſat. ana* ℥iv. *ſacchar.* ℥iij. ebulliant ad Electuarii mollis conſiſtentiam, ſub coctionis finem adde *ſtercor. pavon. pulverat.* ʒij. Doſis eſt cochlear. iß. cum *aquâ verbenæ* ſolutum.

Aliud. ℞. *raſur. cran. human., viſc. quern., radic. pæon., & dictamn. alb. ana* ℥ij. *flor. lilior. convall. recent. collect.* m XII. *lavendul., anthos, & tiliæ ana* m iij. *cinnamom.* ʒvj. *nuc. moſchat.* ℥ß. *caryophyllor., macis, & cubebar. ana* ʒij. contuſa *in vin. alb. generoſ.* infundantur, ex igne dein arenæ diſtillentur. Doſis eſt à ʒij. ad ℥j.

Aliud. *Hirundin. junior. n.* XXIV. alembico vitreo excipe, poſtea adde *pulver. cran. human.* ℥iij. *caſtor.* ʒiß. *viſc. quern.* ℥j. *ſucc. radic. & folior. pæon. maris.* ℥vj. *Aq. folior. tiliæ, lavend., & lilior. convall. ana* ℔iß. *acet. ſcillitic.* ℔ß. omnia igne lento per biduum macerentur, poſtea igne cinerum, vel arenæ moderato diſtillentur, & liquor ad uſum ſervetur. Doſis eſt in ipſo paroxyſmo, & inſequentibus diebus aliquot cochlearia.

Aliud. ℞. *Aq. theriacal. camphorat.* ℥iv. *ſpirit. tartar.* ℥iij. *ſpirit. vitriol* ℥j. Miſceantur, & vitro bene clauſo per tres aut quatuor ſeptimanas digerantur. Doſis eſt ʒj. in convenienti vehiculo.

Aliud. ℞. *Conſerv. violar., & raſur. ebor. ana* ʒij. *conſerv. cichor., ciner. cran. human. ana* ℥ß. *conſerv. acor. noſtrat.* ℥iij. Fiat Opiata, de qua capiat quotidie manè ad molem caſtaneæ.

Aliud. ℞. *radic. hellebor. recent.* ℥iv. *viſc. quern.* ʒvj. *pyrethr., & ſemin. pæon.*

ana

ana ʒiij. *flor. betonic.*, *& anthos ana* ʒij. *cum ſpiritu vini* tincturam extrahe, cola, & cucurbitæ immitte; ex B. M. dein diſtilla, & eſſentia magnarum virium in fundo remanebit: exhibeturque ex aquâ lilior. convall.

Aliud. ℞. *ol. buxi gutt.* iv. *ſpirit. ſulphur. gutt.* v. *aquæ flor. tiliæ* ℥iv. Fiat potio ægro manè exhibenda, & per plures dies iteranda.

Aliud. ℞. *Sal. vitriol. q. v.* in proprio ſpiritu digere, & ægro à ℈ß. ad ʒß. pro doſi *ex vino*, aut *aqua lavendulæ* exhibe.

Aliud. ℞. *vitriol.*, *& ſpirit. vin. rectificat. ana q. v.* ſimul exactè miſce, & *ex aquâ pæon. Lunâ decreſcente collect.* exhibe; Illud remedium radicitùs epilepſiam extirpabit, præſertim ſi non ſit inveteratus morbus.

Aliud. ℞. *macis*, *ſem. aniſ.*, *& fænicul. dulc. ana* ʒj. *flor. thim.*, *calamenth.*, *menth.*, *& ſerpill.*, *caryophyllor.*, *& galang. ana* ʒij. *ſemin. nigell.*, *& cardamom. utriuſque*, *ſpecier. diambr.*, *aromat. roſat.*, *diamoſch. dulc.*, *diamargarit. frigid.*, *diarrhod. Abbat.*, *& electuar. de gumm. ana* ʒiij. *zingiber.*, *& zedoar. ana* ℥ß. *trium ſantal. ana* ʒvj. pulveres aromatici cucurbitulæ indantur, *ſpiritus vini rectificat.* ℔iij. ſuperaffundantur, vas benè claudatur, & in loco calido per octo dies digeratur. Reliqua verò pulverata cucurbitæ immittantur, & *cum ſpirit. vin.* ℔vij. *vel* viij. per XV. dies in loco calido digerantur: ambæ infuſiones tandem miſceantur, capaci cucurbitâ capitello, & receptaculo munitâ excipiantur, ac dein B. M. ignem gradatim urgendo, ad humiditatis extractionem diſtillentur. Liquor ad uſum ſervetur.

Aliud. ℞. *Flor. lilior. convall.*, *lavend.*, *tiliæ*, *ſalv.*, *primul. ver.*, *& anthos ana m*ij. omnia ex vaſe benè clauſo *cum ſpiritu vini probè rectificat.* per viij. dies macera, poſtea adde *viſc. quern.*, *radic. valerian.*, *& pæon. ana* ℥iv. *cinnamom.*, *macis*, *caryophyllor.*, *& nuc. moſchat. ana* ℥ß. in pulverem craſſiuſculum redige, & per octo dies cum vino malvatico digere. Omnia dein ſimul ex cucurbita vitrea capitello ſuo munitâ, igne arenæ moderato diſtilla. Doſis illius aquæ diſtillatæ eſt à ʒij. ad ℥ß. ſolam, aut ex liquoribus idoneis eam exhibebis: in nares etiam intrudere & temporibus, ac ſuturis applicare poteris.

Aliud. ℞. *Viſc. quern.*, *radic. pæon.*, *& raſur. cran. non humati ana* ℥ß. *flor. lilior. convall.*, *lavendul.*, *tiliæ*, *anthos. ſalv.*, *& calendul. ana m*j. contuſa ex matratio per viij. dies *cum ſpirit. vin. rectificat.* ℔j. infundantur, ebulliant dein igne lento ad mediæ partis conſumptionem; colaturæ filtratæ addantur *ſacchar. optim.* ℥viij. Poſtea ad ſyrup. conſiſtentiam coquantur, illeque *ol. cinnamom. gutt.* ij. aromatizetur. Doſis eſt ℥ß. longè à paſtu aſſumpta, & per aliquot dies repetita. Solus vel cum aquis, aut decoctis cephalicis ſolutus exhiberi poterit.

Aliud. ℞. *Salis marin. gr.* iij. ſub linguâ detineantur, ut in ore liqueſcant; illudque remedium quotidie pro paroxyſmo arcendo continua.

Aliud. ℞. *vitriol. Hungaric.* ℔vj. ex retortâ igne arenæ per XXIV. horas diſtilla; poſtea retortæ amplum, & capax receptaculum adapta, & furno reverberii benè clauſo expone; ſub initium ignem gradatim intende, ſub finem verò ad ſummum urge, donec ſpiritus acidus totus fuerit prolectus. Li-

quorem diſtillatum, retortâ vitreâ minori excipe, & adde *radic. pæon. maris per taleolas diſſect. & exſiccat.* ℥iv. *ſemin. ejuſdem* ℥j. *cran. human. præp.*, *ungul. alc.*, *& corallor. rubr. ana* ℥ß. *viſci quern.* ʒij. Igne lento per plures dies, donec extracta ſit tinctura, digere, poſtea ita diſtilla, ut tertia pars aſcendat: huic diſtillato liquori *ſpiritum vini rectificat.* ſuperaffunde, per decem dies ex fimo equino digere, & ita paratum erit Elixirium ad uſum ſervandum. Doſis eſt à ℈ß. ad ℈j. ex aquâ idoneâ.

Aliud. ℞. *Fel canis fulvi*, exſicca, in pulverem redige, & ægro, lunâ decreſcente, ex vehiculo idoneo exhibe.

Aliud. ℞. *ſuccin. alb. pulverat.* ʒß. capiat æger manè & veſperi per tres menſes ex aquâ aliquâ cephalica: certiſſimum eſt remedium, modò annum quadrageſimum non excedat ægri ætas.

Aliud. ℞. *baccar. juniper. modios circiter* ij. *Karab. præpar.* ℔ij. contunde, & alembico cum *vin. alb.* ℔xx. committe, pluries dein, donec in oleum & ſpiritum ad uſum ſequentem abeat, diſtilla.

♃. *ol. ſupra diſtillat. gutt. aliquot*; capite deraſo ſuturarum locis applica, & aliquoties ad integram curationem itera: plus autem vel minus illius olei ratione ætatis & virium ægri eſt applicandum.

Aliud. ℞. *irid. adulterin.* ℥j. *ſtercor. human. ad molem ovi*, *ſterc. pavon. mar. ad eandem molem*: totum per XXIV. horas *in vin. alb. generoſ.* ℔j. macera; obſervando ne ullus aëri in vas pateat aditus, hacque ratione ſubtilior pars evaporetur: per linteum poſtea trajice, & liquorem colatum ex vaſe bene clauſo ad uſum ſerva. Æger illius liquoris q. ſ. ineunte paroxyſmo bibat, & quocunque fieri modo, donec finitus ſit paroxyſmus, deambulet; remedium bis vel ter repetat, & ſanus evadet.

Aliud. avellanam excavatam, ac mercurio vivo repletam, de collo ſuſpenſam geſtet æger, modò priùs reſinâ, vel cerâ Hiſpanicâ probè ſit clauſa.

Aliud. ♃. *roris majal. cochlear.* iij. *vel* iv. *aq. flor. tiliæ cochlear.* j. Miſce, & manè jejuno ſtomacho exhibe, ac per aliquot dies continua.

Aliud. *ſtercor. homin. ruſi*, ex alembico diſtilla, aquamque diſtillatam ægro hauriendam præbe, vel eâ caput illius fove: ne verò graviter oleat, *moſch. vel camphor.* parùm addi poterit.

Aliud. ♃. *carn. hirundin.* ℥vj. *& caſtor.* ℥j. alternatim in aqua per noctem macera, alembico dein ſimul macera. Illius aquæ cochlear. ij. ſemel in menſe capere debet æger.

Aliud. *cerebr. corvi exſiccat. & pulverat. gr.* XX. capiat manè lunâ decreſcente *ex hauſtulo vini albi* æger.

Aliud. ℞. *radic. ireos*, *apii*, *fænicul.*, *petroſelin.*, *aſparag.*, *& bruſc.*, *lupul. an.* mij. *capill. vener.*, *ſcolopendr.*, *& flor. tamariſc. ana* mj. *ſem. aniſ. & fænicul. marin. ana* ʒij. contuſa ex alembico diſtillentur. Doſis eſt ℥ij. manè, vacuo ſtomacho.

Aliud. ℞. *folior. tiliæ*, *urticar. min.*, *& ceraſor. ana part. æq.* ex alembico diſtilla, & ut ſupra exhibe.

Aliud. ℞. *theriac. veter. quart.* j. *mytridat. quart. dimid.*, *radic. enul. campan.* ℔ß. *totæ bonæ* mij. *chelidon. major.* mj. ex alembico diſtilla, & ut ſupra exhibe.

Aliud. ℞. *ſemin. pimpinell.*, *petroſelin.*, *apii*, *perſonat.*, *& maſtich. an. part.*

æq.

æq. trita *ſanguine hircino*, *& modico acet. fortiſſ.* excipe; poſtea ex vaſe benè clauſo per aliquot dies ſimul digere, & dein diſtilla. Illa aqua præſtantiſſima eſt adverſus epilepſiam, & apoplexiam; calculum rubrum, album, aut acutum, cornutum, vel planum frangit & diſſolvit: bis in die ex liquore convenienti capi debet, & paralyticis ipſis *cum caſtoreo* mixta exhiberi poteſt: ſi ſcabies & tinea illâ fricentur intra triduum exſiccabuntur.

Aliud. ℞. *Folior.*, *& flor. ſalv.* ℥ij. *nuc. moſchat.*, *caryophyllor.*, *zingiber.*, *cinnamom.*, *& granor. paradyſ. ana* ℥j. *cortic. citr.* ʒiij. *ſpic. nard.*, *caſtor.*, *& ol. laurin. ana* ʒj. contuſa *cum vin. alb. generoſ.* ℔ij. miſceantur, & ex vaſe bene clauſo in fimo equino per quatriduum digerantur, poſteaque igne lento diſtillentur.

Aliud. ℞. *Folior.*, *& flor. ſalv.*, *majoran.*, *hyſſop.*, *meliſſ.*, *& lavendul. ana* mj. *roriſmarin.*, *& verben. ana* mß. *nuc. moſchat.*, *galang.*, *& cinnamom. ana* ℥j. *baccar. juniper.* ℥iij. *ſem. carui & erucæ ana* ℥ß. in mortario contundantur, cum *vin. alb.* ℔j. per XIV. dies infundantur, & dein B. M. diſtillentur. Doſis eſt ad ʒiij. *ex æquali parte tinctur. corallor.*, vel alius liquoris cardiaci.

Aliud. ♃. *Viſc. quern.*, *cubebar.*, *cardamom.*, *granor. paradyſ.*, *ac pæon. ana* ʒj. *folior.*, *& baccar. laur.*, *nuc. moſchat.*, *caryophyllor.*; *macis*, *& galang. ana* ℥j. *caſtor.*, *been*, *zedoar.*, *& lign. aloës an.* ʒiß. *roriſmarin.*, *majoran.*, *ſalv.*, *meliſſ.*, *roſar. rubr.*, *lavendul.*, *doronic.*; *cortic. citri*, *& cinnamom. ana* ʒvj. contuſa *in vin. alb. generoſ.* ℔vj. per XIV. dies ſimul infundantur, ac dein diſtillentur. Doſis eſt à ʒij. ad iij.

Aliud. ♃. *lactuc.*, *& flor. ſulphur. ana* ℥iß. *ſucc. liquirit.*, *& cardamom. minor. ana* ʒviß. *urticar. roman.*, *cydonior.*, *cinnamom.*, *zingiber. alb.*, *nuc. moſchat.*, *croc. orient.*, *piper. long.*, *& macis ana* ʒiij. *gumm. tragacanth.*, *radic. irid. Florent.*, *flor. papav. rubr.*, *maſtich. elect.*, *& cremor. tartar. ana* ʒiß. Miſce, & in pulverem ſimul redige, poſtea adde *oleor. hyſſop.*, *fænicul.*, *ſalv.*, *aniſ.*, *& chamomill. Roman. ana* ℈j. Ex vaſe bene clauſo ad uſum ſerva. Doſis eſt à ℈j. ad ʒß. ratione virium ægri, manè & veſperi ex liquore idoneo exhibetur.

Aliud. ♃. *ſemin. eruc.* ℔ij. *radic. lilior. convall.*, *pyrethr.*, *& caryophyllat. ana* ℔j. *ceraſor. nigror. ſylveſtr. exſiccat.* ℔ß. *baccar. juniper.*, *& laur. ana* ℥iv. *folior. chamæpyth.*, *majoran.*, *roriſmar.*, *origan.*, *hyſſop.*, *& ſalv. minor. ana* ℥iij. *flor. calendul.*, *lavend.*, *et betonic. verno tempore collect. ana* ʒij. Miſce, & ſimul ſ. a. diſtilla, ut ſal volatile album, & cryſtalli inſtar pellucidum prolicias. Summum eſt adverſus apoplexiam, & paralyſin remedium. Doſis eſt à ℈ß. ad ℈j. ratione ad vires, & diſpoſitionem ægrorum habitâ, ex vehiculo idoneo.

Aliud. ℞. *Folior. ſen. d. m.* ℥ij. *turbith. alb.*, *et gumm. arabic. ana* ℥j. *baccar. juniper.*, *et radic. zedoar. ana* ʒij. *galang. minor.*, *cubebar.*, *zingiber. alb.*, *et cinnamom. ana* ʒj. *flor. lavendul.*, *calendul. verno tempore collect.*, *et lilior. convall. ana* ʒß. Omnia *cum vin. Rhenan.* ℥xxxvi. alembico excepta B. M. diſtillentur, liquori diſtillato *ſacchar. albiſſ.* ℥iv. addantur, ac dein per chartam emporeticam filtrentur. Doſis eſt ℥iv. vel v. manè vacuo ventriculo.

Aliud. ℞. *ol. nuc. moſchat.* ℥j. *ol. ſuccin.*

alb. rectificat. ʒß. *roſar. verno tempore collect.*, *& cinnamom. ana* ℈j. *lavendul.*, *& majoran. ana gr.* XV., *benjoin.*, *& ruth. ana* ℈ß. *caryophyllat.*, *& cortic. citr. ana gr.* iv. omnia bene miſce, & adde *ambr. gryſ.* ʒiß. *zibeth. optim.* ℈iv. *moſch.* ʒj. Fiat ſ. a. balſamus quo caput, & pulſus regiones, ipſæque narium extremitates illinantur.

Aliud. ℞. *radic. pæon. mar.* ℥iv. *lign. rhod.*, *bux. ana* ℥j. *ſaſſafr. cum cortic.* ʒvij. *folior. betonic.*, *chamæp. ana* mij. *flor. paralyſ.*, *betonic.*, *pæon. ana p.* iv. *lavendul.*, *bux. ana p.* ij. *ſummitat. roriſmar.*, *majoran. ana p.* iß. *ſemin. pæon.* ℥j. *ruth.* ℥ß. *baccar. juniper.* ℥iij. *ſpong. bedeguar.* ℥iß. *nuc. moſchat.*, *mac. ana* ʒiij. *aq. fontan. galon.* iv. Coque ad unius conſumptionem: colaturæ adde *mell. deſpumat.* ℔viij. *ferment. allæ recent.* ℥iv. fermentetur per dies ſeptem, tunc adde *allæ recent. cong.* ij. fermentetur adhuc per dies vij. Deponatur in lagenis ad uſum, ſumat hauſtum extra paſtus, & poſt ſingulas ſpecificorum doſes.

Aliud. ℞. *pulver. de guttet.* ℥iij. *ſecundin. mulier. præp.* ℥ij. *caſtor.* ℥ß. *camphor.* ʒij. *ſal. volatil. ſuccin.*, *& cran. human. rectif. ana* ʒiß. Miſce & cum ſ. q. *Syrup. alicujus appropriati* fiat Opiata. Doſis à ℈j. ad ʒj. in vehiculo idoneo.

Aliud Si herba, *batrachion* dicta, cervici epileptici ex filo rubro deligetur, lunâ decreſcente, in primâ parte tauri, vel ſcorpionis, magnum ac inſperatum levamen hinc ſentiet.

Aliud. Diſſectis ante plenilunium pullis hirundinum ex primâ fœturâ, duo lapilli reperiuntur in illorum ventriculis, quorum unus concolor, alter verò diſcolor habetur. Hi priuſquam terram attigerint, ſi in cervi alutâ includantur, & brachio, colloque aptentur, comitialem morbum ſanabunt, nedum juvabunt.

Aliud. Cùm primùm infantes ex utero prodeunt, ſi priuſquàm aliquid guſtent, *corallii ſcrupulum dimidium* diligenter tritum cum lacte nutricis hauſerint, nunquam epilepſiam incurrent.

Aliud. *Ungula alcis* magna vi pollet adverſus comitialem morbum: nam ejus particula annulo incluſa, & digito qui proximus eſt minimo, ita commiſſa, ut in palmam convertatur, collapſos in ipſo paroxyſmo plurimùm recreat, & confeſtim excitat.

Aliud. *Si radix pæoniæ cum caſtoreo, & liturâ pannorum menſtruoſorum* detur patienti, comitialis ſanabitur morbus.

Aliud. *Radix verbaſci nigri* geſtata comitiali morbo laborantibus prodeſt, præſertim illius herbæ quæ nondum flores fecit, & quæ collecta fuit, ſole virginis dodecatimorion, lunâ verò arietis peragrante.

Aliud. *Radix imperatoria* recenter diſſectæ, atque pollicibus manuum ac pedum alligata, magnis pollet contra Epilepſiam viribus.

Aliud. *Carbo ſub artemiſia repertus*, & quidem ſacro Johannis Baptiſtæ die effoſſus, ac de collo ſuſpenſus Epilepſiam avertit.

Aliud. ℞. *radic. morſus Diaboli*, *& pæon. ana* ʒvj. *ſemin. pæon.* ʒiiß. Conquaſſata iſta redigantur in nodulum è collo ſuſpendendum.

Aliud. ℞. *Radic. & ſem. pæon. an.* ʒij. *ungul. alc.*, *cran. human. ppt. ana* ʒj. *viſc. quern.* ʒß. Hæc in pulverem contuſa inſuantur in ſericum rubrum, & ſacculus inde factus collo ſuſpendatur.

Aliud. ℞. *Rad. pæon. conſtellatæ*, *viſci quern.*

quern. ſuo tempore collecti, granor. pæon., ungulæ Alcis veræ, cranii humani raſpati, corallior. rubr. ana ℥ij. *lapid. ſmaragd.* ʒvj. *vitriol. Cyprii, ſuccin. pulverat. ana* ℥j. Omnia priùs ſeparatim pulveriſata commiſceantur in mortario terreo vitreato, & *cum gummi ceraſor. nigr. in aquâ pæoniæ, ſeu in liquore arboris tiliæ diſſolut. q. ſ.* fiat maſſa tenax, ex qua poſtea formentur duo poma, manibus tenenda, ante acceſſum paroxyſmi. Ex hac maſſa fiunt & amuleta, in forma cordis, item globuli ſeu corallia, quæ collo appenſa, & circa manus alligata ſunt præſidium optimum ad præſervationem ab Epilepſiâ.

Aliud. ℞. *Macropiperis, crinis nigerrimi canis ana* ℈ß. *utriuſque corallii, ſemin. ſinapi albi ana* ℈ß. *ſemin. pæon., & radic. ejuſd. ana* ʒß. Fiat pulvis craſſo modo contuſus, qui ſacculo lineo impoſitus, filo appenſo collo alligetur, ut ſub ſubuculâ furculam ſtomachi contingat.

Aliud. Annulus *ex ungulis albis aſini* paratus, uti & chorda *ex corio capitis aſini* non præparato, ac ſpatio annuo circa caput geſtata non permittunt aliquem labi, vel affligi inſultibus epilepticis.

Aliud. *Radix pæoniæ* linguæ ſubjecta, *lapis carpionum* in ore detentus, *radix melanthii* collo ſuſpenſa, hæc tria ab Epilepſiâ præſervant.

C A P. X.

De Remediis ſecretis Apoplexiæ, Caro, & Comati appropriatis.

Primum remedium.

℞. *Nicotian. q. ſ. Spiritu vini rectificat.* tincturam extrahe, illiuſque ʒij. *ex melle* exhibe: è veſtigio magna ſeroſitatum viſcidarum copia, è capite educetur, ægerque promptum inde habebit ſolamen: illud repetitum remedium apoplexiæ, præſertim ſi fortis, & omninò lethalis non ſit medetur.

Aliud. ℞. *radic. pæon., viſc. quercin., & cinnamom. ana* ℥ij. *calam. aromat., galang., cyper. ana* ℥j. *folior. betonic., ſalv., majoran., ana* mj. *ſemin. pæon., aniſ., fænicul., caru. ana* ʒiij. *flor. lavendul., ſtæchad., & roriſmar. ana p. j. nuc. moſchat., macis, caryophyllor., cubebar., granor. paradyſ., cardamom. an.* ℥ß. *croc.* ʒiß. *ſpecier. diambr., & diamoſch. ana* ʒij. Contundantur & incidantur, ut artis eſt, & reponantur in alembico vitreo; deſuper affundendo *Spiritus vini optimè rectificati q. ſ. ut tribus digitis ſupereminεat.* Digerantur in B. M. per octo dierum ſpatium, poſtea diſtillentur, & aqua ſervetur in vaſe vitreo bene clauſo.

Aliud. ℞. *radic. ari, pæoniæ mar., angelic., & imperator. ana* ℔ß. *folior. ſalv., roriſmar., majoran., portulac. ſylveſtr., & naſturt. aquatic. ana* miv. *flor. primul. ver., & herb. paralyſ., & calendul. ana* miij. *cortic. ſex arantior., & quatuor limonum*: inciſa & contuſa *cum lactis recenter mulcti* ℔vj. *& vin. malagan.* ℔ij. infundantur, poſtea ſ. a. diſtillentur, & aqua diſtillata ad uſum ſervetur.

Aliud. Statim ac aliquis periculoſo hoc morbo corripitur, dentes cochleari ſunt aperiendi, oſque ſale marino eſt replendum, poſtea ſanguis ſtatim ab initio eſt mittendus, diligentia enim hoc in caſu omne ferè abſolvit punctum. Sal liquefactum in ore magnam pituitæ

craſſæ,

craſſæ, & viſcidæ copiam educit, acrimoniaque ſua ægrum ſuſcitat.

Aliud. ℞. *folior. ruth. verno tempore collect. q. ſ.* cucurbitâ vitreâ excipiantur, & B. M. diſtillentur: aqua diſtillata novæ ruthæ ſuperaffundatur, & denuò ut priùs diſtillentur, hæc diſtillatio ter vel quater iteretur, aquam diſtillatam novis ruthæ foliis ſemper affundendo: aqua dein ſola, ad tertiæ partis remanentiam abſtrahatur, & ſola iterum ad dimidiam partem diſtilletur, reſiduo in cucurbitâ relicto. Illa ultima aqua præſtantiſſima eſt, pura, ſpirituoſa, maximè grata, & pluribus proprietatibus inſtructa: æger manè & veſperi cubitum iturus hauſtulum illius hauriat.

Aliud. ℞. *Conſerv. flor. betonic., fumar., & primul. ver. ana* ℥ij. *flor. pæon., & ſal. abſynth. ana* ʒij. *raſur. ebor., & ocul. cancr. ana* ℈iv. *lign. aloës, ſantal. citrin., & ſpecier. diambr. ana* ʒj. Cum ſ. q. *ſyrup. flor. pæon.* fiat Electuarium de quo capiat ʒij.

Aliud. ℞. *Vin. alb.* ℔ij. *ſpirit. vin.* ℔j. *meliſſ. mundat. & inciſ.* mij. *cortic. citr. exſiccat., inciſor., et tritor., nuc. moſchat., et coriandr. ana* ℥j. *caryophyllor., & cinnamom. ana* ℥ß. contundenda ſeorſim contuſa ſuper cineres calidos per XXIV. horas ſimul infundantur, B. M. dein diſtillentur, & aqua diſtillata in phialâ bene clauſâ uſui ſervetur. Quum verò aliquis apoplexiâ corripitur, illius cochlear. ij. vel iij. ratione morbi violentiæ capiat.

Aliud. Linteo tenui ſal commune excipiatur, & eo ſingulis noctibus pro præſervatione collum involvatur.

Aliud. ℞. *Agaric. recent. trochiſcat.* ʒij. *turbith. elect.* ℈iv. *zingiber.* ℈ij. *ſemin. fæniculi* ℈j. *caſtor. gr.* vj. Infundantur in ſ. q. *aquæ betonicæ*: in colatur. ℥ij. diſſolve *Electuar. diacartham.* ʒiij. *ſyrup. roſar.* ℥j. fiat potio.

Aliud. ℞. *maſſ. pilular. cochiar. minor.* ʒj. *caſtor. gr.* iij. malaxentur *cum aqua betonicæ*, formentur pilulæ ſeptem, & ſi æger non poſſit deglutire, diſſolvantur *in aqua ſalviæ, vel lavendulæ, vel betonicæ.*

Aliud. ℞. *zingiber. in Indiâ condit.* ℥v. *folior. cochlear. hortenſ., & eruc. major. ana* ℥iij. *flaved. cortic. arantior., et limon. condit. ana* ʒvj. *pulver. diambr., ſpirit. cochlear., et lavendul. ana* ʒij. *cortic. Winteran.* ʒiß. *radic. zedoar., galang. minor., cubebar., ſemin. naſturt. aquatic., et eruc. ana* ʒj. Cum ſ. q. *ſyrup. zingiber. condit.* fiat opiata, de qua ʒiß. ex aquæ diſtillatæ ſequentis ℥iij. capiat.

℞. *folior., aut radic. ari* ℔j. *folior. cochlear. hortenſ., eruc. major., roriſmar., ſalv., et ſatureiæ ana* mij. *flor. lavend.* miij. *cortic. decem arantior., et ſex limon., cortic. wvinteran.* ℥iij., *radic. galang. minor., calam. aromatic., et ireos Florent. ana* ℥ij. *jujub., caryophyllor., et nuc. moſchat. ana* ℥j. *cardamom.* ʒvj. *ſemin. coriandr., ſantal. alb., & citrin., & raſur. ebor. an.* ℥ß. inciſa & contuſa *in vin. alb. generoſ.* ℔viij. infundantur, & ſ. a. dein diſtillentur.

Aliud. ℞. *maſſ. pilular. euphorb., & lapid. lazuli ana* ʒß. *trochiſcor. alhandal. gr. v. in aquâ chelidon. major.* diſſolvantur, & fiat potio ægro exhibenda.

Aliud. ℞. *maſſ. pilular. cochiar. major., et de agaric. ana* ʒß. *trochiſc. alhandal., diagryd. et caſtor. ana gr.* iij. Fiat maſſa *cum melle anthoſato*, quæ diſſolvatur *in aqua ſalviæ* pro doſi.

Aliud. ℞. *radic. pæon. mar., angelic., et imperator. an.* ℔ß. *radic. Zedoar., et galang. minor. an.* ℥j. *fol. viſc. pom., ruth., ſalv., et betonic. ana* miv. *cortic. exterior.*

exterior. decem arantior., *& octo limon.*, *cardamom.*, *caryophyll.*, *& nuc. moſchat. an.* ℥ß. Inciſa & contuſa ſtent cum *vin. alb.* ℔x. ex B. M. in infuſione, poſtea ſ. a. diſtillentur. Doſis illius liquoris eſt ab ℥ß. ad ℥iij. Efficacior evaderet, ſi *ſal. corallor.*, *& ſyrup. pœon. mar.* modicum adderetur.

Aliud. ℞. *ceraſor. nigr. contuſ.* ℔iv. *mic. pan. albiſs.* ℔j. *radic. valerian. contuſ.*, *& raſur. C. C. an.* ℥iij. *mac.*, *& caryophyllor. pulverat. an.* ℥ß. *croc.* ʒij. *flor. lavendul.*, *& lilior. convall. an. M* iij. per XXIV. horas digere, poſtea diſtilla, & liquorem uſui ſerva. Doſis eſt ab ℥ß. ad ℥j.

Aliud. ℞. *decoct. fœnicul.*, *abſynth.*, *& mercurial. q. ſ. mell.* ℥ij. *ſal.* ʒiß. *& vin. Emetic. ad* ℥vj. Fiat clyſter.

Aliud. ℞. *Decoct. commun. clyſter.* ℔j. *hier. picr.*, *& diaphœnic. an.* ℥j. *ol. lilior.*, *& rutac. an.* ℥iß. *mell. anthoſat.* ℥ij. *ſalis* ʒj. Fiat clyſter, injiciendus ſtatim.

Caput XI.

De remediis ſecretis Lethargo convenientibus.

Remedium primum.

℞. *ſcammon. ſulphurat. gr.* XII. *ad* XV. *folior. ruth. pulverat.* ʒß. *aut caſtor. gr.* XXVIII. Miſce, & *cum oxymel.* fiant pilulæ pro doſi.

Aliud. ℞. *majoran.*, *fœnicul.*, *& betonic. an. M* ß. *flor. cordial. p. j. aniſ. contuſ.* ʒj. *ſen.* ʒiij. *agaric.* ʒj. Coque *in ſ. q. aquæ fontis*, in colatur. ℥iiijß. diſſolve *hier. diacolocynth.* ℥ß. *ſyrup. ſtœchad.* ℥j. Fiat potio pro doſi.

Aliud. ℞. *decoct. ſupra præſcript.* ℥iiiiß. *electuar. diacartham.*, *& diaphœnic. an.* ʒij. *ſyrup. byzant.* ℥j. Fiat potio pro doſi.

Aliud. ℞. *folior. ruth.*, *laur.*, *betonic.*, *meliſs.*, *majoran*, *ſalv.*, *centaur. min.*, *& baſilic. an. M* j. *ſemin. ruth.*, *cubebar.*, *anis.*, *fœnicul.*, *& agaric. an.* ʒij. *pulp. colocynth.* ʒß. *flor. anthos*, *ſtœchad.*, *chamomill.*, *melilot.*, *& majoran. an. p.* j. coque *in aqua fontis* ℔j. ad dimidiæ partis conſumptionem: in colatura diſſolve *benedict. laxat.* ℥ij. *oleor. aneth.*, *& ruth. an.* ℥iß. *electuar. Ind. major.* ℥ß. *ſal. gemm.* ʒj. Fiat Clyſter.

Aliud. ℞. *Aſs. fœtid.*, *caſtor.*, *ammoniac.*, *& galban. an.* ʒij. *capillor. homin.* ʒiij. Miſce, & fiat ſuffitus ægri naſo admovendus.

Aliud. ℞. *ol. lilior*, *vel laurin.* ℥ij. *ſuccor. ruth.*, *& apii an.* ℥j. Cum *ſ. q. ceræ* fiat unguentum, quod addito *oleo caſtor.*, vel *caſtoreo ipſo* efficacius evaderet.

Aliud ℞. *ſemin. ſinap.* ℥j. cum *aqua*, non verò cum aceto macera, *ficuum* ℥ß. *& luti capræ* ʒvj. Fiat ſ. a. cataplaſma.

Aliud. ℞. *ol. vitriol. gut.* vij. *aut* viij. *aq. lilior. albor. q. ſ.* Miſce, & ægro exhibe, remediumque ſin opus repete.

Aliud ℞. *Caſs. recent. extract.* ℥ß. *catolic.* ℥iij. *rhabarb. cum cinnamom. pulverat.* ʒj. Fiat *cum ſ. q. ſyrup. violar.* bolus quem æger capiat manè.

Aliud. ℞. *Decoct. cephalic. & lenit.* ℥iiijß. in quo diſſolve *electuar. de ſucc. roſar.* ℥ß. *ſyrup. Regis ſapor.* ℥i. Miſce & fiat potio pro doſi.

Aliud. ℞. *ol. violar.*, *& acetum ſquilliticum*, & iis mixtis ægroti caput deraſis capillis illinatur.

Aliud. ℞. *radic. ricini* ℔ii. *angelic.*,

pœon., *& pyrethr. an.* ℔j. *ſemin. pœon.*, *raſur. lign. cupreſs.*, *& viſc. quercin. an.* ℔ß. *pentaphyll.*, *millefol.*, *ruth. hortens.*, *verbaſc. alb.*, *lavendul.*, *roriſmar.*, *& betul. an.* ℥iv. *flor. ſtœchad.*, *tiliæ*, *pœon.*, *& ſambuc. an.* ℥ij. ſimul miſce, & igne reverberii in calcem redige: poſtea adde *ciner. hirundin. junior.*, *& ſtercor. pavon. an.* ℥j. liquorem appropriatum deſuper affunde, & diſtillatione ſal volatile elice, cujus doſis eſt à ℈j ad ʒß. *ex aqua flor. tiliæ* manè vacuo ſtomacho. Præſtantiſſimum eſt adverſus lethargum, & vertiginem, remedium.

Aliud. ℞. *radic. ſalſæ parill.*, *& chin. an.* ℥j. *lign. ſaſſafr.* ʒvj. *flor. ſambuc.* ℥ß., *caſs. lign.* ʒij. contuſa & mixta *in ſ. q. aceti fortiſſim.* macerentur, & ex alembico diſtillentur. Excellentiſſimum habebis acetum adverſus lethargum, ipſumque hydropem & calculum renum. Doſis eſt à cochlear. j. ad ij. ex liquore idoneo, in morbis etiam contagioſis, ſi ſpongia eo imbuta naribus admoveatur, prodeſſe poteſt.

Aliud. ♃. *Ireos florent.* ℥iiß. *roſar. rubr.* ℥ij. *calam. aromat.*, *cyper. an.* ℥ß. *coriand.* ʒiij. *caryophyll.* ʒj. Miſce, fiat pulvis ut alkool, qui capillis non deraſis manè & in ingreſſu lecti inſpergatur.

CAPUT XII.

De remediis ſecretis Catarrho medentibus.

♃. *Aquæ majoran.* ℥iv. *ſucc. betonic.* ℥j. *ſemin. nigell. pulverat.* ʒß. *nuc. moſchat.* ℈j. Fiat Errhinum. Pro ditioribus addi poterunt *moſchi*, *& ambræ gryſeæ an. gr.* ij.

Aliud. ♃. *lign. guajac. limat.* ℥j. *aquæ puræ* ℔j. infundantur per noctem ſupra cineres calidos, deinde coquantur ad mediæ partis conſumptionem, addendo ſub finem *majoran.*, *& roſar. rubr. an. p.* ij.

Aliud. ♃. *conſerv. radic. acor.*, *aut zingiber.*, *cortic. arantior. condit. an.* ℥j. *conſervar. flor. ſalv.*, *& anthos an.* ʒvj. *nuc. moſchat. condit.* ℥ß. *mirobalanor. condit. num.* ij. *theriac. veter.*, *& confection. alkerm. an.* ʒiij. *ſpecier. diambr.*, *& diamoſch. dulc. an.* ʒj. Cum *ſ. q. ſyrup. cortic. arantior.* Fiat opiata de qua capiat ad molem caſtaneæ, manè duabus ante paſtum horis, & vinum optimum modicè temperatum deſuper hauriat.

Aliud. ♃. *lign. bux.*, *vel lentiſc.* ℥ſs. *aquæ pur.* ℔j. ebulliant ad dimidiæ partis conſumptionem, ſub finem ebullitionis addendo *roſar. rubr. p.* j. ſæpèque capiat æger. Illud remedium humorem pituitoſum cerebrum obſidentem conſumit, ore etiam *decoctum roſar. rubr. cum pauco aceto mixtum* detinere poſſet æger.

Aliud. ♃. *ſucc. glycirrhiz.* ʒſs. *thur. gr.* x. *ſucc.*, *vel ſyrup. roſar. rubr. parùm*; ſimul miſce, & horâ ſomni ægroto exhibe; illud remedium ipſum ſublevabit, fluxionemque coërcebit.

Aliud. ♃. *ſpecier. diambr.*, *& diamoſch. dulc. an.* ʒj. *ſuccin. alb.* ℈j. *ol. aniſ. gutt.* iij. *ſacchar. in aquâ lavendul. diſſolut.* ℥iv. Fiant tabellæ pond. ʒij. Capiat unam manè & ſerò.

Aliud. ♃. *thur. maſcul.*, *& ſucc. liquirit. an.* ʒj. *opii*, *croc.*, *myrrh. an.* ℈j. cum *ſyrupo papav. rubr.* forma pilulas, urgente catarrho per intervalla exhibendas. Doſis erit ℈ij. vel ʒſs.

Aliud. ♃. *ſem. coriandr. præparat.* ℥ſs. *nuc. moſchat.*, *thur.*, *an.* ʒiij. *glycyrrhiz.*, *maſtich. an.* ʒij. *cubebar.* ʒj. *conſerv. roſar. rubr.* ℥j. *ſacchar. alb. in aquæ*

roſar.

roſar. diſſolut. ℥x. Fiat confectio in rotulis, pond. ʒiii. Capiat unam manè & veſperi.

Aliud. ℞. *folior. ſen. d. m.* ℥ſs. *ſemin. anis.*, & *caryophyll. an.* ʒſs. *folior. menth.*, & *betonic. an.* Mſs. *ſummit. thym. p. ſs.* ebulliant ad remanentiam ℥iv. in aquâ fontanâ; in colaturâ infunde *agaric. recent. trochiſcat.* ℈ii. *cinnamon.* ℈ſs. iterum cola, & in colatura diſſolve *ſyrup. roſar.* ℥i. *diaphœnic.* ʒij. Fiat potio pro doſi.

Aliud. ℞. *Catholic.*, & *diaphœnic. an.* ℥ſs. cum *ſaccharo* fiat bolus; *catholic. vel diaphœnic.* loco, Electuar. diacartham. ſubſtitui poteſt.

Aliud. ℞. *maſs. pilular. cochiar. minor.* ℈ii. malaxa cum *aquâ betonicæ*, & pilulas manè deglutiendas forma.

Aliud. ℞. *ſen. d. m.*, *turbith.*, & *hermodactyl. an.* ℈i. *diagryd.* ℈ſs. *caryophyllor. gr.* ii. Fiat pulvis ſubtilis ex juſculo capiendus.

Aliud. ℞. *ſen. d. m. ſpirit. vini irrorat.* ℥ii. *liquirit.*, *paſſular. mund.*, *ſemin. cartham. contuſ.*, *polypod. quercin.*, *radic. cyper.*, *ireos Florent.*, *angelic.*, *zedoar.*, & *enul. campan. an.* ℥j. *folior. betonic.*, *majoran.*, *meliſs.*, *puleg.*, *origan.*, & *calamenth. an.* Mj. *ſummitat. thym.*, & *ſalv. an.* Mß. *ſemin. aniſ.*, *fœnicul.*, & *ſeſel.*, *agaric. rec. trochiſcat.*, *turbith.*, & *hermodactyl. an.* ʒiii. *zingiber.*, & *caryophyllor. an.* ʒj. *flor. ſtœchad.*, *ſalv.*, *anthos*, & *lavendul. an p. j.* coque *in aquæ fontis* ℔iii. ad quart. v. remanentiam, in colaturâ diſſolve *ſacchar. albiſs.* ℥iv. Fiat Apozema clarificandum, & *cinnamom.* ʒij. aromatizandum, pro quatuor doſibus, per quatuor continuos dies ſumendis: obſervando ut in prima & ultima doſi, *Electuar. diacartham.*, *vel diaphœnic.* ʒiii. diſſolvantur. Æger verò poſt illius decocti uſum bolum ſequentem cerebrum alterantem, & corroborantem capiet.

℞. *theriac. Veter.* ʒj. *Conſerv. roriſmar.*, & *roſar. an.* ℈ii. cum *ſaccharo* fiat bolus ad uſum dictum.

Aliud. ℞. *lign. guajac. raſpat.*, & *radic. ſalſæparll. an.* ℥ii. infundantur per xxiv. horas *in aq. font.* ℔iv. ſupra cineres calidos: poſtea igne lento ad mediæ partis conſumptionem coquantur, decoctum per manicam Hippocratis coletur, & ex vaſe vitreo ſervetur. Doſis eſt ℔ß. manè ſudorem expectando.

Aliud. ℞. *ſtorac.*, *benjoin.*, & *ladan. an.* ℥iv. *radic. pœon.*, *irid. Florent.*, *viſc. quercin.*, & *maſtich. an.* ℥i. *ſtyrac. liquid. q. ſ.* Fiat Emplaſtrum, de quo ℥i. ſuper alutam figuræ ovalis extende, & dein ſuturæ coronali applica.

Aliud. ℞. *Viſc. quercin.* ʒii. *ſuccin. alb.*, *thur.*, & *maſtich. an.* ʒiß. *ſemin. pœon. mar.* ʒß. *galban.*, & *opoponac. an.* ℈i. *ol. nuc. moſchat. q. ſ.* Fiat Emplaſtrum ut ſupra applicandum.

Aliud. ℞. *Folior. exſiccat. majoran.*, *ſalv.*, & *roriſmar. an.* ʒß. *radic. hellebor. alb.*, & *pyrethr. an.* ℈i. *moſch. gr.* iii. Fiat pulvis ſubtilis in nares calamo inſufflandus.

Aliud. ℞. *radic. zingiber.*, & *irid. Florent. an.* ℈i. *caſtor.* ℈ß. *euphorb. gr.* vi. Fiat ſ. a. ſternutatorium.

Aliud. ℞. *radic. pyrethr.* ʒii. *ſemin. ſinap.*, & *ſtaphiſagr. an.* ʒi. Fiat pulvis ſubtilis, de quo *cum ſ. q. ceræ albæ* fiant pilulæ maſticatoriæ, quarum unam ſingulis manè maſticet æger.

Aliud. ℞. *ſemin. ſtaphiſagr.* ℥ß. *ſe-*

min. ſinap. ʒiii. coque *in hydromel.* ℥iii. & in colaturâ diſſolve *oxymel. ſquillitic.* ℥ii. Fiatque gargariſma.

Aliud. ℞. *Folior. lactuc., portulac., & plantag. ãã. Mj. ſemin. quatuor frigid. maj., & papav. alb. ana* ʒii. *flor. violar., nymph., & papav. rhead. ãã. p. j.* coquantur ad ℔i. In colat. diſſolve *ſyrup. violac., & roſar. ſiccar. ãã.* ℥iß. Fiat julepus pro tribus doſibus bis in die ſumendis.

Aliud. ℞. *Conſerv. roſar. antiq.* ʒvi. *pulver. elect. diatragacanth. frigid.* ʒii. *boli armen. loti in aqua roſar.* ℈ii. cum *ſyrupo roſar. ſiccar.* fiat opiata; capiat ad magnitudinem avellanæ hora ſomni.

Aliud. ℞. *ſuccin. alb., ſandarac., gumm. arabic., maſtich., benjoin., nuc. moſchat., ãã.* ℥i. *thur., granor. Kermes, & roſar. rubr. ãã.* ℥ß. *ſantalor. omnium, myrtillor., & balauſt. ãã.* ʒii. Fiat pulvis qui inſpergatur capiti horâ ſomni, manè pectine decutiendus.

Aliud. ℞. *hord. mundat. q. ſ.* maceretur per horas vi. poſtea coquatur perfectè, & trajiciatur. Deinde accipe *amygd. dulc. excortic.* ℥iii. *ſem. cucurbit. mund.* ℥iß. *ſem. melon.* ℥i. *ſemin. papav. alb., & lactuc. ãã.* ℥ß. contuſis omnibus, *cum aqua hordei* eliciatur lac, quod cum ℔ii. *pulpæ hord.* permixtum coquatur parùm, addendo *ſacchari portionem*: bibat ℥ii. aliquot matutinis ſuperdormiendo, & nonnunquam in introitu lecti.

Aliud. ℞. *radic. alth.* ℥iv. *radic. conſolid. major.* ℥ii. *folior. capillar., & pulmonar. ãã.* M ß. *uvar. Damaſcen.* ℥iß. *flor. ſcabioſ., & anthos ãã. p.* ii. *liquirit.* ʒiß. infunde, & lento igne ex vaſe terreo vitreato *cum aquæ font.* ℔iv. coque; colaturæ adde *ſacchar.* ℔ß. parùm adhuc, ut deſpumentur, & clarificentur, coque, & liquorem ad uſum ſerva. Doſis eſt aliquot cochlear., manè, poſt prandium, & poſt cœnam. *Nota* majorem copiam ſacchar. addi poſſe, ut fiat ſyrupus, & diu ſervetur: verùm minoris eſſet efficaciæ ille ſyrupus.

Aliud. ℞. *Flor. anthos* ℔i. *folior. hyſſop., betonic., & ſalv. an.* M i *ſuccin. alb., & cinnamom. an.* ℥iß. *nuc. moſchat., caryophyll., cardamom., macis, cubebar., baccar. juniper., & ſambuc., lign. aloës an.* ℥i. *caſtor., & ſtyrac. an.* ʒii. Contundantur, *& in ſpirit. vin. optimè rectificat.* ℔vii. *vel* viii. ſimul infundantur, ac dein ſ. a. diſtillentur. Doſis illius aquæ diſtillatæ eſt cochlear. ii. ex juſculo, vel aliis liquoribus idoneis.

Aliud. ℞. *maſtich., & cortic. thuris an.* ℥ß. *ſandarac., corall. rubr., myrtillor., balauſt., cortic. granator. ãã.* ℥j. *ladan.* ʒij. *ceræ, & olei roſac. q. ſ.* Fiat emplaſtrum applicandum ſuturæ coronali.

Aliud. ℞. *Hyſſop., ſatureiæ, campan., irid., ſmyrn., betonic., ſalv., & fol. trifol. odorat. ãã.* ℔ß. tere, & alembico cum *vino generoſo ad duorum digitorum eminentiam* committe, & dein diſtilla, & aquam diſtillatam ad uſum ſerva. Doſis eſt ab ℥j. ad ℥ij.

Aliud. ℞. *laudan. opiat. q. ſ. aq. ſerpill., & jujub. an.* ℥ß. *diacod.* ʒj. *cubebar. pulverat.* ℈ß. Miſce pro doſi.

Aliud. ℞. *gumm. tragacanth., & arabic. ãã.* ʒii. *bol. armen., terr. ſigillat. in aquâ roſac. lotor. ãã.* ℥i. *ſem. papav. alb., ſucc. liquirit., ãã.* ʒß. *ſacchar. penidiat.* ℥i. cum *mucilag. ſemin. cydonior. extract. cum aqua roſar.* fiant orbiculi parvi quos diu noctuque ore detineat.

Aliud. ℞. *ſerpill. cum flore Lunâ decreſcente ante Solis ortum collect. q. v.*

minutim incide, & ex vaſe vitreo cum vino albo generoſo per aliquot dies Soli expone; poſtea ſ. a. diſtilla, & aquæ diſtillatæ cochlear. ii. manè exhibe.

Aliud. ℞. *radic. caryophyllat.* ℥vi. *radic. acor.* ℥iv. *folior. ſambuc.*, & *majoran. ãã.* *Mj.* inciſis *vin. alb. optim.* ℔. xvi. ſuperaffunde, & pro potu ordinario ſerva.

Aliud. ℞. *gumm. juniper.* ℈ii. *roſar. rubr. p.* ii. *myrtill.* ʒi. *macis*, *nuc. moſchat. ãã.* ℈i. *thur.*, *ſemin. pœon.*, *cortic. papav. an.* ℈ii. *nuc. cupreſs.* ℈ß. Pulveriſentur, & cum floccis panni coccinei, ac ſindone rubra, fiat cucula interpuncta perpetuò geſtanda.

Aliud. ℞. *nuc. moſchat.* ʒi. *maſtich.*, *gumm. arabic. an.* ʒß. redigantur in pulverem, & cum *aquâ roſar.* fiant trochiſci maſticatorii.

Aliud. ℞. *ſulphur. citrin.* ℥vi. *ſal. armoniac.*, & *calc. viv. an.* ℔iß. ſimul miſce, poſtea ex alembico diſtilla, & habebis oleum limpidiſſimum, quo pars affecta illinatur.

Aliud. ℞. *Laudan. opiat. q. ſ. aq. cortic. nuc. jugland. virid.*, & *ſcabioſ. an.* ʒii. *ſyrup. papav. rubr.* ʒiß. *magiſter. corallor.*, & *eleoſacch. nuc. moſchat. an.* ℈ß. Miſce, & pro doſi aſſume.

Aliud. ℞. *ſucc. liquirit.* ʒij. *aloës lot.* ʒj. *pilul. de cynogloſs.* ʒß. cum *ſyrupo violac.* fiat maſſa pilularum, de qua capiat ℈ß. horâ ſomni.

Aliud. ℞. *rhabarbar. elect.* ℈iv. *myrobalan. citrin. ol. amygd. dulc. confricat.* ʒß. *ſantal. citrin.* ℈ß. Infundantur *in aqua lactucæ*, & *portulacæ.* In expreſſione diſſolve *mann. granat.*, & *ſyrup. roſar. ſolut. an.* ℥j. Fiat potio.

PARS IV.

Varia ſecreta remedia faciei, ac ſenſuum organis appropriata deſcribens.

CAPUT I.

De Remediis ſecretis fluxionibus & inflammationibus oculorum medentibus.

Remedium primum.

℞. *Salis commun.* ℥ij. *euphraſ. ſicc.* ʒij. *nuc. moſchat.* ʒj. *cinnamom.* ℈ij. Miſce, fiat pulvis quo ſalis inſtar cum cibis utatur. Poſt ſingulos verò paſtus capiat æger ſequentis pulveris cochl. j.

℞. *ſemin. coriandr. præpar.* ℥ß. *ſemin. aniſ.*, *fœnicul. an.* ʒij. *cinnamom.*, *nuc. moſchat. an.* ʒj. *euphraſ. ſicc.* ʒiij. *ſacchar. roſac. duplum pondus omnium*; fiat pulvis.

Aliud. ℞. *radic. fœnicul.*, *ſalſæparill.*, *ireos Florent.*, & *enul. campan. an.* ℥j. *folior. betonic.*, *majoran.*, *meliſs.*, *euphras.*, *fœnicul.*, *verben.*, & *chelidon. maj. an.* *Mj.* *liquirit. raſ.*, & *paſſular. mund. an.* ℥j. *ſemin. aniſ.*, & *fœnicul. an.* ʒiij. *ſen. mund.* ℥ij. *turbith. gummoſ.*, & *agaric. recent. trochiſcat. an.* ʒii. *zinziber.*, & *caryophyllor.*, *an.* ℈j. *flor. ſtœchad.*, *anthos*, & *lavend. an. p. j.* coquantur ad quartar. v. in colatura diſſolve *ſacchar. alb.* ℥iv. Fiat apozema clarificatum, & aromatizatum ʒij. *cinnamom. elect.* pro iv. doſibus matutinis. Finitis apozematibus, exhibeantur pilulæ ſequentes.

℞. *Maſs. pilular. lucis major.*, & *cochiar. minor. an.* ʒß. Malaxentur *cum aquâ betonicæ*, formentur pilulæ ſex deauratæ, quas capiat ſummo manè æger.

Aliud. ℞. *Cortic. thur.*, *& croc. an.* ℈ß. *acaciar.*, *balauſt.*, *myrtill.*, *granator.*, *radic. biſtort.*, *& gallar. immatur. an.* ʒij. *bol. armen.* ℥ß. *ſucc. cydonior.*, *& acet. roſac. an.* ℥j. *ol. roſac.*, *& myrtill. an.* ℥ij. Miſce, & cataplaſmatis inſtar fronti, & malis frigidè applica.

Aliud. ♃. *Parietar.*, *& flor. chamomill. an. part. æq.* Fiat ſ. a. decoctum quotidie ſpongiâ exceptum tepidè applicandum.

Aliud. ♃. *burſ. paſtor.*, *plantag.*, *& centinod. an.* Mß. *roſar. rubr. p. j. ſem. papav.* ℥iii. *vitriol. alb.* ʒj. coque *in* ℔ij. *aquæ fontis* ad mediæ partis remanentiam, colaturæ *aliquot vini guttulas* adde, & hoc decocto oculorum circumferentiam fove.

Aliud. ♃. *Santal. alb.*, *& rubr.*, *ſucc. ſemperviv.*, *morell. & lactuc. an.* ℥ß. *ſemin. papav.* ʒij. *bol. armen.* ʒj. *farin. hord.* ℥ij. Fiat. ſ. a. cataplaſma.

Aliud. ♃. *Succor. fœnicul.*, *granator. acidor.*, *& chelidon. depurator.*, *mell. an.* ℥j. Omnia vaſe æneo excipiantur, & ex fimo per x. dies digerantur: addantur dein *lapid. calaminar. & antimon. an.* ℥ß. Fiat collyrium.

Aliud. ♃. *virid. æris gr.* XII. *tuthiæ præp.* ʒß. *camphor.* ʒj. *butyr. recent. liquefact. cum aq. roſar.* ʒvi. Fiat. ſ. a. unguentum ophthalmicum.

Aliud. ℞. *myrrh.*, *& ſarcocoll. lacte muliebr. nutrit. an.* ℈ß. *tuthiæ præp.* ʒß. *mell. roſac. q. ſ.* Fiat linimentum.

Aliud. ♃. *mell. alb.* ℔v. *aquar. fœnicul.*, *& ruth. an.* ℥iß. *aſs. fœtid.* ℥j. *majoran.* ℥ß. ex alembico diſtilla, & aquâ diſtillatâ oculos fove.

Aliud. ♃. *mucilag. radic. alth. aq. roſar. extract.* ℥iii. *aloës* ʒß. *margarit. pulverat.* ℈ii. Fiat ſ. a. collyrium.

Aliud. ℞. *Folior. acetſ.*, *& hyoſciam. an.* Mii. ſub cineribus calidis coquantur, poſtea *vitella ovor.*, *& farin. hord. ſ. q.* terantur, & ex toto addito *oleo lilior.* Fiat cataplaſma.

Aliud. ♃. *Acaciar.*, *maſtich.*, *ladan.*, *cortic. granator.*, *alumin.*, *& myrtill. an.* ʒii. *bol. orient.* ℥ß. *ceræ* ℥vi. *& therebinth.*, *aut reſin. q. ſ.* Fiat juſtæ conſiſtentiæ emplaſtrum ſuturæ coronali, & fronti applicandum.

Aliud. ℞. *Trochiſc. alb. Rhaſ. abſque opio* ʒj. *aq. pecul. roſar.* ℥iij. Miſce, & fiat collyrium.

Aliud. ℞. *Tuth. præpar.* ʒj. *ſarcocoll. lacte nutrit.* ʒß. *thur.*, *& maſtich. an.* ℈j. Fiant *cum albuminibus ovor.* trochiſci, *in aquâ myrtillor.*, *verben.*, *vel pecul. roſar.* ut fiat Collyrium diſſolvendi.

Aliud. ℞. *Conſerv. flor. betonic.*, *& anthos an.* ℥ij. *myrobalan. condit. num.* ii. *theriac. Veter.* ʒii. *pulver. folior. euphraſ.* ʒiij. *ſemin. fœnicul.* ʒii. *nuc. moſchat.*, *cinnamom.*, *& caryophyll. an.* ℈j. cum *ſyrupo ex ſuccis fœnicul.*, *ruth.*, *chelidon.*, *cum melle confecto*, fiat Opiata, de quâ capiat ad magnitudinem caſtaneæ, ſuperhauſto *vini*, *aquâ fœniculi diluti*, *momento.*

Aliud. ♃. *Farin. fœnugræc.* ℥j. *aloës* ℥ſs. *croc.* ʒj. Fiat pulvis ſubtiliſſimus, excipiatur *vino albo in quo crocus metallorum infuſus fuerit*, & fiat cataplaſma applicandum calidè horâ ſomni.

Aliud. ♃. *pulp. pomor. acidor. in aquis roſar.*, *& fœnicul. coct.* ℥iii. *mucilag. ſemin. fœnugræc. aquâ roſar. extract.* ℥j. *albumin. ovor. num.* ij. *camphor.* ʒi. *croc. gran.* iv. Miſce, & fiat cataplaſma.

Aliud. ℞. *mic. panis albiſs.*, *pulp. pomor.*, *lact. muliebr.*, *croc.*, *& ſacchar. ſaturn. an. q.* v. Fiat cataplaſma.

Aliud. *Alumen albumine ovi* excipe, &

& ſimul bene agita, hanc mixturam linteo ſuperextenſam oculo clauſo applica, & antequam ſicca ſit, itera.

Aliud. ℞. *Aquar. roſar.*, *& euphraſ.*, *vitr. antimon. pulverat. ãã.* ℥ß. Per noctem ſupra cineres calidos digerantur, dein diſtillentur, & liquori diſtillato *olei ſaturn.* ʒj. addatur.

Aliud. ℞. *tritic. virid.* ℥iv. *folior. ruth.*, *anagallid.*, *chelidon.*, *& ſambuc. ãã. M* ß. *ſem. fœnicul.*, *& euphraſ. ãã.* ℥j. *cinnamom. & caryophyllor. ãã.* ʒij. omnia *cum vini alb. generoſ. ſ. q.* lagenæ committantur, ſolis radiis per xxx. dies exponantur, materias per vices agitando, dein diſtillentur, & aquâ diſtillata oculi ſæpè foveantur.

Aliud. ℞. *Salv.*, *menth.*, *& ſiler. montan. ãã. p.* ij. *aniſ.*, *fœnicul.*, *zingiber.*, *caryophyllor.*, *piper. long.*, *& ſen. ãã.* ʒiß. *flor. borrag.*, *euphras.*, *& caprifol. ãã. p.* j. *Epithym.*, *liquirit.*, *& mirobalanor. Ind. ãã.* ʒiij. *ſacchar.* ʒv. Miſce, & fiat pulvis, de quo ex vino albo capiat æger ante paſtum.

Aliud. ℞. *Folior. fœnicul.*, *apii*, *pimpinell.*, *chamæpyt.*, *verben.*, *chelidon.*, *ſalv.*, *centinod.*, *& ruth. ãã. M* iij. ſuccum illarum plantarum exprime, eumque cucurbitæ cum *vin. malvatic.* ℥vj. *lign. aloës*, *& nuc. moſchat. ãã.* ʒij. committe; B. M. dein diſtilla, & aquam diſtillatam in oculos inſinua.

Aliud. ℞. *Aquar. hyſſop.*, *chelidon.*, *& euphras.*, *ãã.* ℥ij. *benjoin.*, *& ſtyrac. calamit. ãã.* ʒi. infunde per aliquot dies, & dein oculis inſtilla.

Aliud. ℞. *Folior. viol. alb. ſeu leucoij. M* j. *ſemin. raphan. hortens.* ʒi. *ammoniac.* ʒß. Miſceantur, & pulverata macerentur per xxiv. horas *in aqua fœnicul.* ℔i. Deinde bulliant unicâ ebullitione levi. Poſtea colaturæ adde *ſucc. fœnicul. depurat.* ℥i. *balſam. Peruvian.* ʒii. Fiat Collyrium manè & veſperi inſtillandum.

Aliud. ℞. *vitriol. alb.* ʒii. *ireos Florent.* ʒiiß. Fiat pulvis ut alkool, qui *in aquæ ſimpl.* ℥vi. infundatur, probè agitetur, & quieſcat per noctem; poſtea adde *aquæ ſimpl. adhuc* ℥vi. iterum agita donec limpida evadat mixtura, quæ colata oculis inſtilletur, illique ea foveatur tepidè.

Aliud. ℞. *Sacchar. cand.*, *tutiæ præpar.*, *& aloës hepatic. ãã.* ʒi. *vin. alb.* ℥v. *aq. roſar.* ℥ivß. pulveriſanda pulveriſentur, totumque ſimul in lagena forti Solis radiis per xxx. dies exponenda miſceatur. Vſus eſt ut ſupra.

Aliud. ℞. *Vin. alb. generos.* ℔ii. *Aquar. euphras.*, *fœnicul.*, *chelidon.*, *roſar. moſchat.*, *& ruth. ãã.* ℔ß. *tuthiæ præpar.* ℥iv. *caryophyll.* ℥i. *ſacchar. cand.* ℥iii. *Aloës* ʒii. *camphor.* ʒi. pulveriſanda pulveriſentur, omniaque in vaſe vitreo Solis radiis per menſem expoſituro, ac exactè clauſo miſceantur, poſtea colentur; liquor ad uſum, ut ſupra, ſervetur.

Aliud. ℞. *vitriol. Roman.*, *ſacchar. cand.*, *& album. ovor. exſiccator. ãã.* ʒii. in pulverem redigantur, & ex matratio vitreo *in aquis fœnicul.*, *& euphras.* macerentur, iterum dein exſiccentur, & in pulverem impalpabilem reducantur: de quo ſemel vel bis in die calamo aliquid inſufflandum erit.

Aliud. ℞. *ſucc. fœnicul.* ℔ß. *gallitric.*, *& chelidon. an.* ℥ß. *euphras. recent. M* j. *tuth. præp.*, *& lign. aloës an.* ʒvi. omnia B. M. diſtillentur, igneque lento dein diſtillentur: liquor verò diſtillatus in oculum inſtilletur.

Aliud. ℞. *Hepat. hirc. ſani & recentis* ℔ii. *calam. aromat.*, *& mell. an.* ℥ß. *ſucc. ruth.* ʒiii. *Aq. chelidon.*, *verben.*, *fœnicul.*, *euphraſ. an.* ℥iii. *piper. long.*, *nuc. moſchat.*, *caryophyllor. an.* ʒii. *croc.* ℈j. *flor. roriſmarin. aliquantulum contri-*

torum

tor. Mß. ſarcocoll., aloës hepatic. an. ʒiij. *fellis avium rapacium, vel caponum, aut perdicum* ℥j. Incidenda incidantur, terenda terantur, deinde omnia ſimul miſceantur, addendo *ſacchar. albiſs.* ℥ij. *mell. roſac.* ʒvj. ponantur in alembico vitreo. Diſtillentur in B. M. igne lento. Hæc aqua ſervetur in vaſe vitreo bene obthurato, tanquam pretioſa, quæ in oculum laborantem inſtilletur bis aut ter in die.

Aliud. ℞. *ſalv. min.* ℔iß. *euphraſ.* ℔j. *nuc. moſchat., caryophyllor., zingiber., & granor. paradys. an.* ʒj. omnia groſſo modo terantur, & cucurbitæ *cum vin. generoſ.* ℔v. indantur, poſteaque B. M. diſtillentur. Vſus ut ſupra.

Aliud. ℞. *album. ov., lact. muliebr., mucilag., ſem. pſyll. aquâ plantag. extract.* ℥j. Fiat collyrium in oculum probè prius agitando inſtillandum.

Aliud. ℞. *trochiſc. alb. Rhaſis, pomphol. lot., & ſacchar. candit. an.* ʒß. *aquar. plantag., & roſar. an.* ℥j. *mucilag. ſemin. pſyll. aquâ fœnicul. extract.* ℥ij. *camphor.* ℈j. Miſce, & fiat ſ. a. Collyrium.

Aliud. ℞. *Aq. euphraſ., fœnicul., & chelidon. an.* ℥j. *Aloës cum vino albo lot.* ʒiß. *ſacchar. cand.* ℈ii. *ſyrup. roſar. ſiccar.* ℥i. Miſce, fiat Collyrium.

Aliud. ℞. *Gumm. ammoniac. pur.* ʒxii. *Opobalſam., thur., & opoponac. an.* ʒi. *ſagapen., myrrh., & croc. an.* ʒij. *ſagapen., myrrh., & croc. an.* ʒii. Omnia probè prius contuſa in ſ. q. aquæ ut fiat collyrium, fermententur.

Aliud. ℞. *vitriol., alumin., & myrrh. pulverat. an. cochlear.* i. *mell. deſpumat. cochlear.* iß. *pingued. gallin. lento igne ſoluta q. ſ.* Fiat cataplaſma oculis applicandum.

Aliud. ℞. *lapid. Calaminar. ſubtiliter pulverat. q. ſ. medullâ oſſium bovis* excipe, & litum oculis applicandũ forma.

Aliud. ℞. *Folior. viol. alb.* Mj. *ſemin. nap.* ʒi. *gumm. ammoniac.* ʒß. in pulverem ſubtilem redigantur, & *in aqua fœnicul.* ℔i. macerentur; Poſtea bulliant ebullitione leni, deinde colaturæ adde *ſucc. fœnicul. depurat.* ℥i. *balſam. Peruvian.* ʒii. Fiat collyrium quod manè & veſperi inſtilletur.

Aliud. ℞. *Vitriol. alb.* ℥i. *ſal. alkali* ʒii. ſubtiliter tere, & illius pulveris ʒii. *duobus albumin. ov.* excipe; poſtea ſimul probè agita, & hanc mixturam in oculum plumâ inſinua, linteum duplicatum *aquis roſar. & plantagin.* imprægnatum ſæpe repetendo, deſuper apponendo.

Aliud. ℞. *Bol. armen., terr. ſigillat., & maſtich. an.* ʒii. omnia *cum albumine ovi* ſimul agitentur, & fiat Cataplaſma fronti applicandum.

Aliud. ℞. *Mell. optim., & urin. pueri impubis an.* ℔ii. *radic. fœnicul., ariſtoloch. long., & rotund. an.* ℔i. *folior. ruth., euphraſ., fœnicul., & chelidon. major. an.* M vi. *centaur. min.* Miii. *roſar. recent. p.* iii. Miſceantur omnia ſimul in vaſe vitreo, & diſtillentur in B. M. Hæc aqua inſtilletur in oculos frequenter.

Aliud. ℞. *ſucc. apij, fœnicul., verben., chamædr., pimpinell., caryophyllat., ſalv., chelidon., ruth., centinod., morſus gallin., caryophyllorum, farinæ volatilis an.* ℥i. *piperis craſſiuſculè triti, nuc. moſchat., lign. aloës, an.* ʒiii. Omnia immergantur *in urina pueri incorrupti, & ſexta parte vini malvatici.* Bulliant brevi tempore. Tum exprime, percola, & repone in vaſe vitreo obthurato: hora ſomni ſingulas guttas ſingulis oculis inſtilla.

Aliud. ℞. *Aq. chelidon. major.* ℥vi. *croc. metallor.* ʒi. Infundantur ſimul. Et hujus aquæ tepidæ guttas tres vel quatuor inſtilla intra oculos ter aut quater in die per longum tempus. Aliud

Aliud. ℞. *Plures hirundines.* Contundantur integrè cum ſuis pennis in mortario, illarum cuilibet libræ adde *medullæ panis* ℥iv. *vin. alb. maturi* ℔iv. Infundantur per ſex dies, & diſtillentur per balneum usque ad ſiccitatem. Deinde expone illam aquam in vaſe vitreo ad ſolem per dies viginti, & inſtilla in oculos manè & ſerò.

Aliud. ℞. *Folior. marrub.* miij. *aloës* ʒiij. *rutha, fœnicul., betonic. ana* mij. *verben., tormentill. ana* mi. *ſarcocoll.* ʒiij. *ſpumæ nitr.* ʒiiß. *ſacchar. cand.* ℥iij. *ſyrup. roſac.* ℥iv. *urin. pueri impubis* ℔ß. *ſtercor. lacert.* ʒiij. *euphraſ.* miß. *zinziber., ſpic. nard., piper. long., caryophyll., tuth. ana* ʒij. *balſam.* ʒiij. *mell. roſat.* ℥i. *virid. æris* ʒi. *licii* ℈ij. *folior. raphan.* mj. Pulveranda pulverentur, miſceantur omnia, & infundantur *in vino albo generoſo*, in vaſe diſtillatorio, *addita quarta parte mellis optimi*, decem dierum ſpatio, dummodo quotidie agitentur, & deinde diſtillentur, & aqua quæ exierit reſervetur, oculisque inſtilletur.

Aliud. ℞. *Aq. roſar.* ℥ix. *ſuccor. marrub., fœnicul., & ruth., fell. hirc. ana* ℥ß. *ol. roſat.* ʒiij. *ſarcocoll.* ʒiß. *camphor., aloës ſuccotrin., & ſacchar. cand. ana* ʒi. *ammoniac.* ʒß. *tuth., & myrrh. ana* ℈i. Pulverandis pulveratis, miſce, & lento igne modicè coque: ac cum *pinguedine hircina, & arietina, & momento ceræ*, fiat ſ. a. unguentum.

Aliud. ℞. *Bol. armen., ſang. dracon., thur., maſtich. ana* ʒi. *roſar. rubr., balauſtior., & farin. lentium ana* ℈ij. Excipiantur *albumine ovi, & aceto roſaceo.* Fiat cataplaſma fronti & temporibus applicandum.

Aliud. ℞. *mic. pan. dulc. ſub cineribus coct.* ℥i. *mucilag. ſemin. pſyll., & cydonior. extract. in aquâ roſar. ana* ʒvj. *albumin. ov., donec aquæ conſiſtentiam adeptum ſit agitatum, & lactis muliebr. ãã.* ʒi. Fiat cataplaſma oculis applicandum.

Aliud. ℞. *butyr. recent. optimè lot., lapid. calaminar. in pulverem ſubtilem redact. ãã. part. æq.* Fiat unguentum ophthalmicum: loco butyri, *medulla crurum bovis, aut cervi,* (quod præſtantius eſſet) ſubſtitui poſſet.

Aliud. ℞. *tuth. præparat.* ℥iß. *camphor.* ʒi. *virid. æris gr.* XII. tuthiam cum camphora ſimul contere in mortario, æs ſeorſim, omnia verò ad pulveris impalpabilis conſiſtentiam. Tum ℞. *butyr. recent.* ℥i. *aq. roſar.* ℥i. Bulliant leniter ſimul, & ab igne remotis, primùm tuthiam cum camphora, deinde æs viride ſenſim immiſce, agitato optimè, & in vaſe vitreo reconde. Fiat unguentum quod per ſericum tranſcoletur. Inunge interiores palpebras, præſertim circa angulos, & breviſſimè ſanabitur.

Aliud. ℞. *vitell. ovor. ad duritiem coct. num. ij. vitriol. alb., & tuth. præpar. ãã.* ʒi. probè ſimul ſubigantur, & cum *aq. plantag., vel fragar.* ℥vj. diluantur, colentur, & fortiter exprimantur, oculique hâc mixturâ foveantur.

Aliud. Menſe Majo *omentum hirci* per octiduum *in aquâ fontanâ*, quotidie mutando, maceretur, intra duo lintea ſincera detergatur, in fruſtula incidatur, & in lance terrea vitreata reponatur. Poſtea *aq. roſar. anni præcedentis cyathus dimidius* deſuper affundatur, & omnia donec liquefactum ſit omentum, lento igne coquantur; colentur dein per linteum nitidum, & in alio vaſe *aquæ roſar. cyathum dimi-*

dium continente reponantur; ſpatulâ ligneâ per ſemi horam, ter aquam roſar. mutando, probè agitentur; & habebis unguentum ex vaſe vitreo, aut terreo uſui ſervandum. ℞. *illius unguenti* ad molem lentis, & in oculum inſinuetur, hocque remedium per octiduum continuetur. Si verò dolor inferret, *aliquot lactis guttulæ* in oculum eſſent inſtillandæ.

Aliud. ℞. *Succ. irid. Florent., vitriol. alb., ſacchar. cand., & ſal. armoniac. ana* ℥i. *aq. fontis* ℔i. Miſce, & tandiu agita, donec omnino ſint diſſoluta omnia. *Nota*, agitatione muſci ſpeciem ſuboriri, eam poſt diſſolutionem ne removeas: Aqua dein quieſcat, & ad uſum ex lagenâ vitreâ ſervetur.

Aliud. ℞. *Aquar. plantagin., & font. ana part. æq. ſacchar. cand. pulverat.* ℥i. *alumin., & borrac. ana* ℥ß. *camphor. gr.* XXIV. Miſce, & probè agita, poſtea quieſcere ac ſubſidere permitte, & liquoris limpidi guttulas aliquot in oculum inſtilla, remediumque per plures dies continua.

Aliud. ℞. *ſucc. abſynth., lact. muliebr., & aq. roſar. ana part. æqual.* Miſce, & linteum illis imprægnatum oculis inflammatis applica.

Aliud. ℞. *ſucc. braſſic., lact. muliebr., mic. pan., & vitell. ov. ſupra carbones ardentes coct. num. j.* In mortario ſimul terantur, & oculis inflammatis cataplaſmatis inſtar applicentur.

Aliud. ℞. *ſucc. abſynth., album. ov. in ſpumam redact.* Fiat cataplaſma oculis applicandum.

Aliud. ℞. *Folior. betonic., & radic. fœnicul. ana part. æq.* coque *in aquâ ſimplici*, dein adde *ſuccum acori*. Hæc aqua in oculos inſtillata oculos mirè corroborat.

Aliud. ℞. *ſucc. lactuc., lact. muliebr., & aq. roſar. ana part. æq.* Miſce, & in oculos inſtilla, linteumque hâc mixturâ impregnatum deſuper applica. Illud remedium oculorum ardores compeſcit, maculasque eos obtegentes tollit.

Aliud. ℞. *tuth.* ℥ij. *ſanguin. dracon., & ſacchar. cand. ana.* ℥i. Fiat pulvis ſubtiliſſimus ut alkool, qui calami ſcriptorii ope in oculos inſufflabitur.

Aliud. ℞. *ruth., apii, fœnicul., chelidon., ſanamund., verben., betonic., agrimon., ſalv., pimpinell., & euphraſ. ana part. æq. piper. gran.* vij. *mell. cochl.* ij. Simul contuſa *in vino albo veteri* per aliquod tempus infundantur, per craſſum linteum, pluries, donec limpidus evadat liquor, iterando, trajiciantur; & ex phialâ vitreâ bene clauſâ ad uſum ſervetur: ſi verò exſiccaretur, *vini alb. generoſ.* parum eſſet addendum. Uſus eſt ut oculi manè & veſperi eo foveantur.

Aliud. ℞. *Chelidon., euphraſ., verben., fœnicul., agrimon., & roſar. ana part. æq.* Secundum artem diſtillentur, & aquâ diſtillatâ oculi ſæpè foveantur. Præſtantiſſima eſt adverſus oculorum rubores, inflammationes, & maculas; præſertim ſi lintea eâ impregnata ſæpe applicentur.

Aliud. ℞. *Folior. chelidon., euphraſ., verben., fœnicul., calendul., & betonic. ana part. æq.* in mortario, *aquæ roſar. parùm* ſenſim affundendo, contundantur; cucurbitæ dein indantur, *ſpiritusque vini ad duorum digitorum eminentiam* deſuper affundatur, capitellum

cum

cum recipiente cucurbitæ adaptetur, omniaque B. M. diſtillentur: Tres aquarum ſpecies prolicientur, quæ, ter mutato receptaculo, ſeparabuntur. Sola ſecunda aqua oculis inſtillata eorum morbos curat: prima verò odontalgiæ medetur; tertia tandem pro ruboribus, notis rufis à ſolis æſtu oriundis diſſipandis efficaciter prodeſt.

Aliud. ℞. *euphraſ. m*iv. *chelidon. miij. fœnicul. mij. verben. mj.* in mortario contundantur, & ex vaſe æneo exactè clauſo *cum vin. alb. ſ. q.* per novem dies in loco frigido infundantur; poſtea ex alembico B. M. ad ſiccitatem diſtillentur, liquorque ter cohobatus ad uſum ſervetur. Illa aqua non ſolùm pro oculorum ruboribus, & inflammationibus curandis, verùm etiam pro maculis intra breve temporis ſpatium diſſipandis eſt efficaciſſima: ut verò hunc ſortiatur effectum oculi manè & veſperi eâ ſunt fovendi, ipſaque Sole in gemellis exiſtente, eſt diſtillanda.

Aliud. ℞. *Folior. euphraſ., ruth., verben., fœnicul., rorismar., ſalv. & roſar. ana mj. baccar. juniper.* ℥i. *caſſ. lign.* ℥ß. *ſemin. fœnicul.* ʒij. *ſiler. montan.* ℥i. *lign. ruth., & aloës ana* ℥ß. Omnia illa in mortario contundantur, poſtea ex vaſe vitreo exactè clauſo per xv. dies *cum vin. malvatic.* ℔xii. in loco frigido infundantur, & B. M. diſtillentur. Liquoris profecti cochl. j. quotidie manè, vacuo ſtomacho, pro oculorum inflammationibus diſſipandis, viſuque acuendo & corroborando exhibetur.

Aliud. ℞. *fell. lucior. piſc. q. v.* ex alembico vitreo ad fæces usque diſtilla; in liquore diſtillato *camphoræ parùm* diſſolve: poſtea fæcibus in cucurbitâ reſiduis *ſpiritum vini* ſuperaffunde, iterumque diſtilla; aquam diſtillatam cum camphoræ diſſolutione miſce, addendo *quartam partem aquæ ſaturni*; & hac ratione habebis mixturam pro oculorum maculis curandis efficaciſſimam. Uſus eſt ut plumâ in oculum ſæpè inſtilletur.

Aliud. ℞. *Aquar. roſar., euphraſ., & verben. ana* ℥ß. *matr. perlar. ſubtiliter pulverat.* ʒij. Miſce, & fiat collyrium, cujus guttulæ aliquot in oculum ſæpe inſtillentur: Illud remedium inflammationem diſſipabit.

Aliud. ℞. *lact. muliebr. rec. mulcti, aquæ plantag., & croci ana part. æq.* Miſce & fiat collyrium in oculum ſæpe inſtillandum. Verùm oculi *fœn. græc. decocto* priùs ſunt fovendi.

Aliud. ℞. *vin. alb. generoſ., & aq. roſar. ana* ʒij. *ſacchar. cand. alb.* ℈iv. *vitriol. purificat.* ʒi. Miſce, hancque diſſolutionem *cum zingiber.* ʒiß. in mortario fortiter agita; totum dein per chartam emporeticam trajice, & in colaturâ diſſolve *camphor. pulverat.* ʒi. In oculos manè & veſperi ſæpè inſtilla.

Aliud. ℞. *Vrin. pueri impubis* ℔iv. *vitriol. roman., & tuth. præpar. ana* ℥vß. hanc diſſolutionem per octiduum in lagenâ relinque, & per alembicum B. M. diſtilla: & ita habebis aquam diſtillatam ad uſum ut ſupra, pro oculorum inflammatione efficaciſſimam.

Aliud. ℞. *Folior. malv. q. ſ.* in mortario contunde; cucurbitâ *cum ſ. q. vin. alb.* excipe, & B. M. diſtilla. Aqua profecta ad eundem ut ſupra effectum commendatur.

Aliud. *Ovum recens ad duritiem coque*, putamine ablato, ipſoque per medium diſſecto, vitellum exime, in

ejus locum *ſacchar. cand. ſubtiliter pulveratum* ſubſtitue; binas partes denuò junge, & bombice chremeſinâ ſedulò ſtringe: poſtea illud ovum ita præparatum *in ſolutione ſalis ſaturni cum aquâ roſarum factâ* per XXIV. horas macera, & habebis aquam miri pro oculorum inflammationibus curandis effectûs.

Aliud. ℞. *Euphraſiæ* ℥iv. *ſileris montani, ſemin. fœnicul. ana* ℥ij. *chelidon., puleg., hyſſop., & flor. roriſmar. ana* ʒvj. *ſemin. anis., caru., cubebar., baccar. juniper., ſaxifrag. alb., cortic. aurant. mundat. à pulpâ albâ exſiccat. ana* ℥ß. *galang., cinnamom. ana* ʒiß. *caryophyllor.* ʒi. *mellis anthoſat., & menth. ana* ℔iß. Contundenda contundantur, & pulveriſanda pulveriſentur, & miſceantur, ut ſecundum artis regulas fiat electuarium, quod efficaciſſimum eſt ad corroborandum, & clarificandum viſum, inſuper lacrymationes, & ophthalmias inhibet, obſcuritatem, & ſuffuſionem abigit, & tandem nervorum opticorum obſtructionem reſerat, & à guttâ ſerenâ liberat. Ad ultimum vitæ periodum viſum conſervat absque perſpicillorum ope, & omnes oculorum affectiones impedit. Doſis ad magnitudinem nucis juglandis, & ejus uſus familiariter frequentari debet.

Aliud. ℞. *Herbar. betonic., euphraſ., rutæ, ſampſuci, meliſſ. ana mi. radic. valerian., irid. florent., enul., fœnicul. ana* ℥ß. *flor. ſalv., anthos ana p. ij. ſemin. fœnicul., rutæ, ana* ʒiij. *ſiler. montan., ſaxifrag. alb. ana* ʒij. *nuc. moſchat.*, ʒiß. *cubebar., macis ana* ʒi. Inciſa & contuſa ſtent in infuſione *cum vini albi* ℔iv. per duos, vel tres dies, poſtmodum diſtilla, & liquorem ad uſum ſerva. Doſis cochlear. j. aut ij. in quo ſequens pulvis felici cum ſucceſſu capi poteſt, ut ℞. *Carnium viperar.* ʒvj. *herbæ euphraſiæ* ʒiij. *ſemin. fœnicul.* ʒij. *flor. ſalviæ, & ſpecier. dianth. ana* ʒi. Miſce, fiat pulvis ſubtiliſſimus, & adde *ſacchar. ad pondus omnium.* Doſis ʒi. ſumatur manè vacuo ſtomacho, & veſperi horâ ſomni. Hoc remedium viſum mirificè corroborat, ſpiritusque craſſiores ſubtiliat ad nervos opticos promptiùs pervadendos, & ſua munia alacriter peragenda.

Aliud. *Camphora* nodulo incluſa, & dorſo appenſa contra oculorum fluxiones commendatur.

Aliud. *Radix ruthæ*, vel ſola, vel *cum radice ſcabioſæ* infantis collo appenſa in variolis, illius oculos illæſos, viſumque integrum conſervat.

Aliud. ℞. *Aquar. flor. cyan., roſar. albar. ana* ℥iß. *ſucc. hieracii recent.* ℥ß. *oſſ. ſepiæ præpar., antimon. diaphoret. ãã* ℈iiß. *mercur. præcipitat. alb.* ℈ij. *mucilag. ſemin. cydonior. aquâ roſarum fact.* ʒiß. Miſce, & lintea huic liquori calefacto impreſſa oculis ſubinde imponantur.

Aliud. ℞ *butyr. recent. non ſalit. vino albo aliquoties loti* ℥iß. *tutiæ ppt., lapid. calaminar. ppt., magiſter. antimon. diaphoret., & mercur. præcipitat. alb. ana* ʒi. *axung. ſerpent.* ʒij. Miſce, fiat unguentum, ter de die portiuncula ejus canthis oculorum inungatur: in ophthalmiis, oculorum ungue, uveæ procidentia, &c.

Aliud. *Caput cati omninò nigri* in novâ ollâ aduratur, & cineretur, eoque ad levorem, & tenuiſſimum pollinem deducto, nonnihil per tubulum pennæ mundæ, in oculum quotidiè ter inſuffletur. Præſtantiſſimum eſt remedium ad oculorum vitia, unguem, nebu-

bus

bulam, albuginem, & alia: ſi quis verò ardor inde excitetur, & noctu maximè, oculum infeſtet, folia quercus aquâ madentia, bina vel terna ſimul oculo ſuperponuntur, & identidem invertuntur; hujus ſecreti autor dicit, viſum poſſe reſtitui hoc remedio poſt cœcitatem unius duntaxat anni.

Aliud. ℞. *Roris majal. menſ. ij. ſucc. rutæ* ℥iij. Miſce, & digere in vaſe clauſo ſub radiis Solis, per quinque vel ſex hebdomadas, poſt filtra, & liquori filtrato adde *lapid. calaminar præparat.*, *antimon. diaphoret. ana* ℥ß., *camphor.*, *ſacchar. ſaturn. ana* ʒiß. Miſce probè, atque denuò in Solis radiis per aliquot hebdomades digere; dein ſerva ad uſum: & ubi eadem uti velis, probè priùs agita. Calefit autem leniter, linteola aquæ immerſa in oculum exprimuntur, oculoque dein calidè applicantur.

Aliud. ℞. *Vitrioli albi* ℥iiß. *tutiæ ppt.* ℥ij. *lapid. calaminar. & ſal. commun. ana* ℥i. His ſubtiliſſimè pulveratis affunde in novâ ollulâ *aquæ fœniculi*, *& chelidoniæ ana cyathum unum*, bulliant invicem ſuper prunis, tantillo temporis ſpatio, tùm mox refrigeſcant, atque aquam à relicto pulvere per filtrum ſepara. Cujus una, vel altera gutta, manè, meridiè, & ſub noctem inſtillata, omnem dolorem, & ruborem ex oculis brevi abigit, ac viſum mirè clarificat.

Aliud. ℞. *Herbar. recent. rutæ*, *euphraſiæ*, *fœnicul.*, *chelidon. major.*, ℔ij. *flor. recent. roſar. alb.* ℔i. *cichor.* ℔ß. ſubtiliter inciſa, & contuſa ſtent in loco calido per quatuor dies, deinde diſtilla in B. M. ad ſiccitatem, cohoba ter, & aquæ ſtillatitiæ inde *lapid. hæmatit. ppt.* ʒij. *auri ſtridentis* ℥ß. *croc. metallor.* ʒiij. *tutiæ ppt.* ʒiiß. *ſalis saturni* ʒi. Vas vitreum ſigilla, & per xv. dies ſtet in loco calido, deinde aperi, & per chartam emporeticam filtra, & tinctum liquorem in vaſe optimè clauſo aſſerva. Pretioſiſſima revera eſt hæc aqua in omnibus oculorum affectibus; ophthalmiam & ſugillationem reſolvit, dolores vehementiſſimos lenit, pterygia & pannos incipientes diſcutit, nebulam & albuginem tollit, lippitudines & lacrymationes ſiſtit, fiſtulas & puſtulas ſanat, ſuffuſionem & cataractam incipientem avertit, guttam ſerenam, & cœcitatem evitat, viſcoſos, & excrementitios eorum humores diſſipat, tunicas roborat, viſus debilitatem corroborat, eumque clarificat, & tandem conſpicilla proſcribit. Doſis gutta una, vel altera in malè affectos oculos ter in die, manè, meridie, & veſperi inſtillatur, ad viſum verò conſervandum, & clarificandum ſemel in aurorâ laventur.

CAP. II.

De Remediis ſecretis oculorum ulceribus medentibus.

Remedium primum.

℞. *Hepar muſtelæ cum vino lotum*, ex filo in lagenâ ita ſuſpende, ne latera & fundum illius tangat; tum vaſe clauſo radiis Solis per aliquot dies expone, donec hepar liquefactum appareat, & in pinguedinem luteam fundum vaſis petat, quâ ulcera quotidie noctu inungantur.

Aliud. ℞. *Aq. roſar.*, *& plantag. ana* ℥ij. *aq. fontan.*, *& fœnic. ana* ℥i. *aloës pulverat.* ℥ß. Omnia in mortario, ad-

dito albumine ovi probè agitentur, donec ſoluta ſit aloës, & dein ex vitreâ lagenâ ad uſum ſerventur. Hæc aqua in oculos purulentos ſæpè tepida inſtilletur.

Aliud. ℞. *vitriol. alb., ireos Florent., & ſacchar. cand. ſubtiliter pulverator. ana part. æq.* pulveres *in aq. fontis cyatho uno*, lento igne ſemper ad integram diſſolutionem agitando, diſſolvantur, & ad eundem ut ſupra uſum ſolutio ſervetur.

Aliud. ℞. *butyr. recent. in aquâ roſar. novies lot.* ℥ß. *tuth. præparat.* ʒi. *camphor.* ʒ. Fiat unguentum quo oculi purulenti, & inflammati inungantur manè & veſperi.

Aliud. ℞. *fell. anſeris, gallin., & piſcis, ana part. æq.* in mortario *cum ſ. q. mellis* terantur. Fiatque unguentum, cujus uſus eſt ut ſupra.

Aliud. ℞. *ſulphur. viv., alumin., ſal. commun., & aceti fortiſſim. ana* ℥i. *radic. lapath. acut. rec. collect.* ℥ß. Omnia in mortario ad unguenti conſiſtentiam terantur, cujus uſus eſt ut ſupra ad oculorum fiſtulam curandam, eſt præſtantiſſimum.

Aliud. ℞. *ſole in Leonis ſigno exiſtente flor. cichor. q. v.* iis lagena vitrea totaliter repleatur, ſedulò claudatur, & in furno calido per aliquot dies reponatur: poſtea flores eximantur, & in fundo reperies aquam rubicundam, parùmque oleaginoſam, quæ diſtillata oculorum palpebris exulceratis manè & veſperi illinendis inſerviet.

Aliud. ℞. *fœnicul., euphraſ., & morell., ſyrup. cydonior. ana* ℥i. *ſacchar. cand.* ʒiij. Fiat collyrium.

Aliud. ℞. *Aq. caryophyllor., & borrag. ana* ℥iß. *ſyrup. abſynth., & roſar. ſiccar. ana* ℥ß. *myrrh., & aloës ana* ʒß. Fiat ſ. a. collyrium.

Aliud. ℞. *Aq. plantag., & euphraſ. ana* ℥iß. *plumb. uſt. & lot., tuth. præpar. ana* ℈ij. *gumm. arabic., & myrrh. ana* ʒß. pulveriſanda pulveriſentur, pulveres cum aquis miſceantur, & fiat collyrium.

Aliud. ℞. *tuth., ceruſſ., excrement. plumb. in lacte muliebri lot. ana* ʒij. *mucilag. ſemin. pſyll., & cydonior. aquâ morell. extract.* ℥vi. Miſce & fiat collyrium.

Aliud. ℞. *Aq. roſar. q. ſ. ol. rubr. ſaturn. gutt. ij. vel iij.* Miſce, & in oculos inſtilla.

Aliud. *Albumina ovorum* ponantur in vaſe ſtanneo ad ſolem, donec exſiccentur, poſtea pulverentur ſubtiliſſimè cum æquali pondere *ſacchari roſat. cand.*, & pulvis immittatur in oculos, qui ſine eroſione plurimùm adjuvat.

Aliud. ℞. *tuth. Alexandr. in aq. roſar. lot., & ſupra porphyritem præparat., & caryophyllor. pulverat. ana* ℥iß. *ſacchar. cand.* ℥i. *camphor., & aloës ana* ʒiß. *vin. Hiſpan.* ℔iv. *aq. roſar. moſchat.* ℔ß., *aquar. chelidon., fœnicul., euphraſ., & ruth. ana* ℥ij. Mixta in vaſe vitreo bene clauſo reponantur, per xv. dies Solis radiis exponantur, & liquor ſupernatans uſui ſervetur.

Aliud. ℞. *Unguent. roſat.* ℥ij. *mell. Narbonens.* ℥ß. *Aloës, & ſarcocoll. pulverat. & per triduum in lacte muliebri quotidie lac mutando lotor. ana* ʒij. *trochiſc. alb. Rhaſ., bol. armen., & tuth. præpar. ana* ℈iv. *vitriol. alb., & ſacchar. cand. ana* ʒi. *croc., myrrh., & oliban. ana* ℈ij. *opii gr. xv.* Fiat ſ. a. unguentum, quo oculus illinatur, & per noctem ita relinquatur, manè verò ille *aqu. plantag., & roſar. moſchat.* lavetur.

Aliud.

Aliud. ℞. *Virid. æris*, *ſpic. nard.*, *acaciæ*, *myrrh.*, *& thur. ana* ℈ij. *ſpod.*, *& gumm. arabic. ana* ʒiij. Fiant *cum aquâ pluviali* trochiſci, qui ad uſum *in aquâ roſar.*, *& plantag.* ſunt diſſolvendi, & *cum albuminibus ovorum* agitandi.

Aliud. ℞. *Cadmiæ lot. & uſt.*, *ceruſſ. torrefact. ana* ℥i. *gumm. ammoniac.* ʒvij. *antimon. lot. & uſt.* ʒvi. *terr. ſam.*, *ſpod.*, *plumb. uſt. & lot.*, *gumm. tragacanth.*, *& opii ana* ℥ß. *thur. maſcul.*, *& aloës ana* ʒij. *myrrh.* ʒß. In pulverem ſubtilem redigantur, & *cum aquâ plantaginis* fiant trochiſci *in aquâ pluviali* ad uſum diſſolvendi.

Aliud. ℞. *Lapid. medicamentos. Croll. pulverat.* ℥iij. *aquar. euphraſ.*, *vel fœnicul.*, *chelidon.*, *roſar.*, *& plantag. ana* ℔iij. Omnia vaſi committantur, & per octiduum ſæpe agitando infundantur; per chartam dein emporeticam filtrentur, & ad uſum liquor ſervetur.

Aliud. ℞. *Opii gr. v. cortic. pomor. granator.*, *acac.*, *balauſt.*, *gallar.*, *nuc. cupreſſ.*, *alumin. rupæi*, *& bol. armen. ana* ʒi. *therebinth.* ʒiij. *ol. myrtillor.*, *& hyoſciam. ana* ℥ij. *cer. alb.* ℥iv. Miſce, & fiat ſ. a. ceratum.

Aliud. ℞. *mell. pur.*, *& aloës hepat. ana* ℥iiß *myrrh.* ℥i. *croc.* ʒiß. coquantur *in aquæ ſimpl.* ℔ij. ad mediæ partis conſumptionem, & colentur; ſpongia, vel lintea hoc decocto impregnata parti affectæ ſæpe applicentur, & frequenter illud remedium repetatur.

Aliud. ℞. *Flor. cyani cum involucro q. v.*, contundantur & per XXIV. horas in nive macerentur; poſtea igne arenæ moderato diſtillentur, & liquor ad uſum ſervetur.

Aliud. ℞. *ol. laterum* ℔v. *thur. alb.*, *maſtich.*, *gumm. arabic.*, *& tragacanth.*, *Therebinth. ana* ℥iv. craſſiuſculè omnia contundantur, & ex alembico diſtillentur: liquori diſtillato *ſalis* ℔v. dein addentur, & iterum diſtillentur.

Aliud. ℞. *Aq roſar.* ℥ij. *ceruſſ. antimon.* ℥i. *camphor.*, *& gumm. tragacanth. ana* ʒß. *albumin. ovor. num.* IV. gummi *in aquâ roſar.* diſſolve, camphoram pulveratam, & albumina ovorum adde, omnia dein ſpatulâ ligneâ, donec albumina ovorum in aquam abierint, probè agita: ceruſſam dein antimonii ſuper porphyritem tere, & aquam dictam ſenſim deſuper affunde; illudque, donec conſiſtentiam paſtæ adepta ſint omnia, continua, & trochiſcos ad uſum forma.

Aliud. ℞. *ſpirit. vin.*, *& mell. roſac. ana* ʒi. *myrrh.* ʒij. Fiat linimentum quo oculus exulceratus illinatur.

Aliud. ℞. *ſarcocoll. in lacte aſinino nutrit.* ʒij. *ceruſſ. lot.*, *tuth. præparat.*, *& trochiſc. alb. Rhaſ. ana* ʒi. *antimon. præpar.* ʒß. *mell. roſat.* ℥ij. *aq. betonic.* ℥iv. Fiat ſ. a. collyrium.

Aliud. ℞. *ſucc. ruth. ſylveſtr.*, *aq. fœnicul.*, *& chelidon. ana q. ſ. aq. aut olei vitrioli Roman. guttulas aliquot.* Miſce, & fiat ſ. a. collyrium.

Aliud. ℞. *ſacchar. cand.* ℥vi. *Aq. roſar.*, *euphraſ.*, *plantag.*, *fœnicul.*, *& ſanguinis columb. domeſticarum ana* ℥ij. *tuth. præpar.* ʒß. *alum.*, *& ol. plumb. ana* ℥ß. *camphor.* ℈i. Pulveranda pulverentur: poſtea ova ad duritiem coquantur, in duas partes dividantur, & detractis vitellis, foveæ pulvere præcedenti repleantur; optimè ligentur, & ex vaſe vitreo ſupra cineres calidos cum ſupradictis aquis per noctem digeran-

gerantur: illis peractis albumina ovorum comprimantur, & oleum plumbi, ſanguisque columbarum addantur: omnia dein per octiduum ex fimo equino, vel balneo Mariæ in digeſtione ſtent, ac tandem liquor, à phlegmate liberandus, ex phialâ vitreâ bene clauſâ ad uſum ſervetur.

Aliud. ℞. *ſucc. fœnicul.* ℥ij. *ſucc. ruth.* ℥ß. ſuccos illos Soli, vel ſupra cineres calidos, ut clari evadant, expone, & dein *ſacchar. cand.* ʒij. in illis diſſolve, ac in oculos ſæpè inſtilla.

Aliud. ℞. *vitr. antimon. in pulverem ſubtilem redacti*, vel ſi mavis *croc. metallor.* ʒij. *ireos Florent.* ʒß. *caryophyll. pulverat. gran. vj. aquar. ruth.*, *euphraſ.*, *& fœnicul. ana* ℥iij. ſtent in balneo vaporoſo, vel ſole æſtivo per xv. dies in infuſione, vas quotidie agita, & liquorem ad uſum ſerva.

Aliud. ℞. *tuth. præp.* ℥ij. *macis ſubtiliter pulverat.* ℥i. *vitriol. alb.* ʒi. *aquar. fœnicul.*, *& roſar. ana* ℔iß. *aq. plantag.* ℔ß. In vaſe vitreo exactè clauſo repone, & per aliquot dies Solis radiis expone, illudque collyrium ad uſum ſerva.

Aliud. ℞. *Decoct. hord.*, *& fœnugræc.* ℥iv. *mellis optim.* ℥ß. *vel ſyrup. de roſis ſiccis* ℥i. Fiat collyrium quo oculi ſæpè abluantur.

Aliud. ℞. *Aq. verben.*, *& plantag. ana* ℥ij. *ſacchar. cand.* ℥ß. Miſce pro collyrio.

Aliud. ℞. *Ovum coctione induratum*, *& à putamine mundatum*: dividatur in duas partes; & detracto vitello repleatur fovea *ſaccharo cando pulverato.* Optimè ligetur & ponatur in cella vinaria. Extillabit liquor qui detergendis ulceribus oculi ſine morſu valdè eſt idoneus.

Aliud. ℞. *Aq. mellis in B. M. diſtillatæ*, *& aquæ roſar. ana part. æq.* Miſce & fiat mixtura ad uſum.

Aliud. ℞. *ſarcocoll. nutritæ in aqua roſar.*, *ceruſſ.*, *& aloës lotæ*, *myrrh.*, *tuth. præpar. ana* ʒß. *ſacchar. cand.* ℥i. *cum mucilagine gumm. tragacanth. extracta in aqua roſar.* Fiat collyrium quo palpebræ illinantur.

Aliud. ℞. *mell. commun.* ℥ij. *aq. ruth.* ℥ß. *virid. æris pulverat.* ʒi. coque ſimul igne lento ad tertiæ partis conſumptionem, & colaturam ad injectiones in oculos ſerva.

Aliud. ℞. *Aq. calc. viv. filtrat.* ℔i. *ſalis ammoniac. pulverat.* ʒi. in lebete cupreo ſimul reponantur, & per noctem in loco frigido infundantur, liquorque ad eundem ut ſupra uſum ſervetur.

Aliud. ℞. *folior. abſynth.*, *apii*, *ruth.*, *ſalv.*, *betonic.*, *euphraſ.*, *pimpinell.*, *& cardui benedict.*, *auripigment.*, *& fœnicul. ana part. æq.* Miſce & in mortario contunde, poſtea *ſ. q. urinæ pueri impubis* ſuperaffunde, & adde *mell. cochlear. ij. tuth.* ʒi. omnia ſimul probè denuò tere, dein cola, & per linteum fortiter exprime; colaturam Solis radiis per ix. dies expone, & tandem diſtilla, liquoriſque diſtillati guttulas aliquot in oculos inſtilla.

CAPUT III.

De remediis ſecretis Ozœnæ, aliisque Narium Ulceribus medentibus.

Primum Remedium.

℞. *Balauſtior.*, *& cortic. granator. ana* ℔iij. *radic. biſtort.* ℔ß. *folior. plantag.*, *caud. equin.*, *piloſell.*, *& geranii ana* mij. *ſummit. myrth.*, *& piper. ſylveſtr.*

veſtr. an. Mi. contunde, diſtilla, & liquore prolecto ulcera ablue.

Aliud. ℞. *ol. roſac., & myrtin. an.* ℥ii. *ol. amphacin.* ℥ß. *cortic. mali granati, baulauſtior., myrt., ſalic., & ladan. an.* ʒiii. *chalcitid., aloës, & cortic. thuris an.* ʒi. *ceræ rubræ q. ſ.* Fiat unguentum quod applicetur ulceri, vel diſſolvatur *in vino, aquâ plantag., pecul. roſar., aut myrtillor.* & frequenter naribus attrahatur ore aquâ pleno.

Aliud. ℞. *hord. integr. p.* i. *folior. agrimon., plantag., abſynth., & centaur. minor. an. Mi. roſar. rubr. p.ß.* Coquantur *in aquâ ferratâ.* In colaturâ diſſolve *mell. roſac.* ℥iv. Fiat errhinum naribus frequenter attrahendum.

Aliud. ℞. *lign. aloës, caryophillor., & nuc. moſchat. an.* ʒiii. *ſalv., majoran., roriſmar., betonic., & lavendul., an.* ʒiiß. *ſtæchad., & ſpic. nard. an.* ʒii. *maſtich., & myrrh. an.* ʒi. *roſar. rubr. p.* i. Fiat pulvis ſubtiliſſimus, qui deraſo, & oleo roſac. illito capiti inſpergatur. Cerebrum exſiccabit, ac corroborabit; humoriſque ad partem affluxum præpediet.

Aliud. ℞. *ſucc. porror. non reſitorum q. v. ceræ q. ſ.* Fiat ſ. a. unguentum cui adde *pulveris ſubtilis tartar. vini parùm*, & ulceri applica.

Aliud. ℞. *mell. crud.* ℥vi. *antim. crud.* ℥iij. *mercurii ſublim.* ℥iß. omnia retorta excipe, & ſ. a. igne mediocri diſtilla, aſcendet oleum quo pars affecta eſt illinenda.

Aliud. ℞. *myrrh., thur., maſtich., & ladan. an.* ℥iii. *auripigment. rubr., & lutei cinnab. an.* ℥ß. *benjoin., & ſtyrac. calamit. an.* ʒiiß. Omnia pulverata *therebinthina* excipiantur, & fiant trochiſci, quibus ſupra carbones injectis, & accenſis ſuffiatur æger; fumum infundibuli, vel alius inſtrumenti idonei ope intra nares ſuſcipiendo.

Aliud. ℞. *Vnguent. plumb., & ſucc. morell. an.* ℥i. *aquæ roſar.* ℥ß. Fortiter agitando in mortario exactè miſceantur, & fiat unguentum, cuius uſus eſt ut ſupra.

Aliud. ℞. *virid. æris, & auripigment. an.* ʒi. in pulverem ſubtilem redige, & cum *vini* ℥iv. ad mediæ partis conſumptionem coque, vas ab igne remove, materiæque refrigeratæ adde *aquar. plantag. & morell. an.* ℥i. Miſce, illâque mixtura ulcera fove.

Aliud. ℞. *ſucc. morell.* ℥iv. *diapompholig.* ʒi. *ceruſſ. in aquâ roſar. lot. & exſiccat.* ʒß. Miſce, & *cum ſ. q. ceræ in mortario plumbeo liquefactæ*, fiat Vnguentum ad uſum.

Aliud. ℞. *ol. roſac.* ℥vi. *lytharg. aur., C. C. uſt. & præp., tuth. præpar., & plumb. uſt. an.* ʒii. In mortario plumbeo ad linimenti conſiſtentiam miſce, *geranii* parum adde; & dein parti affectæ applica.

Aliud. ℞. *ſucc. dracuncul., lact. fœnicul. ſylveſtr., pulv. ſemin. urtic., abroton, hellebor., & nuc. cupreſſ. an. part. æq.* pulveranda pulverentur, & *felle cujuſcumque animalis* excipe, inque nares exulceratas inſinua.

Aliud. ℞. *mell. roſac.* ℥ii. *ſulphur. viv., alum. crud., & virid. æris an.* ℥i. *ſabin., ſambuc., hyperic., roriſmar., ruth., plantag., ſalv., & puleg. an. Mß.* Omnia *cum vin. & aquæ ſimpl. an.* ℔ii. excepto viridi æris quod ſervabis, ad ſextæ partis conſumptionem coque, vas ab igne remove, & in materiis refrigeratis viride æris diſſolve: poſtea cola, & colaturam ad uſum ſerva.

R Lintea

Lintea eâ imbuta intra nares exulceratas ſunt inſinuanda.

Aliud. ℞. *Folior. malv.*, *& radic. alth. q. v. in aquâ ſimplici* ad putrilaginem coque, fortiter exprime, & expreſſionem *pinguedine anſerinâ*, ut fiat unguentum, excipe. Vſus eſt ut ſupra.

Aliud. Contunde in mortario *extremitat. tenerior. urticar.*, & cataplaſma fronti pro hæmorrhagiâ narium ſiſtenda applicandum, verum ulceri mundificando, & curando admovendum forma.

CAPUT IV.

De Remediis ſecretis Sarcomati aut Polypo narium convenientibus.

Remedium primum.

℞. *Vuar. immaturat.* ℔iii. *cortic. mali granati*, *balauſtior. ſumach. an.* ℔ii. macerentur *in aceto*, & diſtillentur; deinde adde *aluminis* ℔i. *vitriol.* ℥ij. Diſtillentur iterum omnia ſimul, & aquâ illa tangantur partes internæ narium frequenter.

Aliud. ℞. *Aq. fabar.* ℥iv. *ſublimat. corroſ.* ʒj. bulliant ad mediæ partis conſumptionem: poſtea penicillum illâ aquâ imbuatur, & eo per tubulum, ne aliæ naſi partes tangantur, polypus abluatur.

Aliud. ℞. radices gentianæ, exſiccentur & in pulverem redigantur, ſucco dein ſcrophulariæ excipiantur, & polypo applicentur.

Aliud. ℞. *Alum. uſt.* ʒi. *mercur. præcipit.* ℈j. Fiat pulvis fundo narium calami ope admovendum.

Aliud. ℞. *Chalcithid.*, *myrrh.*, & *ſandarach. an* ℈i. *ſacchar.* ℈ß. Fiat pulvis polypo inſpergendus.

Aliud. ℞. *Maſſ. emplaſtr. de mucilaginibus* ℥ß. *pulveris ſabinæ* ʒii. Malaxentur, & incorporentur ſimul. Ex hac maſſa fiant cereo i debitæ magnitudinis in nares immittendi.

Aliud. ℞. *Virid. æris*, *auripigm.*, *vitriol.*, & *alumin. crud. an.* ℥iß. *antimon.* ʒvi. Macerentur in aceto, deinde exquiſitè terantur; eadem tritura & maceratione octies repetita, dein in aqua plantag. denuo macerata ſiccentur. Poſtea ℞. *olei roſac.* ℥iv. *lithargyr.* ℥ii. nutriantur, & coquantur, addendo ſub finem coctionis prædicti pulveris ℥ii. Coque in emplaſtrum ſatis glutinoſum, ex quo formentur cereoli, ut ſupra.

Aliud. ℞. *cortic. granator.*, *nuc. gallar. virid.*, & *chalcitid. uſt. an.* ʒiß. *apicul. ſabin. exſiccat.* & *pulverat.* ʒii. *alumin. uſt.*, & *hermodact. an.* ℈iv. Fiat pulvis ſubtiliſſimus, qui unguento ægyptiaco exceptus polypo applicabitur: obſervando ut partes vicinæ unguent. de bolo, vel de lytharg., poſteaque ſequenti linimento inungantur.

℞. *Ol. roſar.* ℥iv. *ſucc. plantag.*, & *morell. depurat. an.* ℥iß. *tuth. præparat.* ʒii. *plumb. uſt.*, & *teſtar. cancr. fluviat.*, *vel marin. an.* ʒiß. *antimon.*, & *lapid. calaminar. lot. an.* ʒii. omnia in mortario plumbeo, cum piſtillo plumbeo fortiter agita, poſtea adde ſucc. granator. ℥iß. Fiat linimentum quo polypus ſæpè illinatur.

Aliud. ℞. Succum morellæ recenter expreſſum, & lintea eo imbuta polypo applica. Nota quòd ultima expreſſione prolecta aqua prioribus longè melior eſt.

Aliud. ℞. *Mercur. præcipitat. rubr.*, melle roſaceo excipe, & turundam eis illitam intra nares admove.

Aliud. ℞. *granator. acidor.*, *dulc.*, & mediarum bene maturarum & rec. collectarum

collectarum q. ſ. in mortario ſimul contundantur, ſuccus exprimatur, & ad linimenti conſiſtentiam coquatur, eoque illita turunda in nares immittatur.

Aliud. Diſſolve *myrrh.*, & *thur. an.* ʒiß. *in aceti*, & *vin. rubr. an.* ℔i. poſtea lintea illa diſſolutione impregnata pro polypo, nariumque fœtore diſſipandis in nares immitte.

CAPUT V.

De remediis ſecretis Narium fœtori appropriatis.

Primum remedium.

℞. *radic. cyper.*, & *calam. aromatic. an.* ℥ß. *roſar. rubr. p.* j. *myrrh.* ʒij. Coquantur *cum vino albo* pro errhino.

Aliud. ℞. *radic. ireos Florent.*, *hellebor. alb.*, *piper. long. an.* ʒß. *ſemin. aniſ.*, & *majoran. ſiccæ pulverat. an.* ℈i. *euphorb. gr.* j. *ol. nardin.*, *cheirin.*, & *violac. an. q. ſ.* Fiat unguentum molle, ex quo intincta minimi digiti extremitate, fricentur nares internæ, vel turunda lentis magnitudine in nares immittatur.

Aliud. *Theriacam in vino malvatico* diſſolve, & hanc diſſolutionem naribus attrahe, imò etiam manè jejuno ſtomacho hauriendam præbe.

Aliud. ℞. *nuc. moſchat. contuſ. q. v. vin. rubr. generoſ. q. ſ.* Per aliquod tempus infunde, & ut ſupra naribus attrahe.

Aliud. ℞. *caryophyll.*, *lign. aloës*, *q. ſ. moſch. gr. aliquot.* In *oleo nardino* ebulliant, & nares manè & veſperi inungantur.

Aliud. ℞. *lign. aloes crud.*, *roſar.*, & *caryophyllor. an.* ℥ij. *ſpic. nard.*, *calam. aromat.*, *myrrh.*, & *calamenth. an.* ʒi. Omnia illa *cum vino veteri generoſo* & *aromatico* miſce, *moſchi gran.* vi. adde & globulos ciceris magnitudine forma: unum *in oleo nardino* diſſolve, & in nares immitte.

CAPUT VI.

De remediis ſecretis ſternutationem ſiſtentibus.

Remedium primum.

℞. *maſtich.*, *thur.*, *myrrh.*, & *ſanguin. dracon. an.* ʒj. Illa omnia pulverata *albuminibus ovorum* excipiantur, fiatque linimentum cum linteo faſciæ inſtar fronti applicandum.

Aliud. ℞. *lac tepidum*, illudque naribus attrahe, ſæpe iterando:

Aliud. ℞. *chamomill.*, *melilot.*, *roriſmar. ſalv.*, *majoran.*, & *ſchænanth. an. part. æq.* Omnia illa coquantur: & vapor intra nares infundibuli ope excipiatur.

Aliud. ℞. *roſar.*, *lactuc.*, *nymph.*, *plantag.*, & *folior. verbaſc. alb. an. q. ſ.* Fiat decoctio ad uſum, ut ſupra.

Aliud. ℞. *folior. menth.*, & *ruth. an. M*j. in mortario ſimul terantur, ſuccus dein per linteum fortiter exprimatur, & naribus ſæpe attrahatur.

Aliud. ℞. *Aquam ſimplicem tepidam*, eamque diu ſatis intra manus detine.

CAPUT VII.

De Remediis ſecretis olfactui læſo medentibus.

Remedium primum.

℞. *Succor. marrub.*, *cucumer. ſylveſtr.*, *folior. majoran.*, *puleg.*, & *ſalv.*, *radic. ireos*

ireos an.℥i. *aſſ. fœtid.* , *caſtor.* , *calamenth.*, *nicotian.*, *& helleb.an.* ℥ß.*moſch.* ℈j. *ambr.gr.* viii. Miſce , & fiat Errhinum.

Aliud. ℞. *extract. majoran.*℈ß. *ad* ℈i. Capiat manè & veſperi, ſæpè iterando.

Aliud. ℞. *caſtor. contuſ. q.*v. Infunde *in aceto ſquillitico* , & ut ſupra exhibe.

Aliud. ℞. *Ol.roſac.*, *aq.roſar.*,*acet.*, *& camphor. an. q.*v. exactè miſceantur, fiatque Errhinum.

Aliud.℞. *lapidem molarem excalefactum* , *acetum* deſuper affunde , vaporemque naribus attrahe.

Aliud. ℞. *Folior. ruth. q. ſ.* in mortario *cum aceto* contunde , & hoc remedium naribus ſæpe admove.

Aliud. ℞. *nigellam* , contunde, & fortiter donec paſtæ formam adepta ſit, in mortario agita : dein *veteri oleo* excipe , & naribus attrahe.

Aliud. *ſuccus majoranæ ad* ʒi. quotidie manè jejuno ventriculo , & veſperi ante cœnam aſſumptus olfactum læſum curat.

Aliud. *Balſamus majoranæ ad gr.* ii. *vel tria* aſſumptus inſigniter etiam prodeſt.

CAPUT VIII.

De remediis ſecretis narium hæmorrhagiam ſiſtentibus.

Remedium primum.

℞. *bol. armen.* ℥i. *cortic.pomor. granator.*, *balauſtior.*, *& gallar. an.*ʒiij. *capit.papav. alb.* ʒii. *ſanguin. dracon.* ʒi. Fiat pulvis ſubtiliſſimus , qui *albuminibus ovor.* exceptus , & ſtupis extenſus, fronti temporibus, & venis jugularibus applicetur.

Aliud. ℞. *chartæ probè ſiccæ*,*cucurbit. ſicc. & uſt.*, *vitriol. uſt.*, *cliban.*, *opii*, *& alumin. uſti an.*ʒi. Fiat pulvis *muciolagine ſeminis pſyllii* excipiendus , & ut ſupra applicandus.

Aliud. *Folia burſæ paſtoris* in mortario *cum albuminibus ovor. & aceto* contunde , illudque cataplaſma fronti applica.

Aliud. *Vrticas* contuſas , & *aquâ ejuſdem herbæ diſtillatâ* irroratas , plantis pedum , & volis manuum applica.

Aliud. ℞. *ruth. uſt.* ℥i. *ſarcocoll.*, *lytharg.* , *& ſanguin. dracon. an.* ℈iv. Fiat pulvis ad eundem ut ſupra uſum.

Aliud. ℞. *croci mart. cum ſpiritu ſulphuris in oleo viſci pom. præparat.*, & hanc mixturam naribus applica.

Aliud. ℞. *Aq. burſ. paſtor.* ℥i. *aq. alumin.*ʒi. *ol. martis guttul.* xii. Miſce, & eâ mixturâ imbuta linteola applica.

Aliud. ℞. *croc. mart.*,*colcothar.rubr.*, *ſtercor. aſinin. exſiccat.*,*& ſacchar. an. part.æq.* Fiat pulvis ſubtilis in nares pro ſiſtendâ hæmorrhagiâ immittendus.

Aliud. ℞. *Bol. armen.*, *terr.ſigillat.*, *ſang. dracon.*, *thuris*, *maſtich.*, *& aloës an.* ʒi. *farinæ volatilis*, *& pilorum leporis minutim inciſor.an.*ʒß. *album. ovi numero* i. *ſucc.plantag.*,*& ſolan. an. q. ſ.* Fiat cataplaſma linteis excipiendum, & fronti ac temporibus applicandum.

Aliud. ℞. *gypſum* , *cum aceto* ſubige , & ad craſſitiem duorum digitorum fronti & temporibus admove. Quod ſi prima applicatio non ſuccedat , iterabitur.

Aliud. ℞. *ſalis prunell.* ℥i.*trochiſcor. de Carabe* ʒß. *lapid. hæmatit.* , *corall. rubr. præparat. an.* ℈i. *Syrup. de roſis ſiccis* ℥i. *aquæ plantag.* ℥iii. Fiat

Julepu

Julepus, qui detur bis aut ter in die.

Aliud. ℞. *Conſerv. roſar.*, & *miv. cydonior. an.* ℥i. *trochiſcor. de ſpodio*, & *de terrâ ſigillatâ*, *an.* ʒi. *corall. præparat.*, & *cornu cervi uſti an.* ℈i. Fiat Opiata de quâ capiat ad magnitudinem caſtaneæ bis, aut ter in die.

Aliud. ℞. *ſtercor. porcin. exſiccat.* ʒiii. *pulver. roſar. ad fœtorem corrigendum* ʒß. Excipiantur *ſucco plantaginis*, in eoque intingatur bombax in nares immittendus.

Aliud. ℞. *Limac.*, & *ranar. an. q. ſ.*, exſicca, calcina, & in pulverem redige; qui calamo in nares immittatur.

Aliud. ℞. *ferment. ad molem caſtaneæ*, *pilor. leporis minutim inciſor.*, & *bol armen. an. q. ſ.* ſimul miſceantur, *aceto* diluantur, & dein in nares immittantur.

Aliud. ℞. *ſalis* ℳi. intra duo lintea excipe, & circa frontem, ac caput applica: per hanc applicationem ægri pedes *in aquâ calidâ* detineantur à talo ad genu, linteo *aquâ calidâ* imbuto continuò fricentur; ſi verò intra horæ quadrantem non ſiſtatur ſanguis, iteretur remedium.

Aliud. *Putamina ovorum* ſuper ignem calcinata, in pulverem ſubtiliſſimum redigantur, ac in nares immittantur.

Aliud. *Muſcum circa carpini radicem creſcentem*, intra manus tere, & naribus attrahe.

Aliud. ℞. *Folia menthæ*, eaque ſub linguâ diù detine, & eodem tempore in nares immitte.

Aliud. ℞. *oxycratum*, & in nares immitte, illudque remedium toties iteretur, quoties ſanguis fluere incipiet.

Aliud. ℞. *ſuccor. plantag.*, & *centinod. an.* ℥iv. *ſucc. burſ. paſtor.* ʒii. *farin. volatil. q. ſ.* Fiat cataplaſma duobus linteis excipiendum, & fronti applicandum.

Aliud. ℞ *Sanguinem è naribus fluentem*, eum exſicca, in pulverem redige, & in nares immitte.

Aliud. ℞. *Torchis veter. q. ſ. in pulverem redige*, ſanguine è naribus fluente excipe, & in nares ipſas immitte. Sanguinem haud dubiè ſiſtet illud remedium.

Aliud. ℞. *Terr. ſigillat.*, *ſanguin. dracon.*, *bol. armen. an.* ʒii. coque *in vin. rubr. generoſ.* ℔ij. ad mediæ partis conſumptionem; cola, & colaturæ ℥iß. manè jejuno ventriculo, & veſperi poſt paſtum ægro exhibe.

Aliud. ℞. *Aq. roſar.*, *plantagin.*, *portulac.*, *acetos.*, & *cichor. an.* ℥iv. *trochiſcor. camphor.*, & *ſantal. citrin. an.* ʒii. *ſemin. portulac.*, *acetos.*, & *cichor. an.* ʒi. *aceti* ℥ii. Fiat Epithema regioni cordis applicandum.

Aliud. ℞. *Tamarind.* ℥ß. *folior. plantag.* ℳj. Coquantur *in aquæ* ℔ß. *ad* ℥iv. In colatura infunde *rhabarbar. elect.* ʒi. *mirobalanor. citrinor.* ʒß. *ſpic. nard. gr.* vii. In expreſſione diſſolve *ſyrup. roſac.* ℥i. *rhabarbar. elect.* ℈i. Fiat potio.

In affectu inveterato, & frequenter recurrente, talis purgatio ſemel in ſeptimanâ, vel etiam bis repetita erit efficaciſſima, & interim julepi adſtringentes poſt ſingulas purgationes exhiberi poterunt. In hunc autem modum concinnari poterunt.

℞. *Folior. plantagin.*, *centinod.*, *herniar.*, & *fumar. an.* ℳj. *radic. biſtort.*, & *conſolid. major. an.* ℥i. *ſemin.* 4. *frigid. major. an.* ʒi. coquantur *in aq.* ℔ii. ad mediæ partis conſumptionem. In colatura diſſolve *ſacchar. alb.* ℥iv.

Fiat julepus ad uſum præſcriptum pro tribus doſibus.

Aliud. ℞. *ſtercor. aſinin. q.* v. in mortario contunde, & dein ſuccum per linteum craſſum fortiter exprime. Poſtea ℞. *illius ſucc.*, *& ſyrup. de plantag.an.cochlear.* ii. Miſce & exhibe.

Aliud. ℞. *Balauſt. pulverat. q.* v. *albumin. ovor. q.ſ.* Fiat unguentum ſolidiuſculum in nares ad hæmorrhagiam narium ſiſtendam immittendum, & applicandum.

Aliud. ℞. *Stercor.porcin. recent. q.*v. ſuper ignem exſicca, in pulverem redige, & calidè in nares ad ſiſtendam hæmorrhagiam immitte.

Aliud. ℞. *Lumbricor.terreſtr.minor.* ℥iv. *cortic.median.ſamb.M*i.*vini rubr.* ℥iv.*olei* ℥v.*ſacchar.alb.* ℥ii. *ceræ novæ* ℥ii. *ſalis gr.* iij. Ad mediæ partis conſumptionem coquantur, colentur, & fortiter exprimantur, ſuccus expreſſus ad unguenti conſiſtentiam coagulabitur, & faſciæ inſtar fronti ad ſiſtendam hæmorrhagiam applicabitur.

Aliud. ℞. *Amygd. dulc. recent. excorticat.*, *ſemin. melon.*, *& cucumer. an.* ℈iv. *Aq. cichor.*, *portulac.*, *& papav. rhead. an.* ℥iß. Fiat Emulſio cui adde *matr. perlar.* ℈j. *ſyrup. papav.alb.* ʒvi. Miſce pro duabus doſibus.

Aliud. ℞. *Aq. plantag.*, *cichor.*, *tormentill. an.* ℥j. *acet. diſtillat.* ʒiiß. *corall. rubr. præpar.* ℥ß. *tinctur. anodyn.*, *gutt.* vj. *ſyrup. granator. acidor.*, *& de myrtillis, an.* ℥ß. Miſce, & ſumatur per cochlearia.

Aliud. ℞. *Lacc. Florent.*, *alumin.rupei*, *cretæ Colonienſ. an. part. æq.* Fiat pulvis ſubtilis naribus attrahendus.

Aliud. ℞. *Aq.flor.acaciar.*, *& plantag. an.* ℥j. *alumin. rupei* ʒß. *lacc. Florent.* ℈j. Per aliquod tempus digere, & colaturam naribus attrahe.

Aliud. ℞. *Fuligin. furn.*, *& alumin. an. q.*v. *albumine ovi* excipe, & turundam illâ mixturâ illitam naribus immitte.

Aliud. *Goſſypium atramento infectum*, aliquantulum expreſſum, & in turundæ formam formatum, pro certiſſimo venditatur remedio.

Aliud. Fiat cum *croco martis*, *bolo armen.*, *opio*, *& oleo roſarum* mixtis Epithema temporibus applicandum quo ipſo contumaces hæmorrhagiæ curatæ fuerunt.

Aliud. *Cichoreum florens* effoſſum, quando Sol leonis cor intrat, atque formicarum nido ac tumulo priùs impoſitum, ac poſtea geſtatum, certum eſſe remedium contra narium hæmorrhagiam dicitur.

Aliud. Pili è pube muliebri avulſi, inque nares virorum intruſi; & è pube virili, in fœminarum nares immiſſi hæmorrhagiæ finem imponunt. Idem præſtant pili leporini conglomerati.

Aliud. ℞. *Folior. herbæ burſ. paſtor.*, *& anagallid. flore rubro*, *lapid.hæmatit.*, *rubric.*, *cret.*, *ſperniol.Croll.*, *an. q.ſ.* Contundantur, in duas partes dividantur; & ſub utraque axillâ detineantur ſub formâ ſiccâ.

Aliud. ℞. *Burſæ paſtoris*, *flor. papav. rubr. an. M*ß.*flor. hyperic. M*j. Conciſis iis addantur *Pulveris radic.biſtortæ* ʒii. *lapid. hæmatit. pulverat.* ℥ß. *alumin. uſti* ʒj. Mixta dividantur in quatuor partes æquales, ſacculis totidem includantur, *in acetum* immergantur, duobus carpis manuum, ſive pulſibus imponantur, ac ſub utraque

axillâ

axilla alligentur, & contineantur.

Aliud. ℞. *Cineres bufonis unius, lapid. hæmatit.* ʒß. *muſc. cran. human., pulv umbilic., Vener.*, *corall. rubr. ppt. an.* ℈j. *radic. tormentill., biſtort. an.* ʒß. *flor. bellid. min., anagallid. rubr. an. p.* j. fiat ex omnibus pulvis, qui in ſericum rubrum includatur, & hoc amuletum collo geſtetur.

Aliud. ℞. *Cortic. granator., alumin., vitriol. an.* ʒß. fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus, qui tabaci inſtar naribus indatur.

Aliud. ℞. *Croc. mart. ſubtiliter pulveriſati*, *& optimè reverberati*, *& croc. veneris an.* ʒii. *Olei viſci pomor. q. ſ.* Ut fiat linimentum fronti applicandum.

Aliud. Pauca *camphoræ*, *& ſacchari ſaturni* quantitas *in aquâ ſpermatis ranarum* diſſolvatur. Hac diſſolutione linteamina madefiant, ac collo, ubi venæ jugulares deſcendunt, circumdentur.

Aliud. *Jaſpis Ruber* manu compreſſus, vel geſtatus, imò etiam collo appenſus narium hæmorrhagiam ſiſtere dicitur.

Aliud. *Umbilicus Veneris* cum *ſalivâ* ex adverſa parte, fronti applicatus, vel etiam manuum pulſibus impoſitus ſanguinis profluvium è naribus mirificè retinet.

Aliud. Si *bufo* ponè aures per ſe applicetur, vel pugno includatur, ut caleſcat, vel axillis ſubligetur, aut etiam collo appendatur narium hæmorragiæ metam invincibilem ponit. Bufo debet eſſe exſiccatus, pulveriſatus, & ſyndoni rubræ incluſus.

Aliud. ℞. *Pulver. bufonis exſiccat.* ʒii. *lapid. hæmatit.* ʒiß. *trochiſcor. de terr. ſigillat.*, *& muſc. cran. human. ann.* ʒj. *corallior. rubr.* ʒß. *telar. aranear.* ℈j. Fiat ex his pulvis, qui *albumine ovi*, *aut mucilagine gumm. tragacanth.* redigatur in paſtam, è qua formetur placentula exſiccanda & in ſerico de collo ſuſpendenda ad ſiſtendam narium hæmorrhagiam.

Aliud. ℞. *Muſc. cranii human.*, *vel ab aliis oſſibus collecti*, *bufon. pulverat.*, *ſperniolæ ex oculis nigris ſpermat. ranar.*, *cum propria mucilagine aquaticâ per creberrimam imbibitionem præparatæ an. part. æq.* Pulveriſata miſce *cum mucilagine gumm. tragacanth. per aquam ſpermat. ranar. fact.*, & fiat maſſa ex qua formentur amuleta, vel poma manibus tractanda, donec incaleſcant. Vires admirandæ ſunt in omni hæmorrhagia, tam narium, quàm uteri, hæmorrhoidum, & vulnerum: ſi armillæ, corallia &c. ex iis formantur, poſſunt optimè geſtari pro præſervatione ab iis, qui huic malo admodum ſunt obnoxii.

Aliud. *Anagallis maſcula radice rubra*, manibus detenta, ſanguinem è naribus profluentem ſiſtit.

Aliud. *Radices urticæ*, *& rutæ*, ſi collo appendantur, narium hæmorrhagiâ laborantes juvant.

CAPUT IX.

De Remediis ſecretis Ranulæ, & inflammationi Linguæ convenientibus.

Primum Remedium.

℞. *Folior. plantag., & ſolan.*, *lentium excortic. & cortic. granator. an. q. ſ.* coque *in aqua fontis*; in colatura diſſolve *ſyrup.*

ſyrup. de roſis ſiccis, *aut diamor. q. ſ.* Fiat gargariſma.

Aliud. ℞. *ſucc. lactuc. recent. extract. qu.* v., & lingua eo ſæpè foveatur.

Aliud. ℞. *folior. malv.*, *& violar. an. M* ß. *hord.*, *& ſem. cydonior. an. p.* j. *paſſul. condit. num.* XII. *ficus pingues num.* vj. ebulliant *in aquæ ſimpl.* ℔j. ad mediæ partis conſumptionem. In colaturâ diſſolve *ſyrup. violac.*, *& jujub. an.* ℥j. Fiat gargariſma.

Aliud. ℞. *Oxymell. ſimpl. q. ſ.* & in eo *modicum zinziber.*, *ſal. gemm.*, *& ſal. ammoniac.* diſſolvatur. Fiatque gargariſma.

Aliud. ℞. *Folior. origan.*, *& radic. pyreth. q. ſ.* Fiat cum *hydromel.* decoctum quo lingua ſæpius colluatur.

Aliud. ℞. *Cortic. granator.*, *& ſal. commun. an.* ʒij. Fiat pulvis ſubtilis, *ſucco hyſſoppi*, ut fiant trochiſci ſub linguâ detinendi, excipiendus.

Aliud. ℞. *Decoct. cephalic. ſolutiv.* ℥iij. *ſyrup. roſar. ſolut.* ℥ij. Fiat potio.

Aliud. ℞. *mucilag. ſemin. pſyll.*, *& cydonior. cum aquâ ſolan.*, *& roſar. extract. an. q. ſ.* in iis *ſacchar. roſat.* diſſolvatur, & fiat gargariſma.

Aliud. ℞. *Opoponac.*, *gumm. tragacanth.*, *& nuc. moſchat. an.* ℥ß. *reſin. pini* ʒij. Incorporentur ſimul, & fiant pilulæ minores in ore detinendi.

Nota. ſaccharum cand. illis pilulis pro conſiſtentiâ craſſiore reddendâ, ſaporeque grato conciliando addi poſſe.

Aliud. *Succ. folior. ſinap.* cum *modico aquæ & mellis* miſceatur, & eâ mixturâ os colluatur.

Aliud. ℞. *Cortic. granator.*, *hyſſop. ſicc.*, *& ſalis commun. an.* ʒij. *ſal. armoniac.* ʒß. Fiat pulvis ſub linguâ detinendus & frequenter iterandus.

Cap. X.

De remediis ſecretis Guſtui depravato, & Linguæ motui læſo, ejuſque Paralyſi appropriatis.

Primum Remedium.

℞. *ſemin. cydonior. q. ſ.* coque *in aquâ*, donec paſtæ conſiſtentiam acquiſiverit, & eâ ſuperiorem linguæ partem frica.

Aliud. ℞. *ſemperviv. major. contuſ.* ℔ß. *ſal. armoniac.* ʒij. ex vaſe in cellâ ſimul reponantur, donec ſal ſit diſſolutum, B. M. dein diſtilla; & aquâ diſtillatâ linguam ſæpè humecta.

Aliud. ℞. *Cancr. marin. q. ſ.* Contunde in mortario, & ſuccum exprime; eum poſtea *cum aceto* mixtum, & linteis exceptum linguæ applica.

Aliud. ℞. *ſal. armoniac.*, *zingiber.*, *maſtich.*, *ſtaphiſagr.*, *& roriſmar. an. part. æq.* Fiat pulvis ſubtilis, qui ægroti linguæ inſpergatur, imò etiam ejus radici idoneo inſtrumento immittatur.

Aliud. ℞. *Ferment. veter.* ℥iß. *nuc. moſchat.*, *& cubebar. an.* ℥j. *ſuccin. citrin.* ʒiij. *caſtor.*, *& lign. aloës an.* ʒß. *folior. menth.*, *& caryophyllor. hortenſ. an. p.* j. Contundantur probè in mortario ſenſim affundendo modicum *ſpiritus vini*, *& aceti*. Fiat cataplaſma vertici, capillis deraſis, applicandum.

Aliud. ℞. *Olei cochl.* j. *vitriol. ad molem avellanæ.* ſimul benè agita, donec ſolutum ſit vitriolum; poſtea linguam illo medicamento ſæpiſſimè inunge.

Aliud. ℞. *Radic. ireos Florent.* ℥ß. *Folior.*

*Folior. ſalv., origan., ſtœchad., roriſmarin. ana M*ß.*cubebar.* ʒiij. *liquirit.* ℥j. Coquantur *in æquis partibus aquæ, & vin.alb.ſub finem additi ad* ℔j. In colatura diſſolve *oxymel. ſcillitic.* ℥ij. Fiat gargariſma.

Aliud. *ſemen ſinapi ſucco ſalviæ* excipiatur, & eâ mixturâ lingua frequenter confricetur.

Aliud. ℞. *ſucc. betonic., & liquirit. ana* ʒiß. *caſtor., & aſſ. fœtid. ana* ʒß. *nuc. moſchat., ſpic. nard. ana* ℈j. Incorporentur cum *melle*, & fiant formulæ inſtar lupinorum.

Aliud. ℞. *malv. hortens. mj. flor. roſar. rub., prunell, veronic., & ſal. commun. ana M*ß. *radic.polypod. quern.* ʒij. *aq. fontan.* ℔iv. *acet. optim.* ℥vj. Ebulliant ad conſumptionem ſextæ, vel octavæ partis, & colatura pro oris collutione inſerviat. Guſtui depravato non ſolùm, verùm etiam guſtui abolito medetur.

Aliud. ℞. *ſpirit. vitriol.* ʒß. *mell.* ℥j. *ſpirit. vin.* ℥ij. Fiat linimentum, quo lingua poſt oris collutionem bis vel ter in die confricetur.

Aliud. ℞. *Petroſelin., & ſalv. ana q. v.* coque *in ſ. q. vin. alb. generoſ.*, poſtea per linteum craſſum trajice, oſque ut ſupra collue: fæces verò reſiduas gutturi ad linguæ paralyſin ſolvendam cataplaſmatis inſtar applica.

Aliud. ℞. *Caſtor., & pyrethr. ana part. æq.* Fiat Opiata ſolidiuſcula *cum ſ. q. theriacæ*, de qua pilulæ, fabæ magnitudinis, ſub linguâ paralyticâ detinendæ formentur.

Aliud. ℞. *pyrethr., ſinap., cinnamom., ruth., & ſal. commun. ana part. æq.* Omnia ſimul contundantur, *in ſ. q. olei* ad mediæ partis conſumptionem coquantur, & lintea illo liquore imprægnata pro guſtu depravato, imò etiam abolito curando in guttur uſque immittantur.

Aliud. *Gland. per taleolas inciſ., & flor. granator.*, coquantur *in partibus æqualibus aceti, & aquæ*, & fiat gargariſma, quo os, pro linguæ paralyſi curandâ, colluatur.

Aliud. ℞. *prunor. ſylveſtr. virid. q. ſ.* contunde, ſuccum exprime, & lintea eo imbuta linguæ paralyticæ applica.

Aliud. ℞. *Cortices virides granator. in mortario contuſos*, poſtea *in æqualibus partibus vin. alb., & mellis* macera, & dein *in ſ. q. aceti* coque, hocque decocto bis vel ter in die os collue.

Aliud. ℞. *Hyſſop., balauſt., & gland. ana part. æq. In aceto optimo* coquantur, & fiat gargariſma ad eundem ut ſupra, uſum.

Aliud. *Pulv. euphor., unguento Aregon. ſuper igne liquefacto* excipe, hancque mixturam ſub linguâ detine.

CAPUT UNDECIMUM.

De Remediis ſecretis Dentium dolorem ſiſtentibus.

Remedium Primum

℞. *Cubebar., cappar., mandragor., ſaxifrag., & trium piper. ana* ʒj. Bulliant *in ſ. q. vin. rubr.* ad tertiæ partis conſumptionem; & colatura ore detineatur.

Aliud. ℞. *Camphor.* ʒij. *Opii* ʒj. *caſtor.* ʒß. ſubtiliter pulverentur, *ſyrupo florum tuſſilaginis* excipiantur, & fiat Opiata de quâ parùm cavo dentis dolentis

tis immittatur, & inibi per aliquot horas relinquatur.

Aliud. ℞. *Radic. hyoſciam., & folior. perſicar. ana M̃ß. ſemin. papav. p. j.* coque *in aceto roſaceo*, & decoctum denti dolenti applica.

Aliud. *Oleum therebinth.* cum *modico camphor. pulver.* miſceatur, & denti applicetur.

Aliud. ℞. *Folia nicotianæ, in aceto* coque, & illo decocto imprægnata lintea dentibus dolentibus applica. Illud remedium dolorem è veſtigio ſedat.

Aliud. ℞. *Thur., hypociſtid., & ladan. ana ʒiß. picis, & maſtich. ana ʒj. Opii ℈ß. Olei lentiſci q. ſ.* Fiat maſſa emplaſtri, quod ſupra pannum ſericum liquatum temporibus applicetur.

Aliud. ℞. *nuc. cupreſſ., roſar. rubr., ſemin. naſturt. torrefact., maſtich., terr. ſigillat. ana ʒiß.* Macerentur *in aceto roſaceo* per horas xxiv. poſtea ſiccentur, & adde *opii in aqua vitæ diſſoluti* ʒiij. *picis navalis, colophon. ana* ʒj. *ceræ flavæ in oleis expreſſis ſemin. hyoſciam., & papav. alb. liquatæ q. ſ.* Fiat Emplaſtrum, quod applicetur arteriis, imò etiam loco dolenti.

Aliud. *cineres corticum fraxini, ſpiritu vini, aut aceto irroratos*, fermento veteri excipe, & temporibus applica. *Pulvis cantharidum fermento veteri* exceptus eundem edit effectum.

Aliud. ℞. *Salv., & radic. hyoſciam. ana part. æq.* Ebulliant *in vino albo, & modica aceti quantitate*; & illud decoctum tepidum ore detineatur.

Aliud. ℞. *Lumbricor. terreſtr. q. ſ.* ebulliant, poſtea conterantur, & in aurem lateris affecti immittantur.

Aliud. *Semin. hyoſciam.* infunde *in oleo cum modico aceti mixto*, illud infuſum cola, & ſupra carbones ardentes conjice, ſtatim fumus exhalabit, qui, infundibuli ope, ore erit excipiendus.

Aliud. ℞. *Picis nigr., & gumm. elem. ana* ℥ij. *ſagapen., & galban. ana* ℥ß. *ſanguin. dracon. pulverat., & opii itidem pulverat. ana* ʒij. *therebinth.* ʒiß. Fiat ſ. a. emplaſtri maſſa, quod panno ſerico denarii magnitudine extenſum temporibus, imo etiam pone aurem lateris affecti applicabitur.

Aliud. ℞. *Folior. petroſelin., & cherefol. ana part. æq.* ſuper ignem extinguantur, & cataplaſmatis *inſtar* auri lateris affecti applicentur calidè.

Aliud. ℞. *Buxum recenter cæſum*, vitro derade, & retortam vitream raſuris illis fermè reple: poſtea luto bene obductam retortam in furno colloca, ignem per gradus intende, & oleum nigrum extrahe. Præſtantiſſimum eſt ad dentium dolores ſedandos, ſi, nempe, illius guttul. j. vel ij. bombace excipiantur, & in dentem cavum immittantur.

Aliud. ℞. *Gumm. tragacanth., & opii ana* ʒj. *ladan.* ʒß. *benjoin., & ſtorac. ana* ℈ij. Pulveriſata *therebinthinâ* excipiantur, fiatque Emplaſtrum.

Aliud. ℞. *Aq. fontan.* ℔iß. *aq. roſar.* ℥vj. *caryophyll. craſſiuſculè trit. n.* xxxvi. *cinnamom.* ʒij. *alum. rup. ad molem nucis.* Omnia illa lagenâ forti excipiantur, propè ignem per aliquod tempus digerantur, poſtea ebulliant, donec caryophylli, & cinnamomum fundum petierint, quod poſt quinque horas evenit; illo tandem decocto tempora & aures foveantur.

Aliud.

Aliud. ℞. *folior. petroſelin. M*j. intra manus extingue, poſtea ſuccum exprime, & in eo *ſalis gran.* v. *vel* vj. diſſolve, hancque diſſolutionem in aurem lateris dolentis immitte. Illud remedium incantamenti inſtar dolorem diſſipabit.

Aliud. *Maſtichen*, donec ceræ inſtar molleſcat, maſtica, & dentibus applica. Illud remedium dolorem certò ſedabit.

Aliud. ℞. *Piper. pulverat. q. ſ. Vrinâ propriâ* excipiatur, fiatque unguentum malæ lateris dolentis applicandum.

Aliud. ℞. *Salv. ſicc., ſal., & alumin. ana part. æq.* Pulverentur, iis gingivæ confricentur, tandemque fronti applicentur.

Aliud. ℞. *ſacchar, alumin. uſt. & pulverat. ana* ℥ij. *folior. millefol. ſicc. & pulverat.* ℥ß. Omnia *melle* excipiantur, gingivæque in, & extra per totum diem, & noctu cubitum eundo confricentur, & remedium per triduum continuetur.

Aliud. *Allia ſub cineribus cocta* denti dolenti cataplaſmatis inſtar applicentur. Illud remedium dolorem brevi abiget.

Aliud. ℞. *Decoct. alumin. in aq. ſimpl. fact.*, & bombix eo imbutus gingivis ſæpe renovando applicetur.

Aliud. ℞. *Radic. biſtort., pentaphyll., tormentill. ana* ℥j. *folior. verben., plantag., & tapſ. barbat. ana M*j. *nuc. cupreſſ., gallar., & calycum glandium ana* ʒij. *ſantal. rubr., & cryſtallor. ana* ʒiß. *roſar. rubr., & balauſtior. ana p. j.* Fiat decoctio *in vino ſtyptico, & aceto,* quâ abluatur frequenter pars dolens tepidè.

Aliud. ℞. *radic. pentaphyll.* ℥ß. *folior. ſalic. M*ß. *gallar.* ʒij. Fiat decoctio *in vino ſtyptico,* quâ colluatur os. Hæc decoctio ſiſtit fluxionem, & dolorem ſedat.

Aliud. ℞. *Lact. vaccin., aut ovill.* ℥viij. *ſucc. ſemperv. & ſolan. ana* ℥ij. *ol. roſac. omphacin.* ℥iß. *opii, croci, ana gr.* iij. Miſceantur, & linteo exceptus liquor maxillæ dentis dolentis tepidè applicetur frequenter.

Aliud. ℞. *Furfuris aceto macerat.* ℥iij. *medull. pomor. dulc. coctor.* ℥ij. *ol. roſac. omphacin.* ℥j. *croc.* ℈ß. *opii gr.* ij. Miſce, fiat cataplaſma parti dolenti applicandum.

Aliud. ℞. *Farin. hord., & fabar. ana* ℥iij. *ſucc. ſemperv. major.* ℥iß. *ol. roſat. complet., & amygd. dulc. ana* ℥ß. *lactis q. ſ.* Fiat cataplaſma parti dolenti tepidè applicandum frequenter.

Aliud. ℞. *Albumina ovor. n.* ij. Agitentur cum *aquâ roſaceâ*, & excipiantur *ſtupis cannabinis.* quæ adſpergantur *piper. pulverat.* ʒij. & parti dolenti applicentur, ut totam genæ ſedem comprehendant.

Aliud. ℞. *Decoct. hyſſop. cum aceto paratum*, & eo tepidè os colluatur. Illud remedium dolorem ſtatim ſedat. *Decoctum raparum in aceto* eundem præſtat effectum.

Aliud. ℞. *lign. guajac. raſ. M*j. cum *ſ. q. ſpiritus vin.* Miſce, hancque mixturam ore detine.

Aliud. ℞. *Piper. long., maſtich., origan., ſatureja, lign. balſam., & pyrethr. ana* ℥iß. Omnia ſubtiliter pulverata *in ſpiritu vini* infundantur, hocque infuſum in dentem dolentem immittatur.

Aliud. ℞. *radic. hyoſciam.* ℥ij. *vin. alb. generoſ.* ℥iv. Bulliant ad conſumptionem tertiæ partis. Colaturæ adde *aceti* ℥j. *vernicis* ℥j. iterumque bulliant unicâ ebullitione. Colaturâ abluatur os frequenter.

Aliud. ℞. *Sandarach.* ℥j. *vin.*, & *acet. ana* ℔ß. Coquantur, & colatura calida teneatur diu in ore.

Aliud. ℞. *Decoctum radicis urticæ majoris, cum pauxillo nucis moſchatæ, & croci, in æquis partibus vini, & aceti paratum*, & calidè in ore detine. Humores illapſos mirabiliter extrahit. Ab initio quidem videtur dolor augeri, ſed paulò poſt mitigatur, & deſinit.

Aliud. ℞. *Maſtich.*, *pyrethr.*, & *ſtaphiſagr. ana* ℥iß. *hyoſciam.* ℥ß. Pulverentur, miſceantur, ex iisque fiant globuli in panno lineo raro, quos diu maſticet frequenter expuendo.

Aliud. ℞. *Butyr. recent.*, & *axung. gallin. ana* ℥j. *pulv. ireos Florent.* ℥j. *croc.* ℈ß. *ol. chamæmel.*, & *amygd. dulc. ana* ℥ß. Fiat linimentum.

Aliud. ℞. *Cortic. aurantior. ſicc.* & *pulverat.*, *aceto optimo* excipe, & in aurem lateris affecti immitte.

Aliud. ℞. *Sulphur.* ℥j. contundatur, & *vin. rubr. generos.* ℥vj. deſuper affundantur, poſtea ad mediæ partis conſumptionem coquantur, colatique liquoris cochlear. ij. per horæ quadrantem ore detineantur.

Aliud. ℞. *Lumbric. terreſtr. long.* & *rubr. q. ſ.* ſupra laterem ardentem vivi reponantur, & ita in calcem redigantur, poſtea pulverentur *ſevo caprillo* excipiantur, poſtaque ſolidiuſcula in dentem cavum immittenda, formetur.

Aliud. ℞. *Spirit. vin. optim.* ℥iv. *eſſent. caryophyll.*, & *anis.*, *camphor. pulverat. ana* ℥ij. In phialâ vitreâ ſimul probè miſceantur, & goſſypium illo liquore imbutum denti dolenti applicetur.

Aliud. ℞. *folior. ſolan.*, & *plantag. ana part. æq.* contunde, & cataplaſmatis inſtar genæ lateris dolentis applica.

Aliud. ℞. *Picis Burgund.* ℥iv. igne lento liquefiat, & ſemi refrigeratæ addatur *thur. maſcul. ſubtiliter pulverat.* ℥j. Fiatque Emplaſtrum temporibus applicandum.

Aliud. ℞. *Allia contuſa, cum farinâ ſecalinâ, ac aceto forti mixta*, Fiatque cataplaſma temporibus applicandum.

Aliud. ℞. *Zingiber. pulverat.* ℥x. *aq. vitæ* ℥xviii. *Spirit. vin.* ℥vj. phialâ excipiantur, per menſem Solis radiis exponantur, & goſſypium illo liquore imprægnatum in narem lateris affecti immittatur. Obſervando tamen ut ante liquoris applicationem, phiala benè agitetur.

Aliud. ℞. *Caryophyllor.*, & *cinnamon. ana* ℥ß. *alumin. rup.* ℥j. Omnia vaſi terreo novo vitreato *cum aq. ſimpl.* ℔j. immittantur, ebulliant donec liquor vini Hiſpanici colorem adeptus ſit, tum ab igne vas removeatur, & refrigeratum Solis radiis per x. dies exponatur: liquor tandem per linteum trajiciatur, ex phialâ vitreâ ad uſum ſervetur, eoque dentes dolentes fricentur.

Aliud. ℞. *radic. tithimal. q. ſ.* coque *in ſ q. vin. alb.*, & hoc decocto dentes ac gingivas ſemel aut bis in die ablue.

Aliud. ℞. *Cineres paſtæ cum*

fru-

frumento parata, illos *cum æquali parte ſalis* miſce, & *cum vino* forma Opiatam denti dolenti applicandam.

Aliud. ℞. *Semin. hyoſciam. q. ſ.* ſupra carbones ardentes conjice, & vaporem aſcendentem infundibuli ope dente immediatè excipe.

Aliud. ℞. *Lac caprillum*, & lintea eo imbuta dentibus applica. Illud remedium dentis caſum promovet.

Aliud. ℞. *Violar., chamomill., & betonic. ana part. æq. vin. alb. q. ſ.* Fiat ſ. a. decoctum calidè ore detinendum. Prima illius remedii applicatio dolorem certò ſedabit; ſi verò dolor à fluxione pendet, illius decocti fæces genæ cataplaſmatis inſtar applicandæ ſunt.

Aliud. ℞. *Cortic. virid. pruni, folior. origan. an. part. æq.* Ebulliant *cum vino rubro*, & fiat gargariſma, quo os & dentes ſæpe colluantur.

Aliud. *Radix millefolii* jejuno ſtomacho maſticata, violentiſſimos dentium dolores è veſtigio ſedat.

Aliud. ℞. *Piper., & ſemin. ruth. ana part. æq. in aceto forti* macerentur, & colaturâ gingivæ ſæpe colluantur. Illud remedium dolorem dentium omninò tollit, ita ut nunquam redeat.

Aliud. *Cerebrum perdicis* in cavum dentem immiſſum, præſentaneum eſt adverſus odontalgiam remedium: ſi verò dens cavus non ſit, idem cerebrum circa dentem applicari debet.

Aliud. ℞. *Zingiber. alb. contus. q. ſ.* Bulliat *cum vino* ex vaſe terreo novo vitreato; & operculo perforato clauſo, per quod foramen exhalans vapor ore excipiatur, & dolor extemplò ſedabitur.

Aliud. *Thus pulverat., albumine ovi* excipiatur, & fiat cataplaſma temporibus applicandum. Efficaciſſimum eſt ad dentium dolorem curandum remedium.

Aliud. *Succus fœniculi cum melle mixtus* dentibus dolentibus calidè applicetur.

Aliud. ℞. *Caryophyllor., ſal. commun., piper., & aq. vitæ an. q. ſ.* Coquantur *in æqualib. partib. aceti, & aquæ.* Fiatque gargariſma adverſus dentium dolorem præſtantiſſimum.

Aliud. *Succus porr. expreſſus* calidè diu ore detineatur, & ita dolor brevi ſedabitur.

Aliud. ℞. *Cortic. median. fraxin., & cortic. median. roriſmar. an.* ℥ij. ſuper ignem exſiccentur, pulverentur, & *aquâ vitæ* ad paſtæ conſiſtentiam ſubigantur, illiusque ʒj. arteriæ temporali applicetur, quo ipſo dolor brevi ſedabitur.

Aliud. *Succus chelidon. per inciſionem prolectus*, eundem ac ſuprà edit effectum.

Aliud. ℞. *Camphor.* ʒß. *in aquæ vitæ pauxillo* diſſolve, & turundam illâ diſſolutione imbutam in dentem cavum immitte: quod ſi dens cavus non ſit, dictâ diſſolutione illinatur.

Aliud. *Lacerta viridis vivens* vaſe terreo novo non vitreato excipiatur, vas exactè luto obducatur, in clibano dein reponatur, inibique donec obierit lacerta relinquatur: tum vas ab igne removeatur, eoque refrigerato operculum ad piſi magnitudinem perforetur, poſtea per factum foramen *aq. fortis* ℥j. & *aq. vitæ* ℥ß. affundatur, &

agitatis materiis foramen luto exactè claudatur, vasque in clibano, donec lacerta omninò fuerit conſumpta, iterum reponatur: id deinde ab igne removeatur, in pulverem ſubtilem redigatur, & in loco frigido & ſicco ſervetur. Ille pulvis, ſi gingivæ dentem dolentem continentis locus eo fricetur, illius caſum ita promovet, ut ſine dolore extrahi poterit.

Aliud. ℞. *Spirit. ſulphur.*, *& therebinth. & ana part. æq.* Miſce, & hâc mixturâ dens carie affectus ſæpe fricetur, imò etiam aliquot ejus guttulæ in aurem lateris affecti immittantur, ſtatimque dolor ſedabitur.

Aliud. Diſſolvatur ʒß. *camphoræ in* ʒj. *olei caryophyllor.* & goſſypium moſchatum hac diſſolutione imprægnatum in cavum dentem pro dolore ſedando immittatur.

Aliud. *Laudanum Opiatum* in dentem cavum immiſſum, præſtantiſſimum eſt ad odontalgiæ curam, remedium.

Aliud. ℞. *Dentem hominis mortui*, & eo dentem dolentem ſæpe tange, quo fiet ut iſte per fruſtula cadet.

Aliud. Gingiva dentem dolentem obducens *ſanguine è criſtâ galli gallinacei miſſo* abluatur, & brevi dolor ſedabitur. Illud remedium ad infantum dentitionem præprimis eſt efficaciſſimum.

Aliud. *Laudanum unguento de ceruſſâ exceptum*, & genæ applicatum, dolores dentium à fluxione oriundos etiam ſedat.

Aliud. ℞. *mell. depurat.* ℥iv. *alumin. calcinat.* ℥j. *nuc. moſchat.*, *& folior menth. ſylveſt.*, *ac ſalv. ana* ℥ß. pulveranda pulverentur, & fiat Opiata, qua gingivæ dentis dolentis bis vel ter in die fricentur.

Aliud. ℞. *Ol. ruth.*, *& chamomill. ana part. æq.* Miſce, & dentes dolentes calidè inunge.

Aliud. *Mica panis tritici cum lacte ad cataplaſmatis conſiſtentiam coquatur*, & genæ lateris affecti applicetur.

Aliud. ℞. *Decoct. veronic. q.* v. in eo mel roſatum diſſolve, & hac mixturâ os collue.

Aliud. *Emplaſtrum ex gumm. Elem.*, *& maſtich. paratum* optimum eſt contra dentium dolorem remedium: ſi, nempe, illius ʒj. vel q. ſ. alutæ ſuperextendatur, & tempori lateris affecti applicetur.

Aliud. *Gallarum q. ſ. aceto optimo* bulliat, & hoc decoctum ore calidè detineatur.

Aliud. ℞. *Laudani gran.* iij. *in ſpiritus vitriol. gutt.* ij. diſſolvantur, & denti affectæ admoveantur Si verò hoc remedio non deſiſtat dolor, eadem mixtura temporali arteriæ applicetur.

Aliud. ℞. *Vin. optim.*, *& ol. bux. ana gutt.* iij. Miſce, & goſſypio excipe, dentique cavo immitte; poſt aliquod tempus remove, & os *vino tepido*, collue; remediumque donec deſiſtat dolor itera.

Aliud. ℞. *Pulv. gallar.*, *ſucc. radic. pyrethr.*, *& ferment.* Fiant pilulæ piſi magnitudine in dentem cavum immittendæ. Illud remedium dentes corroborat, vermeſque in eorum radicibus ac gingivis generari ſolitos enecat.

Aliud. *Emplaſtr. de melilot. q. ſ.* malaxetur *aleo amygdal. dulc.*, *&* tumentibus genis applicetur. Ad dolores dentium à fluxionibus oriundos eſt præſtantiſſimum.

Aliud. ℞. *Aq. plantag. q. ſ.* in ea *mel roſatum* diſſolvatur, & fiat gargariſma quo os colluatur. Poſtea cum dicto gargariſmate

garismate, additis *ficubus*, & *farinâ triticeâ* paretur cataplaſma genæ dolenti applicandum.

Aliud. ℞. *Semin. apii gran.* ij. *opii*, & *hyoſciam. ana g.* iv. Miſce, & fiant pilulæ in cavitatem dentis dolentis immittendæ.

Aliud. *Gallar.* ℥ij. *cortic. granator.*, *ireos Florent.*, *ſal. uſt.*, & *myrrh. ana* ℥j. Coquantur *in ſ. q. vini*, & fiat gargariſma ad dentium dolores leniendos præſtantiſſimum.

Aliud. *Rami oleæ in omphacio* ad mellis conſiſtentiam coquantur, & denti cavo, ut ejus caſus promoveatur, admoveantur.

Aliud. *Cerebrum leporinum* ad opiatæ conſiſtentiam coctum, optimum eſt ad dentium dolores curandos remedium: ſi, nempe, dictum cerebrum ſuper linteum extendatur, eoque dentes ſæpius fricentur.

CAPUT XII.

De Remediis ſecretis Dentium Cariem curantibus.

Remedium Primum.

℞. *Sulphur. flav.*, *alumin. rup.*, & *ſal. gemm. ana* ℔ij. *borrac.* ℥ij. pulverata, & retortæ commiſſa igni cinerum exponantur, ignis gradatim urgeatur, & ſub finem, donec aqua turbida & albicans aſcendat, ad ſummum intendatur; liquor filtretur, & *moſch. in* ℥ß. *aq. roſar. ſolut. gr.* iv. addantur. Singulare eſt ad dentes dealbandos, imò etiam eorum dolorem ſedandum, remedium.

Aliud. ℞. *radic. lentiſc.*, *pentaphyll.*, & *lapath. acut. ana* ʒj. Ebulliant *in ſ. q. aceti fortiſſmi* ad tertiæ partis conſumptionem. In colaturâ diſſolve *ſal. ammoniac.* ʒj. & linteâ illo decocto imprægnata dentibus eroſis applica.

Aliud. ℞. *radic. biſtort.*, *alumin.*, & *corall. alb. ana* ℥j. Fiat pulvis tenuiſſimus quo dentes confricentur.

Aliud. ℞. *Alumin. uſt. ſubtiliſſ. pulverat.* ʒij. *cinnamom. integr.* ℥ß. *aquæ fontis*, & *roſar. ana* ℥iv. Bulliant in phialâ vitreâ ſupra cineres calidos ad tertiæ partis conſumptionem. Hoc liquore dentes confricentur manè cum linteo in eo madefacto.

Aliud. ℞. *Pulver. myrrh.* ℈ij. *gumm. juniper.* ℈j. *alumin.* ℈ß. *mell. q. ſ.* Fiat linimentum adverſus dentium cariem, & nigredinem excellentiſſimum.

Aliud. ℞. *cinnamom.*, & *caryophyll. ana* ʒj. *nuc. moſchat.* ℈j. pulverata miſceantur *cum aquâ vitæ, & aquâ roſarum*, hacque mixturâ, caries, & os ſæpius calidè colluatur, ac pluries iteretur.

Aliud. *Opii gran.* j. *vel.* ij. ratione partis capacitatis, in foramen dentis eroſi immittatur, poſteaque caries goſſypio *in oleo juniperi*, *vel nicotianæ* madefacto corrigatur.

Aliud. ℞. *euphorb.*, & *maſtich. ana* ℥ß. *pyrethr.*, *roſar. rubr.*, & *piper. nigr. ana* ℥iij. *zingiber.* ʒij. Pulverata *aquâ vitæ*, & *melle ſcyllitico* excipiantur, fiantque pilulæ denti eroſo applicandæ.

Aliud. ℞. *Corn. cerv. calcinat.*, & *maſtich. ana part. æq.* Pulverentur, & *cum ſ. q. vin. alb.* fiat Opiata, quâ cum panno coccineo dentes eroſi fricentur; & ita albi ac ſani evadent.

Aliud. ℞. *Aquæ fontis. q.* v. *ſpirit. vitriol. q. ſ.* Miſceantur, & panno coccineo mixturâ illâ imbuto, deſuperque addito *magiſterio corallorum* fricentur dentes carie infecti.

Aliud. ℞. *mandibul. lucii piſc.*, *corall.*

corall. alb. calcinat., alumin. calcinat., & radic. ireos exſiccatar. ana ℥ß. *ſal. gemm.* ʒj. Fiat pulvis tenuiſſimus quo dentes confricentur.

Aliud. ℞. *calyc. gland.* ʒj. *gallar., alumin. calcinat., & acac. ana* ʒß. *folior. roſar. rubr. p.* ij. *Coque in* ℔ij. *vin. rubr.* ad quartæ partis conſumptionem, & colaturâ manè & veſperi dentes colluantur.

CAPUT XIII.

De Remediis ſecretis Surditati medentibus.

Primum Remedium.

℞. *Folior. ſalv., origan., abſynth., puleg., ſerpill., menth., centaur. minor., malv., & althææ ana M*j. *flor. chamomill., melilot., ſtœchad., & anthos ana p.* j. *cinnamom., & caryophyllor. ana* ℥ß. Decoquantur *in æquis partibus aquæ fontis, & vini albi ſub finem additi.* Colaturâ foveatur auris affecta cum ſpongiâ, calidè, manè & ſerò.

Ex eodem decocto poterit fieri ſuffitus in aurem per infundibulum, quem maximè prodeſſe certum eſt, ex eo quod vapor ex decocto calente elatus, penitiſſimas auris partes facilè penetrat.

Aliud. ℞. *folior. betonic., roriſmar., & amygdal. amar. ana q.* v. *cæpe album, magnum, & crudum, anguill. ana n.* j. Omnia ex retortâ diſtillentur, liquorque diſtillatus in aurem inſtilletur.

Aliud. ℞. *Folior. ruth., fraxin., & radic. hellebor. alb. ana part. aq.* Bulliant *in oleo amygdal. amar.*, fiatque cataplaſma auri applicandum.

Aliud. *Oleum ſuccini* balneo arenæ per retortam diſtillatum, bis rectificatum, ac in aurem inſtillatum inſigniter commendatur.

Aliud. ℞. *Ol. anguill., & aq. Regin. Hungar.* Miſce, & in aurem immitte.

Aliud. ℞. *Ol. ſemin. porr., amygdal. amar., & laur. ana* ℥ij. *ſucc. ruth., & vin. alb. ana* ℥iß. *ſpic. nard., caſtor., & colocynthid. ana* ʒj. Omnia B. M. per xxiv. horas digerantur, ad humiditatis conſumptionem coquantur, colentur, & fortiter exprimantur: In Colaturâ dein *moſchi. gran.* vi. diſſolvantur. Illudque oleum in aures tepidè inſtilletur.

Aliud. ℞. *Hellebor. alb., caſtor., pyrethr., & nitri ana part. æq.* Bulliant *in ſ. q. vini optimi* ad ſiccitatem, & ſuccus colatus ac expreſſus in aurem inſtilletur.

Aliud. ℞. *caryophyllor., & croc. q.* v. *in ſucco panis porcini* contuſa infunde, hocque infuſum in aures immitte.

Aliud. ℞. *Colocynth.* ℈ij. *euphorb.* ℈ß. infunde per aliquot dies *in ſucco raphani*, & infuſum ut ſupra, immitte.

Aliud. ℞. *Ol. de caſtoreo., & lilior. albor., aquæ vit. ana* ℥j. *ol. anethin.* ℥ß. *hellebor. alb.* ʒß. Bulliant in B. M. ad aquæ vitæ conſumptionem. Colentur, in aurem calidè infundantur, & poſtea iſta cotone moſchato obturetur.

Aliud. ℞. *Radic. cyper., baccar. laur., ſemin. anis., & cumin. pulverator. ana* ʒj. *caſtor. pulverat.* ʒß. *ol. ruth. q. ſ.* Miſceantur, iiſque impleatur *cæpe magnum excavatum* quod poſtea coquatur ſuper prunas, & exprimatur ſuccus in aurem inſtillandus.

Aliud. ℞. *Semin. carn., baccar. laur., & juni-*

& juniper., nuc. moſchat. ana q. v. ſubtiliter pulverentur, & cum pane vulgari antequam coquatur, ſubigantur: deinde poſt levem coctuuram, dum adhuc calet, diſrumpatur maſſa, & auri laboranti imponatur.

Aliud. ℞. *Aloës* ℨj. *granor. colocynth., & baccar. ſabin. ana* ℈j. *fell. vaccin. q. ſ.* Fiant paſtilli exſiccandi; poſtea cum *cœparum ſucco* miſcendi, & in aurem immittendi.

Aliud. *Ova formicarum* contuſa cum *ſucco cœparum* ſubigantur, & in aurem immittantur.

Aliud. ℞. *Succ. cœpar.* ℥j. *aq. vit.* ℨvj. Miſce, & aliquot guttulas in aurem tepidè inſtilla, poſteaque eam *cotone moſchato* obthura.

Aliud. ℞. *Succ. braſſic., & vin. rubell. ana* ℥j. Miſce ad uſum, ut ſupra.

Aliud. ℞. *Baculum ligni fraxini viridis, & recenter cæſi*, vaſa utrique extremitati adapta, per medium comburere, fluentemque aquam dictis vaſis excipe. Poſtea goſſypium illâ aquâ imbutum calidè in aurem affectam immitte, inibique per totam noctem relinque.

Aliud. ℞. *Ova formicarum*, eaque *cum oleo* contunde; poſtea igne lento coque, oleum per telam craſſam trajice, guttulas aliquot in aurem inſtilla, & eam *cotone moſchato* noctu obthura.

Aliud. Miſce *fel bubulum cum urina hirci*, & hanc mixturam in aurem affectam inſtilla, *cotoneque* eam obthura.

Aliud. *Folia menth. ſylveſtr. n.* iv. manibus terantur, & in aurem, alterâ quoque horâ renovando, immittantur.

Aliud. ℞. *Ol. amygdal. amarar., & ſpic. nard. ana* ℨvj. *ſucc. cœpar., & ruth. ana* ℨij. *colocynth.* ℨß. *hellebor. nigr.* ℈ß. Bulliant ad ſuccorum conſumptionem, & *ol. origan. gutt. ij.* addantur, Poſtea ℞. *illius liquoris gutt. j. moſch., & zibeth. ana gran. ij.* Miſce, in aurem inſtilla, eamque *lanâ* obthura.

Aliud. *Olei, vel eſſentiæ roriſmarini guttul. j.* in aurem inſtilletur; ea poſtea *cotone*, vel *lanâ nigrâ* eodem oleo imbutâ obthuretur; remediumque altero quoque die repetatur.

Aliud. ℞. *Folia lauri*, contundantur, & ſuccus expreſſus in aurem calidè inſtilletur.

Aliud. ℞. *Aq. tepidæ fontis* ℔iß. paulatim in cavitatem auris affectæ ſyringâ minori injiciatur, hocque remedium per octiduum manè & veſperi iteretur. Illa aqua multas ſordes ductum obthurantes ſecum rapiet, & educet.

Aliud. ℞. *axung. can., ſucc. abſynth., & olei veteris ana q. ſ.* Fiat linimentum in aurem immittendum.

Aliud. ℞. *Folior. ſalv., majoran, hyſſop., menth. ſylveſtr., chamomill., millefol., hyperic., abrotan., & ſaturejæ, flor. anthos ana Mj.* Coquantur *cum aquâ ſimplici* ex vaſe terreo vitreato, & exhalans fumus infundibuli ope auribus excipiatur. *Olei* dein *colocynth. guttulæ ij.* in eas inſtillentur, *cotoneque eodem oleo impregnato* obthurentur.

Aliud. *Cæpe* per medium findatur, excavetur, vacuumque *cumino* impleatur, illud dein claudatur, probè ligetur, & ſub cineribus calidis coquatur: ſuccus poſtea exprimatur, cui *ſucc. ruth., heder. terreſtr., & fraxin. ana* ℥j. addantur: hæc mixtura per xiii. horas, igne lento digeratur, & colaturæ gutt. ij. in aurem inſtillentur, eaque dein *cotone moſchato* obthuretur. Illud remedium manè & veſperi repetatur.

Aliud. Auris interiora *aceto diſtillato veteri* ſæpiſſimè abluantur; hac enim

ratione ductus aurium cum ſucceſſu referantur.

Aliud. ℞. *ſalv.*, *majoran.*, *Calamenth.*, *thym.*, *& roriſmar. ana M j. baccar. laur.*, *& juniper. ana* ℥ ji. Bulliant *in ſ. q. vin.*, *& aqua fontis* ad tertiæ partis remanentiam; Tum *aqua vita* parum addatur, dein colatura vaſi ſtanneo ſtatim committatur, vaporque ex decocto calente elatus per infundibulum auribus calidiſſimè excipiatur: Poſtea *ſequentis olei guttulæ iij. vel* iv. in aurem inſtillentur.

℞. *Ol. nuc. moſchat.* ℨ ij. *axung. anguill.* ℥ j. *ſucc. caprifol.* ℨ ij. *ovor. formicar.*, *& aq. vitæ ana* ℨ j. Omnia leviter ex vaſe ſtanneo coque, per linteum cola, ut ſupra dictum inſtilla, aureſque *cotone moſchato* obthura.

Aliud. ℞. *murum excoriator.*, *& eviſceratorumq. ſ.* Ex vaſe novo *cum aceti ſ. q.* ad tertiæ partis conſumptionem coque, ac ut ſupra in aurem inſtilla. *Oleum ſpic. nard. aceto* ſubſtitui poſſet.

Aliud. ♃. *Flor. lilior. convall.*, *primul. ver.*, *origan.*, *majoran.*, *ruth.*, *& calendul. ana q.* v. Seorſim in mortario terantur, exprimantur, ſuccusque in doliolis *cum cereviſiæ flore*, ut fermentatio excitetur, reponatur. Abſoluta fermentatione ſucci invicem miſceantur, & in dolio per quatuor menſes relinquantur: poſtea aquæ vitæ adinſtar diſtillentur, & ad integram phlegmatis abſtractionem, rectificentur: herbarum deinde reſiduum comburatur, & ſal eliciatur, ſupra quod illa aqua quater vel quinquies B. M., donec ultima æque fortis ſit ac prima, ſalque ſiccum in cucurbitâ remaneat, rectificetur. Nota quòd poſt unamquamque rectificationem ſal extrahi, & ex vaſe terreo ſuper ignem exſiccari debeat. ♃. *Aqua illius rectificat.* ℔ ij. *hellebor. alb.*, *& nigr. cumin.*, *& caſtor. pulverat. ana* ℥ iv. Per viij. vel x. dies digerantur, quater vel quinquies B. M. iterum diſtillentur, & liquor diſtillatus ad uſum ſervetur. Illius aquæ guttul. iv. vel v. in aurem, infundibuli, aut aliûs inſtrumenti idonei ope intromitti debent.

Aliud. ♃. *Folior. menth.*, *& ruth.*, *radic. enul. campan.*, *& ireos ana M j.* Bulliant *in* ℔ *iij. vin. alb. veter.*, vaporque ex hoc decocto elatus per infundibulum auribus excipiatur.

Aliud. ♃. *Lact. muliebr.*, *ol. amygd. dulc. ſine igne expreſſ.*, *& ſucc. abſynth. an. part. æq.* Ex phialâ miſce, fortiter agita, & illius mixturæ iij. vel iv. guttulas in aurem inſtilla, poſteaque eam *cotone eadem mixturâ impregnato* obthura. Nota, agitandam eſſe ante liquoris uſum, phialam.

Aliud. ♃. *Aloës ſuccotrin.* ℥ ß. *colocynth.* ℨ ß. *ſcammon.* ℥ ß. Pulverentur, & *cum ſyrupo roſar. pallidar.* fiant pilulæ piſi magnitudine, de quibus tres vel quatuor per octiduum altero quoque die manè capiat æger. Durante illarum pilularum uſu *ſequentes* unâ ante cœnam horâ aſſumet.

♃. *gumm. ammoniac. in vino diſſolut.* ℥ ß. *aloës pulverat.* ℥ i. *ſucc. roſar.* ℨ x. Coque ad legitimam conſiſtentiam, & ad uſum dictum ſerva. Poſt harum pilularum uſum *ſequenti* utatur *remedio.*

♃. *Hellebor. nigr. ſubtiliter pulverat. q. v. Felle leporino* excipiatur, fiatque maſſa, de qua ad piſi molem in aurem immittatur, & ea *cotone moſchato* obthuretur.

Aliud. ♃. *anguillam ſalviâ recenti, & roremarino ſuffixam*, eam in veru aſſa, & pinguedinem excipe. Poſtea ♃. *illius pinguedinis*, *ſpirit. vin.*, *ſucc or. porr.*, *& capar. albar. ana part. æq.* Miſce, guttu-

guttulam unam aut alteram in unamquamque aurem inſtilla, easque *cotone* obthura. Illud remedium quotidie repeti debet.

Aliud. ℞. *Folior. roſar., laur., hyſſop., & abſynth. ana Mj. ſemin. petroſelin., fœnicul., & anis. ana p. j.* ſimul contundantur & in vaſe *cum vino & aquâ* coquantur, poſtea ab igne removeantur, & vapor inde elatus per infundibulum auribus excipiatur: reſiduum verò refrigeratum cataplaſmatis inſtar parti affectæ applicetur.

Aliud. *Urina pueri impubis ſani*, & ejusdem ac ægrotantis ſexûs *goſſypio* excipiatur, & in aurem immittatur.

Aliud. ℞. *cinnamom. pulverat., in oleo* infunde, hocque infuſum ad aliquot guttulas in aurem inſtilla. Præſentaneum, efficaciſſimumque eſt adverſus ſurditatem, remedium.

Aliud. ℞. *Olei amygdal. amar., juniper., & ſinap. ana part. æq.* Miſce, & in aures, ad eundem ac ſupra uſum, inſtilla.

Aliud. ℞. *Lumbricor. terreſtr., ovor. formicar., & folior. ruth. ana part. æq.* ſimul contundantur, & *in ſ. q. olei* coquantur. Poſtea goſſypium in colaturâ madefactum, inſtillatis aliquot illius liquoris guttulis, in aures immittatur. Illud remedium miri eſt adverſus ſurditatem, omnesque aurium dolores, effectûs; illiusque applicatio bis vel ter in die repetitur.

Aliud. ℞. *Succor. porr., & abſynth., ol. commun. ana part. æq. Cape* in dictis ſuccis & oleo, donec in paſtam abierit, coquatur, totum dein per manicam Hippocratis coletur, & colaturæ guttulæ aliquot quotidie noctu tepidè in aures inſtillentur, eæque *cotone in liquore illo madefactato* obthurentur.

Aliud. *Lutum equis adhæreſcens cum ſucco porr. miſceatur*, hæcque mixtura calidè in aures immittatur. Summum eſt adverſus ſurditatem remedium.

Aliud. ℞. *Fell. perdic., & ol. ſuccin. alb. ana part. æq.* Miſce, ac illius mixturæ tres vel quatuor guttulas in aures inſtilla, idemque per biduum vel triduum itera: & hac ratione ſurditatem omninò tolles.

Aliud. ℞. *Olei veter.* ℥ij. *vin. malvat.* ℥iß. *ol. porr., & amygdal. dulc. ana* ℥j. *ſucc. ruth.* ℥ß. Omnia phialæ longioris colli committantur, & lento igne ad mediæ partis conſumptionem coquantur; tum addantur *ſpic. nard., colocynth., caſtor., & maſtich. contus. ana* ʒiß. poſtea exactè clauſo vaſe, materiæ B. M. per triduum bulliant, Solis radiis exponantur, & colentur; in colaturâ dein *moſchi grana aliquot* diſſolvantur, & tandem guttatim in aures inſtillentur.

CAPUT XIV.

De Remediis Secretis Aurium ſonitui appropriatis.

Primum Remedium.

℞. *Piper., pyrethr., ſtaphiſagr., & radic. ireos ana* ʒß. Fiat pulvis ſubtiliſſimus tabaci inſtar naribus attrahendus. Illud remedium flatuoſos vapores ſonitum cauſantes, iteratâ ſternutatione, facilè diſſipabit.

Aliud. ℞. *radic. ireos recenter collect., & paſtinac., ſtaphiſagr., pyrethr., & piper. ana part. æq.* Craſſiuſculè pulverata nodulis ex ſyndone indantur, unuſque quotidie maſticetur. Illud remedium magnum pituitoſorum humorum proventum, qui expuitione eliminandi ſunt, producet.

Aliud. ℞. *Cumin., & anis. ana* ℥j.

flor. chamomill., *& fœnugræc. ana p. j.* Bulliant *in aquæ ſimpl.* ℔j. *& aceti* ℥j. colaturaque in aures inſtilletur.

Aliud. ℞. *Semin. ſeſel.*, *& fœnicul. ana* ʒj. *mac.* ʒij. *cinnamom.*, *ſemin. caru.*, *& cumin. ana* ʒiij. *anis.* ℥ß. *coriand.* ℥j. *ſacch. duplo pondus omnium.* Miſce, fiat pulvis ſubtilis, de quo poſt quemlibet paſtum capiat cochlear j.

Aliud. ℞. *Hellebor. alb.* ʒiij. *folior. laur.*, *& ruth. ana m*ß. *folior. fraxin. mj.* Bulliant *in oleo amygdal. dulc.*, decoctum poſtea exprimatur, & in aurem injiciatur.

Aliud. ℞. *Colocynth.* ℥iß. *ſucc. ruth.*, *& majoran. ana* ℥j. *ſemin. cumin.*, *& caru. ana* ℥ij. Bulliant *in vino*, *& oleo amygdal. amar.* ad vini conſumptionem: poſtea colentur, exprimantur, & in aures inſtillentur.

Aliud. ℞. *Hellebor.* ʒß. *acet. fortiſſ.* ℥ij. Coque ad mediæ partis conſumptionem. In colatura diſſolve *aq. vitæ* ℥j. *caſtor. gr. xx.* Poſtea *goſſypium* illo liquore imbuatur, in aures exprimatur, eæque *goſſypio eodem* obthurentur.

Aliud. ℞. *Ol. amygdal. dulc.*, *& amygdal. amar. ana* ℥iij. *ſucc. rapor.*, *& vin. alb. ana* ℥j. *pulv. colocynth.* ℈j. Bulliant ad ſucci, & vini conſumptionem, & colatura in aurem guttatim inſtilletur.

Aliud. ℞. *Cæpe per medium diſſectum*, *& excavatum*, poſtea *oleo chamomillæ* repleatur, probè ligetur, ſub cineribus calidis coquatur, & inter duos orbes fortiter exprimatur: ſuccus ille oleaginoſus expreſſus in aures inſtillatus earum ſonitum diſſipat.

Aliud. ℞. *Folior. cucumer. ſylveſtr. q. v.* in mortario contundantur, exprimantur, ſuccuſque expreſſus in aures inſtilletur.

Aliud. ℞. *Succ. arundin.*, *& lact. muliebr. ana part æq.* Miſce, & in aures pro ſedandis earum doloribus inſtilla.

Aliud. ℞. *Lact. muliebr.*, *& aq. tepidæ ana q. v.* Miſce, & in aures ægroti cubitum ituri inſtilla.

Aliud. *Lactucæ cum ſale contuſæ*, & cataplaſmatis inſtar auribus applicatæ, præſentaneum præbent adverſus aurium tinnitum, remedium.

Aliud. *Albumen ovi agitatum*, *ſtupis* exceptum, auribusque dein applicatum, eundem omninò, ac ſupra, edit effectum.

Aliud. ℞. *Sanguin. anguill.*, *ſucc. ſemperviv.*, *& cæpar. ana part. æq.* Miſce, & in aures inſtilla. Præſentaneum eſt pro leniendis doloribus remedium.

Aliud. *Succ. betonicæ gutt. j.* in aurem tepidè inſtillata eundem, ac præcedens remedium, producit effectum.

Aliud. ℞. *Succor. abſynth.*, *& ebul. ana part. æq.* Miſce, & in aures inſtilla. Illud remedium aurium tinnitum diſſipat.

Aliud. *Succus foliorum ſalicis recenter expreſſus*, & in aures ad aliquot guttulas inſtillatus, aurium ſonitum curat.

Aliud. *Succ. cortic. jugland. virid. gutt. iij. vel iv.* in aures inſtillatæ, omnia animalium genera, quæ in aures irrepſerant, auriumque tinnitum produxerant, mirum in modum enecant.

Aliud. *Flor. heder.* cum *oleo* coquantur, & colaturæ guttulæ aliquot in aures inſtillentur.

Aliud. Cataplaſma *ex foliis peti contuſis* paratum, auribuſque applicatum, præſtantiſſimum eſt, non tantùm ad ſonitum diſſipandum, verùm etiam ad omnes aurium dolores ſedandos, remedium.

Aliud. *Abſynthii mj.* cum *lacte vaccino* coquatur, & vapor ex hoc decocto elatus per infundibulum in aures immitta-

mittatur: colaturæ poſtea aliquot guttulæ in eas inſtillentur, & *cotone moſchato* obthurentur.

Aliud. *Panis ordinarius ex clibano ſumptus*, & inferiori cruſtâ ablatâ *in ſpiritu vini* immerſus, calidè, quantùm æger ferre poterit, ad aurem applicetur, ut vapor intromittatur.

Aliud. ℞. *Lact. muliebr.*, *& pingued. anſerin. ana* ℥ij. *albumin. ov. agitati, ut in liquorem abeat* ℥ß. Miſce, & fiat unguentum, quod liquefactum ad aliquot guttulas in aures dolentes inſtilletur.

Aliud. *Philon. Roman.* ʒj. *in lact. muliebr.* ℈iv. diſſolvatur, fiatque linimentum, quo circumjecta auris dolentis loca illinantur, & poſtea illius guttula una in eam inſtilletur. Illud remedium aliis omnibus fruſtra tentatis violentiſſimis aurium doloribus medebitur.

Aliud. ℞. *Opii* ℈j. *medull. caſtor.* ℈ij. *lact. muliebr.* ℥iij. Omnia in vaſculo terreo vitreato probè agitentur, poſtea colentur, & colaturæ guttulæ aliquot in aures inſtillentur.

Aliud. ℞. *Olei amygdal. amarar.* ʒj. *lact. muliebr.* ℈ij. *ſucc. porr.*, *vel cæp.* ʒß. Miſce, illiusque mixturæ guttulas aliquot in aures dolentes inſtilla.

Aliud. *Lentium paluſtr.* mij. in mortario contundantur, poſtea *micæ panis in lacte macerata* ℥iv. addantur, fiatque cataplaſma ſupra linteum extendendum, & auri applicandum.

Aliud. ℞. *Lact. mulieb.* ℥iß. *ſucc. cyclam.* ℥ß. *ſtercor. columb.* ʒß. Omnia in mortario bene agitentur, poſtea colentur, & colaturæ guttulas aliquot in aures inſtillentur, eæque *lanâ* vel *cotone in lacte muliebri calido madefactato* obthurentur. Miri eſt adverſus aurium inflammationem effectûs, illud remedium.

Aliud. ℞. *Succ. ſemperv.* ʒij. *lact. muliebr.* ʒj. Miſce, & illius mixturæ guttulas aliquot in aures inſtilla.

Aliud. ℞. *Aloës pulverat.* ʒij. *axung. anatum* ℥ij. Miſce & *goſſypium illâ mixturâ liquefactâ imprægnatum*, in aures pro earum tinnitu diſſipando, immitte.

Aliud. *Succus corticum raporum cum æquali parte olei roſacei* mixtum, eundem, ac præcedens remedium, producit effectum.

Aliud. ℞. *Folior. abſynth.*, *alth.*, *& agrimon. ana* mj. Fiat decoctio *in æquis partibus aquæ fontis*, *& vini albi ſub* finem additi ad ℔ß. In colaturâ diſſolve *oxymel. ſimpl.* ℥iß. *alumin. pulverat.* ʒj. Miſce, abluatur auris calidè, & poſteà exſiccetur ſpecillo *cotone* obvoluto. Illud remedium ad aurium ulcera detergenda eſt præſtantiſſimum.

Aliud. ℞. *radic. alth.* ℥j. *folior. malv.*, *ſolan.*, *hyperic. ana* mj. *ſemin. lin.* ℥ß. *ſemin. malv.*, *alth.*, *& papav. alb. ana* ʒij. *flor. chamomil.*, *aneth.*, *& roſar. ana p. j.* Fiat decoctio *in lacte*, *vel aqua*, pro fotu vel ſuffitu.

Aliud. ℞. *Ol. roſac.*, *& nymph. ana* ℥iß *aq. roſar.*, *& plantag. ana* ℥ß. *lactis muliebr.* ℥j. *mucilag. ſemin. pſyll.*, *& cydonior.*, *extract. cum aquâ roſar. ana* ʒvj. Miſce, & injice in aures guttulas aliquot hujus liquoris tepentis, & circum aures, lintea in eo liquore macerata, appone. Illud remedium mirificè dolorem ſedat.

PARS V.

Varia Secreta Remedia Faucium ac Colli Morbis medentia deſcribens.

CAPUT PRIMUM.

De Remediis ſecretis Tonſillarum inflammationi, Uvulæque relaxationi convenientibus.

Remedium Primum

℞. *Folior. pyr. ſylveſtr., apii, ſanicul., caprifol., ſcord., pentaphyll., & ariſtoloch. rotund. ana Mij. folior. hyperic. Miv.* Omnia in mortario contundantur, in vaſe terreo reponantur, poſteaque *cereviſiæ* ℔iij. ſuperaffundantur. Vas dein exactè claudatur, & per tres ſeptimanas, ut fermenteſcant materiæ, intactum relinquatur: elapſo illo tempore *ſtercor. canin. exſiccat.* ℥iij. addantur, tandemque per veſicam diſtillentur. Doſis eſt cochlear. ij. vel iij. interiùs aſſumpta: exteriùs verò lintea in illo liquore madefactata circa collum applicantur.

Aliud. ℞. *Alumin. uſt.* ʒß. *mell. roſat.* ℥i. *decoct. fruct. ſumach* ℥iv. Miſce, fiat gargariſma.

Aliud. ℞. *Aqua plantag.* ℥*vj. ſpiritus vitriol. gutt. viij.* Miſceatur, fiatque gargariſma, ut ſupra.

Aliud. ℞. *Aquar. plantag., & roſar. ana* ℥iij. *ſyrup è roſ. ſicc., myrth., vel cydonior., vel granator.* ℥*iv. aceti parùm.* Fiat ſ. a. gargariſma.

Aliud. ℞. *hord. integr., & roſar. rubr. ana p. j. liquirit. incis., & paſſular. mund. ana Mj.* Bulliant *in* ℔*iß. aquæ pluvial.* ad tertiæ partis reductionem. In colaturâ dein diſſolvantur *diamor., & mell. roſat. ana* ℥*ij.* Fiat gargariſma.

Aliud. ℞. *anis.* ʒiij. *liquirit. contus.* ℥j. *paſſular mund., & ficus ping. ana n. xii. folior. hyſſop., origan., & puleg. ana Mß. roriſmar., & ſtœchad. ana p. j.* Coque *in* ℔iij. *aquæ ſimpl.* ad tertiæ partis conſumptionem. In colaturâ poſtea diſſolve *mell. roſat., aut oxymell. ſimpl.* ℥iij. *vin. optim.* ℥ij. Miſce, ut fiat gargariſma.

Aliud. ℞. *piper.* ℈j. *cubebar.* ʒj. *zingiber.* ℈ij. Fiat pulvis ſubtiliſſimus *ficubus* excipiendus, & poſtea maſticandus.

Aliud. ℞. *Succ. folior. prun., & mell. ana* ℥j. Leviter ſuper ignem bulliant, & fiat gargariſma.

Aliud. ℞. *Succ. jugland. virid. q. v.* in eo *ſaccharum* diſſolve, hacque mixturâ os gargariſmatis inſtar collue.

Aliud. ℞. *Piper., gallar., & alumin. ana part. æq.* In pulverem redigantur, & cum *albumin. ov.* fiat Opiata ſolidiuſcula, quâ relaxata uvula tangatur, & fricetur.

Aliud. ℞ *nuc. cupreſſ., & alumin. uſt. ana* ʒß. *roſar. ſiccar. gallar., & balauſtior. ana* ʒij. Fiat pulvis impalpabilis, calami ope in relaxatam uvulam immittendus.

Aliud. *Semen anethi* in relaxatam uvulam calami ope, ut ſupra dictum fuit, immittatur.

Aliud. ℞. *Piper., & cinnamom. ana* ℈ß. *cortic. thur., & gallar. ana* ʒ*j. roſar. rubr.* ʒ*ij.* Fiat pulvis ſubtilis, cujus uſus eſt ut ſupra.

Aliud. ℞. *Succ. menth., coriandr., & ruth., lact. ana part. æq.* Fiat ſ. a. gargariſma.

Aliud. ℞. *lapid. vitriol.*, eum *cyatho aquâ ſimplici* pleno immitte, inibique donec tincturam extraxerit aqua, relinque: poſtea adde *ol. ſuplhur. gutt. ij. ad* iij. Fiat gargariſma.

Aliud. ℞. *Amygd. dulc., in* mortario contundantur, ex iiſque lac exprimatur, quo gargariſmatis inſtar utatur æger.

Aliud. ℞. *Folior. rub., agrimon., plantag., roſar., granator., & ſumach ana Mj.* Coque *in* ℔*ij. aquæ ſimplicis* ad mediæ

diæ partis conſumptionem. In colaturâ dein diſſolve *mell. roſat.* ℥j. *alumin. aut cryſtall. mineral.* ʒiß Fiat gargariſma, quo tepidè ſemper os colluatur.

Aliud. ℞. *Pauxillum croci*, cum *uriana pueri abſtemii* miſce, & hoc gargariſmate os collue. Efficaciſſimum eſt adverſus uvulam relaxatam, remedium.

Aliud. ℞. *Succ. acaciar.*, & *radic. tormentill. ſicc. ana* ℈ij. *piper. long.* ℈j. Fiat pulvis ſubtiliſſimus in relaxatam uvulam idoneo inſtrumento immittendus. Eundem, ac præcedens remedium, edit effectum.

Aliud. *Cortex granatorum* ſolus ſubtiliſſimè pulveratus relaxatæ uvulæ admotus inſigniter confert.

Aliud. ℞. *Aq. flor. ſambuc., liguſtr.*, *ana* ℥iß. *aquæ plantag.* ℥j. *aq. theriacal.* ʒij. *ſpirit. ſal. armoniac.* ℈j. *lapid. prunel.* ℈ß. Fiat gargariſma quo tepidè os colluatur, in tonſillarum inflammatione.

Aliud. ℞. *Mucilagin. ſemin. cydonior.*, *mucilag. gumm. tragacanth. aq. plantag. extract. ana* ʒj. *ſyrup. granator.* ℥j. Miſce, detur per cochlearia.

CAPUT II.

De Remediis Secretis Faucium Ulceribus appropriatis.

Remedium Primum.

℞. *Alumin.*, *thur.*, *maſtich.*, & *myrrh. ana* ℥ß. contuſa coquantur *in vin. generos.* ℔ij., & continuò, donec vinum bulliat, agitentur; tum addantur *ſpirit. vin. camphorat.* ℥iv. & ebullitio ad tertiæ partis conſumptionem continuetur: Fiatque gargariſma.

Aliud. ℞. *aqu. plantag.*, & *roſar. ana* ℔j. *aq. ſcabioſ.* ℥ß. *ſemin. cydonior.* ʒiij. Igne lento per aliquod tempus bulliant. In colaturâ dein diſſolvantur *diamor.*, & *dianuc. ana* ℥j. *terr. ſigillat.* ʒj. Fiat gargariſma quo os ſæpè colluatur.

Aliud. ℞. *Semin pſyll. integr.*, & *ſemin. cydonior. ana* ʒß. *ſemin. papav. alb.* ʒiij. Illa ſemina *in aquis roſarum*, & *plantaginis* infunde; poſtea cola, & mucilaginem exprime; in qua diſſolve *ſacchari parùm.* Sæpe deglutiat æger.

Aliud. ℞. *Decoct. cephalic. q. ſ.* In eo infunde *ſpic. celtic. gr. v. rhabarbar.* ℈ij. *agaric.* ʒß. *myrobalanor. chebulor.*, & *Indicor.* ʒj. Poſtea in colaturâ fortiter expreſſâ diſſolve *ſyrup. de cichor. compoſit.* ℥iß. Fiatque potio.

Aliud. ℞. *Ladan.*, *ireos*, *cubebar.*, & *maſtich. ana* ʒiij. *cortic. thur.* ℥ß. *ſandarach.* ℥iß. Pulverentur, & cum *therebinthinâ* trochiſci formentur; è quibus ſuper carbones injectis, vapor elatus infundibuli ope ore excipiatur.

Aliud. ℞. *pulver. anis.*, *mell.*, *Hyſſop.*, & *acet. ana q. ſ.* Fiat cum *ſ. q. aquæ ſimplicis* gargariſma.

Aliud. ℞. *Radic.*, & *folia malvæ.* Bulliant *in aqua communi*, & fiat ex colaturâ gargariſma.

CAPUT III.

De Remediis ſecretis Scrofulas curantibus.

Licet ſcrofulæ pro morbo ſatis generali haberi poſſint, illarumque radices in meſenterio exiſtant, eas tamen ſub colli morbos complecti cogor, quum ſolâ glandularum in illâ parte, ut ſint cerebri emunctoria, ſitarum intumeſcentiâ ac duritie innoteſcant: idcirco remedia ad illas curandas experientiâ comprobata, in hoc capite deſcribam.

Remedium Primum.

℞. *Zingiber.* ℈j *turbith.* ʒß. *ſacchar.* ℥ß. Miſce, & ex hauſtulo *vini albi* manè jejuno ventriculo exhibe; illudque remedium altero quoque die per tres

ſeptimanas itera : *ſequens* poſtea ſume.

℞. *Virid. æris pulverat.* ℈j. *pyreth. itidem pulverat.* ℥j. *ſuccor. porr.*, & *equiſet. ana part. æq.* Omnia ſimul per aliquod tempus agitentur, hâcque mixturâ *goſſypio* excepta ſcrophulæ manè & veſperi foveantur. Nota quòd poſt fotum *lintea in illo liquore madefactata* ſcrophulis applicari debeant.

Aliud. *Lapis in ſpongiis reperibilis* pulveretur, & ex juſculo per menſem exhibeatur: Per totum autem illud tempus *decoctum ſalſæparillæ* pro ordinario potu bibere debet æger.

Aliud. ℞. *Limac. hortens. q. v.* in mortario *cum petroſelino* ad unguenti conſiſtentiam contundantur, & ſcrophulis, omnibus xxiv. horis mutando, applicentur.

Aliud. ℞. *Radic. acor., cyper., fœnicul., petroſelin., & apii ana* ℥j. *zingiber., & cinnamom. ana* ℥j. *ſemin. anis., & fœnicul., corticum tiliæ ana* ℥iij. *polypod., & paſſular. ana* ℥iv. *flor. primul. ver., roriſmar., ſtœchad., & betonic. ana p.j. folior. chamædr., chamæpyt., betonic., thym., & hyſſop. ana* mj. Bulliant *in ſ. q. hydromel.*, In colaturâ diſſolve *ſyrupor. calamenth., betonic. ſimpl., & compoſit., è cortic. citr., Byzant. & de marrub, in ana q. ſ.* Fiant potiones plures manè quotidie capiendæ. Poſt dictarum potionum uſum, *ſequens* applicabitur *emplaſtrum*.

℞. *Radic. ireos* ℥iv. Bulliant *in* ℔ß. *hydromel.* ad putrilaginem: poſtea addantur *pulver. fœnicul., & fœnugræc. ana* ℥j. *therebinth., reſin., & unguent. de alth. ana* ℥iij. Fiat ſ. a. Emplaſtrum.

Aliud. ℞ *Farin. ſecalin.* mj. *ciner. ſarmentor. vitis* mij. *cum vino albo* ad pultis conſiſtentiam diluantur, & ad cataplaſmatis conſiſtentiam coquantur, cui *croci* ℈j. addatur, & ſcrophulis ſæpè renovando applicetur.

Aliud. ℞. *Ceruſſ. pulverat., & in aquâ vitæ lotæ* ʒj. *ſal. quercûs* ʒij. *alumin. rupæi* ℥ß., *olei laurin.* ℥j. Miſce, & fiat unguentum parti affectæ applicandum.

Aliud. ℞. *Acet., ſucc. ſabin., & raphan. ana part. æq.* Miſce, hac mixturâ ſcrophulas fove, *linteumque in illâ madefactatum* deſuper applica.

Aliud. ℞. *Stercor. caprill., ſulphur. viv., ſemin. lin., & raphan., radic. braſſic. ana part. æq.* Bulliant *in vino* ad conſiſtentiam Emplaſtri, quod parti affectæ applicabitur.

Aliud. ℞. *Lytharg. aur., ſemin. urtic., & virid. æris ana* ʒj. *ſal. gemm., aut nitr., ſpumæ maris, & ſemin. ſinap. ana* ʒij. *ſulphur.* ℥ß. *luti veteris fornacis* ℥j. Pulverentur, & *cum oxymel.*; *ac pauxillo therebinthinæ* fiat Emplaſtrum applicandum

Aliud. ℞. *Spong. exſiccat., & pulverat., borrac. pulverat. ana* ʒj. Miſce, & quotidie manè exhibe. Per illius pulveris uſum *ſequens* ſcrophulis applica cataplaſma.

℞. *Folior., & nuc. cupreſſ. q. ſ.* In pulverem redige, cum *vino rubro* ad pultis conſiſtentiam coque, ſuper lintea duplicata extende, pulverem *limac. rubr. calcinat.* deſuper inſperge, poſteaque ſcrophulis cataplaſmatis inſtar, applica.

Aliud. ℞. *Scammon.* ℈iv. *turbith., hermodact., & radic. angelic. maj. ana* ʒij. *ſen.* ℥ß. *radic. ſcrophular. utriusque* ℥j. Pulverata *ſyrupo roſarum pallidarum* excipiantur, fiatque Opiata, de qua ad ʒij. additis

additis *mercur. dulc. gran.* xx. quotidie manè capiat æger per xv. dies. Per totum verò dicti remedii uſum cataplaſma *ex foliis cucumeris ſylveſtris* leviter contuſis paratum applicabitur.

Aliud. ♃. *teſticulor. equin. in clibano exſiccator.*, & *pulverator.* ʒii. Illum pulverem *ex vino albo* quotidie manè per xv. dies, aut tres ſeptimanas capiat æger. Illud remedium ſalivationem, quâ ſolvetur morbus, excitabit.

Aliud. ♃. *integram tuſſilaginis plantam*: in mortario tere, *farinam lini* adde, & cum *ſ.q. axung. porcin.* fiat unguentum ſolidiuſculum, parti affectæ, bis in die renovando, applicandum. Illud remedium ſcrophulas tractu temporis reſolvit.

Aliud. ♃. *ceruſſ. pulverat.* ℥iv. *olei ſimpl.* ℥viij. ſimul coque, donec nigredinem, & emplaſtri conſiſtentiam adepta ſint: tum ♃. *illius emplaſtr. q.ſ.* ſuper alutam extende, & ſcrophulis applica.

Aliud. ♃. *Oſſium gallinæ pulverator.*, & *ſem. ſeſam. itid. pulverat. an. part. æq.* Miſce, & illius pulveris cochlear plenum per totam Lunæ decreſcentiam manè & veſperi exhibe.

Aliud. ♃. *radic. gentian.*, *conſolid. major.*, *dictamn.*, *Filipend.*, *ſcrophular.*, *peucedan.*, & *diagryd. an.* ʒj. *ariſtoloch. long.*, & *rotund. an.* ʒii. *ſal. gemm.* ℥iii. *ſacchar. cand.* ℥j. Fiat pulvis ſubtilis, de quo ʒj. capiat manè per xxx. continuos dies.

Aliud. ♃. *Aloës ſoccotrin.* ʒij. *thur. maſcul.* ℥ß. *roriſmar.*, *ſal. commun.*, *ſemin. agn. caſt.*, *frument.*, *betonic.*, *ariſtoloch. rotund.*, *bryon.*, *lumbricor. terreſtr.*, & *alſin. mar. an.* ℥j. *ol.*, & *ſem. hyperic. an.* ℥iii. *axung. ſuill. non ſalit.*, *reſin.*, & *ſev. vervecin. an.* ℔ij. Pulveranda pulverentur, & fiat ſ.a. unguentum.

Aliud. ♃. *Maſſ. emplaſtr. diachyll. ireat.*, & *de mucilag. an.* ℥iij. *emplaſtr. de ranis quadruplicat. mercur.* ℥ij. *cinnabar. ſubtiliſſ. pulveriſat.*, & *mercur. dulc. an.* ℥ß. *pulver. ſubtiliſſ. radic. bryon.*, & *ſigil'. B. Mariæ an.* ʒiij. *camphor.* ʒj. Miſce, & cum *ſ.q. Balſam. Peruvian.* fiat Emplaſtrum, cujus portio extendatur *in alutâ molli*, & glandulis applicetur.

Aliud. ♃. *Maſſ. Emplaſtr. de minio* ℥iv. *diachyl. alb.* ℥i. *plumb. alb. cum ſucco ſcrofulariæ major. ſubacti in porphyrite*, & *ſiccati* ʒvij. *amalgamatis ex plumbo*, & *mercurio facti*, *in tenuiſſimum pulverem redacti* ℥iß. *pulver. bufon. exſiccat.* ʒvj. Miſce, & addito *pauco oleo aliquo idoneo* fiat Emplaſtrum tumoribus applicandum.

Aliud. ♃. *Illorum ſerpentum, qui cœci in fœno per æſtatem, reperiuntur, quorumque abdominis cutis eſt craſſa, dura*, & *coloris plumbei q.ſ. In oleo communi* ad putrilaginem coque, poſtea cola, *goſſipiumque*, vel *ſtupas in illo oleo madefactatas*, quartò quoque die ad integram ſcrophularum curationem renovando, applica.

Aliud. ♃. *Olei lytharg.*, *colophon.*, *mumiæ an.* ℥j. *ol. ex vitellis ovorum q.ſ.* Fiat unguentum.

Oleum autem *litharg.* ſequenti modo fit, coque *albumen*, & *litharg. in aceto* donec albeſcant, & poſtea donec in oleum abeant, quod fit multâ coctione.

V Aliud.

Aliud. ℞. *Radic. ſcrophular., pentaphyll., filipend., an.* ℨij. *fol. agrimon., piloſell., an. M.* ß. Ex omnibus in umbrâ ſiccatis fiat pulvis ſubtiliſſimus; adde *ſacchar. albiſſ.* ℥iij. Cujus doſis ℨß. omni manè cum *vino* aſſumatur.

Aliud. ℞. *Pumicis in pulverem redacti part. j. ſulphuris commun. part.* ij. Miſceantur invicem, indantur crucibulo, quod optimè lutatum ponatur in igne circulari, in fine probè candefiat. Hunc pumicem calcinatum inde vitro, & ſuperaffunde acetum diſtillatum, ut ſolvatur quicquid calcinatum eſt, quod verò non ſolvitur, denuò ſiccetur, & *cum ſulphure* calcinetur, atque eodem modo *in aceto diſtillato* ſolvatur, & ad ſalis ſiccitatem evaporetur. Ad hæc etiam *vini tartarus* in fumo figulino ad alborem calcinatur, cui guttatim *ſpiritus nitri* ſuperaffunditur, donec ebullitio ceſſet, tùm liquor filtratur, & ad ſiccitatem evaporatur, quod remanet, iterùm *in aquâ pluviali* ſolvitur, filtratur, & coagulatur; *hujus, & præcedentis pumicis an. una pars, ſalis gemmæ duæ, vel tres partes* ſolvuntur ſimul *in aquâ*, filtrantur, & coagulantur rursùs in ſalem, qui contra ſtrumas eſt ſpecificus, cujus ℈i. vel ℈ij. *in aquâ ſcrophular.æ* omni manè, tribus, vel pluribus horis ante paſtum aſſumuntur.

Aliud. ℞. *Spongiar.* ℥vi. *lapid. ſpong.* ℥ß. Calcinentur in ollâ operculatâ, donec pulveriſari poſſint. Cineris hujus quotidiè exhibetur ℨj. *cum vino* manè duabus horis ante paſtum.

Aliud. ℞. *ſpong. marin. in cinerem combuſt.* ℥iv. *oſſ. ſepiæ uſt, piper. long., zingiber., pyrethr., gallar., ſal. gemm., calc. teſtar. ovor. an.* ℥j. Miſce cum aquâ ſtillatâ ex ſpongiis marinis, & exſiccentur paulatim; ℞. *hujus pulver.* ℨß. cum *ſacchar.* ℨß. decreſcente Lunâ, ut paulatim liquatus deglutiatur, vel fac illinctum, & ſtrumæ, ac bocium diſparebit.

Aliud. ℞. *Ciner. ſpong. marin., paleæ marinæ, oſſis ſepiæ, piperis longi, & nigri, zingiberis, cinnamom., ſal. gemm., pyrethri, nucum cupreſſi, gallarum quercûs, roſar. an.* ℥ij. Fiat pulvis, de quo æger ſæpius de die, & nocte aliquid ore teneat, & paulatim deglutiat. Idem & cibis inſpergi poterit.

Aliud. ℞. *Mercurii meteoriſat. optimè pulverat.* ℨj. *farinæ hordei, vel tritici tantundem,* Miſce ſimul cum ſpatulâ ligneâ, & *cum ſalivâ* fac maſſam, quam divides in trochiſcos, quos exſiccare permitte. Vnum ex his recipe, & in medio expanſi emplaſtri fodicationum infige, ne hinc illinc vagus excurrat, & prominenti ſtrumæ ſuperpone per xxiv. horas, & expecta ut eſchara decidat, ac tunc ulceri recentem trochiſcum impone; nam ſecundi trochiſci applicatione, ut plurimùm ſtrumæ centrum manifeſtatur: ſi verò illud non eveniat novis ſectici applicationibus centrum perquire. Signum jam remedium ad ſtrumæ centrum perveniſſe, erit, ſi materia dura, alba, & tactui indolens appareat. Patefacto ſtrumæ centro, ſequenti utere pulvere, qui totum ſtrumæ corpus reſolvet, ſi pulvillorum extremitatibus illo aſperſis ſtrumam attingas.

℞. *Mercur. current.* ℨj. *aquæ ſtygiæ* ℥ij. Diſſolve, & affunde *aquam ſalſam*, & præcipitabitur in pulverem album, diſſolvens per inclinationem effunde, & præcipitatum

præcipitatum exſicca. Sequens etiam pulvis ſtrumas adapertas etiam diſſolvit.

℞. *Vitriol. alb.* ℥j. *litargyr.* ℥ß. *aq. roſar.* ℥iij. Miſce *cum oleo roſaceo*, & filamentis in eo madefactis, foraminis orificium leniter imple. Deinde pro incarnatione efficaciſſimum eſt *ſequens emplaſtrum.*

℞. *Conſolid. Regal.* ℔ß. *ariſtoloch. long.* ℥iiij. *mumiæ* ℥ij. *myrrh.* ℥ß. Poſt triturationem recipe *ol. roſac. q. ſ.* pro incorporatione, & fiat emplaſtrum.

Aliud. ℞. *Olei commun.* ℔iij. *radic. ireos noſtrat.* ℥iij. *rad. arundin.* ℥ij. *rad. altheæ* ℥iß. Dum oleum ebullire incipit, affunde radices mundatas, & in taleolas ſubtiliter inciſas. Coque ad nigredinem uſque, quas aufer, & pedetentim injice *Ceruſſæ* ℥iij. *tutiæ ppt.* ℥ß. *ceræ q. ſ.* ſemper agitando ſpatulâ. Coque ad nigredinem uſque, ad emplaſtri conſiſtentiam; tandem adde *balſam. peruvian. nigr.* ʒij. Aufer ab igne, & ſerva. Hoc emplaſtrum ſola ſuperpoſitione ſtrumas maturat, rumpit, & conſolidat. Major eſt experientia verbis.

Aliud. *ſanguis à vivâ teſtudine ſcalpello extractus*, ſtrumis ſuperaſpergitur; nam tunc muro pede ſuſpensâ teſtudine, inibique relicta, uſquedum moriendo contabeſcat, ſtrumæ etiam contabeſcunt.

CAPUT IV.

De Remediis ſecretis ſpongioſis Gutturis Tumoribus appropriatis.

Remedium primum.

℞. *Radic. bryon. in taleolas inciſ. q. ſ.* Cum *axung. ſuill. recenti* ad putrilaginem coquantur, & probè malaxando fiat cataplaſma parti affectæ applicandum, & bis in die renovandum. Nota quod illud remedium per xv. dies continuari, & æger capite pedibus depreſſiore lecto, decumbere, *vinumque* ſemper bibere debeat.

Aliud. *Bdellium* manè, vacuo ſtomacho *cum ſalivâ* ſolvi, & hac diſſolutione pars affecta ſæpius in die fricari debet.

Aliud. ℞. *ſpong. marin.*, *chart. gryſ.*, & *ſpong. roſ. an. q. ſ.* comburantur, & cinerum ℥j. nodulo indita *in vin. alb.* ℔ij. per noctem infundatur: Colaturæ dein cyathus unus quotidie manè, Lunâ decreſcente, præmiſſoque purgante ægro exhibeatur.

Aliud. ℞. *Diachyl. ireat.* ℥j. *emplaſtr. de melilot.*, *gumm. ammoniac.*, & *bdell. an.* ℥ß. Omnia ſimul miſceantur, & diſſoluto *in ſpiritu vini* bdellio, fiat ſecundum artem emplaſtri maſſa, cui *parum ceræ*, & *olei chamomillæ* addatur.

Aliud. ℞. *Limac. rubr.*, *ſemin. lin.*, & *farin. fabar. an. gr.* v. In mortario contundantur, ita ut conſiſtentiam ſatis ſolidam adipiſcantur. Fiat dein *lixivium cum cineribus clavellatis*, *ſarmentorum vitis*, & *ſpongiæ marinæ*, & in illo lixivio diſſolvatur ſ. q. mixturæ ſupradictæ; tandem ex clibano ad unguenti conſiſtentiam omnia coquantur, quod *alutæ* extenſum parti affectæ applicetur.

Aliud. Inteſtina tenuia vervecis recenter mactati, circa collum, donec refriguerint, applicentur, tum removeantur, & alia ſubſtituantur, illudque remedium quandiu neceſſe fuerit, iteretur.

Aliud. ℞. *ſpong. ſubtil. ad pugni magnitudinem: ſpiritu vini* tota imbuatur, in medio vaſis ænei, *radicibus porrorum*

 circum-

circumpoſitis reponatur, vas dein claudatur, ignis ſupra & infra accendatur, materiaque in carbones redigatur: tùm lebeti cum *aq. fluviat.* ℔. v. *& ſulphur. commun.* ℥ij. committatur, omniaque ſimul ſine igne, lapidibus, nempe, accenſis, & ſupra materiam injectis coquantur: poſtea liquor per chartam emporeticam filtretur, & uſui ſervetur. Doſis eſt cochlear. ij. manè jejuno ventriculo, & veſperi quatuor poſt paſtum horis, per totam Lunæ decreſcentiam aſſumpta. Notandum autem eſt quod dicti liquoris uſus ad integram tumoris diſcuſſionem ſit continuandus:

Aliud. Pulvis *capitis viperini* in longum in vittâ conſutus, & circa collum alligatus, optimum eſt ad tumores colli ſpongioſos remedium.

Aliud. ℞. *Aquæ ferrariorum* ℔iij. *ranas excorticatas, & per ſetaceum trajectas numero* x. *farin. fabar.*, *lupinor.*, *lentium*, *hordei*, *& Orobi an. M.*j. *pulver. balauſtior.*, *myrtillor.*, *nuc. cupreſſ.*, *baccar. juniper.*, *gallar. quercus*, *globulorum marinorum*, *vulgò palle marinæ*, *lapid. pumic. an.* ℥iß. *pulver. roſar. & alumin. uſt. an.* ℥ß. Bulliant omnia, & fiat ſ. a. cataplaſma, adde *ol. roſar.*, *& myrtillor. an. q. ſ.* quod calidè ſupra bocium applica.

Aliud. ℞. *Talpam unam*, ponatur in ollâ vitreatâ, & ſuperaffunde *Ol. commun.* ℔. iij. Bulliant quouſque caro ab oſſibus ſeparetur, tunc decanta, & hoc calido bocium inunge, & ſenſim attenuàbitur magnâ cum admiratione.

Aliud. ℞. *Ranas vivas numero* VI. Has à patiente dentibus ſuffocari permitte: dein emortuas ſic ranas ſuſpende in loco ſicco, ut exſiccentur, & in pulverem redigi poſſint. Deinde ℞. *Emplaſtr. de Ranis triplicato mercurio* ℥iiij. Huic aſperge pulverem ranarum, & commiſce, ut fiat unum. Vtere hoc emplaſtro illud ſuperponendo, non tantùm bocio, ſed etiam ſtrumis, & quarto quoque die novum emplaſtrum immuta, id proſequere per XL. dies, & bocium ſolvitur.

Aliud. ℞. *Sulphur. ignem non expert.*, *butyr. Judaici an.* ℥ß. *Alumin. ſciſſilis* ʒij. Cum *oleo nardino*, *& pice navali an.* fiat emplaſtrum parti apponendum.

Aliud. ℞. *Radic. cucumer. agreſt. recent.* ℥ij. Coquantur *in vino tenui*, addendo *ſquamæ æris*, *ſulphur. viv.*, *& nitri an.* ℥iij. *Mellis q. ſ.* fiat cataplaſma.

Aliud. ℞. *Spongiam novam*, *& bene mundatam*, ponatur in furno intra ollam novam, & comburatur, ac in pulverem reducatur, de quo *recipe* ʒj. ſingulo quoque manè, cum *vino tenui*, vel *aquâ ſalviæ*.

Aliud. ℞. *Suberis*, *ſpongiæ marinæ*, *& petræ pumicis an. part. æq.* Calcinentur ſ. a. & fiat pulvis. *Doſis* ʒß. ponatur ſub linguâ, & paulatim quaſi per linctum deglutiatur, manè jejuno ſtomacho, lunâ decreſcente, per novem continuos dies.

CAPUT V.

De Remediis ſecretis Anginæ medentibus.

Remedium primum.

℞. *Caſſ. recent. extract.* ℥j. *magiſter. tabac.*, *& croc. an.* ʒß. Fiat Opiata, de quâ pauxillum ſubinde deglutiat æger.

Illud

Illud remedium præprimis ſingulare eſt quando tumor ad ſuppurationem vergit.

Aliud. ℞. *Lact. vaccin.*, *mic. pan. albiſſ.*, *flor. roſar.*, *chamomill.*, & *ſambuc.*, *ol. lilior. an. q. ſ.* Fiat cataplaſma.

Aliud. ℞. *Aq. caprifol. q. ſ. ſpirit. nitr. guttul.* v. Fiat gargariſma, quo os ſæpe colluatur.

Aliud. ℞. *croc. pulverat.* ʒß. *ſacchar. albiſſ.* ʒij. *acet. fortiſſ.* ℥j. *aq. plantag.* ℥iij. Fiat ſ. a. gargariſma.

Aliud. ℞. *Decoct.*, *vel aq. flor. ſambuc. q. v. mell. ſambuc. q. ſ.* Fiat gargariſma.

Aliud. ℞. *ſal. prunell.* ʒiß. *aquar. plantag.*, *ſolan.* & *caprifol.*, *ſuccor. granator.*, & *diamor. an.* ℥iij. Miſce, & fiat gargariſma.

Aliud. ℞. *granor. ſumach*, ℥ß. *folior. plantag.*, *acetoſ.*, & *ſummitat. rub. an.* Mj. *roſar. rubr. p.* I. *malum granatum cum cortic.* & *granis contuſum numero* I. Fiat decoctio *in aquâ ſimplici ad* ℔j. In colatura diſſolve *diamor.*, & *dianuc. an.* ℥iß. *ſal. prunell.* ʒij. Fiat gargariſma.

Aliud. ℞. *Folior. hyſſop.*, & *plantag. an.* Mj. *liquirit. raſ.*, & *paſſular. mund. an.* ℥j. *caricar. ping. numero* XII. *roſar. rubr.*, & *hord. integr. an. p.* j. Fiat *in aquâ ſimplici* decoctio ad ℔j. In colatura diſſolve *mell. roſac.*, & *ſyrup. violac. an.* ℥j. Fiat gargariſma.

Aliud. ℞. *radic. ireos florent.*, & *flor. chamomill. pulverat. an.* ʒß. *pulver. nid. hirund.*, & *ſtercor. canis jejunio macerati an.* ʒj. *axung. gallinæ*, & *ol. lilior. an.* ℥j. *ceræ flavæ parùm.* Fiat linimentum.

Aliud. ℞. *Folior. malv.*, & *viol. an.* Mj. *radic. lilior.*, & *alth. an.* ℥ß. *flor. chamomill. p. j. ficuum ping. par.* iij. *nidum hirund. numero* I. Coquantur & contundantur, deinde adde *farinæ hord.*, *ſem. lini*, & *fœnugræc. an.* ʒiij. *croc.* ℈i. *butyr. recent.* ℥j. *ol. chamomill.*, & *amygd. dulc. an. q. ſ.* Fiat cataplaſma anteriori colli parti applicandum.

Aliud. ℞. *Pulv. elect. diatragacanth. frigid.* ʒij. *diaireos ſimpl.* ʒj. *ſacchar. cand.*, & *penidiat. an.* ℥ß. *diamor.* ℥j. *ſyrup. jujubin. q. ſ.* Fiat looch.

Aliud. ℞. *Flor. chamomill. p. j. ſemin. alth.*, & *cydonior. an.* ʒij. *liquirit. raſ.*, & *paſſular. mund. an.* ℥j. *caric. ping. numero* vi. Coquantur *in hydromelite.* In colaturâ diſſolve *ſapæ* ℥ij. Fiat gargariſma.

Aliud. ℞. *myrrh.* ʒß. *nuc. cupreſſ.* ʒj. *radic. ireos florent.*, & *ariſtoloch. rotund. an.* ℥ß. *folior. ſcabioſ.*, & *agrim. an.* Mj. *roſar. rubr. p.* ij. Coquantur *in hydromel. ad* ℔j. Colatura colluantur frequenter ulceratæ partes.

Aliud. ℞. *Pulver. hirundin. in clibano exſiccatar. q. ſ. Melle roſato, addito amylo*, excipiatur, fiatque opiata de quâ capiat æger.

Aliud. ℞. *Aq. ſcabioſ.* ℔j. *aq. vit.* ℥j. Miſce, & lintea in illâ mixturâ madefactata circa collum applica.

Aliud. ℞. *ſucc. ſemperviv. major. recent. expreſſ.* ℔j. *ſal. armoniac.* ℥ß. In loco humido, donec diſſolutum ſit ſal repone, ex alembico dein vitreo B. M. diſtilla, & prolecto liquore linguam & fauces ſæpe collue.

Aliud. ℞. *Alumin. rup.* ℥ij. *oſſ. exſiccat.*, & *ſpong. mar. an.* ℥j. Omnia vaſi terreo non vitreato committantur, in clibano poſt panis extractionem, ut calcinentur, reponantur; poſtea in pulverem ſubtilem redigantur, & linguæ ac faucibus aquâ vitæ optima probè prius lotis, inſpergantur.

Aliud. ℞. *ſtercor. pueri impubis exſiccat.* ℥j. *albi græc. exſiccat.* ℥ß. *ſtercor.*, *aut nid. hirund.* ʒij. *liquirit. pulverat.* & *ſuccret.* ʒiß. *ſacchar. cand.* ℥iij. Fiat cum *ſyrup. violar.* aut *mell. roſac.* eclegma, quod ſubinde lambat æger.

Aliud. ℞. *Cancr. vivent. numero* VII. *vel* VIII. *ſemperv. major.* Miij. *vel* iiij. In mortario contundantur, ſuccuſque exprimatur, quo lingua & fauces foveantur.

Aliud. ℞. *pulver. dent. apr. ſacchar. pulverat.*, cum *oleo amygdal. dulc.* fiat mixtura collo applicanda: Hoc remedium moleſtiſſimis etiam anginis brevi medetur.

Aliud. ℞. *Aq. ſemperv.*, & *flor. acaciar. an.* ℔j. *ſalis armoniac.* ʒj. ſimul in lagenâ, donec ſolutum ſit ſal, agitentur, & fiat gargariſma.

Aliud. ℞. *noctuam integram cum plumis numero* I. exſicca, pulveriſa, huncque pulverem in fauces, pro tumore aperiendo, immitte.

Aliud. Linteum *in ſpiritu vini* madefactatum, & tumori applicatum, ad inflammationem non ſolùm tollendam, verùm etiam brevi diſcutiendam, efficaciſſimum eſt.

Aliud. ℞. *Ficuum, radic. lilior.*, & *farinæ frumenti ſine fermento aquâ ſubactæ an. q. ſ.* In mortario ſimul contundantur, & *cum lacte ſuillo* fiat cataplaſma parti affectæ applicandum.

Aliud. ℞. *Diamor.*, *mell.*, & *acet. an. part. æq.* Fiat Opiata *in decocto radic. chelidon.* pro gargariſmate parando diſſolvenda.

Aliud. *Cochleæ cum teſtis* ad cataplaſmatis conſiſtentiam in mortario tritæ, adverſus anginam ſunt efficaciſſimæ.

Aliud. *Flores mali exſiccati* in pulverem redigantur, poſtea *flores balauſt. recent.* in mortario terantur, & cum dicto pulvere fiat cataplaſma faucibus applicandum.

Aliud. *Gallæ cum anatica parte ſalis armoniaci pulveratæ* adverſus anginam ſunt præſtantiſſimæ; ſi nempe, idoneo aliquo inſtrumento parti affectæ intra fauces inſpergantur.

Aliud. ℞. *roſar. rubr.* ℔ß. *ſucc. ſemperviv.* ℥ß. Coquantur *in ſ. q. vini*, & fiat gargariſma tepidè uſurpandum.

Aliud. *Hyſſopi q. ſ. in aqua*, & *oleo commun.* per XXIV. horas infundatur, poſtea per momentum coquatur; & *lana alba in colatura madefactata* gutturi dein applicetur.

Aliud. ℞. *Vnguent. Agripp.*, & *dealth. an. part. æq.* cum *vino rubro* diu ſatis coquantur, & *in iis madefactatæ ſtupæ*, ut ſupra, applicentur.

Aliud. *Folia ſuccisæ* terantur, & ſuccus exprimatur, qui ore exceptus, quamdiu poterit æger, detinebitur; folia verò *expreſſa* cataplaſmatis inſtar gutturi applicabuntur.

Aliud. *Naſturtium contuſum*, & *farinâ fermentatâ ſubactum*, tumori in anginâ applicatum, præſtantiſſimum eſt ad tumorem, ut pus effluat, rumpendum, remedium.

Aliud. ℞. *ſucc. ſolan.*, *fœnicul.*, & *lentium an. part. æq.* cum *pauxillo liquiritiæ contuſæ* coquantur, & colaturâ cum os felici ſucceſſu colluatur frequenter.

Aliud. ℞. *Aq. plantag.*, & *prunell. an.* ℔ß. *ſucc. ſed. major.* ℥iv. *ſpirit ſal. armoniac.* ʒij. Miſce, fiat gargariſma.

Aliud. ℞. *radic. alth.*, *bryon.*, *cucumer. agreſt. ana* ℥j. *fol. malv.*, *parietar.*, *origan.*, *cent. minor. ana* Mj. *caricar. ping. par.* VI. *ſem. lini*, & *fœnugræc. an.* ℥j. Coquantur, piſtentur, & per ſetaceum trajiciantur.

trajiciantur; deinde adde *pulver. hyrund. combuſt., ſtercor. canis oſſa rodent. ana.* ℥iij. *ſulphur. viv.*℥j. *butyr. recent., axung. anat. an.* ℥j. *aneth.* ℥ij. Fiat cataplaſma, cui etiam addatur, ſi placet, *gummi ammoniacum.*

Aliud. ℞. *Ol. lilior., chamomill., & amygdal. dulc. an.* ℥j. *axung. gallin., & butyr. recent. ana* ℥iß. *croc.* ℈j. Fiat linimentum cervici admovendum cum *lanâ ſuccidâ.*

Aliud. ℞. *Herb. prunell., veronic., ſalv., & ſcabioſ. an.* Mj. *radic. polypod. quern, & glycirrh. an.* ʒij. *alumin. crud.* ʒj. *mell. roſac.* ℥ij. *acet. roſac.* ℥iv. Coque *in ſ. q. aquæ ſimplicis*, colaturâ cum leni expreſſione utatur pro gargariſmate, in morbi principio & incremento.

PARS SEXTA

Varia ſecreta Remedia Thoracis Morbis medentia continens.

CAPUT I.

De Morbis Thoracis in genere.

Rheuma, & inde oriunda Tuſſis, Aſthma, Pleuritis, Peripneumonia, Empyema, Hæmoptoe, & Phthiſis ſub morborum Thoraci propriorum genere vulgò comprehenduntur: & revera partes in recenſitis affectibus afflictæ in medio continentur ventre, & præ cæteris pati videntur.

Innoteſcit autem Rheuma *eſſe ſpeciem catarrhi in quo pituita craſſa & ſeroſa ſupra fauces, tracheam arteriam, parteſque vicinas deponitur*, unde varia excitantur ſymptomata, raucedo, nempè, tuſſis, &c.

Tuſſis verò *eſt peculiaris aërem ſive expirandi, ſive exprimendi modus, in qua aëris ingreſſi, & contentorum in aſpera arteria excretionem repetitis vicibus natura molitur, cum concuſſione totius corporis plus vel minùs forti.*

Aſthma cujus varii dantur gradus & ſpecies, *reſpiratio eſt depravata, in qua ægri multùm, crebròque reſpirant, cum ſibilo quandoque & ſtertore, nunc cum, nunc ſine febri*; oritur plerumque vel à lymphâ viſcidâ, craſſâ, plus minùs tartareâ in bronchiis pulmonum ſubſiſtens, & collecta, quæ comprimendo veſiculas, aut etiam oſtiola ipſarum occludendo aeris liberam expanſionem præpedit: vel poteſt pendere à materia acri vellicante, ſive fibras nerveas membranæ pulmones ſuccingentis, ac aſperæ arteriæ ſive diaphragmatis, ac muſculorum intercoſtalium.

Pleuritis verò, & pleuro-pneumonia, quæ parte affecta, & gradu tantùm differunt, oriuntur *ab inflammatione membranæ pleuræ, nunc ſolius*, ut in pleuritide *nunc etiam pulmonum membranæ*, ut in pleuropneumoniâ, *productâ à ſanguine plus minùs acido & viſcido, in tubulis partium dictarum ſive ſtagnante, & collecto, ſive extravaſato, conjunctâ cum dolore punctorio inſigni, difficultate reſpirandi, tuſſi, & ſputo plùs vel minùs ſanguinolento.*

Quod Empyema ſpectat, licet in genere dicat collectionem puris in aliqua corporis cavitate, ſpecialiter tamen *eſt puris collectio in capacitate pectoris ex abſceſſu poſt* pleuritidem

pleuritidem terminatam, aut vulnus acceptum rupto, vel ſanguine in capacitate thoracis extravaſato oriunda, cum tuſſi, ſputo purulento, reſpirandi difficultate, febri, &c.

Hæmoptoë *ſanguinis eſt per ſuperiora ejectio, juncta cum ſpirandi difficultate, & tuſſi, nunc majore, nunc minore, citra tamen inflammationem*; ſanguis autem ejectus præprimis ille eſt qui in pulmonibus aëris ope agitatur.

Phthiſis tandem quæ in genere tabem ſignificat, ſpeciatim *eſt pulmonum ulcus variis de cauſis oriundum, junctum cum tuſſi, reſpirandi difficultate, ſputo purulento, febre lentâ. &c.*

CAPUT II.

De Remediis ſecretis Rheuma digerentibus, ac Tuſſim ſiſtentibus.

Primum Remedium.

℞. *Syrup. violar., & nymph. an.* ℥ß. *ſucc. liquirit.* ℥ij. *ſtyrac. calamit.* ʒiß. *myrrh., roſar. ſicc., & pilular. bechicar. an.* ʒj. *pulver. diatragacanth. ſine ſpeciebus, gumm. tragacanth., & nuc. pinear. an.* ℈ß. *ſyrup. violar. q. ſ.* Fiat looch manè vacuo ventriculo lambendum.

Aliud. ℞. *Radic. ireos, petroſelin., liquirit., & paſſular. minor. mundat. an.* ℥j. *rad. enul.* ℥ß. *ficus par.* IV. *agaric.* ʒiij. *ſem. urtic., aniſ., & fœnicul. an.* ʒij. *folior. hyſſop., adjanth., ſcabioſ., & marrub. an. M*iß. Coque *in ſ. q. aquæ* ad tertiæ partis conſumptionem; In colaturâ diſſolve *ſyrup. de hyſſop., & de marrub. an.* ℥ij. Fiat apozema pro ſex doſibus. Poſt uſum verò decocti hujus ſequens ſumatur *potio purgans.*

℞. *Rhei electi* ℈iv. *agaric. recent. trochiſcat.* ʒj. *cinnamom. gr.* v. Infunde *in q. ſ. decocti pectoralis ſolutivi cum ſenâ, & polipodio ſ. a. parati*, in colaturâ diſſolve *electuar. Ind. major.* ʒiiß. *oxymell. ſquillitic.* ʒiß. Fiat potio.

Aliud. ℞. *radic. enul. campan.* ℥ij. *liquirit., & irid. an.* ℥j. *ſemin. fœnicul., & aniſ. pulverator. an.* ℥ß. *radic. imperator.* ʒij. Omnia *in aceti* ℔j. per aliquod tempus ſupra cineres calidos infundantur: colaturæ leviter expreſſæ adde *ſpiritus vitriol., aut ſulphur.* ʒij. *vin. optim.* ℔ ß. Miſce, & per cochlearia exhibe.

Aliud. ℞. *Conſerv. radic. enul. campan.* ℥iß. *cortic. citr., & aurantior. an.* ℥ß. In mortario contundantur, & poſtea *aqu. veronic., card. bened., & ſcabioſ. an.* ℥iv. irrigantur, colentur dein, & fortiter exprimantur: colaturæ tandem adde *aq. cinnamom.* ℥ß. & per cochlearia exhibe.

Aliud. ℞. *pulp. radic. alth., & conſolid. major. an.* ℥j. *flor. ſulph.* ʒij. *flor. benjoin.* ℈ß. Fiant *cum ſacch. in aquâ lilior. albor. diſſolut.* ℥viij. tabellæ, de quibus unam ore ſæpe detineat æger.

Aliud. ℞. *ptiſann. hauſtulum* j. *ſyrup. violar. cochlear.* ij. *ol. amygdal. dulc. cochlear.* j. Miſce, & ægro cubitum ituro exhibe.

Aliud. *Ova cocta ad duritiem* per medium ſecentur; *vitella* removeantur, *ſaccharo albiſſimo* repleantur, binæque partes iterum ſimul jungantur; poſtea vaſi ſupra craticulam ligneam, ita ut fundum non tangant, committantur, & aëri exponantur, aut in cella humidâ per XXIV. horas reponantur: & ita habebis in fundo vaſis *ſyrupum*

adverſus

tuſſim præſtantiſſimum, de quo cochlear dimidium ſæpe capiat æger.

Aliud. ℞. *ſyrup. de nymph., aut violar. an.* ℥iij. *ſyrup. papav. rubr.* ℥ij. *ſyrup. papav. alb.* ℥j. Miſce ad vitrum *in aquâ frigidâ* detinendum; & dictorum ſyruporum cochlear. j. bis, vel ter, & amplius in die exhibe.

Aliud. ℞. *folior. hyſſop. p.* ß. *tuſſilag. folia numero* IV. *braſſic. rubr. folium numero* I. *butyr. recent. ad nucis molem.* Bulliant ex vaſe novo *in aqua ſimpl.* ℔j. ad mediæ partis conſumptionem: colaturæ poſtea cyathus dimidius manè & veſperi, addito *pauxillo ſacchari* pro grato ſapore efficiendo, exhibeatur.

Aliud. ℞. *Aq. ſimplic.* ℔ij. *mell. optim.* ℥iv. Vaſe excipe, ſuper ignem colloca, & totam poſſibilem ſpumam exime; poſtea ab igne remove, liquoremque pro potu ordinario ex lagenâ ſerva.

Aliud. ℞. *Aq. ſtillat. betonic., vel iſtius defectu decoct. folior. betonic.* ℔.j. *ſacchar. cand.* ℥ix. bulliant ad ſyrupi conſiſtentiam; de quo ij. vel iij. cochlearia manè & veſperi capiat.

Aliud. ℞. *hord. mundat.* Miij. *radic. borrag. numero* ii. *paſſul. min. gran.* XXIV. *prun. violac. par.* x. *dactyl.*, & *ficuum par.* iij. Ex vaſe terreo novo *in aqua ſimpl.* ℔ij. ad mediæ partis conſumptionem coque; ſub coctionis finem adde *liquirit.* ℥ß. colaturam dein *cum ſacchar.* ℔ß. ad ſyrupi conſiſtentiam denuò coque, illiuſque cochlear. j. aut ij. manè & veſperi, imò & in die exhibe.

Aliud. ℞. *Jujub.*, & *dactyl. an.* ℥iij. *paſſul. mund.*, & *ficuum ſicc. an.* ℥j. *folior. capillar.*, & *tuſſilag.*, *flor. violar. ana* Mj. Omnia *in aqua ſimpl.* ℔ij. per quinque, vel ſex horas in loco frigido infundantur, poſtea ad mediæ partis conſumptionem coquantur, colatura tandem *cum ſacchar.* ℔iß. ad conſiſtentiam ſyrupi iterum coquatur, illiuſque cochlear. ij. manè & veſperi exhibeantur.

Aliud. ℞. *liquirit.* ℥j. *In aq. ſimpl.* ℔j. ad mediæ partis conſumptionem bulliat, & colatura *cum ſacchar.* ℔ß. ad ſyrupi conſiſtentiam coque, de quo cochlear. ij. manè & veſperi exhibe.

Aliud. ℞. *Conſerv. roſar. liquid.* ℥vj. *ſacchar. cand. pulverat.* ℥j. *bol. armen. pulverat.* ʒij. Miſce, & ad avellanæ molem ſubinde ſume.

Aliud. ℞. *Conſerv. violar.*, & *ol. amygdal. dulc. an. q. v. therebinth. Venet.* ʒij. *ad* ʒiij. Miſce, & capiat æger pro doſi.

Aliud. ℞. *ſemin. papav. alb.*, *corall. rubr. ppt.*, *ebor. uſt.*, *bol. armen.*, & *flor. alb. ſulphur. an.* ʒj. Fiat pulvis, de quo ʒj. manè & veſperi *ex lacte caprillo* capiatur.

Aliud. ℞. *Folior. heder. terreſtr.*, *marrub. alb.*, *hyſſop.*, & *puleg. an.* M.iij. *calam. aromat.* ℥ß. *radic. enul. campan.*, & *ireos florent. an.* ℥ij. *therebinth. Venet. cum oleo tartari ſolut.* ℥iv. *vin. Malag.* ℔ij. *aq. hyſſop.* ℔iv. Miſce, & balneo arenæ diſtilla. Illius liquoris doſis eſt à cochlear. ij. ad iij. bis in die *ex cochlear. j. ſyrup. è ſucc. heder. terreſtr.* aſſumpta. Obſerva quod ante uſum, oleum à liquore ſeparari debeat.

Aliud. ℞. *Aquar. cichor.*, & *acetoſ. an.* ℔iv. *ſantal. citrin. tenuiter inciſ.* ℥iij. Ex vaſe vitreo per diem unum infundantur, vas dein claudatur, & in B. M. per quatuor horas bulliat; illiuſque

illiuſque decocti ℥iij. per aliquot dies hauriat æger.

Aliud. *Succus porr.* recenter expreſſus *cum oleo* coquatur, & ab ægro hauriatur.

Aliud. *ſulphur. pulverat. p. j. cum ovo ſemi cocto* miſceatur, & manè longè à paſtu capiatur.

Aliud. *Avellanæ in aquâ calidâ* macerentur, poſtea excorticentur, & *in vino albo* manè jejuno ventriculo hauriendo infundantur.

Aliud. ℞. *Lignum laurinum minutim inciſum*; vaſi clauſo committatur, *cum aqua* coquatur, & fumus ex decocto per foramen in operculo factum elatus, ore aut naribus excipiatur.

Aliud. ♃. *Hyſſop., uvar. apianar., & ficuum an. Mj. liquirit.* ℥j. Bulliant *in ſ. q. aquæ ſimpl.* ad tertiæ partis conſumptionem, & colaturæ cyathus dimidius manè & veſperi duabus ante paſtum horis capiatur.

Aliud. *ſyrup. de liquirit., & de hyſſop. q. ſ. in ptiſanna* diſſolvatur, hæcque diſſolutio manè & veſperi hauriatur.

Aliud. *Mell. optim.* ℔j. ſuper ignem ex vaſe terreo liquefiat, liquefactum ab igne removeatur; poſtea adde *flor. ſulphur., radic. enul. campan. pulverat., liquirit. itidem pulverat. an. part. æq. aq. roſar.* ℥j. Omnia ſimul agitando miſceantur probè; & illius mixturæ ʒij. manè, veſperi, & omnibus horis ſenſim deglutiendo, capiantur.

Aliud. ♃. *Conſerv. roſar. veter., & oliban. ſubtiliter pulverat. an. part. æq.* Fiat *cum ſyrup. roſar., aut violar.* Opiata ſolidiuſcula, de qua manè, veſperi, imò & in die, ſin opus, capiat æger.

Aliud. ♃. *Aq. hyſſop.* ℥vi. *aq. papav. rubr.* ℥iv. *ficuum par. v. dactylor tenuiter inciſ. par.* iij. *paſſul. Corinth. maj. Mj. pulver. liquirit.* ʒiij. Omnia ſupra cineres calidos per ſex horas infundantur, & colatura *ſaccharo* edulcorata manè, veſperi, & in die longè à paſtu capiatur.

Aliud. ♃. *ſacchar. albiſſ. pulverat.* ℥iv. *liquirit. pulverat.* ʒß. *moſch. gr.* ij. *cum pauxillo ſyrup. de liquiritia, & gumm. tragacanth. in aq. roſar. diſſolut.* ſubigantur, & globuli ad uſum formentur.

Aliud. *Aq. hyſſop.* ℔j. *ſacchar. cand. quart. j. aniſ. pulverat. cochlear. j. liquirit. contuſ. parum.* Omnia ſimul ex vaſe terreo benè clauſo per XII. horas infundantur, poſtea per horæ quadrantem coquantur, & decoctum colatum manè & veſperi tepidè hauriatur.

Aliud. ♃. *Gumm. heder., ſandarach., maſtich., Oliban., & ſemin. papav. alb. ana* ʒij. *coriand. præpar., cubebar., & roſar. rubr. ana* ʒj. *trochiſcor. de camphor.* ʒß. Contuſa miſceantur pro ſuffitu, è quo elatus fumus ore, naribus obthuratis, excipiatur.

Aliud. ♃. *Ol. lilior., & amygd. dulc. ana* ʒiij. *axung. gallin.* ʒiß. *pulver. radic. enul. campan., & ireos ana* ʒj. *ſtyrac.* ʒß. *croc.* ℈j. *Cum pauxillo ceræ* fiat unguentum, quo totum inungatur pectus.

Aliud. ♃. *Ol. lilior., chamomill., & amygd. dulc. ana* ℥j. *ireos* ʒij. *farin. lupinor., & pulver. hyſſop. ana* ʒß. *croc. gr.* iij. *Cum ſ. q. ceræ* fiat unguentum, ut ſupra uſurpandum.

Aliud. ♃. *Duo vel tria alliorum capita;* à pelliculis exterioribus mundentur,

tur, in mortario probè contundantur, & *cum axungiâ ſuillâ* fiat unguentum, quo plantæ pedum manè & veſperi calidè inungantur, & pedes poſtea linteis calidis involvantur; imò & pectus ac ſpina dorſi illo unguento illinatur, & deſuper decumbat, hocque remedium per triduum repetatur.

Aliud. *Theriacæ* ʒj. ore diu detineatur, nec donec liquefacta ſit, deglutiatur, idemque remedium pluries iteretur.

Aliud. ℞. *Penid.* ℥iij. *pulver. diair. ſimpl.*, *& diatragacanth. ana* ℥ß. *radic. pæon.* ʒij. *ſucc. liquirit.* ʒj. *croc. Orient. præpar.* ℈ij. *lact. ſulphur.* ʒß. *cran. human. abſque igne calcinat.* ℈j. Fiat pulvis de quo ʒj. capiat æger. Tuſſim maximè inveteratam curat illud remedium.

Aliud. ℞. *uvar. damaſcen.*, *jujub.*, *& prunor. ana* ℥ij. *ficus pingues*, *& dactyl. ana n.* iij. Omnia ex vaſe terreo vitreato *in aquæ ſimpl.* ℔iv. ad mediæ partis conſumptionem bulliant: poſtea adde *quatuor capillar.*, *& flor. tuſſilag. ana* ꝑj. ebullitio ad ℔j. remanentiam continuetur, & in colaturâ *ſacchar. cand.*, *diaphænic.*, *& ſacchar. commun. an.* ℥iv. diſſolvantur. Doſis eſt cochleare plenum manè jejuno ventriculo, & veſperi tribus poſt paſtum horis. Illud remedium non ſolùm tuſſi, & rheumati, verùm etiam omnibus pulmonum morbis fœliciter medetur.

Aliud. ℞. *thur.*, *& baccar. juniper. ana part. æq.* ſuper carbones ardentes conjiciantur, & inde elatus vapor, ſeu fumus, ore & naribus excipiatur.

Aliud. *Os ſepiæ* pulveratum per longum tempus *in aqua ſimplici* ſupra cineres calidos infundatur, & illius infuſi cyathus dimidius quotidie manè pro tuſſi curanda capiatur.

Aliud. ℞. *Coriand.*, *& ficuum ana* ℥j. *In vino albo* coque, & colaturam quotidie manè tepidè exhibe.

Aliud. *Poma borſdorffiana n.* vj. excorticentur, & cortices vaſi terreo vitreato *cum aquæ ſimpl.* ℔iij. committantur; poſtea ſuper ignem ad tertiæ partis remanentiam bulliant, & colaturæ *ſaccharo* edulcoratæ cyathus unus ægroto cubitum ituro exhibeatur. Illud remedium adverſus rheuma, & tuſſim ſiccam eſt præſtantiſſimum.

Aliud. ℞. *braſſic. rubr. q. v. In aqua ſimpl.* coque; in colaturâ diſſolve *penid. n.* vij. *vel* viij. *ſyrup. capill. Vener.* ℥j. & illum liquorem tuſſientibus exhibe frequenter.

Aliud. ℞. *radic. ari q. v. In lacte* coque, & colaturam quotidie manè, imo & in die hauriendam ægroto præbe.

Aliud. *Tria folia lauri* manè & veſperi maſticata, & deglutita tuſſi medentur, dummodo illud remedium per biduum vel triduum continuetur.

Aliud. *Folia ruthæ* per noctem *in vino* infundantur, & colati infuſi ℥iij. quotidiè manè capiantur.

Aliud. ℞. *thur.*, *maſtich.*, *ſtirac. calamit.*, *& vernic. ana part. æq.* contuſa ſupra carbones conjiciantur, fumus poſtea ſtupis capiti calidè applicandis excipiatur, & caput pileo excalefacto probè deſuper tegatur. Illud remedium tuſſim brevi coërcebit.

Aliud. ℞. *Sacchar. cand.*, *pilul. albar. diaireos*, *& diatragacanth. ana* ℥j. *liquirit.* ʒij. Fiat pulvis ſubtilis, qui *ex hauſtulo aq. ſcabioſ.*, *aut hyſſop.*, *aut juſculi cum braſſicis rubris ſine ſale parati* manè

 adver-

adverſus eundem, ac ſupra affectum capiatur.

Aliud. *Allia cum fabis* ad pultis conſiſtentiam coquantur, & ſubinde ad tuſſim curandam, aſſumantur.

Aliud. *Flor. violar. recent. ſuper ignem extincti*, & in linteo pileoli inſtar capiti applicati, rheuma brevi digerunt.

Aliud. *Decoctum ſaniculæ in aquâ ſimpl. factum* efficaciſſimum eſt ad tuſſim curandam remedium, ſi pro potu ordinario hauriatur.

Aliud. *ſacchar. cand. alb. q.* v. *in ſpiritu vini optimo* ſolvatur, per aliquod tempus digeratur, & ſpiritus vini poſtea accendatur, ſaccharum conſiſtentiæ ſatis craſſæ, & nigrum in fundo vaſis remanebit, quod in tuſſi moleſtâ deglutitum expectorationem facilem reddet, rheumaque brevi digeret.

Aliud. *Extractum abſynthii in ſpiritu vini cum ſaccharo paratum* ad tuſſim, quando adeſt thoracis inflammatio, inſigniter commendatur.

Aliud. Rheuma, & tuſſis infantum curantur, ſi plantæ pedum noctu *vino albo* probè abluantur, & poſtea oleo *lucii piſcis* illinantur.

Aliud. ℞. *ſacchar. albiſſ. in aqua tuſſilag. diſſoluti* ℥iß. *flor. ſulphur.* ʒj. *extract. abſynt.* ℈j. *ol. aniſ. gutt.* iij. Fiant ſ. a. trochiſci ad tuſſim ſiſtendam, & rheuma digerendum.

Aliud. ℞. *ſpecier. diaireos*, & *diatragacanth. an.* ʒj. *balſam. ſulphur.* ʒß. *ſacch. albiſſ. in aqua capill. vener. diſſolut.* ℥ij. Fiant trochiſci, qui *oleo lini* illiti, eundem, ac ſupra, producent effectum.

Aliud. ℞. *Conſerv. roſar.* ℥iß. *ſacchar. roſar. tabulat.*, & *penid. an.* ℥. ß. *ſpecier. diatragacanth. frig.* ʒiß. Fiat cum *ſyrupo violarum* Opiata, de qua ſenſim deglutiat æger ad rheumatis materiam digerendam.

Aliud. Modus extrahendi *ſuccum balſamicum ex carduo* talis eſt: *ſucci card. benedict. vulgari modo expreſſione*, nempe, *prolecti* ℔j. phialæ vitreæ committatur, *ſpiritûs* dein *vini rectifiat.* ʒiij. deſuper affundantur, & vas benè clauſum ſupra cineres calidos, vel Solis radiis per menſem exponatur, tandemque ad uſum ſervetur.

℞. *axung. human.* & *anat.*, *ol. lilior. albor.*, & *amygdal. dulc. an.* ℥j. *mucilag. ſemin. cydonior. cum aqua hyſſop. extract.* ℥iß. *croc. pulverat.* ʒß. Fiat linimentum quo totum pectus illinatur.

Aliud. *ſuccus cydonior.* igne lento ad mellis conſiſtentiam coctus, & quatuor ante paſtum horis ad ℥iß. aſſumptus tuſſi certò medetur.

Aliud. ℞. *radic. glycirrh.*, & *polipod. ana* ℥ß. *radic. tuſſilag.* ʒiij. *paſſular. par.* iij. *prun. dulc. par.* ij. *folior. ſenn. mund.* ʒvi. *cremor. tartar.* ʒii. *ſemin. aniſ.*, & *fœnicul. an.* ʒiß. Fiat decoctio. In colaturæ ℥iiiß. diſſolve *mann. Calabrin. colat. puriſſ.*, *ſyrup. roſar. pallid. compoſit. cum agarico ana* ℥j. Miſce, fiat potio.

Aliud. ℞. *Diaireos Salomon.* ℥j. *mucilag. pini*, & *ſquill. ana* ʒiij. *pulver. radic. enul. campan.*, & *ireos ana* ʒij. *trochiſc. bechic.* ʒiß. *diapenid. cum ſpeciebus*, & *ſucc. liquirit. ana* ʒj. *ſyrup. de praſſio q. ſ.* Fiat ſecundum artem looch, de quo frequenter lambatur.

Aliud. ℞. *zedoariæ* ʒß. *flor. ſulphur.* ʒiij. *gumm. ammoniac.* ʒij. *croci* ℈. j.

Contuſa

Contuſa omnia bulliant *in* ℔.1.*hydromel.* ad mediæ partis conſumptionem. Colaturæ cochleare unum plenum de die ſæpe ægroto exhibeatur.

Aliud. ℞. *Styrac. calamit., ſucc.liquirit. inſpiſſat., olibani, myrrhæ rubræ, opii, thebaici ana* ʒß. *croci Oriental.* ℈j. Miſce, & *cum ſ. q. ſyrup. de papavere albo* fiat Maſſa pilularum. Doſis gr. ij. vel iij. ſemel vel bis quotidie aſſumpta.

Aliud. ℞. *Radic. cynogloſſ.ſicc., ſemin. hyoſciam., opii thebaic. an.* ℥ß. *myrrhæ elect.* ʒvi. *oliban., caryophillor., cinnamom., corymbi an.* ʒij. Miſce formentur *cum aqua roſarum* pilulæ. Doſis gr. iij. vel IV. quas tuſſiens cubitum iturus capiat, præmiſſâ cœnulâ. Verùm cùm hæ pilulæ magnam opii, & ſeminis hyoſciani doſin in compoſitione admittant, debent ſex menſium ſpatio fermentari, ut hac fermentatione ſulphur narcoticum opii, & ſeminis hyoſciami corrigatur, ac tunc exhiberi poſſunt, & miraculi ad inſtar operantur.

CAPUT III.

De Remediis ſecretis Aſthmati appropriatis.

Primum Remedium.

℞. *Aq. cinnamom.* ℥*ij. ſyrup.violar.* ℥j. Miſce, ſyrupo violaceo *oxymel* ſubſtitui poterit, ad lentos humores potentiùs diſcutiendos.

Aliud. ℞. *Aq. vitæ* ℥iv. *aq. tuſſilag.*, *& ſcabioſ. an.* ℥*iij. ſacchar.* ℥ij. *cinnamom.* ʒvi. Trajiciantur per manicam Hippocratis. Capiat æger ℥ij. vel iij.

Aliud. ℞. *ſyrupor. de praſſio, de liquiritia, & de tuſſilag. an.* ℥ij. *oxymel. ſimpl.* ℥j. Miſce, utatur ex cochleari ſenſim lambendo.

Aliud. ℞. *Therebinth. Venet.* ℥j. *gumm. ammoniac., & flor. ſulphur. ana* ℈ij. Miſce, fiant pilulæ molles, quarum una ſingulis duabus horis deglutiatur cum *ſyrupo de hyſſopo.*

Aliud. ℞. *Radic. enul. campan. ſaccharo condit.* ʒiij. *ſacchar. cand.* ℥ß. *ſyrup. de hyſſop., & de praſſio ana* ℥j. *gumm. ammoniac. aqua vitæ diſſoluti* ʒiß. Miſce, fiat looch.

Aliud. ℞. *Conſerv. violar., & radic. enul. campan. an.* ʒvj. *pulver. elect. diatragacanth. frigid., & diaireos Salom. an.* ʒj. *ſyrup. violac., & capill. Vener. an. q. ſ.* Fiat ſ. a. looch.

Aliud. ℞. *Radic. alth.* ℔j. *radic. enul. campan.* ℥iv. *cydoniorum*, vel eorum loco *carnis cydoniorum condit.* ℥xvi. Bulliant. *in aqua* ad exſiccationem. Contundantur, trajiciantur per ſetaceum, addendo *mellis* ℔ij. Coquantur leviter, extrahe ab igne, & adde *cinnamom.* ʒj. *flor. ſulphur.* ℥ß. *liquirit. cum moſcho, & aqua roſacea aromatizat.* ʒij. Fiat electuarium molle, de quo teneat in ore ad magnitudinem avellanæ.

Aliud. ℞. *ſyrup. de liquirit., & capillor. Vener., oxymell. ſimpl. an.* ℥ij. *aquar. hyſſop., ſcabioſ., & tuſſilag. an.* ℥iij. Miſce, pro tribus doſibus.

Aliud. ℞. *ſyrup. violac.* ℥j. *ſyrup. ſtæchad., & mell. ſcillitic. an.* ℥ij. *aquar. enul. campan., hyſſop., marrub., & fœnicul. an.* ℥iij. Fiat Iulepus pro duabus doſibus in die ſumendis.

Aliud. ℞. *Sacchar. cand.* ℥ij. *ſyrup. capillor. Vener.* ℥j. *conſerv. ireos*, & *enul. campan.* ana ʒiij. *pulv. diaireos Salomon.*, & *pulmon. vulpis exſiccat.* & *præpar.* ana ʒj. *ſpecier. diatragacanth. frig.* ʒß. cum *ſyrupo de hyſſopo*, fiat looch.

Aliud. ℞. *Ol. jaſmin.*, & *ſambuc.* ana ℥iß. *mucilag. ſemin. alth. in aquâ ſcabios. extract.* ℥ß. *ceræ q. ſ.* Fiat linimentum quo illinatur pectus.

Aliud. ℞. *Picis liquid.*, *ceræ*, & *colophon.* ana ℥ij. *bitumin.* ℥iß. *ſulphur. viv.* ʒiij. *piper.*, & *pyrethr.* ana ʒij. *ſtaphiſagr.* ʒiß. *euphorb.*, & *hellebor. alb.* ana ʒß. Pulveranda pulverentur, & mixta ſuper ignem liquefiant: poſtea fruſtulum telæ in illâ compoſitione immergatur, & ſemi exſiccatum toti thoraci applicetur.

Aliud. ℞. *Sulphur. viv.*, *ſagapen.*, & *ariſtoloch. rotund.* ana ℥ß. ſulphur & ariſtolochia pulverentur, ac ex toto cum *butyro* globuli formentur, vaporque ex illis ſupra carbones ardentes injectis elatus infundibuli ope, ore excipiatur.

Aliud. ℞. *Baccar. juniper.*, & *heder. recent.* ana ℔iß. *baccar. laur.* ℔j. *radic. enul. campan.*, *ireos Florent.*, *angelic.*, & *imperator.* ana ℥iv. *cubebar.* ℥iij. *folior. marrub. alb.*, *hyſſop.*, *ſatureja*, *tuſſilag.*, *chamædr.*, *pulmonar.*, *calamenth.*, *puleg.*, & *heder. terreſtr.* ana miv. *folior. nicotian. maj.* par. ij. *ſemin. urtic.*, *bombac.*, *fænicul. dulc.*, *carui*, *aniſ.*, & *aneth.*, *piper. long.*, *caryophyllor.*, *macis*, *ſuccin. citrin.*, & *benjoin. alb.* ana ℥iß. *radic. bryon.* ℥j. Inciſa & contuſa infundantur in ℔xii. *cereviſiæ optimæ*, poſtea ſ. a. infundantur, & liquor *ſaccharo*, vel *ſyrup. è ſucc. heder.*, vel *oxymel.* edulcoratus capiatur.

Aliud. ℞. *Styrac. ſtillatit.* ʒij. *extract. liquirit.* ʒiß. *extract. croc.* ℈iv. *ladan.*, *oliban.*, *myrrh. elect.*, & *extract. opii* ana ʒj. *ambr. gryſ.* ℈j. cum *ſyrup. cortic. aurantior.* q. ſ. fiant ſ. a. pilulæ, quarum doſis eſt à gr. viij. ad x.

Aliud. *Aq. cinnamom.* ℥iß. *cum ſacchar. albiſſ. clarificat.* ℥iij. ad aquæ conſumptionem coque; poſtea ab igne remove, & paulatim ſemper agitando, *pulver. diatragacanth. frigid.* ʒj. adde, pilulaſque *oleo ſuccini* aromatizandas ſ. a. forma.

Aliud. ℞. *Sacchar. albiſſ.* ℥x. *radic. enul. campan.*, & *alth.* ana ℥j. *radic. ireos Florent.*, & *liquirit.* ana ʒiij. *flor. papaver. rubr.* ʒij. *flor. ſulphur.* ℈ij. Cum *ſ. q. mucilaginis gumm. tragacanth.* fiant tabellæ, de quibus ſingulis horis, die, nocteque longè à paſtu unam capiat.

Aliud. ℞. *Succ. heder. terreſtr. depurat.* ℔j. *flor. tuſſilag. ſicc.*, *ſummitat. hyſſop.*, *ſalv.*, & *puleg.* ana mj. *ſemin. aniſ.*, *carui*, & *fænicul. dulc. contuſor.* an. ℥ß. Omnia ad mediæ partis abſtractionem B. M. diſtillentur, poſtea colentur, & iterùm ad extracti conſiſtentiam diſtillentur; cui adde *ſucc. liquirit.*, & *balſam. peruvian.* an. ʒß. *flor. benjoin.* ℈j. *pulver. radic. enul. campan.*, *tinctur.*, & *flor. ſulphur.* an. ʒiij. Fiat maſſa, de qua formentur pilulæ piſi magnitudine, & quarum doſis eſt iij. ad iv. mane & veſperi.

Aliud. ℞. *Gumm. ammoniac.*, & *bdell. in aceto ſcillitico diſſoluti* an. ℥ß. *flor. ſulphur.* ʒiij. *folior. tuſſilag.*, & *ſatureja ſiccor.*, & *pulverat.*, & *diaireos ſimpl.* an. ʒß. *Cum ſyrupo de hyſſopo*, *vel oxymel. ſcillitico* fiat maſſa pilul. de

cujus

cujus ʒj. formentur pilulæ vj. ſumat n. iij. duabus horis ante cœnam, bis in hebdomada.

Aliud. ℞. *Aloës ſoccotrin.* ℥ß. *myrrh.*, *& ammoniac. ana* ʒß. *croc.* ℈ß. *flor. ſulphur.* ℈ij. *Cum ſyrup. de tuſſilagine* fiat maſſa pilul., cujus ʒj. capiat duabus horis ante prandium per aliquot dies.

Aliud. ℞. *Radic. ireos Florent.*, *& enul. campan. pulverat. ana* ℥ß. *pulv. dactyl.*, *& paſſular. purgat. ana* ʒiij. *cortic. citrior.*, *& arantior. ana* ʒß. *benjoin.* ʒij. *croc.* ʒj. Infunde bidui ſpatio *in ſpiritu vini ſæpiſſimè rectificato.* Mox ſeparetur liquor per inclinationem. Admiſce liquori *ſacchar. cand. pulverat. quantum in eo diſſolvi poterit*, & accende ſpiritum vini, ſpatulâ continuò agitando, donec in ſpiſſum, olei æmulum liquorem flammâ extincta abierit. Cui admiſce *ol. ſulphur. q. ſ. ad gratam aciditatem.*

Aliud. ℞. *Therebinth. aquâ tuſſilagin. diligenter lotæ* ℔j. *ficuum pinguium* ℔ß. *penid.* ℥iiij. *ol. amygd. dulc.* ℥j. Miſce, fiat opiata.

Aliud. ℞. *Gallum aliquot annorum, jugulatum, deplumatum, & eviſceratum.* Infarciatur ſequentibus, *pulmon. vulp. recent. mactati, vel præparat., & ſiccat.* ℥j. *paſſular. enucleat., & ficuum an.* ℥ij. *radic. enul.*, *herbar. hyſſop.*, *ſatureja*, *marrub.*, *thymi*, *calamenth.*, *puleg. ſicc. ana* ʒj. *ſemin. aniſ.*, *& fœnicul. ana* mj. *ſemin. cartham. contuſ.*, *radic. polypod. ana* ℥ß. *tartar. alb.* ʒj. *ſal.* ℥ß. *vitell. ovor. n. ij. butyri recent.* ℥ß. Incidantur, & contundantur, ut artis eſt, & inſinuentur gallo, decoquantur, donec caro ab oſſibus *ſecedat, in multâ aquâ*, vaſe amplo, ne opus ſit novam affundere. Dein eam colato, & in ℔x. adde *mell. deſpumat.* ℔j. ne citò corrumpatur. Capiat ſcutellam unam manè, in qua diſſolve *mann.*, *& caſſ. recent. ana* ℥ß. continuando ad multos dies, ut menſem, & amplius.

Aliud. ℞. *Radic. enul. campan.*, *& ireos Florent.*, *ſemin. aniſ.* ʒiß. *folior. hyſſop.*, *& tuſſilag. ana* mj. *liquirit. raſ.*, *& paſſular. mundat. ana* ʒij. *ficuum pinguium par. ij. ſen. mund.* ʒiij. *polypod. quern.*, *& ſemin. cartham. contuſ. ana* ℥ß. Coquantur cum *tertiâ*, vel *quartâ parte galli veteris ſ. a.*, & fiat juſculum, quod capiat æger per XII. vel XV. dies.

Aliud. ℞. *Senn.*, *cortic. ſambuc.*, *& enul. ana* ℥iß. *radic. iridos*, *enul. campan.*, *& ſcill. præpar. ana* ℥ß. *marrub.* mj. *agaric.* ʒij. *zinziber.* ʒj. Conquaſſentur omnia, & adde *vin. alb.* ℔iiij. Coquantur parùm in vaſe duplici. Bibat æger cubitum iturus hauſtum per dies ſex.

Aliud. ℞. *Uvar. apianar.*, *ficuum*, *ſacchar.*, *cinnamom.*, *& caryophyll. ana q. ſ.* Bulliant *in ſ. q. vini generoſi*, de quo ℥ij. manè & veſperi capiantur.

Aliud. ℞. *Folior. hyſſop.*, *ſcabioſ.*, *meliſſ.*, *& heder. terreſtr.*, *flor. ſalv.*, *& lilior. convall. ana q. ſ.* Infundantur *in vino albo*, & unicuique illius infuſi ℔. *aq. vit.* ℥ij. *pauxillum mellis*, *& aliquot ſulphuris ſpiritus guttulas* adde, poſteaque per cochlearia exhibe.

Aliud. ℞. *Ol. coſtin.*, *de euphorb.*, *& de caſtor. ana* ℥ß. *ſinap.*, *ſagapen.*, *& acet. ana* ℥ij. *ſtercor. columb.*, *& ſemin. naſturt.*

naſturt. an. ℥iß. *caſtor.* ʒj. *euphorb.* ℈ß. Bulliant ſimul, & *cum ſ. q. ceræ* fiat Emplaſtrum thoraci applicandum.

Aliud. *Gummi ceraſi in vino albo generoſo* ſupra cineres calidos infundatur, illiuſque infuſi hauſtulum manè, vacuo ſtomacho tepidè capiatur.

Aliud. ℞. *Radic. enul. campan., caryophyllat., ariſtoloch. rotund. ver., ireos Florent., liquirit., mutellin., ana* ℥ß. *folior. heder. terreſtr., hyſſop., bellid. minor. cum floribus, veronic., flor. keiri, & papav. erratic. an. M*j. *baccar. juniper., & laur. an.* ʒij. *jujubar., dactylor., ſebeſten., pinear. non rancid., amygdalar. dulcium recenter excorticat. an.* ʒiij. *ficuum pinguium* ℥j. *ſemin. fœnicul.* ℥ß. *ſemin. naſturt. hortenſ., & urticæ an.* ʒij. *vini malvatici, ſpiritus vini ſimplicis an.* ℔. iiij. *aquar. veronic., & hyſſop. an.* ℔. ij. Inciſa, contuſa, ac ſimul mixta ſtent in infuſione per aliquot dies in loco tepido, poſtmodum diſtilla per Balneum Mariæ, & aquam diſtillatam in vitro benè clauſo aſſerva. In Aſthmate cochleatim exhibetur ſæpius in die.

Aliud. *Ocymi ſucci* ℥ß. *cum croci* ℈ß. aſſumatur; hoc ſimplex remedium anhelosis, & aſthmaticis mirum in modum confert.

Aliud. ℞. *Rad. enul. campan., ireos florent. ana* ℥iß *rad. tuſſilag.* ℥ij. *liquirit. raſ.* ʒx. *rad. alth.* ʒvi. *folior. hyſſop., marrub. alb., ped. cati an. M*j. *baccar. juniper. recenter contuſ.* ℥j. *ſem. tabac.* ℥ß. Fiat omnium decoctio *in ſ. q. aquar. ſcabioſ., tuſſilag., & card. bened.* Colatura clarificetur, cui adde *mellis Narbonenſis deſpumati* ℔. I. Levi coctura reducantur in ſyrupum perfectè coctum, qui acidus reddatur *ſ. q. ſpiritus ſulphuris.* Vtatur è cochleari ſenſim lambendo, & deglutiendo, bis vel ter in die, præſertim cùm viſcidior pituita bronchiis impacta hærebit.

Aliud. ℞. *ſacchar. roſat.* ℈ß. *partis albæ benzoin., & ſuccin. alb. ppt. an. gr.* vij. *flor. ſulphur. gr.* v. Miſce, fiat pulvis ſubtiliſſimus ſumendus ex *ovo ſorbili* tribus horis ante prandium.

Aliud. ℞. *Radic. liquirit., & tuſſilag. ana* ℥iiß. *rad. ireos Florentin.* ℥ij. *enul. campan.* ℥j. *folior. ſiccor. ſcabioſ., roris Solis an. M.* j. *ſummit. ſiccar. hyſſop., & marrub. alb. an. p.* ij. *flor., aut lact. ſulphur.* ʒij. Omnia minutim conciſa infunde *in tribus partibus ſpiritûs vini optimè rectificati, & unâ parte aquæ roris Solis, & eâ quantitate quæ ſupernatet quatuor digitos*, per tres dies, vas quotidiè agitando mox fiat colatura, cui adde *dimidium pondus ſacchari*, accende, & fiat continua agitatio, donec conſumpto ſpiritu remaneat veluti ſyrupus: huic adde *mellis paſſulati tertiam partem.* Capiat bis vel ter in die cochleare unum plenum. Incidit potenter in aſthmate.

Aliud. ℞. *Radic. enul. campan. recent. optimè mundat., & contuſ.* ℥v. *paſſular. ſolis exarillatar.* ℥xii. *ficuum mollium, uvar. Corinthiac. an.* ℥iv. *liquirit. per taleolas ſect., vel contuſ., & conciſ.* ℥iß. Coquantur omnia donec molleſcant *in q. ſ. aquar. hyſſop., eryſim., & heder. terreſtr.*, terantur dein in mortario marmoreo, & trajiciatur pulpa per ſetaceum, quæ cum *reſiduo decoctionis* lentè coquendo inſpiſſetur. *Ad hujus* ℥xii. adde

adde *mellis albiſſimi deſpumat.* ℥iiij. *ſacchar. cryſtall.* ℥vj. *macis ſubtiliſſ. pulver.* ʒi. *caryophyll. pulver.* ʒß. *croc. in alkool redact.* ℈.j. *ol. ſtillat. anis. gutt.* xxx. *acetoſit. ſulphur. q. ſ. ad gratum ſaporem.* Miſce fiat electuarium, de quo capiat ſubinde ex apice cultri ad quantitatem fabæ ſenſim deglutiendo, moleſtantibus & ingraveſcentibus dyſpnœâ, ſtertore, & tuſſi.

Aliud. ♃. *flor. benzoin.*, *& ſulphur. ana* ℈. j. *myrrh. elect.* ℈ß. Fiat pulvis ſubtiliſſimus, qui *paucâ therebinthinâ* excipiatur, ut fiat bolus manè per octo, vel plures conſequentes dies exhibendus, ſuperbibendo *decocti alicujus pectoralis calentis* momentum.

Aliud. ♃. *ficuum ſicc.*, *ſem. ſinap.*, *liquirit.*, *gumm. ceraſ.*, *endiv.*, *hyſſop.*, *ſalv.*, *abſynth.*, *mentaſtr. alb.*, *urticar. min.*, *& radic. ſerpentin. ana part. æq.* Bulliant *in ſ. q. vini albi* & in colaturâ diſſolve *quartam mellis partem*. Illud remedium adverſus pectoris morbos, aſthma præprimis, inſigniter commendatur.

Aliud. ♃. *Folior. ſcabioſ.*, *meliſſ.*, *hyſſop*, *& hæder. terreſtr.*, *flor. ſalv.*, *& lilior. convall. ana q. v.* Infunde *in vino albo*, & unicuique colaturæ ℔ adde *ſpirit. vin.* ℥ij. *mell. parùm*, *& ſpirit. ſulphur. guttul. aliquot*; illiusque liquoris cochleare j. ægro ſæpè exhibe.

Aliud. ♃. *Ol. jaſmin.*, *vel ſambuc.* ℥iß. *mucilag. ſemin. alth. aquâ ſcabioſ. extract.* ℥ß. *ceræ q. ſ.* ut fiat linimentum, quo pectus inungatur.

Aliud. ♃. *Ol. coſt.*, *euphorb.*, *& de caſtor. ana* ℥ß. *ſinap.*, *ſagapen.*, *& acet. ana* ʒij. *ſtercor. columbin.*, *& ſemin. naſturt. ana* ʒiß. *caſtor.* ʒi. *euphorb.* ℈ß. Bulliant unà *cum ſ. q. ceræ*, & fiat emplaſtrum juſtæ conſiſtentiæ pectori applicandum.

Aliud. ♃. *ſyrup. hyſſop.*, *marrub.*, *& de liquirit. ana* ℥i. *ſucc. liquirit.* ʒiß. *flor. ſulphur. ſubtiliter pulverat.* ℈i. diſſolvantur omnia hæc *in aq. tuſſilag.*, *& veronic. ana* ℥ij. & fiat potio pro duabus doſibus manè capiendis.

Aliud. ♃. *radic. hellebor. nigr. ppt.*, *& flor. irid. florent. ana* ʒiß. *radic. cum toto tuſſilag. & pulmonar. ana* mß. Bulliant *in ſ. q. decoct. pectorat.* ad remanentiam ℔i. in colaturæ ℥viij. infunde *agaric. recent. trochiſcat.*, *& rhabarbar. elect. ana* ʒiiß. *cinnamom.* ʒß. In infuſo iterum colato *ſen. orient.* ℥ij. leviter bulliant, totum poſtea per linteum trajice, & *cum ſaccharo*, vel *aliquo ſyrupo pectorali*, ad ſyrupi conſiſtentiam coque, de eoque ℥iij. quotidie manè ægrotanti exhibe.

Aliud. ♃. *radic. mechoacan.*, *& agaric. recent. trochiſcat. ana* ℈i. *diagred. gr. viij. cinnamom. elect. gr. vj. ol. anis. gutt. ij.* Fiat omnium pulvis ſubtilis de quo dimidia, vel tertia pars pro doſi exhibeatur. Illud remedium non ſolùm ad aſthma curandum, verùm etiam ad omnes pectoris morbos abigendos eſt præſtantiſſimum: quod ſi ſemel exhibitum non profit, illius uſus eſt iterandus.

Aliud. *Elixir. ppriet. Paracelſ. guttul. vj. x. ad* XII. *in aquâ hyſſop.*, *vel tuſſilag. exhibita*, præſentaneum ſunt ad aſthma curandum, remedium.

Aliud. ♃. *ſang. porcelli dimidii anni quantùm ſectâ gulâ effunditur*, *pulmon. vitul. num. ij. lumbricor. terreſtr. recent. m.iv. radic. enul. campan.*, *& fœnicul. recent. ana* ℥iv. *angelic. ſiccat.*, *irid. florent. ana* ℥i. *herbar. recent. heder.*

der. terreſtr., *allior.*; *cochlear.*, *card. Mar.*, *veronic.*, *hyſſop.*, *marrub. ana mvj. flor. bellid. minor.*, *tuſſilag.*, *ſcabios.*, *acaciar.*, *ana miij. cortic. Winteran.*, *caſſ. lign.*, *cinnamom.*, *ſemin. fœnicul. ana ℥i. caryophyllor.*, *nuc. moſchat.*, *ana* ℥ß. Inciſis incidendis, & contuſis contundendis affunde *vini generoſi* ℔viij. ſtent per XXIV. horas in digeſtione, diſtillentur ad ſiccitatem uſque, reliquum in cineres redigatur, & ſal inde extractum aquæ prolectæ addatur. Doſis eſt cochleare unum, vel alterum manè ac veſperi.

Aliud. ℞. *Radic. enul. campan.* ℥vj. *radic. polypod.*, *irid. florentin. ana* ℥iij. *ſcillæ mediocriter exſiccat. & nondùm ppt.* ℥iv. *herbar. tuſſilag.*, *piloſell.*, *praſſ.*, *hyſſop.*, *ſcabioſ.*, *pulmonar. ana mij. ſalv.*, *roriſmar. ana miß. card. benedict.*, *capillor. Vener.*, *calaminth. ana mj. baccar. juniper.*, *cinnamom. ana* ℥ß. *ſemin. urtic.*, *& fœnicul. ana* ℥j. *anis.* ʒvj. Hæc incidantur, & groſſo modo contundantur, ſ. a. infundantur *in ſpiritus vini optimè dephlegmat.* ℔x. in vaſe optimè clauſo per dies ſeptem, poſtmodùm in balneo Mariæ diſtilla præter tertiam partem, reſiduum frigefactum fortiter exprime, & optimè cola, & iterùm diſtilla ut antea, & evoca ſpiritum, qui ſeparatim colligatur; diſtillando perge, quousque in vaſis fundo remaneat extractum ad juſtam conſiſtentiam, quod diligenter ſerva. In ſpirit. diſtillat. infunde ſequentia ſubtiliter pulveriſata, *flor. ſulphur.* ℥iß. *benjoin.* ℥i. *ſtyrac. calamit.*, *croc. oriental. ana* ℥ß. *ſal. armoniac. ſublimat.* ʒvj. Omnia miſta Inde pelicano, & in leni cinerum igne per dies XXIV. circula, elixir deinde edulcora *alicujus ſyrupi thoracici convenientis* ℔j., & ad uſus ſerva. Efficaciſſimum eſt hoc elixir aſthmaticum in anhelitûs difficultate, humores namque viſcidos, craſſos, & mucilaginoſos, qui pulmonem & thoracem inferciunt, incidit, ſubtiliat, & volatilitate ſua reſolvit, unde reſpirationem facilitat, & ad naturalem reducit tonum: confert proinde omnibus thoracis, pulmonis, & aſperæ arteriæ morbis ab humorum pituitoſorum infarctu geneſin ducentibus, & in his partibus vitia, & impreſſiones delet; Unde potentiſſimum eſt remedium in raucedine, tuſſi, aſthmate, vomicâ pulmonis ſuppuratâ, & phthiſi; præſervat tandem à putredine, & contagio reſiſtit.

Aliud. ℞. *Radic. fœnicul.*, *aſar.*, *ireos florent. ana* ℥iij. *glycirrh. raſ.* ℥iß. Coquantur in aq. fontan. ad conſumptionem tertiæ partis. ℞. *Colatur.* ℥viij. in quibus diſſolve *gumm. ammoniac.* ʒi. *oxymell. ſcillitic.* ℥ß. *ſyrup. de braſſic.* ℥i. Miſce, & cochleatim propina.

Aliud. ℞. *Flor. benzoës*, *ſpermat. cet. ana* ʒß. *gumm. ammoniac.* ℈i. *ſal. volatil. fuligin. gr.* XII. *flor. ſulphur.* ℈ij. *croc. gr.* IV. Miſce pro quatuor doſibus, propina bis in die *ex aqua cinnamomi cochleari.*

Aliud. ℞. *radic. zedoar.* ℥ß. *gumm. ammoniac.* ʒij. *flor. ſulphur.* ʒiij. *croci* ℈i. Contuſa coquantur *in hydromel.* ℔i. ad medias. Doſis cochlear. j. ſæpè in die.

Aliud. ℞. *Nicotian. ſicc. miij. calaminth.*, *praſſ.*, *ana m.* ß. *capill. Vener.*, *ſcabioſ.*, *ana mj. ficus*, *& dactyl. ana num. x. fœnugræc.*, *radic. apii*, *fœnicul. ana* ʒiij. *ſemin. urtic.* ℥ß. *ireos*, *glycyrrhiz. ana* ʒij. Infundantur hæc omnia *in* ℔vj. *aq. diſtillat. capill. Vener.*, *& calaminth.*, digerantur vaſe

clauſo

clauſo in loco calido trium dierum ſpatio. Poſt ebullitionem decantetur, & ex aquâ *cum ſaccharo, vel melle* fiat ſyrupus. Doſis unum aut alterum cochlear, ſi verò doſis augeatur vomitum ciet.

CAPUT IV.

De Remediis ſecretis Pleuritidi, ac Pleuro-peripneumoniæ medentibus.

Primum remedium.

℞. *Liquirit. contuſ.* ℥i. *paſſular., ficuum, jujub., ſebeſt., & prunor. dulc. ana num. xx. ſemin. quatuor frigid. major., & ſem. malv. ana* ʒij. *flor. chamomill., & violar., hord. integr. ana p.* j. *ſemin. anis.* ʒj. Coquantur *in ſ. q. aq. fontis.* In colat. diſſolve *ſyrup. violac., & capill. Vener. ana* ℥ij. *ſacchar.* ℥*i.* Fiat Apozema de quo ℥iij. manè & ſerò capiat æger.

Aliud. ℞. *ſyrup. violac., & juniper. ana* ℥*iß. ſpec. diatragacanth. frigid., ſacchar. candi, & penidiat. ana* ℥*i.* Fiat looch cui pro majori efficacia addi poterit *pauxillum ſyrup. papav.*

Aliud. ℞. *Amygdal. dulc. excorticat., & in aquâ frigidâ macerat.* ℥*i. quatuor ſemin. frigid. major. ana* ℥*ß. ſemin. lactuc., & papav. alb. ana* ʒ*ij.* Contundantur in mortario marmoreo, ſenſim affundendo *decocti hord., & liquirit.* ℔iß. In colaturâ diſſolve *ſyrup. violac.* ℥iij. Fiat Emulſio pro iij. doſibus manè & ſerò ſumendis.

Aliud. ℞. *Conſerv. flor. violar.* ℥*i. conſerv. flor. borrag., & radic. bugloſſ. ana* ℥*ß. confect. alkermes* ʒ*ij. pulver. electuar. diamargarit. frigid., & diatragacanth. frigid. ana* ʒ*i. ſacchar. roſat. ad pondus omnium.* Fiat conditum, quo utatur frequenter.

Aliud. ℞. *ſen. mund.* ℥ß. *liquirit. raſ., & paſſular. mundat. ana* ʒ*iij. ſemin. anis.* ʒ*i. folior. bugloſſ., & capill. Vener. ana m*ß. *flor. bugloſſ., & violar. ana p. j.* Coquantur ad ℥iij. In colatur. diſſolve *rhabar. in aquâ ſcabioſ. cum ſantalo citrino infuſi* ℈*iiij. mann. granat., & ſyrup. roſac. ana* ℥*i.* Fiat potio.

Aliud. ℞. *ſacchar. violac.* ℥ß. *cryſtall. mineral.* ʒ*ij. flor. papav. rhead. exſiccat., & corall. rubr. ana* ʒ*i.* Fiat pulvis ſubtilis de quo ʒß. *in aquâ papav. rhead.* capiat æger.

Aliud ℞. *folior. hyſſop. mij. radic. ſquill.* ℥*i.* Coque *in* ℥*x. aquæ fontis* ad conſumptionem mediæ partis & in colaturâ diſſolve *oxymel. ſquillit.* ℥*i.*

Aliud. ℞. *ſuccor. bugloſſ., vel borragin., & flor. geniſt. ana cyath. dimid.* Miſce, & calidè ægroto ſuccos hoſce hauriendos præbe.

Aliud. ℞. *Ambr. gryſ. ſ. q.* in pulverem redigatur, & *ex vino albo* capiatur.

Aliud. ℞. *ſtercor. equin.* ℥*iiij. aq. card. benedict.* ℔ß. Infunde ex vaſe probè tecto, ſuper cineres calidos per bihorium: in colaturâ diſſolve *ſyrup. taraxac., vel de cichor.* ℥*ij. ſpirit. ſal. armoniac., vel tartar.* ʒ*i.* Fiat mixtura de qua quinque, vel ſex cochlearia ter, vel quater in die capiat æger.

Aliud. ℞. *ſtercor. equin.* ℔*vj. folior. card. bened., ſigill. Mariæ, ſcabioſ., naſturtii, meliſſ., & hyſſop. ana m*iij. Miſce, & probè totum in mortario contunde; poſtea *lact. recent.* ℔ix. affunde, & ſ. a. diſtilla: prodibit liquor cujus doſis erit ad ℥iij. vel ſolus, vel cum

aliis aquis diſtillatis mixtus.

Aliud. ℞. *Ol. lini* ℥iij. *ſyrup. liquirit.* ℥ij. *aq. ſcabioſ. q. ſ.* Miſce ad uſum.

Aliud. ℞. *Aq. card. bened.* ℥iiij. *ſpirit. vin.* ʒj. Miſce, & ægro exhibe.

Aliud. *ſpirit. ſal. armoniac. gutt. xv. ad xx. ex aquâ ſcorzoneræ* exhibeantur.

Aliud. ℞. *Aq. petroſel., & hyſſop. ana* ℥ij. *aq. fœnicul., & ſyrup. papav. rubr. ana* ℥j. *theriac.* ʒß. *ſal. armoniac.* ʒß. *pulv. ocul. cancr., & bezoard., miner. ana* ℈j. *extract. laudan. gr.* iiij. Miſce ad uſum.

Aliud. ℞. *Aq. vitriol.* ℔ß. *ſucc. balſamic. card. benedict.* ℥vj. *aq. ſang. human.* ℥iv. Omnia ſimul cucurbitæ indantur, ad ſiccitatem B. M. diſtillentur, & in liquore diſtillato ſal ex fæcibus in cucurbitâ reſiduis elixiviatum diſſolvatur. Illius aquæ doſis eſt à ʒij. ad ℥ß. *in juſculo*, quotidiè continuando ad perfectam ſanitatem uſque.

Aliud. ℞. *Aq. card. bened., & flor. paralyſ. ana* ℥j. *diacod.* ℥ß. *laudan. tartariſat. gutt. xvj. ſpirit. ſal. armoniac., vel ſang. human.* ℈ß. *ſyrup. violac., vel alth., vel hyſſop.* ʒij. Miſce, fiat potio.

Aliud. ℞. *Aq. papav. rubr.* ℥vj. in quibus diſſolve *ſal. hyperic. gr. xv.* Capiat æger.

Aliud. ℞. *ſemin. naſturt. in mortario marmoreo probè contuſ.* ʒj. Infunde per bihorium *in vini albi cyatho uno*; hocque infuſum manè jejuno ſtomacho, vel ſerò longè poſt cœnam capiat æger.

Aliud. ℞. *Pomum Borsdorffianum excavatum, & à ſeminibus mundatum*, inde *quatuor vel quinque thuris maris grana*, foramen obthura, & pomum ſub cineribus coque, quod benè coctum deglutiat cum thure æger.

Aliud. ℞. *radic. alth.* ℔ß. à medullâ, & corticibus exterioribus purgatas minutim incide, & *in ſ. q. aquæ fontis* coque, poſtea adde *radic. cum toto ſcabioſ.* ℔ß. *hord. mundat.* ℔iß. *mell. crud.* ℔ß. *jujub.* ℥iv. *ficuum ſicc., & paſſul. mundat. ana* ℥iij. *pom. Borsdorffian. num. iij. Oliban., vel thur. mar.* ℥j. *card. bened. m*j. Poſtquam totum ſufficienter coxerit, cola, & ſuccum fortiter exprime, illius ſæpè ægroto exhibe cochlearia duo.

Aliud. ℞. *raſur. dent. apri maris* ʒj. capiat æger *ex aquâ hordei*, vel *vino albo aquâ temperato*.

Aliud. ℞. *folior ſcorzoner., & ſcabioſ. ana part. æq.* coque *in ſ. q. aquæ fontanæ*, & fiat priſanna quâ utatur pro potu ordinario.

Aliud ℞. *cryſtall. mineral., pulver. fabar., & papav. rhead. ana* ʒij. *corall. rubr.* ʒj. *ſacchar. violac.* ℥ß. Miſce & fiat pulvis cujus ʒij. *ex aquâ papav. rubr.* capiat æger.

Aliud. ℞. *Aq. papaver. rhead.* ℔j. *ſyrup. endiv., & violar. ana* ℥ij. *ſpirit. vitriol. gutt. vj.* Fiat Julepus pro iij. doſibus.

Aliud. ℞. *Aq. papav., petroſelin., & alkekeng. ana* ℔i. *ſyrup. de quinque radicibus* ℔ß. *ſpirit. vitriol.* ℈ß. Miſce, fiant Iulepi.

Aliud. *Syrupus de cichor. compoſit. cum rhabarb., & ſyrupus de quinque radicibus in aquâ veronicæ ad* ℥iß. præſentaneum exhibent ad pleuritidem remedium.

Aliud. ℞. *ſyrup. liquirit., jujub., & hyſſop. ana* ℥iij. *aq. tuſſilag., & capill. Vener. ana* ℥iß. Fiat mixtura de quâ cochlearia ij. manè, & tribus poſt prandium horis capiat æger.

Aliud. ♃. *ſemin. card. bened.*, *Mariæ*, *& papav. alb. ana* ʒij. Contunde in mortario marmoreo ſenſim affundendo *Aq. ulmar.*, *& papaver. rhead. q. ſ.* fiat emulſio cui adde *raſ. dent. apri*, *mandibul. luc. piſcis ppt.*, *& antimon. diaphor.* *ana* ℈i.

Aliud. ♃. *Aq. ulmar.*, *& chærefol. ana* ℥ij. *ſyrup. papav. rhead.* ℥i. *bezoard. mineral. gr.* xvi. Fiat potio.

Aliud. ♃. *ſucc. taraxac. depurat.* ℥i. *aq. plantag.*, *roſar. ana* ℥ij. *acet. diſtillat.* ℥ß. *ocul. cancr. fluviat. crudor. contuſor.* ʒß. *ſyrup. papav. erratic.* ℥iß. Miſce, doſis cochlearia aliquot ſubinde haurienda.

Aliud. ♃. *Aq. papav. rhead.*, *card. bened. ana* ℥iß. *mandibul. lucii piſc. ppt.* ʒi. *ſal. volat. c. c. gr.* xii. *laud. opiat. gr.* ij. *ſyrup. ſcabioſ.* ℥iß. Miſce, capiatur cochleatim.

Aliud. ♃. *Aq. ſcabioſ.*, *card. bened. ana* ℥iß. *ſpirit. ſal. armoniac.* ʒiß. *eſſent. opii* ʒß. *corall. rubr. ppt. gr.* xxiiii. *ſyrup. ſcabioſ.* ʒvj. Miſce, capiatur cochleatim.

Aliud. ♃. *Aq. papav. rhead.*, *& atriplic. ſylveſtr. ana* ℥ij. *antimon. diaphoret.* ʒß. *ſyrup. Nicotian.*, *& ſcabioſ. ana* ʒvj. *ſpirit. nitr. dulc. q. ſ. ad gratam aciditatem.* Miſce, capiat uno hauſtu.

Aliud. ♃. *radic. malv.*, *alth.*, *& lilior. alb. ana* ℥ij. *fol. malv.*, *violar.*, *& parietar. ana m.* j. *ſemin. lin. & fœnugr. ana* ℥i. *ſemin. alth.* ℥ß. *flor. chamomill.*, *melilot.*, *ſambuc.*, *& violar. ana p.* j. Fiat omnium decoctio, quâ foveatur latus dolens, cum *veſicâ ſuillâ.*

Aliud. ♃. *butyr. recent.* ℥iß. *ol. amygdal. dulc.*, *lilior. & irid. ana* ℥i. *mucilag. ſemin. lin.*, *& fœnugr. aquâ ſcabioſ. extract. ana* ʒiß. *croc.* ℈ß. *Cum ſ. q. ceræ* fiat unguentum, quo latus dolens inungatur.

Aliud. *Panis recens è furno extractus, per medium ſectus*, *& theriac.*, *ac confect. de hyacinth. ana* ℥ß. *illitus* calidè lateri dolenti applicetur.

Aliud. *Capita porror. aliquot probè lota in aceto forti* ad putrilaginem coquantur, & calidè applicentur.

Aliud. *Avenæ ſ. q. in butyro* vel *oleo frige*, eamque ſufficienter frixam intra linteum duplicatum loco dolenti calidè applica.

Aliud. ♃. *Unguent. de alth.* ℥ij. *ol. amygdal. dulc.* ℥i. *reſin. tormentill.* ℥ß. *axung.*, *vel butyr. menſis Maij.* ʒij. Fiat linimentum quo illinatur pars affecta.

Aliud. ♃. *mell.* ℥iv. *calc. viv.* ℥ii. Probè miſce, & loco dolenti calidè applica, *aliquotque papyri plagulas* deſuper impone.

Aliud. Fiat cataplaſma *cum fœcibus vini*, *& polline*, illudque loco affecto calidè admoveatur.

Aliud. ♃. *ſemin. lin.*, *& flor. chamomill.*, *vel verbaſc. alb. q. ſ.* Fiat *in lacte* decoctio, quâ foveatur locus dolens, cum *veſicâ ſuillâ.*

Aliud. ♃. *ol. roſac.* ℥vj. *therebinth.*, *ſulphur. ſubtilit. pulverat.*, *& milleped. pulverat. ana.* ℥i. Fiat omnium decoctio quâ foveatur locus dolens.

Aliud. ♃. *ſemin. carv.*, *& cumin. ana* ℥ij. *ol. laurin.*, *chamomill.*, *& irin. ana* ℥i. *axung. taxi*, *& cunicul.*, *caryophyll. ana* ʒi. Miſce omnia, & *cum ſ. q. ceræ* coquantur ad unguenti mollis conſiſtentiam, quo loca dolentia calidè inungantur.

Aliud. *Folia alkekeng.*, *& radic. lilior. albor.* ſub cineribus calidis coquantur, iisque fiat *cum axungiâ ſuillâ ca-*

lâ cataplaſma lateri dolenti applicandum.

Aliud. ℞. *ol. amygd. dulc.,& chamomill. ana* ℥ß *croc.* ʒß. *ceræ q.ſ.* Fiat unguentum, quo pectus inungatur.

Aliud. *Flores verbenæ cum vino abſynthit.* ad cataplaſmatis conſiſtentiam cocti, & calidè applicati, efficaciſſimum præbent remedium.

Aliud. ℞. *ol. violac.*, *& nymph. ana* ℥iß. *butyr. recent.*, *& mucilagin. ſemin. pſyll. ana* ℥i. *ol. roſac.* ℥ß. *trochiſc. de camphor.* ʒi. Fiat linimentum.

Aliud. ℞. *ol. violac.* ℥iij. *ol. de ſemin. cucurbit.*, *& lact. muliebr. ana* ℥i. *butyr. recent.* ℥iß. Fiat linimentum.

Aliud. ℞. *Unguent. de alth. Fernel.*, *& reſumpt. ana* ʒiij. *ſpermat. cet.* ℈iij. *ſal. volat. c. c.* ʒß. *croc. orient.* ℈ß. *ol. amygdal. dulc. q. ſ.* Fiat linimentum quater de die illinendum.

Aliud. ℞. *Unguent. de hyoſciam.* ℥ij. *antimon. diaphoret.* ʒij. *irid. florent.* ℈ij. *croc. oriental.* ℈i. M. fiat linimentum.

Aliud. ℞. *Unguent. de alth.* ℥i. *ol. ſtillat. cumin.* ℈i. *camphor. gr.* ix. *cum ol. amygdal. dulc.* ℥ß. fiat linimentum.

Aliud. ℞. *Picis naval.* ℥iß. *ſulphur. trit.* ℥ß. *ceræ flav.* ʒvj. *therebinth. clar.* ℥ß. *ol. chamomill. q. ſ.* Fiat Emplaſtrum parti affectæ applicandum.

Aliud. ℞. *Globor. fimi equini recentium.* iv. *vel* v. *vini albi q. ſ.* ſtent per aliquot horas in infuſione, expreſſum dein, *& ſacchar*o dulcoratum aliquoties capiatur: potio hæc pauperibus maximè proficua eſt, ut potè à qua plures hoc morbo affecti in integrum, largo excitato ſudore, brevi fuerunt reſtituti.

Aliud. ℞. *Farin. ſecalin.* ʒij. *picis reſinæ* ʒi. Infunde per noctem *in vini albi cyatho uno*, poſtea ægro manè exhibe, ſudorem in lecto expectando.

Aliud. ℞. *Pulver. viperin.* ℈ij. *antimon. diaphoret.*, *& mandibul. lucii piſcis ppt. ana* ℈ß. Fiat pulvis qui ſtatim poſt Venæ ſectionem cum juſculo ſumatur, ad ſudorem eliciendum.

Aliud. ℞. *ſang. hirc. ſylveſtr.* ʒiiß. *ocul. cancr. pp.* ʒiß. *pulv. de virg. Cervi, & flor. papav. rubr. ana* ʒi. *lapid. prunell.* ℈iv. *ſtibii diaphoret.* ℈ij. *ſulphur. citrin.* ʒß. Fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus, & aſſervetur pro uſu. Doſis ʒi. vel bis ter in die.

Aliud. ℞. *Dentis aprugn.* ʒiiß. *ſpermat. ceti* ℥ij. *ſem. card. Mariæ* ℈iv. *lapid. carpion.*, *& mandibul. lucii piſcis ana* ʒi. *ſal. volatil. ſanguin. hirci & Corn. Cerv. ana* ℈ij. *flor. ſulphur.* ʒß. Fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus, & aſſervetur pro uſu. Hi duo ultimi pulveres magnum præbent arcanum contra pleuritidem, peripneumoniam, & omnes internas inflammationes; ſanguinem enim effuſum, vel coagulatum reſolvunt, aut fluxilem faciunt, & in circulationem adigunt, acorem emendant, & dolorem demulcent. Doſis ʒi. bis vel ter per diem *in aquâ cardui benedicti*, *ſyrupo de papavere erratico*, vel *ſacchar*o *albo* edulcoratâ.

Aliud. ℞. *Conſerv. flor. papav. erratic.* ℥i. *flor. ejusd. papav. irrorat. cum ſpiritu vitrioli* ʒiiß. *ſucc. flor. papav. rubr. diſtillat.* ℔iiß. extrahatur ſ. a. tinctura rubicundiſſima, quam filtra, & adde *ſyrup. è ſucc. flor. papav. erratic. parum vitriolat.* ℥viij. Miſce. Doſis ℥j. vel ij. vel iij. Dolorem lenit, inflammationem reſolvit, ac ſudorem in pleuritide elicit.

CAP.

CAPUT V.

De Remediis ſecretis Empyema, atque Pectoris Hydropem curantibus.

Primum remedium.

℞. *Radic. alth.,& conſolid. maj., quatuor ſemin. frigid. maj., paſſular. mundat.,& liquirit. raſ. ana* ℥i. *folior. agrimon., tuſſilag., ſcabioſ., & capill. Vener. ana mj. ſemin. anis.* ʒi. *flor. trium cordial., & chamæm. ana p. j.* Fiat decoctio ad ℔iß. In colat. diſſolve *ſyrup. de tuſſilag., de liquirit.,& ſacchar. candi, ana* ℥ij. Fiat Apozema aromatizat. *pulv. radic. ireos Florent.* ʒi. pro quinque doſibus matutinis.

Aliud. ℞. *Pulp. ficuum ping.* ℥i. *butyr. recent.* ℥ij. *ol. amygdal. dulc. recenter ſine igne extract.* ℥i. *ſacchar. cand.* ℥ij., *amyli* ʒij. Fiat looch, capiat lambendo.

Aliud. *Therebinth. Veneta aquâ hordei lota ad* ʒiij. *exhibita cum pulvere liquiritiæ*, multùm prodeſt ad maturandum, diſcutiendum, & detergendum.

Aliud. ℞. *Equiſet. mj. radic. filic.* ℥iv. *vin. alb.,vel rubr.* ℔j. Coquantur ad conſumptionem mediæ partis, in colaturâ diſſolve *pauxillum mellis*, & fiat potio pro duabus doſibus,quarum primam capiat manè, alteram verò ſerò.

Aliud. ℞. *radic. alth.* ℥iij. *ficuum ping., & paſſul. mundat. ana par. x. flor. chamæm.,& melilot. ana p. j.* Coquantur omnia perfectè, deindè contundantur, & per cribrum trajiciantur. Poſtea *adde farin. ſemin. lin., fœnugr., & tritici ana* ℥i. *ol. amygdalar., lilior., butyr. recent.,& therebinth. ana* ℥i. Fiat cataplaſma pectori applicandum.

Aliud. ℞. *ſacchar. albiſſ.* ℔iij. *ol. olivar.* ℔j. Miſceantur ſenſim, & caleſiant ad ignem, ut ſaccharum liqueſcat, poſtmodùm aſſiduè agitando, infunde *vini generoſi calentis* ℔ij poteſt etiam inter agitandum *vini ſpiritûs* ℔ß. ſimul infundi, ſic mediante ſaccharo,Oleum, Vinum, & Spiritus Vini commiſcentur, & in nobile tranſeunt balſamum, de quo unum vel duo cochlearia manè, meridiè, & veſperi aſſumpta contra internas inſerviunt læſiones.

Aliud. ℞. *Cornu Cervi crud. limat.* ʒiiß. *betonic., ſampſuc. ſicc. ana* ʒij. *conſolid. minor., ſantal. rubr. contuſ.,& cinnamom. contuſ. ana* ʒi. *aquæ fontis* ℔iß. Ponantur omnia in vas vitreum amplum, optimè clauſum, & bulliant in B. M. vel igne cinerum, vel arenæ per tres horas, poſt refrigerationem fiat colatura cum leni expreſſione. Hujus decocti ℥iiij. empyematico exhibe.

Aliud. ℞. *Salſ. parill.* ℥vj. *lign. ſanct.* ℥iiß. *ſaſſafr.* ℥ij. *glycyrrhiz.* ℥iß. *paſſular.* ℥iij. *aq. hord.* ℔. *xxiv.* Infunde per xxiv. horas, poſtea lento igne coque ad tertiæ partis conſumptionem: Cola, & aromatiza ℥i. *pulv. coriandr.*, ad uſum pro potu ordinario ſerva in lagenis vitreis.

Aliud. ℞. *Radic. tuſſilag.* ℥iij. *radic. chin.* ℥ij. *rad. enul.* ℥j. *caryophyllat. totius, ſcabioſ. ana m.* ij. *folior. betonic., pulmonar., piloſell., heder. terreſtr., eryſim., ana m.* j. *ſummit. marrub. alb., hyſſop., ana m*ß. *paſſular. purgat. par. xx.*

xx. jujub. par. x. dactyl., & ficuum ana par. IV. coque *in hydromel. dilut.* ℔vj. ad tertiæ partis conſumptionem. Colaturæ adde *ſyrup. capillor. Vener.* ℥iv. *ol. ſacchar.* ℥ij. Miſce, fiat apozema. Doſis ℥vj. bis in die longè à paſtibus per octiduum.

Aliud. ℞. *Rad. enul. campan.* ℥i. *urticæ urentis* ℥ij. *liquirit. Hiſpan.* ʒx. *folior. veronic. montan. cum toto, heder. terreſtr., botryos ana* miß. *eryſim.* mij. *ſummit. hyſſop., & marrub. alb. ana* m.j. Coque *in hydromel. vinos. defæcat.* fiat colatura, in quâ clarificatâ macera *paſſular. mund.* ℔iß. *ficuum ping.* ℥viij. Bulliant, extrahe pulpam, quæ cum liquore reſiduo lentè coquatur in electuarium. ℞. *hujus electuar.* ℥iiij *mell. deſpumat. cum phlegmate ex diſtillatione olei aniſi* ℥iij. *ſacchar. cand.* ℥v. *vini de Malaga* ℥vi. Coque lentè ad conſiſtentiam Eclegmatis, inſtilla *olei ſulphuris per campanam, q. ſ. ad gratam aciditatem.* Miſce, & lambatur inſtar linctus.

Aliud. ℞. *Thuris maſcul.* ʒij. *ſacchar. cryſtall.* ℥ij. pulverem include cavitati *pomi dulcis majoris*, quod proprio operculo tectum torre, pulpam bene coctam à ſuperfluitatibus ſepara, adde *pulpæ radic. enul. campan. in hydromel. ad putrilaginem coctæ, piſt. & traject.* ℥j. *pulp. paſſular.* ℥ij *pulver. hyſſop., & folior. tuſſilag. ana* ʒiij. *ireos Florent.* ʒij. *ſucc. liquirit.* ℥ß. *ſyrup. de eryſim., heder. terreſtr., & roris Solis ana* ℥iij. *flor., vel lact. ſulphur.* ℥ß. Miſce, fiat Looch ſæpè de die lambendum.

Aliud. ℞. *Rad. alth.* ℥iv. *paſſular. maj.* ℥iij. *rad. enul. camp.* ℥ij. Coque ad putrilaginem *in hydromel., piſt.*, & trajice per ſetaceum: ℞. *pulpæ iſtius* ℥ij. *ſucc. liquirit.* ℥ß. *ireos florent.* ʒij. *ſem. anis., & fœnicul. dulc. ana* ʒiß. *ſem. angelic., cardamom. ana* ʒß. *maſtich., oliban. ana* ʒj. *cinnamom.* ʒij. *croc.* ℈ij. Terantur terenda in alkool, adde *duplum ſaponis Veneti albi*, & cum *ſyrupo pectorali* fiat Electuarium, adde *ol. aniſi* ʒß. Doſis ſit quantitas nucis moſchatæ bis, terve in die. Potens admodum eſt remedium in empyemate.

CAP. VI.

De Remediis ſecretis Hæmoptyſin, ſeu ſanguinis ſputum ſiſtentibus.

Primum Remedium.

℞. *Tamarind.* ℥ß. *rhabarb. elect.* ʒj. *myrobalan. citrin.* ʒß. Infundantur *in aquâ plantag.* Expreſſione factâ diſſolve *rhabarb. pulverat.* ʒß. *ſyrup. de roſ. ſicc.* ℥j. Fiat potio.

Aliud. ℞. *Aquar. plantag., & papav. rubr. ana* ℥ij. *ſyrup. de roſ. ſicc.* ℥j. *ſal. prunell.* ʒj. Miſce, fiat Iulepus.

Aliud. ℞. *Bol. armen., terr. ſigillat., corall. alb., & rubr., lapid. hæmatit. ana* ʒß. *ſacchar. roſac.* ʒij. *album. ovi cum aquâ roſar. fortiter agitat. num.* j. Fiat looch, quo utatur è cochleari frequenter; vel guſtu gratius, & paratu facile in hunc modum componi poterit. ℞. *liquor. albumin. ovi fortiter agitati* ʒij. *ſacchar. roſac.* ℥j. *amyli* ʒiij. Miſce fiat looch.

Aliud. ℞. *Conſerv. roſar., & ſymphyt. major. ana* ℥j. *bol. armen., & terr. ſigillat. ana* ʒj. *Cum ſyrup. roſar. ſiccar.* Fiat opiata, teneat in ore frequenter & ſenſim deglutiat.

Aliud.

Aliud. ℞. *Conſerv. roſar. ſiccar.*, *trociſch. de karabe*, & *de terr. ſigillat. ana* ʒß. *margarit. ppt.* ℈j. *ſacchar. roſac. ad pondus omnium.* Fiat conditum, capiat cochlear j., horâ unâ ante paſtum. Si verò conſerva roſar. non ſufficeret pro excipiendis pulveribus, vel ſolidioris, quam par eſt, eſſet conſiſtentiæ, *ſyrupus de roſis ſiccis* addi poſſet.

Aliud. ℞. *ſemin. hyoſciam.*, & *papav. alb. ana* ʒx. *terr. ſigillat.*, & *corallor. rubr. ana* ʒv. *ſacchar. roſar. antiquiſſimi q. ſ.* Fiat *cum ſyrupo roſar. pallidar.* Opiata.

Aliud. ℞. *Radic. biſtort.*, *ſymphyt. maj.*, *tormentill.*, *ana* ℥i. *herb. centinod.*, *millefol.*, *veronic.*, *pyrol.*, *ſanicul.*, *burſ. paſtor. cum rad. ana* mj *ſummit. rub.*, *lentiſc. āā* mß. *gran. ſumach.*, *myrtill.*, *ſem. plantag.*, *berber.*, *papaver. alb. ana* ʒvj. *flor. nymph.*, *cucurbit.*, *cydon.*, *roſar. rubr. ana p. ij.* Contuſis & commixtis omnibus macerentur per quatriduum ad ignem balnei, *in ſuccor. depurator. plantag.*, *portulac.*, *acetoſ.*, *agrimon. ana* ℔ij. Deinde fortiter exprimantur. His adde *acaciæ*, *hypociſtid. ana* ℥ij. *terr. ſigillat.*, *bol. armen. ver. ana* ℥ß. *electuar. diatragacanth. frigid.* ʒi. Macerentur denuò per quatriduum, dein per cineres ad ſiccitatem diſtillentur. Hujus aquæ capiat æger cochlearia duo, vel tria, per ſe, aut cum *ſyrupo convenienti.*

Aliud. ℞ *ſummitat. cupreſſ.*, & *folior. heder. terreſtr. ana* mvj. *folior. veronic.*, *ſanguiſorb.*, *piloſell.*, *hyperic.*, *tormentill.*, & *pimpinell. ana* mj. *limac. ſemi coct.* ℔iij. *trium ſantalor.* ℥iij. Inciſis, & contuſis omnibus, macerentur per aliquod tempus *in lactis* ℔xvi, dein diſtillentur ut artis eſt. Illius aquæ doſis eſt ab ℥iij. ad ℥iiij. bis in die cum cochleari uno *ſyrup. de ſucc. heder. terreſtr.*, vel *hyperic.*, vel *nymph.*, vel *piloſell.* aſſumpta.

Aliud. ℞. *ſemin. hyoſciam. alb. ſubtiliſſimè pulverat.*, & *piper. ana* ℈ij. *corall. rubr.* ß. *gumm. arabic.* ℈j. *violas recentes n.* x. *ſucc. berber.* ʒij. *ſacchar. in aquâ roſar.*, & *plantag. diſſoluti* ℥ij. Fiant. ſ. a. tabellæ.

Aliud. ℞. *Spirit. vitriol.* ℈ß. *Aq. plantag.* ℥iv. Miſce, fiat potiuncula.

Aliud. ℞. *Syrup. myrtill.* ℥iß. *aquar. plantag.*, *roſar. rubr.*, & *portulac.*, *acet. diſtillat. ana* ℥j. *cinnamom.* ʒiij. *confect. de hyacinth.* ʒij. *corall. rubr. ppt.* ʒj. *balauſt.*, *lapid. hæmatit.*, & *ſang. dracon. ana* ℈j. *extract. laudan. gr.* iv. Miſce, & ſerva ad uſum.

Aliud. ℞. *Conſerv. roſar. rubr.*, *kinorrhod.*, & *flor. ſymphyt. major. ana* ℥j. *ſemin. hyoſciam.*, & *papav. alb. ana* ʒiij. *trochiſcor. alkekeng.*, & *diatragacanth. frig. ana* ʒij. *lapid. hæmatit.*, & *ſanguin. dracon. ppt. ana* ℈j. *ſyrup. papav. rubr. q. ſ.* Fiat Electuarium de quo capiat ʒij. pro doſi, ſive ſolas, ſive in liquore appropriato diſſolutas.

Aliud. ℞. *Millefol. flor. albo*, & *flor. luteo ana* mij. *radic. tormentill. recent.*, & *cum foliis*, *ſi haberi poſſit*, *ſin minus*, *ſiccæ* ℥j. *pimpinell. major.* mj. *conſerv. roſar. rubr.* ℔ß. *aquæ fontis* ℔xvi. Ponantur in ollâ vitreatâ, quæ cum ſuo operculo diligenter lutetur, ut vapores non expirent. Coquantur poſtea in balneo Mariæ bulliente per horas XVI. Colatura ſervetur in vaſe vitreo, de qua capiat ℥vj. manè & meridiè, & veſperi.

Aliud. ℞. *Aquar. plantag.*, & *roſar. ana* ℥iß. *ſyrup. myrtill.*, & *de roſ. ſicc. ana* ℥ß. *trochiſc. de karabe* ʒj. Miſce. Fiat julepus.

Aliud. ℞. *Mucilag.*, *gumm. arabic.*, *& tragacanth.*, *extract. cum aquâ plantag.* ʒij. *mumiæ*, *maſtich. ana* ʒj. *ſacch. roſat. q. ſ.* Fiant pilulæ ſublinguales quarum unam teneat in ore perpetuò.

Aliud. ♃. *Corall. rubr.*, *margarit. præparat. ana* ʒß. *gumm. arabic.*, *tragacanth. ana* ʒij. Fiat pulvis, qui in juſculis permiſceri poterit.

Aliud. ♃. *Syrup. papav.*, *jujubin.*, *& roſar. ſiccar. pulverat. ana* ℥j. Miſce, & capiat cochleare unum horâ ſomni.

Aliud. ℞. *Roſar. rubr. mj.* ſuperaffunde *decocti hord.*, *& radic. rubiæ adhuc calentis* ℔ij. guttatim dein inſtilla *ſpirit. vitriol.* ℈j. vas tege & in loco calido per tres horas colloca: Poſtea elegantiſſima roſarum tinctura coletur, ac de ea ter vel quater in die *cum ſyrup. de ſucc. hyperic.* ℥iß. capiatur.

Aliud. ♃. *Colcoth.*, *ſeu vitriol. rubr.*, *alumin. uſt.*, *& ſacchar. candi ana* ʒß. *urinæ pueri ſani*, *& aq. roſar. ana* ℥ß. Omnia diu in mortario agitentur, mixturaque ad uſum ſervetur.

Aliud. ♃. *Terr. ſigillat.* ʒß. *ſyrup. papav.*, *& portulac. ana* ʒiij. *aquar. portulac.*, *& plantag. ana* ℥iß. Fiat potio, detur horâ ſomni.

Aliud. ℞. *Spodii*, *roſar. rubr.*, *bol. armen.*, *terr. ſigillat.*, *lapid. hæmatit. ana* ℥ß. *corall. rubr.*, *karab.*, *margarit. non perforat. ana* ʒiiß. *gumm. arabic.*, *& tragacanth. ana* ʒij. *ſemin. portulac.*, *malv.*, *arnogloſſ.*, *ſemin. roſar. rubr.*, *cornu cervi uſti*, *amyli torrefacti ana* ʒiij. Fiat pulvis tenuiſſimus. Doſis ʒiij. *cum aquâ pluviali.*

Aliud. ♃. *Aquar. roſar.*, *plantag.*, *& cichor. ana* ℥iiij. *aceti roſac.* ℥ij. *pulv. electuar. triaſantal.* ʒiß. *camphor.* ℈j. Fiat Epithema applicandum tepidè regioni hepatis.

Aliud. ℞. *Folior. bugloſſ.*, *utriuſque fumar.*, *lupul.*, *cichor.*, *endiviæ*, *agrimon.*, *plantagin.*, *polytrichi*, *ana mj. ſummitat. aſparag.*, *verben.*, *euphraſ. ana mß. ſemin. cucurbitul.*, *& melon. ana* ℥ß. *ſemin. endiv.*, *cuſcut.*, *ana* ʒij. *liquirit. raſ.*, *& paſſular. mundat. ana* ℥j. *prunor. dulc. par.* vj. *ſen. mundat.* ℥iiij. *polypod. quern.* ℥ij. *agaric. in panno raro ligat.* ʒvj. *macis* ʒj. *flor. trium cordial.*, *& cicer. rubr. ana p. j.* coquantur ad ℔iß. In colaturâ diſſolve *ſucc. pomor. redolent.* ℥iij. *ſacchar. alb. quartaria quinque.* Fiat ſyrupus perfectè coctus, *aromatiz. ſantalo citrino.* Poſteà in ſyrupo infunde *rhabarb. elect. contuſ.*, *& in panno raro ligati* ℥j. capiat ℥j. vel ℥ij. cum juſculo bis in menſe.

Aliud. *Tinctura corallorum cum ſucco limonum extracta*, ſingulis diebus exhibeatur, ad ʒj. *vel* ʒij.

Aliud. ℞. *Lapid. hæmatit.* ʒß. *corall.*, *& margarit. ana gr.* viij. Fiat pulvis aſſumendus ex *Emulſione paratâ cum amygdal. dulc.*, *ſemin. papav. alb.*, *ſaccharo*, *& decocto tormentill.*, *roſar. rubr.*, *& papav. rubr.*

Aliud. ℞. *Trochiſc. alkekeng.*, *& laudan.*, *uniuscujuſque q. ſ. in aceto*, *& lacte* diſſolvantur, ſolutioque horâ ſomni capiatur.

Aliud. *Succus urticarum recèns expreſſus*, & exhibitus ad ℥ij. prodeſſe poteſt.

Aliud. *Folia chamædryos* in mortario contundantur, dein *in aquâ ſcabioſæ* coquantur, colatumque decoctum ægro pro potu ordinario exhibeatur.

Aliud. *Sacchari ſ. q. in mucilag. ſemin. cydonior.*, *& papav. alb. cum aquâ roſar. extract.* diſſolve, illiuſque ſolutionis cochleare unum capiat æger.

Aliud. ℞. *Gumm. tragacanth.*, *ſemin. portu-*

portulac., & *malv., corn. Cerv. uſt.* , & *amyl. torrefact. ana* ℥iiß.*gumm. arabic., bol. armen., terr. ſigillat., ebor. calcinat., roſar. rubr.* , & *lapid. hæmatit. ana* ʒij. *corall. rubr., ſuccin.,* & *margarit. præparat. ana* ℈iiij. Fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus, cujus ʒj. *in aquâ plantaginis* tribus horis ante, & tribus horis poſt paſtum capiatur.

Aliud. ℞. *Flor.,* & *ramorum tiliæ ſub ſole, aut ſub umbra exſiccatorum q. ſ.* comburantur ut fiant carbones: *horum poſtea recipe* ℥ij. *cum anaticâ parte ocul. cancr.,* & *folior. caprifol. exſiccator.,* & fiat pulvis de quo ʒij. *in aceto* capiat æger.

Aliud. *Spiritûs vitrioli q. ſ. in aquâ ſtillatitiâ urticæ* pro ſiſtendo ſanguine à pulmonibus proveniente, exhibeatur.

Aliud. *Ambra pulverata à* ʒß. *ad* ℥j. *in decocto ſymphyt. major.* capiatur.

Aliud. *Cornua cervi,* & *capræ calcinata,* & *in aquâ plantaginis, vel centinodiæ exhibita,* ſunt efficaciſſima.

Aliud. ℞. *Extract. folior. tenerior. quercus* ʒij. *eſſent. flor. hyperic., nummular. an.* ʒj. *croc. vitriol. mart. an.* ʒiß. *ſanguin. dracon. ver.,* & *pulver. anodyn. an. gr.* xvi. Miſce, fiant l. a. pilulæ n. CCL. de quibus capiat quinque pro doſi, manè & veſperi.

Aliud. ℞. *Aquar. plantag., portulac., chærefol. an.* ℥j. *tinctur. ſulphur. vitriol.* ʒj. *trochiſc. de carab.* ℈ij. *ſperniol. Croll. gr.* xv. *laudan. Opiat. gr.* v. *ſyrup. de ſymphyt. Fernel.,* & *de portulac. an.* ℥ß. Miſce, fiat potio pro pluribus doſibus.

Aliud. ℞. *Conſerv. roſar. antiq.,* & *heder. terreſtr. an.* ℥j. *lapid. hæmatit. ppt.* ʒij. *corall. rubr. præp.* ʒj. *terr. ſigillat.* ℈ij. *cum ſ. q. ſyrup. papav. alb.* Fiat Electuarium, de quo capiatur pro lubitu.

Aliud. *Pulvis ſummitatum,* & *piloſarum excreſcentiarum cynosbati* egregium eſt ſpecificum in hoc malo, ſi ad ʒj. in liquore idoneo aliquoties capiatur.

Aliud. *Stercor. aſinin.* ʒß. *vel* ℈ij. *cum ſucco plantagin., addito pauco ſaccharo* ſubinde manè & veſperi propinentur.

Aliud. ℞. *Poma cotonea, licet immatura,* diſcinde minutim in tenues lamellas, coque *in aquâ communi*, donec penitus molleſcant; quo facto ſepara aquam decoctionis ſeorſim, & laminas pomorum mollitas fortiter exprime: illius ſucci expreſſi cochlearia ij. vel iij. ter quaterve in die propina. Aquæ verò iſti in quâ decocta fuere poma, adde *tantillum ſacchari candi,* vel *decoct. hord. in quo paſſul. Corinthiac. coctæ fuerint*, & ſæpiſſimè propina.

Aliud. ℞. *Ranas paluſtres integras atque viventes*, in calidiſſimum furnum in vaſe poſitas immitte, ibique exſiccentur, uſquedum in pulverem redigi poſſint; fiat pulvis cujus ʒj. exhibe *in ſyrupo papaveris*: hoc remedium nunquam te deſeret in ſanguinis è pulmone dejectione, ceſſabit illicò ſanguinis ejectio, inducíturque lacerato vaſi cicatrix, ita ut novâ laceratione opus ſit ad novi ſanguinis ejectionem.

Aliud. ℞. *Lapid. hæmatit.* ℥j. *corn. Cerv. ad ſummum alborem uſt.,* & *præparat. cum aq. plantag., tormentill.,* & *roſar.* ʒij. *ſang. dracon., bol. armen. ver.*

lot., roſar. rubr. an. ℥j. *ſacchar. roſat. triplum pondus omnium.* Fiat omnium pulvis ut alkool, ex quo *cum ſ. q. gumm. tragacanth. in decoct. liquirit. ſolut.* fiat paſta, ex quâ trochiſci formentur ſublinguales.

Aliud. ℞. *Rad. tormentill., millefol. totius an.* ℥iij. *pimpinell. ſanguis. mij. aut iij.* Coque *in aquæ fontis* ℔vj. ad medietatem. Colaturæ adde *Conſerv. roſ. rubr. antiq.* ℥j. pro quâque librâ. Doſis ℥vj. vel *viij.* bis in die.

CAPUT VII.

De Remediis Secretis Phthiſi Medentibus.

Remedium primum.

℞. *Agaric. recent. trochiſcat.* ℈ij. *mirobalan. citrin., chebul., & Indic. cum oleo amygd. dulc. frixor., & rhabarb. elect. an.* ʒß. *cinnamom., ſucc. liquirit., ſemin. bombac., & aniſ. an.* ℈j. *croc. gr. vj.* Fiat *cum ſ. q. ſyrup. violac.* pilular. maſſa; de quibus bis in menſe capiat.

Aliud. ℞. *Hord. integr. p. ß. liquirit. raſ., & paſſul. mundat., an.* ʒiij. *jujubar. par. ij. flor. bugloſſ., & violar. an. p. ſs.* coquantur ad ℥iij. In colaturâ diſſolve *rhabarb. in aquâ ſcabioſ. cum ſantalo citrino infuſi* ℈iiij. *mann.* ℥j. *ſyrup. roſac.* ℥ſs. Fiat potio.

Aliud. ℞. *Succ. heder. terreſtr.* ℔ij. Digeratur & purificetur ad ignem in B. M. Huic ſucco perfectè depurato adde *ſacchar. roſat.* ℔j. *penidiat.* ℥iiij. Coquantur in ſyrupum quo utatur æger ex cochleari.

Aliud. ℞. *Succor. Veronic., heder. terreſtr., & card. bened. depurat. ana* ℥viij. in quibus bulliant leviter *folior. adjanth., polytrich., ſcabioſ., & lactuc. ana m*ß. In colat. diſſolve *ſacchar. albiſſ.* ℔iß. Fiat ſyrupus perfectè coctus, addendo in fine *extracti juniperi* ʒiij. *ſucc. liquirit., & extract. card. bened. an.* ℈iv. Capiat æger cochlear. j. horâ unâ ante prandium, & ante cœnam, & in ingreſſu lecti.

Aliud. ℞. *Rad. chinæ in taleolas ſectæ* ℥vj. *radic. tuſſilag. idoneo tempore collectæ* ℥iij. *radic. bardan., & garyophyllat. ana* ℥iij. *radic. enul. campan.* ℥ij. *folior. pulmonar., ſcabioſ. totius, veronic. utriuſque, ulmariæ, nummular. ana mij. capillar. omnium ana mj. ſummitat. floridar. bugul., betonic., flor. herb. paralyſ., & veronic. rubr. ana p. iv. heder. terreſtr. totius miij. jujub., dactyl., ſebeſten, paſſular. mundat. anæ* ℥iß. *liquirit. Hiſpan.* ℥j. Omnia debitè conciſa bulliant debito ordine *in aquæ fontis puriſſimæ* ℔xxxii. ad mediæ partis conſumptionem, & calore lento. Colaturæ clarificatæ adde *mellis Narbonnenſis* ℔iiij. Coquantur denuò deſpumando, ad ſupernatantis ovi terminum. Colentur per manicam Hippocratis, addendo *cinnamom.* ℥ß. *ſem. coriand.* ʒviß. *aniſ., & fænicul. dulc. ana* ʒiij. Ponatur liquor in dolium ſatis capax, & ſinatur fermentari; quod promptius fiet ſi dolium in ſole manſerit; hoc enim modo intra 40. dies ſatis erit fermentatum: alioquin multo longius tempus neceſſarium eſt: ſemper autem vas apertum, & plenum ſervari debet, ut optimè deſpumetur. In hunc finem major quantitas hydromelitis conficienda eſt, quàm quæ in dolio contineri poſſit. Imo verò ſi morbus urgeat, recens, & non fermen-

mentatum uſurpari poteſt, dum aliud in dolio fermentatur; quod etiam dupla, vel tripla quantitate parari, poterit, quia per plures menſes eſt uſurpandum. Hujus capiat æger bonum hauſtum bis aut ter in die.

Aliud. ♃. *Semin. papav. alb.* ʒx. *gumm. arabic.*, *amyl.*, *tragacanth. ana* ʒiij. *ſemin. portulac.*, *& malv. an.* ʒv. *ſemin. cucurbit.*, *melon.*, *cucumer.*, *citrull.*, *cydonior. mundat. ana* ʒvj. *ſpodii*, *ſucc. liquirit.* ʒiij. *penidiat. ad pondus omnium*, fiat pulvis, dentur omni manè ʒj. *cum ſyrupo de papav.*, *vel jujubino.* Eo etiam utatur æger *in hordeatis, amygdalatis, aliiſque cibis.*

Aliud. ♃. *Flor. ſulphur.*, *& thur. pulverat. an.* ℈j. Includantur *pomo appiano excavato.* Coquatur pomum, & *ſaccharo* conſperſum comedatur ab ægro, manè viij. aut x. dies.

Aliud. ♃. *Conſerv. roſar. antiq.*, *diamargar. frigid.*, *diapenid. ana* ℥j. *flor. ſulphur. pulverat.* ʒiij. *cum melle deſpumato*, fiat opiata, de quâ capiat magnitud. avellanæ, bis aut ter in die.

Aliud. ♃. *Flor. ſulphur.* ʒiv. *ſacchar. in aquâ roſar. diſſolut.* ℥iij. Fiant tabellæ, quas teneat in ore frequenter.

Aliud. ♃. *Emulſ. ſemin. melon. cum aquâ tuſſilág.*, *vel veronic. fact.* ℥ij. *julep. roſac.* ʒvj. *aquæ cinnamom.*, *& manus Chriſti perlat. ana* ℥ij. *lact. ſulphur.* ʒß. *magiſter. perlar.*, *& corallor. ana* ℈ß. Miſce, capiat cochl. unum vel duo ſingulis diebus manè.

Aliud. ℞. *Maſſ. pilular. Ruff.* ℥j. *antimon. diaphor.*, *& gumm. guajac. an.* ℥ß. *cum balſamo Peruviano*, fiat maſſa, de quâ capiat ℈j. per menſem integrum.

Aliud. ♃. *Aq. cichor.*, *& acetos. ana* ℔iv. *ſantal. citrin. minutim conciſ.* ℥iij. Fiat infuſio per unam diem. Deinde coctio in B. M. ferventi, obturato vaſe, per tres horas. Hujus decocti capiat ℥iij. manè, & bibat in potu per XL. dies.

Aliud. ℞. *Conſerv. conſolid. maj.*, *roſar.*, *& ſacchar. roſat. ana* ℥j. *gumm. tragacanth.*, *& arabic. an.* ʒß. *Cum ſ. q. ſyrup. papav.* fiat looch, cui addere poſſes *ſemin. naſturt. torrefact.* ℈j. *& hypociſtid.* ℈ß.

Aliud. ♃. *Gumm. heder.* ʒiß. *thur.* ʒj. *myrrh.* ʒß. *ſuccin.* ℈j. *benjoin.*, *ſtyrac. ana* ʒß. *hypociſtid.* ℈ij. *ſemin. coriand.*, *roſar. rubr.*, *ſantal. rubr. an.* ℈j. Pulverentur; & excipiantur *mucilagine gumm. tragacanth.* vel *reſinâ lariceâ.* Fiant trochiſci ſupra prunas inijciendi, quorum fumus inſtrumento idoneo hauriatur.

Aliud. ♃. *Gumm. animæ, vel gajac.* ʒij. *tabaci Indic.* ℥ß. *folior. ſiccor. tuſſilág.* ℥j. *hyſſop.*, *marrubii alb.*, *roriſmar.*, *auripigment. an.* ʒiij. Fiat omnium pulvis cujus portiuncula indatur fiſtulæ, quâ fumus tabaci hauritur, accendatur & hauriatur fumus bis in die, longè à paſtu, & poſt dimidiam horam capiat doſin decocti ſequentis.

♃. *Radic. chin.*, *ſalſæparill. an.* ℥ß. *folior. ſcabioſ.*, *tuſſilag.*, *heder. terreſtr.*, *ulmar.*, *capill. Vener.*, *& garyophyllat. totius ana mj. hord. integr. p. j. liquirit. raſ.*, *& uvar. Corinth. ana* ℥j. Coquantur ad ℔ij. Colatur. adde *ſacchar. roſar.* ℥iv. capiat ℔ß. bis in die, ut dictum.

Aliud. ℞. *Tuſſilag. virid. mviij. hyſſop. mij.* Incidantur, & includantur ollæ, *cum tantillo aquæ*, lutetur operculum perforatum in ſummitate, ita

tamen ut foramen ſit etiam lutatum. Immittitur olla in clibanum, circa medium coctionis panis, qui cùm extrahitur, dematur olla, & aperto foramine, imponatur infundibulum, atque ita per os attrahatur fumus in pulmones, per nares reijciendus.

Aliud. ℞. *Gumm. arabic., & tragacanth. ana* ℥j. Infundantur *in aquâ roſaceâ* per diem & noctem; adde *ol. violac.* ℥iß. *butyr. recent.* ℥ß. *ſal. prunell.* ℥ij. *camphor.* ℈j. *lact. muliebr. q. ſ.* Miſceantur in mortario, & fiat unguentum quo inungatur pectus manè & veſperi.

Aliud. ℞. *Uvar. Damaſcen. mund., ficuum, jujub., & dactylor. ana* ℔ß. Bulliant *cum aquæ communis* ℔xii. Poſt conſumptionem ℔ij. adde *folior. graminis lotorum, & contuſ. mj.*; denuò bulliant ad conſumptionem ℔ij.; dein adde *folior., & flor. ſcolopend., & tuſſilag. an. miß. folior. hepatic. & hyſſop. an. mj. liquirit. contuſ.* ℥iiij. coquantur adhuc parùm, & colatura ex vaſe terreo vitreato per trihorium digeratur; denuò coletur, & *cum ſacchar.* ℔iij. fiat ſyrupus ad uſum.

Aliud. ℞. *Ol. coſtin., de caſtor., & de euphorb. an.* ℥ß. *ſinap.* ʒiiß. *acet.* ʒij. *ſemin. naſturt.* ʒiß. *caſtor.* ʒj. *cum ſ. q. ceræ* fiat Emplaſtrum.

Aliud. ℞. *Pic. nigr., bdell., gumm. ammoniac., & elemi in aquâ vitæ diſſolut. an.* ℥ij. *ol. laurin.* ℥j. *piper., zingiber., granor. paradyſ., baccar. laur., & juniper. an.* ʒij. Fiat ſ. a. Emplaſtrum, quo fluxiones erodentes & acres, à cerebro in pectus irrumpere ſolitæ præpedientur. Nota illud emplaſtrum, raſo capite applicari deberi.

Aliud. ℞. *Braſſicas rubras cum toto*, contundantur, ſuccuſque exprimatur, qui bulliat *cum anaticâ parte mellis optimi* ad ſyrupi conſiſtentiam, continuò deſpumando: Doſis cochleare unum manè, vacuo ſtomacho.

Aliud. ℞. *Folior. ſcabioſ., pimpinell., plantag., burſ. paſtor., ſanicul., bugul., Veronic. mar., vel fæmin., alchimill., pulmonar., & ulmar. an. p.* j. coquantur *in* ℔vj. *aquæ fontis* ad tertiæ partis conſumptionem, in colaturâ per linteum factâ adde *ſacchar. roſat.* ℥iij. Capiat æger cyathos tres in die, duos, nempe, manè, tertium verò poſt meridiem, continuando per XL. dies.

Aliud. *Decoctum uvarum Damaſcenarum in vino albo factum, & colatum*, ægroto hauriendum præbeatur.

Aliud. ℞. *Conſerv. roſar.* ℥j. *conſerv. borrag., & bugloſſ., pinear., & piſtach. recent. an.* ℥ß. Contundantur omnia in mortario cum *ſuccin. flav.* ℥ß. & his probè malaxatis, *abdomen gallinæ eviſceratæ* impleatur: benè poſtea ſuatur, atque *in* ℔vj. *aquæ fontan. cum folior. agrimon., endiv., & cichor., radic. cappar., fænicul., & paſſul. major. mundat. an. mj.* coquatur: gallina dein ferè cocta in mortario contundatur, ac denuò per aliquod tempus coquatur, liquor per linteum coletur, & in colatura *parùm aquæ roſar. rubr., & vin. alb.* ℔j. diſſolvantur. Capiat æger manè, vacuo ventriculo.

Aliud. ℞. *Lact.* ℔iij. *vin. rubr.* ℔ij. *vitell. ovor. nu.* XII. *flor. primul. ver., & panis albiſſ. an. pugillos aliquot*; Omnia cucurbitæ inde, ſ. a. diſtilla, liquorque quotidie ægro ex juſculo cum vervecinâ carne parato, per menſem exhibeatur.

Aliud.

Aliud. *Folia tuſſilaginis trita* excipiantur *lardo, & vitello uno ovi*; poſtea frigantur, ægroque per IX. vel X. dies quotidie manè præbeantur.

Aliud. ℞. *Duo vel tria oſſa bovis medullâ probè repletâ*; contundantur, & *in* ℔viij. *aquæ communis* ad mediæ partis conſumptionem coquantur: liquor dein colatus & refrigeratus *cum pullo uno gallinaceo, poplite vitulino, cruſtâ inferiore panis albiſſimi, paſſular. mundat.* ℥ij. *dactylor. nu.* vj. & *macis* ʒſs. ad medietatem uſque denuò bulliat, & juſculi colati ℥ij. *cum piſtach. emulſ.* ab ægro capiantur: *ſacchâro* edulcorari, ac manè, & tertiâ poſt meridiem horâ aſſumi poteſt.

Aliud. ℞. *Roſar. rubr., & coriand. præparat. an.* ℥j. *gumm. heder., ſandarach., maſtich., & oliban. an.* ʒij. *trochiſc. de camphor.* ʒß. *ſemin. papav. alb.* ℈ij. Fiat pulvis ſuper prunas injiciendus, cujus fumus idoneo inſtrumento hauriatur, eoque nocturnus pileus ſuffumigetur.

Aliud. ℞. *Radic. conſolid. maj.* ℥vj. *folior. plantag. mij.* ſimul in mortario contundantur, fortiterque ſuccus exprimatur, ex quo *cum ſacchar. ſ. q.* fiat ſyrupus ad uſum.

Aliud. ℞. *Limac. mundat., folior. hyſſop., capill. Vener., tuſſilag., & ſymphyt. major. an. q. ſ.* contundantur & terantur omnia in mortario, cucurbitâ dein vitreâ excipiantur, ac B. M. diſtillentur. Liquoris diſtillati doſis eſt cyathus dimidius quotidiè manè, jejuno ſtomacho hauſtus.

Aliud. ℞. *Flor. ſulphur., conſerv., & aq. roſar. q. ſ.* Fiat Opiata de quâ ℥ß. capiat æger quotidiè manè, vacuo ventriculo.

Aliud. ℞. *Mell. deſpumat.* ℔j. *conſolid. min.* ℥viij. *tuſſilag., pulmonar., roriſmar., betonic., & capill. Vener. ana* ʒij. *violar.* ʒj. Miſce, & fiat ſ. a. Opiata.

Aliud. *Aqua ex cancris fluviatilibus in mortario contuſis B. M. diſtillata* efficaciſſimum eſt ad phthiſin remedium.

Aliud. *Quinta eſſentia margaritarum ad gutt.* v. *vel* vj. quotidie exhibita intra breve tempus phthiſicis opitulatur.

Aliud. ℞. *Folior., & radic. plantag. cum toto* ℔j. *conſolid. maj.; bugloſſ., fænicul., & prunor. ſylveſtr. integr. an.* ℥iv. *dictamn. Cretic.* ℥iiiß. *flor. hyperic., bugloſſ., & violar. ana* ℥iij., *cinnamomi.* ℥iß. Omnia *in lacte caprillo* per triduum infundantur, totum dein B. M. ad ſiccitatem uſque diſtilletur, liquorque inde promanans ad uſum ſervetur.

Aliud. ℞. *Pinear. in aquâ roſar. macerat.* ℥ij. *carn. teſtudinis, & cancr. ana* ℥j. *ſpec. diatragacanth., & diamargarit. frigid. ana* ʒj. *flor. ſulphur., & rad. irid. florent. ana* ʒß. *ſacchar. albiſſ. in aqua aliqua ſtillatitia, vel decocto capill. Vener. ſolut. q. ſ.* Fiat mixtura ad uſum.

Aliud. Denuò ſublima *q. ſ. flor. alb. ſulphur., cum aloë, myrrh., & Oliban.* juxta Crollii deſcriptionem; extrahe poſtea flores *oleo aniſi*, vel *ſpiritu balſamico Therebinthinæ* abſque igne, & fiat balſamum rubicundiſſimum, cujus doſis eſt à gr. x. ad xx. *in decocto thoracico* manè & veſperi.

Aliud. *Cordium vitulor. nigr. ſ. q.* in mortario probè contunde, B. M. diſtilla, & aqua diſtillata ad uſum ſerva.

Aliud. ℞. *Mercur. præparat., & arcan. vitriol. an.* ʒj. *ſal. margarit., & corall.,*

corall., *eſſent opii*, *& papaver. an.* ℈ſ. *ſpirit. vin. rectificat.* ℥iij. Omnia probè ſimul miſceantur, ac in vaſe vitreo benè clauſo, lento igne, donec tinctura ſit extracta, digerantur. Doſis illius eſt ʒj. *ex ſyrup. violar.* ℥j.

Aliud. *Limaces cum conchis*, *& nicotiana* in mortario *cum vino* contundantur. B. poſtea Mariæ diſtillentur.

Aliud. ♃. *Quatuor ſemin. frigid. maj.*, *& ſemin. cydon. ana* ʒiij. *ſucc. liquirit.*, *hyſſop.*, *amyl.*, *gumm. arabic.*, *& diagryd. ana* ʒiß. *ſemin. papav. alb.* ʒv. *ſacchar. penid. ad pondus omnium.* Fiat pulvis ſubtilis de quo capiat æger quotidie manè.

Aliud. ♃. *Tuſſilagin.*, *limac. purgat.*, *hyſſop.*, *capill. vener.*, *conſolid. major. ana q. ſ.* Ponantur in cucurbitam plumbeam, & in balneo Mariæ diſtillentur, de quâ ſumat æger ſingulis diebus in aurorâ poculum unum, jejuno ſtomacho.

Aliud. ♃. *Herbar. pulmonar.*, *roriſmar.*, *betonic.*, *capillor. vener. ana* ʒij. *mell. deſpumat.* ℔j. *conſolid. minor.* ℥viij. *tuſſilagin.* ℥j. *violar.* ʒj. Miſceantur, & fiat electuarium ſecundum artem.

Aliud. ℞. *Pulver. folior. lichen. petræi* ʒß. *pulmon. vulp. præparat.*, *bol. armen. an.* ʒij. *ſpecific. antihect. Poter.* ʒiiß. *ſacchar. cand. alb.* ℥j. Miſce, fiat pulvis de quo manè ac veſperi ʒß. vel ℈ij. ſumantur.

Aliud. *Menſe Majo exemtum è vitulo nigro hepar adhuc calens in fruſta diſſeca*, cui dein ſtatim *duplum ſalviæ nobilis recentis pondus*, *ſimplum verò hepaticæ nobilis minutim conciſ.*, *duaſque drachmas camphoræ* admiſce, & poſtquam cucurbitæ vitreæ indideris omnia, affunde *vini albi veteris ad pondus omnium*; digere per viginti quatuor horas in loco tepido; poſtea diſtilla ſecundum artem: diſtillata aqua ad uſum adſervetur. Dantur ejus cochlearia duo, vel tria, manè ac veſperi adultis, pueris autem unicum cochleare propinatur, in phthiſi, atrophiâ, hecticâ, tabe dorſali &c.

Aliud. ℞. *Balſam. de Tolu*, *de Mecha*, vel ejus defectu *capivi*, *ſtyrac. calamit.*, *benz. optim.*, *oliban.*, *maſtich.*, *myrrh.*, *ammoniac. granulat.*, *tacamahac.*, *gumm. elemi*, *therebinth. è Chio*, *radic. irid. Florentin. ana* ℥ß. *aquæ flor. tuſſilag.*, vel *alius bechicæ* ℔iß. coque in vaſe circulatorio optimè clauſo, in arenâ poſito, per horas aliquot, colaturæ adde *ſacchar. albiſſ. q. ſ.* ut fiat ſyrupus albiſſimus ſ. a. Doſis eſt ℥ß. ad ℥j. miraberis effectum in phthiſi; pulmonum enim ulcus in totum conſolidat.

PARS VII.

Remedia ſecreta Ventriculi affectibus Medentia continens.

Caput primum.

De Remediis ſecretis Appetitum abolitum reſtituentibus.

Remedium primum.

♃. *Conditur. lactuc.*, *& cucurbit. an.* ℥j. *conſerv. acetoſ.*, *flor. roſar.*, *cichor.*, *& bugloſſ. an.* ℥ß. *ſantal rubr.*, *corall. præparat.*, *& margarit. præparat. an.* ʒß. *trochiſc. de ſpodio*, *& ſemin. acetoſ. an.* ℈j. *Cum ſyrup. limon.* fiat Opiata, cujus capiat ad magnitudinem caſtaneæ, manè & ſerò, ſuperbibendo *parùm vini dilutiſſimi.*

Aliud. ℞. *Aloës elect.*, *ſucco abſynthii diligenter nutritæ* ℥j. *agaric. trochiſcat.* ʒij. *rhabarb. pulverat.*, *& vino albo irrorat.* ʒj. *nuc. moſchat.*, *& ſpicæ nard. ana* ʒß. *ſal. tartar.*, *maſtich.*, *& cin-*

& cinnamom. *an.* ℈ *i.* *cum ſyrupo de abſynthio* fiat maſſa pilular. de cujus ʒ ii. formentur pilulæ VI. deauratæ. Capiat ſummo manè, ſi velis purgare integrè, vel ſumat ʒſs. horis duabus ante prandium, bis aut ter in ſeptimana. Poſſunt acui *diagrydio*, ſi validius purgare volumus.

Aliud. ℞. *Rad. acor. vulgar., cyper., & calam. aromat. an.* ℥*ii.cortic.citri ſicci, & rad. ſalſæparill. ana* ʒ*vi. fol. abſynth. pontic., menth., majoran., chamæd., chamæpyt. an. mi. ſem. citri, & aniſi an.* ʒ*ii. ſen. mundat.* ℥*ii. ſemin. carthám. contuſ.* ℥*i. agaric. recent. trochiſcat.* ʒ*iii. epithym., flor. ſalv., anthos, & lavendul. an. p. j.* fiat decoctio ad ℔ ſs. In quâ diſſolve *ſyrup. de abſynth. pontic., & condit., cortic., citr. ana* ℥ i. fiat apozema clarum, & aromatiz. *pauco cinnamom., & pulv. electuar. aromat. roſat.* pro IV. doſibus matutinis. In quarum primâ & ultimâ diſſolvi poſſunt, ad uberiorem purgationem *elect. de citro ſolut.* ʒ*iii. cum rhabarb. pulverat.* ℈ *i.*

Aliud. ♃. *Conſerv. anthos, menth., cortic. citri condit., & nuc. moſchat. condit. an.* ℥*ſs. myrobalan. conditor. num. j. confect. alkerm.* ʒ *iii. tunicar. interior. ventricul. gallinæ præparat.* ʒ*ii. cinnamom., & pulv. aromat. roſat. an.* ʒ *i. cum ſyrupo de mentha* fiat opiata, vel *cum ſaccharo roſaceo*, fiat conditum, Utatur manè ſuperbibendo *parum vini generoſi.*

Aliud. ♃. *Syrup. cydonior., & conditur. cortic. citri an.* ℥ *ii. aq. cinnamom.* ℥ *i. ol. ſulphur. gutt.* XII. miſce, capiat cochlear. j. per intervalla.

Aliud. ℞. *Cortic. citri ſaccharo conditi, & in taleolas diſſecti.* ℔*ſs.* coquantur *in æquis partibus aquæ cichorii, & agrimonii* uſque ad putrilaginem. Expreſſioni fortiter factæ adde *ſucc. cydonior., & aquæ ſtillat. abſynth. pontic. an.* ℔*ſs.* Quibus ſimul mixtis infunde per quatriduum *ſchænanth.* ℥ IV. in vaſe benè clauſo, vitreato, ſupra cineres calidos. In expreſſione fortiter facta diſſolve *ſacchar. albiſſ. q. ſ.* coquantur poſtea in ſyrupum per fectum, in quo calente diſſolve *ambræ gryſ.* ʒ*i.* ſervetur poſtea in vaſe vitreo bene clauſo.

Aliud. ℞. *Maſtiches* ℥*iii. galangæ* ℥*i. ſpirit. vini* ℔*ſs.* Digerantur per aliquod tempus, & B. M. diſtillentur.

Aliud. ℞. *Pulp. cortic. aurantior. recent., & pulv. aromat. roſat. an.* ʒ*ii. ſacchar. albiſſ. in aqua flor. aurantior. diſſolut.* ℥ *i v.* Fiant tabellæ.

Aliud. ℞. *Folior. agrimon., centaur. min., & abſynth. vulgar. an. m ſs.* coquantur ad ℔ ſs. diſſolve *ſacchar.* ℥ *j.* Fiat potio.

Aliud. ℞. *Therebinth. Venet.* ʒ *ij. maſtich. pulverat.* ʒ *ſ. pulv. aromat. roſat.* ℈ *ſs.* fiat bolus duabus ante cibum horis dandus.

Aliud. ♃. *Balſami Peruviani guttam unam aut alteram, cum ſaccharo permiſce*, fiantque pilulæ per plures dies continuos ſumendæ.

Aliud. ℞. *Coriand. præp.* ʒ *ſs. ſem. fœnicul. dulc., & aniſ. an.* ʒ *ii. cinnamom., caryophyll. an.* ʒ *ſs. ſacchar. ad pondus omnium duplum.* fiat pulvis, de quo capiat cochlear. j. poſt ſingulos paſtus, nihil deſuper comedendo vel bibendo.

Aliud. ♃. *Fol. abſynth. Roman., & radic. dent. leon. q. ſ.* infunde *in vino*

rubro optimo, hocque infuſum manè ægro hauriendum præbe.

Aliud. ℞. *ſemin. apii* ℥ *iſs. lign. caſtor.*, *myrrh*, *aniſ.*, & *opii an.* ʒ vi. *piper. alb.* ʒ v. *petroſelin.*, *ſpic. nard.*, & *piper. long. an.* ℥ *ſs. caſtor.*, & *flor. junci odorat.*, *croc. an.* ʒ *iii. cinnamom.* ʒ *ii.* fiat pulvis ſubtilis, ex quo *cum melle* fiat opiata, cujus magnitudinem caſtaneæ *ex aquæ cichorii* ℥ ii. horâ ſomni capiat æger.

Aliud. ℞. *Coriand. præparat.* ℥ *ß. aniſ. virid.* ʒ *ii. corall. præp.*, *ſemin. citr.*, *ſantal. citrin.*, *macis*, & *nuc. moſchat. an.* ʒ *i. caryophyll.* ℈ *ii. ſemin. aneth.* ℈ *i. ſacchar. candi* ℥ *ii.* Fiat pulvis ſubtiliſſimus in vaſe vitreo bene clauſo ſervandus, de quo capiat cochlear. j. *in vino* vel *alio liquore idoneo.*

Aliud. ℞. *Pulver. viperin.*, *ſemin. fœnicul. dulc.*, *aniſ.*, & *coriand. an.* ℥ *i. ſemin. dauc.*, & *ameos cretic. an.* ℥ *ſs. cortic. exter. citr. exſiccat.*, & *cinnamom. contuſ. an.* ʒ *iii. caryophyll.*, & *macis an.* ʒ *i.* fiat pulvis ſubtilis, cui adde *ſacchar. ad pondus omnium*, & de quo ſub finem cibi capiat cochlear. ſs. vel j. Addi etiam poſſent *ambr. gryſ.* ʒ *ii.*

Aliud. ℞. *Ol. maſtich.* ℥ *iii. cardamom. min.*, *galang.*, & *zedoar. an.* ℥ *ſs. coſt. arabic.*, *lign. aloës*, & *macis an.* ʒ *i. caryophyll.* ʒ *ſs.* Omnia in vaſe probè clauſo ſupra balneum tepidum per triduum digerantur, poſtea diſtillentur, & aqua diſtillata *ſucco citri* edulcoretur.

Aliud. ℞. *Sal. baccar. juniper.* ℥ *ii. ſal. nitr. puriſſ.*, *ſal. decrepitat.*, & *ſal. gemm. an.* ℥ *i. ſal. galang.*, & *cubebar.*, *macis*, & *abſynth. an.* ℈ *i.* Miſce, doſis eſt gran. IV. *ex vino albo*, vel *alio liquore idoneo.*

Aliud. ℞. *Ol. ſtillat. cinnamom.*, *caryophyll.*, *abſynth.*, *cortic. citri*, & *aurantior. an. gutt.* VI. *ſacchar. albiſſ. in pulverem redacti*, *ſpirit. vin. rectificat.*, *aq. flor. arantior.*, & *menth. an.* ℥ *vi.* Miſce & fiat ſ. a, elixirium, cujus doſis eſt à ʒ ij. ad ℥ ſs.

Aliud. ℞. *Corall. rubr. præparat.*, *pulver. folior. abſynth.*, *menth.* & *hyſſop. ſub ſole exſiccat. an.* ʒ *iii. cinnamom.*, *macis*, & *flor. roſar. rubr. an.* ʒ *ii. cubebar.*, *galang. min.*, & *ſantal. citrin. an.* ʒ *i.* Ex his ſubtiliſſimè pulveratis fiant *cum ſ. q. ſacchari in aqua roſar. ſoluti*, tabellæ ad uſum. Doſis eſt ʒ *ß.* bis vel ter in die.

Aliud. ℞. *Conſerv. roſar. rubr. vitriolat.* ℥ *vi. mirobalan. condit.*, & *zingiber. condit. an.* ℥ *i. pulver. ebor.*, *ocul. cancr.*, *margarit.*, & *corall. præparat. an.* ʒ *i. tartar. chalybeat.*, & *ſal. abſynth. an.* ʒ ß. *ſyrup. corall.*, *vel limon. q. ſ.* Fiat opiata de qua capiat ʒ j. manè ſuperbibendo ℥ ij. vel iij. aquæ alicujus convenientis.

Aliud. ℞. *Gumm. Arabic.* ℥ ß. *ladan.*, *maſtich.*, *picis*, & *ſtyrac. calamit. an.* ʒ *ii. myrrh.*, *macis*, *caryophyl.*, *aloës*, *galang.*, *croc.*, *nuc. moſchat.*, *ſpic. nard.*, & *cinnamom. elect. an.* ʒ ß. Fiat omnium pulvis ſubtilis *therebinth.* ℥ *i.* excipiendus, ut fiat ceratum ſtomachi regioni applicandum.

Aliud. ℞. *Ol. expreſſ. nuc. moſchat.*, & *aq. Regin. Hungar. an.* ℥ ß. *maſtich. elect. pulverat.* ʒ *ii. ol. ſtillatit. abſynth.* ʒ *i.* fiat linimentum calidè ſtomachi regioni illinendum.

Aliud. ℞. *Ol. roſar.*, *myrtin.*, & *cydonior. aceto roſaceo lotor. an.* ℥ *ii. ſantal. omnium*, *corall. rubr.*, *coriandr. præ-*

præparat., roſar. rubr. an. ℨ *i. granor. kermes, & ſpodii an.* ℨ ß. *ceræ alb. q. ſ.* Fiat linimentum, quo ſubtepido, & in volâ manùs tantum calefacto inungatur regio ſtomachi bis, aut ter in die, addendo etiam *aceti roſac. parùm* unctionis tempore.

Aliud. ℞. *Rad. cyperi, galang., ireos Florent., & cortic. citri ſicc. an.* ℥ *ii. folior. menth., hyſſop., ſalv., roriſmar., & majoran. an. m i. ſemin. aniſ., baccar. laur., nuc. moſchat., caryophyll., & cinnamom. an.* ʒ *iii. flor. ſtœchad., roriſmar., & ſchænanth. an. p i.* Incidenda incidantur, & contundenda contundantur, ut artis eſt, includantur duobus ſacculis interpunctis; qui macerentur *in vino generoſo*, & applicentur regioni ſtomachi calidè viciſſim.

Aliud. ℞. *Ol. nardin., de abſynth., & de menth. an.* ℥ ß. *ol. nuc. moſchat.* ʒ *ii. lign. aloës, macis, cinnamom. an.* ℈ *i. ceræ parum.* Fiat linimentum, quod præſtantius evadet, ſi addideris *ol. caryophyll. gutt. vi, moſch., & ambr. gryſ. an. gr. vii.*

Aliud. ℞. *Maſſ. emplaſtr. de maſtich.* ℥ *i. pulver. aromat. roſat.* ℨ *i. ol. nuc. moſchat. q. ſ.* fiat emplaſtrum ſcutiforme, applicandum regioni ſtomachi.

Aliud. ℞. *Ladan.* ℥ *ii. ceræ* ℥ IV. *ol. nuc. moſchat,* ʒ iii. fiat maſſa emplaſtri ad uſum.

Aliud. ℞. *Cortic. citr. ſicc.* ℥ *ſs. radic. galang., & calam. aromat. an.* ℨ *iii. maſtich., & caryophyll. an.* ℨ *ii. nuc. moſchat. numero i. ſemin. aniſ.* ℨ *i ſs.* ex his contuſis fiat ſacculus interpunctus cum ſindone rubrâ & cotone moſchato perpetuò geſtandus ſupra regionem ſtomachi.

Aliud. ℞. *Semin. papav. errat.* ℔ *ſs. aq. vitæ* ℔ XXLV. infunde vaſe probè clauſo per XXIV. horas: colaturæ adde *ficuum* ℔ *ſs. paſſular.* ℥ *vi. aniſ. pulverat. in nodulo ligat.* ℥ *iii.* Solis calore per x. vel XII. dies digerantur: in colaturæ poſtea cochlear. ij. vel iij. diſſolve *orvietan.* ʒ i. Hauriat æger totum manè jejuno ventriculo.

Aliud. ℞. *Folior. menth., & card. bened. an. m iv. folior. abſynth. m ii. radic. angelic. m j.* omnia tenuiter incidantur, & cucurbitæ indantur, deſuper affundendo *lact. rec. q. ſ. ad. unius digiti eminentiam:* poſtea diſtillentur, & liquoris diſtillati cyathus unus *ſacchari momento* edulcoratus hauriatur.

Aliud. Vaſi fictili capaci & latioris oris inde *ſ. q. ſem. aniſi*, deſuper affunde *aq. vitæ diſtillat., donec tertia vaſis pars ſit repleta*, & adde *fol. papav. rubr. q. ſ. pro toto vaſe complendo.* Omnia infundantur per XXIV. horas, poſtea colentur, *& flores recentes papav.* ut priùs iterum infundantur, idem ter repetatur colaturæ fortiter expreſſæ addantur *paſſular. min.* ℥ *vi. ceraſor.* ℔ *i. ſacch. albiſſ.* ℥ XII. Vas probè obturetur liquorque ad uſum ita ſervetur.

Aliud. ℞. *Vin. rubell.* ℔ *iii. aq. menth.* ℔ *i., cinnam, & nuc. moſchat. an.* ʒ *i. ſacchar.* ℥ IV., pulveranda pulverentur, & omnia lento igne vaſe probè clauſo per XXIV. horas infundantur; liquor poſtea per manicam Hippocratis coletur, illiuſque ℥ iii. vel IV. quotidie hauriantur.

Aliud. ℞. *Lign. aloës, & ambræ gryſ. ſ. q., cerâ liquefactâ* excipiatur, & emplaſtrum regioni ſtomachi applicetur.

 Aliud

Aliud. ℞. *Angelic., card. bened., betonic., baccar. juniper. an. m j. abſynth. m ij.* omnia in mortario contundantur, poſtea vaſi ſufficienter capaci committantur, ac deſuper *ſpirit. vini ad pollicis unius eminentiam* affundatur: vas probè claudatur, & per xv. dies digerantur: poſt illud tempus liquor coletur, & ad uſum ſervetur. Illius doſis eſt gutt. xii. vel cochlear. ß. ad ſummum quotidiè manè *ex vini albi cyatho uno.*

Aliud. ℞. *Aloës* ℥ *j.* infunde lento igne *in ſucc. abſynth. vulgar., & infuſ. roſar. pallidar. part. æqual.* ad pilularum conſiſtentiam, quibus adde *pulv. folior. abſynth.* ʒ j. doſis eſt ʒ j. ante levem cœnam.

Aliud. ℞. *Semin. aniſ.* ℥ ß. *pulver. roſar. rubr.* ʒ *i. pulv. cortic. citr.* ℈ iv. fiat pulvis ſubtilis de quo cochlear. ſs. *cum pauco ſaccharo* ante cibum capiat æger.

Aliud. *Milii contuſi* ℔ *iij.* in vaſe fictili vitreato, ſatiſque capaci *cum aq. fontan. ſ. q.* per xxiv. horas infundantur: colaturæ adde *dactylor. Orient. à nucleis mundat., & jujubar. an.* ℔ *i. paſſular. maj., & ficuum an.* ℔ ß. *coriand. contuſ.* ℥ *i.* omnia ſimul per horam integram *cum ſacchar.* ℔ *ij.* bulliant, continuò deſpumando: decoctum poſtea ab igne remove, & pro potu ordinario ſerva.

Aiud. *Spiritus vitrioli philoſophicus cum conſervis acetoſæ & menthæ* mixtus appetitum imminutum in ſenibus excitat.

Aliud. ℞. *Sacchar. albiſſ.* ℔ *j. conſerv., & aq. roſar. rubr. an.* ℥ iv. *ſpirit. vitriol. rectificat.* ℥ ß. Omnia in mortario ſimul agitentur, per linteum poſtea colentur, & fortiter exprimantur, colaturaque ad uſum ſervetur.

Aliud. ℞. *Galang.* ℥ *i ſs. caryophyll., nuc. moſchat., caſſ. lign., zingiber. alb., maſtich. elect., radic. pimpinell., enul. campan., & acor. aquat. ana* ℥ *j. menth. criſp.* ʒ vi. *roriſmar., ſalv. acut., & abſynth. an.* ℥ ß. *cardamom. maj., & min., calam. aromat., macis, piper. long., & ſemin. ammeos an.* ʒ *iii. ſchænanth., ſpic. indic., & lign. aloës an.* ʒ *ij.* omnia contundantur, *ac in vin. malvatic.* ℔ *viii. aq. puleg, & meliſſ. an.* ℔ *i.* per xiv. dies macerentur; poſtea B. m. diſtillentur, & habebis liquorem qui appetitum reſtituit, intemperiem ſtomachi frigidam corrigit, nauſeam, vomitum ac ſingultum ſiſtit. Doſis eſt à cochlear. j. ad iij. vel ab ℥ ſs. ad ℥ ij.

Aliud. ℞. *Cinnamom. elect.* ℥ iv. *galang. min., & ſemin. aniſ. an.* ℥ *ii. caryophyll., & nuc. moſchat. an.* ℥ *i. flor. menth. criſp., & anthoſ. an.* ℥ *ſs. calam. aromat., zingiber. alb., & roſar. rubr. an.* ʒ *ii.* contuſa infundantur per aliquod tempus *in ſpirit. vin.* ℔ *viii.* poſtea B. M. diſtillentur, & liquor diſtillatus *ſaccharo* edulcoretur. Doſis eſt cochlear. j. vel ij.

Aliud. ℞. *Cinnamom. craſſiuſcul. trit.* ℥ *ii.* macerentur *in* ℔ *i. aquæ vitæ.* per ſe in vaſe vitreo. In alio vaſe vitreo, per ſe, & ſeorſim macerentur *ſacchar. albiſſ.* ℥ vi. *in aq. roſar.* ℔ *ſs.* ſtent hæc omnia ſeorſim in infuſione per duos aut tres dies, agitando quolibet die pluries hæc duo vaſa. Tandem ſimul miſceantur materiæ in ipſis contentæ, & per manicam tranſmittantur. Colatura ſervetur in vaſe

vitreo

vitreo, bene obthurato. Capiat cochlear. j. vel ij.

Aliud. ℞. *Radic. calam. aromat., enul. campan. an.* ʒ *ſs. flaved. cortic. aurantior.* ℥*ſs. folior. card. bened., agrimon. an. m j. folior. ſen. d. m., rhei elect. an.* ℥ *ſs. agaric. recent. trochiſcat.* ʒ *ii. ſem. aniſ.* ʒ *i. tartar. crud.* ℈ *ii. ſal. abſynth.* ℈ *i.* inciſ. & contuſ. affunde *Vin. alb. veter. & aq. fontan. an. cyathos ij.* Doſis cyathus unus manè jejuno ſtomacho.

Aliud. ℞. *Spec. de nuc. moſchat., pulv. cachect. Quercet., & pulv. ſtomach. Birckm. an.* ℈ *ii. corall. rubr. & ebor. præpar. an.* ʒ *ſs. matr. perlar.* ℈ *i. ol. nuciſt. expreſſ.* ʒ *ſs. confect. ſemin. aniſ., & ſacch. albiſſ. an.* ℥ *ſs.* fiat pulvis ſubtilis. Doſis cochlear. ſs. ante vel poſt paſtum.

CAPUT II.

De Remediis Secretis Fami Caninæ medentibus.

Remedium primum.

Ambra gryſea à gr. v. *ad* vi. *cum ovo ſorbili* capiatur.

Aliud. *Mica panis recens è clibano extracti, fæcibus olei madida* aſſumatur.

Aliud. ℞. *Axung. bovis liquefactæ, & olei commun. ana q. ſ.* Miſceantur, & ab ægro hauriantur, totieſque quoties opus erit iterentur.

Aliud. ℞. *Cerat. ſtomach. Galen., ol. nardin., maſtich., vel abſynth. ana q. ſ.* Fiat linimentum quo tota ſtomachi regio inungatur. Si magis adſtringens deſideretur addi poſſent *olea lentiſc., myrrh., & cydonior.*

Aliud. *Eſſentia meliſſæ ſpiritu vini extracta ad* ʒ *i. cum aliquot ol. ſtillat. carui guttulis mixta* capiatur.

Aliud. *Extract. rhabarbar., & mechoacan.* eidem medentur affectui.

Aliud. ℞. *Conſerv. flor. borrag., & meliſſ. an.* ℥ *ii. bol. armen. præparat.* ʒ *ii. unicorn. foſſil., & corn. Cerv. philoſophicè præparat. an.* ʒ *i. laudan. opiat. gr.* iv. *ſyrup. papav. errat. q. ſ.* fiat opiata, de quâ capiat identidem ad magnitudinem avellanæ.

Aliud. ℞. *Diaphoret. jovial., corall. rubr. præparat. ana* ℈ *ii. Corn. Cerv. uſt.* ℈ *i. croc. Orient. pulverat.* ℈ ß. Miſce, fiat pulvis in v. doſes æq. dividendus.

Aliud. *Vinum meracum* in quo *vitellum ovi* ſit ſolutum aliquoties hauriatur.

Aliud. ℞. *Conſerv. acetoſell., & roſar. rubr. vitriolat. ana* ℥*iſs. confect. alkerm. complet.* ʒ *ii. cryſtall. tartar., diaphoret. jovial., & martial. ana* ʒ *i. pom. citri numero j.* Fiat opiata, de qua ſingulis trihoriis magnitudo nuciſtæ capiatur.

Aliud. ℞. *Corall. rubr. præpar., limatur. mart. minutiſſime tritæ, ocul. cancr. an.* ʒ *ſs. matr. perlar., lapid. carpion. an.* ℈ *i. croc. Orient.* ℈ *ſs. laudan. opiat. gr. ij.* Miſce, fiat pulvis pro iij. doſibus *in juſculo pingui* aſſumendis.

CAPUT III.

De Remediis ſecretis Sitim Nimiam & Morboſam extinguentibus.

Remedium primum.

℞. *Conſerv. radic. eryng.*, *&* *bugloſſ. an.* ℥ *ii. conſerv. flor. borrag.*, *& violar. an.* ℥ *i. confect. alkerm.* ℥ ß. *diapenidii ſine ſpeciebus recenter præparat.* ʒ *ii.* cum *ſyrupo de pomis redolentibus*, fiat opiata, de qua capiat ad magnitudinem caſtaneæ, ſitis tempore, ſuperbibendo *parùm aquæ borraginis.*

Aliud. ℞. *Radic. alth.*, *& lilior.*, *folior. malv.*, *& violar. an. q. ſ.* Fiat decoctio pro balneo.

Aliud. ℞. *Caput, pedes*, *& inteſtina vervecis*; coquantur *in aquâ communi* in quâ diſſoluta erit *ſ. q. butyr. recent.*, *& olei violac.* Fiat balneum ad uſum. In exitu balnei capiat julepum ſequentem.

℞. *Aquar. portulac.*, *cichor.*, *endiviæ*, *acetoſ.*, *& violar. an.* ℥ *i* ß. *ſyrup. papav.*, *& nymph. an.* ℥ *i.* fiat julepus pro doſi.

Aliud. *Aqua fontana ſ. q. ſpirit. ſal. impregnata* hauriatur pro ſiti extinguenda.

Aliud. ℞. *Sacchar. albiſſ.* ℔ *i. liquirit.* ℥ *i. radic. ireos Florent.* ʒ *i. piper.*, *& ſemin. aniſ. ana* ℈ *i.* Fiat pulvis ſubtiliſſimus de quo ℈ j. vel ʒ *ſs. in aquæ fontis cyatho uno* probè diſſolvatur, & hauriatur.

Aliud. ℞. *Lapid. prunell. ſ. q. in aqua fontana, vel julapio roſato* diſſolvatur, & hauriatur.

Aliud. *Spiritus vitrioli* cum *aquâ fontis*, vel *julepo refrigerante* mixtus efficax eſt remedium.

Aliud. *Aqua aluminis B. M. diſtillata* ſitim à quacunque causâ oriundam extinguit.

Aliud. ℞. *Semin. fœnicul.* ℥ *i. radic. glycirrhiz. raſ.*, *crem. tartar. an.* ʒ *iii. nitri antimoniat.*, *& cinnamom. acut. an.* ʒ *ii. ſacchar. cand. alb.* ℥ *iii.* Miſce, fiat pulvis ſubtilis de quo quantum tribus cultri cuſpidibus capi poteſt, *cyatho aquæ* permiſceatur, de vaſe in vas transfundatur, ſicque hauriatur.

CAP. IV.

De remediis ſecretis Concoctionem Læſam corrigentibus.

Remedium primum.

℞. *Sacchar. albiſſ.*, *& cinnamom. an.* ℥ *ii. ſemin. fœnicul.*, *aniſ.*, *& coriand. an.* ℥ *i. granor. Paradyſ.*, *& zingiber. an.* ʒ *i.* Fiat pulvis ſubtilis de quo capiatur cochlear j. manè & ſerò.

Aliud. ℞. *Cerat. ſtomachic. Galen.* ℥ *iii. ol. ſpic. nard.*, *de maſtich.*, *& de menth. an.* ℥ *i. ambr. gryſ.* ʒ *i. lign. aloës* ℈ *i. & caryophyll. numero x.* Pulveranda pulverentur, & *cum ſ. q. ceræ* fiat emplaſtrum, ſtomachi regioni bis in die applicandum.

Aliud. ℞. *Theriac. optim.* ℥ *i. ſucc. limon.* ℥ *ſs.*, *margarit.*, *corall. rubr.*, *& ſemin. acetoſ. an.* ʒ *ſs. croc.* ℈ *i. camphor. gr. ii. vin. alb. parùm.* Fiat unguentum quo regio ventriculi manè & ſerò calidè inungatur.

Aliud. ℞. *Folior. abſynth.*, *menth.*, *puleg.*, *& calamenth. an. p.* ß. *nuc. moſ-*

chat.,

chat., *caryophyll.*, *macis*, & *lign. aloës an.* ʒ *i.* Ex his pulveratis fiant ſacculi *vino albo* irrorandi, & parti affectæ applicandi.

Aliud. ℞. *Succ. bugloſſ. coctione depurat.* ℥ *ij. ſacchar.* ʒ *ii.* Miſce, hauriat tepidè æger.

Aliud. ℞. *Aquar. cinnamom.*, & *ſalv an. part. æq.* Miſce, capiat cochlearia duo æger, ante & poſt paſtum.

Aliud. ℞. *Coriand.*, *ſemin. aniſ.*, & *fœnicul. an.* ℥ *i. cinnamom. optim.* ʒ *iii. corall. rubr. præparat.*, & *margarit. præparat. an.* ʒ *ii. roſar. rubr. ſubtiliter pulverat.* ʒ *i. ſacchar. albiſſ.* ℔ *i.* Fiat pulvis de quo ʒ ii. poſt paſtum capiat æger.

Aliud. ℞. *Micæ panis albiſſ. ſubtiliſſimè tritæ*, & *ſacchar. albiſſ. an.* ℥ *iii. coriandr. pulverat.* ℥ *i ſs.* Fiat pulvis. Doſis cochlear. j. bis in die poſt paſtum.

Aliud. ℞. *Sen. mund.* ℥ *i. in aquæ vitæ* ℔ *ii.* per XXIV. horas infundatur; colaturæ adde *ſacchar. pulverat.* ℥ *iij. caryophyll.* ℥ *ii. nuc. moſchat. raſ.* ℥ *i. cinnamom. contuſ.* ʒ *iii.* Miſce & per aliquod tempus digerere ſine; poſtea per linteum trajice, illiuſque liquoris cochlear. ij. vel iij. ante aut poſt cibum aſſume.

Aliud. ℞. *Maſſ. pilular. Aleophang.*, *Agaric.*, & *rhabarb. an.* ʒ *i. ſpecier. aromat. roſat.*, *diacaryophyllat.*, & *diacymin. an.* ℈ *ii.* Fiat *cum ſyrup. de menth.*, & *è corticibus citri* maſſa pilular. de qua ʒ ſs. capiat æger ante & poſt cibum.

Aliud. *Radic. petroſelin.* ℥ IV. *in aquæ fontis* ℔ *j.* ad mediæ partis conſumptionem coquantur, & illius decocti cyathus dimidius bis vel ter in die hauriatur.

Aliud. *Flores ſalis armoniaci martiales, cum anaticâ parte ſalis communis decrepitati* ſeptiesigne arenæ ſublimentur, poſtea ſic parati flores *cum ſale decrepitato* miſceantur; & habebis rarum ſpecificum cujus tria vel quatuor grana, ex *vino abſynthite*, vel *decocto ſaſſafras* per aliquot dies aſſumpta qualemcunque ventriculi cruditatem corrigunt.

Aliud. ℞. *Galang.* ℥ *iii. cubebar.*, *nuc. moſchat.*, & *caryophyllor. an.* ℥ *i ſs. cinnamom.*, *macis*, *zedoar.*, & *granor. Paradyſ. an.* ℥ *i. piper. long.* ʒ VI. *fol. menth.*, *puleg.*, & *abſynth. utriuſque an. m i* ß. *roſar. rubr.*, *bugloſſ.*, & *flor. tunic. an. m j.* trita & contuſa *cum mica panis albiſſ.* ℥ *x.* mortario vitreo indantur, ſuperaffundendo *vin. optim.* *ad duorum digitorum eminentiam*, ſtent vaſe clauſo per octiduum in digeſtione; Poſtea addantur *emulſiones ex amygdal. dulc.* ℔ ß. *paratæ*; totumque additis prius *mell. optim.* ℥ iii. diſtilletur ad ſiccitatem. Doſis illius aquæ ſtomachicæ eſt ad cochlearia duo quotidie manè aſſumpta.

Aliud. ℞. *Extract. ſemin. fœnicul. ſpiritu vini parat.* ℥ *ii. ceræ albæ*, *vel mann. calabrin.* ℥ *ſs. ſal. fœnicul.* ʒ *i* ß. ſupra ignem miſce, & adde *ol. fœnicul.* ʒ *ii. vel iij.* iſtud remedium quod *balſamum fœniculi* merito vocare poſſumus à ℈ ſs. ad ℈ j. *ex aquâ roſar.*, *vel menth.*, capiatur.

Aliud. ℞. *Fœnicul.*, *pulver. diatr. ſantal.*, & *diarrhod. Abbat. an.* ℥ *ſs. confect. ſemin. caru.* ʒ VI. *cubebar.* ʒ *ii* ß. *liquirit. raſ.* ʒ *ii. nuc. moſchat.* ℈ IV. *calam. aromat.* ℈ *ii. macis* ℈ *i. caryophyllor.* ℈ *ſs.* fiat pulvis ſubtilis, de quo p. j. quotidie poſt paſtum capiat æger.

Aliud

Fiat *cum ſyrup. de cichoreo* opiata, de qua ʒ ß. horâ unâ ante prandium bis in hebdomade capiat æger.

Aliud. ℞. *Ol. abſynth., menth.,* & *caryophyl. an.* ℥ *ſs. ol. maſtich.* ʒ *vi. caſtor.* ʒ *ij. ol. juniper.,* & *nuc. moſchat. an.* ʒ *i. zedoar. gr. iii.* Omnia ſtent per triduum in digeſtione, poſtea colentur, & colaturâ ſtomachi regio illinatur.

Aliud. ℞. *Fol. puleg. exſiccat. m ii. aquæ vitæ ex vino malvatico diſtillatæ* ℔ *ii.* ſtent per aliquod tempus in infuſione, & colaturæ cochlearia ij. *cum ſpirit. vitriol. q. ſ. ad gratam aciditatem* capiantur.

Aliud. ℞. *Cinnamom.,* & *caryophyllor. an.* ℔ *ſs. vin. malvatici* ℔ *iii.* omnia in matracio ſuper cineres calidos per triduum infundantur, leviter poſtea bulliant & colaturæ adde *ſacchar. albiſſ. q. ſ.* ut bulliendo fiat ſyrupus cujus cochlear. j. per intervalla capiatur.

Aliud. ℞. *Aquar. cordial. an.* ℥ *iv. cinnamom., bugloſſ.,* & *off. de cord. Cerv. an.* ℥ *i. confect. alkerm.* ʒ *ii. ſal. margaritar. Orient.,* & *corall., rubr. an.* ℈ *i.,* Miſce, ac per aliquod tempus infunde, poſtea *manus Chriſt. perlat.* ℥ j. edulcora, & ad uſum ſerva. Doſis eſt cochlear. j. ad ij. manè vacuo ventriculo.

Aliud. ℞. *Diacydon. ſimpl.* ℥ *iii. conſerv. radic. bugloſſ.* & *borrag. an.* ℥ *i. ſpecier. caryophyll., aromat. roſat., de gemmis, diambr. an.* ʒ *vi. cortic. citr. condit.,* & *confect. alkerm. an.* ℥ *ſs. magiſter. perlar. Oriental.,* & *corall. rubr. an.* ʒ *i.* Miſce fiat opiata ad ſtomachi corrigendas cruditates efficaciſſima. Doſis quotidiè manè magnitudo nuciſtæ.

Aliud. *Cydonior. mundat.* ℔ *i. in aceti* ℔ *vi. ad extracti liquidi conſiſtentiam coquantur*; poſtea addantur, *zingiber. pulverat.,* & *piper. alb. pulverat. an.* ℥ *i ß. zedoar. pulverat.* ʒ *ii. gentian.,* & *cuſcut. an.* ʒ *i.* Bulliant iterum ad opiatæ ſolidioris conſiſtentiam, quæ ad uſum ſervetur.

Cap. V.

De remediis ſecretis ſingultum curantibus.

Remedium primum.

℞. *Sal. gemm.* ℥ *ſs. caſtor.,* & *myrrh. an.* ʒ *iii. diagryd,* & *maſtich.* ʒ *j. agaric. recēter trochiſcat.* ʒ *iii. aloës electæ ad pondus omnium.* Excipiantur *ſucco menthæ,* & fiat pilularum maſſa, de cujus ʒ j. formentur pilulæ vi. deauratæ. Capiat ij. vel iij. manè duabus horis ante cibum bis in ſeptimanâ.

Aliud. ℞. *Caſtor.* ʒ *i. ſucc. menth.* ℥ *iiii.* Miſce capiat æger cochl. j. vel ij. urgente ſingultu. Eodemque remedio poteſt inungi ventriculus calidè, bis aut ter in die

Aliud. ℞. *Semin. aneth.* ʒ *ij. vel iii.* decoquantur leviter *in vin. generoſ.* ℥ *viii.* de quibus ℥ j. capiat æger manè & ſerò. *Idem ſemen incluſum linteolo* naribus frequenter objiciatur.

Aliud. ℞. *Semin. aneth.* ℥ *ſs. zedoar., lign. aloës, nuc. moſchat., caryophyllor., pulver. diambr. an.* ʒ *i.* capiat manè ℈ *ii. cum pauco vino odorifero.* Vel adde *ſalis commun.* ℥ *iii.* utatur pro condimento ciborum ordinariorum.

Aliud. ℞ *Rhabarbar. elect. pulverat.,* & *aquâ endiv. donec molleſcat irrorati* ℥ ß. *pulp. tamarindor.* ʒ *ii. ſemin. endiv.,* portu-

portulac., *& ſpod. an.* ℥i. *ſantal. citrin.*, *& diagryd. an.* ℥i. *cum ſyrup. de limon.* fiat maſſa pilularum de cujus ℨß. formentur pilulæ IV. vel V. quæ dentur manè.

Aliud *Pulvis hieræ, oxymel. ad ſolidiorem conſiſtentiam* excipiatur, formenturque pilulæ, de quibus ℨj. capiat æger.

Aliud. ♃. *Meliſs.*, *& cortic. citr. an.* ℨß. *ſemin. aneth.*, *card. bened.*, *& citri*, *corn. cerv.*, *& lapid. bezoar. an.* ℈j. *corall. rubr.*, *galang.*, *macis*, *& cinnamom. an.* ℈ß. *ſacchar. albiſs. q. ſ.* Fiat cum *ſyrupo limonum* pilularum maſſa.

Aliud. ♃. *Galang.*, *croc.*, *ſpic. nard.*, *roſar. rubr.*, *maſtich.*, *fol. aſar.*, *& aloës an.* ℈ij. *opii* ℈j., Fiat cum *mucilagine ſemin. pſyllii.* maſſa de qua ℈j. manè vacuo ventriculo capiat æger.

Aliud. ♃. *ſemin. papav. alb.*, *& aneth. an.* ℥j. *zingiber.* ℨij. Fiat pulvis de quo *ex vino* capiatur.

Aliud. ℞. *Corn. cerv. uſt.* ℨj. exhibeatur *ex vino rubro.*

Aliud. ℞. *pulver. galang.* ℨj. Infunde per noctem *in vin. alb.* ℔j. de colaturâ manè capiat æger.

Aliud. *Conſerva zingiberis recentis* manè deglutiatur, ſuperbibendo *cyathos* ij. *vini rubelli*; remedium uſque ad perfectam ſanitatem iteretur.

Aliud. ♃. *Aloës* ℨj. *diagryd. gr.* vj. *laudan. opiat. gr.* ij. *vel* iij. Fiant pilulæ manè deglutiendæ. Omitti poteſt diagrydium, ſi minùs purgantes deſiderantur.

Aliud. Tria vel quatuor *piperis* grana comeſta brevi ſingultum curant.

Aliud. ♃. *ſemin. aneth.*, *caru.*, *portulac.*, *& papav. alb. an. q. ſ.* coque *in vino albo*, & manè capiat æger.

Aliud. ♃. *Caryophyll.*, *& hypociſtid. an.* ℨvj. *radic. ariſtoloch. long.*, *& ireos Florent.*, *baccar. laur.*, *fol. ruth.*, *& menth. exſiccat. an.* ℨiij. *caſtor.*, *& myrrh. an.* ℨij. Ex his in mortario contritis fiat cum *mell. anthoſat. q. ſ.* cataplaſma ventriculo admovendum.

Aliud. ſpongiâ vel linteis *aceto roſaceo* imprægnatis ſtomachi regio foveatur.

Aliud. ♃. *Cerat. ſantalin.*, *& unguent. roſac. an.* ℥j. *maſtich.* ℥ß. *cortic. citri*, *& carn. cydonior. an.* ℨj. cum *ſucco ſempervivi*, *& paucâ therebinthinâ*, fiant emplaſtra duo, quorum unum anteriùs, aliud poſteriùs ſtomachi ſedi applicetur.

Aliud ♃. *Ciner. quercûs q. ſ.* deſuper affunde *vinum malvaticum*, ſtent ſuper cineres calidos per aliquod tempus in digeſtione; poſtea panno hanc mixturam excipe, & ventriculi regioni applica.

Caput VI.

De Remediis ſecretis Nauſeam & Vomitum ſedantibus.

Remedium primum.

♃. *Aq. menth.* ℥iiß. *ſyrup. menth.*, *& myrtillor. an.* ℨiij. *tinctur. cinnamom.* ℨij. *confect. de hyacinth.*, *& ſpirit. maſtich. an.* ℨj. *laud. opiat. gr.* ij. *ol. menth. gutt.* iij. Miſce ad uſum, ex cochleari.

Aliud. ♃. *caryophyllor.*, *& cinnamom. an.* ℨß. *roſar. rubr. p. j.* bulliant *in vini* ℥iij. ad mediæ partis conſumptionem de colaturâ cochlearia ij. bis vel ter, ſi opus, capiantur.

Aliud. ♃. *Aloës optim. aquâ roſar. lot.* ℨiij. *rhabarb. elect. aquâ borragin. irrorat.* ℨj. *maſtich.*, *ſantal. rubr.*, *co-*

 rall.

rall. præparat. an. ℈j. cum *ſyrup. roſar. ſolut.* fiat maſſa pilular. cujus capiat ʒß. vel ʒj. alternis diebus, donec ſedatus ſit vomitus.

Aliud. ℞. *Rhabarb. elect. pulverat.* ʒj. *cortic. mirobalan. citrin.* ℈j. *ſpodii, & raſur. corn. cervi an. gr.* vj. Fiant cum *ſyrupo de roſis ſiccis* pilulæ, quæ dentur bis in ſeptimanâ.

Aliud. ℞. *hieræ picræ* aut *catholici* ʒiij. *rhabarbar. pulverat.* ʒj. Fiat bolus, quem capiat manè.

Aliud. ℞. *Aquæ oxalid.* ℔ j. *ſacchar. alb.* ℔ß. *ſucc. granator. acidor.* ℥vj. *ſucc. menth. depurat.* ℥ij. Fiat Julepus in cujus clarificatione leviter bulliant in nodulo *ſantal. citrin.*, *roſar. rubr.*, *& ſpodii an.* ʒij. Capiat ℥iiij. manè & ſerò.

Aliud. ℞. *Terr. ſigillat.*, *bol. armen.*, *corall. rubr.*, *margarit. præparat.*, *ſemin. portulac.*, *& acetoſ. an.* ʒj. *raſur. corn. cerv.*, *folior. menth. ſiccor. an.* ℈j. *roſar. rubr. p.* ß. Fiat pulvis ſubtilis *ſyrupo cydonior.* excipiendus, ut fiat opiata, addendo, *conſervam roſarum*, *& ſymphyti.* Fieri etiam poterunt tabellæ cum *ſaccharo aquâ plantaginis* diſſoluto.

Aliud. ℞. *Ol. myrtin.* ℥ij. *acac.*, *hypociſt.*, *granor. ſumach.*, *& myrtillor. an.* ʒii. *maſtich.*, *& granor. Kermes an.* ʒi. *ceræ q. ſ.* Fiat unguentum quo ſtomachi regio inungatur.

Aliud. ℞. *Carnis cydoniorum in aquâ roſac.*, *& aceto decoct.*, ℥iii. *pulver. maſtich.*, *granor. Kerm.*, *myrtillor.*, *& ſemin. plantag. an.* ʒii. cum *ſucco menth.*, vel *cydonior.*, vel *ſyrupo de abſynthio*, fiat inſtar cataplaſmatis.

Aliud. ℞. *Roſar. rubr.*, *balauſtior.*, *& coriand. præpar. an.* ʒiß. *maſtich.*, *corall. rubr.*, *ſemin. acetoſ.*, *ſpodii an.* ʒß. *ſantali citrini* ℈i. Miſce, fiat pulvis, qui ſuper *cruſtam panis in aceto roſaceo maceratam* conſpergatur, & applicetur.

Aliud. ℞. *Maſs. emplaſtr. de maſtiche* ℥j. *pulver. myrtillor.*, *& radic. biſtort. an.* ʒß. cum *oleo lentiſci*, Fiat emplaſtrum ſcutiforme.

Aliud. ℞. *Folior. abſynth.*, *& menth. virid. an.* ℔j. *cruſtæ panis aſſatæ*, *& in aceto roſaceo infuſæ* ℔ß. *pulp. cydonior.* ℥ij. *maſtich.* ℥ß. *macis*, *& nuc. moſchat. an.* ʒij. Omnia piſtentur fortiſſimè cum *oleo cydoniorum*, & fiat cataplaſma, quod ſtomachi regioni applicetur.

Aliud. ℞. *Conſerv. roſar.*, *& radic. ſymphyt. an.* ℥j. *confect. de hyacinth.* ʒiij. *pulver. elect. diambr.*, *& aromat. roſat. an.* ʒß. *trochiſcor. de ſpodio*, *terr. ſigillat.*, *& granor. Kermes an.* ℈j. cum *ſyrupo cydoniorum* fiat opiata.

Aliud. ℞. *Folior. abſynth.*, *menth.*, *& meliſs. an. M* iij. coquantur *in ſ. q. vini*, *& aceti* ad tertiæ partis conſumptionem, & colaturâ foveatur ſtomachus. Poſtea *ſequens cataplaſma* admoveatur.

Cydonia in aceto fortiſſimo cocta contundantur, addendo parùm *ſeminis ſinapi*, *& pulveris caryophyllorum*, & fiat cataplaſma.

Aliud. ℞. *Radic. biſtort.*, *tormentill.*, *cortic. malor. granator.*, *balauſt.*, *& hypocyſtid. an.* ʒij. *folior. menth.*, *& abſynth. ſiccor. an. Mſs. granor. ſumach*, *& myrtillor. an.* ʒj. *roſar. rubr. p.* j. *cinnamom.*, *caryophyllor.*, *& maſtich. an.* ʒſs. *gallar. virid.*, *& nuc. cupreſs. an.* ʒij. Fiat decoctio *in aquâ ferrata*, *& vino rubro*, in quâ diſſolvi poſſunt *grana aliquot moſchi*, quia odorata maximè faciunt ad vomitus compeſcendos. Cujus decocti capiat æger manè ℥ij. & ex eodem foveatur regio ventriculi.

Aliud. ℞. *ſucc. citr.* ℥j. *ſal. abſynth.* ℈j. Capiatur manè.

Aliud. *Duo vel tria cochlearia aquæ cinnamom.*, *cum gutt.* ij. *vel* iij. *eſſentiæ cinnamom.* mixta vomitum ſiſtunt.

Aliud. *Spiritus vitrioli cum aquâ plantaginis,* vel *abſynth*, vel *ſucco menthæ* mixtus, ad moderatam aciditatem, & exhibitus vomitum potenter cohibet.

Aliud. ℞. *Conſerv. menth. criſp.* ʒj. *theriac. Venet.* ℈j. *cinnamom. pulverat.* ℈ß. *balſam. Peruvian. gutt.* ij. Miſce, fiat bolus.

Aliud. ℞. *Maſs. pilular. cochiar. min.* ℈iiß. *laudan. opiat. gr.* iij. Fiant pilulæ v. quotidiè capiendæ.

Aliud. *Tinctura corall.* recenter parata, cum *ſucco limonū* mixta ægro exhibeatur.

Aliud. ℞. *Thur.,* & *maſtich. ā̄ā.* ℈j. Fiat pulvis *ex ovo ſorbili* quotidiè manè capiendus.

Aliud. ℞. *ol. cydonior.,* & *roſat. ā̄ā.* ℥j. *aloës* ℥ß *corall. rubr.,* & *roſar. rubr. ā̄ā.* ʒß. *nuc. moſchat.* ʒj. *ceræ q. ſ.* Fiat unguentum, quo ſtomachi regio manè & ſerò ante cibum inungatur.

Aliud. *Theriacæ* ʒj. *ex ovo ſorbili* capiatur, & remedium aliquoties iteretur.

Aliud. ℞. *Fol. agrimon.,* & *plantag. q. ſ.* Fiat decoctio in quâ infunde *rhabarb.* ʒj. Capiat æger.

Aliud. Æger ſæpius capiat *cyathum unum decocti berberis.*

Aliud. *Caro cydoniorum in aceto ad pultis conſiſtentiam* coquatur; & unicuique libræ addatur *pulver. radic. cyper., vel è corticib. aurantior.* ℥j. Fiat opiata de quâ manè & ſerò ad magnitudinem avellanæ capiat æger.

Aliud. ℞. *menth. ſicc.,* & *raſur. corn. Cerv. ā̄ā.* ʒij. *ſemin. acetoſ.,* & *portulac. ā̄ā.* ʒj. *roſar. rubr.* ℈j. Fiat pulvis ſubtilis, de quo *ex juſculo* capiat æger.

Aliud. ℞. *Radic. acetoſ., folior. trifol., acetoſ.,* & *fruct. berber. ā̄ā. q. ſ.* coque *in aquâ communi* ad ℥iv. in colaturâ diſſolve *ſucc. acetoſell.,* & *ſacchar. q. ſ.* Fiat Julepus pro doſi.

Aliud. ℞. *Rhabarb. pulverat.* ʒj. *mirobalanor. citrin.* ℈j. *ſpodii* & *maſtich. an. gr.* vj. Fiat pulvis ſubtilis de quo *ex juſculo* capiat æger. Vel cum *ſyrupo cydoniorum* fiat Opiata.

Aliud. ℞. *Radic. cichor., aſparag., aquifol.,* & *bugloſs. an.* ℥ß. *folior. agrimon., ceterach., capill. Vener.,* & *pimpinell. an.* ʒß. Bulliant cum *pullo gallinaceo in ſ. q. aquæ fontis*, in colaturâ diſſolve *cremor. tartar.* ʒj. continuetur hoc juſculum per x. vel XII. dies.

Aliud. ℞. *Limatur. chalyb. cum ſulphure præparat.* ℥j. *aloës hepatic., ſen. elect., rhabarb.,* & *agaric. recenter trochiſcat. an.* ʒij. *ſpecier. diarrhod. Abbat.* ʒß. *croc.* ℈ß. Fiat pulvis, ex quo cum *oxymel. ſimpl.* fiat pilular. maſſa, de quâ quotidie mane ʒß. capiat æger. Poſt aſſumptas pilulas per aliquod tempus deambulabit, ac *balneum* ingredietur *ſequens.*

℞. *hord. integr.,* & *amygdal. dulc. an.* ℔j. Contundantur, & bulliant *in ſ. q. aquæ communis.*

Aliud. ℞. *Thuris,* & *maſtich. an.* ℥ß. *farinæ hord. parùm, albumin. ov. num.* j. Coque ad cataplaſmatis conſiſtentiam, quod regioni ventriculi poſtmodum applicetur.

Aliud. *Cruſta panis aſſata in ſucco menthæ* aliquandiu maceretur, deſuper *pulvis maſtich.* adſpergatur, & calidè regioni ſtomachi applicetur.

Aliud. ℞. *Vin. alb.,* & *ol. commun. an.* ℔j. *menth. recent. Mj. abſynth. Roman. M*ß. Omnia vaſi terreo vitreato excipe, & igne lento ad vini conſumptionem coque, tum adde *roſar. ſiccar. Mj.* bulliant adhuc per aliquot temporis momenta, & colatura pro litu ventriculi ſervetur.

Aliud. ℞. *Terr. ſigillat.,* & *bol. armen. ā̄ā.* ℥ß. *Vitello ovi* excipe, & cum *ſ. q. farinæ* fiat cataplaſma, calidè ſtomachi regioni applicandum.

Aliud. *Hieræ ſimplicis* ʒj. *in aquæ abſynth.* ℥ij. diſſoluta capiatur.

Aliud. ℞. *Lapid. prunell.*, *vel nitri fixi*, *ſal. gemm.*, & *ſal. fuſ. an.* ℥ß. *galang.*, *mac.*, & *cubebar. an.* ʒj. Fiat pulvis ſubtilis cujus doſis eſt à gr. iiij. ad gr. viij. manè jejuno ſtomacho. Ventriculum confortat, concoctionem juvat, & à corruptione præſervat: navigantibus præſertim utiliſſimus eſt pulvis.

Aliud. ℞. *Aq. menth. criſp.* ℔j. *aq. caryophyllor. cum vino malvatico diſtillat.* ℥iv. *maſtich. elect.* ℥j. Omnia ſimul B. M. bulliant, & colatura *ſyrupo cydonior.* edulcorata ad uſum ſervetur. Doſis ʒj. ad ʒij.

Aliud. *Piſcis* in ſtomacho aliùs piſcis repertus, aſſatus, & cum *pipere* ac *ſale* comeſtus navigantium vomitum compeſcit.

Aliud. ℞. *Diacydon. ſimplic.* ℥ij. *conſerv. zingiber. Orient.* ℥j. *calam. aromat. recent. condit.* ℥ß. *nuc. moſchat.*, *caſſ. lign.*, *galang. minor.*, & *mac. an.* ʒi. *ſemin. coriandr. præp.*, & *ameos an.* ʒß. *ol. caryophyll.*, & *cinnamom. an.* ℈i. *ſacchar. albiſſ. in aq. menth. ſolut.* ℥xvi. Fiat opiata, cujus doſis eſt à ʒi. ad ʒii. Appetitum excitat, ſtomachum corroborat, & vomitum ſiſtit.

Aliud. ℞. *Ventricul. gallin. præparat.*, *ſal. centaur. min. an.* ℈i. *ol. nuciſt. expreſſ. gutt.* xv. *croc. pulverat.* ℈ß. *laudan. opiat. gr.* ii. cum *pauxillo ſacchari*, fiat pulvis in duas doſes dividendus, & *in vino* ſumendus.

Aliud. ℞. *Ferment. acerrim.* ℥iv. *menth. pulverat.*, *maſtich.*, *nuc. moſchat. an.* ʒij. *cinnamom.*, *caryophyll. an.* ʒß. *vin. rubr.*, & *acet. roſac. an. q. ſ.* Fiat cataplaſma, ventriculo applicandum.

Aliud. ℞. *Vnguent. pomat.* ʒij. *ol. expreſſ. nuc. moſchat.* ʒj. *balſam. Peruvian.* ʒß. *ol. ſtillat. macis*, & *menth. an. gutt.* vj. Fiat litus.

Caput VII.

De Remediis Secretis Sanguinis Vomitum compeſcentibus.

Remedium primum.

℞. *Conſerv. roſar. antiq.*, & *radic. ſymphyt. an.* ℥j. *cydoniat.* ℥ß. *mirobalan. condit. numero* I. *trochiſc. de carabe*, & *de terrâ lemniâ an.* ʒij. *corall. præparat.*, & *croc. mart. an.* ʒj. cum *ſyrupo de roſis ſiccis* fiat opiata, quâ utatur frequenter.

Aliud. *Camphoræ* ℈ß. exhibeatur cum *oxycrati*, vel *aq. plantag.* ℥iv.

Aliud. ℞. *Album. ovi num.* j. *aq. roſar.*, & *acet. an.* ʒiß. agitentur fortiter; deinde adde *amyli* ʒij. Miſce, utatur æger ex cochleari.

Aliud. ℞. *Corall. præparat.*, *terr. ſigillat.*, *bol. armen.*, *lapid. hæmatit.*, & *trochiſc. de carabe an.* ʒj. *aquæ plantag.*, & *ſyrup. myrtin. an.* ℥ij. Miſce, utatur ut ſuprà.

Aliud. ℞. *Aq. plantag.*, & *portulac. an.* ℥iß. *ſyrup. myrtin.* ℥ß. *ſyrup. de papav.* ʒij. *vel* ʒiij. *ſal. prunell.* ʒi. Miſce, fiat Julepus frequenter iterandus.

Aliud. ℞. *ſucc. plantag.*, & *centinod. an.* ℥iß. *acet. roſac.* ℥i. *ol. omphacin.* ℥vi. Bulliant ad ſuccorum conſumptionem. Deinde adde *ſang. drac.*, *cortic. granat.*, *maſtich.*, & *myrtill. an.* ʒii. *camph.* ℈i. *ceræ rubr. q. ſ.* Fiat unguentum.

Aliud. ℞. *Folior. acetoſ.*, *cichor.*, & *portulac. an. q. ſ. tamarind.* ℥ß. Bulliant *in aquæ fontis ſ. q.* ad remanentiam ℥iv. in colaturâ diſſolve *ſyrup. granator.* ℥i. *rhei pulver.* ℈i. Fiat potio pro doſi.

Aliud. ℞. *Folior. lactuc.*, *plantag.*, *portulac.*

portulac., & *ſummitat. malv. an.* M ß. *tamarind.* ℥ß. *mirobalan. citrin.* ʒi. Fiat decoctio ad ℥vi. In colaturâ infunde *caſs. recenter extract.* ℥i. Iterum cola, & colaturæ adde *rhabarb. cum ſantalo citrino in aquâ lactuc. infuſ.* ʒiß. *mann. Calabr.*, & *ſyrup. roſar.*, *an.* ℥i. Fiat potio.

Aliud. Fiat cum *oleis roſac.*, & *myrtin. in aceto lotis*, ac *pulver. corall.*, *bol. armen.*, *atque terr. ſigillat.* linimentum, quò regio ſtomachi illinatur.

CAPUT VIII.

De Remediis Secretis Dolorem Ventriculi ſedantibus.

Remedium primum.

℞. *Folior. abſynth. vulgar.*, & *agrimon. an.* Mß. coquantur ad ℥v. In colaturâ diſſolve *ſacchar. alb.* ℥i. Capiat manè per biduum.

Aliud. ℞. *diaphœnic.* ℥ß. *philon. Roman.* ℈ij. cum *aquâ*, vel *decocto chamomillæ*, fiat potio.

Aliud. ℞. *Radic. galang.*, *cyper.*, & *calam. aromat. an.* ℥i. *folior. menth.*, *origan.*, *puleg.*, *majoran.*, *hyſſop.*, *ſalviæ an.* Mj. *Semin. aniſ.*, *fœnicul.*, *carui*, *dauc.*, & *baccar. laur. an.* ℥ß. *flor. chamomill.*, *melilot.*, *anthos*, & *lavendul. an.* p. i. Contundantur, & incidantur, includanturque duobus ſacculis, qui bulliant *in vino generoſo*: dein expreſſi, ventriculo, & toti ventri alternatim admoveantur.

Aliud. ℞. *Radic. alth.* ℥ß. *roſar. rubr.*, *flor. chamom.*, *ſummitat. abſynth. an.* mj. coquantur *in aquâ communi ad* ℔iß. in fine addendo *vini Rhenan. optim.*, *aquæ roſac.*, & *aceti an. parùm.* Fiat fotus.

Aliud. ℞. *Vin. alb.* ℥x. *ol. ſtillat. juniper.*, vel *cinnamom.*, vel *caryophyllor. gutt. x.* Miſce, fiat clyſter.

Aliud. ℞. *Senn.* ʒiij. *pulver. hermodact.* ʒß. *cortic. aurantior. parùm.* Infunde *in ſ. q. decoct. ſalv.*, & colaturam capiat manè.

Aliud. ℞. *Zingiber. recent.*, & *conſerv. abſynth. Roman. an.* ℥i. *conſerv. acetoſ.* ℥ß. Fiat opiata, capiat ſæpiſſimè.

Aliud. *Flaved. cortic. aurantior. q. ſ. in vini rubelli cyatho* j. parùm bulliat, & colaturam calidè capiat æger.

Aliud. ℞. *Folior. ſalv.*, & *flor. geniſt. an.* Mß. *fol. hyſſop.*, *menth.*, & *abſynth. an.* Mj. Omnia in mortario contundantur, poſtea cum *butyr. recent. Menſis Maji* ℔iii. per horam bulliant continuo agitando, & colaturâ regio ſtomachi calidè inungatur.

Aliud. ℞. *benzoin. optim.* ℥ij. vel iij. contunde, & cum *ſ. q. vini rubr.* ad cataplaſmatis conſiſtentiam coque; poſtea ab igne remove, ac ad uſum ſerva.

Aliud. *Mica panis recèns è clibano extracti*, *oleo aſpidis imprægnata*, & *linteo involuta* ventriculi regioni admoveatur.

Aliud. ℞. *raſur. radic. ſcorzoner. q. ſ.* Coquatur *cum fruſtulo carn. vitulin. in aquæ commun.* ℔vi. ad remanentiam quatuor juſculorum intra duarum horarum ſpatium aſſumendorum.

Aliud. ℞. *Folior. chamomill.*, *melilot.*, *abſynth.*, *menth. cum radicibus*, *laur.*, *parietar.*, *puleg. an.* Mj. *ſemin. lin.*, *aniſ.*, & *fœnicul. an.* ℥ß. Fiat *in ſ. q. aquæ fontis* decoctio, de quâ ſpongiarum ope foveatur regio ventriculi calidè.

Aliud. ℞. *ſyrup. roſat.*, & *de abſynth. an.* ℥iß. Per aliquod tempus bulliant, ac poſtmodum additis juſculi ℥iij. capiantur.

Aliud. ℞. *Roſar. rubr.*, *flor. chamomill.*, *abſynth.*, & *menth. an.* Mj. Contundantur, & calefacta omnia ventriculo cataplaſmatis inſtar applicentur.

Aliud. ℞. *mell. roſat.* ℥iij. *aloës lotæ* ℥ß. Bulliant *in aquæ* ℔iij. ad mediæ partis

conſumptionem, & colaturæ ℥ij. quotidie manè capiantur.

Aliud. ℞. *Aq. camomill.* ℥vj. *nuc. moſchat. pulverat.* ʒß. Miſce, capiat æger calidè.

Aliud. ℞. *Flor. chamomill.*, *menth.*, *puleg.*, *calamenth.*, *abrotan.*, *fœnugræc.*, & *ſemin. lin. an. Mj. roſar. rubr.*, *ſpic. nard.*, *galang.*, & *zedoar. an.* ʒij. *ſemin. dauc.*, *Carv.*, *anis.*, *fœnicul.*, & *aneth. an. Mß. lign. aloës*, *macis*, *corall. rubr.*, *caryophyllor.*, & *nuc. moſchat. an.* ʒj. Fiat *in ſ. q. aquæ*, & *vini* decoctio, quâ foveatur calidè ventriculus.

Aliud. *Lanâ oleo tepido ſpic. nard.* B.M. *diſtillato impregnatâ* ſtomachi regio foveatur, imò & per noctem, ſi placet, applicetur.

Aliud. ℞. *Mell. roſat. colat.* ℥vj. *aq. vitæ optim.* ℥ij. *nuc. moſchat. pulverat.* ʒiß. Bulliant ad aquæ vitæ conſumptionem, poſtea capiantur cochlearia iij. quotidiè manè.

Aliud. ℞. *ſemin. lin.* ℔ſ. *fœn. græc.* ℥ij. *ſemin. anis*, & *fœnicul. an.* ℥ſ. *flor. chamomill.*, *melilot.*, *abſynth.*, *parietar.*, *puleg.*, & *lauri an. Mj.* Omnia in mortario contundantur, poſtea cum *ſ. q. aquæ communis* coquantur, & ſpongia colaturâ imprægnata calidè ſtomachi regioni applicetur, vel veſica ſuilla hoc decocto repleta admoveatur.

Aliud. ℞. *Aniſ. p. j. caſtor. gr.* XII. *mell. q. ſ.* Miſce capiat æger quotidiè manè.

Aliud. *Panis calidus recèns è clibano extractus*, per medium ſectus, *in oleo chamomill.*, vel *ſpic. nard.* maceratus, ac ventriculo applicatus ſtomachi dolores mitigat.

Aliud. ℞. *Cinnamom.*, *caryophyll.*, *ladan.*, *ſtirac.*, & *benzoin. ãã. part. æq.* Fiat pulvis ſubtilis, ex quo cum *therebinth.*, vel *pice alba* fiat emplaſtrum ad uſum.

Aliud. *Confectio de hyacintho in vino rubro diſſoluta* eſt efficaciſſima.

Aliud. *Syrupus abſynthii ex juſculo*, vel *vino manè aſſumptus* ſtomachi dolores compeſcit.

Aliud. ℞. *ſtorac.*, & *aloës ſuccotrin. ãã.* ℥j. ſubtiliſſimè pulverentur, & cum ℥ij. *aquæ roſarum* ad humiditatis conſumptionem coquantur; poſtea ex materiâ refrigeratâ cum *melle anthoſato* fiat emplaſtrum applicandum.

Aliud. ℞. *Ladan.*, & *maſtich. ãã.* ℥j. *menth.*, & *abſynth. ſicc. ãã.* ʒj. Fiat pulvis ſubtilis, ex quo cum *therebinthinâ* fiat Emplaſtrum regioni ventriculi admovendum.

Aliud. *Ol. nardin.*, & *maſtich. æquali quantitate* mixtis illinatur quotidie ſtomachi regio.

Aliud. ℞. *Pulver. ſemin. lin.*, & *fœnugræc. ãã.* ℥ij. *hydromel. q. ſ.* Fiat cataplaſma ventriculo applicandum.

Aliud. ℞. *flor. roriſmar.*, *menth.*, & *majoran. ãã. Mj. ol. roſat. cochlear.* iij. *vitell. ovor. n.* iij., *farinæ tritici q. ſ.* Fiat cataplaſma ad uſum.

Aliud. *Carbones ardentes ligni quercini in lacte* extinguantur, ac poſtmodum lac hauriatur.

Aliud. ℞. *Ialapp.*, *ſen. mund.*, & *ſalſæparill. ãã. part. æq.* Fiat pulvis ſubtilis *melle* excipiendus. Doſis ſextâ quaque horâ magnitudo avellanæ.

Aliud. ℞. *ſtirac. calamit.* ʒiß. *ol. mac.*, *menth.*, & *abſynth. ãã.* ʒj. *pulver. caryophyll.*, & *macis ãã.* ℈j. *ambr. gryſ. gr.* j. Miſce, fiat ex arte unguentum.

Aliud. ℞. *radic. pimpinell.* ℔ij. *calam. aromat.*, & *zingiber. ãã.* ℔i. *abſynth. pontic.*, *menth. criſp.*, *ſalv. acut.*, & *roriſmar. an.* ℔ß. *cydon. ſicc.*, & *radic. zedoar. an.* ℥iv. Omnia in vaſe luto obducto in cineres redigantur, poſtea addantur *ciner. galang. min.*, & *cinnamom. an.*

an. ℥iii. *ciner. caryophyll., cardamom. utriuſque, nuc. moſchat., & piper. long. an.* ℥i. Ex omnibus cum *aquâ menthæ* vel *aliâ ſpecificâ* fiat lixivium, quo filtrato, & evaporato remanebit ſal fixum cujus doſis eſt à ℈j. ad ʒj. ex vehiculo idoneo.

Aliud. ℞. *Pulver. diacydon. ſimpl.* ℥iv. *conſerv. radic. cichor.* ℥ii. *pulver. diarrhod. Abbat.* ℥i. *conſerv. mirobalanor. Emblicor., & roſar. rubr. an.* ℥ß. *nitr vitriolati* ʒß. Fiat mixtura mollis de quâ capiat quotidiè manè ad molem caſtaneæ.

Aliud. *Panis recenter ab igne extractus, per medium ſectus, & in aceto madefactus* admoveatur ventriculo.

Aliud. Cataplaſma paretur *ex micâ panis in lacte decoctâ,* additis *vitell. ovor. & croco,* illudque applicetur.

CAPUT IX.

De Remediis Secretis Inflammationi, Abſceſſui, & Ulceri ventriculi medentibus.

Remedium primum.

℞. *Aquar. lactuc., acetoſ., & fœnicul. an.* ℥iij. *ſyrup. nymph., de pomis, & de ſucco portulac. an.* ℥j. *ſyrup. de abſynth. Pontico* ℥ß. *pulver. diamargarit. frigid.* ʒj. Fiat Julepus pro iij. doſibus, bis in die ſumendis, in ventriculi inflammatione.

Aliud. ℞. *Chalyb. præparat.* ʒvj. *coriandr. præparat.* ℥ß. *pulver. diatriaſantal.* ʒij. *ſacchar. albiſs. in aquâ roſar. diſſoluti q. ſ.* Fiat opiata de quâ ʒj. manè & ſerò capiatur.

Aliud. ℞. *Conſerv. roſar. rubr.* ℥ij. *pulver. aromatic. roſat., & piper. long. an.* ℈ij. Fiat opiata ad uſum, ut ſupra.

Aliud. ℞. *Gentian., & centaur. minor. an.* ℥iij. *galang., cinnamom., mac., & caryophyllor. an.* ℥iß. *flor. ſalv., hyperic., & roriſmar. an. Mſs.* Omnia balneo tepido *in vini albi* ℔iv. digerantur per quatriduum; poſtea diſtillentur, & liquoris diſtillati cochlear. j. vel ij. manè & ſerò capiantur.

Aliud. ℞. *ſucc. camomill., & melilot. an.* ℥ſs. *vini optim. q. ſ.* Miſce, capiat æger.

Aliud. ℞. *ſacchar. roſac.* ℥j. *bol. armen., terr. ſigillat., corallor. rubr., lapid. hæmatit., aquâ roſar. diligenter lotor. an.* ʒj. *ſanguin. dracon., gumm. arabic., & tragacanth. an.* ʒſs. *ſemin. papaver. alb. leviter contuſi, & aſſati, hypociſtid., thuris, & ſarcocoll. an.* ℈j. Fiat pulvis ſubtilis, cujus capiat ʒj. cum *aquâ plantaginis,* aut *conſervâ roſarum* ſingulis diebus.

Aliud. ℞. *Summitat. abſynth. Pontic., & chamomill. an. p. j. thuris* ʒj. Bulliant in aquâ communi ad ℥iv. In colaturâ diſſolve *ſyrup. è ſucc. chamomill., & è ſucc. matricar. an.* ℥ſs. Coquantur denuò ad extracti vel electuarii conſiſtentiam.

Aliud. ℞. *Farin. hord.* ℥iij. *flor. chamomill., roſar., & melilot. an. p. ſs. pulver. diatriaſantal., & ſemin. coriandr. an.* ʒiij. *ſpic. nard.* ʒſs. *ol. roſat., & aquæ, vel decocti morell. an. q. ſ.* ut fiat cataplaſma ventriculo admovendum.

Aliud. ℞. *Pulver. calam. aromat.* ʒiſs. *ſucc. abſynth. depurat.* ℥ij. Miſce, & capiat æger manè, tepidè.

Aliud. ℞. *Ol. abſynth., maſtich., & nymph. an.* ℥j. *roſar. rubr. pulverat.* ʒj. *croc. gr.* iv. cum *ſ. q. ceræ* fiat litus.

Aliud. ℞. *Aq. roſar.* ℥iij. *aq. plantag.* ℥ij. *ſucc. acetoſ., vel vin. granat.* ℥iſs. *ſacchar. roſar.* ℥j. Bulliant parùm & colentur. Capiat ℥ij. bis aut ter in die.

Aliud. ℞. *Juris pulli, vel decocti malvæ, & violariæ* ℔j. *caſſiæ recent. extract.*

℥j.

℥j. *ol. roſac.*, *& violac. an.* ℥ij. *ſacchar.* ℥iſs. *vitell. ovor. numer.* ij. Fiat clyſter.

Aliud. ℞. *Radic. acetoſ.* ℥ii. *folior. endiv.*, *cichor.*, *& malv. an. M j. ſemin. lactuc.*, *& papav. alb. an.* ʒiii. *ſantal. alb.*, *& rubr. an.* ʒſs. *flor. violar.*, *& nymph. an. p.* j. Fiat decoctio addendo *aceti roſacei* parùm; foveatur regio ventriculi tepdiè.

Aliud. ℞. *Radic. ireos Florent.* ℥ii. *folior. menth.*, *majoran.*, *puleg.*, *& abſynth. Pontic. an. M j. ſemin. fœnugræc.*, *& aniſ. an.* ʒii. *granor. Kerm.* ʒi. *flor. ſtœchad.*, *anthos*, *chamomill. an. q. ſ.* Fiat decoctio, addendo ſub finem *parùm vini albi*; quâ foveatur regio ventriculi.

Aliud. ℞. *Ol.*, *& acet. roſac.*, *ol. violac.*, *& ſucc. geran. an.* ℥iſs. Bulliant ad ſuccorum conſumptionem, deinde adde *ſantali rubri* ʒi. *roſar. rubr.* ʒſs. *ſpicæ*, *& camphor. an.* ℈ſs. *ceræ albæ q. ſ.* Fiat unguentum.

Aliud. ℞. *Rad. alth.* ℥ii. *fol. branc. urſin.*, *& roſar. rubr. an. M j.* Coquantur ad ſiccitatem, & in mortario contundantur: deinde adde *farin. hord.*, *ſemin. lin.*, *fœnu græc.*, *& pulv. chamæm. an.* ℥ſs. *ſantal. alb.*, *& rubr. an.* ʒii. cum *ol. roſar.*, *& chamæm.*, *& pauca pinguedine gallinæ* fiat cataplaſma ſæpè renovandum.

Aliud. ℞. *Hord. integr.*, *& roſar. rubr. an. p.* j. *folior. ſcabioſ.*, *agrimon.*, *pimpinell.*, *& capillor. vener. an. M ſs. ſemin. melon.* ʒii. Fiat decoctio ad ℔i. In quâ diſſolve *ſyrup. de roſis ſiccis* ℥iii. Fiat apozema pro iiij. doſibus frequenter iterandis.

Aliud. ℞. *Mirobalan. chebul. condit.* ʒii. *ſyrup. de pomis compoſit.* ℥i. *quatuor. ſemin. frigid. maj. an.* ʒſs. *pulver. diarrhod. Abbat.* ʒiii. *pulv. trium ſantalor.* ʒii. *ſpec. aromatic. roſat.* ʒß. *pulver. cortic. citr.* ℈v. Fiat opiata de quâ cum ſ. q. *conſerv. flor. anthos* ʒj. in liquore idoneo diſſolutam capiat quotidiè manè.

Aliud. ℞. *Pulver. conſerv. roſar. ſicc.* ℥v. *pulv. coriandr. præpar.* ℥j. *pulver. aniſ.*, *corallor. rubr.*, *& cinnamom. an.* ʒß. Fiat pulvis de quo capiat cochlear. j. poſt paſtum.

Aliud. ℞. *ſacchar. roſat. antiq. pulverat.* ℥j. *lapid. cancr.* ʒß. *bol. armen. parùm.* Fiat pulvis capiendus.

Aliud. ℞. *ſucc. depurat. enul. campan.* ℥iv. *ſucc. abſynth. recenter expreſs.* ℥ij. *ſacchar. parùm.* Bulliant ſimul ad extracti conſiſtentiam, de quo manè & ſerò capiat æger.

Aliud. ℞. *Aq. lilior.* ℥vj. *ſyrup. papav. alb.* ʒiij. Fiat julepus, capiat horâ ſomni.

Aliud. ℞. *Hord. integr. p.* ij. *roſar. rubr. p. j. mell. violac.* ℥ij. coque in ſ. q. *aquæ fontanæ*, colaturam bibat pro potu ordinario.

Aliud. ℞. *Conſerv. radic. ſymphyt. major.*, *& roſar. rubr. an.* ℥j. *terr. ſigillat.*, *ſantal. rubr. an.* ʒß. cum ſ. q. *ſyrup. de roſ. ſicc.* Fiat opiata de quâ capiat ter in die. Doſis ʒj.

Aliud. *ſerum lactis chalybeatum* ulcus optimè detergit, ſimulque puris generationem præpedit.

CAPUT X.

De liquoribus ſtomachicis intemperiem Ventriculi frigidam corrigentibus.

Aqua Clareta. ℞. *Cinnamom.* ℥iv. *caryophyllor.*, *zingiber.*, *cardamom.*, *& galang. an.* ʒß. Omnia pulverata *in aquæ vitæ* ℔iv, *aquæ roſar.* ℔iß. in matracio

bene obturato per ſex horas macerentur; poſtea in infuſo filtrato *ſacchar. albiſſ.* ℔ *ij.* diſſolvantur; & ita habebitur liquor guſtui gratiſſimus, ad ſtomachum, parteſque nobiles corroborandas præſtantiſſimus, ac denique ad flatus diſcutiendos, & appetitum reſtituendum optimus. Sumat cochlear. ij. vel iij.

Alia. ℞. *Aq. vitæ* ℔ *j. aq. roſar.* ℥ *iiſs. aquar. plantag., & borrag. an. cyath. j. ſacchar. albiſſ.* ℥ iv. *cinnamom. contuſ.* ʒ *ij.* omnia ſimul vaſe vitreo excipiantur, ac per dies quinque infundantur; poſtea colentur, & colatura ad uſum ſervetur.

Alia. ℞. *Semin. aniſ., coriandr., fœnicul., caru., & nap. an.* ℥ *ſs.* Omnia per noctem *in aqua vitæ optimæ* ℔ *ii.* infundantur; poſtea *ſacchar. q. ſ.* addatur, & colatura ſervetur in vaſe vitreo bene clauſo. Capiat cochl. j. vel ij. manè, & poſt paſtum. Præterquam, quod hic liquor adverſus ſtomachi cruditates, ac debilitatem, eſt præſtantiſſimus, ad fluxum hepaticum, & dyſenteriam ſedandos utiliter exhibetur.

Alia. ℞. *Aq. vitæ, & roſar. an.* ℔ *ii. ſacchar.* ℔ *i. cinnamom. contuſ.* ℥ *i.* omnia vaſe fictili recenti, & plumbo obducto excepta igni admoveantur, ad integram ſacchari ſolutionem; vas dein exactè claudatur, ſtetque in infuſione per noctem in loco calido, & colatura ad uſum ſervetur.

Alia. ℞. *Ceraſor.* ℔ XVI. *rub. idæi. caniſtrum unum plenum*, ſuccus fortiter exprimatur, cui adde *ſacchari* ℔ *iſs. aq. vitæ* ℔ *i. cinnamom.* ℥ *i.* Hanc mixturam vaſe terreo excipe; vini inſtar effervеſcet, & fermentatione abſoluta habebis liquorem guſtui gratiſſimum, & adverſus intemperiem ſtomachi frigidam efficaciſſimum. Nota vas ſolis radiis nunquam eſſe exponendum.

Aqua vitæ Regia.

℞. *Lign. aloës, radic. zedoar., angelic., carlin., & valerian. an.* ℥ *ij. cinnamom, macis, & cortic. exterior. citr. an.* ℥ *iß. caryophyllor., cardamom. minor., & ſemin. fœnicul. dulc. an.* ℥ *ß. flor. aurantior., anthos, ſalviæ, & majoran. an. m ii.* Conterenda conterantur, & cucurbitæ cum *aqua vitæ, & vini Hiſpanici an.* ℔ VIII. immittantur; poſtea cucurbita obturetur, ſtetque per triduum ſupra cineres calidos in digeſtione; infuſum dein diſtilletur, & liquori diſtillato *moſchi, & ambræ gryſeæ grana aliquot* addantur.

Alia. ℞. *Syrup. ad conſiſtentiam cocti, vini albi, & aquæ vitæ optimæ an.* ℔ *ij.* Omnia probè miſceantur, & per manicam Hippocratis nodulo odorato, aliquotque amygdalis contuſis in fundo repoſitis tranſmittantur.

Alia. ℞. *Pomum Borsdorffianum decorticatum, & in taleolas ſectum num.* I. *aniſ., & coriandr. contuſ. parùm, vin. alb. optim.* ℔ *ii.* ſtent ſimul in infuſione per aliquot horas: interim *ſacchar.* ℔ *ii. ad ſyrup conſiſtentiam* coque, cui adde *ſpirit. vin.* ℥ *iiſs.* omnia refrigerata ſimul miſce, & ut ſupra cola.

Aqua Cettenſis.

℞. *Sacchar.* ℔ IV. bulliant in vaſe terreo capaci cum *aqua fontis* ℔ X. ad ſacchari integram diſſolutionem; vas dein ab igne removeatur, & *amygdal. contuſ., ac cum pauco ſaccharo in maſſam redactarum quartar. j.* addatur; dum verò

aqua refrigeratur, *aliquot ambræ grana cum modico ſacchari* pulverentur, in ſ.q. aquæ ſupradictæ diſſolvantur, & in vas deſpumatum injiciantur: Poſtea totum per linteum craſſum trajiciatur, per manicam Hippocratis coletur, & ut liquor adhuc limpidior evadat per chartam emporeticam filtretur, cui addatur, *aqua vitæ q. ſ., & eſſentiâ aniſi, vel cinnamomi,* prout placebit, aromatizetur.

Aqua cinnamomi.

℞. Cinnamom. optim. contuſ. ℔ *i.* ex vaſe terreo cum *aquæ roſar.* ℔ iv. *& vin. optim.* ℔ ß. ſtet in infuſione ſupra cineres calidos per xxiv. horas, vel in loco calido per aliquod tempus; totum poſtea B. M. diſtilla, & liquorem in vaſe vitreo bene obturato ſerva.

Alia. *Cinnamom. pulverat.* ℥ *iii. & ſacchar. albiſſ. quartar. j. in aquæ fontis bullientis* ℔ *ii.* injiciantur: aqua poſtea ab igne removeatur, & refrigerata coletur

Aqua Coriandri.

℞. Coriandr. excorticat. m j. ſacchar. quartar. i. aquæ communis ℔ *ii.* ſtent ſimul in infuſione, donec aqua ſufficientem coriandri ſaporem acquiſiverit, ſaccharumque diſſolutum fuerit. Tùm cola, & ad uſum ſerva.

Aqua aniſi. Eodem modo paratur hæc aqua, ac aqua coriandri.

Vinum Hippocraticum.

℞. Sacchar. albiſſ. ℔ *i. cinnamom.* ℥ *i. zingiber.* ʒ *i.* Contundantur in marmoreo, & vaſe fictili excipiantur, deſuper affundendo *vini albi, vel rubelli optimi* ℔ *iii.* Totum probè agitetur, vas exactè claudatur, per noctem ſupra cineres calidos infundatur, & manè quinquies vel ſexies per manicam Hippocratis coletur. Nota quod ut limpidius evadat, lactis cochlear. j. antequam per manicam trajiciatur immitti debeat.

Aliud. ℞. *Vin. optim.* ℔ *ii. ſacchar. albiſſ.* ℔ ß. *cinnam.* ℥ ß. fiat per noctem infuſio in loco calido, & manè coletur ut ſupra.

Aliud. *℞. Sacchar. optim.* ℔ *ſ. cinnamom. contuſ.* ℥ *ij. aquæ fontis* ℔ IV. ſtent omnia in infuſione in loco calido, poſtea colentur ut ſupra ad eundem uſum.

Eſſentia vini Hippocratici.

℞. Spirit. vin. ℥ v. *cinnamom., piper., zingiber., caryophyllor., & granor. Paradyſ. an.* ℥ *ii. ambr. gryſ. gr. iii. moſch. gr. ii.* Contundenda contundantur, & omnia per xxiv. horas in matracio ſupra cineres calidos digerantur, poſtea colentur, & eſſentia, ſeu tinctura pro parando vino Hippocratico ſervetur. Paratur autem ſequenti modo. *Sacchar.* ℔ *i. in vini optimi* ℔ *iij.* diſſolve, diſſolutioni adde eſſentiæ prædictæ gutt. iij. vel iv. Poſtea cola, & paratum erit vinum Hippocraticum.

Alia. ℞. *Cinnamom. craſſiuſculè contuſ.* ℥ *ii. macis, & zingiber. an.* ℥ *i. ambr. gryſ. gr. x. moſch. gr. vi. ſp. rit. vin.* ℥ iv. Pulveranda pulverentur, poſtea digerantur, colentur, & eſſentia ad eundem, ut ſupra, uſum ſervetur.

Aliud. vinum Hippocraticum.

℞. *Vin. optim.* ℔ *ii. ſacchar. albiſſ. in fruſtula*

ſtula ſect. quartar. iii. *cinnamom.* ʒii. *piper long. contuſ. gran. ii. caryophyll. numer.* XII. *macis fol. ii. zingiber. in fruſtula ſect. parùm.* Omnia vaſe terreo excipiantur, & donec ſaccharum ſit diſſolutum infundantur, poſtea per manicam Hippocratis, poſitis in fundo *duodecim amygdalis* non excorticatis, ſed contuſis, tranſmittantur, & liquor in lagenis bene obturatis ſervetur. Si ſuavius deſideretur, pulveranda ſunt *ambræ gryſeæ gr. ij. moſch. gran. j. cum pauco ſaccharo*, & pulvis cotone moſchato exceptus fundo manicæ eſt alligandus.

Aliud. ℞. *Vin. alb. optim.* ℔. VI. *ſacchar.* ℔ *i ſs. cinnamom.* ℥*i. fol. majoran. numer. iij. piper. non pulverat gran. ii.* omnia ſimul per ,ij. vel 4. horas infundantur poſtea bis vel ter per manicam colentur, addendo primæ colaturæ *moſch. gr. j. cortic. citr. parùm.*

Roſſolis.

℞. *Spirit. vin.* ℔ *ii.* vel ejus loco, *aquæ vitæ eandem quantitatem, caryophyll. numer.* XII. *piper. long. gr. iii. coriandr. contuſ. parùm*; omnia lagenâ vitreâ excipiantur, per bihorium digerantur, & colaturæ addatur *ſacchar. ad ſyrupi conſiſtentiam cocti q. ſ.* poſtea per manicam tranſmittantur, poſitis priùs in illius fundo *amygdalis aliquot, & moſchi, ac ambræ gryſeæ an. gr. ij.*

Aliud. ℞. *Panis albiſſ. calidi recenter è clibano extracti* ℔ *i ſs. coriandr., & aniſi an.* ℥ *i. caryophyllor. contuſor.* ℥ *ſ.* Omnia cucurbitæ cum *vini rubri optimi, & lact. vaccin. an.* ℔ *ii.* immittantur, & per XXIV. horas infundantur, poſtea B. M. ad ſiccitatem diſtillentur, *ſaccharum* dein cum *aquâ vitæ* in ſcutella bulliat, & aqua vitæ accendatur, comburaturque: ſeorſim etiam *ambræ gryſeæ* ʒ *i.* cum æquali quantitate ſacchari pulveriſetur, totum parvo matracio cum *ſpiritus vini* ℥ *i.* excipiatur, & per XXIV. horas balneo vaporoſo digeratur. Omnia ita præparata ſimul miſceantur, & *eſſentiæ cinnamomi q. ſ.* addatur; ſicque gratiſſimum parabis liquorem.

Aliud. ℞. *Sacchar ad ſyrup. conſiſtentiam coct., ſpirit. vin.*, vel *aq. vitæ an. q. ſ.* Miſce, & adde eſſentiæ prædictæ q. ſ.

Vinum uſtum.

℞. *Vin. optim.* ℔ *ii. ſacchar. albiſſ.* ℔ *i. fol. macis numer. ij. piper. long. parùm, caryophyll. numer.* XII. *roriſmar. ramulum unum, fol. laur. numer. ii.* totum aquali argenteo exceptum ſupra ignem reponatur, vinum accendatur, & donec ſponte extinguatur flamma, comburatur. Potari debet hoc vinum calidiſſimè.

Aliud. ℞. *Cinnamom., caryophyll., cardamom., & nuc. moſchat. an. part. æq. ſacchar.* ℥ *vi. vini optim.* ℔ *i,* pulveranda pulverentur, poſtea bulliant, & vinum ut ſupra comburatur.

Aliud gratiſſimum. ℞. *Nuc. moſchat. numero i. cardamom. numero viii. caryophyllor. numero* XII. *cinnamom.* ʒ *ii. ſacchar.* ℥ *vi. vin. optim.* ℔ *i.* aromata pulverentur, & vinum ut ſupra comburatur.

Liquor ſtomachicus.

℞. *Aquar. ſcabioſ., betonic., primul. ver., borragin., bugloſſ., ſcorzoner., ſacchar. cand. alb., & ſpirit. vin. an.* ℥ IV.

aq. card. bened. ℥ *ij. aq. menth.,* & *hyſſop. an.* ℥ *i.* Omnia vaſe terreo excipiantur, & donec ſaccharum ſit diſſolutum, infundantur; poſtea colentur, & liquoris colati cyathus dimidius manè capiatur.

Alius. ℞. *Roriſmar.,* & *majoran. an.* ℳ *ii, caryophyll.,* & *zingiber. an. gr.* XXIV. contundantur, & cum vini optim. ℔ iii. in lagenâ vitreâ exactè clausâ, ſuper cineres calidos per VIII. vel IX. dies infundantur; poſtea B. M. diſtillentur, & liquoris diſtillati cochlear j. vel ii. manè capiantur.

Alius. ℞. *Cinnamom.* ℥ IV. *radic. caryophyllat.* ℥ *iii. terr. ſigillat.,* & *caryophyll. an.* ℥ *i. cardamom., galang. minor., macis, zedoar., flaved. cortic. aurantior., ſemin. baſilic. an.* ℥ *ſs. lign. aloës, croc. Oriental., ſpic. nard. indic.,* & *puleg. ſicc. an.* ʒ *iii. flor. borragin.,* & *bugloſſ. an.* ʒ *iſs.* Contuſa phialâ vitreâ capaci excipiantur, vini malvatici ℔ iij. deſuper affundantur, & ita per octiduum infundantur: poſtea addantur *aqua cinnamom. cum vino* ℔ *i* ß. *flor. tunic., anthos, lavendul., meliſſ.,* & *ſalv. an.* ℔ *i.* omnia demum balneo Mariæ diſtillentur, & liquor diſtillatus ad uſum ſervetur. Doſis cochl. j. ad iij.

Vinum ſtomachicum.

℞. *Radic. enul. campan.* ʒ VI. *galang.* ʒ *iii. folior. menth. criſp., calamenth. montan., abſynth. pontic. an.* ℳ ß. *ſemin. aniſ., cinnamom. acut. an.* ʒ *iii. macis* ʒ *i.* conciſa & contuſa includantur cum nodulo *in vini Rhenani menſ. j.* ſtent per XII. horas in loco calido. Hinc ſubinde aſſumatur hauſtus ante cœnam & prandium.

Elixirium ſtomachicum.

℞. *Radic. pimpinell.* ℥ *ii. calam. aromatic.* ℥ j. *herb. menth. criſp.* ℳ IV. *meliſſ., puleg., ſalv. an.* ℳ *ii. granor. maſtich.* ʒ VI. *zedoar., galang. an.* ʒ *ii. cubebar., nuc. moſchat., cinnamom., macis, caryophyllor., zingiber. an.* ℥ *ſs. coriandr.* ℥ *i.* conciſis & contuſis affunde *ſpirit. menthæ* cui adde *ſpiritus vitrioli philoſ.* (qui eſt ſpiritus ſalis) *ad gratum ſaporem,* & *ſubtilem accrem.* Digerantur in loco calido, & filtrentur; Filtrato adde *extract. acori veri q. ſ.* fiat elixirium de quo capiat gutt. XXX. ad XL. ex vehiculo idoneo.

CAP. XI.

De liquoribus ſtomachicis qui intemperiem Ventriculi calidam emendant.

Aquæ rubi idæi, & fragorum.

℞. *Rubi idæi, vel. fragor. benè matur. q. v.* in linteo comprimantur, ut extrahatur ſuccus vaſe vitreo excipiendus: vas dein apertum Solis radiis, vel igni donec ſuccus limpidus evaſerit, exponatur; tum in aliud vas decanta, & ℞. *illius* ℥ *iiſs. aquæ fontis* ℔ *ii. ſacchar. albiſſ. quartar. i.* omnia probè ſimul agita, poſtea cola, & refrigeratum liquorem pota.

Aquæ citri, & aurantiorum.

℞. *Citr., vel aurant. numero i. vel ij.* flavedo, ſeu cortex exterior ſecetur, aquali cum *aqua communis* ℔ *ii.* & *ſacchar. albiſſ. quartar. j.* immittatur, totum de vaſe in vas transfundendo agitetur, & quando aqua malorum citreorum, vel aureorum ſapore ſufficienter erit imbuta, coletur, ac hauriatur.

Liquor

Liquor citreus.

Mala citrea duodecim per medium ſecentur, à ſeminibus, & corticibus mundentur; poſtea ita præparata ac lebeti excepta ſupra ignem ponantur, & affuſa *ſacchari ad ſyrupi conſiſtentiam cocti* ℔ *i.* per aliquod tempus coquantur: totum ab igne removeatur, & in lagena vitrea ad uſum ſervetur.

Liquor ex Limoniis malis confectus.

℞. *Succum ſex limoniorum, & trium malorum aureorum, corticem integri mali aurei, & dimidii citrei, aquæ fontis* ℔ *ii. ſacchar. albiſſ.* ℔ *ſs.* Totum de vaſe in vas, donec ſolutum ſit ſaccharum, transfundatur, poſtea coletur per linteum, & refrigeratum hauriatur.

Alius. ℞. *Sacchar. albiſſ.* ℔ *ſs. flaved. cortic. aurantior., & taleolarum citrei mali an. q. ſ. aquæ communis* ℔ *ii.* Omnia aquali excipiantur, & ad integram ſacchari diſſolutionem infundantur, affuſis prius *ſpiritus ſulphuris gutt. aliquot*; totum poſtea per linteum coletur, & refrigeratum potetur.

Vinum refrigerans.

℞. *Mala citrea decorticata, & in taleolas ſecta numer. ii. poma borsdorfiana itidem decorticata, & in taleolas taleolas ſecta numer. iiſs.* lanci cum *ſacchar. albiſſ. pulverat. quartar. iii. vini optim.* ℔ *j. caryophyll. numer.* vi. & *modico aquæ flor. aurantior.* immittantur: vas probe cooperiatur, & per horas ij. vel iij. infundatur, totum poſtea per Hippocratis manicam additis *moſcho, & ambra* traſmittatur.

Hydromel vinoſum ſimplex.

Circa æquinoctium vernum accipiantur *aquæ pluvialis* ℔. xx., & *mellis Narbonenſis optimi* ℔ iv. lentè ſimul decoquantur in vaſe cupreo ſtanno obducto, ad tertiæ partis conſumptionem, vel donec ovum recens injectum non demergatur, ſed ſupernatet: inter coquendum verò omnis ſpuma diligenter auferatur. Hydromel coctum poſt aliquam quietem doliolo juſtæ capacitatis excipiatur, infundendo quicquid liquidum eſt: obturatum doliolum Solis radiis exponatur, vel in aliquo loco calido per dies xl. detineatur, vel quouſque omnis fermentatio planè ceſſaverit: Tum fermentationis vi conſumpti, addito alio hydromelite, vel vino Hiſpanico, ſupplementum fiet: doliolum exactè obthuratum in cella vinaria reponendum, vel loco frigido, epiſtomium poſt bimeſtre, vel trimeſtre demum imponendo; quo pacto comparatum habebis hydromel, ſapore ad vinum malvaticum accedens, quod à partibus terreſtribus liberatum, accedenteque fermentatione exaltatum, ac diſtillationi ſubjectum, ſpiritum inflammabilem ſpiritui vini ſimilem producturum eſt.

Hydromel hoc vinoſum alimentum eſt medicamentoſum, non minùs utile quàm gratum, partes omnes principes recreans & roborans: optimum nutrimentum præbet, non minùs in bona quàm in adverſa valetudine uſitatum & familiare.

Aqua refrigerans.

℞. *Conſerv. roſar. rubr.* ℔ *iſs. fruct. rubi* ℔ *i. pulv. diarrhod. Abbat., & diamarg. frig. ana* ℥ *iſs. ſem. acetoſ.* ℥ *i. trium ſantal. an.* ʒ *ſs. flor. cordial.* ʒ *ii. aquar. acetoſ., nymph., fragor., violar., borrag., & bugloſſ. an.* ℔ *i. omnia ſimul*

per aliquot dies infunde, poſtea addde *aq. cinnam. bugloſſat.* ℔*iſs. ſuccor. depurat. citri, limon., & cydonior.*, dein B.M. diſtilla, & ad uſum ſerva. Doſis ℥ i. ad ℥ ij.

PARS OCTAVA

Continens remedia ſecreta, Morbis Inteſtinorum, Meſenterii, eorumque glandularum convenientia.

CAPUT I.

De Remediis Secretis Colicis bilioſis, & Choleræ Morbo medentibus.

Remedium primum.

℞. *Extract. aloës ſuccotr. elect.* ℥ *iij. agaric. elect.* ℥ *i* ß. *extract. rhabarbar.* ℥ *i. hepat. lupin. præp.* ʒ *vi. pulver. diarrhod. Abbat., ſal. abſynth., & nuc. moſchat. an.* ʒ *iſs.* ſal abſynthii & agaricum in mortario terantur cum nuce moſchata, & hepate lupi, ut fiat pulvis ſubtilis, hinc leviter calefaciendum erit magnum mortarium æneum cum piſtillo, ut paulatim colliqueſcant extracta aloës, & rhabarbar., quibuſcum commiſceatur pulvis addita *ſyrup. de cichoreo cum rheo compoſiti*, ea quantitate quæ ſufficiat ad cuncta in maſſam legitimæ conſiſtentiæ deducenda, diu in mortario tundendam, & ad uſus reponendam. Alvum laxam ſervant hæ pilulæ, leniter vacuant humores bilioſos & ſeroſos, colicum dolorem inducentes, illorumque congeſtionem præcavent, & fermentationem paroxyſmi cauſam inhibent: Huic affectui obnoxii alternis diebus ℈ j. aſſumant, uſum ad aliquod tempus protrahendo ad mali mineram extirpandam. Harum doſis augenda ad ʒ j. ſi larga evacuatio deſideretur: manè jejuno ſtomacho ſumantur. Hepar autem lupi ſequenti modo præparatur.

℞. Jecur lupi recens cæſi, à quo removenda cyſtis fellea: id probè vino albo lotum immittatur vaſi fictili vitreato, quod cum operculo bene luto oblito imponendum furno piſtoris, pane exempto, obſeratoque oſtio, ad aliquot horas ſinatur vas, poſtmodum decruſtandum, jecur autem invertendum, atque iterum operculum indendum, loricandumque, vas rurſus furno committendo, quando panis eductus ex illo fuerit, in quo æquali, ut prius, tempore detinendum, toties immittendo donec ſufficienter exſiccatum appareat.

Aliud. ℞. *Folior. ruth.* ʒ *x. ſagapen.* ℥ *ſs. opoponac.* ʒ *iii. ammeos, cumin., origan., nigell., caru., ſemin. petroſelin., amygdal. amar., piper. long., mentaſtr., dauc., acor., baccar. laur., & caſtor. an.* ʒ *ii.* cum *ſ. q. mellis* fiat ex arte electuarium, de quo ad magnitudinem nucis juglandis capiat, *vini optimi veteris calidi* ℥ *ij.* ſuperbibendo.

Aliud. ℞. *Milleped. vivent. & mundat.* ℥ *ſs. flor. ſal. armoniac. tartariſat.* ʒ *ii. reſin. jalapp., & ſcammon. an.* ʒ *ſs. ol. nuc. moſchat.* ℈ *i.* pulveranda pulverentur, & cum *ſ. q. therebinthinæ* fiat maſſa, de qua formentur pilulæ piſi magnitudine; capiat æger. IV. ſemel vel bis in die, ſuperhauriendo *aquæ diſtillatæ ſequentis cochl.* v. *vel vj.*

℞. *Folior. bardan. m ij. flor. ſambuc., & chamom. an. p. j. milleped. vivent. & mundat.* ℔ *iſs. micæ panis albiſſ.* ℔ *j. nuc. moſchat. numer. viii. flaved.*

flaved. octo malorum aureorum, & ſex limoniorum. Contuſa *in lact.* ℔v. *& vini Hiſpan.* ℔ *iii.* per aliquod tempus macerentur. Totum poſtea ex arte diſtilletur, & liquor *ſaccharo* vel *ſyrupo violarum*, aut *limon.* edulcoretur.

Aliud. ℞. *Folior. malv., alth., origan., & abſynth. an. m i. ſemin. lin, & fœn. græc. an. ℥ſs. ſemin. aniſ., & fœnicul. an.* ʒ *ij.* coquantur *in aquâ fontanâ*, & in colaturæ ℔ j. diſſolve *ol. commun., aneth., & lin., diaprun. an.* ℥ *i.* fiat clyſter ad uſum.

Aliud. ℞. *Ol. myrtillor., vel roſar., vel cydonior.,* ℥ *i. ol. maſtich., menth., & abſynth. an.* ʒ vi. Miſce, fiat litus quo ſtomachi regio illinatur.

Aliud. ℞. *Spic. nard., cyper., ſchænanth., & macis an.* ℈ *i. roſar. rubr., myrtill., coriandr., & trium ſantalor. an.* ʒ *ſs. corall. rubr.* ℥ *i.* fiat pulvis ſubtilis ſtomachi regioni poſt inunctionem adſpergendus.

Aliud. ℞. *Cortic. quercus, vel meſpil.* ℥ *ii. balauſt., ſumach., berber., gallar., & cortic. granator. an.* ℥ *i. ſummit., & ſemin. myrth., vel ſummitat. pyr. ſylveſtr., vel ſorb. an. m. ij. roſar. rubr. p. j.* bulliant omnia in aquâ & aceto, hocque decocto foveatur regio ſtomachi.

Aliud. ℞. *Farin. lentium.* ℥ IV. *ſumach., berber., coriandr., & oliban. an.* ℥ *ii. ſuccor. plantag., & cydonior., vel ſorbor., vel rub. an. q. ſ.* pro parando cataplaſmate regioni ventriculi admovendo.

Aliud. ℞. *Cortic. aurantior., & calam. aromat. an.* ʒ *iii. cinnamom., & ſemin. aniſ. an.* ʒ *ij. Corn. Cerv. uſt., inteſtinor. lup. uſt., & oſſ. aſtragalorum porcinor. ad alborem calcinat. an.* ʒ *i.* fiat pulvis ſubtilis ad uſum.

Aliud. ℞. *Radic. malv., & alth. an.* ℥ *i. flor. chamomill., melilot., & ſambuc. an.* ℥ *ſs. ſemin. fœnicul., aniſ., cumin., lin. an.* ʒ *ij.* Coque in aquæ communis ℔ij. ad conſumptionem dimidiæ partis, in colaturâ diſſolve *benedict. laxativ., & ol. chamomill., & nuc. jugland.* fiat clyſter.

Aliud. *Cancri fluviatiles* in furno exſiccentur, ſubtiliter pulverentur & illius pulveris cochl. j. ad i ſs. ex vino capiatur.

Aliud. ℞. *Ol. amygdal. dulc. ſine igne parat., aq. roſar. an.* ℥ *ii.* Miſce, hauriat totum æger.

Aliud. ℞ *Theriac.* ℈ *i. ad* ʒ *i. mercur. vit. gr. iij. vel* IV. fiat bolus, qui bis vel ter iteratus dictos affectus curat.

Aliud. ℞. *Furfur. tritici, folior. chamomil., ruth., ſalv., & abſynth. an. m j.* minutim conciſa *in aceto* coquantur, ad aceti conſumptionem, & fiat cataplaſma regioni ſtomachi calidiſſimè applicandum. Obſerva quod quando refriguerit, denuò ſit calefaciendum, & ad perfectam curationem continuandum.

Aliud. ℞. *Alth. q. ſ.* fiat *in aqua ſimplici* decoctio, cujus cyathus unus hauriatur tepidè.

Aliud. ℞. *Folior. ruth., & hyſſop. an. m i.* bulliant *in vin. optim.* ℔ *i.* colaturam capiat æger.

Aliud. ℞. *Card. bened., vel majoran. q. ſ.* coque in ſ. q. vini optimi, colaturam hauriat ægrotans.

Aliud. ℞. *Porr. num.* XII. *vel* XV. tenuiter incidantur, *in aceti* ℔ ij. ad putrilaginem coquantur, & cataplaſmatis inſtar abdomini admoveantur: linteum poſtea quadruplicatum decocto prædicto imbutum deſuper applicetur.

Aliud.

Aliud. ℞. *Cortic. citr.* ℥i. *cyper.* ʒvi. *ſemin. calid. major. an.* ʒ ii. *folior. menth.*, & *abſynth. an. m i. roriſmarin.*, *ſtœchad.*, & *flor. chamomill.*, *an. p. j.* bulliant *in vini rubri*, & *aquæ chalybeatæ an. part. æq.*, ſub finem coctionis adde *macis*, & *cinnamom. an.* ʒ *i.* colaturâ foveatur pars affecta.

Aliud. *Ardoſia* ad ruborem calefiat, poſtmodum in pulverem redigatur, & illius pulveris ʒi. *ex vini rubri cyatho dimidio* capiatur.

Aliud. ℞. *Aquæ fontis tepidæ* ℥ *iii. ſpirit. vin.* ʒ *i. ſpirit. nitri* ℈ ß. Totum hauriat æger in lecto bene tectus ſudorem expectando.

Aliud. ℞. *Mirobalan. citrin.* ʒ *ii.* coque *in ſ. q. aquæ communis* ad ℥iii. in colaturâ diſſolve *ſacchar. roſac.*, & *rhabarbar. pulverat. an. parum.* Fiat potio quam capiat æger.

Aliud. ℞. *Farin. lent.*, & *hord. an.* ʒj. *ſucc. cydonior.*, *vin. rubr.*, & *acet. ana q. ſ.* coque ad cataplaſmatis conſiſtentiam, & parti affectæ admove.

Aliud. *Decoctum aniſi*, & *fœniculi in vini*, & *aquæ partibus æqualibus* factum, efficaciſſimum eſt ad colicos affectus, imò & choleram morbum curandos remedium.

Aliud. Fiat *cum columbino ſtercore exſiccato in vino albo cocto* cataplaſma abdomini calidè applicandum.

Aliud. Pulvis *cyperi* exſiccatus ad ʒi. ex vino albo exhibitus eidem affectui prodeſt.

Aliud. ℞. *Ol. chamæm.*, & *amygdal. dulc. ana.* ℥ j. *ol. ſtillat. aniſ.*, *vel ol. philoſoph. gutt. aliquot.* Fiat mixtura in quâ lintea ſunt madefacienda, ac dein umbilico calidè applicanda.

Aliud. ℞. *Puleg.*, *calamenth.*, *hyſſop.*, *violar.*, *malv.*, & *borrag. ana m i.* bulliant per horam in *vini albi* ℔ *ij.* poſtea colentur fortiter comprimendo, & colatura quotidie manè capiatur.

Aliud. ℞. *Apii*, *tanacet.*, *abſynth. plantag.*, *abrotan.*, & *ſymphyt. ana part. æq.* Terantur in mortario, & ſuccus exprimatur; poſtea *mellis ſufficiens quantitas* in eo diſſolvatur, & additâ *æquali vini portione*, quotidie manè capiatur mixtura.

Aliud. ℞. *Aquæ commun.* ℥ *iii. ſpirit. vin.* ʒ *i. ſpirit. ſal.* ℈ ß. Miſce, capiat æger.

Aliud. ℞. *Butyri menſi maji non ſaliti* ℥*i. ol. jovis*, *ſuccin.*, & *therebinth. an.* ʒ *i* ß. *gumm. tacamahac.*, *aſſ. fœtid.*, *galban.*, & *ſabin. ana* ʒ *i. caſtor.* ʒ ß. *axung. hirc. q. ſ.* Fiat unguentum, quo umbilicus calidè illinatur.

Aliud. ℞. *Paſſular. min.* ℥ *iii. hord. mund.*, *ſem. lin. an.* ℥ *ij. rhei elect.* ℥ ß. coque ad ℔ i. In colatura diſſolve *ol. violac.* ℥ *ii. mann. calabrin.*, & *elect. de ſucc. roſar. an.* ℥ *i.* Fiat clyſter.

Aliud. ℞. *Cortic. radic. ſambuc.* ℥ *i.*, *calamenth.*, *puleg.*, *ruth. hortenſ. chamæm.*, & *folior. laur. an.* ℥ ß. *ſem. fœnicul.*, *aniſ.*, *cumin.*, & *dauc. an.* ʒ*ii. ficuum recentium part.* IV. coque ad ℔ j. In colaturâ diſſolve *ol. aneth.* ℥ *iii. mell. deſpumat.* ℥ *i* ß. *catholic.*, & *diaphœnic. an.* ʒ *iii. ſal. commun.* ℥ *i ſ.* Fiat clyſter.

Aliud. ℞. *Radic. conſolid. maj.*, & *alth. ana* ℥ *i. malv.*, *violar.*, &

melilot. an. ℥ß. *flor. malv.*, *acac.*, *& lilior. alb. an.* ℨj. Coque ad ℔j. In colaturâ diſſolve *ol. chamomill.* ℥iv. *elect. è ſucc. roſar.* ℨvj. *Caſſ. recenter extract.* ℥ß. *cremor. tartar.* ℨij. *ſal. commun.* ℨiß. Fiat Clyſter.

Aliud. ℞. *Juſcul. ping.* ℔j. *ol. chamomill.*, *& aneth. an.* ℥ij. *mell. deſpumat.* ℥iß. *cremor. tartar.* ℨiij. *ſal. gemm.* ℨiß. Fiat Clyſter.

Aliud. ℞. *Radic. malv.*, *& alth. an.* ℥j. *flor. chamomill.*, *melilot.*, *& ſambuc. an.* ℥ß. *ſemin. fœnicul.*, *aniſ.*, *cumin.*, *apii*, *& lini an.* ℨij. Coque ad ℥xII. In colatura diſſolve *vini malvat.* ℥iv. *ol. chamomill.*, *& aneth. an.* ℥ij. *benedict. laxat.* ℥j. *vitell. ovi numero* j. Fiat Clyſter.

Aliud. ℞. *Folior. fragar.*, *portulac.*, *violar.*, *& lactuc. an.* ℥ß. *quatuor ſemin. frigid. maj.*, *& majoran. an.* ℨij. *prun. Damaſcen. par.* x. *flor. nymph. p.* j. Bulliant ad ℔j. In colaturâ diſſolve *Ol. violar.* ℥iij. *mell. roſat.* ℥j. *elect. è ſucc. roſar.* ℨvj. *nitr. præparat.* ℨj. Fiat Clyſter.

Aliud. ℞. *Cryſtall. præp.*, *& cryſtall. tartar. an.* ℨij. *ocul. cancr. præp.*, *croc. vitriol. mart.*, *ſal. corallor. an.* ℈ij. *laudan. opiat. gr.* iij. Fiat pulvis pro xII. doſibus, ſingulis trihoriis capiat unam doſin *ex ſucc. portulac.* ℥ij.

Aliud. ℞. *Aq. flor. ſambuc.*, *chamomill.*, *& fœnicul. an.* ℥j. *tinctur. bezoard.* ℨj. *cryſtall. alb. præp.*, *unicorn. foſſ.*, *cinnabar.*, *antimon. an.* ℈j. *laudan. opiat. gr.* iij. *ſyrup. berber.* ℥iß. Miſce pro aliquot doſibus.

Aliud. ℞. *Aq. chamomill.*, *meliſſ.*, *flor. acaciar.*, *& cochlear. an.* ℥ij. *antimon. diaphoret.* ℈iv. *ſpirit. ſal. armoniac. urinoſ.* ℨß. *eſſent. caſtor. gutt.* xx. *confect. de nuc. moſchat.* ℨß. *laud. opiat. gr.* ij. Miſce pro aliquot doſibus.

Aliud. ℞. *Theriac. Andromach.* ℨj. *diaphoret. martial.*, *corall. rubr. præp. an.* ℈ß. *myrrh. pulverat. gr.* vj. Cum *ſaccharo* fiat bolus ſubinde capiendus.

Aliud. ℞. *amygd. dulc. recent. excortic.* ℨj. *ſem. papav. alb.* ℥ß. Contunde in mortar. marmoreo ſenſim affundendo *aq. menth.*, *& meliſſ. an.* ℥ij. Fiat Emulſio.

Aliud. ℞. *Radic. alth.*, *& bugloſſ. an.* ℥ß. *herb. parietar.*, *malv. an. Mß. flor. chamomill.*, *& farfar. an. p.* j. coque *in aqua hordei q. ſ.*, colaturæ ℥x. adde *ſacchar. Tomæj.* ℥j. *therebinth. vitell. ov. ſolut.* ℥ß. Fiat Clyſter.

Caput II.

De Remediis ſecretis Colicæ pituitoſæ, & flatulentæ convenientibus.

Remedium primum.

℞. *Maſſ. pilular. de aromat.*, *& hier. picr. ſimplic. an.* ℨß. *caſtor.* ℈j. Malaxentur cum *ſyrupo de ſtœchade*, & fiant pilulæ vj. pro doſi.

Aliud. ℞. *ſpecier. diagalang.*, *& aromat. roſat. an.* ℨij. *caſtor.* ℨß. *opii in vino malvatico diſſoluti* ℈i. *piper.*, *croc.*, *& myrrh. an.* ℈ß. *euphorb. gr.* x. Fiant pilulæ xII. de quibus iv. pro doſi capiantur.

Aliud. ℞. *Radic. alth.*, *lilior.*, *& bryon. an.* ℥iij. *folior. puleg. utriuſque*, *marrub.*, *& abrotan. an. mj. flor. chamom.*, *melilot.*, *ſambuc.*, *roriſmar.*, *& ſtœchad. an. p.* j. *ſemin. lin.*, *& fœnugr. an.* ℨi. *aniſ.*, *&*

ſeſel. an. ℥ß. Fiat decoctio *in aquâ, & vino albo* ad ℔j. In colaturâ diſſolve *ol. nuc. jugland.* ℥iij. *benedict. laxat.* ℥j. *hier. diacolocynth.*, *diaphœnic.*, *butyr.*, & *axung. ſuill. an.* ℥ß. Fiat Clyſter.

Aliud. ℞. *Axung. gallin.* ℥ij. *ol. chamom.*, & *aneth. an.* ℥iß. *therebinth.* ℥j. *ſemin. apii*, & *petroſel.*, *galang.*, & *ſpic. utriuſque an.* ʒj. *ceræ q. ſ.* Fiat ex arte unguentum, cui tempore inunctionis adde *aq. vitæ parùm.*

Aliud. ℞. *ſyrup. de ſtœchad.*, *de artemiſ.*, & *capill. vener. an.* ℥ij. *mell. ſquillit.*, & *ſyrup. byzantin. an.* ℥j. *aquar. betonic.*, *meliſs.*, & *hyſſop. an.* ℥v. Fiat Julepus pro iij. doſibus.

Aliud. ℞. *Ol. nardin.*, & *ruthac. an.* ℥iſs. *galban. in aquâ vitæ diſſoluti* ʒſs. *croc.* ℈j. *zibeth. gr.* iv. Miſce, fiat litus, quo illinatur regio umbilici.

Aliud. ℞. *Ol. aneth.* ℥iſs. *piper. nigr. pulverat.* ʒj. *vitell. ov. num.* j. Probè ſimul agita, & umbilico admove.

Aliud. ℞. *Inteſtina Lupi recenter mactati in vino albo lota*, vaſe fictili excipiantur, in fumo exſiccentur, & in pulverem redigantur. De illo pulvere detur ʒj. *ex vino albo.*

Aliud. ℞. *Aloës optim.* ʒj. *diacryd. gr.* vj., *laudan. gr.* iv. Fiant pilulæ ſex capiendæ horâ commodâ.

Aliud. *Aquæ bullientis* ℔j. injice *ol. commun.* ℥iv. *piper. leviter contuſ. grana aliquot.* Capiat æger calidè cochlear. ij. vel iij.

Aliud. ℞. *Ol. amygdal. dulc.* ℥iv. *vin. optim.* ℥iß. *ſyrup. papav.* ℥ß. Miſce, fiat potio.

Aliud. ℞. *Gumm. heder.*, *Elem.*, & *galban.*, *ol. laurin. an. part. æq.* Diſtillentur igne arenæ per retortam; prodibit ſtatim aqua, poſtea oleum limpidum, ac denique oleum pingue, & craſſum, quo inungatur totum abdomen.

Aliud. ℞. *Flaved. cortic. aurantior.* ℥iv. *calam. aromat.* ℥j. *ſemin. cumin.* ʒvj. *baccar. recent. juniper.* ℥ß. *galang.*, *cinnamom.*, *ſemin. aniſ.*, & *fœnicul.*, *baccar. laur. an.* ʒiij. Fiat pulvis ſubtilis, qui *in vini malvatici optimi* ℔vj. per vj. dies infundatur, poſtea B. M. diſtilletur, & liquoris diſtillati ℥j. capiatur.

Aliud. Fiat cum *furfure tritici*, & *aceto* cataplaſma umbilico calidè admovendum.

Aliud. ℞. *ſucc. endiv.*, & *cichor. an.* ℔ß. *ſuccor. lactuc.*, & *acet. roſac. an.* ℥ij. Miſce, fiat ex arte Epithema.

Aliud. Miſceatur *vitellum ovi cum aqua vitæ*, calefiat hæc mixtura, & *pauco addito ſaccharo* capiatur.

Aliud. ℞. *Vin. optim. calidi cyath. dimidium, ol. cymin. gutt.* iij. *vel* iv. Miſce, capiat æger.

Aliud. Lintea *in aquâ vitæ calidâ* madefacta umbilico applicentur.

Aliud. *Nuces juglandes integræ* ſemi comburantur, tum contundantur, & linteo involutæ umbilico calidè applicentur.

Aliud. ℞. *Fabar. q. ſ.* contundantur, & *in aceto* ad cataplaſmatis conſiſtentiam coquantur; poſtea calidè admoveantur regioni umbilici.

Aliud. ℞. *Flor. jugland. exſiccat.*, & *pulverat.* ʒj. Capiatur *ex vino albo.*

Aliud. *Sal craſſiuſculè contuſum exſiccatum*, & *linteo exceptum* calidè loco dolenti applicetur.

Aliud. ℞. *Ol. commun.*, *aq. roſar.*, *vini rubell.*, & *ſacchar. pulverat. an.* ℥iv. Miſce, capiat totum æger.

Aliud. ℞. *Peniculum culinare*, quò ſordidius erit, eò melius, ſufficienter calefiat, & abdomini admoveatur, illius applicationem ſæpè iterando.

Aliud. ℞. *Ol. amygdal. dulc. ſine igne expreſ., aquæ fœnicul. an.* ℥ij. ſi deſit aqua fœniculi, decoctum ſummitat. illius plantæ ipſi ſubſtitui poteſt. Miſce, & hauriat æger.

Aliud. ℞. *zingiber.* ℔j. *caryophyllor.* ℔ß. *cortic. citr. ſiccor.* ℥iij. *maſtich.* ʒij. *fœnicul., aniſ., & menth. an.* ℥j. Fiat pulvis ſubtilis, de quo capiatur *cum vino.*

Aliud. ℞. *ſpec. diacymin., aromat. roſat., & diacalament. an.* ʒß. *ol. ſuccin. gutt.* vj. *ol. aniſ.* ℈ß. *aq. cinnamom.* ℥ij. *ſacchar. albiſs. in aquâ fœnicul. ſolut.* ℥iij. Fiant tabellæ ſubinde deglutiendæ.

Aliud. ♃. *Nuc. Indic.* ℥iij. *nuc. moſchat. numero* iij. Fiat pulvis ex quo *cum ſyrupo cinnamomi*, fiat Electuarium cui adde *confect. alkerm.* ℥j. *ol. cinnamom.* ℥ß. *ambr. moſchat.* ʒj. *margarit. præp.* ℈ij. *fol. auri puriſs. numero* xxx. Miſce.

Aliud. ℞. *Radic. enul. campan., & cortic. aurantior. an.* ℥j. *quatuor herb. emollient., calamenth., & origan. an.* ℥ß. *ſemin. fœnicul., aniſ., aneth., cumin., caru., & ſiler. montan. an.* ʒij. Coque ad ℔j. In colaturâ diſſolve *ol. chamom., & ruthac. an.* ℥iß. *mell. anthoſat., & ſacchar. rubr. an.* ʒvj. *conſerv. baccar. laur.* ℥ß. *ſal. gemm.* ʒj. Fiat Clyſter.

Aliud. ♃. *Cortic. median. frangul., & ſambuc. an.* ℥j. *folior. chamomill., melilot., puleg., calamenth., & origan. an.* ℥ß. *ſem. fœnicul., aniſ., cartham., & malv. an.* ʒij. Coque ad ℔j. In colaturâ diſſolve *ol. aneth.* ℥iij. *electuar. diacartham.* ℥j. *ſal. commun.* ʒj. Fiat Clyſter.

Aliud. ℞. *Radic. fœnicul., & apii an.* ℥j. *mercurial., malv., & parietar. an.* ℥ß. *flor. chamomill., ſambuc., & petroſelin. an.* ʒij. Bulliant ad ℔j. In colaturâ diſſolve *ol. ſemin. lin.* ℥iv. *ſacchar. albiſs.* ℥j. *elect. diaphœnic.* ʒvj. *ſal. gemm.* ʒiß. Fiat Clyſter.

CAPUT III.

De Remediis Secretis Diarrhœam curantibus.

Remedium primum.

℞. *Rhabarb. elect.* ʒj. *mirobalan. citrin.* ʒß. *ſantal. citrin.* ℈ß. Infunde *in ſ. q. aquæ plantagin.*, in colaturâ diſſolve *ſyrup. roſar.* ℥j. *rhabarb. pulverat.* ʒß. Fiat potio.

Aliud. ♃. *paſſul. maj., & liquirit. raſ. an.* ℥j. *hord. integr. p.* ij. *furfur. macr., & roſar. rubr. an. p.* j. Coque ad ℔j. In colaturâ diſſolve *ſacchar. albiſs.* ℥j. *vitell. ovor. numero* ij. Fiat Clyſter.

Aliud. ♃. *Vin. chalybeat.* ℥iv. *aquæ chalybeat.* ℥viij. *folior., & fruct. myrth., cydonior., meſpil. an. mj. nuc. cupreſs. num.* vj. Coque *in ſ. q. aquæ fontanæ* ad dimidiæ partis conſumptionem, & colaturâ abdominis regionem fove.

Aliud. ♃. *Ol. maſtich., cydonior., & myrtill. an.* ℥j. *ſang. dracon., thuris, & gumm. tragacanth. an.* ʒj. cum *ſ. q. ceræ.* Fiat ex arte unguentum, quo abdomen poſt fotum prædictum inungatur.

Aliud. ℞. *Micæ panis aſſatæ, & in aceto maceratæ, carn. cydonior. ſub cineribus coct. an.* ℥iij. *thur., maſtich., & ſang. dracon. an.* ʒij. Fiat cataplaſma cui addi poſſent *ſyrupi cydonior., & abſynth. an. q. ſ.*

Aliud. ♃. *Maſtich.* ʒij. *aquæ fontis* ℔iii. Fiat decoctio quâ utatur pro potu ordinario.

Aliud. ♃. *ſucc. cydonior.* ℥vi. *aq. plan-*

tag. ℥iv. *ſucc. endiv.*, & *acetoſ. an.* ℥iii. *ſemin. acetoſ.*, & *plantag. an.* ʒii. *corall. rubr.* ʒi. Coque ad mediæ partis conſumptionem. In colaturâ fortiter expreſsâ diſſolve *ſacchar.* ℔ß. Fiat ſyrupus cujus ʒii. manè & ſerò capiantur.

Aliud. ℞. *Conſerv. roſar.*, & *cydonior. condit. an.* ℥ſs. *pulver. tormentill.* ℈i. *bol. armen.* ℈ſs. cum *ſaccharo* fiat bolus.

Aliud. ℞. *Bol. armen.* ʒiii. *ſang. dracon.*, *thur.*, *maſtich.*, *mumiæ*, *terr. ſigillat.*, *lapid. hæmatit.*, & *trochiſc. de Karab. an.* ʒi. Fiat pulvis de quo ℈ii. capiat æger ex vehiculo idoneo.

Aliud. ℞. *Sacchar. in aquâ roſar. diſſolut.* ℥iv. *raſur. ebor.* ʒiii. *confection. alkerm.* ʒi. Fiant ex arte tabellæ.

Aliud. ℞. *Conſerv. roſar.* ʒii. *bezoard. mineral.* ℈ſs. *croci martis gr.* vi. *ſpirit. vitriol. gutt.* iij. Fiat bolus bis in die procul à paſtu aſſumendus.

Aliud. ℞. *ſucc. perſicar. maculat.*, & *ſemperviv. maj. an.* ℥iij. Bulliant ad tertiæ partis conſumptionem, ac poſtmodum hauriat æger manè.

Aliud. ℞. *granor. juniper. M*j. coque *in* ℔iß. *vini rubri*, ad tertiæ partis remanentiam, cola, & pro tribus doſibus matutinis ſerva.

Aliud. ℞. *ſucc. prunor. ſylveſtr. q. ſ.* Coque ad extracti conſiſtentiam, de quo ʒij. *in aq. polygon.*, vel *plantag.* diſſolve, & aſſume.

Aliud. ℞. *Conſerv. roſar.* ℥j. *ſyrup. de roſ. ſicc.*, & *papav. an.* ʒii. *ſemin. hyoſciam. alb.* ʒj. *roſar. rubr.* ℈j. Fiat opiata de quâ capiatur ʒj.

Aliud. ℞. *ſemin. argentin. ſylveſtr. contuſ.* ʒj. Infundatur per noctem *in vino rubello*, hocque infuſum probè agitatum quotidie manè per x. dies capiatur.

Aliud. ℞. *Aq. plantag.* ℥iij. *ol. amygdal. dulc.* ℥ii. *ſucc. limon.*, & *ſacchar. roſat. an.* ℥j. Miſce, fiat potio, quotidiè manè per aliquot dies ſumenda.

Aliud. ℞. *Quatuor ſemin. frigid. maj. mundat.*, & *amygdal. dulc. recenter excorticat. an.* ℥ß. *ſemin. lactuc.*, *ſumach*, *papav. alb.*, & *cydonior. an.* ʒii. Contunde in mortario marmoreo ſenſim affundendo *decoct. ex hord. mundat.*, *corn. cerv.*, *portulac.*, & *veronic. an. partib. æq. parati*, vel *aq. plantag.*, *roſar.*, & *veronic. an.* ℔iß. In colaturâ diſſolve *ſyrup. nymph.*, *papav.*, & *cydonior. an.* ℥j. Fiat Emulſio pro iij. doſibus.

Aliud. ℞. *pulver. viperin.*, *confect. de hyacinth.*, *perlar.*, *corall. rubr.*, & *ſuccin. alb. præparat. an.* ʒß. *laudan. opiat. gr.* viij. cum *ſ. q. ſyrup. de abſynth.* fiat Opiata, de qua capiatur ʒi. pro doſi.

Aliud. ℞. *Conſerv. roſar. rubr.* ℥vi. *ſacchar. albiſs.* ℥iii. *confect. de hyacinth.*, & *theriac. an.* ℥i. *ſpirit. vitriol.* ℈i. *aq. meliſs.* ℔iv. Infunde per noctem in loco calido, de colatura capiat identidem ℥i.

Aliud. ℞. *Radic. tormentill.*, *contrayerv.*, & *corall. rubr. præparat. an.* ℥i. *croc. mart. adſtring.*, & *theriac. an.* ʒß. *ſemin. plantag.*, *papav. alb.*, & *thalictr.*, *rhabarb. elect. torrefact.*, & *ſang. dracon. an.* ʒiii. *cinnamom.* ʒii. *laudan. opiat. gr.* xiv. Fiat pulvis ſubtilis, de quo cum *ſ. q. ſyrup. de abſynth.* fiat opiata cujus doſis erit ʒi.

Aliud. ℞. *Aq. gramin.*, & *raphan. an.* ℥iii. *tartar. vitriolat.* ℈i. *ſyrup. limon.* ℥i. Fiat potio pro doſi.

Aliud. ℞. *Folior. Veronic.*, *vinc. pervinc.*, *agrimon.*, *Sanicul.*, *polygon.*, & *plantag.*, *roſar.*, & *ſummitat. hyperic.*

an.

an. Mj. Bulliant *in aquæ communis* ℔ij. ad mediæ partis conſumptionem: In colaturâ diſſolve *lapid. hæmatit.* ʒj. *maſtich. ſubtiliter pulverat.* ʒij. *ſyrup. myrth.* ℥ij. Pro IV. doſibus manè, & ſerò capiendis.

Aliud. ℞. *ſyrup. abſynth.*, *mell. roſac.*, *aquar. betonic.*, *fœnicul.*, & *abſynth. an. part. æq.* Miſce, capiat æger cochlearia aliquot ter in die.

Aliud. ℞. *Ol. cydonior.*, *myrtill.*, & *roſar. an.* ℥j. *ol. maſtich.* ℥ß. *pulver. corallor.*, & *nuc. cupreſs. an.* ʒj. *ceræ q. ſ.* Fiat ſecundum artem unguentum juſtæ conſiſtentiæ, quo manè & ſerò ventriculi, & abdominis regio calidè inungatur.

Aliud. ℞. *Aq. roſar.*, *bugloſs.*, & *plantag. an.* ℔ß. *ſacchar.* ℥iv. *pulver. trium ſantalor.* ʒij. Igni exponantur, donec ſolutum ſit ſaccharum, continuò agitando, poſtea ab igne removeantur; & fiat Julepus de quo manè & ſerò poſt paſtum ℥vj. capiantur.

Aliud. ℞. *Roſar. rubr.*, *urtic.*, & *plantag. an. Mj.* Fiat ex arte decoctio; in colaturâ diſſolve *ol. roſac.* ℥ij. *mell. roſac.* ℥j. *vitell. ov. numero* j. Fiat clyſter.

Aliud. ℞. *Semin. plantag. contuſ.* ʒj. Infunde per noctem *in decocto fol. plantag.* totum poſtea hauriat manè per iij. vel. iv. dies.

Aliud. ℞. *rhabarb. torrefact.* ʒß. *cortic. mirobalan.*, & *citr. an.* ʒj. *ſyrup. cydonior.* ℥j. *aq. plantag.* ℥iij. Pulveriſanda pulveriſentur, totumque per aliquod tempus ſupra cineres calidos infundatur; & illud infuſum capiatur manè quatuor ante paſtum horis.

Aliud. ℞. *Roſar. rubr.*, *granor. myrth.*, *ſumach.*, & *bol. armen. an. q.* v. Contuſa excipiantur *ſucco plantaginis*, ut fiant pilulæ juſtæ magnitudinis, de quibus capiantur ʒji. *ex decocto meliſſæ.*

Aliud. ℞. *Ol. cydonior.*, *maſtich.*, & *roſar. an.* ℥iij. *bol. armen. pulverat.* ʒiij. Miſce, fiat clyſter.

Aliud. ℞. *Farin. hord. cum furfure*, *roſar. ſicc.*, & *furfur. tritic. an. Mj.* Bulliant *in* ℔j. *aquæ fontis* per ſemihoram, colatura fortiter expreſſa in duas partes dividatur pro duobus clyſteribus manè & ſerò injiciendis: In unoquoque diſſolvantur *mell. roſat.* ℥j. & *vitell. ovor. numero.* ij.

Aliud. ℞. *ſuccor. plantag.*, *portulac.*, & *burſ. paſtor.*, *ol. cydonior. an.* ℥iij. Fiat Clyſter.

Aliud. ℞. *Chelidon. major. cum toto ſine lotione mundat. q. ſ.* Per aliquod tempus aëri in cubiculo exponatur, poſtea in mortario contundatur, cucurbitâ vitreâ excipiatur, & *aquæ vitæ q. ſ.* donec duobus digitis emineat, ſuperaffundatur; ſtet dein in digeſtione per aliquot dies, ac totum igne lento arenæ diſtilletur. Doſis cyathus unus manè.

Aliud. ℞. *Sacchar.*, *ol. ſine igne expreſs.*, *vin. rubr.*, & *aq. roſar. an. cochlear.* ij. Miſce, capiat totum ſerò tribus poſt cœnam horis.

Aliud. ℞. *conſerv. roſar. antiq.* ℥vj. *theriac. optim.* ʒvj. *mivæ cydonior. q. ſ.* Fiat Opiata, de qua capiat ℥ß. manè, nihil ſuperbibendo.

Aliud. ℞. *ſterc. canis q. ſ.* Teratur, & *cum aceto*, & *aquâ plantagin.* ad cataplaſmatis conſiſtentiam redigatur, quod poſtea abdomini applicetur.

Aliud. *Theriaca in vino rubro ſoluta* ſæpius in die exhibeatur.

Aliud. *Rhabarb.* ʒi. *in vino rubro* maceretur, & capiatur.

Aliud. *Lac caprillum* per horam coquatur, & manè vacuo ventriculo capiatur.

Aliud. *Panis ex hordeo, vel milio paratus* ſecetur, ſupra carbones ar-

dentes affetur, *in aqua pluviali, vel puteali* madefiat, & ab ægro comedatur; aquam in quo madefactus fuit panis ſuperbibendo.

Aliud. *Cortex medianus caſtanearum* in mortario contundatur, *aquæ ſ. q.* ſuperaffundatur, & fiat cataplaſma calidè applicandum.

Aliud. *Fabæ in aceto* coquantur, poſtea in conſiſtentiam cataplaſmatis contundantur, & calidè admoveantur toti abdomini.

Aliud. *Trunci braſſicæ rubræ* ſub carbonibus coquantur, & poſtmodum comedantur.

Aliud. *Vitellum ovi* cum *ſucco conſolid. major.*, vel *aceto* ad duritiem coctum, & ſæpè in die manducatũ diarrhœam ſiſtit.

Aliud. *Folia marrubii albi in oleo* ad cataplaſmatis conſiſtentiam cocta, & calidè abdomini applicata ſummè proſunt.

Aliud. ℞. *Mell. commun.*, *& pic. naval. an.* ℥iv. Coque ad emplaſtri conſiſtentiam ſemper agitando, & in eo adhuc liquido linteum immitte, quod dein renum, & abdominis regioni erit applicandum.

Aliud. Laminæ ferreæ candentes ſæpius *in lacte vaccino* extinguantur, hocque refrigeratũ ſæpius in die hauriatur.

Aliud. Fiat cataplaſma *ex pulvere roſar. ſiccar.*, *& aquâ roſaceâ*, quod abdomini calidè admoveatur.

Aliud. *Argilla aquâ roſaceâ* maceretur, & addito *vitello ovi in aceto* diſſoluto cataplaſmatis inſtar abdominis regioni applicetur.

Aliud. ℞. *ſucc. mor. ſylveſtr. recenter expreſſ., aq. roſar., vel plantag. an. q. ſ.* Miſce, capiat æger ſerò & manè.

Aliud. *Farina tritici in aceto* coquatur, & cataplaſmatis inſtar abdomini admoveatur.

Aliud. ℞. *Folior. recent. quercûs q. ſ.* cucurbitæ immittantur, & B. M. diſtillentur. Poſtea aquæ diſtillatæ addatur *caſei veteris, & ſicci q. ſ. & turtur. exſiccat., & in pulverem redact. nu.* j. Coquantur omnia per aliquod tempus, & de colaturâ ſæpè capiat æger.

Aliud. *Decoctum corticum, & foliorum pyri* remedium exhibet præſtãtiſſimum.

Aliud. *Folia ſalicis*, vel *pſyllii in aquâ communi* decoquantur, & hoc decocto pedes manè & ſerò abluantur.

Aliud. Juſculum *carnis leporinæ*, *cervi*, vel *capreoli* præſtantiſſimũ eſt remedium.

Aliud. Silices ardentes *in lac caprillum*, donec bullire incipiat, injiciantur, & illud refrigeratum hauriatur.

Aliud. ℞. *Marmor. ſubtiliter pulverat. q. ſ.* Excipe *vitellis ovorum*, *in vini q. ſ.* diſſolutis, & totum hauriat æger.

Aliud. *Decoctum hyperici in aquâ fontis* paratum efficaciſſimum eſt remedium, ſi nempe, pedes ſæpè eo foveantur.

Aliud. *Radices pentaphylli* conterantur, & cataplaſmatis inſtar toti abdomini calidè admoveantur.

Aliud. ℞. *Hepat. lupi.*, *& Mitridat. an.* ℈j. *magiſter. corall.*, *bol. armen.*, *corn. cerv. uſt.*, *& maſtich. an.* ℈ſs. *pulp. cydonior.* ʒj. *aq. cichor.* ℥ij. *aq. tormentill.* ℥iv. Miſce, capiat æger.

Aliud. ℞. *ſal. corallor.* ℈j. *ad* ʒj. *In aquâ plantaginis* bis vel ter in die exhibeatur.

Aliud. ℞. *Caſei exſiccat.*, *& præpar.* ℥iſs. *rad. cynogloſſ. cortic. granator.*, *& gallar. an.* ℥j. Coque *in vino rubro* ad ℔j. In colaturâ diſſolve *thur. pulverat.* ʒiij. *vitell. ov. numero* j. Fiat Clyſter.

Caput IV.

De Remediis Secretis Dyſenteriæ Medentibus.

Remedium primum.

Folia pimpinellæ in mortario contundantur, ſuccus ex illis exprimatur, &

illius ℥ij. exhibeantur ſæpius in die. Decoctum ejuſdem plantæ ſucco ſubſtitui poſſet, in majori tamen quantitate aſſumptum.

Aliud. *Fabæ cum ſiliquis in aceto, & aquâ* coquantur & poſtea comedantur.

Aliud. *Oryza prius toſta* coquatur *in lacte* in quo ſilices candentes extincti fuerunt, & ab ægro pro omni alimento capiatur.

Aliud. *Semen thalictri*, vel *ſophiæ Chirurgorum* teratur in mortario, & *ex ovo ſorbili* aſſumatur.

Aliud. *Folior. plantag.,& herniar. an. m j. in* ℔iij. *aquæ communis* ad mediæ partis conſumptionem coque, colaturam in tres doſes divide, unicuique adde *ſemin. plantag. probè contuſ. p.* ij. Capiat per tres dies manè.

Aliud. ℞. *Cortic. quercûs veter.* ℥ß. *cinnamom.* ʒij. *caryophyll. num.* XVIII. *piper. nigr. gran.* XVII. & *nuc. moſchat. num.* ij. Craſſiuſculè contuſa *in lactis* ℔iv. ad quartæ partis conſumptionem coque, & colaturam in quatuor doſes divide, quarum prima capiatur horâ quartâ matutinâ, ſecunda horâ decimâ, tertia horâ quartâ pomeridianâ,& quarta tandem horâ ſomni.

Aliud. ♃. Linteum *ſanguine leporino* plurimùm imprægnatum; *in aquæ fontis ſ. q.* maceretur, aquaque pro potu ordinario potetur.

Aliud. *Duo vitella ovorum* cum *aquâ roſarum* agitentur, hæcque mixtura manè vacuo ſtomacho capiatur, continuando per iv. dies.

Aliud. ℞. *Hord. integr. p. j. roſar. rubr. p.* ß. Coque *in aquâ* ad ℔j. In colaturâ diſſolve *ſucc. plantag.* ℥j. *mell. roſat., vel ſacchar. rubr.* ℥iß. *vitell. ov. num.* ij. Fiat Clyſter.

Aliud. ℞. *Folior., & radic. plantag., myrth., verbaſc. alb., & centinod. ãã. m j. hord. integr. contuſ. p.* ij. *roſar. rubr. p.* j. Coque *in aquâ* ad ℔j. In colaturâ diſſolve *ſæv. hircin.* ℥j. *ſucc. plantag.* ℥ij. Fiat Clyſter.

Aliud. ℞. *Radic. conſolid. major., & biſtort. ãã.* ℥ij. *gallar., & nuc. cupreſs. ãã.* ℥ß. *roſar. rubr., & flor. carlin. ãã. p.* ß. Bulliant in aquâ ferratâ ad ℔j. In colaturâ diſſolve *ſæv. hirc.* ℥j. *ſucc. plantag., & herniar. ãã.* ℥iß. Fiat Clyſter.

Aliud. ℞. *Ol. roſac., maſtich., myrrh., & cydonior. ãã.* ℥j. *hypociſtid., acac., & maſtich. ãã.* ℥ij. *farin. hord., & fœn. græc. ãã.* ʒiß. *roſar. rubr., & plantag. ãã.* ʒj. *balauſt., & ſang. dracon. ãã.* ʒß. *bol. armen.* ℈iv. *picis reſin., & ceræ ãã. q. ſ.* Fiat ex arte ceratum ſtomachi,& abdominis regioni applicandum.

Aliud. ℞. *Folior. tapſ. barbat. cum radicibus, burſ. paſtor., equiſet., piloſell., polygon., & acetoſ. ãã. m j. ſemin. portulac., & acetoſ. ãã.* ʒiij. *gallar., meſpilor., & ſorb. ãã. par.* x. *roſar. rubr. p. j.* Fiat *in aquâ pluviali*, vel *ferratâ* decoctio, in quam injiciantur ſilices ardentes, & fumus ex perforatâ ſellâ excipiatur.

Aliud. ♃. *Folior. plantag. m* ß. *liquirit. raſ., & paſſular. integr. ãã.* ʒii. *roſar. rubr. p. j. tamarind.* ʒvi. *cortic. mirobalan. citrin. ol. amygdal. dulc. confricat.* ʒii. Coquantur *in aquâ communi* ad ℥iii. In colatur. diſſolve *rhabarb. in aquâ plantag. cum ſpicâ infuſ.* ʒi. *ſyrup. cydonior.* ℥i. Fiat potio.

Aliud. ♃. *Cortic. guajac. contuſ.* ℥ii. Bulliant *in ſ. q. aquæ* ad medias, cui impone *roſar. rubr., balauſt., ſemin. plantag. ãã.* ʒii. Bulliant per horam. Deinde colaturæ adde *rhabarb. pulverat.* ʒi. *catholic.* ʒiii. Fiat potio.

Aliud.

Aliud. ℞. *Aq. cinnamom.* ℥x. *ſyrup. cydonior.*, *& aq. betonic. an.* ℥j. *Sal. vitriol.* ʒß. *vel* ʒj. Miſce & propina. Hoc remedium ſalutarem vomitum excitabit, quo mediante, humores acres, bilioſi, & ſaliti in ventriculo fluctuantes, qui ad inteſtina delapſi ea rodunt, & exulcerant, evacuabuntur.

Aliud. ℞. *Radic. alth.*, *ſemin. lin.*, *& cydonior. an.* ℥j. *ſemin. pſyll.* ʒß. *flor. chamomill.*, *hord. mund.*, *vel oryzæ an. p. j.* Fiat decoctio *in ſ. q. lactis*. In colatura diſſolve *ſevi hircin.* ℥i. *vitell. ovor. nu.* ij. *vel* iij. Fiat Clyſter.

Aliud. ♃. *Rad. conſolid. maj.*, *& tapſ. barbat. an.* ℥j. *fol. plantag.*, *& conſolid. an. M j. roſar. rubr.*, *hord. torrefact. an. p. j. myrtillor.* ʒij. Fiat decoctio *in aquâ ciſternæ*. In colaturæ ℔j. diſſolve *mell. roſac.* ℥j. *album. ovi numero* j. vel *mucilagi... gumm. tragacanth.* ℥j. *ſevi hircin.* ℥ii. *ſucc. millefol.*, *vel polygoni* ℥j. Fiat Clyſter.

Aliud. *Caput vervecis* per medium ſectum decoquatur, donec caro ab oſſibus ſeparetur: Juri colato adde *ſummitat. hyperic. M.* ij. *vel* iij. *radic. tormentill. craſſo modo contuſ.* ℥ii. Infunde per iij. vel iv. horas ſupra cineres calidos. Colatura bis terve in clyſteris formam injiciatur.

Aliud. ℞. *Aq. hord.* ℥x. *ol. roſac.* ℥ii. *adipis caprini, & gumm. arabic. an.* ℥ß. *bol. armen.*, *& gumm. tragacanth. an.* ʒi. Fiat ex arte Clyſter.

Aliud. ℞. *Lact. caprill. chalybeat.* ℥iii. *ſucc. plantag.*, *& ſacchar. roſac. an.* ℥i. Miſce. capiat æger.

Aliud. ℞. *Panis ex ſubtiliſſimâ & puriſſimâ hordei farinâ parat. cum vitellis ovorum*, *lacti ſaccharato* immiſceatur ad palticulæ conſiſtentiam, de qua æger capiat cochlear. v. vel vj. bis aut ter in die.

Aliud. *Raſura cranii humani ad* ℈i. bis aut ter exhibita cum juſculo, aut alio liquore idoneo, dyſenteriæ curationem citiſſimè abſolvit.

Aliud. ♃. *Radic. biſtort.*, *& tormentill. an.* ʒii. *ſemin. acetoſ.*, *& plantag. an.* ʒj. *corall. rubr.*, *& margarit. præp. an.* ʒß. Fiat pulvis tenuiſſimus, de quo capiat ʒj. cum juſculo, vel liquore idoneo.

Aliud. ♃. *Pulver. gumm. tragacanth.* ʒi. *nuc. moſchat.*, *corall. rubr. an.* ʒß. Miſce, capiat duas vel tres doſes, cum *ovo ſorbili*, aut *cum juſculo*.

Aliud. ♃. *Gumm. arabic.* ʒj. *corall. præp.*, *bol. armen. an.* ʒß. Miſce, ad eundem ut ſupra uſum.

Aliud. ♃. *Corn. Cerv. uſt.*, *bol. armen.*, *corall. utriuſque*, *ſantalor. omnium*, *maſtich. an.* ʒß. *thur.*, *tragacanth. an.* ℈ß. Miſce, fiat pulvis, de quo capiat ʒß. frequenter.

Aliud. ♃. *oſſ. ſepiæ uſt.* ʒij., *ſpongiæ pice imbutæ, ac in ollula uſtæ*, *& cortic. ovorum indurator um, ablatâ pelliculâ interiori an.* ℥i. Fiat pulvis. Doſis ʒi. in liquore idoneo.

Aliud. ♃. *Conſerv. roſar. antiq.*, *& cydoniat. an.* ℥i. *conſerv. radic. ſymphyt.* ℥ß. *corall. præpar.* ʒiſs. *croc. mart.*, *bol. armen.*, *terr. ſigillat.*, *ſem. plantag. an.* ʒi. *ſpodii* ℈ii. cum *ſyrupo de roſis ſiccis*, vel *myrtino*, fiat Opiata, de quâ capiat magnitudinem caſtaneæ, bis aut ter in die.

Aliud. ♃. *Mucilag. ſemin. cydonior.*, *mucilag. radic. conſolid.*, *& gumm. tragacanth. omnium extractarum cum aquâ roſarum an.* ℥j. *amyli* ʒi. *corall. rubr.* ʒii. *bol. armen. præpar.* ʒi. *balauſt.* ʒſs. *rob. de ſorbis*, *vel cydoniat.* ℥ii. *ſacchar. roſac.* ℥i. Fiat inſtar electuarii. Doſis ʒii.

Aliud. ♃. *Conſerv. roſar. antiq.* ʒii. *laud. opiat. gr.* iij. *confect. alker.* ℈ſs. Fiat

Fiat bolus horâ ſomni ſumendus.

Aliud. ℞ *Bol. armen.* ℥vj. *thur.* ℥ß *ſang. dracon.*, *maſtich.*, *mumiæ ana* ℈ij. Fiat pulvis qui excipiatur *albumine ovi*, *& aceto*, & cum panno ventri ſub umbilico apponatur.

Aliud. ℞. *Telæ aranear.* ℥iij. *albumen ovi diu concuſſum. n.* j. Frigantur in ſartagine, & calidè umbilico applicentur.

Aliud. ℞. *Eupator.*, *ſchœnanht.*, *ana Mj. ſpicæ indicæ p.* ß. *maſtich.*, *macis ana* ℥ß. *ligni aloës* ℥iij. *mirobalan. chebul.*, *& emblicor. torrefact. an.* ℥j. *bol. armen.*, *terr. ſigillat.*, *lapid. hæmatit. an.* ℥vj. *coriandr. præparat.* ℥iß. *ſpodii* ℈ij. *roſar.* ℥j. *ſpecier. triaſantalor. ſine camphora* ℥ß. *ſcoriæ ferri præp.* ℥j. *farinæ hordei* ℥ij. *ol. de maſtiche*, *& myrtill. ana q. ſ.* Fiat emplaſtrum, quo totus venter à cartilagine xiphoide ad os pectinis contegatur.

Aliud. ℞. *Roſar. rubr. Mij. abſynth.*, *menth. ana Mj. nuc. moſchat.*, *rad. cyper.*, *maſtich.*, *galang. an.* ℥j. cum linteo albo fiat ſacculus juſtæ magnitudinis, qui *in vino rubro*, vel *aceto* calefactus ventri imponatur.

Aliud. ℞. *Folior. abſynth.*, *menth.*, *plantag.*, *fol. quercus*, *ſummitat. rubi*, *caud. equin.*, *centinod. ana mj. flor. chamomill. p. ij. roſar. rubr. mß. myrtillor.* ℥j. *ſem. ſumach*, *plantagin.*, *coriandr.*, *ana* ℥vj. *nuc. moſchat. n. iij.* Fiat decoctio *in aqua chalybeata*, *& vino rubro* quâ foveatur venter.

Aliud. ℞. *Meliſſ.* ℔j. *verbaſc. mj.* Includantur ſacculo oblongo, qui poſtea *in vini rubri ſtyptici*, *& aceti fortiſſimi ana q. ſ.* coquatur ad tertias, & cadus ano imponatur.

Aliud. Sacculus *ex furfuribus in aceto* decoquatur, & ventri admoveatur.

Aliud. ℞. *Particul. vel fragment. ſmaragd. q. ſ.* in mortario ferreo, cum piſtillo etiam ferreo ſubtiliter pulverentur, pulvis vaſe vitreo excipiatur, cui *urina pueri ſani B. M. diſtillata ad digiti unius eminentiam* ſuperaffundatur; vas dein exactè claudatur, ſtet per noctem ſupra cineres calidos in digeſtione, & manè menſtruum quo extracta fuit ſmaragdi tinctura decantetur; urina diſtillata ut prius iterum affundatur, donec nullam amplius extrahat tincturam: Tum totus liquor tinctus ſimul miſceatur, per chartam emporeticam filtretur, menſtruumque diſtillando abſtrahatur: remanebit in fundo pulvis gryſeus cui *ſpritus vini*, donec virideſcat, ſuperaffundatur; totum iterum ad extracti conſiſtentiam diſtilletur, & ita vera eſſentia ſmaragdi erit parata, cujus gr. ij. ad x. *ex aqua plantagin.*, vel *tormentill.* exhibita miraculi inſtar quamcumque dyſenteriam curant.

Aliud. ℞. *Aq. alumin.* ℥j. *aq. plantag. q. ſ.* Miſce, capiat æger.

Aliud. *Pulv. nuc. moſchat.* cum *conſervâ mirobalanor.* mixtus præſentaneum eſt remedium.

Aliud. ℞. *Terr. ſigillat. pulverat.*, *& theriac. ana q. ſ.* Fiat cataplaſma ventri admovendum.

Aliud. ℞. *Lact.*, vel *decoct. hord.*, *& chamomill.* ℔iß. In eo extinguantur laminæ ferreæ candentes, poſtea adde *mell. roſac.* ℥iij. *vitel. ovor. n.* ij. Fiat clyſter.

Aliud. ℞. *Folior. centinod.*, *burſ. paſtor.*, *& plantag. ana mj. ſummitat. taps. barbat.*, *& equiſet. ana Mj.* Coque *in decocto capitis*, *pedum*, *& inteſtinorum vervecis* ad ℔iß. In colaturâ diſſolve *mell. roſac.* ℥ij. *ſacchar. rubr.* ℥j. Fiat Clyſter.

Aliud. ℞. *balauſt. M*ß. *mirtill.* ℥ij. *ſemin. plantag.*, *& portulac. ana* ʒij. *flor. roſar. rubr. p. ij.* Coque *in ſ. q. decocti hordei* ad ℔ ß In colaturâ diſſolve *ſacchar. roſac.* ℥j. *mell. violac.* ℥ij. Fiat clyſter.

Aliud. *Terra ſigillata*, *& ſal corall.*, *conſervâ conſolid. maj.* excipiantur, & de hac mixturâ ſæpè capiatur.

Aliud. ℞. *Syrup. ribes.*, *vel violar.* ℥j. *ſyrup. de roſ. ſicc.* ℥ß. *trochiſc. de karab.*, *& terr. ſigillat. ana* ℈ij. *theriac. recent.*, *& confect. alkerm. ana* ʒß. Miſce, capiat ex aquâ idoneâ ſerò horâ ſomni.

Aliud. ℞. *Confect. de hyacinth.*, *terr. ſigillat.*, *vel bol. armen.*, *vel trochiſc. de karab. ana* ʒß. Cum *ſaccharo* fiat bolus deglutiendus.

Aliud. Lintea *in partibus æqualibus ſuccor. myrtillor.*, *& cydonior.* madefactata ventri poſt inunctionem calidè applicentur.

Aliud. ℞. *Folior. plantag.*, *& centinod. ana m iv. folior. conſolid.*, *& equiſet. ana m ij. flor. roſar. rubr.*, *& taps. barbat. ana p. iij. gallar.*, *& nuc. cupreſſ. ana* ℥iiß. Bulliant *in ſ. q. aquæ pluvialis*, *& vini rubri adſtringentis*, addendo ſub finem coctionis *aceti parùm*; hocque decocto abdominis & renum regio foveatur.

Aliud. ℞. *Unguent. Comitiſſ.*, *& ſliptic. Fernel. ana q. ſ.* Extende ſuper telam, & toti abdomini applica.

Aliud. ℞. *Radic. filic.*, *calcitrap. ana* ℥ij. *gallar. virid.*, *& nuc. cupreſſ. ana* ℥iß. *taps. barbat. m j.* Bulliant *in vino rubro adſtringente*, hocque decocto foveantur quotidiè manè & ſerò femora.

Aliud. ℞. *Emplaſtr. de maſtich.*, *& ol. cydonior. ana* ℥ij. ſuper ignem liquefiant, poſtea addantur *pulver. myrtillor.* ʒiij. continuò agitando, ut probè miſceantur.

Aliud. Quotidiè manè, vacuo ſtomacho, *rhabarb. toſti* ʒß. *ex ſyrupo capillor. vener.* capiatur.

Aliud. Fiat cataplaſma *ex corticibus cydonior.*, *roſis rubris*, *& vino rubro* in mortario probè contuſis, quod abdomini admoveatur.

Aliud. Fiat ſacculus *ex foliis quercûs*, *& furfure*; decoquatur *in aquâ chalybeatâ*, & calidè abdomini applicetur, ſæpè renovando.

Aliud. ℞. *Cerat. ſantalin.* ℥iv. *ol. roſac.*, *& de nymph. ana* ℥j. *camphor.* ℈ß. Miſce, & regioni hepatis ac renum admove.

Aliud. ℞. *Decoct. vervec.* ℔iß. *ol. ceræ* ʒij. Fiat clyſter proficuus in teneſmo, & dyſenteria.

Aliud. ℞. *Spirit. vitriol. rectificat. cum ſpiritu vini* ℥iij. *roſar. rubr. ſicc.* ʒiß. Infunde, donec rubicundus evaſerit ſpiritus; tum filtra, & habebis ſpiritum vitrioli roſaceum, quo *ſ. q. ſcammon.* excipiatur ad pultis conſiſtentiam; poſtea exſicca, iterumque ſpiritu vitrioli roſato ad pultis conſiſtentiam excipe; illud bis vel ter itera, ac tandem *cum ſpiritu roſar.*, *& ol. amygdal. dulc.* maſſam forma, ex qua *cum pauco oleo*, vel *eſſentia cinnamomi* fiant trochiſci ſuaviſſimi & gratiſſimi odoris, ad plures annos ſervandi. Hoc remedium ad omnes inteſtinorum morbos eſt efficaciſſimum: Colicas bilioſas, pituitoſas, & flatulentas demulcet, diarrhœam, & dyſenteriam curat, paſſioni Iliacæ convenit, lumbricoſque enecat. Doſis eſt à gr. XII. ad XX. ex vehiculo idoneo.

Aliud. ℞. *Conſerv. flor papav. rubr.*, *& conſerv. roſar. antiq. ana* ℥iij. *conſerv. plantar. narcotic.* ℥ij. *theriac. Venet.* ℥j. *tinctur. corall. exſiccat.*, *lapid. hæmatit.*, *tinctur. croc. mart. ana* ʒij. *trochiſcor.*

de

de karab., de terr. ſigillat., & de ſpodio an. ʒj. *ol. nuc. moſchat., & caryophyll. an.* ℈j. Pulveranda pulverentur, & ex toto fiat *cum ſyrup. papav. alb.* Electuarium, quod efficaciſſimum eſt ad diarrhœam, dyſenteriam præſertim, flores albos mulierum ſiſtendos: Dolores quoſcunque compeſcit, ſomnumque conciliat. Doſis eſt à ʒj. ad ʒiij. horâ ſomni, vel manè, vacuo ſtomacho, ex vehiculo idoneo.

Aliud. ℞. *Radic. polypod. quern.* ℥ij. *liquiriti. raſ., pimpinell. Italic. ana* ℥j. *tormentill., & cichor. an.* ʒvj. *ſcolopendr., agrimon., veronic., & polygon. an.* ℥ß. Bulliant *in ſ. q. aquarum radic. conſolid. maj., plantag., & folior. quercûs* ad tertiæ partis conſumptionem; colaturæ ℔iij. adde *rhei elect.* ℥iß. *mechoacan., mirobalan. citrin., & folior. ſenn. an.* ℥j. *agaric. trochiſcat.* ℥ß. *flor. roſar. rubr., lilior. albor., ſambuc., chamomill., & tapſ. barbat. ana* ʒij. *ſemin. cydonior., anis., & aneth. ana* ʒiß. *caſſ. lign., caryophyll., & nuc. moſchat. ana* ʒj. *ſtent* omnia in infuſione per noctem ſupra cineres calidos, manè levi ebullitione factâ, colaturæ expreſſæ addantur *ſacchar. albiſſ.* ℔ij. Fiat ex arte ſyrupus, cujus doſis erit ab ℥ß. *ad* ℥iß. pro infantibus, & ab ℥ij. ad ℥iij. pro adultis. Benignè purgat humores acres, & bilioſos dyſenteriam, ac inteſtinorum exulcerationem producentes, dolores mitigat, neceſſariamque adſtrictionem poſt ſe relinquit.

Aliud. ℞. *Radic. tormentill., & ſerpentar. ana* ℥j. *cydoniat. ſicc.* ʒvj. *ſemin. lapath. acut., & folior. roſar. ana* ʒij. *folior. urticæ cum toto* ʒiß. *nuc. moſchat., cinnamom., galang. min., & caryophyll. ana* ʒj. *ſebeſt. n. x.* Bulliant *in aquæ plantag.* ℔iij. ad tertiæ partis conſumptionem: In colaturâ diſſolve *camphor.* ʒj. *conditur. cydonior. q. ſ. ad edulcorationem.* Hoc remedium mira in dyſenteria, & diarrhœa præſtat. Doſis eſt cyathus j. manè, vacuo ventriculo.

Aliud. ℞. *Hypociſtid.* ℥j. *gallar., & acac. an.* ℥ß. *cortic. granator.* ʒiij. *radic. alth., & liquirit. ana* ʒj. *corn. cerv. uſt., croc. mart., & ſang. dracon. ana* ʒß. cum *albuminibus ovorum, & ſucco plantaginis* fiant ſuppoſitoria adverſus dyſenteriam ſummè proficua.

Aliud. ℞. *Mell. coct.* ℥iij. *ſemin. hyoſciam. alb., & papav. nigr. ana* ʒiß. *Opij Thebaic., balauſt., ſpod., & oliban. ana* ʒj. *flor. papav. rubr., & croc. Orient. ana* ℈j. Fiant ex arte ſuppoſitoria.

Aliud. ℞. *Ol. hyperic., & mell. roſac. ana* ℥vj., *ſevi hircin., & ceræ novæ an.* ℥iij. Liquefiant ſupra ignem & clyſteris inſtar injiciantur.

Aliud. ℞. *Succ. baccar. ſambuc. q. v.* Ex eo & *farinâ ſecalinâ* conficiatur maſſa, è qua panis formetur, qui bis in fornace ad duritiem coquatur, ut in pulverem redigi poſſit; ex pulvere iſto cum ſucco baccarum ſambuci iterum formetur panis, & priori modo coquatur: Deinde ubi tertia vice pulveriſata fuerit iſta paſta, adde *ſang. leporin. crud.* ℥iv. *pulver. priapi ceti*, vel *cervi*, vel *tauri* ʒij. *ſucci granor. ſambuc. recent. q. ſ.* Fiat maſſa, & tertiò in clibano coquatur, & pulveriſetur. Doſis eſt ℥ß. Inſpergatur pani toſto vino intincto, & ita aſſumatur.

Aliud. ℞. *Radic. tormentill., nuc. moſchat., & gallar. ana* ℥ß. *corall. rubr., fruct. berber., croc. Gaſtinens., & croc. mart. ana* ʒiij. *zedoar., calam. aromat., ſuccin. alb. præpar., radic. pentaphyll., & caryophyll. ana* ʒij. *ciner. ſpong., bol. armen. præp., terr. ſigillat., & acac. ana* ʒiß. *anthos., roſar. rubr., & ſemin. plantag. ana* ℈iv. *corn. cerv.*, *& oſſ. human. philoſoph. calcinat. ana* ℥j. *alumin. plum. calcinat., & ſal. vitriol.*

ana ℥ß. Fiat pulvis ſubtiliſſimus, de quo capiatur ℈j. vel ʒj. ex vehiculo idoneo.

Aliud. ℞. *Radic. hypecacuann. ſubtiliſſ. pulverat., & cribro trajeɛt.* ʒß. ℈ij. *ad* ʒj. *aquæ plantag.* ℥iij. *ſyrup., de roſ. ſicc.* ℥ß. *maſtich. eleɛt. pulv. gr.* viij. Miſce, fiat potio manè, vacuo ventriculo ſumenda. Hæc potio, vomitum ciendo, quamcunque dyſenteriam certiſſimè curat.

Aliud. *Radix acori aquatici lutei* in menſe Majo effoſſa, & collecta, nec non regioni ventriculi appenſa, vim inſignem largiri dicitur ad dyſenteriam propulſandam.

Aliud. Si plantis pedum *potentilla* applicetur, hoc profluvium ſpatio viginti quatuor horarum compeſcit.

CAPUT V.

De Remediis Secretis adſtrictionem Alvi corrigentibus.

Remedium Primum.

℞. *Radic. alth., & lilior. ana* ℥ij. *folior. malv., alth., mercurial., violar., branc. urſin. ana* mj. *ſemin. lin., & fœnugræc. ana* ℥ß. *ſemin. anis.* ʒiß. *prunor. dulc. par.* iij. *flor. chamomill., & melilot. ana p.* j. Coquantur ad ℔iß. In colaturâ diſſolve *ol. lilior., & ſemin. lini ana* ℥ij. *butyri recent.* ℥iß. *catholic. duplicat., & diaprun. ſimplic. ana* ʒvj. Fiat clyſter, injiciendus quoties opus erit.

Aliud. ℞. *Decoɛt. inteſtin. vervec.* ℔j. *butyr. recent.* ℥ij. *caſſ. recent. extraɛt., catholic. optim., vel diaprun. ſimpl. ana* ℥ß. *ſacchar. rubr.* ℥j. Fiat clyſter

Aliud. ℞. *mucilag. ſemin. pſyll., & cydonior. cum aquâ malv. extraɛt.* ℔iß. *ſacchar. alb.* ℔j. Fiat ſyrupus ſecundum artem; de quo capiat cochlearia ij. unâ ante paſtum horâ.

Aliud. ℞. *Caſſ. recent. extraɛt.* ℥j. *cremor. tartar.* ʒj. Cum ſaccharo fiat bolus.

Aliud. ℞. *Ol. amygdal. dulc., & mann. Calabrin. ana* ℥j. diſſolvantur cum juſculo, & capiat manè, duabus horis ante prandium.

Aliud. ℞. *Pulp. caſſ.* ℥ij. *pulp. tamarind., & mann. granat. ana* ℥j. *folior. ſen. tenuiſſ. pulverat.* ℥ß. *cremor. tartar.* ʒij. cum *ſyrup. roſat. ſolut.* fiat Opiata; capiat ℥ß. vel ℥j.

Aliud. ℞. *Folior. bet., & mercurial. ana Mj.* Coquantur in juſculo communi, quod capiat per horam ante prandium.

Aliud. ℞. *Surcul. ſambuc. q. ſ.* Coque *in aqua*, vel *vino albo*, vel *oleo*, & capiat æger.

Aliud. ℞. *Cortic. median. ſambuc. virid. q. ſ.* Infunde per noctem *in vino albo*, hocque infuſum ægro manè exhibe.

Aliud. ℞. *Succ. abſynth., ol., & ſal. commun. ana q. ſ.* Miſce, & capiat æger.

Aliud. ℞. *Endiv., borrag., prun. damaſc., paſſul., & liquirit. ana q. ſ.* Fiat *in aqua* decoctio, de quâ capiatur quotidie manè.

Aliud. *Caro ſuilla, & mercurialis in aquâ* coquantur, & hujus decocti ℔j. manè, horâ unâ ante paſtum capiatur.

Aliud. *Succus mercurialis* ad ſyrupi conſiſtentiam *cum mellis ſ. q.* coquatur, & de eo ℥iij. exhibeantur.

Aliud. ℞ *Farin. tritic., ſacchar. albiſſ., & pulver. anis. ana q. ſ.* Fiat *cum ſucco*

ſucco mercurialis maſſa quæ in clibano cocta calidè comedatur.

Aliud. ℞. *liquirit. raſ.* ʒiß. *fol. ſen. Orient. d. m.* ℈iv. *turbit.* ℈j. *ſacchar. ad pondus omnium.* Fiat pulvis de quo ʒiij. aſſumantur.

Aliud. *Poma majora* per medium ſecentur, excaventur, *melle* repleantur, & igne lento coquantur; poſteaque excorticata comedantur.

Aliud. *Allia cum aceto* contundantur, per noctem ſimul relinquantur, totumque manè capiatur; vermes enecat, & alvum laxam reddit.

Aliud. ℞. *eſſent. meliſſ.* ʒj. *ſpirit.*, *vel ol. juniper. gutt. iij. extract. colocynth.*, vel *ſcammon.*, vel *panchymagog. vegetab. Croll. q. ſ.* capiat æger.

Aliud. *Extractum agarici in aquâ cinnamomi* exhibitum ſummè proficuum eſt.

Aliud. ℞. *Mell.* ℥j. *hellebor. nigr.* ʒj. Fiat ſuppoſitorium efficaciſſimum, præſertim in infantibus.

Aliud. ℞. *Decoct. mercurial.* ℔j. *croc. metall.* ʒj. *butyr. recent.*, vel *ol. commun.* ℥ij. Fiat clyſter.

Aliud. *Cremor. tartar. à* ʒj. *ad* ʒij. quotidie manè *in cydoniato* exhibita, alvum laxat.

Aliud. ℞. *Radic. malv.*, & *alth. ana* ℥j. *branc. urſin.*, *parietar.*, & *alth. ſylveſtr. ana* ʒvj. *flor. chamomill.*, & *ſemin. fœnugræc.*, & *lin. ana* ℥ß. Coque *in ſ. q. aquæ fluviatilis* ad ℔j. In colaturâ diſſolve *ol. ſeſam.* ℥iij. *benedict. laxat.* ℥j. *ſal. commun.* ʒiij Fiat clyſter.

Aliud. ℞. *Ol. amygdal. dulc.*, *pingued. anſer.*, *butyr. majal.*, *unguent. dialth. ana* ℥ij. *ſal. gemm.* ℈ß. *ſpecier. hier. ſimplic.* ℈j. *colocynth*, *gr.* XVI. *diagryd. gr. iv.* Fiat unguentum, quo totum inungatur abdomen.

CAPUT VI.

De Remediis Secretis Teneſmo medentibus.

Remedium Primum.

℞. *Folior. taps. barbat.*, & *abſynth. ana mvj.* Decoquantur *in lacte recenti*, & includantur duobus ſacculis, qui alternatim ano, & toti ventri calidè applicentur.

Aliud. ℞. *Flor. chamæmel.*, & *roſar. ana m*j. *vin. rubr.* ℔ij. Infundantur per ij. horas ſupra cineres calidos. Foveatur anus calidè, quantum ferre poteſt, cum linteis quadruplicatis. Poſtea ſuper ſpongiam in eodem liquore expreſſam, ſedeat æger, ipſamque ſedendo comprimat.

Aliud. ℞. *Folior. verbaſc. cum radic. mij. roſar. rubr. p. j. cortic. granat.*, & *gallar. ana* ℥ß. Coquantur *in duabus partibus aquæ ferratæ*, & *unâ vini rubri* pro fotu, quem efficaciorem efficies, *ſi aluminis* ℥ß. addideris.

Aliud. ℞. *Maſtich.* ʒiß. *myrtillor.* ʒj. *thur.*, & *roſar. rubr. ana* ℈j. Fiat pulvis pro ſuffumigio.

Aliud. ℞. *Gumm. tragacanth. q. ſ.* Affunde *tantillum aquæ plantag.*, ut intumeſcat tantum, neque nimium liqueſcat; adde *mucilagin. ſemin. pſyll.*, *aut cydonior. tantundem*, & *vitellum ovi.* Miſce, iiſque parùm calentibus adde *ceræ albæ liquatæ q. ſ.* ad ſuppoſitorii conſiſtentiam.

Aliud. ℞. *Mucilag. ſemin. pſyll.*, *cydonior.*, & *alth. in aqua tapſ. barbat.*, *ſolan.*, & *chelidon. maj. extract.* ℥iij. *lact. vaccin. recent.* ℔ß. *vitell. ovor. n. ij.*

ij. croc. pulverat. ℈ij. *diacod* ℥ij. Miſce, & injiciantur ℥iij. aut iv. pro vice.

Aliud. ℞. *Vnguent. popul.* ℥ß. *ol. ceræ ſtillat.* ʒß. *ol. amygdal. dulc.*, *hyperic. ana* ℥ß. *vitell. ovi unius.* Miſce pro duabus injectionibus.

Aliud. ℞. *Aq. plantag.*, *roſar.*, *ſpermat. ranar. ana* ℥ij. *tapſ. barbat.* ℥iv. *ſacchar. ſaturn.* ℈j. Miſce, fiat fotus, cum ſpongiis mollibus uſurpandus.

Aliud. ℞. *Chamæmel.*, *melilot.*, *taps. barbat. ana mj. flor. ſambuc.*, & *hyper. ana p. ij. ſem. lin.*, & *fœn. græc. ana* ℥ſs. Fiat in aquâ & lacte decoctio, quâ imbuantur ſpongiæ molles, & foveatur anus.

Aliud. ℞. *Butyr. recent.* ℥ij. *vitell. ovor. n. ij. Croc. orient. pulverat.* ʒſs. Miſce exactè, de quo fruſtula nucis magnitudine ſubinde intrudantur, vel involvantur linteo rariſſimo inſtar nodulorum, qui poſtea, ſi opus ſit, intrudantur.

Aliud. Suppoſitorium unum, aut alterum *ex ſolis cæpis* factum, & ano intruſum, hæmorrhoidum dolorem, aut etiam fluxum, cum teneſmo affligentem ad miraculum ſiſtit.

Aliud. ℞. *Maſtich.* ʒj. *lign. aloës*, & *thuris ana* ℈j. Fiat pulvis, qui ſupra carbones ardentes injiciatur, & fumus in ſella perforata ab ano excipiatur.

Aliud. Veſica bubula *lacte calido* ſemi repleta, & ſic ano calido frequenter admota, dolores valdè mitigat.

Aliud. ℞. *Folior. origan.*, *ſalv.*, *malv.*, & *violar. ana mij. flor. chamomill.*, *melilot.*, & *fol. hyoſciam. an. mſs.* Fiant ſacculi *in lacte* coquendi, & ano frequenter applicandi.

Aliud. *Aſſer quernus*, *maſtiche*, vel *myrrha* liquefacta inungatur, & æger eidem calido ſuperſedeat.

Aliud. *Decoctum folior. quercûs*, *cum furfure in aquâ chalybeata* cum ſacculis ſequentibus applicatum, egregium eſt, & expertum.

℞. *Verbaſc.*, *fol. quercus*, & *anſerin. ana q. ſ.* Fiant ſacculi *in lacte* decoquendi, & poſterioribus applicandi.

Aliud. Parentur ſuppoſitoria *ex ſevo hircino*, vel *melle inſpiſſato*, *cum pilulis de cynogloſſo*, vel *opio*, & intrudantur.

Aliud. *Oleum vitrioli rubellum* in juſculo carnis exhibitum contumaciſſimos curavit teneſmos.

Aliud. Suffitus *ex latere calefacto*, *infuso aceto*, exceptus multùm commendatur.

Aliud. ℞. *Folior. querc.*, *furfur. an. Miij. flor. chamomill.*, *verbaſc. ana mij.* Ex conciſis fiant ſacculi duo interpaſſati, qui *in aceto* coquantur, & podici viciſſim admoveantur.

Aliud. ℞. *Bulb. lilior. albor. ſub cineribus coctor.*, *mica panis albiſſ. in lacte infus.*, *caſſ. recenter extract. ana* ℥ij. *unguent. popul.*, & *de ſtramonio ana* ʒiij. *alb. græc.* ʒß. Fiat cataplaſma è bombace admovendum.

Aliud. ℞. *Vnguent. popul.* ʒvj. *butyr. recent.* ʒij. *ol. lin. recent.* ʒiß. *opii gr. iv.* Miſce, fiat unguentum quo inungatur pars affecta.

Aliud. *Vitellum ovi crudum* cum *pulvere bol. armen.* aut *ceruſſæ* injiciatur per ſyphonem, & ſæpè repetatur.

Aliud. Suffitus *ex gagate* in ſella perforata exceptus, ſummè eſt proficuus.

Aliud.

Aliud. ℞. *Ol. maſtich., & cydonior. ana* ℨvj. *aurantior.* ℥ß. *ol. expreſſ. nuc. moſchat.* ℨj. Fiat litus.

Aliud. ℞. *Betonic. mj. vin. alb.* ℔j. Bulliant ſimul per aliquod tempus; & colaturæ ℥iv. manè capiantur.

Aliud. ℞. *Sacchar. roſac.* ℔j. *ocul. cancr.* ℥ß. *corall. rubr. præp., margarit. præp. ana* ℨij. Miſce, fiat pulvis de quo cochl. j. ſextâ quoque horâ *in* ℔ij. *lact. recenter. mulcti* capiatur.

Aliud. ℞. *Hyſſop., ſalv., aneth., origan., camomill., meliſſ., & ſtœchad. ana mj.* Fiat decoctio fortis, qua foveatur pars affecta.

Aliud. ℞. *Mucilag., ſem. cydonior., & pſyll., lactis ana q. ſ.* Fiat clyſter.

Aliud. ℞. *Lact. coct.* ℔j. *mell. cochlear. j. vitell. ovi n.* j. Fiat clyſter.

Aliud. *Caro vervecina in aquâ fontis* ad putrilaginem coquatur: in colaturæ ℔ß. diſſolvantur *ol. ceræ* ℨij. Fiat clyſter.

Aliud. ℞. *Ol. maſtich. gutt.* XII. *ad* XV. *aq. menth., puleg., & plantag. an.* ℥j. Capiat totum æger.

Aliud. ℞. *Tragacanth., litharg., ſulphur. citrin. ana* ℨj. cum *aceto & pauco oleo roſaceo* fiat linimentum ad pruritum ani, imo & adverſus ejus exulcerationem utiliſſimum.

CAPUT VII.

De Remediis Secretis Iliacum Morbum curantibus.

Remedium Primum.

℞. *Folior. ſalv. ſicc., & piper. ana q. ſ.* Fiat pulvis ſubtilis *in vino* exhibendus.

Aliud. ℞. *Pulver. è nucleis perſicor.* ℥ß. *In vino* per bihorium infundatur, totumque capiat æger.

Aliud. ℞. *Radic. alth.* ℥ij. *ſemin. cucurbit.* ℥ß. *ſemin. lini, & pſyll. ana* ℨij. *folior. malv., & violar. ana mj. flor. nymph., & roſar. ana p. j. flor. chamæmel. p.* ß. Fiat decoctio, in cujus ℔j. diſſolve *ol. roſar.* ℥ij. *caſſ. recenter extract.* ℥j. Fiat clyſter.

Aliud. ℞. *Folior. hyſſop., calamenth., & abſynth. ana miß. folior. mercurial., ruth., alth., & centaur. min. ana mj. radic. alth., & cucumer. ſylveſtr. ana* ℥ß. *ſemin. lin., fœn. græc., & cumin. ana* ℨiij. Coque ad ℔j. In colaturâ diſſolve *benedict. laxat.* ℥ij. *butyr. recent., mell. roſac., ol. ruthac., & aneth. ana* ℥iß. *ſal. commun.* ℨj. Fiat clyſter, manè vacuo ventriculo injiciendus.

Aliud. ℞. *Malv., mercurial., & abſynth. ana mij. centaur. min. mj. anis., & fœnicul. ana* ℥ß. *furfur., & agaric. parùm.* Fiat decoctio *in aquâ communi:* In colaturæ ℔iß. diſſolve *catholic.* ℥iſs. Fiat clyſter.

Aliud. ℞. *Extract. mercurial. cum ſpirit. vin. parat.* ℨj. *vel* ℨij. *extract. ſen. gr. x. vel* XII. Fiant pilulæ capiendæ.

Aliud. *Olea zedoariæ, & chamomillæ à gr. iij. ad* ℈j. *in vino malvatico* exhibita iliacam curant paſſionem.

Aliud. ℞. *Radic., & fol. alth. cum toto ana* ℥iß. *hord. mund.* ℥j. *flor. chamomill., & ſambuc. ana* ℥ß. Coque ad ℔j. In colatura diſſolve *ol. lini* ℨiij. *caſſ. mundat.* ℥j. *aloës hepatic.* ℥ß. *ſal. nitr.* ℨiß. Fiat clyſter.

Aliud.

Aliud. ℞. *Radic. ſilior., liquirit., & alth. ana* ℥j. *folior. chamomill., melilot., malv., & violar. ana* ℥ß. *ſemin. fœnugræc., lini, & cydonior. ana* ʒiij. *cortic. mandragor., & flor. papav. rubr. ana* ʒiß. Bulliant *in aquâ communi* ad ℔j. In colaturâ diſſolve *butyr. recent.* ℥iij. *vitell. ovi unius, & extract. croc.* ℈ß. Fiat clyſter.

Aliud. ℞ *Therebinth., vitell. ov. ſolut., electuar. hier. picr. Galen. ana* ℥ß. *ſyrup. roſar. ſolut. ſimplic.* ℥j. *ſal. polychreſt.* ʒj. *aquæ meliſſ., vel chamomill. q. ſ.* Fiat hauſtus pro doſi capiendus.

Aliud. ℞. *Vnguent. de hyoſciam.* ℥ij. *antimon. diaphoret.* ʒij. *ol. nuciſt. expreſſ., & ol. ſapon. rectificat. ana* ʒj. Fiat unguentum quo locus affectus exteriùs inungatur.

Aliud. ℞. *Mann. Calabrin., ol amygdal. dulc., & ſyrup. papav. erratic. ana* ℥ij. *ſpermat. cet. recent.* ℥ß. *diaphoret. Iovial.* ʒij. *confect. alkerm. complet.* ʒj. *ſal. corn. cerv. volat., cinnabar. nativ. ana* ʒß. Miſce, fiat linctus de quo ſæpius ſumatur cochl. j.

Aliud. *Glans plumbea* torno recenter elaborata, ac *hydrargyro* parùm illita; vel illius loco *globuli ex regulo antimonii* calidè deglutiantur; ſuperbibendo ſpecifici ſequentis hauſtum.

℞. *Hippenter. n. iij. aq. flor. acaciar., & roſar. ana* ℥ß. ſtent in loco calido per tres horas, deinde exprimantur fortiter: colaturæ adde *ſyrup. papav. errat.* ℥ß. *moſch. orient., & ambr. grys. ana gr. j.* Miſce, capiat æger.

Aliud. ℞. *Mithridat., vel theriac.* ʒß. *corall. rubr. gr.* xII. *balſam. Peruvian. gr. iij. laudan. opiat. gr. j.* Cum ſaccharo fiat bolus deglutiendus.

Aliud. ℞. *Farin. radic. alth., & ſemin. lin. ana* ℥j. coque *in ſ. q. lactis,* adde *ping. anat.* ʒiij. *ol. violac. aneth. ana* ʒij. *vitell. ovor. n. ij.* Miſce, fiat cataplaſma tepidè applicandum.

Aliud. ℞. *Hord. integr. miſs. paſſul. minor.* ℥ß. *ſemin. anis., fænicul. ana* ʒij. *flor. quatuor cordial. ana p. j. Aq. font.* ℔iv. coque ad hordei crepaturam, in fine addendo *ſacchar. cand.* ℥ij. Capiat pro potu ordinario.

Aliud. ℞. *Ol. amygdal. dulc.* ℥iß. *pulp. caſſ. recenter extract.* ℥j. *ſyrup. papav. rhœad.* ℥ß. *ſeri lactis caprin.* ℥iv. Miſce, & ægro propina.

CAPUT VIII.

De Remediis Secretis Lumbricos enecantibus.

Remedium Primum.

℞. *Semin. contra* ʒij. *centaur. minor., abſynth., & corn. cerv. uſt. ana* ʒj. *calamenth., puleg., & origan. ana* ʒß. *aloës* ℈ij. *abrotan., menth., lupinor., & folior. ariſtol. rotund. ana* ℈j. Fiat pulvis ſubtilis de quo ʒß. vel ʒj. *in lacte,* vel *juſculo,* vel *vino* capiatur.

Aliud. ℞. *Fell. taur.* ℥iß. *ol. abſynth., & amygd. dulc. ana* ℥j. *centaur. min., abſynth., & lupinor. ana* ℈ij. *folior. perſicor., corn. cerv. uſt., aloës, & abrotan. ana* ℈j. *ceræ q. ſ.* Fiat unguentum, quo totum inungatur abdomen.

Aliud.

Aliud. ℞. *Ol. abſynth., & amygdal. amarar. an.* ℥ *ii. ol. coſtin.* ℥ *i. fell. taur.* ℥ ß. *aloës, abſynth., & farin. lupinor. an.* ʒ *ij. nigell., menth., origan., puleg., & marrub. an.* ʒ *j. centaur. min., & calamenth. an.* ℈ *ii.* cum *ſ. q. ceræ, & reſinæ* fiat ceratum, quo illinatur abdomen.

Aliud. ℞. *Lumbricos ab ipſo ægro excretos numer. ij.* exſiccentur, pulviſque *in vino albo* per plures dies manè exhibeatur. Nota lumbricos terreſtres aliorum defectu accipi poſſe.

Aliud. ℞. *Succ. citr. cochlear. j. croc. pulverat.* ℈ *j. ſacchar. parum.* Miſce, capiat per tres dies manè.

Aliud. Fiat *ex aloë pulverat., & ſucco citri* unguentum ad uſum.

Aliud. ℞. *Malum aureum: excavetur; oleis ruthaceo, & de abſynth.* repleatur; diu ita relinquatur, & oleis umbilicus inungatur, lintea calida deſuper applicando.

Aliud. ℞ *Folior. ruth. hortenſ, & menth., an. mj.* ſuper ignem macerentur, in mortario poſtea contundantur, & additis *pulvere aloës, & felle bovino*, cataplaſmatis inſtar umbilico admoveantur.

Aliud *Cancri viventes* in mortario contundantur, umbilico applicentur, inibique donec putreſcere incipiant, relinquantur.

Aliud. *Roſmarinus* per noctem *in vino* infundatur, & infuſum manè hauriatur.

Aliud. ℞. *Fell. bovin., & acet. an. q. ſ.* Fiat mixtura in qua calidâ madefiant lintea umbilico calidè applicanda.

Aliud. ℞. *Nuc. pin. indic. numer. ij. cremor. tartar. pulverat.* ʒ *i.* contunde, miſce, & in duas, vel tres doſes exhibe.

Aliud. ℞. *Aloës, & corallin. an.* ʒ *iii. corn. Cerv. uſt., & ſemin. portulac. an* ʒ *j. rhabar., agaric., & ſcord. an.* ʒ *i.* fiat pulvis de quo capiatur ℈ *j. in vino*, vel *juſculo.*

Aliud. ℞. *Semin. abſynth.* ℥ ß. *folior. card. bened., & tanacet., radic. filic. an.* ʒ j. *vitriol. calcinat.* ℈ *ij.* Fiat pulvis ſubtilis qui ut ſupra, exhibeatur.

Aliud. ℞. *Semin. citr. mund., geniſt., portulac., & braſſic., rhabarb. elect., ſcord., centaur. min., abſynth. Roman., rad. gentian., raſur. corn. Cerv., & ſemin. contra an.* ℥ *i.* Fiat pulvis, de quo ℈ i. vel ʒ i. *in vino*, vel *aquis portulac., ſcord.*, vel *flor. aurantior.*, vel *in pomo cocto* capiatur.

Aliud. ℞. *Mercur.* ℥ ß. *vel* ℥ *i.* ſi ſit hyems, coque, ſi verò ſit æſtas, infunde *in* ℔ *j. aquæ* per VII. vel VIII. horas & de hoc ſive infuſo, ſive decocto, quater, vel quinquies exhibe.

Aliud. ℞. *Aquar. gramin., & portulac. an.* ℥ *i* ß. *ſyrup. de limon.* ℥ *j. confect. de hyacinth.* ʒ *i. pulver. contra vermes* ℥ *i.* fiat potio, quæ detur ſtatim, & paulò poſt clyſter ſequens injiciendus.

℞. *Hord. integr., furfur. macr., & roſar. rubr. an. p. j. liquirit. raſ., & paſſular. mundat. an.* ℥ ß. coquantur ad ℔ ß. in colaturâ diſſolve *ſacchar. rubr.* ℥ j. *vitell. ovi num.* j. fiat clyſter.

Aliud. ℞. *rhabarbar. elect.* ʒ *i. ſantal. citrin.* ℈ ß. infundantur *in aquæ graminis, aut portulacæ* ℥ *ij. vel iii.* in expreſſione diſſolve *rhabarbar. pulverat., & pulver. contra vermes an.* ℈ *i. ſyrup. roſac.* ℥ *i.* fiat potio.

Aliud. ℞. *Rhabarb. pulverat., & corallin. an.* ʒ *ß. plus minus, pro ætate, aquæ gramin.* ℥ *ii. ſyrup. violac.* ℥ *i.* fiat potio.

Aliud. ℞. *Unguent. de arthanit.* ℥iii. *mercur. crud.* ʒi. Miſce, inungatur totus venter.

Aliud. ℞. *Radic. gramin.,& acetoſ. an.* ℥ *i. fol. endiv., cichor., acetoſ., portulac. an. m i. ſummitat. hyperic., ſcord., & centaur. min. an. p. j. corallin.* ʒ *iii.* coquantur ad ℔ i. In colatura diſſolve *ſyrup. de limon.* ℥*iii.* fiat julepus pro iij. aut iv. doſibus; bis in die ſumendis.

Aliud. ℞. *Pulver. abſynth., & ſemin. ſanton., quod contra vermes vulgò vocant. an.* ℥*ſs. corallin.* ʒ *iii. raſur. corn. Cerv.* ʒ *ii.* Fiat pulvis.

Aliud. ℞. *Pulver. hier. ſimpl.* ʒ*ii. ſemin. contra vermes, ſcord., centaur. min., & corallin. an.* ʒ*i.* Fiat pulvis.

Aliud. ℞. *Rhabarbar., & agaric. an.* ʒ *i. trochiſc. alhandal.* ℈ *i. diagryd.* ℈ *ſs. corallin., corn. cerv. uſt. an.* ℥ *ſs. myrrh., zedoar, flor. tanacet. an.* ℈ *i. ſal. abſynth., & tartar. an.* ʒ *ſs.* fiat pulvis tenuiſſimus

Aliud. ℞. *Argent. viv.* ʒ *i. pro pueris verò* ℈ *i. vel ii. benjoin.* ℈ *ſs. aq. vitæ rectificat. gutt.* iv. *vel* v. Miſceantur ſimul in mortario vitreo, cum piſtillo vitreo. Poſtea adde *conſerv. roſar.*, aut *violar. q. ſ.* ad incorporandum, ut fiat bolus quem capiat æger manè per ſe, vel in pane hoſtiario.

Aliud ℞. *Sacchar. valdè rubr. parùm, aquæ commun. gutt. iij. vel* iv. Miſceantur in mortario vitreo, cum piſtillo vitreo, ad conſiſtentiam mellis. Deinde adde *argent. vivi* ʒ *i.* vel *pro pueris* ℈ *i. vel ij.* incorporentur ſimul, addendo *olei amygdal. dulc. gutt.* vi. *aut* vii. quæ impediant ne mercurius vivificare poſſit. Miſceantur omnia. Tandem *cum pauca conſerva roſar.* fiat bolus.

Aliud. ℞. *Radic. gramin.* ʒ*i. fol. betæ, malv., mercurial., & portulac. an. m ſs. corallin. p. i. coriandr. præp., & ſemin. contra an.* ʒ *ii. in aqua* ℔ *ii.* fiat decoctio ad ℔ j. in colatura diſſolve *ol. roſac.* ℥ *ii. caſſ. recenter extract.* ʒ vi. *hier. picr.* ℥ *ii. mell. violac.* ℥ *i.* Fiat clyſter.

Aliud. ℞. *Radic. gentian.* ℥ *i. lupinor.* ℥ *ſs. abſynth. vulgar., & abrotan. an. m i. centaur. min. m ſs. ſemin. contra* ʒ *ii.* fiat decoctio. In colaturæ ℔ j. diſſolve *olei abſynth.* ℥ *i ſs. ſal.* ʒ *iſ.* fiat clyſter, qui iterandus eſt, & in poſteriori, ut vermes enecati educantur, diſſolve *benedict. laxat., & hier. picr. an.* ʒ*iii. vel* ℥ *ſs.*

Aliud. ℞. *Radic. gentian., & cortic. arantior. an.* ℥ *i. radic. ariſtoloch.* ʒ vi. *colocynthid.* ʒ *i. corn. Cerv. uſt.* ʒ *ii. croc.* ʒ *ſs.* fiat pulvis qui ſubigatur *cum oleo abſynthio*, vel *amygdal. amarar.* & additâ *cerâ* fiat unguentum.

Aliud. ℞. *Ol. abſynth., menth., & amygdal. amarar. an.* ℥ *ſs. ſucc. abſynth., & rutæ an.* ℥ *ii. tormentill., dictamn. alb., zedoar. an.* ʒ *ſs. fell. bubali* ʒ *iii. aloës* ℈ *j.* Pulveriſentur, & cum modico *ceræ* fiat unguentum.

Aliud. ℞. *Aloës hepatic.* ℥ xviii. *maſtich.* ℥ viii. *ſalis commun.* ℔ *i. myrrh.* ʒ *ii.* contuſa omnia diſtillentur per retortam, lento igne, & magna diligentia: exhibebit primò aquam, deinde oleum quo illinatur umbilicus infantum.

Aliud. ℞. *Farin. lupinor., & ol. abſynth. an.* ℥ *ii. myrrh., aloës an.* ʒ*ii. fellis bovis q. ſ.* fiat cataplaſma ventri admovendum.

Aliud. ℞. *Succ. portulac. cum aceto extract., & farin. lupinor. an.* ℥ *iſs. ol. cydonior., & abſynth. an.* ℥ *j. corn. cerv. uſt., & corall. rubr. an.* ʒ*iij. farin. lentium*

tium, ℥ i. incorporentur ſimul, & cum paucâ *therebinthinâ* fiant ad formam cataplaſmatis.

Aliud. ℞. *Folior. abſynth., abrotan., tanacet., ſcord., malv., & violar. an. mi. centaur. min. p. j. lupinor. contuſor.* ℥ ß. coquantur *in aquâ, & aceto.* foveatur totus venter calidè frequenter.

Aliud. ℞. *Radic. tormentill., ariſtoloch. rotund. an.* ℥ i ß. *cortic. granat., & myrobalan. an.* ℥ i. *lentium p. i. baccar. myrt.* ʒ i. *roſar. rubr. p. j.* fiat decoctio. In colaturæ ℔ j. diſſolve *ol. menth.,* vel *abſynth.* ℥ j. fiat clyſter.

Aliud. ℞. *Colocynthid.* ʒ vi. Terantur, & cum *felle bovis, & vino* imponantur umbilico. Quo remedio & vermes interficiuntur, & venter ſolvitur.

Aliud. *Allia cum aceto* terantur, per noctem ſimul infundantur, totumque hauriatur. Hoc remedium æque præſtans eſt pro pueris, ac pro adultis.

Aliud. *Folia mori & porr.* in mortario *cum aceto* contuſa, & cataplaſmatis inſtar abdomini admota vermes certò enecant.

Aliud. *Semen braſſicæ* per noctem *in aceto* infundatur, hocque infuſum manè hauriatur.

Aliud. *Succus plantaginis recens paratus* & aſſumptus manè jejuno ventriculo vermes interficit: hocque remedium efficacius operabitur, ſi reſiduum ab expreſſo ſucco calidè umbilico inſtar cataplaſmatis applicetur.

Aliud. *Nerprun. q. ſ.* in mortario contunde, & fortiter exprime: in expreſſione depuratâ infunde *ſem., & apii, & cortic. granator. an. q. ſ.* capiat æger hoc infuſum manè.

Aliud. ℞. *Menth. m j. lact. caprill.* ℥ *iii.* infunde per noctem ſuper cineres calidos, & manè colaturam aſſume; eodemque tempore lintea *in oleo amygdal. amar.* in quo *nuces pineæ* fuerint maceratæ madefactata abdomini calidè admoveantur.

Aliud. ℞. *Corn. Cerv. uſt., & aceti an. q. ſ.* Miſce, capiat æger manè, & ſerò.

Aliud. ℞. *Folior. betonic., & abſynth.. fol. roſar., & perſic. rad. centaur. ſicc. an. part. æq.* fiat pulvis ſubtilis, de quo capiatur manè, vacuo ventriculo, *in ſucco menthæ.*

Aliud. *Sal ſulphuris* è capite mortuo poſt olei per campanam extractionem prolectum, vel *flores ſulphuris ad* vi. *grana.* exhibiti *in lacte*, vel *aquâ abſynthii* vermes enecant, & è corpore educunt.

Aliud. *Hydrargyrum crudum in aq. capar.* vel *allior.* per noctem infundatur, & manè decantatus liquor hauriatur.

Aliud. ℞. *Semin. contra vermes* ʒ *xiii. mercur. dulc.* ʒ v. *turbit., & corall. an.* ʒ *ii raſur. corn. Cerv., & myrrh. rubr. an.* ʒ *i. ſummitat. centaur. min., tanacet., & camphor. an.* ℈ *i. ol. avellan. per deſcenſum., & ſpirit. vitriol. an.* ℈ ß. fiat pulvis ſubtilis, de quo ℈ j. vel ʒ j. Lunâ decreſcente, capiatur *in aq. abſynth., centaur. min., tanacet., & urtic.,* vel *in oxymel. ſquillit.,* vel *in melle deſpumato,* vel *in ſyrupo acetoſitat. citri,* vel *in hydromelle.*

Aliud. ℞. *Pulver. diacin.* ʒ *ii. ſacchar. albiſſ. in aquis gramin., & tanacet. diſſoluti* ℥ xvi. fiat conſerva, de qua ad magnitudinem avellanæ bis vel ter in die per plures dies capiatur.

Aliud. ℞. *Raſur. corn. Cerv.* ʒ iv. *mercur. vivi cum aceto, & ſale extinct.* ℥ *ii. fol. ſen. d. m., ſemin. contra, ſemin. citr., & corallin. ver. an.* ʒ *iſs. nucleor. perſicor., rhei elect., agaric optim., & myrrh. rubr. an.* ʒ *i. radic. dictamn alb.,*

 ariſto-

ariſtoloch. rotund. & zedoar. an. ʒ vi. *tartar. crud., croc. Orient., & nitr. præp. an.* ℥ ß. *ſummitat. centaur. min., & tanacet., fol. perſicor., & lign. coryllin. raſpat. an.* ʒ *iii.* omnia contuſa & mixta *in hydromel.* ℔ iv. per octiduum infundantur, poſtea addantur *aquar. abſynth. pontic., & abrotan. aa* ℔ *i ß. aquar. card. bened., gramin., & ſcord. an.* ℔ *i.* & mixta omnia B. M. diſtillentur, liquorque prolectus, ad uſum ſervetur.

Aliud. ℞. *Corn. Cern. cum ſpirit. vitriol. præpar., corallin., ſemin. contra an. part. æq.* fiat pulvis, doſis ℈ ß. ad ʒ j. ſumitur *ex vino*, vel *juſculo*, vel *aquâ appropriatâ*, vel cum *pomo* ſub cineribus cocto, duabus horis antequam eatur cubitum.

Aliud. ℞. *Corallin., ſem. contra, corn. Cerv. vitriolat. vermium terreſtr.*, (vel ſi habeantur *humanorum*) *præparat., carn. viperin. cum oſſibus debitè ſiccat., jalapp. an.* ℈ iv. fiat pulvis ſubtiliſſimus. Doſis ℈ i. ad ʒ ſs. ℈ ij. ʒ j. ex *aqua portulacæ*, aut *hyperici.*

Aliud. ℞. *Conſerv. roſar. rubr.* ʒ *ſs. cortic. citr. ſacchar. condit., & cortic. aurant. an.* ℈ *i. antimon. diaphoret., gr.* v. fiat bolus. Detur per iv. dies conſequentes manè.

Aliud. ℞. *Conſerv. flor. hyperic., & flor. perſicor. an.* ℥ *ſs. ſemin. hyperic., & caulium an.* ʒ *ii. magiſter. corn. Cerv. acidul., corallin. an.* ℈ v. *cinnabar. ſubtiliſſime lævigat. cum aquâ portulac., & ſiccat.* ʒ *i.* Trita omnia diligentiſſimè miſceantur, & cum pauco *ſyrupo ex floribus perſicor.*, vel ſi deſit *roſar. pallid.* fiat electuarium, de quo capiat tribus diebus conſequentibus ʒ iii. ſuper hauſto poſſeto *præparat. cum portulac., rad. gramin., & raſ. Corn. Cerv.* differat prandium ad iij. horas, & ſuperambulet.

Aliud. ℞. *Aq. font., aut gramin. extinctionis plumbis, aut electionis mercurii, cum ſpiritu vitrioli acidulat.* ℔ *i ſs. flor. betonic. rubr. p. iii. violar. p. ii. roſar. rubr. p. iſs. ſemin. hyperic.* ʒ *ii. raſur. corn. Cerv.* ʒ *iii.* extrahe tincturam, per chartam filtra, unde ſume ℔ i. in qua diſſolve *ſyrup. è florib. perſicor.* ℥ *ii. acetoſell.* ℥ *i. vin. alb. rhenan.* ℥ iv. Miſce pro iv. doſibus bis in die longè à paſtibus per biduum ſumendis. In prima doſi infundi poteſt *ſenn.* ʒ *i. vel* ʒ *ii.*

Aliud. ℞. *Rad. chin,* ℥ *ii. gramin., filic. famin. an.* ℥ *iii. lign. ſaſſafr.* ℥ *i. raſ. ebor.* ʒ v. *ſemin. hyperic.* ℥ *ſs. raſur. corn. cerv.* ʒ vi. fiat ſacculus *in aqua ſ. q.* decoquendus. In quaque libra infunde *rhei elect.* ʒ *ſs.* ſumatur pro potu ordinario.

Aliud. *Mercurius crudus in aquâ forti* diſſolvatur, & per *muriam ſale marino ſaturatiſſimam*, & filtratione per chartam duplicem depuratiſſimam, in coagulum niveum præcipitetur, quod coagulum deinceps multiplici ablutione aquæ calentis dulcoratur. Tandem affuſâ aquâ per paſtillos in charta bibula diſpoſitos ſuper lapide cretaceo ſiccatur, & in pulverem ſubtiliſſimum reducitur, qui in ampullâ vitrea optimè obturata ſervabitur. Doſis à gr. iv. v. ad vi.

Aliud. ℞. *Luna foliata*, vel *per venerem in aquâ præcipit.* ʒ *i. mercur. ſublimat.* ℥ *iii.* Miſce, in porphyrite, additâ pauca, *aquâ vitæ* ſublima. Luna in fundo remanet, inſtar ſulphuris aut ceræ liquatæ fluit ad candelam. Aſcendit ad collum matracii pars inſtar farinæ volatilis admodum acris. Media ſubſtantia remanet circa vaſis medium cryſtallina,

quæ

quæ prima ipsâ vice ſubdulcis eſt; Teratur cum fæcibus totum, atque iterum ſublimetur; & repetatur iſte labor ad tertiam vicem. Quod cryſtallinum teratur in alkool. Doſis ad gr. vi.

Melius forſan eſſet in ſingulis ſublimationibus ſeparare farinam acrem, & ſolùm mediam ſubſtantiam ſumere.

N.B. Si admiſceatur cathartico, laudabiliter ſuccedet operatio.

Aliud. ℞. *Mercur.* ℥iv. *ſulphur. pulverat.* ℥viii. Pone ſupra ignem, ſemper movendo uſque ad conſumptionem ſulphuris. Doſis à gr. ij. ad vi.

Aliud. ℞. *Mercur. ſublimat.* ℥iv. *mercur. crud., ſaturn. limat. an.* ℥ ii. Miſceantur omnia exactiſſimè in porphyrite, atque in phiala ſublimatio fiat. Prima ſublimatio dat placentam ſordidi coloris ſubcinerei parùm admodum elevatam à magmate, forſan penuriâ caloris. Hanc cum fœcibus tritis affuſo *aceti diſtillati* tantillo pelle validiſſimo igne in arena: habebis ſublimatum cryſtallinum, quem mercurium coagulatum, & planè inſipidum tertia vice ſublima. Hunc læviga ſuper porphyrite cum *aqua napha*, magma iſtud, addito pauco *borrace* in crucibulo funde, videtur materia tota volatilis, quia magnus elevatur fumus albus inſtar flor. antimonii. Remove ab igne, & habebis veluti ſmaltum ex flavo vireſcens.

N.B. Et per ſe (ad gr. x. xv. xx.) & cum aliis purgantibus mixtum exhiberi, poteſt.

Aliud. ℞. *Folior. menth., hyperic. an. m j. fol. chamæmel. m ii.* frigantur in ſartagine, irrorentur *vino albo odorato*, & fiat epithema ventri applicandum cum faſciâ idoneâ.

Aliud. ℞. *Ol. hyperic.* ℥ *i. aneth., chamomill. an.* ʒvi. *ol. nuc. moſchat.* ʒß. Miſce, fiat litus, quo abdomen illinatur

Aliud. ℞. *Fell. bubul.* ℥ß. *aloës* ʒ*iii. pulp. colocynth.* ʒ*i. ſemin. aneth., caul., hyperic. pulverat. an.* ℈*iſs.* Fiat ex arte emplaſtrum.

Aliud. ℞. *Aloës* ℥ *i. myrrh.* ℥ß. *centaur. min., ſemin. nigell. Roman., & hyperic. an.* ʒi. *ol. ſtillatit. abſynth.* ʒ*ſs. fell. bubul. coctura inſpiſſat. ad conſiſtentiam ſucci glycirrhiz.* ʒ *iii.* omnia ut decet præparata excipiantur *ſ. q. balſam. Peruvian.* Fiat maſſa emplaſtri pro umbilico.

Aliud. ℞. *Ol. abſynth. per triplicem infuſionem parat., ruthæ eodem modo fact. an.* ℥ *i. aloës hepatic., myrrh. elect. an.* ʒ*ii. eſſent. centaur. minor., & tinctur. gentian. an.* ʒ*i. fell. bovin. inſpiſſat.* ʒß. *ceræ pauxillum.* Miſce, fiat unguentum quo manè & ſerò inungatur regio umbilici.

Aliud. ℞. *Mercur. viv. purgat.* ℈*ſs. ad* ℈*i. ſacchar. q. ſ.* Miſce in mortario vitreo, vel lapideo diligenter, donec mercurius omninò ſubactus ſit, & cum ſyrupo domeſtico præbeatur infanti.

PARS NONA

Remedia ſecreta morbis Renum, Vretherum, & Veſicæ convenientia continens.

CAPUT I.

De Remediis Secretis arenulas foras amandantibus, calculumque Renum diffringentibus.

Remedium primum.

℞. *Succ. parietar. ſine igne extract.* ℥ *iii. ſucc. limon. recent, & olei amygdal. dulc.*

dulc. ſine igne extract. an. ℥ß. Fiat julepus qui detur tribus, aut quatuor vicibus manè & ſerò.

Aliud. ℞. *Ceparum albarum minutim conciſar.* ℔ iv. *ſacchar. alb.* ℔ *ii. vin. alb.* ℔ iß. Diſtillentur in B. M. ad ſiccitatem. Dentur manè ℥ *ii.* vel iij. per multos dies

Aliud. ℞. *Caul., & radic. aſparag., ſaxifrag., virg. aur., & milii Solis an.* ℔ *ii. vitr. uſt., & bol. montan. ana* ℔ *j.* In Mortario contuſa alembico excipiantur; poſtea *aceti ſquillit.* ℔ *iii. & ſucc. limon.* ℔ *iiß.* ſuperaffundantur, & ex arte diſtillentur. Doſis eſt à ʒ *ii.* ad ℥ß. *in vino*, vel *decocto aperiente.*

Aliud. ℞. *Aquar. alkekeng., & ſaxifrag. an.* ʒ vi. *ſyrup. parietar.* ℥ *i. extract. Panchymag. croll.* ʒ ß. *tartar. vitriolat.* ℈ *i.* fiat potio.

Aliud. ℞. *Hydromel. vinos.* ℔ *ii. ſucc. raphan., & limon. an.* ℔ *iß. aquar. betonic., ſaxifrag., argentin., & verben. an.* ℔ *i.* Totum per aliquod tempus in cucurbitâ infunde, & ad uſum ſerva.

Aliud. ℞. *Radic. eryng. & aquifol., an. part. æq.* bulliant *in ſ. q. vini*, & decoctum cum *ſyrupo veronicæ* capiatur.

Aliud. ℞. *Radic. alth., & lilior. an.* ℥ *i. folior. malv., violar., parietar., & branc. urſin. an. m. i. ſemin. lin., & fœn. græc. an.* ℥ *ſs. caric. ping. numer. iii. flor. chamæmel., & melilot. an. p. j.* bulliant *in aquæ ſ. q.* ad ℔ *i.* In colatura diſſolve *caſſ. mund., & catholic. an.* ʒ vi. *ol. lilior., & violac. an.* ℥ *iſs. butyr. recent.* ℥ *ij.* Fiat clyſter.

Aliud. ℞. *Flor. chamomill., & melilot., ſummitat. aneth., parietar., & ruth. an. m ſs. ſemin. aniſ. fœnicul., & cumin. an.* ℥ *ſs.* coque ad ℔ i. In colatura diſſolve *ol. aneth., & ſcorpion. an.* ℥ *iii. therebinth., vitell. ov. ſolut.* ℥ *i.* fiat clyſter.

Aliud ℞. *Ol. aneth., & chamomill. an.* ℔ *ſs. ol. amygd. dulc.* ℥ *ii. ol. ruthac.* ℥ *i.* fiat clyſter.

Aliud. ℞. *Sen.* ʒ *i. liquirit. pulverat.* ℈ *ii. ſal. tamariſc. gr. xii. ſcammon. gr. vi.* fiat cum *ſucco prunorum*, bolus.

Aliud. ℞. *Cryſtall. tartar. emet. gr. vii. vel viii.* capiat æger *ex vitello ovi*, vel *medulla pomi cocti.*

Aliud. ℞. *Aq, vel ſucc. parietar.* ℥ *iii. ſucc. limon.*, vel *allelujæ* ʒ *i ſpirit. vitriol. gutt.* iv. *ſacchari parum.* fiat potio, quam capiat una doſi.

Aliud. ℞. *Ol. amygdal. dulc. ſine igne extract., & vin. alb.*, aut *ſu. c. limon. an.* ʒ *ii.* fiat potio.

Aliud. ℞. *Laudan. opiat. gr.* iv. *vel* v, *diſſolve in juris carn.* ℔ *ſs.*, & fiat clyſter.

Aliud. ℞. *Malv., alth., mercurial., polytric., & parietar. an. m j. naſturt. m ii. ſemin. apii, petroſelin., fœnicul., & lini, an.* ʒ *iii. radic. acor.* ℥ *iſs. furfur.* ℥ *i.* bulliant *in aquâ* ad ℥x. In colaturâ diſſolve *ol. aneth.* ℥ *iſs camomill., hier. picr., & catholic. ana* ʒ *i.* fiat clyſter.

Aliud. ℞. *Radic. alth. cum toto, malv., violar., & capill. omnium an. m j. origan., rubiæ, fœnicul., & eryng. an. m ſs. flor, chamomill., melilot., ſummitat. aneth. an. p. i.* fiat decoctio ſecundum artem. In colatura diſſolve *ol. hyperic., & chamomill. an.* ℥ *iſs. therebinth. Venet.* ℥ *i.. ol. ſcorpion.* ʒ *iii. vitellum ovi unius.* fiat clyſter.

Aliud. ℞. *Radic., & caul. malv., alth., ſenec., origan., calamenth., & borrag., folior. gramin., & apii, flor. chamæm., melilot., & hyperic. ana q. ſ. ſemin. lin., fœnugræc., & milii Solis an.* ℥ *ii. in aquæ ſ. q.* fiat decoctio pro balneo, ſimili decocto regio renum, & urethræ foveri debet, ac poſtea eædem partes ſequenti linimento inungendæ

gendæ ſunt.

℞. *Ol. lilior.* ℥ ſs. *butyr. recent. non ſalit., axung. gallin., & anat., ol. violac., & amygdal. dulc. an.* ℥ *ii. ceræ parùm.* fiat ex arte linimentum.

Aliud. ℞. *Cepar. minutim diſſect. q. ſ.* In ſartagine cum *axungia porci,* aut *oleis prædictis* frigantur, & additis *ovis* v. *vel* vi. calidè applicentur.

Aliud. ℞. *Folior. malv., & parietar. an. m j. petroſelin. cum radic. m i. radic. raphan.* ℥ *ii.* Decoquantur ad putrilaginem, & contundantur, addendo *cepas ſub cineribus coctas num. ij. ol. amygdal. amarar., & butyr. recent. an.* ℥ *ii.* fiat cataplaſma, quod duobus linteis raris incluſum ventri applicetur calidè ſecundum longitudinem uretheris, & quoties refrixerit, recaleſcat in ſartagine.

Aliud. Placenta *ex parietariâ*, vel ſolâ vel cum *ovis* permixta, in ſartagine cum *ol. chamæmel., amygdal. amarar., ſcorpionum* frigatur, & linteo raro obvoluta applicetur.

Aliud. ℞. *Caſſ. recenter extract. cum oleo amygdal dulc.* ℥ *i. diaphænic.* ʒ *iii. rhabarb. pulv.* ʒ *i.* cum *pulvere liquiritiæ, & tragacanth.* fiat bolus.

Aliud. ℞. *Hord. integr. p. j. cicer. rubr. p.* ß. *ſemin. malv., & alth. an.* ʒ *ii. ſemin. quatuor frigidor., maj. an.* ʒ *i. ficuum pinguium par. iv. ſebeſten par. iii. liquirit. raſ.* ℥ ß. coquantur ad ℔ iſs in colatura diſſolve *ſyrup. capill. Venet.* ℥ iv. Detur in quatuor doſes, bis aut ter in die.

Aliud. ℞. *Sal. prunell., cryſtall. tartar., ſal. baccar. heder., & folior. naſturt. an. part. æq.* cum ſyrupo aliquo appropriato, vel *therebinthina*, fiat maſſa pilular. de quâ capiat ʒ i. ſingulis diebus manè.

Aliud. ℞. *ſucc. Veronic.* ℔ ß. *ſucc. heder. terreſtr.* ℥ *iii. ſucc. portulac.* ℥ *i* ß. omnes hi ſucci depurentur, & cum *ſ. q. ſacchari* ad ſyrupi conſiſtentiam coquantur.

Aliud. *Sarmenta vitis apianæ* in cineres reducantur, in foco nitido per xxiv. horas recoquantur, ac per ſubtiliſſimum cribrum tranſmittantur: illorum accipiantur ℥ iii. & cum *aquæ fontis* ℥ *iii* ß. per biduum infundantur; liquor poſtea decantetur, & per chartam emporeticam, vel linteum trajiciatur, manèque capiatur. Illud remedium pluries iterari debet.

Aliud. ℞. *Violar. mundat.* ℥ *iii. ſacchar. parùm, aquæ font. calidæ* ℔ *vi.* infunde per xxiv. horas ſuper cineres calidos, & colaturam cum *ſacchar. albiſſ.* ℔ j. ad ſyrupi conſiſtentiam coque.

Aliud. ℞. *Stomachi columbini aſſati, & in pulverem redacti* ʒ *ii.* capiat æger *in vino albo*, vel *juſculo.*

Aliud. ℞. *Folior. ruth. parùm contuſ. q. ſ. ol. commun.* ℔ *iii. ol. ſcorpion.* ℥ *iii.* Omnia excipiantur vaſe terreo probè obthurando; poſtea vas in lebete aquâ repleto reponatur, & ita per xxiv. horas coquatur; oleum dein coletur, ac ad uſum ſervetur. Eo inungi debet regio renum, & uretherum.

Aliud. ℞. *cepas albas excorticatas numer. ij. vin. alb.* ℥ iv. in mortario contundantur, & per aliquot horas macerentur; deinde fortiter exprimantur. Colaturam capiat æger.

Aliud. ℞. *Aq. fontis, & aceti an.* ℔ *xi. radic. apii, & fœnicul. an.* ℥ *iii. ſemin. earundem plantarum an.* ℥ *i.* bulliant ſimul ad tertiæ partis conſumptionem: colaturæ dein adde *ſacchar. albiſſ.* ℔ *viii.* fiat ex arte ſyrupus.

Aliud. ℞. *Tunicæ interioris ventriculorum gallinæ, & ſtercoris albi ejuſdem an.* ℥ *ſs. pulver. pelliculæ interioris quæ in putaminibus ovorum reperitur,* ʒ *iiſs. herniar., & cinnamom. an.* ℈ *iv. nuclear.*

nucleor. meſpilor. ℥ *ii. ſemin. aniſ., fœnicul. an.* ℥ *i.* Reducantur in pulverem tenuiſſimum, de quo capiat ʒ ſs. vel ʒ j. cum vino albo.

Aliud. ℞. *Vin. alb. generoſ.* ℥ vi. *Aquar. fragar., & ſaxifrag. an.* ℥ *ii. ol. amygdal. dulc.* ℥ *iiſs. ſpirit. vitriol.* ℨ *i.* Miſce pro iij. doſibus. Prima detur calidè quantum ferre poteſt. Poſt horas ſex detur ſecunda pari modo, ſi etiam hæc inefficax, (quod rarò contingit.) tertia propinetur.

Aliud. ℞. *Lapid. Judaici, & pulver. lithontriptic. Juſtin. an.* ʒ *i. nucleor. perſicor., gumm. tragacanth., & nucleor. ceraſor. an.* ℨ*ß.* Reducantur in pulverem, & cum *therebinthina*, fiat bolus, qui detur in tres doſes, manè & ſerò ſumendas.

Aliud. ℞. *Rad. biſmalv. in vino albo mundat.* ℥ *vi. radic. bardan., & gramin. an.* ℥ *iv. radic. aſar., petroſelin., valerian., fœnicul., contuſarum an.* ℥ *ii., folior. capillor. Vener., ſaxifrag., pimpinell., virg. aur., betonic. an. m* iv. *ſemin. baſilic., bardan., card. bened., ſiler. montan., nucl. meſpilor., & perſicor., ac milii ſolis an.* ℥ *i. lapid. lync., judaici an.* ℥ *iſs. therebinth.* ℥ *ii. ſang. hirc. præp.* ℥ *iiſs. croc.* ʒ *ii. vini albi* ℔ *iv.* contundenda contundantur, & miſceantur omnia. Diſtillentur in B. M. Hujus aquæ capiat æger ℥ ij. tribus horis ante cibum, ſuperbibendo *vini albi* ℥ iv.

Aliud. ℞. *Folior. ſenn.* ℥ *ii. turbith.* ℨ *iß. cinnamom., zingiber., milii ſolis, ſaxifrag., & ſemin. geniſt. an.* ʒ *i. polypod.* ℈ *ii. rhei elect., & hermodactyl. an.* ℨ *ſs.* Fiat omnium pulvis ſubtilis, cujus ʒ j. vel ℨ i ſs. ſemel in menſe capiat, cum *vino albo, vel rubello.*

Aliud. ℞. *Polypod. quercin., ſemin. cartham. an.* ℥ *iſs. thym., & epithym. an. p. i. ſemin. cumin., aniſ., aneth., fœnicul., caru., card. bened. an.* ℨ *ii. folior. ſen.* ℥ *iſs. turbith. gummoſ.* ℥ *ſs. cinnamom.* ℥ *i. cryſtall. tartar.* ℨ *ii.* contundantur, & miſceantur ſimul, ex quâ mixturâ venter galli veteris eviſcerati impleatur; deinde coquantur donec galli caro ab oſſibus ſeparetur. Colatum juſculum capiat in iv. doſes matutinas.

Aliud. ℞. *Diagrid.* ℈ *i. cinnamom., galang., milii Solis, & geniſt. an.* ℨ *ſs. ſemin aniſ., fœnicul., caru., cumin., & coriandr. præparat. an.* ʒ *i. liquirit., & ſemin. bardan. an.* ʒ *iſs. pulver. diatragacanth. frigid.* ʒ *ii. ſennæ Orientalis ad pondus omnium.* Fiat pulvis. Doſis ʒ j. cum *juſculo cicerum rubrorum.*

Aliud. ℞. *Radic. aſparag., gramin., alth., bruſc., & petroſelin. an.* ℥ *i. folior. betonic., pimpinell, ſaxifrag., parietar., adjanth., polytrich. ana m i. ſemin. ocym., petroſel. Macedonic., milii Solis, geniſtæ, bardan., ſileris montan. an.* ℨ *ii. liquirit. raſ., paſſular. mund., & polypod. quercin. an.* ℥ *i.* fiat decoctio ad ℔ iſs. In colaturâ infunde *ſenn. mundat.* ℥ iv. *agaric. alb.* ℥ *ii. zingiber.* ℈ *ii.* Bulliant parùm, & fiat expreſſio. in qua diſſolve *ſacchari albi* ℔ j. Fiat ſyrupus perfectè coctus de quo capiat ℥ ii. ſemel, aut bis in menſe, cum *decocto hordei, graminis, & cicerum rubrorum.*

Aliud. ℞. *Caudicum, & florum fabarum* ℔ *iii. calcitrap.* ℔ *i.* Contundantur, addendo *ſacchar. candi & ſucc. limon. an.* ℔ *i. ſucc. arantior.* ℔ *ſs. Decocti malvæ, & altheæ factâ forti expreſſione* ℔ *ii. mellis* ℔ *i.* Diſtillentur lento igne, & non permittantur comburi, neque liquores ex toto conſumi. Hujus aquæ capiat æger ℥ iv. manè,

Aliud. ℞. *Nucleor., meſpilor., & pulver. electuar. diatragacanth. frig. an.* ℥ *i. radic. ononid. ſicc., liquirit. raſ., ſemin. melan.*

melon., & *milii ſolis ana* ℨij. *ſemin. ſaxifrag.*, *geniſt.*, *raphan.*, *bruſc.*, *calcitrap. ana.* ℨj. *ſemin. alth.*, & *aſparag. ana.* ℈j. *ſacchar. candi* ℥ij. Fiat omnium pulvis, de quo capiat cochl. j. manè, ter ſingulis menſibus, nempe circa novilunium, plenâ lunâ, & mediâ, ſuperbibendo parùm *vini albi*, aut *decocti cicerum rubr.*, *radic. eryng.*, & *glycirrhiz.*, fortiter poſtea ſe agitando, aut deambulando.

Aliud. ℞. *milleped. præparat.* ℈iv. *decoct. cicer. rubr.* ℥ix. *ad* x. *aquæ vitæ* ℥ß. Capiat æger quinque ante paſtum horis.

Aliud. ℞. *ſtyrac. liquid* ℨvi. *axung. capon.*, *vel gallin.*, *anat.*, & *anſer. ana* ℨv. *ol. roſac.* ℥ß. *ceræ rubr.* ℨijß. *butyr.* ℨß. Axungiæ, oleum, & butyrum ſimul liquefiant, poſtea ſtyrax liquida addatur, & eo unguento linteum loco dolenti calidè applicandum imprægnetur.

Aliud. ℞. *Nitr. præparat. gran.* xxiv. Infunde *in vino albo* per horas v. vel vj., & hoc infuſum capiat æger horâ ſomni poſt levem cœnam.

Aliud. ℞. *cynorrhod. fruct. mundat. q. s.* Bulliant *in vino albo*, & colaturæ fortiter expreſſæ ℔j. addantur *ſacchar. albiſſ. quartar.* iij. poſtea coquantur ad cydoniat. conſiſtentiam, de quo capiatur manè, vacuo ventriculo, magnitudo nuciſtæ.

Aliud. ℞. *ſemin. milii ſol.*, & *lini contuſ. ana* ℥ß. *radic. alth.*, & *card. bened. ana* ℥j. Bulliant *in* ℔ iv. *aquæ fontis* ad quartæ partis conſumptionem, & de colaturâ capiatur cyathus unus manè.

Aliud. ℞. *Ariſtoloch. rotund. ſubtiliter pulverat.*, & *cancr. fluviat. ſiccat.*, & *pulverat. ana* ℥ij. Fiat pulvis qui nodulo inditus coquatur *in* ℔iv. *vini albi*, *cum artemis.* mj. & *vinc. pervinc. p.* ij. igne lento per horas ij. De colaturâ capiat æger ſingulis diebus cyathos duos, unum manè & alterum ſerò.

Aliud. ℞. *Radic. urtic. mundat.* ℥ij. coque in ℔v. *aq. fontis* ad tertiæ partis conſumptionem, tum adde *vin. alb. optimi* ℔iij. & ebullire permitte per horam unam; poſtea ab igne remove, & cola fortiter radices comprimendo, de colatura capiat manè cyathum j. deglutitis prius ij. vel iij. pilulis ex butyro recenti paratis, & ſuperbibendo duabus horis pòſt, juſculum tenue.

Aliud. ℞. *ſemin. paſtinac. q. s.* Infunde *in vino albo* per xii. horas; hocque infuſum manè, vacuo ſtomacho aſſume.

Aliud. ℞. *Radic. chelidon. maj. in taleolas ſect.* ℥xii. Infunde *in vini albi* ℔jß. frigidè per aliquod tempus, illiusque infuſi, ſingulis diebus manè, cyathum i. aſſume, continuando per xviii. vel xx. dies.

Aliud. ℞. *Semin. violar. in clibano exſiccat.* ℔i. *ſaxifrag. ſicc.* ℔ß. *baccar. laur.* ℥v. *folior. quercûs ſiccat.* ℥iv. *lepus ſtrangulat.*, & *in furno exſiccatum numero i.* Fiat pulvis ſubtilis de quo capiatur ℨi. manè, vacuo ventriculo, per plures dies.

Aliud. ℞. *Nucleor. meſpilor. leviter contuſ.* ℨij. Infunde per horas octo *in vin. alb. generoſ.* ℥iv. Colaturam capiat æger bis in die, ſerò nempè & manè, & continuando per aliquot dies.

Aliud. ℞. *ſemin. geniſt.*, *violar.*, *alth.*, & *anis. an.* ℥j. *pulver. liquirit.* ℨij. *ſemin. quatuor frigid. maj.*, *nuc moſchat.*, & *cinnamom.*, *ana* ℨj. *folior. chamædr.*, *betonic.*, *ononid.*, & *parietar.*, *flor. Keiri*, *anthos*, & *ſalv.*, *baccar. laur.*, & *juniper. ana* ℨß. Fiat omnium pulvis ſubtilis, de quo capiatur ℈i. *in decocto cicerum rubrorum.*

Aliud. ℞. *Sacchar. albiſſ.* ℥iiß.

gumm. ceraſor. ℥ß. *milii ſolis* ʒij. *ſemin. melon.*, & *liquirit. raſ. ana* ʒiß. Fiat pulvis. Doſis ℥ß. *in decocto cicerum rubrorum.*

Aliud. ♃. *Saxifrag.*, *milii ſolis*, *nucleor. ceraſor.*, *baccar. alkekeng.*, *gentian.*, & *cicer. rubr. ana q. ſ.* Bulliant *in ſ. q. aquæ cydoniorum* ad tertiæ partis conſumptionem: unicuique colaturæ libræ adde *mellis* ℔j. *aceti optim.* ℥j. Poſtea coque ad ſyrupi conſiſtentiam, de quo ſingulis diebus manè capiatur cochl. i. jejuno ventriculo.

Aliud. ♃. *Sanguin. hirc. præparat.* ℥ß. *ſemin. petroſelin.*, & *apii ana* ʒij. *lapid. cancr.*, *judaic.*, & *nucleor. perſicor. ana* ʒj. Fiat pulvis ſubtiliſſimus ad uſum.

Aliud. ♃. *Pulver. liquirit.* ʒvi. *baccar. juniper.* ʒv. *cortic. caſſ.*, & *lapid. judaic. ana* ℥ß. *mithridat.* ʒij *anis.*, *fœnicul.*, *agaric.*, *zingiber.*, *cinnamom.*, & *galang. ana* ℈j *macis* ℈ij. Pulveranda pulverentur, totumque *cum duabus partibus vini albi*, & *parte unâ aquæ vitæ* miſceatur, & in vaſe terreo ſerventur. Doſis cochl. j. vel ij. bis in menſe.

Aliud. ♃. *Therebinth. Venet. in aquâ roſar. coct.*, & *ſal. tartar. an.* ℥ij. *ſal. cryſtall. vitriolat.* ℥j: Fiat pulvis, qui miſceatur cum *extractor. anis.*, & *mechoacan. ana* ℥ij. ♃. dein *ſacchar. cand.* ℔j. liquefiat, & addantur *ſucc. citr. depurat.*, & *ol. maſtich. ana* ℥ij. *gumm. tragacanth. in aquâ baccar. alkekeng. ſolut.* ʒij. Tum utraque mixtura miſceantur, & in mortario ad paſtæ conſiſtentiam probè agitando reducantur; de qua formentur trochiſci ſub umbra exſiccandi, & ad uſum ſervandi. Doſis à ʒß. ad ʒj. & ʒiß.

Aliud. ♃. *Herb. chamæmel.*, *parietar.*, *melilot.*, *fœnicul. ana Mj. flor. ſambuc.*, *hyperic.*, *ana p. iij. ſemin. malv.* ʒiij. *fœn. græc.* ℥ß. *ſemin. alkekeng.*, & *milii ſolis ana* ʒiiß. Fiat omnium decoctio ad ℔j. In colaturâ diſſolve: *Elect. lenit.* ℥j. *benedict. laxat.* ℥ß. *ol. violar.*, & *ſcorpion. an.* ʒvj. *therebinth. Venet. in ovi vitello ſolut.* ℥ß. Fiat clyſter.

Aliud. ♃. *Radic. alth.* ℥iv. *rad. glycyrrhiz.* ℥ij. *radic. ſymphyt. major. ſiccat.*, *calicul. nymph. ſemin. plen. ana* ℥j. *lign. abiet. reſinos. recent.* ʒiiß. *gumm. arabic.* ʒx. *gumm. prun.*, & *ceraſor. ana* ʒv. *ſacchar. albiſſ. duplex pondus omnium*, *ſemin. coriandr.* ʒiß. Fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus ſervandus in pixide ad uſum. ♃. *hujus pulver.* ℥ij. *aquæ fontis calefact.* ℔ij. trajice ſæpius per manicam ſuper pulverem, horâ una ante paſtum. Circa calefactionem aquæ, poterit pulvis indi lagen. lapid. probè obturat., reponi loco ſubterraneo, unde depromi pro potu ordinario.

Aliud. ♃. *Pulver. liquirit.*, *radic. alth.*, & *ſymphyt. maj. ana* ℥ß. *radic. petroſelin.*, *ſaxifrag. bulbos.*, *oſſ. meſpilor.*, *ocul. cancr. præp.*, *mandibul. lucii piſcis*, *virg. aur. lapid. judaic. an.* ʒiij. *ſemin. alkekeng.*, *milii ſolis*, *bardan. an.* ʒiiß. *gumm. arabic.*, *ceraſor.*, *tragacanth. an.* ʒij. *lapid. prunell.* ʒvj. Fiat pulvis, aut cum *conſerva flor. malv.*, & *roſar. ana* ʒij. *medull. ſemin. melon. recent.* ℥j. & *ſyrup. de alth. q. ſ.* Fiat electuarium. Doſis pulveris à ʒj. ad ʒij. *ex vino albo*, manè horis iv. ante prandium. Doſis electuarii quantitas juglandis manè per menſem integrum, ſuperbibendo hauſtum *vini albi*, aut *aquæ parietariæ.*

Aliud. ♃. *Axung. cunicul. circa renes collect.*, *levi calore liquat.*, *in aqua parietar. ad alborem lot.*, & *cum pulvere liquirit.*, & *ſacchar. cryſtall. ana* ʒß. *ſubacta in* formam boli, & ſuperbibatur:

tur hauſtus *vini Rhenani ſaccharati*, vel *medicati* additione ℥j. *ſyrupi de althea*.

Aliud. ℞. *Axung. cunicul.*, *ut prius præparat.* ℥iij. *ol. amygdal. dulc. rec.*, vel *butyr. recent. non ſalit.*, *pulver. radic. alth. condit.*, *ſacchar. cand. an.* ℥j. *ſucc. glycyrrhiz.*, *gumm. arabic. an.* ℥ß. Miſce, doſis ʒij. vel ʒiij.

Aliud. ℞. *Radic. cynorrhod. lot.*, & *in fruſtula ſect. q. ſ.* Coque igne lento *in aquæ fontis* ℔ij. ad mediæ partis conſumptionem. De hoc decocto capiat æger manè, jejuno ventriculo, & ſerò horâ ſomni.

Aliud. ℞. *Pennas*, *alas*, *oſſa*, & *carnem ruſticulæ majoris.* Omnia hæc vaſe terreo excipe, in clibano exſicca, & in pulverem ſubtilem redige: de quo manè & veſperi *in aquâ chamomill.* capiat æger.

Aliud. ℞. *Baccar. juniper.* ℥vj. *fruct. alkekeng.* ℥ij. *radic. enul. campan.* ℥ß. Coque *in vini albi*, & *aquæ radic. reſtæ bovis an.* ℔iv. ad remanentiam ℔iij. De hoc decocto capiat æger cyathum dimidium, ſingulis diebus manè.

Aliud. ℞. *Quatuor ſemin. frigid. major. mundat.*, *liquirit. raſ. ana* ℈j. *ſemin. pimpinell.*, *ocym.*, *petroſelin. Macedonic.*, *nuc. moſchat. ana* ʒß. *pulver. aromat. roſat.*, *ſacchar. in aqua alkekeng. diſſolut.* ℥iv. Fiant tabellæ pond. ʒiij. Capiat unam manè tribus horis ante paſtum, ſuperbibendo *aquæ ononid.*, aut *herniar.* ℥iv. cum *vini albi* ℥ij.

Aliud. ℞. *Caſſ. recent. extract.* ʒvj. *therebinth.* ℥ß. *pulver. liquirit.* ʒij. Miſce, fiat bolus.

Aliud. ℞. *Aquar. lactuc.*, *nymph.*, & *roſar. ana* ℥iij. *acet. roſac.* ℥ij. Miſce, admoveatur valdè tepidè, manè & ſerò.

Aliud. ℞. *Ol. roſat.*, *nymph.*, & *violat. in aceto*, & *aquâ roſac. lotorum an.* ℥j. *mucilag. althææ extract. in aquâ parietar.* ʒvj. *ceræ tantillum*: Fiat linimentum pro unctione renum manè, & veſperi.

Aliud. ℞. *Radic. ononid.*, *apii*, *fœnicul.*, & *eryng.*, *baccar. juniper.*, & *alkekeng. ana* ℥ij. *folior. virg. aur.*, *naſturt. aquat.*, & *berul.*, *flor. ſambuc. an. Mij.* Conciſa, & contuſa macerentur per xxiv. horas *in vini albi*, & *ſuccor. raphan.*, *ac parietar. an.* ℔ij: Poſtea addantur *mell. Narbon*, ℔j. *Therebinth. Venet.* ℔ß. & diſtillentur ſecundum artem, igne arenæ moderato: unicuique liquoris diſtillati libræ addi poteſt *ſpirit. ſal. dulcis* ʒj. Doſis ℥j. ad ℥iij. vel iv.

Aliud. ℞. *Radic. bardan.*, *ſcolym.*, *eryng.*, *petroſelin. ana* ℥iiij. *folior. argentin.*, *betonic.*, *virg. aur.*, *auricul. lepor.*, *ſaxifrag. an. Mß. flor. geniſt. utriuſque ana p.* iv. *ſem. ſpatul. fœtid.*, *milii ſolis ana* ℥ij. *baccar. juniper.* ℥iiß. *ſuccor. parietar.*, *raphan.*, *limon.*, *baccar. alkekeng. an.* ℔. ij *vini Rhenan.* ℔ xii. Macerentur per quatriduum, dein diſtillentur in B. M. primò, dein in cineribus citra empyreuma ad ſiccitatem. Magma calcinetur ad albedinem, atque ſuper cineribus in manicâ trajiciatur quinquies, aut ſexies liquor ſtillatitius, & recondatur ad uſum. Doſis ℥ij.

Aliud. ℞. *Succor. depurator. baccar. alkekeng.*, & *limon. an.* ℔j. *liquor. è raphan.*, *ſucc. parietar. an.* ℔ß. *ſacchar. albiſſ.* ℔iß. *lapid. prunell.* ℥iij. Fiat ſecundum artem ſyrupus, qui reddi poterit acidulus uſûs tempore ad gratiam cum *ſpiritu vitriol.*, aut *ſulphur.* Doſis ℥j. cum aquæ ſtillat. præſcriptæ & *ſucc. raphan.* cum ſacchar. cand. ſtratificat. per reſolutionem extract. ana ℥ij.

Aliud. ℞. *Lign, nephrit.* ℥ß. *radic. eryng., gramin., petroſelin., fœnicul., rub. tinctor. ana* ℥j. *folior. virg. aur., betonic., ſaxifrag. utriuſque, rut. murar. ſicc. an.* ʒvi. *flor. violar., malv., an. p.* ij. *ſemin. paliur., ſpatul. fœtid. an.* ʒiij. *alkekeng., milii ſolis, nucleor. meſpilor. contus. an.* ʒij. *ciner. albiſſ. juniperi totius* ℥ß. Inciſa & contuſa includantur ſacculo lineo, qui imbibatur *q. ſ. vini Rhenani*; dein affunde *ejuſdem vini* ℔ij. infund. per horas xxiv. Coletur ſuper *cinnamom.* ℥ß. *ſacchar. cand.* aut *violac.* ℥ij. pro iv. doſibus matutinis, ſuperambulando, longè à paſtu.

Aliud. ℞. *ſemin. anis., paſtinac. ſativ., dictamn. Cretic., fœnicul., ſaxifrag., milii ſolis, & aſparag. ana.* ʒiiß. *baccar. juniper., ſemin. lin., malv., apii, & geniſt. ana.* ʒij. *folior. betonic., auricul. mur., centinod., herniar., & verben., pulver. lithontript. ana* ʒiij. *magiſter. cochlear. gryſ.* ʒvj. Fiat pulvis de quo capiatur ʒj. *in ſucc. limon.* ℥iß.

Aliud. ℞. *Pelliculæ ſatis craſſæ in interioribus juglandum ſitæ, quæque eas in duas partes ſeparant*, in pulverem redigantur, & illius pulveris cum cibis capiatur, imò & manè ℥ß. *in vini albi cyatho dimidio* aſſumatur.

Aliud. ℞. *Cortic. fabar., radic., & folior. rapor., radic. acetoſ., & pimpinell., folior. calendul., polypod., herniar., polytrich., radic. enul. camp., fœnicul., borrag., ſcolopendr., & aquifol. min., Keir., parietar., malv., alth.; radic. petroſelin., & card. bened. an. part. æq.* Terantur, contundantur, & ſecundum artem diſtillentur. Capiat æger cochlear. ij. vel iij. duabus, vel tribus ante cœnam horis.

Aliud. ℞. *Therebinth. bis in aquâ citri lot.* ℥ij. *magiſter., ſcammon.* ℥ij. *turbith. alb. gummoſ.* ʒvj. *tartar. vitriolat., & hermodactyl. an.* ʒiij. *pulv. lithontript.* ʒij. *croc. Orient., & macis, an.* ʒj. *ſacchar. roſac. tabulat.* ℥iv. Fiat pulvis ſubtilis, cui adde *ol. anis., caryophyllor., cinnamom., & fœnicul. an.* ʒß. Doſis ʒß. ad ʒiß. *in jure capon.*, vel *gallinæ*, vel *vino albo.*

Aliud. ℞. *Cryſtall. tartar.* ℥j. *ocul. cancr.* ℥ß. *ſal. ſuccin. alb.* ʒj. *ol. anis.* ℈j. *ſacchar. cand.* ℥iv. Fiat pulvis ſubtilis de quo capiatur ʒß., vel ʒj. *in aquis ononid.*, *petroſelini*, *& hederæ.*

Aliud. ℞. *Radic. petroſelin., & ononid. an.* ℔ij. *folior. filipendul., & verben. an.* ℔j. *pimpinell., & card. bened. ana* ℔ß. *flor. ſicc., & nucleor. meſpil. an.* ℥vj. *baccar. juniper., laur., alkekeng., & milii ſolis an.* ℥iv. *folior. heder. terreſtr., veronic., equiſet., fumar., & fragar. an.* ℥iij. *flor. ſambuc., & geniſt. an.* ℥ij. *ſemin. lilior. albor., ſaxifrag. alb., bardan., & fruct. berber. an.* ℥iß. Omnia in cineres reducantur, quibus adde *cinerum lign. nephrit., amygdal. dulc., piper., galang. min., & zingiber. alb. an.* ℥j. *nitri præparat.* ʒvj. Omnium fiat *in aquâ pluviali* lixivium, filtrandum, & evaporandum, donec habeatur ſal albiſſimum de quo capiatur ℈j. vel ʒß. *in aquâ petroſel.*, *vel pimpinell.*

Aliud. ℞. *Radic. liquirit., alth., & lilior. alb. an.* ℥j. *folior. parietar., heder. terreſt., urtic., & veronic. an.* ℥ß. *flor. malv., ſambuc., & chamomill. ana* ʒij. Bulliant *in aquæ communis ſ. q.* ad ℔j. In colaturâ diſſolve *ol. tapſ. barbat.* ℥ij. *mell. roſac.* ℥j. *caſſ. recent. extract.* ʒvj. *therebinth. è Chio, & benedict. laxat. ana* ℥ß. *ſal. nitr.* ʒß. *Vitell. ov. num.* j. Fiat clyſter.

Aliud.

Aliud. ℞. *Ol. ſuccin. alb. rectificat., therebinth., & juniper. ana* ℥iv. *ferment., ſal. commun., & tartar. alb. ana* ℥j, *aquar. heder. terreſtr., & petroſelin. an.* ℔iij. Cucurbitæ indantur, & M. B. ad ſiccitatem diſtillentur: Poſtea ab aqua oleum ſeparetur, & eo regio renum ac veſicæ illinatur.

Aliud. ℞. *Ol ſcorpion. ſimplic.* ℥vj. *flor. taps. barbat., chamomill., popul., & aneth. an.* ℥j. *ol. expreſſ. è nucleis ceraſor., & amygdal. amarar. an.* ℥iß. *axung. gallin., anat., & anſer. an.* ʒvj. *butyr. recent., & unguent. de alth. ana* ℥ij. *ol. therebint.* ʒiij. *ſucc. parietar.* ℔j. Omnia ſimul bulliant ad ſucci conſumptionem, & addito *ceræ* tantillo, fiat unguentum, quo renum, & lumborum regio bis vel ter in die inungatur. Hac ratione uretheres dilatabuntur, & arenulæ, calculique renum, ſi qui ſint, cum urinis excernentur.

Aliud. *Olivum* igne arenæ diſtilletur; & illius liquoris cochlearia iij. in die unum manè, alterum tribus horis poſt prandium, & tertium horâ ſomni per novem dies capiantur. Ille liquor calculum renum & veſicæ mirum in modum diſſolvit, & cum urinis expellit.

Aliud. ℞. *Radic., & folior. coronopi cum toto in mortario contus. q. ſ.* Affunde *vin. alb. ad trium digitorum ſupereminentiam*, per bihorium macera, & colaturam per linteum expreſſam ægro exhibe.

Aliud. ℞. *Succ. parietar. ſine igne expreſſ., & vin. alb. ana part æq.* Capiat manè, vacuo ſtomacho.

Aliud. ℞. *Pulver. ſcorpion. in furno exſiccator.* ʒj. Capiat æger manè jejuno ſtomacho, *in cyatho uno vini albi.*

Aliud. ℞. *Sanguin. urſi exſiccat., & lapid. pumic. an.* ʒiij. *acori, cyperi, radic. raphan., & apii, fœnicul., menth., ſalv., & ſerpill. an. q. ſ.* Bulliant *in ſ. q. aquæ fontis*, *pro balneo.*

Aliud. *Pellis*, *& ſanguis leporis* in vaſe terreo novo benè obthurato ad ſiccitatem coquantur, tum in pulverem ſubtilem redigantur, de quo cochlear. i. ſingulis diebus manè *in vino albo calido* per xv. dies, vel tres ſeptimanas capiatur.

Aliud. *Oleum cantharidum in ſucco petroſelini* exhibitum, renum ac veſicæ calculum diffringit & expellit.

Aliud. ℞. *Nucleor. perſicor. exſiccat.* ℥ß. *gland. quercûs torrefact., & nucleor. meſpilor. an.* ʒij. *rhei elect.* ʒiß. *baccar. alkekeng., ſemin. geniſt., petroſelin., leviſtic., naſturt., milii ſolis, bardan., fœnicul., & melon., ſang. hirc. præparat. an.* ʒj. *ſuccin. alb., corn. cerv. uſt., mandibul. lucii piſc., oculor. cancr., lapid. judaic., ſpong., calcul. human., ciner. motacill., lumbric. terreſtr. exſiccator. an.* ℈ij. *zingiber., cinnamom., & piper. an.* ʒß. *Sacchar. cand.* ℥iv. Fiat pulvis ſubtiliſſimus, qui longè efficacior evadet, ſi cantharid. à pedibus, alis, & capite mundat. ʒj. addideris. Doſis cochl. j. in vehiculo idoneo.

Aliud. ℞. *Calcul. human., & lapid. judaic. ana part. æq.* Fiat pulvis ſubtilis *melle* excipiendus, vel *ex aquâ fœniculi* capiendus.

Aliud. ℞. *Borrac., & tartar. in fundo matulæ reperibilis ana q. ſ.* Miſce cum *aquâ vitæ* ad mellis conſiſtentiam, & ex illâ mixtura in vino ſingulis diebus per dies xv. cape.

Aliud. *Oculor. cancr. q. ſ. in ſpiritu urinæ* diſſolve, & de hac diſſolutione cape.

Aliud. *Bdellium cum lixivio* ad emplaſtri conſiſtentiam miſceatur, & umbilico applicetur.

Aliud. ℞. *Ol. ſcorpion.* ℥j *therebinth. Venet.* ℥ß. *cerat. refrigerant. Galen.* ℥iiß. *unguent. roſac. camphorat.* ℥ij. *laudan. opiat.* ʒiß. Fiat unguentum, quod ſuper laterem extendatur, ac renum regioni applicetur.

Aliud. ℞. *Heder. terreſtr. ſiccat. mj. capitul. allii n. ij. vel iij.* Diſcerpe in fruſtula, & affunde *Spiritum vini ad* ℥xii. ſtent per dies aliquot probè clauſa, deinde agitato, & probè colato liquore, detur cochlear. j. pro præſervatione, ſingulis pleniluniis. Hoc certiſſimè præſervat, & continuato uſu calculum curat.

Aliud. ℞. *Cortic. interior. fraxin.* ℔ij. *baccar. juniper.* ℔iij. *therebinthin.* ℔iß. Terenda terantur, & cum therebinthina miſceantur: *in* ℔xii. *aquæ* in vaſe obturato in digeſtionem, vel putredinem ponantur per tres menſes, poſtea diſtillentur, & extillet oleum potentiſſimum: cujus gutt. viij. vel x. mira faciunt in præſervando, & curando calculo.

Aliud. ℞. *Pulver. hyperic. ex ſemine in Julio, vel Autumno collecto, exſiccato, & contuſo* ℥iij. *ſacchar. roſat., vel violat.* ℔j. *vel* ℔ij. Miſceantur, & per duos dies, tribus horis ante prandium ℥ß. comedatur prima ſeptimana: ſequenti etiam per duos dies; tertia & quarta ſeptimana ſemel tantùm: poſtmodum per duos menſes ſingulis quindecim diebus ſemel, & ita certò præcavetur, imò & curatur calculus.

Aliud. ℞. *Salis lithontriptic. Polemanni, & ſal. abſynth. ana* ʒj. *ſal. ſuccin. volatil.* ℥ß. *ſacchar. alb.* ℥vj. *ol. diſtillat. ſuccin.* ℈iv. Miſceantur, & hujus pulveris tantum quantum tres cultelli cuſpides capiunt, propinetur bis vel ter in die. Salis vero lithontriptici ſequenti modo fit præparatio.

℞. *Nitr. puriſſ.* ℔j. funde in igne, huic ſuperimpone particulas *ſulph. commun.* magnitudinis fabarum, ubi deflagrarunt, denuò injicienda ſunt talia fruſtula, donec ℥ß. ſulphuris abſumpta fuerit, maſſa refrigerata denuò fundenda, & eodem modo injectione ſulphuris procedendum, idque tertiâ vice.

Aliud. ℞. *Calc. viv. q. v.* affunde *acetum diſtillatum optim. ad eminentiam* iij. *digitorum*: cape, frigefac, & decanta acetum, reſidet in fundo calx: acetum ſeparatum inſpiſſa, candefac in crucibulo ad ſiccitatem: Hoc ipſum extrahitur cum *ſpiritu vini*, vel cum *vino Hiſpanico*, & propinatur ad gutt. vij. vel viij. x.

Aliud. ℞. *Calc. viv. part.* iv. *tartar. crud. opt. part.* ij. Coquantur in olla cum *aqua fontis*, filtrentur, coagulentur, & calcinentur: Hinc extrahantur cum *ſpiritu vini*, & ut ſupra propinentur.

CAPUT II.

De Remediis Secretis calculum Veſicæ diſſolventibus, eundemque evacuantibus.

Remedium Primum.

℞. *Sal. tartar. alb.* ℥j. affunde *aquæ petroſelini* ℔j. Miſce, & per chartam bibulam cola, & liquori color croceus *corticibus aurantiorum* concilietur, & ad uſum ſervetur.

Aliud. ℞. *Aſellor. præparat.* ℥ij. *lepor. præp., ſang. hirc. præp., ſpongiæ roſarum ſylveſtrium, ſemin. violar. purpurearum an.* ℥j. *ſpec. lithontript.* ℈ij. Miſce, fiat pulvis, cujus accipe ℈ij. *in ſpirit. juniper.* ℈ij. *& decocti diuretici ſequentis* ℥x.

℞. *Radic. glycirrhiz.* ℈iv. *alth., gramin., ononid. an.* ℥ß. *baccar. halicacab. par.* x. *cicer. rubr.* ℥iv. *paſſular.* ℥j. *ſemin. qua-*

quatuor frigid. maj. ana ℈j. *hord.* mij. Coque *in aqua alkekeng., ononid., flor. fabar. an.* ℔iß. Colaturæ adde *ſyrupi de alth.* ℥iv. millepedes verò ita præparantur.

℞. *Aſellor. vivor.* ℔ij. Abluantur *aqua ononidis*, & à ſordibus purgentur: deinde *vino Hiſpanico*, vel *alio optimo* inebrientur, eoque ſenſim effuſo conjiciantur in ollas vitreatas, quantò plures, tantò melius, cùm in unam ollam conjecti citra combuſtionem, vel putrefactionem difficulter exſiccari poſſint: Hæ ollæ luto diligenter occluſæ in furnum à panis coctione calens collocentur; ut moderato calore exſiccentur, & in pulverem redigi poſſint: Huic pulveri rurſum affunditur ſenſim *vinum Hiſpanicum*, quantùm imbibere poterit, & rurſum exſiccatur. Iſtaque imbibitio, & exſiccatio tertiò repetatur. Quarta vice hoc liquore irroretur. ℞. *Aq. fragor.* ℥iij. *ſpiritus vitriol.* ʒß. Iterum pulvis exſiccetur, & tenuiſſimè contritus in vitro uſui ſervetur.

Aliud. ℞. *Stercor. columbin., & hellebor. nigr. ana part. æq.* Fiat pulvis ſubtilis, de quo capiatur *in decocto ceraſor. nigr.*

Aliud. *Olei* ℔ij. per retortam igne arenæ diſtillentur, & aquæ diſtillatæ cochlear. iij. in die unum manè, alterum tribus horis poſt prandium, & tertium horâ ſomni capiantur: continuando per IX. dies.

Aliud. *Albumen ovi recentis* pennâ probè agitetur, per horæ quadrantem quieſcat, & deſpumetur: poſtea reliquum accipiatur, & cum *vin. alb. cochl. ij. aqua roſac. cochl. iv. pulver. ſacchar. cand.* ℥ij. miſceatur; ac in duas doſes manè, & horâ ſomni capiat æger.

Aliud. ℞. *radic. enul. campan. n. ij.* Coque *in vin. alb. tenuioris, & auſterioris* ℔iv. ad mediæ partis conſumptionem: & capiat pro potu ordinario.

Aliud. ℞. *Succ. citr., & ol. amygdal. dulc. ſine igne extract. ana* ℥j. *vin alb. optim.* ℥iij. Capiat totum æger manè per aliquot dies; incipiendo tribus ante novilunium diebus.

Aliud. ℞. *mell. crud. cochl. j.* diſſolve *in hauſtulo aquæ juniperi*, & quotidie propina, ad integram ſanitatem uſque.

Aliud. ℞. *Fragor.* ℔iß. Affunde *aquæ vitæ* ℔ij. ſtent per aliquod tempus in digeſtione, & hoc infuſum *ſacchar. cand. pauxillo* edulcoratum, ſingulis diebus, vacuo ſtomacho capiatur.

Aliud. ℞. *Aquæ fontis* ℔ XXXVI. *ſacchar. albiſſ. pulverat.* ℔iv. *paſſular. maj. mundat.* ℔j. *roriſmar. recent. ramum unum.* Bulliant ad mediæ partis conſumptionem: ſervetur hoc decoctum in doliolo, additis *corticibus citri, & cereviſiæ fæcibus*: quando verò ſufficienter ex ſe ipſo bullierit, in lagenis liquor ſervetur ad uſum.

Aliud. ℞. *Butyr. recent., & ſacchar. albiſſ. an.* ℥ß. Fiat bolus, qui bis vel ter in menſe, vacuo ventriculo, deglutiatur.

Aliud. ℞. *Folior., & radic. petroſelin., parietar., & naſturt. an. part. æq.* Bulliant *in ſ. q. vini albi*, ut fiat decoctum, quod addito *mellis* pauxillo exhibeatur.

Aliud. *Vervecis*, vel *galli gallinacei* ℔j. *in* XII. *ſcutellis aquæ fontis* coquatur, & deſpumetur; poſtea addantur *bugloſſ., borrag., cichor., rapor., naſturt. hortens., pimpinell., & aſparag. an.* mj. *fol. violar.* mß. Bulliant adhuc per horam: dein injiciantur *ſemin. quatuor frigid. maj. contuſ. an. p. j. cicer. rubr. mj. radic. fænicul., & eryng. an.* ʒij. Ebullitio continuetur ad duarum partium conſumptionem, & colatura dividatur in iij. doſes, tribus diebus manè capiendas. Obſerva quod bolus ex caſſiâ primâ die præmitti debeat.

Aliud.

Aliud. ℞. *Radic. alth.*, *& glycyrrhiz. an.* ℥iß. *virg. aur.* ℥iij. *rad. ononid.*, *ling. avis an.* ℥j *nucl. meſpil.* ʒvij. *ſemin. aquileg.*, *ocym.*, *milii ſolis*, *alkekeng.*, *ſpatul. fœtid. an.* ʒvj. *ſem. violar. mart.* ʒx. *ocul. cancr. præp. cum ſpirit. vitriol.*, *& ſpirit. vin.*, *lapid. Tiburon.*, *cryſtal. rup. præp. an.* ℥ij. *grillor. præpar.* ℥j. Fiat pulvis, ut alkool. Doſis ʒj.

Aliud. ℞. *cancr. fluviat. n.* ij. terantur in mortario cum *vin. alb.*, & extrahatur cremor, cui adde *ſyrup. violar.*, *& de alth. an.* ʒvj. *cryſtal. miner.* ʒj. Miſce. Fiat hauſtus.

Aliud. ℞. *Succ. depurat. parietar.* ℥ij. *vin. alb.* ℥j. *ſucc. limon.* ℥ß. *ol. amygd. dulc. rec.* ℥iß. Miſce, fiat hauſtus.

Aliud. ℞. *Tartar. alb. ad nigredinem calcinat. q. ſ.* Diſſolve *in aqua pluviali*: poſtea coque *cortices aurantiorum* in illâ diſſolutione, cola, & colaturam ad uſum ſerva. Doſis cochl. j. ſingulis diebus manè, jejuno ſtomacho, in vehiculo idoneo.

Aliud. *Sanguis vulpis adhuc calidus ad* ℥vi. hauſtus veſicæ calculum diſſolvit.

Aliud. *Succus artemiſiæ ad* ℥iv. ſingulis diebus manè potatus eundem præſtat effectum.

Aliud. ℞. *Lepores juniores viventes n.* ij. *vel* iij. cum *aceto* mundentur, in furno exſiccentur, & in pulverem redigantur: Illius pulveris cochl. j. vel ij. *in vin. alb.* capiantur. De illo etiam cum cibis aſſumi poteſt.

Aliud. Solutio *oculorum cancrorum in ſpiritu urinæ* facta in urethram pro diſſolvendo & expellendo calculo, injiciatur.

Aliud. Cataplaſma *ex cepa alba in vino decoctionis parietariæ* cocta, *& oleo ſcorpionum* paretur, ac pubi quàm calidè fieri poteſt, admoveatur.

Aliud. ℞. *Succ. parietar.* ℥vj. *pulver. cancr. fluviat.*, *& milleped. an.* ℈j. *ſyrup. de alth. Fernel.* ℥j. *laudan. opiat. gr. j.* Fiat julepus.

Aliud. ℞. *Cryſtall. rup.*, *pulv. cancr. fluviat.*, *& milleped.*, *ſemin. bruſc.*, *& bardan. an.* ʒij. Miſce, fiat pulvis. Doſis ℈ij.

Aliud. ℞. *Pulver. milleped.* ʒj. *vel* ℈iv. *aq. vit.* ℥ß. *juris cicerum rubr.* ℥ix. *vel x.* Capiat horis ante prandium quinque.

Aliud. ℞. *Semin. violar.* ʒij. *quatuor frigidor. major.*, *& milii ſolis an.* ʒß. *aquar. heder. terreſtr.*, *& fragor. an.* ℥ij. Fiat ex arte Emulſio cui adde *ſyrup. de alth. Fernel.* ℥j. *ol. diſtillat. ſemin. dauc. gutt. iij.*

Aliud. ℞. *Therebinthin. è Chio* ʒj. *extract. virg. aur.*, *& portulac. an.* ℈j. *ſal. volatil. ſuccin. gr.* XVIII. *nitri præparat.*, *& ol. diſtillat. ſemin. dauc. an.* ℈ß. Fiant pilulæ ex ʒj. n. xl. ſumendæ cum hauſtulo *malvatici juniperini.*

CAPUT III.

De Remediis Secretis Renum & Veſicæ inflammationi convenientibus.

Remedium Primum.

℞. *Radic. acetos.* ℥ij. *fol. malv.*, *plantag.*, *portulac.*, *& endiv. an.* Mj. *ſummitat. papav. alb.* mß. *ſemin. anis.*, *& lactuc. ana p. j.* Coquantur ad ℔iß. deinde adde *ſucc. granator.* ℥iiij. Miſce, pro iv. doſibus.

Aliud. ℞. *Aquar. endiv.*, *lactuc.*, *& portulac an.* ℥iv. *ſyrup. granator.* ℥ij. *ſyrup. nymph.* ℥j. Miſce, fiat julepus pro iij. doſibus, manè, & ſerò ſumendis.

Aliud. ℞. *Amygdal. dulc. excorticat.* ℥j. *pinear. recent.* ℥ß. *ſemin. lactuc.*, *acetos.*, *portulac.*, *& papaver. alb. an.* ʒiij. Contundantur in mortario marmoreo, ſenſim affundendo *aquæ hordei*, vel *lactucæ*, aut *portulacæ* ℔iß. In colaturâ

diſſolve

diſſolve *ſacchar. roſac.* ℥i. Fiat Emulſio pro iii. doſibus.

Aliud. ℞. *Radic. alth.*℥j. *folior. malv.*, *violar.*, *lactuc.* ãã. *Mj. prunor. dulc. par.* iv. *hord. mundat*, & *flor. violar. an. p.j.* Fiat decoctio ad ℥viij. vel x. In colaturâ diſſolve *caſs.*, vel *diaprun. ſimpl.* ℥j. *ol. violac.* ℥iv. *vitellor. ovor. num.* ij. Fiat clyſter.

Aliud. ℞. *Medull. panis albiſs.* ℔j. Coquatur *in lacte caprillo* ad pultis conſiſtentiam. Deinde adde *vitellos ovor. numero* iii. *ol. roſac.* ℥iv. *croc.* ℈ß. Fiat cataplaſma, ſæpè immutandum. Poterit addi tantillum *opii*, & *camphoræ*, ſi dolor fuerit acerbior.

Aliud. ℞. *ſer. lact.* ℔ß. *ſucc. cucurbit.*, vel *violar.*, vel *malv.* ℥ii. *albumin. ovor. agitator.* ℥iiſs. Fiat clyſter.

℞. *Lact.* ℔j. *ol. violac.* ℥iij. *ſucc. morell.* ℥ij. Fiat clyſter.

Aliud. ℞. *Malv.*, *alth.*, & *violar. an. M*ij. *prunor.*, & *dactyl. mund. an. par.* x. Coque ad putrilaginem *in aquâ communi*, poſtea tere, & adde *farin. hord.* ℥iſs. *ol. roſac.* ℥ij. Fiat cataplaſma regioni veſicæ applicandum.

Aliud. ℞. *Ol. violac.*, & *amygdal. dulc. an.* ℥ij. *ol. chamom.*, & *ſemin. lin. an.* ℥i. *butyr. rec.*, & *axung. ſuill. an.* ℥iii. Fiat linimentum quo veſicæ illinatur regio.

Aliud. ℞. *Rad. alth.*, *ſemin. lin.*, & *fœn. græc.*, *flor. chamomill.*, *melilot.*, & *capit. papav. alb. an. q. ſ.* Fiat decoctio pro ſemicupio.

Aliud. ℞. *Radic. alth.*, *folior. malv.*, *parietar.*, *ſemin. lin.*, & *fœn. græc.*, *flor. chamomill.*, *malv.*, *melilot.*, *roriſmar.*, & *roſar. an. q. ſ.* Fiat decoctio quâ foveatur pars affecta.

Aliud. ℞. *Farin. hord.*, *ſuccor. endiv.*, *portulac.*, & *ſolan. an. q. ſ.* Fiat cataplaſma cui adde *ol. roſac.*, & *unguent. popul. an. q. ſ.* renum, & veſicæ regioni applicetur, ſæpè renovando.

Aliud. ℞. *Caſs. rec. extract.* ʒvj. *diaphœnic.* ʒiß. *gumm. ceraſor.*, & *glycyrrhiz. pulverat. an.* ʒß. Fiat bolus in cochl. j. *ſyrup. de alth.* ſumendus.

Aliud. ℞. *Radic. alth.*, & *ononid.*, *ſemin. milii ſolis an.* ℥iij. *radic. cucumer.* ℥ij. *liquirit. raſ.*, & *aſar. an.* ℥iß. *ſaxifrag. alb.*, *urtic. Roman.*, *petroſelin.*, *rapor.*, *aniſ.*, *rhabarb. elect.*, *ariſtoloch. rotund.*, *galang. min.*, *cinnamom.*, *macis.*, *zingiber. alb.*, & *equiſet. an.* ℥j. *lapid. Judaic.*, & *lync.*, *ſpong.*, & *cochlear. præparat an.* ʒvj. *caſs. mund.*, *baccar. alkekeng.*, & *laur.*, *theriac. Venet.*, *ſang. hirc.*, *ocul. cancr.*, & *oſs. è talo leporis an.* ℥ß. Contundenda contundantur, omniaque ſimul per xv. dies *in vin. alb. optim.* ℔viij. infundantur: poſtea diſtillentur B. M., prodibit liquor cujus doſis eſt cochlear. ij. vel iij.

Aliud. ℞. *Rad. liquirit.*, *alth.*, *malv.*, & *ireos Florent. an.* ℥ij. *nuc. pinear. mund.*, & *amygd. dulc. an.* ℥iß. *ſemin. melon. excort.*, *cydonior.*, *apii*, *papav. alb.*, *endiv.*, & *lactuc. an.* ʒvj. *baccar. alkekeng.*, & *myrtill.*, *caſs.*, & *galang. minor. an.* ʒiij. *fol. violar.*, *primul. ver.*, & *veronic. an.* ʒii. Inciſis & contuſis affunde *aquar. papav. rubr.*, & *malv. utriuſque an.* ℔iß. *aquar. plantag.*, *portul.*, *violar.*, *lactuc.*, *folior. quercûs*, & *nummular. an.* ℔j. Infunde per aliquot dies, poſtea *B. M.* diſtilla. Doſis ℥j. ad ℥iij.

Aliud. ℞. *Aq. citri B. M. diſtillat.*, & *aq. nephrit. prædict. an.* ℔iß. *ſyrup. violac.* ℔j. *ſacchar. cand.* ℥j. *ſal. ocul. cancror.* ʒiij. *nitri cum floribus ſulphur. præp.* ʒj. Miſce. Doſis cochl. ij. vel iij.

Aliud. ℞. *ſuccor. depurat. plantag.*, & *ſolan. an.* ℥iv. *aquar. ſemperv.*, & *portulac. an.* ℥iij. *vin. odorif.*, & *acet. violac.*

violac. an. ℥iſs. Fiat epithema ſecundum artem, quod regioni renum & veſicæ applicetur.

CAPUT IV.

De Remediis Secretis Mictum Sanguinolentum ſiſtentibus, & Renum ac Veſicæ Vlcera curantibus.

Remedium primum.

℞. *Conſerv. roſar., & rad. ſymphyt. maj. an.* ℥ij. *terr. ſigillat., bol. armen., ſang. dracon., corall. rubr., lapid. hæmat., & trochiſcor. de Carabe, an.* ʒj. *hypociſtid., granor. Kermes, & ſemin. plantag. an.* ℈j. Cum *ſyrup. de papavere, & myrtin. an. part. æq.* Fiat Opiata, de qua capiat magnitudinem caſtaneæ manè, & ſerò, ſuperbibendo parùm *aquæ plantaginis.*

Aliud. ℞. *Caſs. recenter extract.* ℥ß. *pulp. tamarind.* ʒvj. *bol. armen. Orient.* ℈ß. Cum *ſaccharo* fiat bolus.

Aliud. ℞. *Fol. lactuc., portulac., plantag., & conſolid. maj. an. m*j. *ſemin. frigid. maj., & min. an.* ʒj. *jujubar. par.* iij. *liquirit.* ℥ſs. *flor. nymph., violar., & roſar. an. p.*j. Fiat decoctio ad ℔iſs. In colat. diſſolve *gumm. tragacanth.* ʒiſs. *ſyrup. violac., & de roſis ſiccis an.* ℥iſs. *ſal. prunell.* ℥ſs. *trochiſcor. alkekeng. ſine opio* ʒſs. Fiat julepus pro iv. doſibus.

Aliud. ℞. *Lentiſc. ſicc. minutim conciſi* ℥j. *aquæ fontis* ℔iv. Infundantur per horas XII. in B. M. valdè tepido, vaſe bene clauſo. Colatura ſervetur pro potu ordinario.

Aliud. ℞. *Amygdal. excorticat., & pineor. mundat. an.* ʒj. *ſemin. alth., & alkekeng. an.* ℈j. *ſemin. lactuc., & papav. alb. an.* ℈ſs. *amyl., tragacanth. an.* ʒſs. *liquirit.* ʒij. *ſacchar.* ℥vj. Cum *aquâ parietariæ*, fiat confectio in morſulos. Capiat manè & veſperi ℥ſs.

Aliud. ℞. *Glycyrrh. raſ.* ʒij. *ſemin. quatuor frigid. maj. mundat. an.* ʒj. *ſemin. portul., lactuc. an.* ʒß. *trochiſc. de Karab., ac corn. cerv. uſt. an.* ℈j. *ſacchar. ad pondus omnium.* Fiat pulvis tenuis de quo capiat ℈j. cum *aqua malvæ*, in qua *ſemen cydoniorum* aliquandiu infuſum erit.

Aliud. ℞. *Succ. plantag., & ſanguinar. ãã.* ℥ij. *aceti* ℥ſs. *ol. omphacin.* ℥j. Bulliant ad ſuccorum conſumptionem: deinde adde *ſanguin. dracon., maſtich., cortic. granator. ãã.* ʒij. *camphor.* ʒß. *unguent. Comitiſs.* ℥iv. *ceræ q. ſ.* Fiat linimentum: addendo *aceti* parùm unctionis tempore.

Aliud. ℞. *Ol. lilior., & chamomill. an.* ℥iß. *abrotan., & farin. fœn. græc. an.* ℥ß. *calamenth., cumin., folior. ſambuc., & ſang. leporis coagulat. an.* ʒiij. *bitumin. judaic., & ſal. armoniac. an.* ʒij. *ambr. gryſ.* ʒj. Cum *ſ. q. picis reſinæ, & ceræ.* Fiat ceratum pubi applicandum.

Aliud. ℞. *Lign. nephrit.* ℥iv. *rad. ſalſæpar.* ℥iij. *raſ. lign. lentiſc., & hord. mund. ãã.* ℥ij. *lign. ſaſſafr.* ℥j. *raſur. eboris, & corn. Cerv. ãã.* ʒvj. *jujubar., & ſebeſten ãã.* ℥ſs. Infunde per horas XII. *in aquæ fontis* ℔v. Coquantur ad ℔iij. pro vj. doſibus bis in die ſumendis: aromatizentur ʒij. *cinnamomi.*

Aliud. ℞. *Bol. armen., terr. ſigillat., & corall. rubr. an.* ʒiij. *gumm. arabic., & tragacanth. an.* ℥ß. Cum *aquâ agrimoniæ* fiant trochiſci ponder. ʒij. Capiat unum manè, & ſerò cum *lacte ovillo uſtulato*, vel *decocto ſymphyti majoris.*

Aliud. ℞. *Conſerv. roſar. antiq.* ℥iij. *ſemin. portulac., plantag., & myrtillor., bol. armen., terr. ſigillat., & ſang. dracon. an.* ʒj. *raſur. ebor., & trochiſcor. alkekeng. an.* ʒß. Cum *ſyrupo de roſis ſiccis*, fiat opiata, de qua capiat magnitudinem caſtaneæ bis in die.

Aliud. ℞. *Radic. ſymphyt. major.* ℥ij

folior. plantag., *& piloſell. an. m* j. *ſummitat. malv.*, *& capill. Vener. ãã. m*ß. *liquirit. raſ.* ℥ß. *amyl.*, *gumm. arabic.*, *tragacanth.*, *bol. armen. an.* ʒj. *ſemin. lactuc.*, *& portulac. an.* ʒiß. *roſar. rubr. p.* j. Fiat decoctio *in aquâ pluviali ad* ℔iß. In colatura diſſolve *ſacchar.* ℥iv. *penidiati* ℥ij. Fiat julepus de quo capiat ℥viij. manè, per x. aut xii. dies.

Aliud. ℞. *Therebinth. aqua plantag. lot.* ʒj. *ſucc. liquirit.*, *& gumm. tragacanth. an.* ℈ij. *bol. armen.*, *& trochiſc. alkekeng. an.* ℈ß. Cum *ſucco equiſeti*, fiant pilulæ, capiat ʒß. manè & ſerò.

Aliud. ℞. *Radic. althææ*, *& ſymphyt. maj. ſiccat. an.* ʒij. *gumm. arabic.*, *ceraſ.*, *& prunor. an.* ʒj. *oliban.*, *myrrh. an.* ℈iv. *ſem. papav. alb.*, *& alkekeng. ãã.* ʒiß. *camphor.* ℈ij. Terantur omnia ſubtiliſſimè, & additâ tertiâ parte ponderis omnium *antimon. diaphoret.* cum *ſ. q. therebinth. Venet.* Fiat maſſa pilular. de qua capiat ʒj. manè, & ſerò, longè à paſtu, ſuperbibendo parùm aquæ potûs ordinarii.

Aliud. ℞. *ſucc. plantag.*, *& ſolan. an.* ℥iiij. *ol. roſac. omphacin.* ℥iij. *aceti* ℥j. *lithargyr. tenuiſſimè pulverat.* ʒiß. *ceruſſ. lot.* ʒß. *tutiæ ſubtiliſſ. pulverat.* ʒij. *ſang. dracon.* ʒj. Reducantur omnia ad formam nutriti, regioni veſicæ applicandi.

Aliud. ℞. *Ol. roſac.*, *maſtich.*, *& lentiſc. an.* ℥ij. *myrrh.*, *aloës*, *ſarcocoll.*, *ſang. dracon. ãã.* ʒj. *amyl.*, *tragacanth. ãã.* ℈iv. *ſtyrac. calamit.* ℈ij. *ceræ albæ q. ſ.* Fiat unguentum.

Aliud. ℞. *Radic. conſolid. major.* ℥j. *hord. integr. m* j. *folior. agrimon.*, *veronic.*, *ſcord.*, *alchimill.*, *& ſanicul.*, *an. m* ß. Coquantur ad ℔j. In colaturâ diſſolve *mell. roſac.* ℥ij. Miſce, fiat injectio.

Aliud. *Radic. alth.* ℥ij. *folior. malv.*, *parietar.*, *violar. ãã. m* j. *ſemin. lin.*, *fœn. græc.*, *alkekeng. ãã.* ʒiij. *flor. chamæmel.*, *melilot.*, *nymph.*, *ãã. p.* j. Fiat decoctio, quâ foveatur pars cum filtris, non autem cum ſpongiis, propter ſalſedinem, quam à mari habent. Poſt fotum linimentum ſequens admoveatur.

℞. *Ol. violac.*, *& amygdal. dulc. ãã.* ℥iß. *ol. roſac.* ʒj. *mucilag. ſemin. alth.*, *& fœn. græc. an.* ℥ij. *croc.* ℈j. Fiat linimentum.

Aliud. ℞. *ſemin. fœnugræc.*, *& cydonior. an.* ℈j. Macerentur per horam *in* ℔iß. *decocti hordei.* Poſtea per linteum exprimantur. Fiatque mucilago ſatis liquida. Cui adde *ol. amygdal. dulc.* ℥ij. *mell. roſat. colat.* ℥j. Miſce, fiat injectio.

Aliud. ℞. *Rad. alth.* ℥ß. *folior. plantag.*, *agrimon.*, *capill. Vener.*, *& ſummit. malv. ãã. m* j. *ſemin. malvæ*, *& melon. cum corticibus contus. ãã.* ℥ß. *granor. alkekeng.* ʒvj. *liquirit. raſ.* ℥j. *hord. integr. p.* j. Coquantur ad ℔ij. In colaturâ diſſolve *mell roſac.* ℥iij. *ſacchar. cand.* ℥ij. Fiat julepus de quo capiat ℥viij. manè per x. dies.

Aliud. ℞. *Polypod. quercin.*, *& liquirit. raſ. an.* ℥ß. *ſemin. quatuor frigid. maj. an.* ʒj. *flor. violar.*, *& borrag. an. p.* ß. *jujubar. par.* iij. *prunor. damaſc. par.* iiij. *paſſular. minor.* ℥ſs. *ſenn. mundat.* ℥iiſs. Infundantur *in aquâ hordei* per noctem. Manè bulliant, & colentur. Poſteà diſſolve *mannæ in ſ. q. decocti ſolutæ*, *& colatæ* ℥iſs. *caſſ. recenter extract.* ℥iij. Coquantur ad opiatæ conſiſtentiam; addendo in fine *rhabarbar. pulverat.* ℥ſs. Doſis erit ℥i. ſemel in ſeptimana duabus horis ante paſtum.

Aliud. ℞. *Caſſ.* ℥ii. *mann.* ℥ſs. *pulp. ſebeſt.*, *& tamarind. an.* ℥i. *mucilag. ſemin.*

pſyll. ℥vj. *quatuor ſemin. frigid. maj. an.* ℨj. *ſucc. liquirit.* ℨij. Cum *ſyrupo roſar. ſolut.* fiat Opiata.

Aliud. ℞. *Radic. biſtort.*, & *ſymphyt. maj. an.* ℥j. *fol. plantag.*, *portulac.*, *equiſet.*, *polygon.*, *burſ. paſtor. an. m* j. *malicor.* ℥ß *granor. ſumach*, *myrtillor.*, *hypociſtid. an.* ℨij. *calicum glandium*, *ſantal. rubr.*, & *citrin. an.* ℨj. *roſar. rubr. p.* iij. Coquantur *in aqua ferratâ*, & *pauco aceto*: colaturâ foveantur renes tepidiuſculè, in mictu cruento.

Aliud. ℞. *Radic. conſolid. maj.* ℥iij. *folior. equiſet.*, *ceterach.*, *agrimon.*, & *betonic. an. m* j. *roſar rubr. p.* j. *flor. anthos p.* ß. Fiat decoctio *in hydromel.*, colatur. adde *cortic. cucurbit.* ℥ß. *fabar. contuſ.* ℥j. Fiant injectiones.

Aliud. ℞. *Cortic. cucurbit.* ℥i. *blatt. byzant.* ℥ß. *ſemin. alkekeng.*, & *papav. alb. an* ℨii. *ſemin. quatuor frigid. major.*, & *malv. an* ℨiii. *flor. violar.*, & *anthos an. p.* j. Fiat decoctio pro injectionibus.

Aliud. ℞. *Radic. tormentill.* ℨiß *granor. alkekeng.* ℨii. *maſtich.*, & *ſang. dracon. an.* ℨiß. *ſacchar. roſac.* ℥iß. Fiat pulvis ſubtilis, de quo capiatur ℨj. *in aqua plantaginis*, vel *equiſeti.*

Aliud. ℞. *Ciner. limacum cum cochleis combuſt.* ℥ß. *gallar. virid.* ℨij. *piper.* ℨj. *ſal. commun.* ℥j. Fiat pulvis, quo, loco ſalis, condiantur cibi.

Aliud. ℞. *Folior. auriculæ leporin.* ℥ii. *raſur. ligni ſpin. alb.*, & *ſemin. ejuſd. an.* ℥j. *rad. helen.*, & *urtic. an.* ℥ß. *hord. integr. p.* j. Fiat decoctio *in hydromel.* pro injectionibus.

Aliud. ℞. *Folior. plantag.*, *tapſ. barbat.*, *herniar.*, *piloſell.*, & *centinod. an. m* j. *cortic. granator.*, *acac.*, *nuc. cupreſs.*, & *gallar. an.* ℥j. *bol. armen.* ℨij. Coque *in ſ. q. aquæ ferratæ*, ut fiat ſemicupium. In exitu ſemicupii inguina, ſcrotum, & pubis *unguento Comitiſſæ* inungantur.

Aliud. ℞. *Rad. tuſſilag.*, *ſcabioſ. an.* ℥vj. *raſur. lign. ſanct.* ℥iv. *rad. enul. campan.* ℥iij. *liquirit. hiſpan.* ℥ij. *polypod. rec.* ℥v. *fol. betonic. mar.*, *ſanicul.*, *bugul.*, *hyperic. totius an. m* ij. *heder. terreſtr. m* iij. *flor. paralyſ.*, *ſambuc. an. p.* vj. *ſemin. malv.*, *bombac. an.* ℥j. *coriandr. præpar.* ℥iß. *nuc. moſchat.* ℨvj. Bulliant. *in ſ. q. aquæ fontis*, ad duarum partium conſumptionem, adde *aquæ communis q. ſ.* Infunde per noctem, vaſe bene ſtragulis tecto. Coletur & doliolo indatur ſacculus continens ℥xvi. *ramentorum Jovis puriſſimi.* Pro iis qui mictu affliguntur ſanguinolento.

Aliud. ℞. *Conſerv. roſar. rubr.* ℥iiij. *conſerv. ſymphyt. maj.*, *flor. archangel. alb. an.* ℥j. *conſerv. flor. malv. utriuſque*, *pulpæ radic. althææ cum ſaccharo coctæ an.* ℥iß. *liquirit.* ℥ß. *pineol. mund.*, *ſemin. citrull.*, *melon.*, *amygdal. dulc. mund. aq. roſar. infuſ. an.* ℨiij. *gumm. arabic.* ℨiiß. *gumm. prunor.*, & *ceraſ. an.* ℨiß. *tragacanth.* ℨj. Fiat Electuarium. Doſis quantitas juglandis quotidie in ingreſſu lecti, horis tribus à cœna levi.

Aliud. ℞. *Trochiſc. nephrit.* ℨj. *conſerv. roſar. rubr.* ℨiß. Miſce, capiat manè, immediatè ante hauſtum *lactis aſinini ſacchar. roſac. edulcorati.* Trochiſci verò nephritici ſunt tales.

℞. *liquirit. mund.* ℥ij. *ſemin. melon.*, *cucurbit.*, *citrull. rec. mundat. an.* ℥ß. *ſemin. papav. alb.*, *portulac.*, *acetoſ.*, *lactuc.*, *plantag.*, *ſophiæ Chirurgor. an.* ℨiiiß. *ſemin. malv.*, *cydonior. an.* ℨiij. *roſar. rubr.*, *anther. roſ.*, *cupul. gland.*, *ſumach.*, *bacc. myrt.*, *coriand. præp.*, *acaciæ*, *hypociſtid. an.* ℨiiß. *ſantalor. omnium an.* ℨj. *maſtich.*, *thur.*, *ſeu oliban.*, *ſandarach.*, *ſuccin. præpar. an.* ℈v. *ſpodii*, *corn.*

corn. cerv. ad albedinem calcinat., cran. human. uſt. an. ℈iv. *ſang. dracon., magmat. rhabarbari ab expreſſione reſidui an.* ℥ ß. *carnis, & oſſium meſpilor., herniar., equiſet., gland an.* ʒij. *gumm. arabic., prunor., ceraſ., tragacanth. an.* ʒiß. *amyli tritic.* ℥j. Fiat pulvis, & trajiciatur per ſetaceum, & cum *aquâ ſpermat. ranar., plantag., & roſar.* fiat Paſta, ex qua formentur trochiſci ad uſum.

Aliud. ℞. *Succ. urtic.* ℥xvi. *ſyrup. de ſucc. plantag., mor. or., & rub. idæj. an.* ℥ß. *ſyrup. coral.* ℥vj. *ſyrup. cydonior., rob de ribeſ. an.* ℥j. Fiat mixtura, de quâ capiat æger quotidiè ℥v.

Aliud. ℞. *Vrtic. rubr. urent. virid.* m vj. *ſcabioſ. recent.* m ij. *heder. terreſtr.* m j. Contundantur, & extrahatur ſuccus, & dulcoretur *ſaccharo roſac.* Doſis ℥iv. manè, & veſperi.

Aliud. ℞. *Flor. ſulphur., lapid. hæmatit. præp., particul. alb. benzoin. an.* ℈j. Excipiantur omnia *ſyrupo de hederâ terreſtr.* Fiat bolus dandus pluribus diebus conſequentibus manè, ſuperhauſto *ſcabioſæ, & veronicæ decocti* hauſtulo.

Aliud. ℞. *balſam. ſulphur. therebinthinat. inſpiſſat.* ℥ß. *rad. enul. ſicc., gumm. guajacin. an.* ʒij. *ceruſs. antimon., Iov. in alkool redacti cum ſacchar. cand. an.* ʒiij. Cum *q. ſ. balſam. Peruvian.* Fiat Maſſa pilular. Doſis ʒj. manè ſingulis diebus ſuperbibendo *hydromel.* hauſtum.

Aliud. ℞. *Pulp. radic. alth.* ℥ß. *pulv. ſubtil. rad. ſymphyt. maj., & liquirit., ocul. cancr. præp. an.* ʒij. *lapid. hæmatit.* ʒiij. *ſacchar. roſac.* ℥iv. Fiat pulvis, & cum *ſ. q. gumm. tragacant. aq. ſcabioſ. ſolut.* Fiant tabellæ, de quibus unam ſemper in ore detineat.

Aliud. ℞. *Vnguent. Comitiſs.* ℥iv. *camphor., ol. nenuph. ſolut.* ℈j. Miſce pro litu regionis lumbaris, quotidie in ingreſſu lecti uſurpando, ſuperpoſito linteo non admodum calente.

Aliud. *Bufo terreſtris* ſiccatus, ſyndone involutus ex collo ſuſpendatur retrorſum, ita ut tangat regionem renum, & continuò geſtetur.

Aliud. ℞. *Radic. alth.* ℥iij. *liquirit. raſ.* ʒij. *cichor., taraxac., filic. fœmin. an.* ℥j. *lign. nephrit., juniper. an.* ℥ij. *folior. agrimon., pimpinell., ſaxifrag., veronic. fœmin., prunell. ſicc. an.* ʒx. *flor. betonic., malv. an. p.* iij. *fragor.* ℔iij *baccar. alkekeng.* ℔j. *Hydromel. ex parte una mellis, & octo aquæ præparati* ℔xxx. affunde prædictis in doliolo, & fermentetur, dein tranſvaſetur liquor, & ſervetur in dolio optimè clauſo. Doſis ℥iv. manè.

Aliud. ℞. *Radic. chin.* ℥iß. *raſur. lign. juniper., ſantal. citrin. an.* ℥ß. *radic. tuſſilag., liquirit. an.* ℥j. *lign. nephritic.* ʒ ij. *folior. ſiccor. agrimon., veronic. utriuſque, prunell., betonic., piloſell. an.* ʒiiiß. *roſar. rubr. p.* ij. Omnia conciſa digere per horas XXIV. in balneo vaporis in ea quantitate aquæ inſtaurantis ſequentis, quæ ſupernatet vj. digit. vaſe vitreo probè clauſo, mox citra ebullitionem filtretur per chartam. Capiat ℥v. manè expectando, non promovendo ſudores in lecto. Hic liquor ulcera renum & veſicæ optimè detergit, imo & arenulas, ſi adſint, educit. Aqua verò inſtaurãs talis eſt.

℞. *Corn. cerv. tenell.* ℔iij. (aut ſi deſit, *gelatin. ejuſd.*) *ſucc. carn. vitulin., vervec., & capi in vaſe duplici extracti* ℔iv. *ſucc. depurat. pomorum redolentium* ℔ij. *ſucc. depurat. bugloſſ., oxalid. rotund., trifol. acetoſ., card. benedict., ulmariæ, an.* ℔j. *vini albi generoſi* ℔iij. *ſantal. citrin., lign. Rhod. an.* ℥iß. *cinnamom.* ℥ij. *baccar. juniper. recent.* ℥ß. *raſ. lign. juniper.* ℥j. *ſpec. diatriaſantal., & diamargarit. frigid. an.* ʒiij. Digere per biduum, dein diſtilla in Balneo vaporoſo, & liquor diſtillatus ſervetur ad uſum.

Aliud. ℞. *Therebinth. aquâ roſar. lot.* ʒii. *tartar. vitriolat.* ℈ſs. *rhabarbar. elect.*, & *ſal. ſuccin. alb. an.* ℈ſs. cum *ſucco è pulvere liquiritiæ* fiat bolus, renum, & veſicæ doloribus conveniens.

Aliud. *Gummi ceraſi in vino albo optimo calido* ſolutum ſingulis diebus manè, iis qui ulceribus veſicæ affliguntur, exhibeatur.

Aliud. ℞. *betonic.*, & *piper. an. part. æq.* Terantur in mortario, & addito *hydromelle*, capiantur.

Aliud. ℞. *Herb. agrimon.*, *plantag.*, *equiſet. an. mſs. liquirit. mundat.* ʒij. decoque *in aqua plantag.*, & *betonic. an. q. ſ.* ad tertiæ partis conſumptionem. In colaturæ ℔ſs. diſſolve *mell. roſac.* ℥iſs. Miſce, ſingulis horis per ſyringam portionem in veſicam injice.

Aliud. ℞. *Vitriol. Roman.* ʒii. *aquæ commun.* ℔j. Fiat decoctio ſingulis diebus pluries in veſicam injicienda.

Aliud. ℞. *Radic. liquirit.* ℥ii. *cicer. rubr. p.* j. *cortic. fabar.* ℥j. *folior. plantag. m*j. Fiat decoctio *in aqua fontis*, addatur *parum lixivii*, & in decocti hujus ℔j. diſſolvantur *therebinth. in q. ſ. mell. diſſolut.* ℥ii. Fiat injectio.

Aliud. ℞. *Herb. equiſet.*, *plantagin.*, *ſemin. hyperic. an. m*j. *radic. biſtort.*, *ſymphyt. maj.*, & *lilior. albor. an.* ℥j. *cortic. granator.* ʒiii. Coque *in* ℔j. *aquæ ferratæ*, & in ea diſſolve *trochiſcor. alb. Rhaſ. ſine opio* ℥ſs. *bol. armen.* ℥i. Miſce, pro injectionibus in veſicam.

Aliud. ℞. *Roſar. rubr.*, *folior. melilot. an. m*j. *agrimon.*, *apii*, *prunell.*, *veronic.*, *ſanicul.*, *conſolid. maj. an. mſs. rad. ariſtoloch. rot.* ℥iii. *furfur.*, & *hord. an. p.* j. *cancr. fluviat. in furno exſiccat.*, & *pulverat. nu.* vj. Coque *in ſero lactis*, Colaturæ ℔ij. adde *ſacchar. cand.*, & *mell. roſac. an.* ℥ii. *urinæ puer. impuber.* ℔j. M. Fiat injectio.

CAPUT V.

De Remediis Secretis Iſchuriæ, & Stranguriæ convenientibus.

Remedium primum.

℞. *Radic. apii*, *bruſci*, *petroſelin.*, *gramin.*, *aſparag.*, *malv.*, *biſmalv. an.* ℥ii. *parietar. m*ij. *ſemin. aniſ.*, *fœnicul.*, *aneth.*, *caru.*, *dauci*, *ameos*, *cartham.*, *rutæ*, *cumin.*, & *baccar. laur. an.* ℥ſs. *flor. chamæmel.*, *melilot.*, *aneth.*, & *ſtœchad. an. p.* ii. Coquantur *in vino albo* ad medias. In colaturæ ℔i. diſſolve *butyr. recent.* ℥iv. *mell. roſac.* ℥ii. *ſacchar. rubr.* ℥i. *benedict. laxat.* ℥ſs. *vitell. ovi nu.* i. *ol. nucum*, *anethin.*, & *ſemin. lin.*, *an.* ℥i. Fiat clyſter.

Aliud. ℞. *Benedict. laxat.* ℥ſs. *trochiſcor. de myrrh.*, ℈ii. *decoct. ſabin.* ℥iij. Miſce, fiat potio.

Aliud. ℞. *Ol. ſcorpion.* ℥iii. *ſuccor. apii*, & *petroſelin. an.* ℥i. *axung. cunicul.* ʒi. Bulliant ad ſuccorum conſumptionem: poſtea adde *folior. aſar.*, *ſemin. petroſelin.*, *cumin.*, *ameos*, & *ſeſeleos an.* ℥i. *ſpic. celtic.*, & *ſchœnanth. an.* ʒii. *ceræ q. ſ.* Fiat unguentum.

Aliud. ℞. *Naſturt. m*ii. *baccar. alkekeng. par.* XII. *cepas albas nu.* ii. *cremor. tartar. p.* ii. Excipe vaſe terreo vitreato, coque *in* ℔ii. *vini albi generoſi* ad ℥XII. remanentiam; & colaturam cape in duas doſes.

Aliud. ℞. *Gland. querc. in fumo exſiccat.*, & *ſubtiliter pulverat.* ʒi. Infunde frigidè per noctem *in vini albi* ℥ii. Capiat æger totum liquorem cum pulvere, & duabus horis pòſt ſuperhauriat juſculum.

Aliud. ℞. *Folior. virg. aur. exſiccat.*, & *in pulverem redact.* ʒi. Capiat æger ex ovo ſorbili tribus diebus conſequentibus manè.

Aliud. ℞. *ſucc. citr.*, *ol. amygdal. dulc.*, & *vin. alb. an.* ℥ii. Miſce, & aſſume totum.

Aliud.

Aliud. *Radices cinaræ in vino albo* coquantur, & de hoc decocto cyathi duo, vel tres in die capiantur.

Aliud. ℞. *ſuccor. parietar., & fœnicul. marin. an.* ℥iſs. *ſucc. limon., & ol. amygdal. dulc. recenter expreſs. an.* ℥i. Fiat julepus.

Aliud. *Fœniculum marinum*, aliter *criſta marina* dictum *in vino albo* infundatur frigidè, & infuſio hauriatur.

Aliud. *Salvia in vino* bulliat; per linteum tranſmittatur vinum, ſalviam probè comprimendo, & hoc decoctum tepidè capiatur.

Aliud. *ſtercus columbinum in vino albo* ad cataplaſmatis conſiſtentiam bulliat, & ventri applicetur.

Aliud. ℞. *ſemin. lin. q. ſ.* Infunde *in* ℔i. *aquæ fontis, vel fluviat.* per xxiv. horas, & colaturam ſerva in vaſe vitreo probè clauſo. Capiat æger cyathos tres in die, unum manè, alterum horâ duodecimâ, tertium denique horâ ſomni.

Aliud. ℞. *Prunor. ſylveſtr. exſiccat. q. ſ.* Coque *in* ℔ii. *aquæ communis*, per horæ quadrantem; & colaturæ cyathos tres, ut ſupra, capiat æger.

Aliud. ℞. *Ciner. ſarmentor., & cortic. fabar., aceti an.* ℥ii. *vini alb.* ℔ii. Digere per noctem ex vaſe vitreo, poſtea per linteum cola, & quacũque horâ aſſume.

Aliud. ℞. *Semin. aniſ., petroſelin. an.* ℥j. *filipendul.* mj. *zedoar.* ʒii. *baccar. laur.* ʒii. Cocta *in vino*, vel *aquâ* linteis multiplicatis applicẽtur regioni pubis calidè.

Aliud. ℞. *Cepas albas nu.* vj. *capita allii nu.* ij. Conciſis, & contuſis in mortario, adde *pingued. anſer. q. ſ. ol. juniper. gutt. aliquot.* Fiat cataplaſma.

Aliud. ℞. *Parietar.* mij. *cerefol* mſs. Inciſis, contuſis, & ad mollitiem coctis adde *ol. ſcorpion.* ʒiſs. Fiat cataplaſma.

Aliud. ℞. *Syrup. de cichor. cum rhabarb., roſar. ſolut., & de carthamo an.* ℥i. *ocul. cancr. præpar.* ℈i. *aq. gramin. q. ſ.* Fiat potio.

Aliud. ℞. *Therebinth. Venet.* ℥ß. *mell.* ʒvj. *ſucc. limon.* ℥j. *aquæ graminis q. ſ.* Redigantur in mortario in emulſionem, quæ iteratò capi debet.

Aliud. ℞. *Cydoniat.* ℥iv. *therebinth. è Chio in vino albo lot.* ℥ij. *ſpec. diarrhod. Abbat., & liquirit. an.* ℥ . *pulv. ſemin. aniſ., pauco oleo ſtillat. ejuſd. ſeminis impragnat.* ʒii. *ſemin. quatuor frig. maj. an.* ʒj. Fiat conditura ad renum dolores, & iſchuriam efficaciſſima.

Aliud. ℞. *diacydon. ſimpl.* ℥iij. *conſerv. rad. cinaræ, petroſelin., & ononid. an.* ℥iß. *baccar. alkekeng.* ʒvj. *magiſter. ocul. cancr., & lapid. percar. an.* ʒj. *ſal. ſuccin. alb.* ℈j. Fiat opiata. Doſis ʒij.

Aliud. ℞. *Rad. alth., & malv. an.* ℥iv. *rad. petroſel., & ononid. an.* ℥ij. *rad. verben., cinar., & fœnicul. rubr. an.* ℥iß. *baccar. laur. excorticat., & ſemin. lini an.* ℥j. *flor. malv.* ʒvj., *flor. chamæmel., tanacet., anth., melilot., tapſ. barbat., parietar., ſaxifrag. pentaphyll., cheiri, & fragar. an.* ℥ß. Fiat *in aquâ fluviatili* decoctio, pro balneo.

Aliud. ℞. *Folior., & ſemin. trifol., & abrotan. an. part. æq.*, Fiat *in aquâ cõmuni* decoctio cui adde *canntharid. pulverat. n.* ij. Capiat æger cochl. j. ſæpè in die.

Aliud. ℞. *Aq. petroſelin., & alkekeng. an.* ℥iß. *ſyrup. de quinque radicibus* ℥j. *ſpirit. therebinth.* ℈ß. Miſce, capiat æger.

Aliud. ℞. *ſemin. cynoſbat. ſub ſole*, vel *in furno exſiccat., & pulverat.* ʒj. *In vino albo* per ſeptem, vel octo horas macera, & totum horâ ſomni alternis diebus, Lunâ decreſcente, aſſume.

Aliud. *Ventriculi gallinæ membrana interior in vino albo lota* exſiccetur, in pulverem redigatur, & ad ʒj. *in vino albo* manè, & ſerò capiatur.

Aliud. ℞. *Folior. ſalv. q. ſ.* Fiat decoctio *in aqua communi*, quâ ſæpius foveatur hypogaſtrica regio, uti & penis.

Aliud. ℞. *Parietar. q. ſ.* Fiat decoctio fortis *in vino, & aqua*, & eâ foveantur pubis, penis, & teſticuli; reſiduumque decocti

in cataplaſmatis formam iiſdem applicetur partibus.

Aliud. ℞. *Folior. malv.* mj. *caput allii num.* j. Coque *in ſ.q. vini* ad mediæ partis conſumptionem, & de colaturâ cyathum unum, tribus diebus conſequentibus, aſſume.

Aliud. *Myrrhæ grana aliquot in oleo amygdalarum dulcium* diſſoluta in urethram injiciantur.

Aliud. ℞. *Ol. amygdal. dulc.* ℥ij. *eſſent. croc. gutt.* vj. Miſce, & ſingulis diebus manè aſſume.

Aliud. Lintea *in oleo ſpicæ*, vel *urinæ* madefacta ſpinæ dorſi, lumbis, & renum regioni calidè applicentur.

Aliud. ℞. *Folior. ſen. Orient.* ℥j. *rhabarb. elect.*, & *agaric. recenter trochiſcat. an.* ʒj. *nuc. moſchat.*, & *baccar. alkekeng. an.* ʒß. Bulliant *in ſ.q. aquæ* ad ℥vj. In colaturâ diſſolve *ſyrup. de quinque radicibus*, & *de cichor. compoſito cum rheo an.* ℥iß. Fiat apozema pro ij. doſibus.

Aliud. ℞. *Radic. ononid.* ℔j. Contundantur, & per triduum *in vini optimi* ℔ij. macerentur: poſtea colaturæ per linteum fortiter comprimendo trajectæ adde *radic. petroſelin.*, *eryng.*, *parietar.*, & *ſaxifrag. cum foliis*, & *caulibus an.* ℥iv. *baccar. alkekeng.*, & *juniper. contuſ. an.* ℥iij. *ſemin. urtic.*, *fœnicul.*, & *milii ſolis an.* ℥ij. Contundantur, & per quatriduum macerentur: colaturæ iterum fortiter expreſſæ addantur *ſucc. portulac.* ℔ij. & totum B.M. diſtilletur. Doſis liquoris diſtillati cochl. ij. ſingulis diebus manè.

Aliud. ℞. *Rad. ononid.*, & *pimpinell.*, *ſalv.*, *an.* ℥iiß. *rad. polypod.*, & *petroſelin. an.* ℥ij. *cinnamom.* ℥ß. *Ireos noſtrat.*, & *Florent.*, *turbith.*, & *macis an.* ℈ij. *lign. ſaſſafr.*, & *nephrit.*, *ſemin. aniſ.*, *fœnicul.*, & *ſiler. montan. an.* ʒß. *roriſmar.*, *fragar.*, *ſaxifrag.*, & *pimpinell. an.* mß. *flor. roſar.*, & *borrag. an.* p.ß. *baccar. alkekeng. par.* iv. contuſa nodulo indantur, per triduum *in vin. alb.* ℔iß. macerentur, & illius infuſi quotidie manè cyathus j. hauriatur.

Aliud. ℞. *ſpirit. therebinth.* ʒß. Capiat æger *in vino albo* calidè.

CAPUT VI.

De Remediis Secretis Dyſuriam, ſeu Ardorem Urinæ curantibus.

Remedium primum.

℞. *Radic. alth.*, *malv.*, & *petroſel. an.* mj. Bulliant *in aquâ fluviatili* ad tertiæ partis conſumptionem: & colatura capiatur in tres doſes ante ullum alimentum: unicuique verò doſi *butyri recentis* magnitudo juglandis addi debet.

Aliud. ℞. *Conſerv. roſar.*, *flor. nymph.*, *violar.*, & *malv.*, *trochiſcor. de camphora an.* ʒiß. *ſemin. acetoſ.*, & *portulac. an.* ℈ij. *ſantal. alb.*, & *rubr. an.* ℈j. Fiat cum *ſyrupo de althæa* Opiata. Doſis ʒij. manè, & ſerò.

Aliud. ℞. *Semin. quatuor frigid. maj. an.* ʒß. *hyoſciam. alb.* ʒj. *gumm. arabic.*, & *tragacanth.*, *ſantal. rubr. an.* ʒiß. *ſemin. portulac.*, & *papav. alb. an.* ʒiij. *mucilag. ſemin. pſyll. q.ſ.* pro opiatâ formandâ: de quâ capiatur ʒj. manè, & ante prandium in aquâ hordei.

Aliud. ℞. *Alkekeng. gran.* XII. *ſemin. cucumer.*, & *papav. alb. an.* ℥ß. *ſacchar. albiſſ. q.ſ.* Fiat pulvis. Doſis ℥ß. ante paſtū.

Aliud. ℞. *ſemin. alth.*, *malv.*, *cydonior.*, & *pſyll. an.* ʒj. *pulver. diatragacanth. frigid.* ʒß. Contunde, & affunde *aquæ tepidæ*, *ac. decoct. radic. alth.*, & *ſemin. papav. alb. an. q.ſ.* Totum exprime, & ex colaturâ expreſſâ cum *ſ.q. ſacchari* ſyrupum para.

Aliud. ℞. *Folior. alth.* miß. *mell.* ℔ß. *butyr. recent.* ʒij. Coquantur *in* ℔v. *aquæ fontis* ad tertiæ partis conſumptionem; & de colaturâ capiatur tepidè.

Aliud.

Aliud. ℞. *Myrrh. elect., thur. maſcul., & maſtich. an.* ℥ *ii. ſuccin. præparat., croc. an.* ℥ß. *camphor.* ʒ *ii.* ℈ *ii. ceruſſ. antimon. fixiſſ., & albiſſ.* ℥ *xv.* Trita omnia ut alkool excipiantur, *ſ.q. therebinth. Venet. in ſpiritu vini tartariſato liquatæ*, & mediante *aquâ communi* lactificatæ; fiat maſſa pilular. Capiat ʒ ſs. manè horis tribus ante prandium, & tantundem horis totidem à cœnâ levi, ſuperhauſto aquæ lactis ſequentis parvo cyatho, idque diu, donec tota maſſa fuerit conſumpta.

Aliud. ℞. *Radic. alth., ſymphyt. maj., & bulbor. lilior. albor. an.* ℔ IV. *folior. equiſet., parietar., melilot. cum toto an. m xvi. folior. betonic., ſcabioſ., pimpinell., tapſ. barbat. cum floribus an. m viii. lagopod., portulac, plantag. vulgar., & aquat. an. m x. malv., violar., atriplic. hortenſ. an. m xii. flor. nymph., utriuſque malvæ, roſar., chamæmel. an. m vi. melon. recenter à corticibus liberator. majorum flagrant. maturor. par. ij.* Recentia omnia incidantur, iiſque affundantur aquæ hordei ℔ xxxx. ſinatur fieri maceratio per noctem in amplâ veſicâ cupreâ, vel plumbeâ, aut ferreâ, idque ad leviſſimum cinerum calorem manè autem affunde ſeri lactis recentis non acidi ℔ XL. ſuperpoſito capitello in refrigerat. Fiat diſtillatio in vaſe duplici, vel ſaltem ad leviſſimum calorem, & quæ extillarit aqua, ſervetur ad uſum in lagenis lapidoſis, exactiſſimè obturatis ſubere reponendis loco frigido ſubterraneo.

Aliud. ℞. *Folior. portulac., plantag., & ſummitat. malv. an. m* ß. *tamarind.* ℥ß. *myrobalanor. citrin.* ℥ß. coquantur ad ℔ ſs. In colaturâ infunde *caſſiæ recenter extract.* ℥ *i*, colentur iterum, & poſtea diſſolve *rhabarb. in aquâ lactucæ cum ſantal. citrin. infuſ.* ʒ *i*ß. *mann. & ſyrup. roſar. an.* ℥ *i.* fiat potio.

Aliud. ℞. *Radic. alth.* ℥ *i. folior. malv., violar., lactuc., an. m j. flor. nymph., & hord. mundat. an. p j.* coquantur ad ℔ j. in colaturâ diſſolve *caſſ. recent. extract.* ℥ *j. ovum integrum unum, olei violac.* ℥ *ii.* fiat clyſter.

Aliud. ℞. *Gumm. arabic., liquirit. recent. an.* ℥ IV. *radic. ſicc. alth., & ſymphyt. maj. an.* ℥ *ii. folior. equiſet.* ℥ *iii. flor. melilot., & malv. an.* ℥ *i*ß. Ex omnibus debitè ſiccatis fiat pulvis ſubtiliſſimus ad uſum.

Aliud. ℞. *Gumm. arabic., & tragacanth., an.* ℥ *ſs. gumm. prun., & ceraſ. an.* ʒ *ii. album. ovi inſpiſſat., & penè exſiccat.* ℥ *i. pulp. extract. ex partibus duabus radic. althææ, & parte una rad ſymphyt. maj., cum decocto capitum papav. alb., & citra uſtionem in balneo vaporoſo ſiccat.* ℥ *ii. ſucc. liquirit.* ʒ VI. Excipiantur omnia *ſ. q. ſyrupi de papavere*, fiat maſſa. Doſis à ʒ j. ad ʒ ij.

Aliud. ℞. *Aquar. portulac., lactuc., roſar., & nymph. an.* ℥ *i. ſyrup. violac., & nymph. an.* ʒ VI. *ſal. prunell.* ʒ *j.* Miſce, fiat julepus ſæpè iterandus.

Aliud. ℞. *Quatuor ſemin. frigidor. maj., & papav. alb. an.* ʒ *iii. amygdal. dulc. recenter excorticat., & in aquâ frigidâ infuſ.* ℥ß. Contundantur in mortario marmoreo, ſenſim affundendo *decocti hordei excorticati, liquirit., portulac., & ſummitat. malv.* ℔ *i*ß. fiat emulſio pro iij. doſibus, addendo unicuique doſi *ſyrup. violac.* ℥ *i. ſal. prunell.* ʒ *i.* Si dolor ſit acerbior aliquid *ſyrupi de papavere* admiſceri poteſt: Tum etiam *gumm. arabic. pulverat.* ʒ *i.* utiliter additur, vel *ſyrup. de alth. Fernel.*

Aliud. ℞. *Aquæ lactis ſupra præſcript.* ℥ v. *medull. ſemin. melon.* ʒ *ii. amygdal. dulc. recenter excorticat. par.* v. *hord. mundat. ad putrilaginem cocti cochl. i.* Fiat emulſio dulcoranda pauco *ſaccharo*, adde *gumm. arabic. pellucid. in eâdem aquâ diſſolut.* ℈ *i.* capiat una doſi.

Aliud. ℞. *Cortic. medull. ulmi, radic. alth., & ſymphyt. maj. an.* ℥ *ii. ſemin. pſyll., & cydonior. an.* ℥ *i. flor. nymph. alb. recent. ſect. per medium caliculis, ut ſemen mucilaginos. exeat, par. xxv.* coquantur cortex, radices, & flores *in* ℔ VIII. *aquæ hordei* ad mediæ partis conſumptionem; Fiat colatura cui calenti indantur ſemina, & ſatis longâ infuſione ad calorem moderatum extrahatur mucilago trajicienda per pannum ſtamineum, ad cujus ℥ XVI. adde *gumm. arabic. in aquâ roſar., & plantag. diſſolut.* ℥ *i. gumm. prun., & ceraſor. itidem diſſolut. an.* ℥ ß. *gumm. tragacanth. diſſolut. ad conſiſtentiam ſyrupi* ʒ *iii. ſacchar. alb. in aqua lactis diſſolut.* (quæ etiam pro aliis diſſolutionibus ſumi poteſt.) *ad pondus omnium.* Coque lento igne continuò agitando ad mivæ conſiſtentiam, quæ in vaſe vitreo lati orificii ſervetur ad uſum. Doſis ℥ j. vel ℥ ij. in emulſionibus, Julepis, &c.

Aliud. ℞. *Conſerv. flor. malv. roſeæ, & communis an.* ℥ IV. *conſerv. flor. papav. erratic., & nymph. an.* ℥ *ij. medull. ſemin. melon. recent.* ℥ *iii. pulver. liquirit., & radic. ſymphyt maj. an.* ℥ *i. gumm. arabic.* ℥ *i* ß. *gumm. ceraſ., & prun. an.* ʒ *x.* fiat electuarium de quo capiat inſtar juglandis.

Aliud. ℞. *Rad. alth.* ʒ *i. folior. lactuc., endiv., portulac., & ſummitat. malv. an. m i. ſemin. melon., cucurbit., malv., lactuc., & papav. alb. an.* ʒ *iii. jujubar., ſebeſt. an. par.* VI. *flor. violar., roſar., & nymph. an. p. i.* Coquantur ad ℔ ii. In colaturâ diſſolve *ſyrup. jujubin., & de papav. an.* ℥ *iſs. ſal. prunell.* ℥ *ſs.* fiat julepus pro IV. doſibus bis in die ſumendis.

Aliud. ℞. *Folior. parietar., malv., tapſ. barbat. an. m j. flor. malvæ roſeæ p. iij. capit. papav. alb. major. numer. iii. hord. mundat. p. ii.* Fiat omnium decoctio, & colatura, de qua cape ℔ ſs. *lact. vaccin.* ℔ *ii. mucilag., ſemin. malv., cydonior., & fœn. græc. extract. in aquâ plantag., & ſpermat. ranar.* ℥ *ii. ſucc. liquirit. in iiſdem aquis diſſolut.* ℥ *i.* Miſce, pro injectione, cui addi poſſunt *gr. iiii. opii.*

Aliud. ℞. *Radic. alth., & liquirit. an.* ℥ ß. *malv. m. i. ſemin. cydonior.* ʒ *i.* Bulliant cum juſculo pulli, vel gallinæ. Fiat juſculum per plures dies continuandum.

Aliud. *Aquæ roſarum* cyathus unus cum *albumine ovi* in ſcutellâ concutiatur, & aſſumatur.

Aliud. *Flores chamomillæ in lacte vaccino* decoquantur, & hoc decoctum pro potu ordinario hauriatur.

Aliud. *Conſervæ roſar.* ℥ *i. manè & ſerò deglutiatur, ſuperbibendo aquæ malv.* ʒ *iii.*

Aliud. *Rubus*, ablatis ſpinis probè mundetur, & illius cortex *in aquâ* per horam coquatur, & de colaturâ refrigeratâ hauriatur.

Aliud. ℞. *Radic. alth., malv., ononid., calcitrap., & conſolid. maj. an.* ℔ *i. ſummitat. aſparag., & lupul. an. m* IV. *ſemin. melon., cucumer., & cucurbit. an.* ℥ *iſs. baccar. alkekeng., & aquifol. an.* ℔ *ii. folior. portulac., lactuc., tapſ. barbat., ſolan., & frag. an. m* VI. *flor. papav. rubr., nymph.*

nymph.,& malv. an. p. vi. ſucc. limon., berber.,& omphac, an. ℔ *ii. aq. ciſtern. q.ſ. pro tincturis extrahendis.* Ex toto fiat ſecundum artem, extractum, de quo capiantur ℨ ij.

Aliud. ℞. *Turbith., & ſennæ an.*ℨ*iii. diagrid.,hermod.,& pulver. liquirit. an. an.* ℨ *iij. rhabarb., mechoacan., jalapp., & ſemin. ebul. an.* ℨ *ii* ß. *cinnamom.*ℨ*ii. rad.ireos Florent.*ℨiß. *ſuccin.Flor.* ℥*i.*fiat pulvis de quo capiat æger ℨ iſs.

Aliud. ℞. *Succ. liquirit. depurat.,ſuccin., thuris an. q.ſ.* excipiantur *therebinthina Cyprina*, & uſurpentur manè jejuno ſtomacho.

Aliud. ℞. *Pulver. oſſ., & carnis exſiccat. dactylor., ſacchar. an.* ℨ *i. ſyrup. de cichor. cum rhabarb.* ℥ *ſs. ſyrup. de alth. Fernel.* ℥ *j. aquar.nymph.,lactuc.,& chamomill. an.* ℥ *ii. aq. cinnamom.* ℨ *ii.* Miſce,capiat æger unâ doſi.

Cap. VII.

De Remediis ſecretis Diabeten, & urinæ incontinentiam ſiſtentibus.

Remedium primum.

℞. *Pulv.medull. lapid.* ℨ *iii. granor. maſtich.*ℨ *ij. lign aloës* ℨ *i* ß. fiat pulvis. Doſis ℨ i.

Aliud. *Piſcis* in ventre lucii inventus propinetur, & certò curabitur urinæ incontinentia.

Aliud. ℞. *Calamenth.,myrrh., caſtor. an.* ℨ *iij. glandium* ℨ v. Fiat pulvis ſubtilis de quo capiatur ℨ j. cum *vino*. Hic pulvis præcipuè commendatur in urinæ incontinentia paralytica.

Aliud. ℞. *Erinacei combuſt.* ℥ *iii. agrimon.* ℥ *i. ſtomach. gallin. præp.* ℥ *ſs.* Fiat ex omnibus pulvis: Hujus ℨ *i.* propinetur vel in jure, vel in vino.

Aliud. ℞. *Salv., menth., calamenth., galang., & nuc. moſchat. an. part. æq.* Venter gallinæ his infarciatur. Poſtea, bulliat, & addatur *olivi q.ſ.* pro quarta juſculi parte: continuetur ebullitio ad gallinæ perfectam coctionem: & de hoc juſculo capiantur ℥ ii., paulatimque comedatur gallina.

Aliud. ℞. *Senn.* ℨ *i.* Infunde *in ſ. q. decocti rad. cyperi,& tormentill.*, poſtea in colaturâ diſſolve *ſyrup. roſar. pallidar.* ℥ *j.* Capiat æger.

Aliud. ℞. *Radic.enul., folior.abſynth., ſalv.,& centaur. min.,roſar. rubr.an. q.ſ.* Coque *in vino rubro* vel *aquâ ferrata* & hoc decocto foveatur pars affecta.

Aliud. *Veſica ſuilla* lentè exſiccata comburatur, & cinis ægro manè exhibeatur.

Aliud. ℞. *Succ. folior. cupreſſ., & ol. ſeſam. an.* ℥ *ii.* Miſce, & capiat æger, ſerò, & manè.

Aliud. ℞. *Senn., & hermodact.an.*ℨ*ſs.* Fiat pulvis, quem capiat æger, cum *corticum citri* pauxillo.

Aliud. *Stercoris muris* ℨ *i.* in pulverem redigatur, & in juſculo tribus diebus conſequentibus manè capiatur.

Aliud. ℞. *Semin. urtic., & maſtich. an.* ℥ *ſs.* Fiat pulvis, de quo cum *farin. fabar.* ℥ *ij. & aquæ calidæ q.ſ.* formetur paſta in ſeptem, vel octo placentulas, dividenda: placentulæ in furno coquantur, & quotidie una capiatur manè.

Aliud, ℞. *Folior. betonic., & abſynth. an. m j. radic. coriandr., & cyper., raſur. corn. Cerv. an.* ℥ *ſs. cortic. citr.* ℨ *ii.* Fiat pulvis *in vini rubelli* ℔ *iii.* infundendus, & per manicam dein colandus. Doſis ℥ iij. manè capiantur.

Aliud. *Mures*, detractis pedibus, capite, & pelle, *vino albo* abluantur, in furno exſiccentur, & in pulverem

redigantur: poſtea ℞. *illius pulveris* ℥ *i. roſaceo. radic. ſigill. Salomon.* ℥ß. *ſang. dracon.* ʒ*ii. granor. ſumach.* ʒ*j. cortic. interior. balauſtior., maſtich., ſantal. rubr., roſar. rubr. an.* ʒß. *ſacchar. roſat.* ℥ *ii.* Fiat pulvis de quo capiat ſingulis diebus manè ʒ*j. in vino albo.*

Aliud. ℞. *Ladan., maſtich. an.* ʒ *ii. lign. aloës, ſtyrac. calamit., cinnamom., therebinth. an.* ʒ *i. myrtillor., radic. cyper. an.* ʒß. *ſucc. menth., & equiſet. cum vino rubro extract. q. ſ.* Fiat emplaſtrum.

Aliud. ℞. *Ol. vulpin., & ruthac., unguent. martiat., maſtich., cyper., & myrtillor. an. q. ſ.* Fiat linimentum, quo pubis, & perinæi regio poſt ſequentem fotum illinatur.

℞. *Radic. enul. campan., calam. aromat., rad. acor., cyper. an.* ℥ß. *folior. menth., ſalv., origan., calamenth., abſynth. an. m* ß. *nuc. cupreſſ., myrtill., gallar., & balauſt. an.* ʒ *j. roſar. rub. p. j.* Coquantur *in aquis partibus aquæ fabrorum, & vini rubri ad* ℔*ij.* in colat. diſſolve *ſalis, & alumin. an.* ℥ *j.* Foveatur regio pubis, & perinæi, calidè manè, & ſerò.

Aliud. ℞. *Radic. cucumer. ſylveſtr., & pyrethr. an.* ℥ß. *folior. puleg., ſalv., primul. ver., chamæpyt., & ſabin. an. m* ß. *cortic. pin., & cupreſſ. an.* ℥ *i. nuc. cupreſſ., & cortic. thur. an.* ʒ *iij. fruct. lentiſc.* ʒ*ii. roſar., & ſtæchad. an. p. ii.* Fiat ex arte decoctio, pro injectionibus.

Aliud. ℞. *Oliban.* ℥ IV. *ſemin. coriandr. ſicc., bol. armen., & gumm. arabic. an.* ℥ *i* ß. *glandium* ℥ *i.* fiat pulvis ſubtilis. Doſis ʒ *i.*

Aiud. ℞. *Thur. maſcul., gland. quercûs exſiccat., balauſt., & gallar. an.* ʒ *iii.* fiat pulvis, de quo capiatur ʒß. *in aquâ frigidâ, & melle roſaceo.*

Aliud. ℞. *Oſſ. mirobalanor. uſtor.* ʒ VI. *teſticulor. vulpis ſiccor.* ʒv. *linguas anſeris, vel anatis numer.* VII. *ſemin. ruth. ſylveſtr., & agrimon. ſicc., inteſtin. gallin. in vino albo lotorum, & exſiccat. an.* ℥ *ſs. myrrh.* ʒ*iij. calamenth., & ſtomach. gall. gallinac. an.* ʒ *ii.* fiat pulvis, de quo capiat æger ʒ j. tribus horis poſt prandium; *in vino rubro*, vel *aquâ ferratâ.*

Aliud. ℞, *Radic. conſolid. maj.* ℥ *ſs. rad. cyper., galang. an.* ʒ *ii folior. plantag., equiſet., pentaphyll. cum radic. an. m j. nucum cupreſſ., calycum glandium an.* ℈ IV. *ſemin. rutæ., agni caſti, tharis, & raſur. ebor. an.* ℈ *ſs. roſar. rubr. p. j. vin. rubr.* ℔ *iii.* Infundantur per XXIV. horas. Colentur per manicam Hippocratis, addendo *cinnamom.* ℥ *ſs. ſacchar. q. ſ.* fiat claretum, de quo capiat ℥ iij. vel IV. bis in die.

Aliud. ℞. *Nuc. cupreſſ., myrtillor., torrefact., raſur. ebor., coriand. præpar., corall. rubr., & karab. an.* ʒ*ij. ſpodii* ʒ *i. radic. cyper., & galang. an.* ʒ *ſs. cum ſyrupo conditura citri*, fiat opiata, de quâ capiat magnitudinem caſtaneæ manè, & ſerò ſuperbibendo parùm vini rubri.

Aliud. ℞. *Spodii torrefact., xiloaloës, ſemin. portulac, gumm. arabic., & tragacanth., berber., turbit., ſemin. endiv. & bol. armen. an.* ʒ *iii.* fiat pulvis ſubtilis, ex quo *cum ſyrupo limonum* fiat opiata. Doſis ʒ i. ſingulis diebus manè.

Aliud. *Mucilag. ſemin. pſyll., & cydonior. in aquâ nymph., vel roſar. extract.* ℥ IV. Ea illinatur ſpina ab oſſe ſacro, ad coſtas nothas uſque.

Aliud. ℞. *Farin. hord., & orob. an.* ℥ *iſs.* *ſuccor.*

ſuccor. portulac., & lactuc. an. ℥ iij. roſar. rubr. pulverat., p. ij. Cum ol. roſac. q. ſ. fiat cataplaſma renum regioni applicandum.

Aliud. ℞. Ol. violac., myrrh., nymph., & papav. an. ℥ j. camphor. ʒ j. cum pauco aceto fiat litus, quo renum & veſicæ regio illinatur.

Aliud. Unguentum refrigerans Galeni in aquis morell., & ſempervivi lotum iiſdem admoveatur partibus.

Aliud. ℞. Succ. plantag., ol. myrtin., & roſac. an. ℥ i. ſantal. rubr., roſar. rubr., & corall. rubr. omnium pulverat. an. ℈ i. fiet litus quo renum & veſicæ regio, ac perinæum illinantur.

Aliud. ℞. Folior. lactuc., malv., plantag., & portulac. an. m. i. hord. mundat., & roſar. rubr., an. p. j. Coque in aquâ communi ad ℔ i ß. In colaturâ diſſolve diaprun. ſimpl. ʒ vi. mell. roſat., & ol. omphacin. an. ℥ ii. fiat clyſter, ſæpe iterandus.

Aliud. ℞. Conſerv. roſar. antiq. ℥ iv. bol. armen., corall. rubr., & corn. cerv. uſt. an. ℈ i. cum gelatinâ cydoniorum fiat opiata.

Aliud. ℞. Semin. plantag., & portulac., coriandr., & roſar. rubr., an. ℥ i. corall., bol. armen., margarit. præp., & rad. tormentill. an. ℈ i. nuc. moſchat. ʒ ſ. fiat pulvis de quo capiatur ʒ ß.

Aliud. ℞. Rad. ſymphyt. maj., & plantag. an. ℥ j. fol. plantag. m j. balauſt., & mirobalan. citrin. an. ʒ j. ſemin. portulac., & plantag. an. ʒ ß. roſar. rubr. p. j. fiat decoctio ad ℔ j. in colaturâ diſſolve ſyrup. cydonior. ℥ iii. fiat julepus pro tribus doſibus.

Aliud. ℞. Calycum glandium, galang., maſtich., nuc. moſch., & membran. ventriculi gallinæ exſiccat. an. ℥ ſ. agrimon. ʒ vi. capit. leporin. uſt. ℥ ii. ſacchar. ℥ iii. fiat pulvis ſubtilis de quo capiatur ſingulis diebus manè ʒ ſ. in vino rubro.

Aliud. ℞. Roſar. rubr., & ſpod. an. ʒ x. ſemin. portulac., & coriandr., ſantal., & berber. an. ʒ ii. camphor. ʒ ſ. fiat pulvis ſubtilis ex quo cum ſucco granator. acidor. formetur opiata. Doſis ʒ j. manè in aquâ plantaginis, vel lactucæ, cum ſyrupo roſarum.

Aliud. ℞. Mucilagin. cydonior. ℥ xii. mucilag. ſemin. pſyll. ℥ vi. mirobalan. citrin., dactylor., & corall. rubr. an. ʒ ii. karabè ʒ ſ. cum ſ. q. ſacchari fiat electuarium, de quo capiat ſingulis diebus manè ʒ j.

Aliud. ℞. Balauſtior., roſar. rubr., & maſtich. an. ʒ ſ. granor. ſumach. ʒ i. ſanguin. dracon. ʒ ii. ſantal. rubr. ʒ ſ. radic. ſigill. Salmon. ℥ ſ. muris præparat. ℥ i. Omnia ſeorſim pulverata miſceantur cum ſacchar. roſac. pulverat. ℥ ii. ℞. hujus pulveris ʒ i. Infunde per bihorium in vino albo, & quotidiè manè totum capiat æger, duabus ante paſtum horis.

Aliud. Cerebrum leporis in vino albo maceretur, & hauriatur ab ægro.

Aliud. Veſica ſuilla in aquâ communi ad ſiccitatem coquatur; poſtea vinum rubrum ſuperaffundatur, ac dein hauriatur.

Aliud. Pulmonem hædi in aquâ communi coque, poſtea partem dimidiam illius comede, reliquumque regioni hypogaſtricæ cataplaſmatis inſtar admove.

Aliud. ℞. Semin. perfoliat., & hyperic. an. ℥ ſ. pæon. ʒ ii. corall. rubr. præp., ſang. dracon. ver. an. ʒ ſ. flor. roſar. rubr., unicorn. foſſ., cinnabar., maſtic. an. ʒ i. ol. nuciſt. expreſſ. ℈ ſ. ſacchar. alb. ℥ ii. Miſce, fiat pulvis, de quo manè, ac ſerò ʒ i. in aquâ plantaginis detur.

Aliud. *Rob. Prunorum ſylveſtrium* ſæpè capiatur.

PARS DECIMA.

Remedia Secreta Lienis morbis medentia continens.

CAPUT I.

De Remediis ſecretis quæ Lienis obſtructiones tollant, illiuſque dolorem Inflammatorium compeſcunt.

Remedium primum.

℞. *Gumm. ammoniac. in aceto ſcillitico ſolut.* ℥ i. *extract. aloës.* ℥ß. *cryſtall. tartar.* ʒ i. *myrrh.*, & *croc. an.* ℈ i. *maſtich.*, *benjoin.*, *ſal. fraxin.*, & *abſynth. an.* ℈ß. *cum oxymel. ſcillit.* fiat maſſa pilular. Doſis ʒ ß. bis in ſeptimanâ.

Aliud. ℞. *extract. filic.* ʒ ß. *ol. vel ſpirit. ſaturn. gutt. vi.* Miſce, capiat æger.

Aliud. ℞. *Radic.*, & *folior. cichor. ſylveſtr. m j.* Vaſe terreo recenti excipe, *in* ℔ *ij. vini albi*, *cum butyri* ℔ß. ad vini conſumptionem coque: totum poſtea probè contunde, & inſtar cataplaſmatis calidè quantum ferre poterit lienis regioni admove.

Aliud. Fiat decoctio fortis *ex radicibus ebuli*, in cujus cyatho uno diſſolvantur, *ſal. mart. gr.* VI. & capiat æger manè & ſerò.

Aliud. *Pulmo vulpis recenter mactati* exſiccetur, in pulverem ſubtilem redigatur, & illius pulveris ʒ j. *in vino albo* capiatur.

Aliud. ℞. *Naſturt. ſylveſtr.*, *hyſſop.*, *menth.*, *fœnicul.*, *petroſelin.*, *cichor.*, & *braſſic. an. q. ſ.* fiat juſculum ſingulis diebus, bis vel ter in die capiendum.

Aliud. ℞. *Scolopendr. miv. ling. canis*, *epithym.*, & *flor. hyperic. an. m i. flor. geniſt. m ſs. Cortic. tamariſc.*, *fraxin.*, & *cappar. an.* ℥ IV. *radic. filicis*, *taraxac.*, & *polypod. an.* ℥ *iii. caryophyll.* ℥ *i ſs. ſemin. fraxin.*, & *geniſt. an.* ℥ *ſs. folior. naſturt.*, & *cochlear. an.* ʒ *ij. ſpirit. cuſcut.*, & *fumar. an. q. ſ.* Probè contundantur, & B. M. ad ſiccitatem diſtillentur. Prodibit cum aquâ oleum, quod ſeparatum ad uſum ſervetur.

Aliud. *Cineres in urinâ ægri* per aliquod tempus ſæpè agitando infundantur; poſtea urina decantetur, & lintea in eâ calidâ madefacta regioni lienis applicentur calidè.

Aliud. *Ex nicotianâ viridi*, & *urticis* in mortario contuſis exprimatur ſuccus, quo cum *oleo*, & *vino albo* mixto, tota lienis regio illinatur.

Aliud. ℞. *Succor. cicut.*, & *mandragor.*, *gumm. ammoniac.*, & *ceræ an. q. ſ.* Coque ad conſiſtentiam unguenti lienis regioni admovendum.

Aliud. ℞. *Stercor. caprill.*, *fol. marrub. ſicc.*, & *ciner. ſarmentor. an. q. ſ.* Ex his pulveratis cum *aceto*, & *cerâ* fiat unguentum ad uſum.

Aliud.

Aliud. ℞. *Ol. commun.* ℔ *iii. ſucc. radic. brion.,& cucumer. ſylveſtr. an.* ℥ *iſs. medull. crur. bovis* ℥ *i. butyr. recent.* ℥ *ſs. lentè ad ſuccorum* conſumptionem coquantur, & colaturæ addantur *ceræ luteæ* ℥ *i. pulver. ceterach.* ʒ *ii. cortic. cappar., tamariſc., & ſemin. agn. caſt. an.* ʒ *ii.* fiat unguentum.

Aliud. ℞. *Folior. ſcolopendr. minutim conciſ. m ii.* In lagenâ vitreâ forti ſuperaffuſis *vini albi* ℔ *ii.* ponantur: poſtea lagena chartâ pluribus foraminulis perviâ obturetur, & ad aliquot digitorum conſumptionem bulliat. Doſis illius liquoris colati eſt cyath. dimidius manè per aliquot dies ſumptus.

Aliud. ℞. *Folior. ſcolopendr., hepatic., ceterach., nicotian., plantag., parietar., tamariſc., violar., ruth., heder., abſynth., apii, capillor. vener., agrimon., tanacet., ſemperviv. minor., & fumar. an. m j. amygdal. dulc.* ℥ *xx.* Omnia conterantur: poſtea cum *olivi.* ℔ XII. in vaſe fictili, per biduum ſub Sole, vel per horas XII. ſupra cineres calidos infundantur, lebeti dein imponantur, per horas duas igne leni, ſubinde agitando materias, ne comburantur, bulliant, poſtmodum ex illis ſuccus exprimatur fortiter, ex quo cum *ſ. q. ceræ* fiat unguentum, regioni renum ad ventriculum uſque applicandum.

Aliud. ℞ *Nicotian. minut. conciſ.* ℥ *iij. folior., & flor. centaur. min.* ℥ *iſs.* Contuſa omnia in vaſe fictili vitreato cum *mellis* ℥ *ſs. & vini albi* ℔ iij. reponantur, ſimul ad vini, imò & herbarum totam fermè conſumptionem coquantur; poſtmodum colentur fortiter exprimendo, & colatura iterum bulliat ad unguenti ſpiſſioris conſiſtentiam, quod ſuper alutam extendatur, & lienis regioni applicetur.

Aliud. ℞. *Verben. in mortario contuſ. m i. albumin. ovor. numer. ij. farin. hord. q. ſ.* Fiat cataplaſma calidè lienis regioni admovendum per XVI. horas.

Aliud. ℞. *Gumm. ammoniac. in aceto ſcillitico diſſolut., & ad juſtam conſiſtentiam coct.* ℥ *i. chalyb. cum aceto præpar., tamarind., & extract. radic. filic. ana* ℥ *ſs. Aloës minimè lot., & tartar. vitriolat. an.* ʒ *ii. myrrh. rubr., & maſtich. an.* ʒ *i. ſal. abſynth., ſcolopendr., & centaur. min. an.* ʒ *ſs. ſemin. fraxin., & croc. Orient. ana* ℈ *i.* Fiat maſſa pilular. in vaſe terreo oleo benzoin. illito ſervanda. Hoc remedium à ℈ j. ad ʒ ſs. cum juſculo manè exhibetur.

Aliud. ℞ *Senn. d. m.* ℥ *ij. rhabarb. elect.* ℥ *i.* irrorentur. *ſucco limon.*, poſtea affunde *infuſionis nonæ roſar. pallid.* ℥ *xii. ſalis tartar.* ℥ ß. ſtent in infuſione per biduum; fiat dein colatura, & expreſſio fortis in quâ diſſolvantur *aloës è veſicâ* ʒ *iiij.* fiat hinc evaporatio, addendo *maſtich.* ℥ ß. *pulv. coriandr., & ſantal. citrin. an.* ʒ *ij.* Coagula ad pilularum conſiſtentiam. Capiat juſtam pro ratione ætatis, & temperamenti doſim tertio quoque die. Hæ pilulæ *grana Angelica* vocatæ, ſunt ſpecificæ ad lienis tumorem, & duritiem diſſipandam.

Aliud

Aliud. ℞. *Fol. ſen.* ℥iii. *pulp. tamarind.* ℥vi. *flor. cordial. p ii. ſemin. coriandr.* ℥ſ. coque *in aquæ fontis q. ſ.* in *colaturâ infunde caſſ. recenter extract.* ℥ i. *rhabarbar.* ℥i. *macis* ℈i. Poſt infuſionem adde *mann. calabr.* ℥ i. fiat potio.

Aliud. ℞. *Sen.* ℥ ii. *rhabarbar.* ℥ i. irrorentur *ſucco limon.*, affunde *infuſionis nonæ roſar. pallidar.* ℥ xii. *ſal. tartar.* ℥ß. ſtent in infuſione per biduum: fiat colatura & expreſſio fortis, in qua diſſolvantur *aloës* ℥iv. fiat exhalatio, addendo *maſtich.* ℥ſ. *pulver. coriandr.*, & *ſantal. citrin. an.* ℥ii. coagula ad pilularum conſiſtentiam. Doſis ℈ i. vel ℥ ſs.

Aliud. ℞. *Radic. alth.* ℥ iii. *cichor., taraxac., rub. tinctor. rec. an.* ℥ ſ. *raſur. corn. Cerv.*, & *ebor. an.* ℥ ij. *cicer. rubr., cappar. à ſale mundat., uvar. Corinthiac. an. cochl. j.* Include ventre junioris galli, qui conſutus elixetur cum fruſto carnis vitulinæ, addendo ſub finem *folior. endiviæ, borrag., bugloſſ., chærefol., calendul. cum floribus an. p. iſs. poma redolentia ſecta cum cortic. numer. ii. macis florem unum, aut alterum:* reduc ad ℥ xxx. pro iij. juſculis in quorum ſingulis diſſolve *cremor. tartar.* ℥ſ. *gumm. ammoniac. gr. xxiv.* capiat tribus horis ante prandium.

Aliud. ℞. *Aquar. nymph., abſynth., endiv., roſar.*, & *cichor. an.* ℥ ii. *aceti roſac.* ℥ i. *pulver. diatriaſantal.* ℥ ſ. *ſal. ſaturn.* ℥ii. *rhabarb. elect.* ℥ iſs. *corall. rubr. præp.* ℈ *ii. ſemin. portulac.*, & *acetoſ. an.* ℈ j. *camphor., macis.*, & *ſpic. nard. an.* ℈ ſ. Fiat ex toto ſecundum artem epithema adverſus inflammationem lienis.

Aliud. ℞. *Aquar. hepatic. alb., rub., fragor.*, & *centaur. min. an.* ℥ *iii. acet. ſantalin.* ℥ iſs. *pulver. diarrhod. Abbat.* ℥ *iii. radic. ſcorzoner.*, & *plantag. an.* ℥i. *ſal. endiv.*, & *cichor. an.* ℥ſ. *ſemin. quatuor frigid. maj.*, & *minor. an.* ℈ j. fiat ſecundum artem epithema.

Aliud. ℞. *Vin. malvat.* ℥ iv. *aquar. agrimon., veronic.*, & *ſerpill. an.* ℥ *iii. ſpirit. juniper.* ℥ iſs. *pulver. diacurcum.*, & *diacubeb. an.* ℥ ii. *rhei elect., calam. aromat.*, & *caſſ. lign. an.* ℥i. *ſal. abſynth. Pontic.*, & *abrotan. an.* ℈ *ii. croc. Orient., ſemin. ameos*, & *ſpic. nard. an.* ℥ ſ. *ſchænanth.*, & *flor. ſtæchad. citrin. an.* ℈i. fiat ſecundum artem epithema.

Aliud. ℞. *Radic. cynogloſſ., alth., lilior. albor., brion., cortic. median. ulm. an.* ℥ii. *folior. malv., parietar., cicut., chamædr., ceterach. an. m i. ſummitat. ruth., flor. chamæmel., melilot. an. p iiſs. ſemin. lin.* ℥i. Incidantur, & bulliant in cacabo cum *ol. commun., axung. ſuill. an.* ℔ *i. medull. crurum bovis* ℔ *ſ. vin. optim.* ℔ *iſs. acet. ſcillit.* ℔ſ. ad liquorum conſumptionem, & ſpecierum putrilaginem: exprime; ſeparetur pars purior à craſsâ, quâ cum fricetur pars affecta manè & veſperi manu calidâ per horæ quadrantem, ſuperpoſito linteo calido.

Aliud. ℞. *Conſer. caulium lactuc. Roman.* ℥iii. *conſerv. radic. cichor.*, & *ſcorzoner. an.* ℥ *iſs. ſemin. melon. contuſ.*, & *uvar. Corinthiac. an.* ℥ *i. hepat. lupi præp.* ℥ *ſ. flor. hepatic. alb., violar.*, & *nymph. an.* ℥ *i. ſpecier. diarrhod. Abbat.*, & *diatriaſantal. in nodulo ligat. an.* ℥ſ. coque *in decoct. hord.* ℔ *vi.* ad mediæ partis conſumptionem, & colaturæ cum *albuminibus ovorum numer. ii.*, clarificatæ adde *ſucc. citri*, & *granator. acidor. depurat. an.* ℥ *vi. ſyrup. violac.* ℥ *iv. aquæ cinnamom.* ℥ſ. Miſce. Doſis ab ℥iii. ad iv. in inflammationibus & obſtructionibus lienis, imò & hepatis ſummè proficuus eſt liquor.

Aliud. ℞. *Ol. cappar., ſemin. eruc., nigell.*, & *ſenecion. per expreſſ. extract.*

ana

an. ℥j. *ol. amygdal. dulc.*, *& juniper. āā.* ℥ß. *ſucc. ſcolopendr.* ℥iv. Bulliant ſupra ignem ad ſucci conſumptionem; tum addantur *ol. ſtillat. maſtich*, *cumin.*, *& myrrh. an* ʒj. *ol. gumm. ammoniac.*, *chamæmel.*, *& abſynth. an* ʒß. *extract. croc. Orient.* ℈ij. *ceræ q. ſ.* Fiat unguentum pro inflammatione, & doloribus lienis ſedandis efficaciſſimum.

Aliud. *Lingua cervi* recenter mactati in mortario contundatur, poſtea per noctem *in vino albo* infundatur, & infuſum manè & ſerò capiatur.

Aliud. ℞. *Pulmonem vulpis ſani*, in furno exſicca, in pulverem ſubtilem redige, & illius pulveris ʒj. *in vino albo calido* exhibe.

Aliud. *Stercus caprillum in vino albo* maceretur, & cataplaſmatis inſtar calidè applicetur.

Aliud. *Folia ſalicis* contuſa cum *pauco ſale* in mortario; in cataplaſmatis formam regioni lienis inflammati admoveantur.

Caput II.

De Remediis Secretis Lienis Scirrhum reſolventibus & emollientibus.

Remedium primum.

℞. *Gumm. ammoniac.*, *opoponac.*, *& bdell. an.* ʒij. Diſſolvantur *in vino albo*, colentur, & coquantur: deinde adde *confect. hamech.*, *& diaphœnic.*, *pilular. fœtidar. an.* ʒij. *catholic. duplic.* ℥ß. Fiat opiata, de qua capiat ℥ß. addendo *mercurii dulcis gr.* xx. continuando per plures dies conſequentes: ſicque tumor, & durities evaneſcent.

Aliud. ℞. *Radic. cucumer. agreſt.* ℔j. *folior. malv.*, *& violar. an. m*iij. Coquantur ad putrilaginem. Contundantur, & trajiciantur per ſetaceum; deinde adde *ol. de cappar.*, *& tamariſc. an.* ℥j. *acet. ſcillit. parùm.* Fiat cataplaſma.

Aliud. ℞. *Ferment. acrioris* ℔ij. Coquantur *in æquis partibus olei*, *& vini* ad formam cataplaſmatis.

Aliud. ℞. *Gumm. ammoniac.* ℥iv. Diſſolvantur *in aceto forti*, poſtea colentur, & bulliant ad conſumptionem aceti; deinde adde *ceræ parùm.* Fiat emplaſtrum.

Aliud. ℞. *Cicut. m*iv. *ammoniac.* ℔ß. Infundantur per dies viij. *in aceto*, deinde bulliant uſque ammoniacum ſolvatur, hinc per pannum lineum valdè exprimatur; iterumque expreſſus liquor ebulliat parùm; & adjecta *cerâ*, *& oleo amygdal.* fiat emplaſtrum.

Aliud. ℞. *Succ. malv.*, *naſturt.*, *caulium*, *& rad. filicis*, *an.* ℥ij. *gumm. ammoniac.* ℥iv. *aceti parùm.* Diſſolve ſimul lento igne; poſtea coquantur; poſtremò colentur; tandem recoquantur ad ſyrupi conſiſtentiam, & cum *ol. de cappar.* ℥j. *& ceræ q. ſ.* Fiat emplaſtrum regioni lienis admovendum, & tertio quoque die renovandum.

Aliud. *Folia cicutæ in aceto* bulliant, & hoc decocto pars affecta foveatur.

Aliud. ℞. *Raſur. radic. bryon. q. ſ.* coque *in aceto* ad cataplaſmatis conſiſtentiam, & lienis regioni admove.

Aliud. ℞. *Folior. cicut.*, *& bryon.*, *flor. ſambuc.*, *an. q. ſ.* Bulliant *in aceto* ad cataplaſmatis formam, & applicentur.

Aliud. *Fel bovis in aceti optimi* ℔ j. ad unguenti conſiſtentiam coquatur, quod ſuper pannum cœruleum extendatur, & regioni lienis applicetur.

Aliud. ℞. *Alſin. probè mundat.*, *& fumar. an. q. ſ.* Infunde *in vini albi* ℥iij. & hoc infuſum colatum exhibe.

Aliud. ℞. *Radic. oxylapath.*, *enul. campan.*, *& chelidon. an.* ℥j. Coque *in aqua*,

aquæ, & vini albi an. ℔j. adde *cataput.* mij. *colocynth.*, *mercurial.*, *naſturt.*, *fumar.*, *centaur. min.*, *& cicut. optimè contuſ. omnium an.* mj. poſt ſufficientem ebullitionem cola, valdè exprimendo; colaturæ poſtea adde *unguent. roſac.* ℔ß. *gumm. ammoniac. in aceto diſſolut.* ℥ij. *ſucc. nicotian. cochl.* iv. *aloës* ℥iij. *mercur. viv.* ʒj. *pulver. emetic.* ℈j. ebullitionem ad unguenti conſiſtentiam continua, & ſuper linteum extenſum regioni lienis applica, ſinguliſque xxiv. horis renova, ad perfectam uſque curationem.

Aliud. ℞. *Limatur. chalyb. ter in aceto per* xxiv. *horas infuſ.*, *& ter etiam exſiccat.* ℥ij. *cremor. tartar.* ℥j. *vin. optim.* ℔ij. Infunde in loco calido per vj. vel vij. dies; poſtmodum per manicam Hippocratis tranſmitte, & liquorem ad uſum ſerva. Doſis cochl. ij. vel iij. ter in die; manè, nempe, duabus horis poſt prandium, & horâ ſomni.

Aliud. ℞. *Radic. alth.*, *cortic. median. ulm.*, *ſambuc.*, *an.* ℥iiij. *cortic. heder.*, *fraxin.*, *radic. bryon. utriuſque*, *enul. camp.*, *irid. noſtrat. an.* ℥iij. *lign. rhod.*, *cortic. aurantior.*, *& citr. an.* ℥ij. *cynogloſs. totius* miij. *fol. ruth.*, *chamæpyt.*, *hyperic.*, *centaur. minor. cum toto*, *tamariſc. an.* mj. *ſcabioſ.*, *malv.*, *parietar.*, *an.* miß. *flor. geniſt.*, *ſambuc.*, *eupator. Meſues*, *ſummitat. abrotan. utriuſque an.* p. iij. *Semin. agn. caſt.*, *nigell. Roman. an.* ℥j. *baccar. laur.*, *& juniper. an.* ʒx. Conciſa includantur ſacculis quatuor oblongis, mediocriter latis, quibus decoctis *in duabus partibus aquæ fabrorum*, *& una vini albi*, addita *aceti vini albi acerrimi* ℔ß. Fiat fotus toti hypochondrio ſiniſtro per horam unam.

Aliud. ℞. *gumm. ammoniac. aceto ſcilitico ſolut.*, *& inſpiſſat.* ʒß. *ſagapen.*, *bdell. eodem modo præp. an.* ʒij. *myrrh.* ℈iv. *croc.* ʒij. *pulver. ſtomach.* ʒiiß. *ſal. abſynth.*, *artemiſ.*, *& tartar. vitriolat. an.* ℈j. *ſyrup. betonic.*, *de alth. an. q. ſ.* Fiat maſſa pilularis.

℞. *Hujus maſſæ* ʒß. *animæ hepatis*, ſeu *ſal. mart. ſubdulc. gr.* v. Fiant pilulæ iij. deaurandæ, ſumendæ manè horis iv. ante prandium, ſuperhauſto decocto, vel julepo appropriato. In lecti verò ingreſſu capiat ʒß. ſine anima hepatis: continuetur per ſeptimanam, aut diutiùs. Sal autem martis ſubdulce, ab aliis anima hepatis vocatum, ſequenti modo paratur.

Primò ſit ad manus ſartago ferrea, nova, ampla, ſpiſſa, non pertuſa, ſpiritibus nec valdè penetrantibus pervia. Collocetur loco perflabili, vel ſaltem remoto, æquo, planove ſitu, atque in eum affundatur ℔j. *olei vitrioli* validiſſimi, & maximè ponderoſi; & illicò affundatur ℔j. *optim. ſpirit. Vini*, qui nihil habeat phlegmatis. Elevatur nidor ſulphureus fœtidiſſimus, qui caput valdè ferit. Sinantur per xv. dies, intra quod tempus ſiccatur humor, qui ebulliens abit in cremorem ſub ſalium ſpecie; Deſiccatâ materiâ ſartago exponatur ſoli, atque pluribus diebus conſequentibus verſetur materia ſpatulâ ferreâ, donec apprimè ſiccetur inſtar arenæ. Alba eſt ſoli expoſita, aliàs aliquantulum vireſcit. Servetur, vaſe optimè clauſo veſicâ, & chartâ pergamenâ, ne ſubeat aër à quo ſal iſte humectatur.

Aliud. ℞. *Syrup. de cichor. ſimpl.*, *& de quinque radic. an.* ℥ij. *de alth. Fernel.* ℥iij. *violar.*, *betonic. an.* ℥iijß. *ſpirit. vitriol.*, *& ſal. an. q. ſ. ad gratam aciditatem.* Miſce pro doſibus xiv. bis in die

ſumendis

ſumendis longè à paſtibus *ex decocto folior. tamariſc., ceterach., ling. cervin., viol., borrag., bugloſ., & meliſs.*

Aliud. ℞. *ſyrup. martial.* ℥ß. *aq. abſynth.* ℥j. *aq. pomor. redolent.* ℥ij. *aq. cinnamom. gutt.* iv. Fiat julepus, manè horis iv. ante prandium exhibendus.

Aliud. ℞. *Folior. agrimon.* mij. *chamæmel. totius* mj. *ſummitat. abſynth.* p.ij. *roſar. rubr., furfur. macr., hord. integr. an. p.* iß. coque *in aqua*; & colaturæ ℥xv. adde *ſyrup. violar., ſacchar. rubr. an.* ℥iß. *vitell. ovor. num.* ij. Fiat clyſter.

Aliud. ℞. *Abſynth. Pontic.* ℔ij. *card. bened.* ℔j. *roriſmarin., ſcolopendr., veronic., ceterach., an.* ℔ß. *radic. filicis utriuſque, & calam. aromat. an.* ℥iv. *cortic. cappar., tamariſc., & fraxin. an.* ℥iij. *flor. chamæmel., centaur. min., & geniſt. an.* ℥ij. In cineres omnia redigantur, ex quibus fiat lixivium filtrandum, & ex arte evaporandum: remanebit ſal magnarum virium in omnibus viſcerum ſcirrhis, & obſtructionibus.

Aliud. ℞. *Diacydon. ſimpl.* ℥iv. *ſpecier. diacurcum., & dianth. an.* ℥j. *conſerv. radic. abſynth., & ſcorzoner. an.* ʒvj. *ſcolopendr., & flor. geniſt. an.* ʒij. *fruct. tamariſc., & cortic. radic. cappar. an.* ʒß. *eleoſacchar., roriſmar., cinnamom., & caryophyll. an.* ℈i. Fiat Electuarium, de quo manè & ſerò capiatur ℥ß.

Aliud. ℞. *Conſerv. abſynth. Pontic.* ℥iii. *conſerv. card. bened., fumar., & cochlear. an.* ℥i. *conſerv. centaur. min., ſambuc., cichor. an.* ℥ſs. *conſerv. cortic. aurant., & nuc. Indic. an.* ʒvi. *ſpecier. diacurcum., diacubeb., & dialacc. an.* ʒiii. *tinctur. corall., & croc. mart. an.* ʒii. *ſtercor. anat. verno tempore collect., & rhei elect. an.* ʒiß. *ſal. abſynth.* ʒi. *ol. ſalis rectificat.* ℈i. cum *ſ. q. ſyrup. de ling. cervin., & capill. Vener.* Fiat electuarium ad uſum.

Aliud. ℞. *Radic. filic., polypod., & apii an.* ℥iß. *radic. ariſtoloch. rotund., acor. aquatic., calam. aromatic., & leviſtic. an.* ℥ß. *rhei elect., cortic. cappar., & tamariſc. an.* ʒiij. *abſynth. Pontic., artemiſ., agrimon., fumar., ſcolopendr., cuſcut., & ceterach, an.* ℥ß. *ſemin. leviſtic., fœnicul., cumin., aniſ., & caru. an.* ʒij. Craſſiuſculè contuſa infundantur ſupra cineres calidos *in vini Rhenani optimi* ℔x., idque per octiduum, & poſtea B. M. diſtillentur. Liquoris doſis eſt ab ℥j. ad ℥iij.

Aliud. ℞. *ſpecier. diacubeb.* ℥iij. *radic. coſt. amar., apii, curcum., & fœnicul., baccar. juniper., ſemin. aniſ., ameos, & dauc. an.* ℥j. *calam. aromat., rhei elect., & caſs. lign. an.* ʒvj. *ſpic. Indic., croc. orient., & ſchœnanth. an.* ʒiij. *abrotan., abſynth., agrimon., ſerpill., & ſcord. an.* ℥ß. *flor. hepatic. alb., & ſtœchad. lut. an.* ʒiß. Contuſa infundantur per octiduum *in vini optimi* ℔vj. Poſtea addantur *aquar. centaur. min., & cichor.* ℔iß. *aquar. veronic., capillor. vener., chamæmel., fumar., marrub., ſcolopendr., & hepatic. alb. an.* ℥ß. Totum dein B. M. diſtilletur. Doſis liquori diſtillati eſt ℥j. vel ʒij. ad ℥iij. cum ſyrupo aliquo appropriato.

Aliud. ℞. *Folior. ſenn. mund., & ſoldanell. an.* ℥j. *radic. cappar., fœnicul., gramin., ireos noſtrat., & ebul. an.* ʒiij. *rhabarbar. elect., epithym., & ſpec. diarrhod. Abbat. an.* ʒiiß. *capill. vener., hyſſop., ſcolopendr., & betonic. an.* ʒij. *flor. centaur. min., lupuli, & hepatic. alb. an.* ʒj. Inciſa, & contuſa infundantur per xxiv. horas *in aquar. cochlear., fumar., acetoſ., & veronic. an.* ℥iv. Fiat ex arte decoctio, in qua diſſolve *cremor. tartar.* ʒvj., *ſyrup. de cochlear., de cichor. ſimpl.,*

ſimpl., *de fumar.*, *& de agrimon. an.* ℥j. *ſpirit. ſal. correct.* ʒß. Illud remedium magnarum eſt virium in lienis obſtructione, & ſcirrho; imò verò ſcorbutum, & incipientem hydropem curat. Doſis ʒj. ad ʒiij.

Aliud. ℞. *Ol. chamæmel.*, *& cappar. an.* ℥iv. *ſuccor. ſcolopend*, *abſynth.*, *roriſmar.*, *& agrimon. an.* ℥iij. Bulliant ad ſuccorum conſumptionem; addantur poſtea *galban. in aceto ſolut.*, *gumm. ammoniac.*, *& bdell. an.* ℥j. *emplaſtr. de melilot.*, *& diachyl. ſimpl. an.* ʒvj. *ol. ſtillat. juniper.*, *& ſucc. inſpiſſat. filic. utriuſque an.* ℥ß. *ol. ſemin. agn. caſt.*, *rutæ hortenſ.*, *& geniſt. an.* ʒiß. *reſin.*, *& ceræ an. q. ſ.* Fiat emplaſtrum, de quo extendatur ſuper alutam, & regioni lienis admoveatur.

Aliud. *Folia tamariſci in aceto* ad putrilaginem coquantur, poſtea in mortario contundantur, & cataplaſmatis inſtar regioni lienis applicentur.

Aliud. *Cortices tamariſci* in mortario probè conterantur, poſtea cum *ſuccis apii*, *& fœniculi* ad cataplaſmatis conſiſtentiam coquantur, & lienis regioni admoveantur.

Aliud. ℞. *ſucc. apii* ℥iij. *aceti*, *& olei commun. an.* ℥ij. *ceræ albæ* ℥j. Liquefiant ſuper ignem, continuò agitando, & hâc mixturâ lienis regio inungatur.

Aliud. *Vrina recens ab ægro excreta* modicè calefiat, & eâ ex ſpongiis lienis regio calidè foveatur.

Aliud. Fiat decoctio *corticum tamariſci in vino*, quâ utatur pro potu ordinario, imò & omnes cibi ab ægro manducandi eodem cortice pulverato condiri debent.

Aliud. ℞. *Gumm. galban.*, *bdell.*, *ammoniac. an.* ℥ß. *thur. maſcul.*, *myrrh. rubr. an.* ʒij. *opii thebaici* ʒj. diſſolve *in aceto ſcillitico*, iterumque inſpiſſa, adde *ceræ citrin.*, *colophon. an.* ʒiij. *balſam. Peruv.*, *ol. philoſophor. an.* ʒj. *ol. ſtillat. carv.* ℈ß. *therebinth. Venet. q. ſ.* Fiat emplaſtrum.

Aliud. ℞. *Cicut.* miij. *flor. geniſt.* mj. *gumm. ammoniac.* ℔iß. affunde *aceti diſtillati q. ſ.* Bulliant, donec ammoniacum diſſolutum ſit, poſtea colentur; adde *ſucc. nicotian. ver.* ℥vj. *ſucc. ebul.* ℥iv. Itidem leniter bulliant pro unione. Tandem adde *reſin. pin.*, *& therebinth. an.* ℥iij. *ſtyrac. calamit.* ʒvj. *myrrh.* ℥j. *Ol. de capparibus*, *ceræ an. q. ſ.* Fiat emplaſtrum.

Aliud. ℞. *Folior. verben. recent.* mij. Contunde in mortario marmoreo, miſce dein *albumin. ovor. num.* iij. *farin. hord. parùm.* Fac inde cataplaſma craſſitie duorum digitorum, & manûs longitudine, applica calidè ſatis regioni lienis, & faſciis benè liga, cataplaſmaque ſæpè renova.

CAPUT III.

De Remediis Secretis Melancholiam Hypochondriacam curantibus.

Remedium primum.

℞. *Senn. mundat.* ℥ß. *ſemin. aniſ.*, *& cremor. tartar. an.* ʒj. *folior. borrag.*, *fumar.*, *acetoſ. an.* mß. *liquirit.* ʒiij. Coquantur ad ℥iij. In colaturâ diſſolve *rhabarbari in aquâ bugloſs. cum ſpicâ infuſ.* ʒiß. *catholic. duplicat.* ʒiij. *ſyrup. de cichor. compoſ.* ℥j. Fiat potio, cui addere utiliter licet in valdè melancholicis *confection. alkerm.* ʒj.

Aliud. ℞. *Radic. aſparag.*, *gramin.*, *& cichor. an.* ℥ß. *fol. agrimon.*, *ceterach*, *capill. Vener.*, *bugloſ.*, *& cichor. an.* Mß. *crem. tartar.* ʒj. Coquantur cum pullo gallinaceo, & fiat juſculum per x. aut xii. dies continuandum: utiliter addi poſſunt *ſpirit. vitriol. gutt.* iiij.

Aliud.

Aliud. ℞. *Radic. buglоſs.*, *aſparag.*, *cichor.*, & *acetoſ.*, *uvar. Corinthiac.*, & *epithym. an.* ℥j. *cortic. median. fraxin.*, & *tamariſc. an.* ℥ß. *folior. agrimon.*, *ceterach.*, *capill. Vener.*, *cuſcut.*, *cichor.*, *fumar.*, *lupul.*, *bugloſs.*, & *borragin. an.* mj. *quatuor ſemin. frigid. maj.*, *aniſ.*, & *fœnicul.*, *agaric. recenter trochiſcat.*, & *rhabarbar. elect. cum cinnamomo infuſ. an.* ʒij. *macis*, & *caryophyll. an.* ʒj. *flor.* iij. *cordial. an. p.* j. *ſenn. mundat.*, & *polypod. quern. recent. an.* ℥ij. Coquantur ad quartaria quinque. In colaturâ diſſolve *ſyrup. de cichor. compoſ. cum rheo*, & *roſat. ſolut. an.* ℥ij. Fiat apozema clarificatum, & aromatizatum ʒij. *ſantali citrini*, pro iv. doſibus matutinis.

Aliud. ℞. *ſenn. mundat.*, *radic. aſparag.*, & *bruſc.*, *cortic.*, & *radic. cappar.*, *cortic. median. tamariſc. an.* ℥ß. *polypod. quern.*, & *epithym. an.* ʒiij. *ſemin. aniſ.*, *citri*, & *card. bened.*, *cryſtall. tartar. an.* ʒj. *fol. agrimon.*, *ceterach*, & *capill. Vener. an.* mj. *cinnamom.* ℈j. Coquantur omnia ſecundum artem cum media parte galli veteris: fiat juſculum quod capiat manè per iv. dies.

Aliud. ℞. *Flor. bugloſs.*, *borrag.*, & *ſtœchad.*, *radic. bugloſs. an.* ℥ß. *roriſmar.*, *majoran.*, *betonic.*, & *meliſs. an.* ʒij. *galang.*, *cinnamom.*, *caryophyll.*, *croc.*, & *ſemin. ocymi an.* ʒj. Omnia cucurbitæ cum *vini* ℔v. *aquar. borrag.*, & *bugloſs. an.* ℥iv. indantur, per biduum, vel triduum digerantur, ac poſtea diſtillentur. Doſis liquoris diſtillati eſt ℥iv.

Aliud. ℞. *Aq. ſcolopendr. cyath.* j. *tartar. vitriolat.* ℈j. Capiat hanc potionẽ æger.

Aliud. ℞. *Aq. meliſs. cyathum* j. *extract. meliſs.* ℈j. Miſce, capiat æger ſingulis diebus.

Aliud. ℞. *Trochiſc. de rhabarb.*, *pulv. rad. aron.*, & *cortic. Winteran. an.* ʒiij. *radic. ſerpentar. virginian.*, & *contrayerv.*, *diatrium ſantalor.*, *ocul. cancr.*, *extract. gentian.*, & *centaur. min.*, *ſal. abſynth. an.* ʒij. *vitriol. Mart.* ʒj. Fiat cum *ſ. q. gumm. ammoniac. in aquâ lumbricor. terreſtr. diſſolut.* Opiata. Doſis ʒj. ſingulis diebus manè *in vino abſynthite*.

Aliud. ℞. *Conſerv. flor. tamariſc.* ℥viij. *raſur. ebor.* ʒij. *ſal. tamariſc.*, & *abſynth.*, *ſpec. diarrhod. Abbat.*, & *confect. de hyacinth. an.* ʒiß. *ſpec. diamargarit. frigid.*, & *confect. alkerm. an.* ʒj. *margarit. pulverat.* ℈ij. cum *ſyrupo acetoſitatis citri*, vel *caryophyllorum* fiat opiata, de qua capiatur magnitudo nucis bis in die, ſuperbibendo liquoris appropriati cyathum unum.

Aliud. ℞. *ſuccor. depurator. naſturt. aquat.*, *berul.*, & *cochlear. an.* ℥j. *ſucc. fumar.* ℥iiß. *ſacchar. albiſs.* ʒiij. Fiat potio.

Aliud. ℞. *Folior. ſenn.* ℥j. *rhabarb.* ʒvj. *mechoacan.*, & *turbit. an.* ℥ß. *epithym.*, & *fibrar. hellebor. an.* ʒiij. *cortic. VVinteran.* ʒij. *ſantal. citrin.* ʒiß. *ſpic. celtic.* ʒß. Contundantur in mortario, poſtea per biduum cum *vini albi*, & *aquæ fumar. an.* ℔iß. igne arenæ digerantur: infuſum coletur, & ad mellis conſiſtentiam igne lento B.M. evaporetur: poſtmodum addantur *pulver. ſenn.*, & *rhabarbar. an.* ʒiß. *ſal. tartar.* ʒiij. *ſal. abſynth.* ʒij. *diatrium ſantalor.*, & *reſin. ſcammon. an.* ʒj. Fiat ſecundum artem maſſa pilularis. Doſis ℈ß. vel ℈j. bis vel ter in die.

Aliud. ℞. *Decoct. inteſtinor. vervec. q. ſ.* Incoque *fol. malv.*, & *adjanth. an.* mj. *borrag. p. j. trium flor. cordial. an p. j. flor. chamomill.* mß. *uvar Corinthiac. mundat. par.* x. In colaturæ ℔iß. diſſolve *caſs. cum ſaccharo*, & *catholic. an.* ʒvj. *ſacchar. rubr.* ℥j., *ol. violac.* ℥iij. Fiat clyſter.

Aliud. ℞. *Caſs. recenter extract.*, & *catholic. an.* ℥iß. *pulp. paſſular.*, & *ſebeſt. an.*

an. ℥j. Cum *ſyrupo violaceo* fiat opiata, de qua capiat æger ʒx. vel ℥iß. *in decocto buglofſ., liquirit., cicer. rubr., paſſul. maj., & flor.* iij. *cordial.* diſſolut.

Aliud. ℞. *Conſerv. borrag., bugloſſ., ceterach. utriuſque an.* ℥iß. *uvar. dulc. recentium à ſeminibus mund.* ℥j. *condi tur. cortic. citr.* ʒiij. *confect. alkerm.* ʒij. *margarit. pulver.* ℈j. Cum *ſyrupo pomor. redolentium* fiat ſecundum artem opiata.

Aliud. ℞. *tartar. crud.* ʒj., vel *cremor. tartar.* ʒij. Diſſolve in juſculo, & manè aſſume.

Aliud. ℞. *Senn. mundat.* ℥iij. *cortic. citr.* ʒij. *muſti albi non fermentat.* ℔iij. In lagenâ non obturatâ ſimul fermententur: poſtea lagena claudatur, & liquor ad uſum ſervetur. Doſis ℥ij. vel ℥iij. *Folia abſynthii* pro corroborando ſtomacho addi poſſent.

Aliud. ℞. *Polypod. querc., ſummitat. lupul., & pomor. Borsdorff. in taleolas ſect. an.* ℥ß. Fiat decoctio, in quâ infunde *ſenn. mund.* ʒiij. *ſemin. aniſ.* ʒj. poſtea in colaturâ diſſolve *hellebor. alb. gr.* xii. Fiat potio.

Aliud. ℞. *Radic. alth., lilior. alb. an.* ℥j. *folior. malv., violar., parietar., mercurial., atriplic., cichor. an. m*j. *flor. chamæmel., melilot., & ſummit. aneth. an. p.* j. *ſemin. lin.* ℥ß. *ſemin. aniſ., fœnicul. an.* ʒij. Fiat omnium decoctio *in jure capitis vitulini, aut vervecini.* In colaturæ ℔j. diſſolve *catholic.* ℥iß. *mell. roſac., & ſacchar. rubr. an.* ℥j. *ſal. gemm.* ʒj. Fiat clyſter.

Aliud. ℞. *Radic. filic. fœmin., bugloſſ., cichor., taraxac., gramin., aſparag., fœnicul., apii an.* ℥j. *radic. cappar., & cortic. tamariſc. an.* ʒiß. *polypod. quern.* ℥iij. *folior. chamædr., chamæpyth., ceterach., fumariæ, capillar. omnium, epithymi, cuſcut., an. m*j. *flor.* iij. *cordial., & geniſt. an. p.* ij. *ſemin. citr., card. bened. an.* ʒiij. *ſemin. alkekeng., milii ſolis an.* ʒiiß. *cappar. à ſale mundat., cicer. rubr. an.* ʒx. *poma redolentia minutim conciſa cum cortic. num.* iij. Fiat omnium decoctio. In colaturâ infunde, & decoque *folior. ſenn. mundat. vino albo odoro nutrit.* ℥iß. *agaric. recent. trochiſcat.* ℥ß. *medull. ſemin. cartham.* ℥ij. factâ expreſſione, & colaturâ redactâ ad ℥xii. diſſolve *ſyrup. roſar. pallid. compoſ. cum agarico* ℥ij. *ſyrup. de fumaria ſolut., de epithymo an* ℥j. Fiat apozema pro iij. doſibus matutinis, ſumendis diebus conſequentibus, vel alternis.

Aliud. ℞. *ſuccor. recenter expreſſor., & per reſidentiam depurator., ex fol. borrag., bugloſſ., endiv., cichor., fumar., & acetoſ. an.* ℔iij. *ſucc. pomor. redolentium recenter expreſſ., & depurat.* ℔ij. *polypod. querc. recent.* ℔ß. *ſenn. mund.* ℥viij. *epithym.* ℥iij. *agaric. recenter trochiſcat.* ℥j. *zingiber., & caryophyll. an.* ʒj. Infundantur, & decoquantur ut artis eſt, donec colaturæ ſuperſint quartaria quinque. In quibus diſſolve *expreſſionem* ℥j. *rhabarbari in prædictis ſuccis cum cinnamomo ſeorſim infuſi, ſacchar. albi quartaria quinque.* Fiat ſyrupus perfectè coctus, clarificat., & aromatiz. *pulv. elect. triaſant.* ʒij., ſervetur in vaſe vitreo, & de eo capiat ℥ij. bis aut ter in menſe, cum juſculo pulli, vel hœduli, *foliis endiv., acetoſ., borrag., & pimpinell.* alterato.

Aliud. ℞. *Polypod. querc.* ℥ß. *paſſul. Corinthiac.* ʒiij. *cryſtall. tartar.* ʒiß. *radic. aſar., & ſummitat. geniſt. an.* ʒj. *flor. borrag., bugloſſ. an. p. j.* Coquantur *in aquæ fontis q. ſ.* De colaturâ optimè clarificata cape ℔ß., *ſucc. pomor. redolent. optim. depurat.* ℥iv. In quibus infunde *ſenn. mund.* ℥j. *turbith., & agaric. an.* ʒiij. *macis, caryophyll., cinnamom., & epithym. an.* ʒj. Digerantur per quatriduum

duum in B. M., poſtea colentur, & exprimantur, colaturæ adde *extracti aloës facti in aqua endiviæ, & acetoſæ* ℥j. *myrrhæ in vino ad ignem diſſolutæ, & colatæ* ʒij. *ſal. tartar.* ʒj. Evaporentur omnia, & inſpiſſentur ad lentum ignem, addendo ſub finem, dum ferè evaporata erit materia, *ſpecier. diarrhod. Abbat., lætificant. Galen., & trochiſc. dialacc. an.* ℈ß. Reducantur in maſſæ pilularis conſiſtentiam, de quâ capiat æger ʒß. ſemel in ſeptimanâ duabus ante paſtum horis.

Aliud. ℞. *Gumm. ammoniac. in vino Hiſpanico diſſolut.* ℥ß. *aloës in ſuccis roſar. pallidar., cichor., & fumar. diſſolut., ac per evaporationem in B. coagulat.* ℥j. *pulv. ſubtiliſs. ſenn.* ʒiij. *cremor. tartar. chalybeat.* ʒij. *myrrh.* ʒiſs. *ſal. gemm.* ʒj. *croc.* ʒſs. Miſce, & cum *extracto liquidiuſculo ſenn., & agaric.*, Fiat maſſa pilularis, addendo inter formandum *ol. aniſi* ℈ij. Capiat à ʒſs. ad ℈ij. horâ unâ ante levem cœnam.

Aliud. ℞. *Aloës crud.* ℥j. *gumm. ammoniac. in vino Hiſpan. diſſolut.* ʒiij. *pulver. ſubtil. folior. ſenn.* ʒſs. *cremor. tartar. alb.* ʒii. *myrrh.* ℥i. *croc.* ʒſs. *ſal. gemm.* ℈ii. *ambr. gryſ.* ℈i. Cum *extracto liquidiuſculo ſennæ, parato in aquâ fumariæ*, fiiat maſſa pilularis, de quâ capiat ut ſupra.

Aliud. ℞. *Aloës crud.* ʒſs. *pulver. fol. ſen.* ʒiii. *pulver. folior. hellebor. nigr. ſiccat.* ʒvi. *crem. tartar. alb.* ʒii. *caryophyll., cinnamom. an.* ʒſs. Fiat omnium pulvis ut alkool, excipe *extracto ſennæ liquidiuſculo*, form. maſſa pilularis, addendo *ol. aniſ.* ℈ii. Capiat per x. xv. aut xx. dies à ℈i. ad ℈ii. quotidie manè horis tribus ante prandium, ſuperhauſto juſculi tantillo.

Aliud. ℞. *Hier. picr.* ʒii. *hellebor. nigr., polypod. an.* ʒv. *epithym., ſtœchad. an.* ʒvii. *agaric., & colocynth. an.* ʒiii. Fiant ex arte pilulæ. Doſis ℈i. ad ℈ii.

Aliud. ℞. *Folior. virid. betonic., chamæp., ſcabioſ., meliſs., ulmar., card. bened., agrimon., hepatic., ceterach, an.* mj. *fumar. totius* mij. *flor. betonic. p.* iiij. *flor. calendul., ſambuc., leucoi. an. p.* ij. *fol. ſenn. mund.* ℥ij. *tartar. alb.* ℥j. Duo hæc ultima præmacerentur per horas vj. tepidè in eâ quantitate aquæ, quæ ſufficiet ad decoctum mox faciendum, additis ſimplicibus præſcriptis, fiat decoctio, & colatura, in quâ diſſolve *aloës è veſicâ diaphan.* ℥iiij. Fiat exhalatio in pelvi argenteâ ſupra balneum vaporoſum, addendo ſub medium evaporationis *expreſſionem* ℥j. *rhabarbari electi, ſeorſim infuſi in aquâ pomor. redolentium*, cum *ſantal. citrin., & cinnamom. an.* ʒj. *ſal. corall., abſynth., & gemm. an.* ʒj. Miſce, fiat maſſa pilularis ſervanda, in vaſe vitreo benè clauſo. Doſis ℈j. immediatè ante levem cœnam.

Aliud. ℞. *Caſs. recenter extract.* ʒvj. *diaphœnic.* ʒij. *pulv. elect. diatragacanth. frig., liquirit. an.* ʒſs. Fiat cum ſaccharo bolus.

Aliud. ℞. *Epithym.* ʒiij. *lapid. lazul., agaric. an.* ʒij. *ſcammon.* ʒj. *caryophyll. num.* xx. Fiat pulvis, cujus primò detur ℥iſs. deinde ʒij. qualibet ſeptimanâ.

Aliud. ℞. *Polypod.* ℥j. *liquirit. recent.* ℥ſs. *epithym., fumar., ceterach. an. mſs. ſemin. aniſ., fœnicul. dulc. an.* ʒi. *folior. ſenn. mund.* ʒvi. *pulp. tamarind.* ʒv. *cremor. tartar. alb.* ʒii. Fiat omnium, ex arte maceratio, decoctio, & expreſſio. In quâ diſſolve *ſyrup. roſar. pallidar. compoſ. cum agaric.* ℥iſs. *ſyrup. de pomis ſolut.* ℥ſs. *diaphœnic.* ℈j. *aq. cinnamom. cochl.* j. Fiat potio.

Aliud. ℞. *Chalyb. præp.* ℥ii. *raſur. corn. cerv.* ʒvi. *magiſter. perlar., corall. dulc., ſuccin. alb. præparat. an.* ʒii. *oſs. de corde cervi, gagat. præp., ocul. cancr. præp.*

præp. an. ʒiß. *cortic. exterior. citr. condit. ſicc., aut etiam recentis exſiccati, cinnamom. inter. an.* ℈v. *confect. alkerm.* ʒß. *ſacchar. albiſs.* ℥iv. Terantur ſimul diligenter omnia, & additâ paucâ *mucilag. ſem. alth.*, aut *pulp. radic.* fiat paſta, ex quâ formentur Tabellæ ponder. ʒiij. lento igne ſiccandæ. Capiat unam quotidie manè, ſuperhauſto *vini albi* tantillo, ſuperambulando.

Aliud. ℞. *Radic. gramin., fœnicul., petroſelin. an.* ℥ß. *cappar. à ſale mundat., cicer. rubr., ſemin. cartham. in aquâ ſubſident. an.* ℥j. *paſſul. mund., uvarum Corinthiac.* ʒvj. *ſemin. alkekeng.* ʒiij. Include ventre pulli gallinacei, qui contuſus elixetur cum fruſto carnis vitulinæ, addendo ſub finem coctionis *folior. borrag., bugloſs., oxylapath., agrimon, pimpinell., calendul., cherefol. an. p.* j. *flor. geniſt. condit. p.* ij. Reduc ad quantitatem unius juſculi. In quo per pannum colato diſſolve *cryſtall. mineral. chalybeat.* ʒj.

Aliud. ℞. *Radic. filic. fœmin., fragar., rub. tinctor., petroſelin., apii, aſparag., chelidon. maj. an.* ℥j. *cortic. median. fraxin., radic. cappar., tamariſc. an.* ℥ij. *fol. ſicc. ceterach, chamædr., eupator. Meſu., ſive agerati, chamæpyt., meliſs., betonic. an. m*j. *veronic. utriuſque an. m*ij. *flor. geniſt., calendul., roriſmar., ſtœchad. arab. an. p.*iij. *ſantal. citrin., lign. rhod., ſaſſafr. an.* ʒvj. *nuces moſchat. in fruſta ſect. num.* vj. *limaturæ chalybis extinctione duodecimâ in aceto vini albi fortiſſimi, & nonâ in vino Hiſpanico, ad ſummum ruborem redact.* ℔j. Omnia debito modo præparata, & ſicciſſima, ponantur in matracio, ſive phialâ oblongi colli optimè clauſi, collocentur ponè furnum piſtoris, agitentur quotidie per xv. dies, capiat ab ℥iij. ad ℥vi manè, ſuperambulando.

Aliud. ℞. *Radic. alth.* ℔iß. *radic. fragar., oxylapath., rub. tinctor. an.* ℔j. *radic. enul. camp., ariſtol. utriuſque, ireos Florent., brion., cyper. an.* ℔ß. *raſur. juniper., lign. Rhod. an.* ℥iv. *folior. artemiſ., majoran., menth., meliſs. an. m*vj. *chamæmel., melilot. an. m*viij. *flor. ſambuc., ebul., geniſt. an. p.* viij. *cortic. arantior., citr., an.* ℥v. Fiat decoctio in aquâ pro ſemicupio.

Aliud. ℞. *Ser. lact. recent.* ℔iv. *ſucc. fumar., cichor., & ſcabioſ. an.* ℥iij. *ſucc. pomor. redolent.* ℔ß. Miſce, & cum *albumin. ov., pauco limonum ſucco, & ſacchar. roſac. tabellat.* Fiat clarificatio. Capiat primò ℔j. deinde ℔ij. vel tres, deambulando.

Aliud. ℞. *Epithym.* ℥ß. *lapid. lazul. optim, & agaric. recenter trochiſcat. an.* ʒij. *ſcammon.* ʒj. *caryophyll. num.* xx. Miſce, fiat pulvis de quo capiat ʒij. bis aut ter in menſe, cum ſero lactis, vel aquâ borraginis.

Aliud. ℞. *Conſerv. flor. borrag., & violar. an.* ℥j. *Conſerv. radic. bugloſs., & roſar., conditur. cortic. citr. an.* ℥ß. *mirobalan. condit, num.*j. *confect. alkerm.* ʒiij. *raſur. ebor., & corn. cerv., lapid. bezoard. an.* ʒj. *ſpec. lætificant. Galen., & diarrhod. Abbat. an.* ℈ij. *corall. præpar., & margarit. præp. an.* ʒij. *ambr. gryſ.* ℈ß. *moſch. gr.* v. *folia aur. num.* iij. Cum *ſyrupo de pomis*, vel *conditura citri* fiat opiata, de qua capiat magnitudinem caſtaneæ, horis duabus ante paſtum, ſingulis diebus, ſuperbibendo *vini albi* parùm.

Aliud. ℞. *Pulver. diambr., diamoſch. dulc., & lætificant. Galen. an.* ℈j. *confect. alkerm.* ʒiij. *ſacchar. aquâ borragin., & roſar. ſolut.* ℥iij. Fiant tabellæ deauratæ ponder. ʒj. Capiat j. ſingulis diebus, horis ij. ante paſtum.

Aliud.

Aliud. ℞. *Confect. alkerm.* ʒii. *ambr. gryſ.* ℈i. *ſacchar. aquâ naph., & roſar. diſſolut.* ℥iv. Fiant tabellæ, quas capiat, ut ſupra.

Aliud. ℞. *Ser. lact. caprill* ℔iv. *vel* v. *ſucc. limon. recent.* ℥iv. *ſucc. pomor. redolent. noviter extract.* ℥vi. *conſerv. roſar., aut violar.*, aut *ſacchar. albiſſ* ℥ii., Cum *duobus albuminibus ovor.* clarificentur. Capiat manè pocula iij. vel iv.

Aliud. ℞. *Succor. depurator. acetoſell. ſylveſtr., bugloſſ., ceraſor., prunor. damaſcen., pomor. curtipendulor., vel aliorum redolentium an.* ℥viii. *ſucc. mercurial.* ℥xvi. *infuſionis nonæ roſar. pallidar.*, vel quod melius eſſet, *muſcatellinarum* ℥xxiv. *aq. decoct. tartar. alb.* ℔iv. *ſenn. optimè mund. conciſ., vino albo odoro irrorat.* ℥xii. *rhabarbar. elect. minutim conciſ. ſucco limon. irrorat.* ℥iv. *agaric. recent. trochiſcat., & liquirit. an.* ℥ii. Purgantia iſta cum liquiritia macerentur per xxiv. horas ad leniſſimum calorem in infuſione roſarum, & dimidia parte aquæ decoctionis tartari, vaſe probè clauſo: mox fiat expreſſio fortis, & colatura, quæ cum ſuccis prædictis miſceatur; ſeorſim verò in reliqua portione aquæ decoctionis tartari diſſolve *caſſ. recenter extract.* ℥vi. *pulp. tamarind.* ℥iv. addendo, ſi opus ſit, partem ſuccorum prædictorum, præſertim tenuiorum, acetoſæ, & ceraſorum, ſinatur fieri per noctem infuſio, manè poſt lenem fervorem fiat colatura, quæ cæteris admiſceatur. Ponantur omnia in alembicum vitreum ſuperpoſito, capitello vitreeo, & lentâ in balneo diſtillatione totum reducatur ad ℥xxxii. quibus adhuc calentibus, addantur, *mannæ calabrin. puriſſ., ſacchar. cryſtall. ſubtiliſſ. pulverat. an.* ℥vi. *ſyrup. violac. optimi* ℥viii. Fiat ſyrupus cui indatur nodulus continens *ſantal. citrin. cinnamom. interior, an.* ʒii. *lign. aloës* ʒj. *ſemin. coriandr. non præparat.* ʒiii. *flaved. cortic. citr.* ʒiiß. *nuc. moſchat.* ℈iiij. *ambr. gryſ.* ℈i. *moſch. Orient. gr.* v. qui nodulus ſæpiùs erit exprimendus. Uſus vel per ſe ab ℥ij. ad iij. vel mixtus detur cum aliis ſyrupis & aquis, æſtate cum ſero lactis, ſemel in menſe.

Aliud. ℞. *Conſerv. flor. anth., & calendul. an.* ℥j. *confect. alkerm.* ℥ſs. *radic. chelidon. maj., cortic. exterior. citr., aurantior. ſicc. an.* ʒii. *ocul. cancr. præp., magiſt. perlar., corall. dulc. ana* ʒiſs. *ſuccin. præp., lap. gagat. præp. an.* ʒiiſs. *ſpodii è Corn. Cerv.* ℈v. *cinnamom. interior.* ʒiii. *croc. mart. aperient,* ℥ii. pulveranda pulverentur ut alkool, omniaque excipiantur *ſyrupo de cichor. ſimpl.*, fiat opiata, de qua capiat quotidie manè ℥ſs. horis iv. ante prandium, corpus ambulatione exercendo, & per xv. xx. aut xxx. dies, ſi opus fuerit, continuando.

Aliud. ℞. *Croc. mart. aperient.* ℥ii. *raſ. Corn. Cerv.* ℥ſs. *magiſter. perlar., corall., ſuccin. præpar., ocul. cancr., lapid. gagat. præp. an.* ʒii. *ſpod. è Corn. Cerv.* ℈v. *oſſ. de cord. cerv.* ʒiſs. *cinnamom. interior.* ʒiii. *flaved. citr. ſicc,* ʒii. *ambr. gryſ.* ʒj. fiat pulvis ſubtiliſſimus de quo ʒiij. ſumantur *ex ovo ſorbilli*, aut *vino albo*, ſuperambulando, & corpus movendo.

Aliud. ℞. *Ol. vitriol.*, aut *ſulphur.* ℔ſs. *ſpirit. vin.* ℔i.

Ponantur in ſartagine nova, ac munda, & aſſere conteganrur, intra xv. dies fiet per ſe ſalina concretio, quæ Soli poſtmodum exponenda eſt, ut omnino exſiccetur, movendo interdum cum ſpatula ferrea. Hyeme poterit exſiccari ſupra ignem leniſſimum, aut in hypocauſto. Sal probè exſiccatum in phialâ vitrea recondatur bene obturata; nam aëri expoſita facilè humectatur. Pilulæ ex eo *cum mucilagine gumm. tragacanth,*

Ll fiant

ſiant duriores, ac poſtmodum in phiala recondantur Doſ. ʒ ſs.

Aliud. ℞. *Senn. pulverat.*, *& ſal. tartar. an.* ʒi. *cinnamom. pulverat.* ℈ ß. cum *ſyrup. de limon.* fiat maſſa, cujus capiat pilulas iij. pond. ʒ ſs. per horam ante cœnam.

Aliud. ℞. *Succ. bugloſſ* ℥ *ii. ſacchar.* ʒ *ii. vin. optim.* ℥ *iij.* capiat æger manè per x. vel xII. dies.

Aliud. ℞. *Succ. expreſſ. piperitid.* ℥ IV. *ſuccor. cochlear., raphan. marin., naſturt. aquatic., & hortenſ. an.* ℥ j. *ſpirit. tartar. probè rectificat.* ℔ *j.* Hæc omnia miſce, & diſtilla aliquoties B. M. Doſis à ʒ *ii.* ad ℥ ſs.

Aliud. ℞. *Flor. anthos, borrag., bugloſſ. an.* ℥ IV. *croc.* ʒ *i. malor. cotoneor.* ℥ *iii* ß. *Vin. alb. generoſ.* ℔ *ii.* Mixta per xv. dies digerantur, & diſtillentur: aqua propinetur ad ℥ j.

Aliud. ℞. *Confect. de hyacinth.* ℥ *i. alkerm.* ℥ *ſs. ſmaragd. præpar.* ℈ *ii. lapid. bezoard.* ℈ *i. ſucc. alb., corall. rubr., & margarit. omnium præparat. an.* ℥ *ſs. ſpirit. roſar., rub. idæi, lilior. convall. an. gutt. xiii. ſyrup. flor. pœon. q. ſ.* Fiat opiata à ʒ ſs. ad ʒ i. in aquâ appropriatâ aſſumenda.

Aliud. ℞. *Aq. anagallid., flor. hyperic., & cardiac. offic. an.* ℥ *i. eſſent. helen.* ʒ *ii. eſſent. croc.* ʒ *i. tinctur. corallor. cum ſpirit. cord. Cerv.* ʒ *ſs. eſſent. ambr.* ℈ *i. camphor. gr. vi. ſyrup. de cinnamom.* ʒ *i.* Miſce, capiat ſæpè cochlear. ij.

Aliud. ℞. *Aq. anagallid., & flor. hyperic. an.* ℥ *ii. extract. hellebor. nigr. gr. xv. antimon. per inferiora purgant. gr.* IV. *ſyrup. de pomis laxat.* ℥ *i.* Fiat potio.

CAPUT IV.
De Remediis Secretis Scorbuto Medentibus.
Remedium primum.

℞. *Radic. chin., lign. ſaſſafr., & cortic. Winteran. an.* ℥ ß. *radic. zedoar., & angelic. an.* ʒ *iii. corallor. rubr. cum ſucco aurantior. præpar.* ʒ *ii. galang., ſantal. alb., & citrin., ſal. abſynth., & cochlear., ſemin. eruc., bardan., & naſturt., granor. Paradyſ., & cubebar. an.* ʒ iß. *diatrium ſantal., trochiſc. de cappar., ocul. cancr., cinnamom., & ireos an.* ʒ *i. conſerv. flaved. cortic. aurantior., & ſacchar. roſat. in ſ. q. aquæ limacum diſſolut. an.* ℥ *ii.* fiat confectio, de quâ æger capiat magnitudinem nucis juglandis, bis inde, ſuperbibendo hauſtulum aquæ alicujus appropriatæ.

Aliud. ℞. *Folior. cochlear., portulac. ſyveſtr., naſturt. aquat. fumar., myrth., & meliſſ., ſummitat. geniſt., pini, juniper., & tamariſc. an. m ii. folior. chamædr., & chamæpyt. an. m iii. radic. raphan. ſylveſtr.* ℔ *i. cortic. Winteran.* ℥ *iiii. radic. aron., imperator., angelic., & pæon. mar. cortic. median. ſambuc., & fraxin. an.* ℥ *iij. cortic. exterior. octo aurantior., radic. calam. aromat.,* ℥ *i*ß. *cinnamom., & caryophyll. an.* ʒ VI. *limon. numer.* VI. Contundantur omnia, & in vaſe, idoneo cum *vini albi, & aquæ de pomis an.* ℔ *xii.* infundantur: poſtea ut artis eſt, diſtillentur. Liquoris diſtillati doſis eſt ab ℥ j. ad ℥ iij.

Aliud. ℞. *Myrrh. Alexand., aloës ſuccotrin., & croc. elect. pulverat. an.* ℥ IV. Digerantur vaſe clauſo per dies VIII. in balneo arenæ moderatè calido cum *ſpirit. antiſcorbutici infra deſcripti* ℔ IV. Aucto deinde per horam unam balnei calore, filtretur ſpiritus tinctus, & ſeorſim ſervetur, affusâque ſupra maſſam ſuperſtitem novi ſpiritus ℔ j. iteretur digeſtio, & filtratio, utraque tinctura miſceantur, fiatque ex arte

arte igne arenæ moderatiſſimo, ſpiritus abſtractio: donec tertia tantum pars ſuperſit, refrigeratique vaſis ſervetur elixirium, cui uſus tempore tertia vel quarta *ſpiritus volatilis Corn. Cerv.* pars poteſt permiſceri: exhibetur *ex vino*, vel liquore quopiam accommodato, à VII. vel VIII. ad XV. vel XX. guttas.

Aliud. ℞. *Baccar. juniper., & ſambuc. contuſ. an.* ℔ *iv. ſemin. cochlear., card. bened., naſturt. aquatic., portulac. ſylveſtr., raphan. ruſtican., & hortenſ., perſicar., nummular., menth., meliſſ., chelidon., & fumar. an.* ℔. *ii.* Omnia in vaſe cum cereviſ. ℔ i. fermententur: poſtea ſecundum artem diſtillentur. Doſis hujus ſpiritus eſt à ℨ ij. ad ℥ ß. manè, vacuo ventriculo, in vino Hiſpanico.

Aliud. ℞. *Rad. filic. mar., angelic., eryng. & raphan. ruſtican. an.* ℥ *iii* Probè contuſa bulliant per horam igne lento cum *tartar. albiſſ. pulverat.* ℥ *ii. in aqua chalybeata* ℔ IX. poſtea addantur *cortic. citr., & aurantior. contuſ. an.* ℥ *ij. folior. conciſor, & contuſor. meliſſ., fumar., ſcolopendr., cochlear., portulac. ſylveſtr., naſturt. aquatic., nummular., & menth. an. m iii. ſemin. contuſ. naſturt. hortenſ., card. bened., & citr. an.* ℥ *i. flor. conciſ., & contuſ. tuſſilag., & meliſſ. an. m j.* coquantur adhuc per ſemihoram, & refrigeratus fermè liquor coletur; in quo diſſolve *ſacchar.* ℔ VI. *ol. cinnamom., & caryophyllor. an. gutt. iii.* Fiat ſecundum artem ſyrupus ad uſum. Doſis cochl. j. vel ij. manè & ſerò.

Aliud. ℞. *Succor. depurator. naſturt. aquat. & beccabung. an.* ℥ *i. ſucc. fumar.* ℥ *ii. ſacchar. albiſſ.* ℨ *ii.* Fiat potio.

Aliud. ℞. *Succor. fumar., & naſturt. aquat. an.* ℥ *ii.* Miſce, fiat potio.

Aliud. ℞. *Senn. pulverat.* ℥ *i. cremor. tartar., & ſemin. naſturt. an.* ℈ ß. Fiat pulvis in hauſtulo *vini albi* aſſumendus.

Aliud. ℞. *Jalap.* ℨ *i. cremor. tartar.*, vel. *tartar. chalybeat.* ℈ *i. ſemin. abſynth.*, *vel naſturt.* ℈ ß. Fiat pulvis *in vino albo capiendus.*

Aliud. ℞. *Pulv. ſenn., & hermodactyl. an.* ℨ *ſs. cortic. citr.* ℈ *ſs.* Fiat pulvis manè exhibendus.

Aliud. ℞. *Aloës* ℔ *i. myrrh.* ℥ *ſs. ſemin. naſturt.* ʒ *ii.* Fiat pulvis excipiendus *æqualibus partibus ſucc. roſar. pallidar., & ſcord.*, vel infundendus *in infuſo roſar. pallidar.*, & igne lento ad pilularem conſiſtentiam coquendus. Doſis ℨ j. parùm ante cœnam.

Aliud. ℞. *Radic. angelic., folior. meliſſ., abſynth., cochlear., & naſturt., ſemin. naſturt., cortic. citr. an. q. ſ.* Infunde ſupra cineres calidos *in vino albo*, & de hoc infuſo capiat cyath. dimidium manè.

Aliud. ℞. *Rad. Irid. hortenſ., folior. ſcord., & flor. geniſt. an. q. ſ.* Fiat decoctio, in qua infunde *ſenn. mund.* ℨ *iii. cinnamom. parùm.* In colatura diſſolve *gr.* IX. *hellebor. nigr. in acet. fortiſſimo per diem integrum infuſ., & dein exſiccat. ac pulverat.* fiat potio.

Aliud. ℞. *Sal juniper*, vel *abſynth.* vel *cortic. fraxin.* ℈ *i.* vel ℨ *ſs.* capiat æger in hauſtulo vini albi.

Aliud. ℞. *Aquar. prunell., plantag., & roſar. an.* ℥ *ii. ſpirit. vitriol. q. ſ.* fiat gargariſma.

Aliud. ℞. *Folior. plantag., nicotian., prunell., & naſturt. hortenſ.*, vel *cochlear. an. q. ſ.* Coque *in aquâ* ad ℔ *ß.* in colaturâ diſſolve *mell. roſat.* ℥ *ij. ſpirit. vitriol. gutt. aliquot.* fiat gargariſma.

Aliud. ℞. *Radic. biſtort., folior. ſalv., anthos, & hyſſop., nuc. cupreſſ. an. q. ſ.* fiat decoctio in quâ diſſolve *mell. roſac., alumin.*

& ſal. ſcord., *vel cochlear. an. q. ſ.* Fiat gargariſma.

Aliud. ℞. *Lign. juniper. ſicc.* ℥ *iii.* Coque *in aqua* ℔ iv. ad remanentiam ℔ iii. ſub finem adde *folior. cherefol.* ℳ *ii. cortic. citr. ſiccor.* ʒ *ii. vin. alb. cyath. ij.* & de colaturâ capiat æger ℥ vi. manè per xv. dies ſudorem expectando.

Aliud. ℞. *Mell.* ℥ *ij. acet.* ʒ *j. alumin.* ℈ *j.* bulliant, donec colorem adepta ſint rubrum: tum addantur *pulver. ſalv.*, *nuc. moſchat.*, *Corn. Cerv. præp.*, *& myrrh. an.* ʒ ß. Fiatque linimentum quo gingivæ illinantur.

Aliud. ℞. *Spirit. lumbricor. terreſtr.* ℥ v. *ſpirit. ſal. armoniac.* ℥ ß. *ſpirit. cochlear.* ʒ *ii.* In his diſſolve *ſapon. Venet.* ℥ *ii. camphor.* ʒ vi. *croc.* ʒ ß. *opii* ℈ j. Totum per aliquot dies digeratur, poſtea filtretur liquor, qui adverſus dolores ſcorbuticos ſervetur.

Aliud. *Folia beccabung.*, *cochlear.*, *naſturt. aquat.*, *& malv.*, *in* mortario contundantur, & partibus dolentibus cataplaſmatis inſtar admoveantur.

Aliud. ℞. *Succor. ſcrophular.*, *& nicotian. an.* ℔ ß. Bulliant ad quartæ partis remanentiam, colentur, & colaturæ addantur *reſin. alb.* ℥ *iij. therebinth.* ℥ ß. *ceræ q. ſ.* Fiat unguentum ad uſum.

Aliud. ℞. *Radic. polypod. quercin.*, vel *ſcorzoner.*, *flor. centaur. min. an. q. ſ.* fiat decoctio, in qua infunde *ſenn. mund.* ʒ *iii. cortic. citr.* ʒ *ſs*, in colaturâ diſſolve *ſyrup. roſar. pallidar.* ℥ *i.* fiat potio, manè capienda; ſi magis purgans deſideretur potio, addi poſſet *pulver. hermodact.* ʒ *i.*

Aliud. ℞. *Cochlear.* ℳ *iii. beccabung.*, *naſturt. aquatic. an.* ℳ *ii. fol. endiv.*, *hepatic. an.* ℳ *j.* Omnia viridia contundantur in mortario & per prelum extrahatur ſuccus per reſidentiam depurandus, qui per filtrum actus dulcoretur *tertiâ ſacchar. parte*: Hujus julepi antiſcorbutici cochlearia ad minus duo, permiſceantur potui ordinario.

Aliud. ℞. *Rad. chin.* ℥ *ſs. radic. gramin.*, *fœnicul.*, *aſparag. an.* ʒ *vi. paſſular. Corinthiac.*, *cappar.*, *à ſale mundat.*, *cicer. rubr. an.* ʒ v. *ſemin. cartham.* ℥ *iſs.* Includantur ventri pulli, qui conſutus elixetur cum fruſto carnis vitulinæ, addendo ſub finem coctionis *fol. cochlear.*, *& naſturt. aquat. an.* ℳ *i. folior. agrimon.*, *pimpinell.*, *borrag.*, *bugloſſ.*, *oxylapath.*, *an. p. ii. ſummitat. chærephyl.*, *& flor. calendul. an. p. i.* in colaturâ diſſolve *cremor. tartar. chalybeat.* ʒ *i. ad* ʒ *ij* Miſce, capiat per octiduum, ſuperambulando.

Aliud. ℞. *Rad. chin.* ℔ *i. ſalſæparill.* ℥ viii. *lign. ſaſſafr. cum corticib.* ℥ *iii. raſur. Corn. Cerv. rec.*, *& ebor. an.* ℥ *iſs. nuc. moſchat. per fruſta ſect. num. iiij. v. aut vi. abſynth. vulgar.*, *& Pontic. an.* ℳ *j. ſantal. citrin.* ℥ *i. ſucc. cochlear.* ℔ *iii. ſuccor. naſturt. aquat.*, *& beccabung. an.* ℔ *iſs. cerevіſ. lupulat. fortior. q. ſ.* fiat ut artis eſt. De hac cereviſiâ capiat hauſtus tres magnos in die, ante prandium, ante cœnam, & ingreſſu lecti.

Aliud. ℞. *Croc. mart. rore maiali præp.* ℥ *ii. raſur. Corn. Cerv*, *ebor.*, *dent. hippopotam. an.* ʒ *ii. ſantal. citrin.*, *ſaſſafr. an.* ℥ *ſs. macis* ʒ *i. vin. alb. optim.* ℔ *iiii.* Infunde per biduum ante potum.

℞. *Hujus vini* ℥ v. *ſucc. naſturt.*, vel *beccabung.*, vel *cochlear.* ℥ *ii.* Capiat manè. horâ ſeptimâ, corpus exercendo.

Aliud. ℞. *Conſerv. rad. cichor.* ℥ ß. *conſerv. flor. calend.*, *& betonic. an.* ʒ *iii. confect. alkerm.* ʒ *ii. cortic. citr. condit. ſicc.* ʒ *iiſs. magiſter. perlar.*, *& corall. dulc.*, *ocul. cancr. præp. an.* ʒ *iſs. pulv. cortic. ſaſſafr.* ℈ *iv.* Miſce, & cum

& cum *ſyrupo de pomis*, vel *de cichor. ſimplici*, fiat opiata, de qua capiat ʒ *ii.* manè, ſuperhauſto *vini abſynthit.* momento cum exercitio.

Aliud. ℞. *Herb. cochlear., naſturt., piperitid., raphan. ruſtican., rad. aron. an. q. v.* Leviter conciſa, & contuſa, cum *ſpiritu baccar. ſambuc. per fermentationem parato, ad eminentiam, aliquot digitorum* infunde, digerendo ad aliquot dies in vaſe clauſo, & hinc diſtillando in B. M., cohobando, & rectificando ſubinde eundem ſpiritum à novis ſpeciebus, ut eo magis acuatur ſale antiſcorbutico volatili.

Aliud. ℞. *Strobilorum abietis tenellorum q. ſ.* Coquantur tamdiu *in aquâ ſimplici*, donec eorum virtus, & omnis eorum vis aquam impraegnet; decoctum inſpiſſetur ad conſiſtentiam mellis, & ad uſum ſervetur.

Aliud. ℞. *Radic. helen., & armorac. an.* ℥ *j. folior. cochlear., & fumar. an. m i. paſſul. min.* ʒ vi. Inciſa, & contuſa infundantur *in vino*, de quo quotidie IV. vel V. vicibus capiatur hauſtus.

Aliud. ℞. *Furfur. ſecalin.* ℔ *ſs. farin. hord., & fabar. an.* ℥ *iii. ſemin. lupinor., & lentium an.* ℥ *iſs. ſapon. Venet.* ℥ *ii. flor. chamom., & malv. an.* ℥ *i. lytharg. argent., & bol. armen. an.* ℥ *ß. radic. chin., & rhei elect. an.* ʒ *iii. fungos ſambuc. num. vii.* Omnia ad cataplaſmatis conſiſtentiam coquantur, & pedibus ægri calidè applicentur.

Aliud. ℞. *Spirit. cochlear.* ʒ *ii. ſpirit. vitriol., & ſal. an.* ℈ j. *aq. roſar., prunell., plantag. an.* ℥ IV. *tinctur. roſar.* ʒ *ii.* Fiat mixtura quâ fricentur dentes.

Aliud. ℞. *Folior. aquileg., cortic. radic. cappar., ſemin. cochlear. an.* ℥ *ſ. rad. ireos., alumin. uſt. an.* ʒ *iii. mandibul. lucii piſc., corall. alb., corall. uſt. an.* ʒ*ii.* pulveriſentur ſubtiliſſimè, & irrorentur parum cum *ol. diſtillato caryophyllor.* vel *ſpiritu cochlear.*, & hoc pulvere fricentur dentes.

Aliud. ℞. *Gumm. lacc.* ʒ*ii. vitriol. cyprii gr. vi. aquæ roriſmar., ſalv. an.* ℥ *iß.* ſolve calore leni, & hoc lava dentes ſcorbuticos.

Aliud. ℞. *Pulver. folior. aquileg., menth. criſp., ſalv., nuc. moſchat., myrrh. an.* ʒ *ii. alumin. uſt.* ℥ ß. *mell. virgin.* ℥ *iiiß.* Fiat linimentum adverſus ſcorbutum oris.

Aliud. ℞. *Aq. commun., & hydromel. an.* ℔ *i.* his adde *alumin.* ℥ *ß.* bullire permitte, & hoc decocto manè, à meridie poſt paſtum, veſperique os collue; & ita ulcera oris ſcorbutica ſana.

Aliud. ℞. *Pulver. ſinap. ſubtiliſſ.* ℥ ß. *ol. amygdal. amarar.* ʒ *vi. ſucc. citr. recent. q. ſ.* Fiat linimentum, contra maculas ſcorbuticas.

Aliud. ℞. *Flor. chamæmill., ſalv., ſambuc. an. m ß. fol. naſturt. m i. baccar. juniper. m iſs.* coquantur *in ſ. q.* vel *lactis*, vel *aquæ communis* pro fotu, aut etiam pro applicatione, inſtar cataplaſmatis, ad curandos dolores ſcorbuticos.

Aliud. ℞. *Aq. cochlear., plantag. an.* ℥*ii. alumin. rup., gumm. lacc. an* ʒ*i.* Alumen, & lacca probè prius unà terantur in pollinem tenuiſſimum, dein affundatur aqua, & poſt aliqualem digeſtionem, liquor rubicundus filtretur, quo vacillantes dentes, ſi ſæpius eo illinantur, firmabuntur.

Aliud. ℞. *Tinctur. lacc.* ʒ *ii. ſpirit. cochlear.* ℥ ß. *mell. ruthac. q. ſ.* fiat linimentum, ad eundem ac ſupra, uſum.

CAP. V.

De Remediis ſecretis Hæmorrhoidibus convenientibus.

Remedium primum.

℞. *Flor. ſulphur. part. j. ſacchar. albiſſ. part. iij.* Cum *ſ. q. mucilag. gumm. tragacanth. in aqua roſar. extract.* fiant tabellæ pond. ℥ j. Capiat æger ſex, vel ſeptem in die.

Aliud. ℞. *ſecal. mundat. m ii. liquirit.* ℥*ſs. paſſul. Corinth. p. ii.* Coque in *aqua communis* ℔ *iii. ad* ſecalis crepaturam, novam aquam ſemper affundendo, poſtea liquorem per linteum cola, & pro potu ordinario ſerva.

Aliud. ℞. *Cortic. median. fraxin.* ℥*ij. radic. tapſ. barbat.* ℥ *ſs. aq. fluviat.* ℔ iv. Coquantur ad mediæ partis conſumptionem, & ex colaturâ fiant injectiones.

Aliud. ℞. *Folior. malv., violar., & alth., fœnugræc., melilot., chamomill., & ſemin. lin. an. m i. tapſ. barbat. m ij.* Fiat *in partib. æqual. vini rubelli, & aquæ fontis* decoctio, pro injectionibus.

Aliud. ℞. *Folior. Keir. alb., folior. roſar. ſub ſole exſiccat., & violar. an. m i.* Bulliant *in lact. vaccin.* ℔ ij. per horam unam, & ſemi; trajiciatur poſtea per linteum decoctio fortiter comprimendo, ac fiat clyſter.

Aliud. ℞. *Folior. cherefol. m ij.* Bulliant *in aquâ*; poſtea ſedeat æger ſuper vas in quo bullierunt cherefolii folia, ita ut fumum ano facilè excipere poſſit.

Aliud. ℞. *Mell. roſac.* ℥*iij. ceræ luteæ* ℥ ſs. liquefiant ſuper ignem, & hoc unguentum tamdiu *in aquâ fluviatili* lavetur, donec album evaſerit, tum *in aquâ plantaginis* bis vel ter iterum lavetur, & cum *vitello ovi* ſub cineribus calidis ad duritiem cocti miſceatur: hoc unguentum dein ſuper cineres calidos liquefiat, & ſiphonis ope in anũ injiciatur

Aliud. Magnitudo nuciſtæ *ſalis saturni* in cyatho, *aq. malv., & plantaginis* diſſolvatur, ac poſtea injiciatur.

Aliud. Miſce cum *vino albo, ariſtoloch rotund., ſacchar., & ocul. cancr. pulverat.,* ac dein injice.

Aliud. Infunde per aliquod tempus *folia ſambuci in oleo communi*, & colaturam injice.

Aliud. ℞. *Folior. caryophyllat., & plantag. q. ſ.* Contunde, & cyathum dimidium ſucci fortiter exprime, poſtea cum *vino albo* miſce, & aſſume.

Aliud. ℞. *Pilular. de bdell.* ʒ *i. trochiſcor. de karab., & de terra ſigillat. an.* ℈ *j.* Cum *mucilagine ſemin. cydonior. extractâ in aqua roſaceâ*, fiat maſſa pilularum, de qua capiat ℈ i. bis in die, ante prandium & cœnam.

Aliud. ℞. *Radic. biſtort.* ℔ *ſs. folior. plantag., verbaſc., ſummit. rubi, & quercus an. m iiſs., granor. ſumach., balauſtior., gallar. virid., & malicorii an. m i. myrtillor.* ʒ *ſs. roſar. rubr. p. ii. alumin.* ℥ *i.* Coquantur *in tribus partibus aquæ ferratæ, & unâ vini rubri auſteri* pro fotu.

Aliud. ℞. *Colophon., thur., an.* ʒ*iii. bol. armen.* ℥*ſs ceruſſ., plumb. uſt. an.* ʒ*i. acaciæ.* ʒ*ſs. ſubtiliſſimè trita excipiantur ſevo hircino pro formandis ſuppoſitoriis.*

Aliud. ℞. *Thur., aloës, maſtich., roſar. rubr., myrtillor., abſynth., an.* ʒ*ſs. trochiſc. de karab.* ʒ *i.* fiat pulvis craſſior carbonibus injiciendus: cujus fumus recipiendus eſt in cathedrâ perforatâ per infundibulum amplum, cujus anguſto orificio aptetur tubulus, ex ligno vel argento, in anum demittendus.

Aliud. ℞. *Folior. lactuc., bugloſſ., & ſummitat. malv. an. m i. liquirit. raſ., & paſſular. mundat. an.* ℥ *ſs. folior. bugloſſ., borrag., & violar. an. p. j.* Coquantur ad ℥ viii. In colaturâ infunde *caſſ. recenter extract.* ℥ *i.* Colentur, & clarificentur, addendo poſtmodum *ſyrupi violacei* ℥*i.* Capiat bis in die.

Aliud. *Semperv. maj. m ii. in vino albo* coquantur, fumuſque in cathedrâ perforatâ excipiatur.

Aliud. ℞. *Pulver. ebor., tapſ., barbat. ſcrophular., & ſulphur. an. q. ſ.* Fiat pulvis

carbonibus injiciendus, fumus in cathedrâ perforatâ recipiatur.

Aliud. ℞. *Scoriar. ferr. decies ignit., & in ſucco plantag., & portul., additâ, vini albi tertia parte extinct.* ℥vi. *radic. ſicc. ſcrophular. maj. filipendul., tormentill. a.* ℥i. *radic. cichor., & tapſ. barbat. an.* ℥iß. *ſemin. ſophiæ Chirurgor., plantag. an.* ℥ſs. *raſur. dent. hippopot., Corn. Cerv., ebor. an.* ʒiii *ſantal. citrin.* ℥ii. Omnia macerentur *in q. ſ. ſuccor. depurat. bugloſſ., acetoſell. ſylveſtr., granator., ceraſor., cydonior., & vin. alb. ad ſupereminentiam viii. digitorum.* Ex colatura dein & *ſacchar. roſat. q. ſ.* fiat ſyrupus, ſumat cochlear. ij. unoquoque mane ad dies plures, *ex aquis tapſ. barbat., plantag., portulac., & roſar. rubr.*

Aliud. ℞. *Radic. chin.* ℔i. *radic. verbaſc. ſic.* ℥vi. *radic. fœnicul., aſparag. bruſc. an.* ℥iv. *radic. ſcrophular. maj.* ℥iii. *roſar., dent. hippopot.* ℥v. *ſcoriar. ferr. in vino Hiſpanico ſexies extinct., atque in porphyrit. cum aquâ roſar. pulverat., ſacculo ſeorſim incluſ.* ℔i. *nuc. moſchat. num.* vi. *vin. optimi q. ſ.* Infundantur & colaturæ ℥iiij. bis in die hauriantur per menſem unum vel alterum.

Aliud. ℞. *Conſerv. roſar. rubr., & flor. tapſ. barbat. an.* ℥iß. *conſerv. flor. papav. rhœad.* ℥i. *pulv. radic. ſymphyt. maj., raſ. dent. hippopotam.* ℥ſs. *corn Cerv.* ℥iiſs. *magiſt. perlar., & corall. an.* ℥iii ſs. *tinctur. corall.* ℥ſs. *ſyrup. corall. chalybeat., & ſapæ cydonior. an. q. ſ.* fiat opiata. Doſis ʒi. cum *chalyb.*, vel *ferr. per acetum præparat.* ℈i. fiat bolus manè ſumendus per dies plures, ſenſim augēdo chalyb. ad ℈ij.

Aliud. ℞. *Sal. tartar. cryſtall.* ℈j. *coral. rubr. præp. gr.* xv. *ſuccin. alb. præp., bol. armen. præp., croc. mart. corallin. alb. an. gr.* xii. *gumm. arabic. gr.* ix. cum *ſucco liquido*, vel *extracto liquiritiæ mellagineo*, fiat maſſa, ex qua formentur pilulæ viii. deglutiendæ manè horis iv. ante prandium.

Aliud. ℞. *Succ. urtic. alb.* ℔i. *aq. roſar.* ℥iv. *ſacchar.* ℔i. fiat julapium utendum bis in die cum *aquâ hordei.*

Aliud. ℞. *Succ. plantag., & ol. violac. an.* ℥iv. *balſam. natural. Peruvian.* ℥ſs. Miſce, fiat injectio in anum.

Aliud. ℞. *Mell. optim.* ʒiii. *vitell. ovor. numer.* iii. *lact. cyath. j. juris cum capone, & vitulinâ carne parat. q. ſ.* Ferrum ignitum in hac mixtura extingue, poſtea adde *terr. ſigillat. pulverat.* ℥ii. Fiat clyſter alternis iterandus diebus.

Aliud. *Tapſi barbati pulvis* exhibitus cum *lacte*, vel alio modo valdè probatur ad hæmorrhoïdes. Pulvis *millefolii, & tormentillæ* idem præſtare valent.

Aliud. Decoctum *millefolii* pro omni potu per triduum exhibeatur.

Aliud. *Cochl. limac. in vitibus collect.*, bulliant *in aquâ* per horam, ut probè mundentur, poſtea in clibano exſiccentur, & pulverentur: *hujus pulveris* ℞. ʒiii. *cum butyr. recent.* ℥ſs. agitentur tamdiu in mortario plumbeo, donec fiat ſuppoſitorium in anum intrudendum.

Aliud. ℞. *Thur., maſtich., malicor., & alumin. crud. an.* ʒii. *roſar. rubr. ſiccat. p. j. bol. armen.* ʒiſs. Fiat pulvis *albumine ovi* excipiendus, & ex ſtupis vel linteo ano admovendus.

Aliud. ℞. *Unguent. popul.* ℥ii. *cochinill. in alkool redact.* ʒii. *mercur. per ſaturni odorem coagulat., in tenuiſſimum pulverem redacti* ℥ß. Miſce, & diuturna agitatione fiat unguentum, applicandum è bombace & continuò geſtandum.

Aliud. ℞. *Ol. lini puriſſ., & limpidiſſ. q. v. radic. bulboſ. teleph. q. ſ.* Hæ recentes deterſæ non lotæ, incidantur, & terantur in mortario marmoreo: mox ollæ parvulæ fictili inditæ cum oleo vaſe apprimè tecto immittantur cacabo aquæ ferventis pleno, & bulliant per vj. horas continuas: fiat fortis expreſſio olei ſervandi ad uſum.

& cydonior. extract. in aqua tapſ. barbat. ℥ß. *alb. græc.* ʒiiß. Miſce, & agitentur diu, multumque in mortario plumbeo, & fiat linimentum applicandum è bombace.

Aliud. ℞. *Unguent. popul.* ℥iiij. *Veronic. liquid. ex ol. ſemin. lini, & gumm. juniper. fact.* ℥ii. *ſacchar. ſaturn., alb. græc. an.* ʒvi. *Opii in aquâ ſcrophular., vel tapſ. barbat. diſſolut., & ad mellaginem inſpiſſat.* ʒv., Miſce, & adde uſus tempore *vitellum ovi crudum.*

Aliud. ℞. *ſcarabæos in ſtercore bovi repertos numero* L. *aſellos vivos numero* C C. *radic. ſcrophular. maj. ſucculent. per taleolas ſect., rad., chelidon. min. an.* ℥iv. *ſucc. tapſ. barbat., ſolan. hortenſ. an.* ʒvi. *ſucc. cicut., mandrag., baccar. ſolan. ſomnifer. an.* ℥ iii. *ol. lin. recent* ℔i. *medull. crur. bovis* ℥iv. bulliant ſimul ad ſuccorum conſumptionem, & ingredientium putrilaginem, deinde fiat expreſſio fortis, & ſervetur pinguedo, quæ cum æquali portione *unguenti popul.* mixta ſervetur in pixide plumbeâ, & applicetur ex bombace.

Aliud. Folia *ſcrophulariæ maj.* cum *butyro* in formam cataplaſmatis ano applicata hæmorrhoidum dolorem ſedant.

Aliud. ℞. *ſemin. trifol. hæmorrhoid.* ʒi. Cum *vitello ovi* per plures dies aſſume.

Aliud. Vena hæmorrhoidalis tumefacta, *oleo* ſeu *eſſentiâ roriſmarini* cotone moſchato, excepta illinatur, illudque toties repetatur, donec dicta vena ſponte fuerit aperta.

Aliud. ℞. *Ficuum pinguium per medium ſect. par.* IV. ſuperaffunde *ſpiritûs vini ad unius, vel duorum digitorum eminentiam*; poſtea ſpiritum vini accende, donec ſponte extinguatur, & dimidiam ficûs partem hæmorrhoïdibus quantum ferre poterit calidè applica, donec refrigeretur; ac ita omnes ficus alternatim admove.

Aliud. ℞. *Popul. unguent. q. ſ. vitell. ov. numer.* I. Miſce, & hac mixturâ partem inunge affectam.

Aliud. *Stercus equinum* cum *axungiâ ſuillâ veteri* in ſartagine frigatur, & applicetur.

Aliud. *Folia ſolani, & papaveris* in mortario contundantur, & cataplaſmatis inſtar admoveantur.

Aliud. ℞. *Axung. gallin. crud., & pulp. pomor. igne lento coct. an. part. æq. ſacchar. q. ſ.* Probè miſceantur; & hoc unguento hæmorrhoïdes inungantur.

Aliud. ℞. *Folior. ſenecion. miii. vel* IV. Terantur in mortario, coquantur cum *butyro, & axungiâ ſuilla veteri* ad unguenti conſiſtentiam, quo pars inungatur affecta.

Aliud, *Flor. ſambuc. m. i. vel iii.* Infunde *in olei communis* ℔ *i.* & radiis ſolaribus per XII. vel XV. dies expone: poſtea *ſummitat. ſambuc., ſemperv. major., & min., an. m i.* ſimul in mortario marmoreo contunde, ſuccumque per linteum exprime; ex oleo dein ſambuci, ſucco, & butyro recenti fiat in mortario unguentum, quo illinatur pars affecta.

Aliud. *Salviæ viridis m j. petroſelin. m* ß. *& axung. ſuill.* ℥viii. ſimul coquantur, & colaturâ hæmorrhoides illinantur

Aliud. *Cineres ſarmentorum vitis* cum *aceto* in unguenti conſiſtentiam miſce, eoque partem dolentem inunge.

Aliud. ℞. *Axung. anguil., & amygdal. dulc. an. part. æq.* Fiat litus ad uſum.

Aliud. ℞. *Aſellor., & nitr. optim. an. part. æq.* Miſceantur; fiat unguentum ad uſum.

Aliud. ℞. *Vitell. ov. ad duritiem ſub cineribus calidis coct., & diu in mortario agitat. num. i. ol. roſac.* ℥iß. *ciner. ſuberis* ℥ii. *ceræ virgin.* ℥i. fiat unguentum ad uſum.

Aliud

Aliud. ℞. *Flor. keir. luteor. q. ſ. butyr. recent. liquefact. quart. j.* Omnia probè ad unguenti conſiſtentiam in mortario agita, & ad uſum ſerva.

Aliud. *Folia acetoſæ* chartâ involuta ſub cineribus calidis coquantur, poſtea cum *partibus æqualibus unguenti, & olei roſac.* in mortario probè contundantur, fiatque cataplaſma ad uſum.

Aliud. ℞. *Vnguent. popul.*, *& roſac. ana* ℥j. *opii gr. ij.* Miſce ad uſum.

Aliud. ℞. *Flor. ſulphur.* ʒij. *ol. ovor.* ℥ß. *ol. roſac.* ℥j. Miſce, fiat litus, pro dolore hæmorrhoïdum ſedando.

Aliud. ℞. *Hormin.*, *& ſenec. ana m j.* In mortario contuſa coquantur igne lento in vaſe fictili novo, cum *lactis* ℔j. ad pultis conſiſtentiam; poſtea ex ſtupis cannabinis parti affectæ calidè admoveantur.

Aliud. ℞. *Sal. ſaturn.* ℥ß. *ol. chamomill.*, *& roſac.*, *ſucc. capill. Vener. an.* ℥ij. Fiat linimentum ad uſum.

Aliud. ℞. *Bol. armen.*, *aloës*, *maſtich.*, *thur.*, *ſang. dracon. ana* ℥ß. *oſſ. mirobalan. Indor.*, *& gallar. ana* ʒj. ſubigantur cum *albumine ovi*, *& ſucco plantaginis*, fiatque cataplaſma.

Aliud. ℞. *Succ. millefol.* ℥iv. *axung. ſuill. recent. non ſalit.* ℥iij. *ſal. ſaturn.* ʒß. Fiat litus.

Aliud. ℞. *Succor. ſemperviv.*, *plantag.*, *taps. barbat.*, *& ſolan. ana* ℥iv. *axung. ſuill.* ℔j. Bulliant ad ſuccorum conſumptionem, & exprimantur per linteum: expreſſioni dein addantur *tapſ. barbat. pulverat.* ʒij. *calic. myrtill.* ʒiß. *pulv. cancr. fluviat. in clibano exſiccat.* ℥ß. Fiat unguentum manè & ſerò per octiduum admovendum.

Aliud. *Scarabæi in ſtercore bovis menſe Majo reperti*, vaſe vitreato cum *olei hyperici q. ſ.* excipiantur; vas dein per octiduum ſolis radiis exponatur; totum per linteum tranſmittatur, fortiter comprimendo, & oleo extracto illinantur hæmorrhoïdes.

Aliud. ℞. *Ol. roſac.*, *omphacin.*, *& myrtillor. ana* ℥ij. *ſucc. plantag.*, *& taps. barbat. ana* ℥iß. *aceti vini rubri* ℥j. Bulliant ad ſuccorum conſumptionem; deinde adde *bol. armen.*, *ſanguin. dracon.*, *thuris*, *& ſcoriæ ferri ſubtiliſſimè pulverat. an.* ʒj. *ceræ q. ſ.* Fiat unguentum.

Aliud, ℞. *Axung. gallin.* ℥j. *ol. violac.* ʒvij. *ceræ* ℥ß. Fiat unguentum ad uſum.

Aliud. ℞. *Succor. plantag.*, *burſ. paſtor.*, *& taps. barbat. an.* ℥ij. *ſyrup. acetoſ. ſimpl.* ℥iij. Coquantur ſimul leviter. Poſtea miſce *ſang. dracon.* ℥j. *bol. armen.*, *terr. ſigillat.*, *& radic. biſtort. ſubtiliſſ. pulverat. ana* ʒiß. *ceruſſ. lot.* ℈ij. Miſceantur ad formam linimenti.

Aliud. ℞. *Ol. roſac.* ℥ij. *ſucc. plantag.* ℥j. *amyli* ʒiij. *thur.*, *& aloës, ana* ʒj. *ſarcocoll.*, *ſang. dracon.*, *bol. armen. ana* ʒß. *ſpodii, Karabes, ana* ℈j. Fiat ſecundum artem unguentum.

Aliud. ℞. *Folior. apii*, *chelidon.*, *& chamædr. ana q. ſ.* Coquantur *in oleo communi* ad cataplaſmatis conſiſtentiam.

Aliud. ℞. *Folior. plantag.*, *parietar.*, *& malv. an. q. ſ.* Bulliant *in aquâ* ad putrilaginem; contundantur dein in mortario, & adde *ol. roſac.*, *& farin. hord.*, vel *milii, ana q. ſ.* Fiat cataplaſma.

Aliud. ℞. *Aurantium pomum*, & id cultro excava, in quo *oleum roſaceum*, *& lavendulæ ſemina* infunde, ad cineres calidos admove, & calidum applica, ſæpeque renova.

Aliud. ℞. *Ol. roſar.* ℥iv. *ceruſſ.* ℥j. *lythargyr.* ℥ß. *ceræ novæ* ʒvj. *opii gr.* IV. Fiat unguentum.

Aliud. ℞. Thuris, myrrhæ, croci *ana*

℥j. *opii gr.ij. vitell. ovi nu. j. ol. roſac.,* & *mucilagin. ſemin. pſyll. an. q. ſ.* Fiat unguentum.

Aliud. *Olei ovorum* ℥ij. in mortario plumbeo agita, & parti affectæ applica.

Aliud. ℞. *Ardoſiæ* ſeu *lapid. ſciſſil. pulverat.*, & *butyr. recent. an. q. ſ.* Fiat unguentum ad uſum.

Aliud. ℞. *Ol. jugland., ſtorac. liquid.,* & *gumm. elem. an.* ℔ß. *Colophon.,* & *therebinth. Venet. an.* ℥iv. *ol. nardin.* ℥j. *ceræ* ℔ß. Coque ad unguenti conſiſtentiam continuò agitando.

Aliud. *Teſtudo* ex vaſe benè obturato in clibano, vel ſupra ignem exſiccetur; poſtea in pulverem redigatur, & ille pulvis parti affectæ *vino albo* prius lotæ inſpergatur.

Aliud. ℞. *Olei* ℔ß. *therebinth.*, & *ceræ an.* ℥ß. *aq. roſar.* ℥j. ſupra ignem parùm coque, poſtea adde *ſantal. pulverat.* ℥ß. coctionem per aliquod tempus continua, & habebis unguentum ad hæmorrhoides efficaciſſimum.

Aliud. ℞. *Violar., malv.,* & *alth. an. mj melilot., fæn. græc., chamomill.,* & *flor. tapſ. barbat. an. p. j.* Fiat decoctio pro ſemicupio.

Aliud. ℞. *Stercor. columb.* ℥ß. *ſemin. ſtaphyſagr.*, & *lupinor. an.* ℨiß. *amygdal. amarar.* ℨj. *colocynth.* ℨß. *ſucc. cyclamin.,* & *cepar. an.* ℥j. Miſceantur, & cum tantillo *ol. amygdal. dulc.* fiat emplaſtrum.

Aliud. ℞. *Violar., roſar.,* & *malv. ana p. ij. ſemin. hyoſciam., lactuc.,* & *portulac. an.* ℥ß. *ſemin. cydonior.*, & *pſyll. an.* ℨiij. *flor. aneth., chamomill., melilot.,* & *tapſ. barbat. an. p. j.* Fiat cum *aquis plantaginis*, & *roſarum* decoctio quâ foveatur pars affecta.

Aliud. ℞. *Flor. roſar. ſylveſtr., caul.,* & *cortic. ſatureiæ, radic. mandragor., an. mvj.* Infundantur *in vin. alb.* ℔iij. per diem integrum, poſtea exprimatur hoc infuſum, & ad mellaginem coquatur: tum addantur *axung. ſuill.* ℔ij. *opii pulverat. in vino albo diſſolut.* ℥ß. *extract. flor. tapſ. barbat.* ℨiiiß. *croc. pulverat.* ℨj. Fiat ſecundum artem unguentum.

Aliud. *Vitellum ovi in cochl. j. aceti* diſſolvatur, & parti affectæ applicetur.

Aliud. *Folia cardui calcitrapæ ſimilis* in mortario contuſa ſuper linteum extendantur, & parti admoveantur affectæ.

Aliud. ℞. *Unguent. popul., magiſter. plumb.*, & *vitell. ovor. an. q. ſ.* Fiat unguentum ad uſum.

Aliud. *Radices liliorum alborum* cum *butyro*, & *axungiâ gallinæ* ſufficienter coquantur, & additâ *farinâ ſemin. lini* fiat cataplaſma.

Aliud. ℞. *Pulver. milleped., unguent. popul.,* & *ol. ovor. an.* ℥j. *balſam. ſaturn.* ℥ß. *extract. opii* ℨß. Miſce, fiat litus.

Aliud. ℞. *Unguent. de alth.* ℥ij. *ol. chamæmel.,* & *lin. an.* ℥j. *mercur.* ℨiij. Fiat litus.

Aliud. ℞. *Ol. è bacc. juniper.* ℥vj. *axung. cati ſylveſtr., cervi,* & *taxi, an.* ℥ß. *ol. petrol.,* & *laterit. an.* ℨiij. *ol. nard.* ℨj. Omnia probè in mortario miſceantur, & fiat litus.

Aliud. *Linaria cum toto in axungiâ ſuillâ* coquatur; poſtmodum fortiter exprimendo cola, & colaturæ adde *vitell. ovi nu.* j. partique dolenti, ex lanâ ſuccidâ applica.

Aliud. ℞. *Mucilagin. ſemin. pſyll.*, & *fænugræc. extract. cum vino* ℥ij. *butyr. recent.* ℥iij. *ſevi hædini* ℥j. Agitentur ſimul in mortario plumbeo. Fiat linimentum.

Aliud. ℞. *Diachyl. alb. cum oleo chamæmel. mollificat.* ℥ij. *croci* ℈j. *opii gr.* iij. Fiat unguentum.

Aliud.

Aliud. ℞. *Semin. aniſ. in mortario tritq. ſ. In aceto* maceretur, & fiat emplaſtrum ano applicandum.

Aliud. ℞. *Pinnar. moruæ ſalit.,& recenter extract. m*iij. Coque per ſemihoram *in* ℔xvj. *aquæ fontis*, & fumum in cathedrâ perforatâ recipe.

Aliud. ℞. *Unguent. popul.* ℥ij. *mucilag., ſemin. pſyll., & cydonior. extract. in aquis plantag., & ſpermat. ranar.* ℥iiß. *oſſ. humanor. ad ſummam albedinem calcinat.* ʒvj. *bol. armen., croc. mart. adſtringent., ſang. dracon., ſang. human., vel bubuli deſiccat., & ſubtil. pulverizat. ana* ℥ß. *vitell. ovor. nu.* ij. *ſacchar. ſaturn.* ʒiij. Miſceantur, & longâ agitatione fiat nutritum ano applicandum cum bombace molli.

Aliud. ℞. *Terr. ſigillat., bol. armen., trochiſcor. de ſpodio, de carabe an.* ℥j. *ſucc. urtic. alb.* ℔ß. *album. ovor. q. ſ.* Fiat litus, quo ungatur anus ter, vel quater in die.

Aliud. ℞. *Roſar. rubr., ſummitat. rubi, verbaſc., caud. equin., an. m*j. *cortic. granator., balauſt., nuc. cupreſſ., alumin. an.* ʒij. *aq. plantag.* ℔ij. Fiat decoctio ad ℔j. Colaturæ adde *mell. roſac.* ℥j. Fiat fotus.

Aliud. ℞. *Emulſ. ſemin. papav. alb. fact. cum decoct. folior. taps. barbat.* ℥iiij. *mucilag. ſemin. fœn. græc., & pſyllii extract. in aquâ ſolani* ℥j. *unguent. popul. cum vitello ovi ſoluti* ℥ß. Miſce pro injectione faciendâ, quæ quandiu fieri poterit continuetur, bis in die tepidè.

Aliud. ℞. *Sebi hircini*, vel ſi deſit, alterius q. ſ. ad formandum ſuppoſitorium; huic adde *opii* ℈ß. Alliga filo, immitte ano, dolorem tollit, & ſomnum conſequenter conciliat: qui ſi ſit nimius, extrahatur.

Aliud. ℞. *Tapſi barbati florem album gerentis totius minutim conciſi m*ij. *fol. heder. terreſtr., chelidon. maj. totius ana m*j. *rad. ſcrophular. maj., & chelidon. min. ana* ℥j. *rad. hyoſciam. conciſ.* ʒiij. *capita papav. alb. majora nu. iv. aq.* vel *ſucc. roſar., plantag., ſolan. an.* ℔ß. *axung. ſuill. rec.* ℔j. *ſebi cervin.* ℥iiij. Coque ad herbarum putrilaginem, & liquorum conſumptionem. Fiat expreſſio fortis pinguedinis ad ſuppoſitoria, quæ *unguento populeo* delibuta immittantur ano.

Aliud. *Folia plantaginis in lacte* decoquantur, & hoc decocto per octiduum manè tepidè utatur æger.

Aliud. *Folior. plantag. m*iij. in mortario contundantur, ſuccus ex illis extrahatur, in quo diſſolvantur *maſtich. opt.* ʒiij. *piper. pulverat. gr.* ix. Capiat æger manè & ſerò per ix. dies.

Aliud. *Semen anethi in aceto forti* maceratum, poſtmodum in mortario contuſum, & in forma cataplaſmatis ano applicatum hæmorrhoïdum fluxum, & dolorem ſedat.

Aliud. *Vitella ovorum cruda nu.* ij. cum *oleo roſaceo, & vino albo* miſceantur; poſtea lintea in illâ mixtura madefiant, & hæmorrhoïdibus tumentibus admoveantur.

Aliud. *Pix navalis* in vaſe terreo ſupra ignem lentum liquefiat: cui adde *linament. pulverat., maſtich. pulverat., & folior. apii ſicc., & pulverat. an. q. ſ.* Totumque tumentibus hæmorrhoïdibus applica.

Aliud. *Pulvis aniſi melle crudo* excipiatur, & ano applicetur.

Aliud. *Putamina ovorum in quibus excluſi fuere pulli* in pulverem ſubtilem redigantur, de quo cum *vino albo* capiatur.

Aliud. *Folia tapſi barbati in vino albo optimo* coquantur, poſtea in mortario cōtundantur, & addito *oleo* fiat cataplaſma.

Aliud. *Micam panis ex hordeo parati* cum,

cum lacte, vitello ovi, & croco ad cataplaſmatis conſiſtentiam coque, & applica.

Aliud. ℞. *Pulver. radic. ſcrophular., & chelidon. maj. ana* ℥ß. cum *oleo verbaſci* fiat ſecundum artem unguentum, magnæ laudis ad hæmorrhoïdes.

Aliud. ♃. *Ol. momordic.* ʒj. *balſam. ſulphur. cum oleo ſulphur. parat.* ʒiß. *ol. papav. expreſſ.* ʒß. *ſacchar. ſaturn.* ℈j. *camphor. gr. vij.* Fiat linimentum.

Aliud. Pulvis qui inſtar furfuris adhæret *filici, ceterach, osmundæ regali*, parti affectæ *vino albo*, vel *aquâ roſarum* humectatæ aſpergatur.

Aliud. ℞. *Ol. aſell. coct., ſeptem flor. ana* ʒiij. *verbaſc.* ʒij. *nuc. moſchat. expreſſ.* ʒj. Fiat litus.

Aliud. ♃. *Ol. nuc. or. perſic., & ol. amygd. amarar. an.* ℥ij. *ſtyrac. liquid., bdell. an.* ʒij. Omnia diſſoluta in oleo corporentur in mortario, fiat linimentum.

PARS UNDECIMA

Continens Remedia Secreta quæ variis Hydropis ſpeciebus conveniunt.

Caput primum.

De Remediis Secretis Hydropi Aſciti Medentibus.

Remedium primum.

♃. *Senn. mundat.* ℥iß. *radic. eryng., rub. tinctor., apii, petroſelin., & enul. campan., liquirit. raſ., & paſſular. mundat. an.* ℥j. *radic. valerian., aſar., ebul., & ireos noſtrat., ſemin. dauc., petroſelin. Macedonic., & fœnicul. an.* ℥ß. *cortic. radic. cappar., cortic. median. fraxin., tamariſc., ana* ʒvj. *folior. agrimon., ceterach., capill. vener., chamædr., hyperic., abſynth., & centaur. min. ana m j. folior. ſoldanell. m ß., agaric. in nodulo ligat.* ʒiij. *ſemin. ebul., & radic. jalapp. ana* ℥j. *flor. ſambuc., & geniſt. ana p j. zingiber., & caryophyllor. ana* ℈iv. Coquantur *in æquis partibus aquæ chalybeatæ, & vini albi ſub finem additi* ad quartar. quinque. In colaturâ diſſolve *ſyrup. de cichor. compoſit. cum rheo* ℥iiij. Fiat apozema clarum, & aromatiz. ʒiij. *cinnamom.* pro IV. doſibus matutinis.

Aliud. ♃. *Sacchar. cand.* ʒiij. *cremor. tartar.* ʒij., *ſenn. mundat., turbith. gummoſ., hermodactyl., ſemin. ebul., radic. jalapp., & mechoacan. ana* ʒj. *gumm. gutt.* ʒß. *pulv. diambr., diarrhod. Abbat., & ſemin. fœnicul. ana* ℈j. Fiat omnium pulvis, cujus ʒij. vel ʒiß. infundantur per noctem *in vini albi* ℥iiij. Capiat manè, vinum & pulverem, ſemel in ſeptimana.

Aliud. ♃. *Ciner. abſynth., heder., & geniſt. ana magnitud. ovi*; ſacculis ſeorſim indantur; poſtea cum *zingiber. alb.* ℥iv. *croc.* ʒß. *macis* ʒij. *in vini albi* ℔ij. per XXIV. horas infundantur: colaturæ dein capiantur quotidie cyathi tres; unus manè, alter ſemi ante prandium horâ; & tertius, horâ ante cœnam dimidiâ.

Aliud. ℞. *Succ. roſar. pallidar.* ℔ij. *ſuccor. radic. ebuli, ireos noſtrat., folior. cichor., & agrimon. ana* ℔ß. *ſemin. ebuli, radic. mechoacan., & rhabarb. elect. ana* ℥ij. *ſpic. nard.* ʒiij. *ſantal. citrin.* ʒij. *cryſtall. tartar.* ʒiß. Infundantur per noctem, & poſt levem ebullitionem colentur. Deinde adde *ſacchar. alb. parem colaturæ quantitatem.* Coquantur in ſyrupum, cui adde *ſal. abſynth.* ℥ß. Capiat ʒij. cum juſculo aperiente, ſemel in ſeptimana.

Aliud. ♃. *Radic. aſar., & mechoacan.*

an.

an. ℥ij. *radic. ireos noſtrat., cortic., & radic. ebul., & ſambuc. ana* ℥j. *radic. enul. campan.* ℥ß. *abſynth. ſicc., & epithym. ana p. j. ſen. mund.* ℥j. *ſoldanell.* ʒij. *trochiſcor. de rhabarb., & de eupator. an.* ʒj. *macis, & cinnamom. ana* ʒß. *ſcammon.* ℈iv. *vin. alb.* ℔iiß. Infundantur per triduum in B. M. vaſe probè clauſo. Servetur ſine colatura. Capiat ℥ij. vel iij. manè, bis aut ter in ſeptimanâ.

Aliud. ℞. *Folior. malv., mercurial., & braſſic. rubr. ana* mj. *fol. ſoldanell.* mß. *ſemin. aniſ., caru., & aneth. an.* ʒiij. *flor. chamæmel., ſtæchad., & geniſt. ana p.* j. Coquantur ad ℔j. In colatura diſſolve *catholic.* ℥j. *hier. picr.* ℥ß. *ol. aneth., lilior., & mell. commun. ana* ℥ij. Fiat clyſter bis in hebdomadâ injiciendus.

Aliud. ℞. *Pulp. colocynthid.* ʒj. Infunde per noctem *in vini albi* ℥iij. colaturæ adde *decoct. inteſtinor. vervec.* ℔j. *ol. commun.* ℥ij. *ſal. petræ fus.* ℥j. *acet. fort. coch.* j. Fiat clyſter.

Aliud. ℞. *Decoct. emollient.* ℔j. *vini emetici turbid.* ℥iv. *diaphœnic.* ℥j. Fiat clyſter.

Aliud. ℞. *Semin. cartham.* ℥j. *agaric. optim.* ℥ß. *pulp. colocynthid.* ʒiij. *folior. centaur. min., chamædr., & abſynth. utriuſque ana* mß. Coquantur ad ℔j. In colaturâ diſſolve *olei chamæmel., rutæ, & de cappar. ana* ℥j. *mell. roſac.* ℥ij. Fiat clyſter.

Aliud. ℞. *Urinæ pueri* ℥viij. *infuſ. croc. metall.* ℥iv. *therebinth. Venet. ovi vitello diſſolut.* ʒvj. *ol. ſaſſafr.* ʒß. Fiat clyſter.

Aliud. ℞. *Radic. bryon., irid. noſtrat. an.* ℥iß. *lign. ſaſſafr.* ℥ß. *baccar. laur., & juniper. ana* ʒv. *folior. laur., chamæmel., totius rutæ, coſti hortenſ. an.* mj. *ſambuc.* mij. *ſemin. fænugr., & cumin. an.* ʒvj. Fiat decoctio ad ℔j. In colatura diſſolve *mell. anthoſat.* ℥iij. *vin. emet.* ℥iv. Fiat clyſter.

Aliud. ℞. *Semin. ebul. plen.* ʒj. *jalapp.* ʒß. *ſpec. diatr. ſantal.* ℈ß. Fiat pulvis ſubtiliſſimus, ex quo & pauco ſyrup. caryophyllor. fiat bolus. Capiat manè, ſuper hauſto *vini Rhenani*, vel *alius optimi* momento.

Aliud. ℞. *Ireos Florent.* ℥iij. *macis* ʒij. *zingiber.* ʒiij. vel ℥ß. Fiat pulvis. Detur quotidie manè cochl. j. cum *ſaccharo in vino albo.*

Aliud. ℞. *Ireos Florent.* ℈j. *tartar. vitriolat., macis, cortic. Winteran., cortic. ſaſſafr., ana gr.* v. *ſantal. citrin., curcum. an. gr.* x. *ſacchar. aniſat. an.* ʒj. Fiat pulvis pro doſi; detur ex vino quotidie.

Aliud. ℞. *Succ. ex radic. irid. expreſſ., & per reſidentiam depurat.* ℥ß. *ſyrup. roſar. pallidar. ſolut.* ℥j. Fiat potio.

Aliud. *Roſæ moſcatellinæ ſimplices albæ* condiantur, ut acetaria ſolent, *oleo, aceto, & ſale,* & initio paſtûs comedantur ad mj. magnum deſuper paſtum ſumendo.

Aliud. ℞. *Elater. gr.* ß. *vel* j. *mercur. dulc. gr.* xii. *ad* xx. Fiat pulvis ex aliquâ conſervâ capiendus.

Aliud. ℞. *Succ. aparines per reſidentiam depurat.* ℥iij. Capiat æger bis in die cum *vino albo.*

Aliud. ℞. *Cremor. tartar. alb.* ʒß. ℈ij. *vel* ʒj. *ſal. ſtipit. fabar. gr.* x. *vel* xv. Miſce, & paulatim affunde *ſucc. depurat. limon.* ℥j. *vini albi tenuis, & generoſ.* ℥iv. Fiat ebullitio, & tandem omnimoda diſſolutio; adde *ſacchar. cand.* ʒij. Propinetur manè, & veſperi.

Aliud. ℞. *Raphanos in taleolas ſectos nu.* viij. Conſpergantur *ſacchar. cand. pulverat.* ℥vj. *lapid. prunell.* ʒij. taleolæ inter duas patinas, & ſuccus qui

effluet, ſervetur, & exhibeatur.

Aliud. *Decoctum parthenii* bibatur ad perfectam curationem uſque.

Aliud. ℞. *Ovor. formicar. cochl. j.* Coque *in lacte ebutyrato*, exprime, & dulcora pauco *ſaccharo*: detur manè horis IV. ante prandium per octiduum, ſuperambulando.

Aliud. ℞. *Lapid. prunell.* ℥j. *ſacch. cryſtall.* ℥iv. Fiat pulvis cujus cochl. j. diſſolvatur in cyatho potus ordinarii.

Aliud. ℞. *Rad. chin.* ℔j. *ſarſæparill.* ℔ß. *lign. ſaſſafr.* ℥iij. *radic. fænicul., gramin., eryng., ana* ℥iv. *cortic. radic. dulcamar.* ℥iij. *nuc. moſchat. nu. viij. ſucc. cochlear.* ℔iiij. *ſucc. naſturt.,* & *beccabung. ana* ℔ij. *cerevіſ. lupulat.* (poſt imbibitionem factam) *q. ſ.* Fiat ut artis eſt, & poſt defæcationem bibatur pro potu ordinario

Aliud. ℞. *Sarſæparill.* ℔j. *radic. anonid., petroſelin., fænicul., rub. tinctor., raphan. ruſtican. an.* ℥iv. *cortic. radic. tamariſc. recent.,* & *median. fraxin. an.* ℥iij. *lign. ſaſſafr. cum cortic.* ℥ij. *raſur. corn. cerv., eboris,* & *dent. hippopotam. ana* ℥j. *nuc. moſchat.* ʒx. Coque ut artis eſt, *in ſ. q. cereviſiæ*, deinde fiat per ſetaceum colatura: adde *cereviſ. ejuſdem recent. coct. q. ſ. ſucc. cochlear.* ℔iiij. *ſucc. naſturt.* ℔iij. *vin. Rhenan. q. v. cinerum juniper., filic. fæmin., abſynth., geniſt. optim. calcinat. ana* ℥ij. Sinatur fieri fermentatio ad perfectam depurationem; & liquor limpidus recondatur in uſum ordinariũ.

Aliud. ℞. *Lign. nephrit.* ℥j. *lign. ſaſſafr.* ʒvj. *ſantal. citrin.* ℥ß. hiſce conciſis affunde *aq. font. fervent.* ℔viij. ſtent in infuſione per horas XXIV. quatuor, adde *vin. Rhenan.* ℔iiß. *ſal. mart. ſubdulc.* ʒij. *ſacchar. cryſtall. ad libitum.* Utatur pro potu ordinario.

Aliud. ℞. *Gumm. ammoniac. in aceto ſcillit. ſolut.,* & *inſpiſſat.* ℥iß. *ſagapen. præp.* ℥ß. *pulv. ſtomach.,* & *elect. de vermib. ana* ℥j. *trochiſc. de cappar.,* & *dialacc. ana* ʒiiß. *curcum.*, *ſemin. cochlear. ana* ʒij. *ceruſſ. antimon.,* & *Iovis an.* ʒv. *ſal. abſynth., card. bened., artemiſ. ana* ʒj. Cum *ſyrupo è corticibus citri* fiat Electuarium inſtar Opiatæ ſervandum ad uſum.

Aliud. ℞. *Hujus elect.* ʒij. *ſal. mart. ſubdulc. gr.* XII. *pulv. ſubtil. jalapp.* ℈j. Cum pauco ſyrupo fiat bolus capiendus.

Aliud. *Ruta* menſe Majo collecta diſtilletur, & ter vel quater ſuper rutam recentem cohobetur aqua primò diſtillata: ac de eâ capiat æger manè & ſerò per longum tempus.

Aliud. ℞. *Gutt. campod. gr. viij. ad* XV. Diſſolve *in vino albo*, & propina.

Aliud. ℞. *Folior. ſenn. ſubtiliter pulverat.* ℥j. *jalapp., turbit.,* & *crem. tartar. an.* ℥ß. Fiat pulvis de quo capiat æger *in* ℥ß. *ſyrup. roſar. pallidar.,* & *ſyrup. flor. perſic.*, vel *ſucc. prunor.*

Aliud. ℞. *Cortic. interior.,* & *virid. ſalicis, ablato cortice exteriori gryſeo, miv. abſynth. mj. cereviſ. veter.,* & *vin. alb. optim. ana* ℔viij. Infundantur per triduum, vel quatriduum, vaſe probè clauſo, & colatura inſerviat pro potu ordinario.

Aliud. ℞. *Vin. alb.* ℥iij. *olei* ℥iß. *ſal. abſynth.* ʒj. Capiat æger per octiduum, ac poſtea ſequentem pulverem aſſumat.

℞. *Rhabarbar., turbit.,* & *jalapp. an. part. æq.* Fiat pulvis, cujus ʒj. *in vino albo* propinetur; poſtmodum prædicta potio per octiduum iterum capiatur, ac dein pulvere denuò purgetur: idque ad perfectam curationem iteretur.

Aliud. *Lapides in capite cancrorum reperti vino albo* probè abluantur, poſtea exſiccentur, & in ſubtilem redigantur pulverem de quo ʒj. *in aquæ liliorum hauſtulo* capiatur.

Aliud. ℞. *Radic. cucumer. ſylveſtr. exſiccat.,* & *pulverat. gr.* XX. *vel* XXX. *mellis*

parùm. Miſce, & capiat æger,ſuperbibendo hauſtulum *vini albi.*

Aliud. ℞. *Pulver. jalapp. gr.* xv. *gutt. gumm. gr. viij.* Fiat pulvis *in vino albo*, vel juſculo aperiente aſſumendus.

Aliud. ℞. *Filic. probè lot. ac mundat. mij.* Bulliant per bihorium *in q. ſ. aquæ*; & colatura vel ſola, vel cum *vino albo* mixta inſerviat pro potu ordinario, & ad ſitim extinguendam.

Aliud. ℞. *Pilular. aloephang.*, ʒß. *agaric. rec. trochiſcat.* ℈ij. Cum *ſyrupo bizantino* fiant pilulæ quinque poſt primum ſomnum capiendæ: manè verò ſequenti, capiat apozema ſequens.

℞. *Syrup. de eupator.*, & *de quinque radic. an.* ℥ij. *aquar. apii*, *petroſelin.*, & *aſparag.*, *an.* ℥iv. *pulver. diagalang.*, *vel aromat. roſat. q. ſ.* Fiat julepus pro iij. doſibus matutinis, poſtea ſequentem potionem purgantem aſſumat.

℞. *Paſſular.* ℥ij. *aniſ.* ℥ß. *ſenn. mund.*, & *ſemin. cartham. an.* ʒiij. *ſemin. apii*, & *petroſelin. an.* ʒß. *flor. anth. p. j.* Coque *inſ. q. aquæ fontis.* In colaturæ ℥vj. diſſolve *elect. diaphænic.*, *diacartham.*, & *de citro ſolut. an.* ʒij. *ſyrup. capillor. vener.* ℥j. Fiat potio.

Aliud. ℞. *Extract. elater. gr. viij. magiſter. gumm. gutt.*, & *reſin. jalapp. ana gr. v. fæcular. rad. ireos noſtrat. gr. vj. ol. ſtillat. macis gutt. ij.* Fiant pilulæ capiēdæ.

Aliud. ℞. *Radic. ireos Florent.* ℥j. *radic. ſalſæparill.*, & *chin. ana* ℥iij. *lign. guajac.* ℔iß. Infunde per xxiv. horas *in ſ. q. aquæ communis*; poſtea cola, & igne lento B. M. ad ℥iv. evapora: quibus adde *aq. petroſel.* ℥xv. *elixir. citr.* ℔j. Totum per manicam Hippocratis tranſmitte; & addita *ſacch. roſac. q. ſ.* ad uſum ſerva. Doſis cochl. j. bis in die.

Aliud. ℞. *Rhabarb. elect.*, *fol. ſenn. orient.*, *ſemin. geniſt.*, *radic. brion.*, *jalapp.*, *mechoacann.*, *ſcammon.*, *gutt. gumm.*, & *trochiſc. alhandal. an.* ℥j. *extract. totius eſulæ*, *opoponac.*, *ſagapen.*, *gumm. ammoniac.*, & *ſal. mart. ana* ʒvj. *elater.* ʒß. *ſucc. radic. ireos noſtrat.*, & *cortic. radic. ſambuc. ana* ℔j. *extract. baccar. juniper.*, & *ſyrup. de rhamn. cathart. an.* ℔iß. Pulveranda ſeorſim pulverentur, extracta habeant conſiſtentiam electuarii mollis, ſucci radic. ireos, & ſambuc. ad eandem coquantur conſiſtentiam, ac poſtea omnia ſimul miſceantur, ut fiat Opiata. Doſis ʒj. ad ℥ß. vel in formâ boli, vel in vino, aut alio liquore idoneo diſſoluta.

Aliud. ℞. *Conſerv. flor. ireos noſtrat.* ℥viij. *extract. juniper.* ℥ij. *extract. rhabarb.* ℥j. *extract. eſul.* ʒvj. *reſinar. jalapp.*, & *ſcammon. an.* ℥ß. *tartar. vitriolat.* ʒiij. *galang. min.*, *caryophyll.*, & *cinnamom. pulverat. an.* ʒij. Cum *ſyrup. è florib. perſicor. ſ. q.* fiat electuarium. Doſis à ʒj. ad ʒiij.

Aliud. ℞. *Folior. ſoldanell.*, & *gratiol. an. mj. radic. aſar.*, & *cucumer. ſylveſtr. an.* ℥ij. *radic. ebul.*, & *ireos noſtrat. an.* ℥iß. *radic. galang. min.* ʒvj. *jalapp.* ℥ß. *elater.* ʒiij. *cubeb.* ʒij. *ſpirit. vin. tartariſ.* ℔iij. Infundantur, per trihorium ſuper ignem arenæ; & colaturæ capiat æger cochl. ij. vel iij. in vehiculo idoneo.

Aliud. ℞. *Cortic. median. ulmi in fruſtula ſect. q. ſ.* Bulliat *in aquâ communi*, & colaturam bibat pro potu ordinario.

Aliud. ℞. *Succor. laureol.*, *abſynth.*, *radic. ebul.*, *ireos hortenſ.*, *fructuum*, & *radic. cucumer. ſylveſtr. an.* ℥j. Quieſcant per aliquod tempus *in aquâ*; poſtea ſupernatans materia accipiatur, Solis radiis exponatur, ſæpè agitando, & addendo *pulver. radic. cyper.* ʒß. *mell.* ʒiß. fiat conſerva; de quâ ʒj. vel ʒiß. ſingulis diebus manè capiat æger, ſuperbibendo hauſtulum *vini albi*, vel *abſynthit.*

Aliud. ℞. *Extract. alband.* ℈j. *extract. maſtich.*,

maſtich., *benjoin.*, *& myrrh. ana* ʒj. *extract. aloës, mechoacan.*, *& croci an.* ʒiß. *ſal. abſynth.*, *ireos*, *ſambuc.*, *ebul.*, *& rutæ*, *magiſter. tartar.*, *corallor.*, *& croc. mart. an.* ʒij. *gumm. ammoniac.*, *& bdell. an.* ℥j. *ſyrup. abſynth. q. ſ.* Gumm. ammoniacum, & bdellium *in aceto ſcillitico* diſſolvantur, & per linteum tenue tranſmittantur: poſtea addantur extracta maſtich., benjoin., & myrrh. cum *ſpiritu vini* parata, uti & extracta aloës, mechoacan., croc., & alhandal.; tandem ſalia, & magiſteria addendo, ut artis eſt, ſyrup. de abſynth. q. ſ. Fiat maſſa pilularis pelle hircina *oleis aniſi*, *& fœniculi* illitâ involvenda, & ad uſum in vaſe probè clauſo ſervanda. Doſis ſingulis diebus manè pilulæ ij. piſi magnitud.

Aliud. ℞. *Elater.*, *& extract. aloës cum ſucco radic. ireos noſtrat. parat. an.* ℥j. *maſtich. elect. pulverat.* ʒij. Fiat ſecundum artem pilularis maſſa; de quâ ſingulis diebus manè capiantur gr. vj. ad xii. & xv. uſque.

Aliud. ℞. *Radic. lilior.*, *alth.*, *cyper.*, *radic. cappar.*, *cortic. median. fraxin.*, *tamariſc.*, *ebul.*, *& ſerpentar. maj. ana* ℥iij. *folior. abſynth.*, *agrimon.*, *majoran.*, *origan.*, *calamenth.*, *puleg.*, *rutæ*, *chamædr.*, *chamomill.*, *abrotan.*, *& ſambuc. ana mi. ſemin. petroſelin.*, *aneth.*, *& cumin. ana* ℥j. *flor. chamom.*, *melilot.*, *& geniſt. ana p.* iij. *ſpic. nard.*, *ſchænanth.*, *nuc. moſchat.*, *caryophyll.*, *& cinnamom. ana* ℥ß. *ſal. commun.*, *& alumin. an.* ℔ß. Fiat omnium decoctio in lixivio *ex cineribus ſarmentorum vitis*, *& quercûs* facto; quâ totum abdomen ante paſtum ſpongiis in eo madefactis foveatur.

Aliud. *Cryſtall. mineral.* ℥iij. bulliant *in* ℔iv. *urinæ pueri impub.* ad tertiæ partis conſumptionem; quo decocto totum foveatur abdomen.

Aliud. *Limaces* in mortario contundantur, & cataplaſmatis inſtar ventri applicentur, inibique tamdiu relinquantur, donec ſponte decidant.

Aliud. ℞. *Radic. cyclamin.*, *braſſ. marin.*, *mezerei*, *& Thimeleæ ana* ℥ij. *radic. aſar.*, *ſpic. nard.*, *& ſchænanth.*, *ſemin. apii*, *petroſelin.*, *rutæ*, *& agn. caſt. an.* ʒj. *farin. lupin.*, *& cicer. rubr. an.* ℥j. Fiat ex toto cum *hierâ*, *& therebinthinâ* unguentum, quo regio perinæi, umbilici, & pubis inungatur.

Aliud. ℞. *Succ. ſoldanell.*, vel ſi deſit, *ipſius ſoldanell. pulverat.*, *& ſucc. capit. agn. caſt. an.* ℥ij. *ſucc. ireos*, *& ariſtoloch. rotund. an.* ℥j. *ſemin. apii*, *petroſelin.*, *ſeſel.*, *& caru. an.* ʒj. *therebinth. q. ſ.* Fiat cum pauca *ceræ* quantitate unguentum ad uſum.

Aliud. ℞. *Stercor. bovini ſiccat.* ℔j. *ſulphur. vivi*, *& ſemin. cumin. pulverat. an.* ℥ij. *ſapæ*, vel *urinæ pueri q. ſ.* Fiat cataplaſma.

Aliud. ℞. *Radic. cucumer. agreſt. optimè contuſ.*, *& in aceto ſcillitico per* xxiv. *horas macerat.* ℔j. *mell. deſpumat.* ℔ij. Miſceantur, & bulliant ad conſiſtentiam cerat., & in fine addantur *cumini ſubtiliter pulverati* ℥iv. Fiat emplaſtrum abdomini applicandum, & ſingulis diebus renovandum.

Aliud. ℞. *Stercor. vaccin.* ℔j. *ſtercor. caprini* ℔ß. Bulliant ſimul *in aceto fortiſſimo*, & in mortario contundantur, addendo *ſulphur. vivi* ℥iij. *alumin.* ℥j. *ſuccor. thymeleæ*, *& ebul. recenter extract. an.* ℥iij. *farin. lupinor.*, *& orob. an.* ℥ij. *pulver. ſoldanell. quart. j. aniſ.*, *fœnicul.*, *cumin. an.* ʒij. *ſal. commun. torrefact.* ʒiij. *therebinth.* ℥iv. *picis navalis* ℥vj. Miſce, fiat emplaſtrum.

Aliud.

Aliud. ℞. *Succ. ebul.* ℔iij. *bufonum* ℔ij. *olei* ℔j. *ceræ* ℔ß. Bulliant in ollâ luto obductâ ad mediæ partis conſumptionem: colentur; & fiat ceratum, quod extendatur ſupra alutam, & regioni lienis applicetur.

Aliud. ℞. *Colophon.* ℥iij. *ceræ novæ* ℥ij. *gumm. elem.,* & *tacamahac. an.* ℥j. *ſal. nitr.* ℥iß. *ſulphur. viv.* ʒvj. *pulver. ſantal. rubr., myrrh. rubr., maſtich., thuris, an.* ℥ß. *ol. laurin.* ʒvj. *balſam. Indic.* ʒij. Infundatur ſantalum rubrum *in ſpiritu vini* horis aliquot; poſtea addatur cæteris, & fiat emplaſtrum.

Aliud. ℞. *Stercor. columbin. in aceto macerat.* ℔j. *ſulphur. vivi* ℥j. *nitri* ℥ß. *pulv. radic. helen., baccar. laur., aneth., flor. chamæmel. an.* ʒvj. *ſemin. naſturt.* ʒij. Coquantur omnia *in vino* ad juſtam craſſitiem: poſtea adde *mellis* ℥ij. *therebinth.* ℥iß. *ſucc. ebul.* ℥ij. *iridos* ℥iß. *ſoldanell.* ℥j. *farin. fabar.* ℥ij. Fiat cataplaſma.

Aliud. ℞. *Farin. placentar. ſemin. lini,* & *cannabis ana* ℥ij. *ſtercor. columbin.* ℥j. Coque *in lixivio* ad pultis conſiſtentiam, ſæpius agitando. Deinde adde *ſulphur. viv. pulverat.* ʒv. *alumin.,* & *ſal. commun. an.* ℥ß. *farin. lupinor., fæn. græc., pulv. ſemin. cumin., aniſ., baccar. laur. an.* ʒvj. *ol. laurin.,* & *aneth. q. ſ.* Fiat cataplaſma.

Aliud. ℞. *Stercor. columbin. arid.* ℥ij. *trochiſc. de thure* ʒij. *mirobalan. Indic.,* & *chebul. an.* ʒß. *corall. rubr.,* & *albor., baccar. myrti., balauſt. an.* ʒiß. *acet. roſat. q. ſ.* Fiat cataplaſma ad partem tumidam.

Aliud. ℞. *Naſturt. aquat.,* & *hortenſ., cardamines, cochlear. utriuſque, an. faſcic. j. radic. brion. utriuſque recent. an.* ℔j. *cortic median. ſambuc.* ℔iß., *radic. ebul. ſucculent.* ʒxvi. *folior. mentaſtr., calamenth., ſalv., ſabin., lavendul., an.* mij. Conciſis omnibus atque cacabo immiſſis affunde *vini Canarini optimi* ℔iv. *acet. ſcillit.* ℔j. *axung. ſuill. rec.* ℔iiij. Coquantur ad herbarum putrilaginem, & liquorum conſumptionem: poſtea exprimatur pinguedo, *de qua cape* ℔j. *ol. laurin.,* & *ſtyrac. liquid. colatæ ana* ℥ij. Miſce pro litu totius ventris tumentis, uſurpando manè, ſed præſertim in ingreſſu lecti diu multumque fricando manu calefactâ, ſuperpoſitâ lanâ ſuccidâ, quæ eidem uſui perpetuò inſerviat.

Aliud. ℞. *Flor., folior.,* & *cortic. ebul., ſabinæ an.* mj. *radic. ireos* ℥j. *ſcillæ* ℥ij. Coque *in olei laurini* ℔iij. *vini* ℔j. & cum forti expreſſione colentur. In colaturâ diſſolve *ſaponis* ℥iij. Fiat linimentum.

Aliud. ℞. *Radic. ebul. recent.* mvj. *bryon.* ℔j. *cortic. exter. ſambuc.* miij. *folior. cucumer. aſinin.* mij. *caul. rubr.* mv. *folior. malv.* miiß. *alth. exſiccat.* miij. Coque *in aqua communi,* contunde, addendo *unguent. arthanit.* ℥iij. *farinæ hord.* ℔ß. Fiat cataplaſma, quo crura uſque ad genua involvantur.

Aliud. ℞. *Ciner. fagi,* & *moror. an. q. ſ.* Fiat lixivium in quo pedes tumentes teneantur.

Aliud. ℞. *Gumm. ſagapen., ſandarach., an.* ℥ij. *thur. maſcul.* ʒij. *alkali bufonis vetuſtiſſ.* ʒiß. *alkal. viſc. quercin.* ʒiij. Fiat emplaſtrum pedibus tumentibus applicandum.

Aliud. ℞. *Succ. radic. ireos noſtrat. inſpiſſat.,* & *elater. ver. an.* ʒviij. Miſceantur in vaſe terreo vitreato, cui affunde *ſpiritum vini in quo infuſus fuerit pulvis diarrhod. Abbat.,* tincturam extrahe, per linteum cola, & ſeorſim ſerva. Tum ℞. *pulp. colocynthid., turbith. alb.,* & *gummoſ., hellebor. nigr. an.* ℥iv. *rhabarbar. elect., jalapp. gummoſ.,* & *mechoacan. an.* ℥ij. *cortic. interior. radic. ſambuc., frangul.,* & *jugland. an.* ℥j. *folior. gratiol.,* & *fumar., granor. kerm., baccar. ebul. an.* ʒvj.

Miſce, & affunde *ſpiritum vini in quo infuſus fuerit pulvis dinembeb.*, tincturam extrahe, per linteum cola, hanc tincturam priori adde, & B. M. ad extracti conſiſtentiam diſtilla: cui adde *ſcammon.* ℥j. *tartar. vitriolat.*, & *hyacinth. an.* ℥ß. *croc. metallor.* & *mercur. vitæ an.* ʒij. *ſpirit. vitriol.* ℥j. *ol. cinnamom.*, *aurantior.*, & *menth. criſp. an.* ℈iv. Fiat ſecundum artem extractum.

Aliud. ℞. *Turbith. mineral. ver.* ℥ß. *extract. hellebor. nigr.*, & *colocynthid. an.* ʒiij. *corall. rubror.*, & *hiacynth. præp. an.* ℥ß. *croc. metallor.*, & *balſam. peruvian. an.* ʒj. Cum *oleis macis*, *caryophyllor.*, *cumin.*, & *cinnamom.* fiat maſſa pilularis ad uſum. Doſis ℈ß. ad ℈j.

Aliud. ℞. *Juniper.* ℔j. *radic. ireos noſtrat.*, *ſambuc.*, *artemiſ.*, & *ebul. an.* ℔j. *vincetoxic.*, *acor. ver.*, & *curcum. an.* ℔ß. *abſynth. pontic.*, *centaur. min.*, *card. bened.*, & *ſoldanell. an.* ℥vj. *flor. hepatic. alb.*, *ſambuc.*, & *geniſt. an.* ℥iv. *ſemin. fraxin.*, *eruc.*, & *cumin. an.* ℥iij. Omnia comburantur, donec in cineres redigantur: adde *ciner. ſalſæparill.* ℥ij. *ciner. cubebar.*, *rhabarbar.*, *nuc. moſchat.*, & *macis an.* ʒj. Fiat ex toto lixivium filtrandum, & evaporandum. In fundo remanebit ſal cujus doſis erit à ℈j. ad ʒj. in vehiculo idoneo.

Aliud. ℞. *Radic. ireos noſtrat. q. ſ.* à corticibus exterioribus mundentur; poſtea in mortario contundantur, & ſuccus exprimatur: ex quo per reſidentiam clarificato accipiantur ℥xvi. *aq. cinnamom.* ℥iv. *gumm. Peruvian.* ℥j. Infundantur in vaſe vitreo benè clauſo ſupra cineres calidos per xxiv. horas. Tum coletur infuſum, cui addantur *ſacchar. albiſſ.* ℥xvi. *pulver. diarrhod. Abbat.*, & *rhabarbar. elect. an.* ℥ß. *ſantal. rubr.*, & *radic. alcann. an.* ʒij. nodulo hæ indantur, omniaque bulliant ad ſyrupi conſiſtentiam qui aromatizetur *oleis cinnamom.*, *caryophyllor.*, *macis*, & *galliæ moſchatæ*. Doſis ʒj. ad ʒij.

Aliud. ℞. *Semin. eruc.* ℔ß. *fraxin.*, *cumin.*, & *apii an.* ℥iß. *radic. acor. ver.*, *caryophyll.*, *vincetoxic.*, *curcum.*, *coſt. amar.*, *card. bened.*, *ebul.*, & *ſalſæparill. an.* ℥j. *rhabarbar. elect.*, *galang. min.*, *nuc. moſchat.*, & *caryophyll. an.* ʒvj. *cortic. cappar.*, *tamariſc.*, *medull. lign. ſambuc.*, *folior. agrimon.*, *ſoldanell.*, *ſummitat. juniper. virid. an.* ℥ß. *flor. hepatic.*, & *ſambuc. an.* ʒij. Inciſa, & contuſa infundantur ſupra cineres calidos *in vino malvatico optimo* per xiv. dies, bis vel ter in die agitando; poſtea adde *aquar. abſynth. pontic.*, & *abrotan. an.* ℔iß. *aquar. hepatic.*, *artemiſ.*, *card. bened.*, & *ſerpill. an.* ℔j. Totumque B. M. diſtilla. Doſis ℥j. ij. vel iij.

Aliud. ℞. *Radic. gramin.*, *aſparag.*, *petroſelin.*, & *pentaphyl. an* ℥j. *braſſ. marin.*, & *mercurial. an.* ʒvj. *flor. ſambuc.*, *geniſt.*, *ſtæchad.*, & *anthos, an.* ℥ß. *agaric. in nodulo ligat.*, *mechoacan.*, & *baccar. laur. an.* ʒiij. *ſemin. fœnicul.*, *caru.*, & *cumin. an.* ʒij. Bulliant *in ſ. q. aquæ communis ad* ℔j. In colatura diſſolve *ſucc. ireos noſtrat.* ℥iij. *ſucc. è cortic. interior. ſambuc. expreſſ.* ℥ij. *ol. rutbac.*, & *aneth. an.* ℥iß. *benedict. laxat.* ʒvj. *ſal. commun.* ʒij. Fiat clyſter.

Aliud. ℞. *Ol. è bacc. juniper.*, & *è bacc. laur. an.* ℥iv. *ſuccor. inſpiſſat. ſambuc.*, *rutæ hortenſ.*, & *ebuli an.* ℥iij. *ſtercor. columbin.*, & *capill. in aceto macerat.*, *pic. naval. an.* ℥ij. *flor. chamomill.* ℥iß. *myrrh. rubr.*, *ſandarach.*, *maſtich.*, & *oliban.*, *an.* ℥j. *radic. angelic. hortenſ.*, *enul. campan.*, *coſt. dulc.*, *cyper. rotund.*, & *zedoar. an.* ℥ß. *therebinth. clar. q. ſ.* Fiat ſecundum artem emplaſtrum, cui ſub coctionis finem adde *ol. ſtillat. caru.*, & *cumin. an.* ʒvj. Extendatur ſuper alutam, vel telam, & partibus tumétibus applicetur.

Aliud. *Folia plantaginis* in mortario con-

contundantur, & addito *aceto, ac farinâ hordei* cataplaſmatis inſtar pro curando hydrope incipiente hepatis regioni applicentur.

Aliud. ℞. *Raſur. ebor., cubebar., ſemin. portulac., endiv., baſilic., quatuor frigid. maj., & ſpod. an.* ʒj. *trium ſantalor. an.* ℈ij. Bulliant *in decocto endiviæ*; & in colaturâ diſſolvatur *ſacchar. albiſſ.* ℔j. Capiat æger ſingulis diebus manè cyathum unum.

Aliud. ℞. *Pulver. ſtercor. bovin. exſiccat.* ℥vj. *branc. urſin.* ℥iv. *ſulphur. viv. pulverat.* ℥j. *ova recentia cruda nu.* iv. Fiat cataplaſma ventri applicandum.

Aliud. ℞. *Spic. nard.* ℥ij. *ſcolopendr., & capill. vener. an. mj.* Bulliant *in q. ſ. lactis caprilli* ad mediæ partis cõſumptionem: & de colatura capiatur cyathus unus tepidè, ſingulis diebus manè.

Aliud. *Decoctum ſemin. ſinap. in vino albo* factum hydropem curat; ſi de eo cyathi ij. vel iij. quotidiè capiantur.

Aliud. ℞. *Succ. radic. ireos noſtrat.* ℥j. *vel* ij. Capiat æger manè vacuo ventriculo.

Aliud. ℞. *Fumar., piloſell., ſambuc., morſ. diabol., centaur. min., fœnicul., petroſelin., ficuum, paſſular., folior. ſenn. mundat., turbith., liquirit., cicerum, rhabarbar., capill. vener., & hord. an.* mj. Inciſa, & contuſa coquantur *in aquæ fontis* ℔vj. ad mediæ partis conſumptionem: In colaturâ dein diſſolvantur *mell. optim.* ℔ij. Iterum bulliant ad totalem mellis depurationem, liquorque ſervetur ad uſum. Doſis cyathus j. manè, & ſerò.

Aliud. ℞. *Cinnamom., & turbith. alb. an.* ʒß *zingiber., & folior. petroſelin. an.* ℈iij. *fœnicul.* ʒj. *radic. ireos, roſar. rubr., aniſ., & rhabarbar. an.* ʒß. *radic. plantag. mj.* Bulliant *in* ℔vj. *vini albi* ad remanentiam partis dimidiæ. In colatura diſſolve *ſacchar. albiſſ. q. ſ.* Fiat ſyrupus ad uſum.

Aliud. *Eſſentia croci martis* juxta Crollii deſcriptionem parata, in *conſerva roſar. antiqua*, vel alio vehiculo idoneo aſſumpta, mira præſtat.

Aliud. ℞. *Pulver. dialacc., & diacurcum, tinctur. mart. an.* ℈ij. *ol. nuc. moſchat. ſtillat. gutt.* iij. *ſacchar. albiſſ. in aquâ alkekeng. diſſolut.* ℥iß. Fiant ſecundum artem tabellæ. Doſis ʒij. tribus ante paſtum horis.

Aliud. ℞. *Rob. ſambuc.* ℥iij. *mithridat.* ℥ß. *pulver. diarrhod. Abbat., & margarit. in aceto,* vel *ſucco limon. diſſolut., ocul. cancr. præp. an.* ℈j. *ſpirit. vitriol.* ℈ß. *ſyrup. de eupator. q. ſ.* Fiat electuarium; de quo capiatur magnitudo avellanæ manè & ſerò.

Aliud. ℞. *Folior. menth., & origan. an.* mij. *flor. ſambuc., & melilot. an. p.* iij. *baccar. laur.* ℥iij. *ſemin. caru.* ℥iß. *ſtercor. caprill. ad pondus omnium.* Bulliant *in lixivio communi,* & hoc decocto foveantur partes tumentes, reſidentiam decocti deſuper applicando.

Aliud. ℞. *Vitriol., & tartar. an.* ℔j. *radic. vincetoxic.* ℔ß. *ſpirit. vin.* ℔ij. Contuſa contundenda infundantur omnia per triduum ſupra cineres calidos, poſtea B. arenæ diſtillentur: & aquæ diſtillatæ addatur *ſpirit. vitriol. q. ſ. ad gratam aciditatem.* Doſis cochl. j. ter in die, *in aquâ vincetoxici.*

Aliud. ℞. *Aquar. petroſelin., & alkekeng. ana* ℥v. *aq. flor. ſambuc.* ℥iij. *ſyrup. de quinque radic.* ℥iiß. *ſpirit. vitriol.* ℈ß. Miſce pro potu ordinario.

Aliud. ℞. *Micæ panis nigr. q. ſ.* Cum *vino, & aceto* fiat cataplaſma partibus admovendum tumentibus.

Aliud. *Bardana* contuſa, & partibus tumentibus applicata ſeroſos humores reſolvit, & diſcutit.

Aliud. *Sal. abſynth. ad gr.* vij. *vel* viij.

in vino granator. exhibitum hydropicorum ſitim ſedat.

Aliud. ℞. *Folior. mercurial., braſſic. marin., eupator., abſynth., & puleg., flor. geniſt. an. mj. polypod. quercin., & ſenn. orient. an.* ℥ß. *ſemin. caru., petroſel., geniſt., & aniſ., an.* ʒiij. Coquantur *in aquâ communi* ad remanentiam ℔j. In colaturâ diſſolve *ol. ruthac., & irin., urinæ puer. an.* ℥iß. *diaturbith. cum rhabarb.* ʒß. *benedict. laxat.* ʒij. *ſal. commun.* ʒj. Fiat clyſter.

Aliud. ℞. *Parietar., geran., ruth. folior. ſambuc., & bet. an. mj. Chamæmel., & ſoldanell. an. mß. aniſ., fænicul., aſar., an.* ℥ß. *apii, & petroſelin. an.* ʒj. *flor. geniſt. p. j.* Bulliant *in ſ. q. aquæ fontis.* In colaturæ ℔j. diſſolve *benedict. laxat.* ℥j. *urin. puer. impub.* ℥vj. Fiat clyſter.

Aliud. ℞. *Urin. puer. impub.* ℔x. In quibus bulliant *ferment.* ℥iß. *ſemin. fænicul.* ℥x. *ſemin. aneth.* ʒj. *mell. deſpumat.* ℥j. Fiat clyſter.

Aliud. ℞. *Baccar. juniper. part.* iiij. *baccar. laur. part. ij.* pulveriſata, & *melle* excepta inſternantur abdomini.

Aliud. ℞. *Unguent. de arthanit.* ℥j. *agripp., & dialth. an.* ℥ß. *ol. ſcorpion. ſimpl., chamæmel., aneth. an.* ʒiij. Fiat unguentum crebrò, tepidè abdomini illinendum.

Aliud. ℞. *Flor. chamæmel. mij. farin. fabar.* ʒvj. *cochlear. cum teſtis contuſ.* ℥iv. *ſtercor. caprill.* ʒij. *pulv. ſem. cumin.* ℥ij. coque *in aceto, & aqua,* & applica pedibus & ſcroto tumentibus.

CAP. II.

De Remediis Secretis Tympanitidem, ſive Hydropem Flatulentum curantibus.

Remedium primum.

℞. *Flor. petroſelin., & roſar. damaſcen. an. p. ij. flor. geniſt., ſambuc., & centaur min. an. p. j. folior. agrimon., & abſynth. mar. an. mj. ſenn. mund.* ℥j. *rhabarb.* ʒvj. *ſemin. cartham.* ʒß. *ſantal. citrin.* ℥iij. *ſemin. ebul., & radic. galang. an.* ʒij. Trita indantur ſacculo ex ſyndone, & infundantur per biduum *in vini alb.* ℔ij. *aq. ſaxifrag.* ℔j. *ſal. tartar.* ʒij. vaſe probè clauſo. De colatura capiat ℥vj. per aliquot dies.

Aliud. ℞. *Conſerv. flor. cichor., & naſturt. Indic. an.* ℥iij. *pulver. radic. aron., lign. aloës, & ſantal. citrin., ovor. formicar. & ſal. vitriol. an.* ℥j. *ſal. ſuccin.* ʒiij. *ocul. cancr.* ʒij. *vitriol. mart.* ʒiß. *ſucc. taps. barbat.* ʒj. *ſyrup. è cortic. citri q. ſ.* Fiat ſecundum artem opiata, de quâ capiat ʒij. bis in die, ſuperbibendo aquæ ſequentis ℥iij.

℞. *Baccar. juniper., & ſambuc. ana* ℔vj. *pinear.* ℔iv. *jugland. virid.* ℔ij. *cortic. Winteran.* ℥iv. *cortic. exterior. ſex arantiorum, & quatuor limonum; ſemin. ammeos, eruc., naſturt., & bardan. ana* ℥iß. *aneth.* ℥ij. Contuſa infundantur in vaſe proprio cum ℔viij *ſeri lactis, & anaticâ portione vini albi* poſteà ex arte diſtillentur ad uſum dictum.

Aliud. ℞. *Salſæparill., & hermodact. in fruſtula ſect. an.* ʒj. Coquantur *in* ℔vj. *aquæ* ad mediæ partis conſumptionem. In colaturâ infunde *ſenn. mund., & liquirit. an.* ℥j. *roſar., aniſ. virid., coriandr., & polypod. quern. an.* ℥ß. per horas viij. colaturæ adde *cryſtall mineral., & crem. tartar. an.* ʒij. Capiat æger cyathum j. manè, & ſerò.

Aliud. *Corticem medianum ſambuci* in mortario contunde, ſuccum exprime, & illius ℥ij. cum hauſtulo *lact. vaccini* aſſume.

Aliud. ℞. *Aquæ folior. aron., ſucc. baccar. ſambuc., aquar. juniper., & flor. ſambuc. an.* ℥vj. *aq. limac., & lumbric. terreſtr.*

magi-

magiſtral., *& ſyrup. de ſucco baccar. ſambuc. an.* ℥ij. Fiat julepus.

Aliud. ℞. *Gumm. ammoniac.*, *& ſagapen. in aceto diſſolut.*, *& exſiccat. an.* ʒiij. *pulv. rad. jalapp.*, *rhabarb.*, *ſcammon.*, *& mercur. dulc. an.* ʒij *extract. baccar. juniper. q. ſ.* Fiat maſſa pilularis. Doſis ʒß. ad ʒj.

Aliud. ℞. *Extract. aloës cum ſucco fumariæ parat.*, *& gumm. ammoniac. elect. an.* ℥j. *croc. mart. aperient.*, *& ſcammon. an.* ℥ß. *myrrh. elect.*, *croc.*, *& ſal. tamariſc. an.* ʒij. *ſal. mart.* ℈ij. Myrrha, crocus, & diagrydium ſeorſim pulverentur, cum croco martis, ſalibus martis, & tamariſci miſceantur; poſtea gummi ammoniacum in mortario calefacto liquefiat, & additis extracto aloës, ac pulveribus cum *ſyrup. de cichor. cum rheo q. ſ.* Fiat maſſa pilularis ad uſum ſervanda. Doſis ℈j. ʒß. ad ʒj.

Aliud. ℞. *Succ. borragin. depurat.* ℔iiß. *folior. ſenn. mundat.* ℥iv. *rhabarb. elect.*, *agaric. alb. cum ſucco abſynth. recenter trochiſcat.*, *aloës optim. cum ſucco violar. præp. an.* ℥ij *reſinar. ſcammon.*, *& radic. angelic. ſpiritu vini extract.*, *myrrh. rubr.*, *croc.*, *& ſal. card. bened. an.* ʒij. *ſpirit. ſal.* ʒß. Senna, agaricum, & rhabarbarum in ſucco borraginis per horas xxx. infundantur; poſtea addatur aloë; & humiditas ad electuarii mollis conſiſtentiam igne lento evaporetur; tùm miſceantur reſinæ angelic., & ſcammon., myrrha, crocus, ſal card. bened., & ſpiritus ſalis; fiatque maſſa pilularis de qua capiatur ℈j. vel ʒj.

Aliud. ℞. *Caru.*, *thym.*, *hyſſop.*, *naſturt.*, *caulium urtic.*, *calamenth.*, *& radic. enul. campan. an.* mj. Bulliant *in* ℔xij. *aquæ fontis* ad medietatem: colaturæ adde *vini Canarienſ.* vel *Hiſpanic.* ℔viij. *liquirit.* ℔j. *ſemin. fæniculi. dulc.* ℥j. *ſemin. cumin.* ʒij. Contuſa contundenda coquantur per ſemihoram, ac de colaturâ capiantur cochlear. viij. vel ix. manè, & ſerò procul à paſtu.

Aliud. ℞. *Radic. cichor.*, *tamariſc.*, *aſparag.*, *& bruſc. an.* ℥j. *folior. cichor.*, *ceterach.*, *ling. canin.*, *& ononid. an.* mj. Contuſa coquantur *in* ℔ij. *aquæ fontis* igne lento, ad tertiæ partis conſumptionem. In colatura diſſolve *parum ſacchari*, & pro potu ordinario per xv. dies aſſume.

Aliud. ℞. *Rad. apii* ℥ij. *radic. cappar.* ℥iß. *lign. rhod.* ℥j. In fruſtula ſecentur; ſuper cineres calidos *in aq. fontis* ℔xx. *vel* xxiv. per horas xii. infundantur; poſtea bulliant ad tertiæ partis remanentiam; colentur; & colatura inſerviat pro potu ordinario, cum ſexta parte *vini albi*, vel *rubelli*. Juxta uſum hujus ptiſannæ capiat æger ſingulis quatuor diebus doſin unam pilularum ſequentium.

℞. *Aloës ſuccotrin. in ſucco è roſ. ſicc. lot.* ℥j. *rhabarbar.* ʒiij. *cryſtall. tartar.*, *mechoacann.*, *& jalapp. an.* ʒij. *gumm. ammoniac.*, *cinnamom.*, *ſpic. nard.*, *& macis an.* ℈j. Fiat pulvis ſubtilis, ex quo cum *ſyrupo de roſis ſiccis* fiat pilularis maſſa. Doſis ʒj. Præterea ſequentibus ſyrupo & pulvere uti poterit.

℞. *Chalyb. cum ſulphure præpar.* ℥ij. *cryſtall. tartar.* ʒv. *pulver. diarrhod. Abbat.* ʒij. *cinnamom.* ℈ß. Infunde *in ſ. q. vini albi* per xxiv. horas. In colaturæ dein ℔j. diſſolve *ſacchar. albiſſ.* ℔ß. & ad ſyrupi conſiſtentiam coque, de quo ter, in ſeptimanâ, vacuo ventriculo cochl. j. cape.

℞. *Pulver. diarrhod. Abbat.* ℥ij. *coriandr.*, *& aniſ. virid. an.* ʒiß. *membran. interior. ventricul. pulli gallin. pulverat.*, *& corall. rubr. præpar. an.* ʒj. *ſacchar. albiſſ.* ℥iij. Fiat pulvis ſubtilis de quo cochl. j. in juſculo, vel vino albo, unâ ante paſtum horâ capiatur.

Aliud. *Semen aſparagi* tenuiter contuſum per xxiv. horas *in aquâ vitæ* maceretur; poſtea ſub ſole exſiccetur; iterum per xxiv. horas *in aquâ vitæ* infundatur, & eodem exſiccetur modo: tum *in oleo* per xxiv. horas maceretur, & poſtmodum exſiccatum, ac excorticatum ſervetur. *In vino albo* dein per noctem infundatur, & infuſum hoc manè jejuno ventriculo capiatur.

Aliud. *Flos ſpinæ albæ* verno tempore collectus B.M. diſtilletur, & aquæ diſtillatæ cochl. ij. ſingulis diebus ad perfectam curationem uſque capiantur.

Aliud. ℞. *Baccar. ebul.* ℥ij. Contundantur, *in vini albi* ℥vj. infundantur, & colatura manè, vacuo ventriculo, capiatur: poſtea per bihorium ambulet, ac dein *olei ſine igne expreſſ.* ℥ij. hauriat.

Aliud. *Oculi leporini* exſiccentur, & in pulverem redigantur: de quo ℈j. in hauſtulo *vini albi* alternis diebus manè ad perfectam ſanitatem aſſumatur.

Aliud. *Nuces* menſe Majo collectæ in mortario marmoreo cum piſtillo ligneo contundantur; poſtea cum *vino optimo* ex alembico vitreo diſtillentur: liquori diſtillato addatur *ſacchar. ſ. q.* & in vaſe vitreo benè clauſo ſervetur. Doſis ℥iß. cum pauco *vino albo, & fæcum vini albi exſiccat. parum* in eo diſſolvendo.

Aliud. ℞. *Hepat. lupi exſiccat., & pulverat., & nard. Indic. an.* ℥iß. Cum *ſyrup. de abſynth.* fiant pilulæ xviii. de quibus capiat iij. æger ſingulis diebus manè.

Aliud. ℞. *Radic. aſparag., bruſc., & cichor. an.* ℥j. *rad. enul. camp., & petroſelin. an.* ℥ij. *folior. agrimon., centaur. min., & capill. Vener. an. m*ß. *abſynth. utriuſque an. p. j.* Fiat *in ſ. q. aquæ communis* decoctio. In colaturâ frigidè infunde *ſalis, & ſpirit. diuretic. an. q. ſ.* Capiat æger per ſex dies conſequentes.

Aliud. ℞. *Liquor. tartar., & aq. gentian. an.* ℥j. *ol. ſulphur.* ʒiij. *aq. theriacal.* ʒij. *ſpirit. vitriol. gutt.* iv. Miſce capiat æger antequam lacor icum ingrediatur.

Aliud. ℞. *Radic. bryon., enul. campan., & ireos Florent. an.* ℥iß. *folior. aneth., origan., & calamenth. an. m*ß. *ſemin. aniſ., fænicul., & cumin., baccar. laur. an.* ℥ß. *ſemin. lin.* ℥ij. *flor. chamomill., ſambuc., melilot., & aneth. an. mj. lixiv. ciner. ſarmentor. q. ſ.* Fiat decoctio, quâ colatâ totum foveatur abdomen, cataplaſma ſequens deſuper applicando.

℞. *Stercor. bovis recent.* ℔j. *ſulphur. viv. pulverat.* ℥ß. *ſulphur. commun. pulverat.* ʒiiß. *baccar. laur. pulverat., & ſemin. cumin. pulverat. an.* ʒij. Fiat cataplaſma abdomini poſt fotum calidè admovendũ.

Aliud. ℞. *Fol. ſenn. mundat.* ℥j. *ſemin. cartham., radic. hellebor. nigr. præp., & mechoacan. an.* ʒiß. *galang.* ʒj. *ſemin. fænicul., & aniſ. an.* ʒß. Infundantur per noctem *in decocti aperientis q. ſ.*, manè poſtea bulliant ad remanentiam ℥viij. addendo ſub coctionis finem *rhabarbar. elect.* ʒiß. *ſacchar.* ℥ij. Colentur, & fiat apozema pro iij. vel iv. doſibus. Ultimæ addatur ℈ß. vel ℈j. *pulv. diaturbith. cum rheo.*

Aliud. ℞. *Cortic. median. ſambuc.* ℥iß. *radic. ebul.* ℥ß. *radic. fænicul., polypod., & petroſelin. an.* ʒiiß. *ſemin. fænicul., & dauc. an.* ʒiß. *fol. ſenn.* ʒj. *hellebor. præp., & mechoacan. an.* ℈ij. *zingiber., & galang. an.* ʒß. *radic. ireos mj. flor. ſambuc., & geniſt. an. p.* iv. *flor. lavendul. p. ij.* Contuſa contundenda infundantur *in ſ. q. aq. gratiol., & flor. ſambuc.* per diem integrum, bulliant dein ad ℥viij. vel ix. & in colaturâ diſſolve *ſyrup. de eupator., & byzantin. an.* ℥ij. *aq. cinnamom.* ℥ß. Fiat apozema pro iij. doſibus matutinis.

Aliud. ℞. *Stercor. vaccin., columbin., & caprill. an.* ℥ij. *emplaſtr. de bacc. laur.* ℥iß. *unguent. Agripp., radic. ebul., pulv. rutæ, & ſemin. cumin. an.* ℥ß. *mell., & urin.*

pueri ſani q.ſ. Fiat cataplaſma, cui adde *ſulphur. ſubtiliter pulverat.* ℥iij. & abdomini applica.

Aliud. ℞. *Calamenth., majoran., & puleg. utriuſque an. mj. agaric. in nodulo ligat.* ℥j. *ſemin. aniſ., fænicul., & rutæ an.* ℥ß. *flor. anthos, & ſtæchad. Arab. an. p. j.* Coquantur *in aquâ communi ad* ℔j. In colaturâ diſſolve *benedict. laxat.* ℥ij. *urinæ puer.* ℥j. Fiat clyſter.

Aliud. ♃. *Urinæ juvenis ſani* ℔j. *ol. lilior., & chamomill. an.* ℥ij. Fiat clyſter.

Aliud. *Urina juvenis ſani* ſupra ſilices candentes injiciatur, & vapor inde exhalans ab ægro in laconico ſedente recipiatur: poſtea lectum ingrediatur, & aquæ ſequentis parum capiat.

℞. *Baccar. juniper. q. ſ.* In vaſe vitreo, vel fictili vitreato repone; *vinum malvaticum optimum ad digiti unius eminentiam* ſuperaffunde; & per XXIV. horas infunde. Poſtea baccas cum vino ad pultis conſiſtentiam probè agita, ac totum ex cucurbitâ B. M. diſtilla; liquoremque diſtillatum ad uſum ſerva.

Aliud. ℞. *Baccar. juniper. maturar. ſucculent.* ℔j. *cortic. citr. exterior., & cortic. aurant. an.* ℥ß *ſantal. citrin.* ʒiij. *radic. ſaſſafr. cum cortic.* ʒvj. *vin. alb. generoſiſſ.* ℔XII. Macerentur ſimul per quatriduū ad lenem calorem: mox fiat ebullitio lenta, ad dimidiæ partis conſumptionem; tum fiat liquoris colatura, & baccarum per cannapatium denſum fortis expreſſio; jungantur omnia ſimul, & fiat lentiſſimo calore coagulatio ad conſiſtentiam pulpæ, *de quâ cape* ℥iv. *antimon. diaphoret.* ℥ß. *cremor. tartar. chalybeat.* ℥j. *ocul. cancr. præp.* ʒvj. *magiſter. perlar., & corall. an.* ʒiij. *ſuccini utriuſque præpar. an.* ʒij. *cinnamom. interior. an.* ʒiß. *macis, caryophyll., an.* ʒj. Fiat electuarium: Doſis à ʒj. ad ʒij. vel ʒiij. ſuperhauriendo hauſtum liquoris ſequentis.

♃. *Uvar. paſſ. commun.* ℔viij. *baccar. juniper. matur.* ℔iv. *abſynth. utriuſque an.* ℥iv. *cortic. median. fraxin., & rad. tamariſc. an.* ℥v. *ſaſſafr. cum cortic.* ℥iij. *vin. alb. optim.* ℔XXIV. *aquæ ciſtern.* ℔XLVIII. Omnia in doliolo poſita humectentur vino, mox affundatur aqua; tandem ℔j. *tinctur. tartar.*, vel ℔ij. *fermenti cereviſ.*, ſinatur fieri fermentatio, donec limpidus evaſerit liquor, poſt defæcationem transfvaſetur, & ſervetur in lagenis ſubere obturatis.

CAP. III.

De Remediis Secretis Hydropi Leucophlegmaticæ ſeu Anaſarcæ convenientibus.

Remedium primum.

℞. *Raſur. lign. ſanct., & ſaſſafr. an.* ℥ij. *liquirit.* ℥iß. *baccar. juniper., & laur., piper. optim. an.* ℥j. *radic. ireos florent., calam. aromat., galang. min., enul. campan., & bardan., ſemin. aniſ., dauc., caru., fænicul., coriandr., & aneth., an.* ℥ß. *piper. long., & cubebar. an.* ʒvj. *trium ſantalor. an.* ʒiij. *caryophyllor., nuc. moſchat., & zingiber. an.* ʒij. *folior. ſalv. acut., chamædr. ſicc., calamenth., & agrimon. an. m*ß. Trita & contuſa coquantur *in aquæ fontis* ℔viij. vel x. ad med æ partis conſumptionem. Capiat æger bis in die ℥viii. vel x. quibus addi poſſunt *ſpirit. ſal. armoniac.*, vel *ſuccin. gutt.* XXV., vel *tinctur. ſal. tartar.* ℈j.

Aliud. ♃. *Extract. gummat. poſt diſtillationem elixir. vitæ Quercetani reſiduorum* ℥ß. *ferr. rubigin.* ʒiiß. *pulver. lumbr. terreſtr. præp., tinctur. ſal. tartar., & ſal. abſynth. an.* ʒij. *radic. galang., & cortic. Winteran. an.* ʒiß. *Balſam. Peruvian. q. ſ.* Fiat maſſa pilularis, de qua capiatur ſerò ʒß. modò manè aſſumpſerit aquæ ſtillatitiæ ſequentis ℥iij.

♃. *Fo-*

℞. *Folior. cochlear. hortenſ., eruc., & lepid. an. mvj. radic. calam. aromat., galang. min., zedoar., ireos Florent., ſambuc., & aron. an.* ℥vj. *baccar. juniper.* ℥iv. *cortic. Winteran., & piper. Iamaic. an.* ℥iij. *caryophyllor., zingiber., & nuc. moſchat. an.* ℥j. Inciſa, & contuſa *in vini vet. optim.* ℔viij. macerentur; poſtea ſecundum artem diſtillentur; & liquor diſtillatus ad uſum prædictum ſervetur.

Aliud. ℞. *Conſerv. abſynth. mar., cochlear., & conditur. flaved. cortic. aurantior. an.* ℥iiß. *mart. cum ſulphur. præparat.* ʒvj. *ſal. abſynth.* ℥ß. *ſpec. diacurcum.* ʒiiß. *pulver. rad. aron. compoſit., cortic., Winteran., & galang. min. an.* ʒij. *ſyrup. è corticib. citr. q. ſ.* Fiat electuarium, de quo ʒij. manè capiantur, ſuperbibendo ℥iv. julepi, vel aquæ alicujus appropriatæ, v. g. prædictæ.

Aliud. ℞. *Rhabarb. elect.* ℈iv. *agaric. recent. trochiſcat., & ſpic. celtic. an.* ℈j. Infunde *in aquæ*, vel *decocti cichor. q. ſ.* In expreſſione diſſolve *ſyrupi bizantini* ℥j. *diaphænic.* ʒij. Fiat potio capienda manè. Poſtea ſequēti utatur apozemate.

℞. *Quinque radic. aperient. in vino albo macerat. an.* ℥j. *radic. rub. tinctor., valerian., enul. campan., & ireos, cortic., & radic. fraxin., & tamariſc. itidem in vino macerat. an.* ℈ß. *fol. quatuor capillar., endiv., agrimon., cuſcut., cichor., & abſynth. Roman. an.* mj. *ſemin. aniſ., melon., cucumer., & card. bened. an.* ℈ij. *flor. cordial., anthos, & geniſt. an. p.* j. Coque *in ſ. q. aquæ fontis* ad remanentiam ℔j. In colaturâ diſſolve *ſyrup. capill. vener.* ℥ij. *ſyrup. bizant.* ℥iß. Fiat ſecundum artem apozema clarificatum pro iij. doſibus.

Aliud. ℞. *Vvar. Corinthiac. mundat.* ℔ß. Coque *in vino albo* ad pultis conſiſtentiam: poſtea contunde, ac per ſetaceum trajice: dein adde *conſerv. roriſmar., conditur. cortic. citr., & cinnamom. acut. an.* ʒj. *ſpec. aromat. roſat., diamargarit. calid., & diacinnamom. an.* ℈ij. *lign. aloës* ʒß. *croc.* ℈ß. Fiat electuarium molle de quo ſæpiſſimè capiatur pro corroborando hepate.

Aliud. ℞. *Pulver. electuar. diatriaſantal., raſur. corn. cerv., & ebor., rhei elect. pulverat. an.* ʒj. *margaritar.* ʒß. *ſemin. acetoſ., & plantag., pulver. diarrhod. Abbat., & lætificant. Galen. an.* ℈ij. *ſacchar. in aquis abſynth., & agrimon. diſſolut. q. ſ.* Fiant tabellæ, de quibus ʒij. capiat æger, cum æquali pondere *conſerv. roſar.*

Aliud. ℞. *Euphorb. cum ſucco citri præparat.* ʒß. *ſpic. nard., & maſtich. an.* ℈iij. *opoponac., ſagapen., & bdell. an.* ʒij. *trochiſcor. de agaric., & alhandal., ſal. abſynth., ebul., & fraxin. an.* ʒj. Pulveranda pulverentur, & cum *ſyrupo roſar. pallidar.*, fiat ſupra ignem pilularis maſſa. Doſis ℈ß. additis *mercur. dulc. gr.* iv.

Aliud. ℞. *Radic. brion. probè mundat., & in taleolas ſect.* ℥v. *vel* vj. Infunde per noctem ſupra cineres calidos *in vini albi* ℔j. & de colaturâ capiat æger ſingulis tribus diebus.

Aliud. ℞. *Mell. optim. cochl.* iij. *aquæ vitæ cochl.* j. Diu ſimul probè agitentur, & illius aquæ cochl. j. alternis capiatur diebus.

Aliud. ℞. *Folior. mercurial., betæ, & ped. columbin. an.* mij. *folior. ſoldanell., & chamæmel. an.* mj. *ſemin. quat. frigid. mai.* ʒij. *flor. chamomill. p.* j. Fiat decoctio ad ℔j. In colaturâ diſſolve *ſuccor. betæ, & mercurial. an.* ℥j. *mell. anthoſat.* ℥ij. Fiat clyſter.

Aliud. ℞. *Succ. aloës cum ſucco depurato fragor. extract.* ℥j. *gumm. ammoniac.* ʒiiß. *magiſter. tartar. purgant. diſſolut., & coagulat. pluries in aquâ bugloſſ., & extract. gentian. an.* ʒij. *ſal. mart., & extract. croc. an.* ʒj. *tinctur. tartar. q. ſ.* Fiant pilulæ pond. gr. iv. de quibus capiat nu. iij. ante ingreſſum lecti.

Aliud

Aliud. ℞. *Trochiſcor. alhandal.* ℥ß. *aloës, & myrrh. elect., galban., & gumm. ammoniac. an.* ʒiij. *mercur. præcipitat. cum. auro præparat.* ʒij. *ſcammon., jalapp., & agaric. alb. ana* ʒiß. *ol. nuc. moſchat. per expreſſionem extract.* ʒj. *ol. ſuccin., cinnamom., & caryophyllor. an. gutt. vj. extract. juniper. q. ſ.* Fiat ſecundum artem pilularis maſſa. Doſis gr. x. vel xii.

Aliud. ℞. *Tinctur. ſennæ* ℔vj. *tinctur. fibrar. ſiccar. hellebor. nigr.* ℥iv. *tincturar. rhabarbar., agaric., pulp. colocynthid., & aloës an.* ℥ij. *tinctur. ſcammon., & auri vitæ,* vel *præcipitat. corallin. ana* ʒj. Tincturæ ſennæ, rhabarbari, aloës & ſcammon. in matracio vitreo cum *aquis diſtillatis fumariæ, & cichorei* extrahantur: tincturæ colocynthid., & agaric. *in* ℔vj. *aquæ fontis, &* ℔ij. *aceti diſtillati* fiant; tinctura verò fibrar. hellebor. nigr. cum *aceto diſtillato* paretur. Omnes miſceantur, & ad pilularis maſſæ conſiſtentiam. B. M. evaporentur: tandem aurum vitæ, ſeu præcipitatum corallinum adde, & pilulas piſi magnitud. forma; de quibus capiat æger iij. vel iv.

Aliud. ℞. *Extract. ſenn.* ℥ij. *tartar. vitriolat., & extract. aloës, an.* ℥j. *extract. epithym., trochiſc. alhandal., flor. borragin., bugloſſ., & fumar. ana* ℥ß. *ſal. ex fæcibus prædictor. extract. elixiviat. ana* ʒj. *ſal. abſynth., ſcolopendr., & ceterach. ana* ʒij. *eſſent. cinnamom.* ℈ß. *ol. anis. gutt. x.* Extracta flor. borragin., bugloſſ., & fumar. cum extracto aloës ſimul miſceantur: extracta trochiſcor. alhandal., & epithym. cum ſal. abſynth., ſcolopendr., & ceterach; extractum ſennæ cum tartaro vitriolato, ac tandem omnia ſimul jungantur, addendo eſſentiam cinnamomi, & oleum aniſi; maſſam ad eundem, ac ſupra, uſum ſerva.

Aliud. ℞. *Croc. mart. cum ſulphure præpar.* ℥iv. *therebinth. Venet. in aquâ meliſſ., vel roſar. lot., coct., & pulverat.* ℥ij. *fol. ſenn., & rhabarbar. elect. pulver. ana* ℥j. *pulv. jalapp., ſcammon., & mercur. dulc. ana* ʒvj. *ſal. polychreſt., abſynth. & tartari vitriolat. ana* ℥ß: *cinnamom.* ʒiij. *croc., & ſantal. citrin. pulverat. ana* ʒij. *ſyrup. de quinque radicibus q. ſ.* Fiat opiata. Doſis ʒj. ad ʒiij.

Aliud. ℞. *Farin. hord., fabar., & fœn. græc. ana.* ʒiij. *radic. ebul., abſynth., & origan. in vino ad putrilaginem coct. ana mj. baccar. laur. pulverat.* ℥j. Miſce, fiat cataplaſma partibus tumentibus applicandum.

Aliud. ℞. *Radic. gramin., aſparag., petroſelin., & pentaphyll., ol. ruth., & aneth. ana* ℥j. *fol. braſſic. rubr., mercurial., & flor. ſambuc., geniſt., & roriſmarin., benedict. laxat. ana* ʒvj. *agaric. contus., & in nodulo ligat., mechoacan., & baccar. laur. ana* ʒiij. *ſemin. fœnicul., carui, & cumin. ana* ʒij. *ſucc. radic. ireos, & cortic. median. ſambuc. ana* ℥iiß. Contundenda contuſa coquantur *in aquâ communi ad* ℔j. In colaturâ diſſolve ſuccos ireos, & ſambuc., ol. ruth., & aneth., ac benedict. laxat. Fiatq; clyſter.

Aliud. ℞. *Stercor. bovis exſiccat.* ℔j. *ſulphur. viv., & ſemin. cumin. an.* ʒij. *ſapæ* vel *urinæ pueri q. ſ.* Fiat cataplaſma.

Aliud. ℞. *Stercor. vaccin. recent., ſulphur. viv., & aceti an. q. ſ.* Fiat cataplaſma, quod umbilico & lumbis applicetur.

Aliud. ℞. *Baccar. juniper. contus.* ℥ß. Coque *in aquæ, & vini an.* ℔j. ad mediæ partis conſumptionem, pro ij. doſibus matutinis.

Aliud. ℞. *Milii* ℥ij. Coque *in* ℔ij. *aquæ fontis* ad remanentiam ℥iv. decoctum cola, cum æquali portione *vini albi* miſce, & pro doſi aſſume expectando ſudorem.

Aliud. ℞. *Radic. cucumer. ſylveſtr. pre-*

bè mundat., contuſar., per xxiv. horas in aceto ſcillitico macerat. ℔j. *mell. deſpumat.* ℔ij. Coquantur ſimul ad cerati conſiſtentiam, cui addantur *cumini ſubtiliter pulverat.* ℥iv. Fiat emplaſtrum abdomini admovendum, & ſingulis diebus renovandum.

Aliud. ℞. *Ol. flor. aurantior,* ℥j. *ol. ſpic. nard.* ʒiij. *unguent. roſac., & cerat. ſtomachic. Galen. ana.* ʒij. *ol. nuc. moſchat.* ʒiß. *ol. ſtillat. maſtich.* ℈ij. *ol. abſynth.* ℈j. *ceræ albæ parum.* Fiat litus quo hepatis regio illinatur.

Aliud. ℞. *Unguent. roſac., & cerat. ſantalin. ana.* ℥iij. *roſar. rub., ſemin. endiv., & acetos. ana* ʒij. *ſpic. nard., ſchænanth., abſynth., & ſtyrac. calamith. ana* ℈iv. *ol maſtich., vel abſynth. q. ſ.* Fiat litus, ad eundem, ac ſupra uſum.

Aliud. ℞. *Summitat. marrub., & roriſmar. ana* ʒij. *roſar. rubr. p.* ij. *folior. chamomill., & laur. an. m*ß. *ſummitat, abſynth. Pontic., cortic. aurant., & lign. aloës ana* ʒiij. *radic. cyper., ſchænanth., & ſpic. nard. an.* ℥ß. *Vin. optim. part. ij. aquar. abſynth., & agrimon. part.* j. Fiat decoctio quâ ex ſpongia foveatur hepatis regio.

Aliud. *Sal. abſynth.* ʒß. in juſculo manè per plures dies aſſumatur.

Aliud. *Corallia., & margaritæ ad* ʒß. in juſculo aſſumantur, ad perfectam uſque ſanitatem.

Aliud. ℞. *Radic. ſalſæparill., & lign. guajacin. raſp. ana* ℥ß. *ſaſſafr.* ʒij. Infundantur *in ſ. q. aquæ fontis* per xxiv. horas: coquantur dein ad ℥vj. & in colaturâ diſſolvantur *ſyrup. card. bened., & ſcabios. ana.* ʒvj. *aq. cinnamom.* ʒij. *ſal. card. bened.* ℈j. Miſc. pro ij. doſibus matutinis, ſudorem expectando.

Aliud. *Syrupi de eupator., & de abſynth.; ac oxymel. compoſ.* diſſolvantur *in aquis agrimoniæ, & abſynthii*, & capiantur.

Aliud. ℞ *Liquor. tartar. diſtillat., aq. theriacal., & gentian. cum vino aquâ communi per veſicam diſtillat. an.* ℥j. *ſpirit. vitriol., & ol. ſulphur. an.* ℈ß. Miſce. Doſis ʒij. ad ℥ß. *in aceto.*

Aliud. ℞. *Extract. gratiol., & mechoacan. an.* ℈j. *ſal. gratiol. gr. vj.* Miſce, fiant pilulæ pro doſi ſumendæ. Efficaciores reddi poſſunt additione *trochiſcor. alhandal. cum ſpirit. vin. parat.*

Aliud. ℞. *Pulver. radic. jalapp.* ℈iiß. *gutt. gumm. gr. viij. pulv. diambr. gr. iv.* Fiant cum *ol. cinnamomi* pilulæ ad uſum.

Aliud. ℞. *Folior. ſenn.* ℥ij. *turbith.* ℥ß. *hermodact.* ʒiij. *cinnamom., & zingiber. an.* ℈j. Fiat ſecundum artem apozema.

Aliud. ℞. *Flor. chamomill., ſoldanell., & centaur. min. an. mj. ſemin. cartham., & baccar. laur. ana.* ℥ß. Bulliant. *in q. ſ. aquæ* ad remanentiam ℔j. In colaturâ diſſolve *mell. roſac., & ol. chamomill. ana* ℥iij. Fiat clyſter.

Aliud. ℞. *Radic. hirundinar.* ℔ß. per noctem *in vini albi* ℔j. maceretur, manè coquatur ad tertias. Expreſſio calidâ potetur manè, jejuno ſtomacho in lecto, copioſus movetur ſudor.

Aliud. ℞. *Radic. cichor.* ʒiij. *gramin.* ʒij. *gentian., helen., cortic. cappar. an.* ʒj. *lign. ſaſſafr.* ℈ij. *comar. abſynth. vulgar., & Pontic., flor. card. benedict., ſummitat. centaur. min. an. p. j. flaved. cortic. citr.* ʒij. Ex inciſis fiat nodulus, cui affundatur *dimidia menſura vini malvatici*, ſeu alius optimi; ſtent in loco tepido per diem, & noctem. Hinc bibatur manè hauſtulus unus, horâ unâ ante uſum juſculi.

Aliud. ℞. *Cortic. interior frangul., & ſambuc. an. mj. radic. bryon.* ℥j. *ireos noſtrat.* ʒvj. *baccar. juniper.* ℥ß. *ſemin. cumin., & fœnicul. an.* ʒij. Coque *in ſ. q. urinæ puerorum*, vel *ſeri lactis*. Colaturæ ℞. ℔j. in qua diſſolve *electuar. hier. picr. cum agarico* ℥ß. *vitell. ovor. n.* ij. Miſce, fiat clyſma pro ij. doſibus.

PARS DUODECIMA.

Remedia Secreta Morbis Mulierum convenientia continens.

CAPUT I.

De Remediis Secretis Menſtrua Suppreſſa provocantibus.

Remedium Primum.

℞. *Senn.* ℥j. *chalyb. præparat.* ℥ß. *cremor. tartar., cryſtall. mineral., turbith., & ſal. ſabin. an.* ʒij. *trochiſcor. de abſynth., & de cappar. an.* ʒj. Fiat pulvis ſubtilis, ex quo cum *ſyrup. capillor. vener.* fiat opiata. Doſis ʒij. juſculum, ſeu *lactis tenuis* hauſtulum ſuperbibendo.

Aliud. ℞. *Agrimon., matricar., & petroſel. an. q. ſ.* minutim concidantur, & cum *furfure avenæ, ac fruſtulo carnis ſuillæ* coquantur: fiatque juſculum capiendum.

Aliud. ℞. *Caryophyllor.* ℥iij. *piper. long., croc., cinnamom., & zingiber. an.* ℥j. Fiat pulvis ſubtilis, de quo ſingulis diebus capiatur ʒj. in juſculo cicerum rubrorũ.

Aliud. ℞. *Capita allior. n. ij. vel iij*, contundantur, & cataplaſmatis inſtar ſupra regionem renum admoveantur.

Aliud. ℞. *Folior. malv., alth., violar., & mercurial. an. mj. flor. chamomill. p. iij. ſemin. lin. p. j.* Fiat decoctio *in aquâ fontis*, pro ſemicupio. Poſtea ſequenti peſſario utatur ægra.

℞. *Axung. ſuill., anat., & unguent. dialth. an.* ℥ij. Liquefiant ſupra ignem: dein lintea immergantur, ex iiſque fiat peſſarium ad uſum. Proderit quoque injectio ſequens poſt, imò & ante ſemicupium.

℞. *Decoct. pro ſemicupio præſcript.* ℔ß. *ol. lilior., & butyr. recent. an.* ℥j. Fiat injectio.

Aliud. ℞. *Borac. Venet.* ℥iß. *extract. baccar. laur., ſabin., centaur. min., & calendul., maſſ. pilular. eleophangin. an.* ℥j. *ſal. meliſſ., ſal., & ol. ſabin. an.* ℥ß. *croc.* ʒij. Pulveranda pulverentur, & ex toto cum eſſentia cinnamomi fiat maſſa pilularum. Doſis manè & ſerò ℈j.

Aliud. ℞. *Theriac. veter.* ʒij. *ſucc. ſabin.* ʒß. *trochiſcor. alhand.* ℈j. Fiant pilulæ pro doſi.

Aliud. ℞. *Maſſ. pilular. fœtid., maj., ſagapen. in aceto diſſolut., myrrh., & ſal. volat. armoniac. an.* ʒß. *tartar. vitriolat., croc., & caſtor., an. gr. xv. extractor. radic. gentian., & ſabin. an.* ℈ß. *extract. hellebor. nigr.* ℈j. *ol. ſtillat. macis, & menth. an. gutt. iv.* Fiant ex arte pilulæ.

Aliud. ℞. *Aloës* ℥j. *radic. aſar. pulverat.* ʒiß. *ſuccor. ſcord., & ſabin. an.* ℥ß. Fiant pilulæ, de quibus capiatur ʒj.

Aliud. ℞. *Radic apii, fœnicul., & petroſelin. an. mj. folior. matricar., artemis., puleg., calamenth., & ſabin. an.* ʒiij. *hyperic., centaur. min., caſſ. lign., betonic., ſcolopendr., & cuſcut. ana* ʒij. *cichor., flor. borrag., & ling. bovis, piſor. gryſ., & lupul. an. mj. ſemin. paſtinac., & fœnicul. an.* ʒij. *radic. cappar., baccar. juniper., & paſſul. major. mundat. an. mß.* Coque *in ſ. q. aquæ fontis* ad tertiæ partis conſumptionem, cola, fortiterque ſuccum exprime, in quo infunde *rhabarbar. pulverat.* ℥j. *& ſchœnanth. contus.* ʒj. *in nodulo ligat., & agaric. trochiſcat.* ʒiij. *in altero nodulo ligat.* per xxiv. horas. In expreſſione tandem diſſolve *ſacchar. q. ſ.*, & aromatiza *trium ſantal.* ʒij. *lign. aloës, & cinnamom. acut. ana* ℈v. Doſis ſingulis diebus manè ℥iij. in vehiculo idoneo.

Aliud. ℞. *Betonic., cinnamom., aſar., caſſ. lign., ireos, ſchœnanth., & nigell. an.* ʒj. Exſiccata omnia in ſubtilem redigantur pulverem, de quo ʒj. per noctem *in* ℥iij. *vini albi* infundatur, & infuſum manè hauriatur.

Aliud. ℞. *Cinnamom., & ſuccin. ana* ℈j.

℈*j. croc.* ℈ß. Miſce, fiat pulvis ſumendus aliquot diebus manè.

Aliud. ℞. *Pulver. radic. rubiæ tinctor., & ſacchar. pulverat. an.* ℥j. Miſce, dividatur in iij. partes, quarum una detur tempore menſium cum *vino calido* ſummo manè in lecto, in quo maneat ægra bene cooperta per horas quinque., ſi non fluxerint menſes, rurſus in ſecunda periodo exhibeatur altera pars. Si adhuc non apparuerint, rurſus in tertiâ.

Aliud. ℞. *Sacchar. albiſſ.* ℥*ij. cinnamom. elect.* ʒ*ij. dictamn. cretic., & trochiſcor. de myrrhâ ſine aſſâ fœtidâ an.* ʒ*j. fol. ſabin. ſiccor.* ʒ*iß. radic. ariſtoloch. rotund.* ʒß. Fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus, de quo capiat ʒij. manè per aliquot dies cum *juſculo cicerum rubrorum, in quo cinnamom.* ʒ*ij. croc.* ʒß. bullierint.

Aliud. ℞. *Radic. ſcorzoner., valerian., paeon., & angelic., fol. ſcord., artemis., matricar., & meliſſ., flor. calend., centaur. minor., matricar., & caprifol. an. q. ſ.* Fiat decoctio, in colaturâ infunde *ſenn.* ʒ*iij. ſcammon. gr. viij. cortic citr. parùm.* Fiat potio.

Aliud. *Semen erices* per xxiv. horas *in vino albo* infundatur, per linteum dein coletur, & ſingulis diebus tempore menſtruorum hauriatur.

Aliud. ℞. *Theriac. vet.* ℥*v. myrrh. rubr. Alexandr.* ℥*iiß. cinnamom. elect., & croc. orient. an.* ʒß. *camphor.* ʒ*ij.* Affunde *optimum vini ſpiritum, ad eminentiam trium digitorum*, & in leni calore tincturam extrahe. Cui per inclinationem effuſæ adde *ſpirit. tartar. partem ſextam.* Doſis cochl. j. cum *vino* aut *aquâ appropriata.*

Aliud. ℞. *Milii ſolis, & aniſi an.* ℥ß. *dictamn. cretic., & caſtor. an.* ʒj. *croc.* ℈j. Contundenda contundantur, & macerentur per xxiv horas *in vino albo generoſo.* Dein parùm bulliant. De hoc decocto exhibe. ℥iv.

Aliud. ℞. *Flor. Chamomill.* ℔ß. Infunde per triduum in *vini albi* ℔*iv.* Poſtea coque ad mediæ partis conſumptionem, & de colatura cyathum dimidium, ſingulis diebus manè aſſume.

Aliud. ℞. *Chalyb. pulverat.* ℥*j. cinnamom. pulv.* ʒ*ij. ſacchar. ad ſyrup. conſiſtentiam cocti.* ℔j. Fiant ſecundum artem tabellæ n. xxx. de quibus duas in die, unam, nempe, manè, & alteram poſt prandium procul à paſtu capiet: illudque per xv. dies.

Aliud. *Rutha* ſuper carbones ardentes injiciatur, & fumus infundibuli ope in uterum intromittatur. Poſtea ſingulis diebus *ſucc. ruth.* ℥ij. in hauſtulo *vini albi* capiantur.

Aliud. ℞. *Folior. ruth., & menth. optimè lotor. an.* ℥*iv.* minutim inciſa infundantur *in vini albi* ℥*x.*, & illius infuſi ℥iij. bis in die in juſculo capiantur.

Aliud. ℞. *Conſerv. roſar.* ℥*iii. ſal. betonic.* ʒ*j. ol. ſulphur, cum chryſtall. præparat. gutt. xii.* Fiat confectio ad uſum.

Aliud. ℞. *Trochiſcor. de myrrh.* ʒ*iß. ſemin. petroſelin., caſtor., cinnamom. an.* ℈*j. moſch.* ℈ß. Cum *ſucco apii* formentur pilulæ xxii. deauratæ, capiat duas manè, vel in ingreſſu lecti, per aliquot dies.

Aliud. ℞. *Radic. rub. tinctor., & ariſtoloch. rotund. an.* ʒ*iij. agaric., & cinnamom. an.* ʒ*j. croci* ℈j. Cum *ſucco artemiſiæ*, fiat maſſa pilularum, cujus doſis eſt ʒj.

Aliud. ℞. *Radic. petroſelin., & rub. maj. an.* ℥*ij. cicer. rub. par. iij.* Coquantur ad ℔iß. In colaturâ diſſolve *pulver. cinnamom.* ℥*j croc.* ʒß. *mellis q. ſ.* Miſce, capiat ℥vj. calidè, manè, bis in die, antequam menſes prorumpant, vel etiam iis fluere incipientibus, ſi ſentè procedant.

Aliud. ℞. *Radic. apii, fœnicul., aſparag. ana* ℥*j. folior. matricar., capillor. vener.*

vener., *nepeth.*, *puleg.*, *an. mj.* Coquantur ad ℔ij. Colaturæ ℥iv. adde *ſyrup. de artemis.* ℥j. Bibat calidum, bis in die, ut ſupra.

Aliud. ℞. *Radic. cyper.*, *angelic.*, *valerian.*, & *rub. tinctor. ana* ʒß. *folior. artemis.*, *puleg.*, *ſabin.*, *ana m*ß. *ſemin. dauc.*, & *ſeſel. ana* ʒj. *dictamn. cretic.* ʒiß. *cinnamom. elect.* ℈iv. *croc.* ℈j. Fiat decoctio ad ℥iv. In colat. diſſolve *ſyrup. de artemis.*, & *hyſſop. an.* ℥ß. Fiat julepus pro unicâ doſi, quæ alternis diebus exhibeatur.

Aliud. ℞. *Cancros viventes n. xxv.* Infunde per aliquod tempus *in vini albi* ℔j. Poſtea in mortario adhuc viventes contunde, iterum in ℔j. *vini albi* macera per xxiv. horas, ſuccum dein exprime, & illius cyathum j. tempore menſium exhibe.

Aliud. ℞. *Pulver. ſabin. p. j. in cyatho j. vini albi* per noctem infunde, & manè aſſume.

Aliud. ℞. *Mell. Narbonens.* ℔j. *ſacchar.* ℥iv. *cinnamom.* ʒiij. *ſucc. quatuor aurantior.*, & *caryophyllor. par ij.* Contundenda contundantur, & *in vini albi* ℔iij. per triduum frigidè infundantur. Hujus infuſi cyathos duos capiat ægra manè, ſuperbibendo juſculum *ex lacte* paratum, & *croco* alteratum.

Aliud. ℞. *Splenem bovis integrum.* Hunc in fruſta inciſum in phialam vitream capacem injice, ita ut ad medietatem uſque impleatur; addendo *cinnamomi craſſo modo contuſi* ℥j. *caryophyllor.* ℥ß. *croc.* ʒij *vini albi optimi q. ſ.* ad humectandam ſolùm materiam. Vas probè clauſum ponatur in B. M. ferventiſſimo, adeò ut ebulliat per xxiv. horas, donec ſplen in particulas minutiſſimas coctus, & conſumptus fuerit, magnaque juris exquiſitiſſimè cocti, & fragrantiſſimi copia reſtet, de quo ægra capiat manè ℥iv. continuando per iv. aut v. dies, cùm menſes fluere debent.

Aliud. *Radix malvæ n. j.* probè mundetur, tota *melle* obducatur, & *pulvere ſcammon.* adſpergatur, fiatque ſuppoſitorium, uteri collo intrudendum.

Aliud. *Cicera rubra in aqua cum butyro recenti* coquantur, fiatque juſculum capiendum; ſuperbibendo *hauſtulum aquæ artemiſiæ pauco croco alteratæ.*

Aliud. ℞. *Caryophyllor.* ℥iij. *piper. long.*, *croc.*, *cinnamom.*, & *zingiber. ana* ℥j. Fiat pulvis ſubtilis, de quo ʒj. *in juſculo cicerum rubr.* ponatur, & manè capiatur.

Aliud. ℞. *Panem ferè ad fermenti naturam redactum, mediocriter coctum, & calidum, cui ablatâ cruſtâ, adde mellis* ℥xii. *pulver. ſemin. urtic.*, *dauc.*, *ameos*, *anis.*, & *fœniculi ana* ʒj. *trochiſcor. galliæ moſchat.*, *myrrh. rubr an.* ℈j. *cotulæ fœtidæ* ʒß. Infundantur omnia in ℔iij. ſequentis decoctionis.

℞. *Radic. chamædr. recent. mj. ſemin. ameos*, *fœnicul.*, & *anis. an* ℥ij. *baccar. juniper.* ℥j. *radic. rub. tinctor.*, *bruſc.*, *raphan. ſylveſtr.*, *aſparag.*, *apii*, & *petroſelin. an.* ℥ß. *phaſeolor. rubr.*, *cicer. rubr. an. p. j.* Coquantur omnia ſecundùm artem. Deinde in B. M. ſtillatitium liquorem extrahes, cujus ℥ij. ſummo manè laboranti porriges.

Aliud. ℞. *Radic. lilior.* ℥j. *ireos*, *valerian. an.* ℥ß. *mercurial. mij. artemis.*, *ſabin. an. mj. flor. chamæmel.*, *lavend. ana p. j. ſemin. carui*, *nigell. an.* ʒj. Coquantur ad ℔j. In colaturâ diſſolve *hier. ſimpl.*, & *benedict. laxat. an.* ℥ß. *elect. de bacc. laur.* ʒvj. Fiat clyſter.

Aliud. ℞. *Aloës* ʒiij. *maſſ. pilular. cochiar. min.* ʒj. Cum *ſucco ſabinæ* formentur pilulæ xx. de quibus exhibeantur.

tur n.iij.ante prandium,tertio quoq; die.

Aliud. ℞. *Rhabarb. elect.* ʒiß. *aloës* ʒj. *myrrh.,* & *radic.aſar.an.*ʒß. *diagrid.,* & *ſpicæ an.* ℈j. Cum *ſyrupo de artemis.*, *fiat maſſa pilular.* Doſis à ℈ij. *ad* ʒj.

Aliud. ℞. *Maſſ. pilular. coch. min.*ʒß. *mercur.dulc.gr.xx.*Cum *ſyrup.roſar.ſolut.* formentur pilulæ v. vel vi. capiat manè.

Aliud.℞.*Radic. bryon., lilior., cyper., valerian., angelic., aſar.,ireos,* & *petroſelin. an.* ℥j.*folior. artemis., laur., rutæ, ſabinæ, thymi, roriſmar., puleg., nepeth., malv., mercurial. an.* mj.*flor. ſambuc., cheiri, chamomill. ana p. ij.gran. juniper.* ℥ij.Coquantur *in aqua,* & *vino albo.* Colaturâ foveantur venter,& inguina, cum ſpongiâ.

Aliud. ℞. *Ol. lilior., aneth.,* & *rutac., ana* ℥iß.*junc. odorat., radic. cyclamin., angelic.,ariſtoloch. utriuſque,* & *folior. ſabin. ana.* ℥ß. Bulliant *in vini optimi* ℥iij. ad vini conſumptionem,coletur, & exprimatur oleum, quo inungatur pubis regio, & pudendorum calidè poſt fotum, vel ſemicupium ſequens.

℞. *Folior. chamæpyt., calamenth., origan., puleg., artemis., meliſſ., ſerpill., abſynth.,parietar.,* & *mercurial.ana* mjß.*radic. apii, petroſelin., aſparag.,* & *rub.tinctor.ana.* ℥iv.*radic.fœnicul.*℥ij.Bulliant *in ſ.q.aquæ* & *vini,* pro ſemicupio parando.

Aliud. ℞. *Hellebor. alb., rub.tinctor., centaur.,* & *folior. ruth.an.*ʒß.*radic. artemis.* ʒj. *opoponac.* ℈ij. Fiant trochiſci, qui carbonibus injiciantur,& fumus infundibuli ope excipiatur.

Aliud.℞.*Folior.chamæpyt.,matricar., ac meliſſ., nuc. moſchat. an.* ʒj. *myrrh.,* & *maſtich. an.*ʒiij. *caſſ. lign., cinnamom.,* & *rub. tinctor. an.* ℈ij. Fiant trochiſci ad uſum, pro ſuffumigio.

Aliud. ℞. *Caryophyllor., cinnamom., macis an.* ʒij. *baccar. juniper.* ʒß. *ſemin. nigell.* ʒj. *ſtyrac. calamit.* ʒij. Fiat pulvis craſſior, qui carbonibus injiciatur, fumuſque excipiatur.

Aliud.℞.*Styrac. calamith.*ʒij.*thur.*ʒj. *benjoin.,* & *alipt. moſchat. ana* ℥ß. *caryophyllor., lign. aloës, cinnamom. ana.* ℈ij. Cum *mucilag. gumm. tragacanth. extracta cum aquâ cinnamom.* fiant trochiſci pro ſuffumigio.

Aliud.℞. *Succ.mercurial.*℥ß.*colocynth.,* & *nigell. an.*ʒiß. *ficuum q.ſ.* Fiat cum linteo raro peſſarium.

Aliud.℞.*Bdell.,galban.,* & *opoponac.an.* ʒiij. Emolliantur cum paſtillis calidis,& addantur *zibeth.gr. iij. alipt.moſchat.*℈j. Fiat peſſarium.

Nota. Peſſaria tantùm in uſu eſſe apud mulieres maritatas; virgines verò ſequentibus uti debent.

Aliud. ℞. *Agaric.pulverat.,* & *ſcammon. an.* ℈j. *hyer.diacolocynthid.*℈ij.Cum cotone miſceantur,linteo raró involvantur, nec diu in utero relinquantur.

Aliud. ℞. *Unguent. dialth.* ℥ij. *ol. laurin.,* & *irin. an.* ℥iß.*flor. chamomill.* ʒß. *zedoar., galang.,* & *cinnamom. ana* ℈j. Cum *ceræ q.ſ.* fiat litus quo lumborum & pudendorum regio illinatur.

Aliud. ℞. *Radic. gramin., taraxac., petroſelin., aſparag.,bruſc., bardan., fœnicul.,* & *card. bened.an.*mij. Raſpentur & coquantur *in* ℔iij.*aquæ* ad remanentiam ℔ij. Tum addantur *agrimon.,capill. Ven., meliſſ., betonic.,* & *hyſſop. an.*mß. Iterum coquantur. In colaturâ infunde *chalyb. præp., tartar. crud.,* & *ſenn. mundat. ana* ʒij. per noctem. De colatura capiantur cyath. ij. manè & ſerò.

Aliud. ℞.*Sal. ſabin.*ʒij.*ol.ſtillat.ejuſd. plantæ* ʒj. Vaſe fictili hermeticè clauſo excipiantur, & ſupra ignem,donec lapidis duritiem acquiſiverint, detineantur. Tum ℞. *illius lapidis* ʒj.*maſſ.pilular.aloëphangin.* ℥iß.*borac. Venet.* ʒiij.*flor.centaur.*

taur.

taur., & *ſabian.* ℈ij. *croc. Oriental.* ℈j. Cum *ol.baccar.laur.*,*cinnamom.*,& *mac.*, fiant pilulæ. Doſis ℈j. ad ʒj.

Aliud. ℞. *Sabin. recent. exſiccat.* ℥ß. *ſtyrac. calamit.*,*myrrh.rubr.*,*opoponac.*,& *ſagapen. ana* ʒij. *cinnamom.*, *puleg.utriuſque exſiccat.*, *baccar. laur.*, & *ſemin. cumin. ana.* ʒj. *trochiſcor. alhand.*,*ireos florent.*, & *aſar. ana* ʒß. *gall. moſchat.*, & *alipt. moſchat. ana* ℈j. Fiant cum *therebinthinâ* trochiſci pro ſuffumigio.

Aliud. ℞. *Radic. artemis. rubr.*, *dictamn.alb.*, *aſar.*, *hellebor. alb.*, & *rubiæ an.*ʒij. *ſcammon.*,*ſabin.*,*majoran.*,& *croc. orient.an.*ʒj.*baccar.laur.excortic.*,*myrrh.*, *caſtor.*, *ſagapen.*, & *aloës an.* ℈ij. *ſemin. ſtaphyſagr.*, *nigell.*,*naſturt.*, & *rutæ an.* ʒß. Fiat pulvis ſubtilis, ex quo cum *ſucco arthemiſiæ*, vel *therebinth.* fiant peſſaria digiti magnitud. ſatis profundè in vulvam immittenda.

Aliud. ℞. *Ol.ſtillatit. ſabin.*℥iij.*croc. oriental.* ʒiij. *ſupra* ignem ponantur, addendo *ſpirit. vini ſupra cinnamom.*, *flor. artemis.*, & *centaur. min. rectificat.* ℥ij. Coquantur ad ſpiritus vini conſumptionem : oleum coletur, & ad uſum ſervetur. Doſis gutt. vj. vel viij. *in aquâ artemiſiæ*, vel *pulegii.*

Aliud. *Caput allii n.*j.*in urinâ* ad mediæ partis conſumptionem, vaſe clauſo coquatur;vas dein aperiatur,& fumus infundibuli ope excipiatur,ſæpe iterando.

Aliud. *Scoriar. reguli antimon. q. ſ. in lixivio ex cineribus ſalicis*,vel *fagi parato* coque, donec rubicundum evaſerit lixivium. *Hujus accipe part.iv.*, & *vini malvat. part.* j. Miſce, & affunde ſuper ſilices ardentes vel ferrum candens,vaporemque aliquoties infundibuli ope excipe.

Aliud. *Origanum in aquâ ſimplici* decoquatur, & colaturæ cyathus unus magnus capiatur manè, & ſerò.

Aliud. ℞. *Artemiſ.q. ſ.* Contunde in mortario, & ſuccum fortiter exprime, quo umbilicum illine, artemiſiam deſuper applicando.

Aliud. ℞. *Radic. ariſtoloch. rotund.* ℥j. *radic. gentian.*, *myrrh. elect. an.* ʒiij. *aloës*, *cinnamom.*, *an.* ʒß. *zingiber.* ʒj. Omnia exquiſitiſſimè trita excipiantur. *Ol. amygd. dulc.* fiatque pilularis maſſa. Doſis ʒiß.

Aliud. ℞. *Folior. ſabin.mund.*℥ij. *cortic. ſaſſafr.*, *radic. gentian.*, *ariſtoloch. rotund.*,*rubiæ maj.ana* ℥j. *fol. puleg. regal.*, *hyſſop.*, *matricar. ana* ℥iß.*rutæ*, *dictamn. cretic.*ʒx.*abſynth.vulgar.*ʒv.*ſemin.dauc.*, *baccar.laur.*, *recent.*, & *juniper. ana* ʒvj. *croci* ʒj. *Vini optimi*, & *tenuiſſimi* ℔vj. Infunde,cola, exprime pro viij. doſibus, octo diebus continuis ſumendis, manè, jejuno ventriculo.

Aliud. ℞. *Rad. ariſtol. rotund.*, *gentian.*, *valerian.*, *rub. tinctor.*, *calam.aromatic. ana* ʒiiß. *radic. chelidon.maj.* ʒiij. *fol. ſiccor. puleg. regal.*, *rutæ*,*dictamn.cretic.*,*matricar.*,*calamenth.*,*ana* ʒij.*flaved. aurantior.* ʒiß. *croci.* ʒj. *borrac.* ℥ß. *ſantal.*, *artemis*, & *abſynth.ana* ℈iv.*trochiſc. de myrrh.*ʒiij. Fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus excipiendus *q. ſ. ſyrup. de artemis.*pro electuario. Doſis ʒij. vel ʒiij. ſuperbibendo *vini abſynthit.* momentum, & ſuperambulando.

Aliud. Suffitus *ex ſtercore ovillo* per infundibulum penitiſſimè excipiatur.

Aliud. ℞. *Trochiſcor. de myrrh.* ℈j. *pulver.ſubtiliſſ.ſabin.* ℈ſs. *croc.*,*caſtor.ana gr. v.* Cum *ſyrupo de artemiſia* fiant pilulæ v. deauratæ, addendo inter formandum *ol. cinnamom. gutt. iv.* Capiat manè, ſuperhauſto *vini abſynthit.* tantillo ; horis quatuor ante prandium, ipſo die quo erumpere debent menſtrua.

Aliud.

Aliud. ℞. *Trochiſcor. de myrrh., ſabin. ana* ℈j. *borrac. gr. xv. ſal. artemis., & corall. ana. gr. viij.* Cum *ſucco ſabinæ*, vel *rutæ*, fiat maſſa, addendo *ol. cinnamom., & ſabin. ſtillat. ana gutt. iv.* Poſt aſſumptionem harum pilularum foveatur hypogaſtrium ab umbilico ad pubem ſequenti fotu.

℞. *Radic. alth., lilior. albor. ana* ℥iv. *radic. ariſtoloch. utriuſque, gentian., enul., rubiæ tinctor., cyclamin., cucumer. aſinin., ana* ℥ij. *fol. chamæmel. virid. miij. fol. eupator. meſu., coſt. hortens., rutæ, matricar., nepeth., artemis., calamenth., puleg., tanacet. an. mj. ſabin. mij. ſemin. lin.* ℥ij. *baccar. juniper.*, ℥iß. Fiant ſacculi duo, quibus in aquâ & vino decoctis additis ℥viij. *aceti ſcillitic.* fiat fotus per horam integram viciſſim applicando manè.

Aliud. ℞. *Folior. ſiccat. rut., ſabin., nepeth., matricar., tanacet., an.* ℥ß. *rad. ariſtoloch. rotund., gentian., cyper., cyclam., bryon. an.* ℥iij. *myrrh., aloës, ana* ʒij. *ambr.* ʒß. *moſch.* ℈ß., *zibeth. gr. iv.* Pulverizentur ſpecies, addantur odorata, atque iſtis farciatur ſacculus oblongus è ſyndone, pro peſſario.

Aliud. ℞. *Rad. angelic., & leviſtic. an.* ʒß. *galang.* ʒij. *folior. roriſmar., matricar., & ſabin. an. mj. baccar. juniper.* ʒvj. *cinnamom. acut.* ʒij. *macis* ʒj. *croci* ʒß. *ſal. tartar.* ʒiß. *ad* ʒij. Inciſa & contuſa includantur nodulo qui infundatur *in vino.*, & de quo quotidiè manè, jejuno ſtomacho, & à meridie per bihorium ante cœnam hauriatur bonus hauſtus.

Aliud. ℞. *Caſtor.* ℥ij. *ſal. volatil. ſuccin., & corn. cerv. an.* ʒj. Affunde *q. ſ. ſpiritus vini non adeò rectificati*, & diluatur cum *aqua cinnamomi*; ſtent in infuſo in vaſe clauſo, in loco tepido, donec extrahatur tinctura, quæ poſtmodum à ʒj. ad cochl. j. propinetur.

Aliud. ℞. *Aq. artemis. compoſit.* ℥iij. *aq. cinnamom.* ℥j. *eſſent. ſplen. bovis* ʒß. *ſyrup. de cinnamom.* ʒvj. *arcan. duplicat. Mynſicht.* ℈j. *caſtor., & myrrh. an. gr. vj. croc. gr. iij.* Fiat hauſtus.

Aliud. ℞. *Gumm. ammoniac. in aceto ſolut. gr. xv. extract. agaric.* ℈ß. *extract. croc. gr. v. extract. trochiſcor. alhand. gr. iij.* fiant pilulæ cum *eſſentia ſuccini*, pro doſi capiendæ.

Aliud. ℞. *Herbar. recentium cochlear., chelidon., fumar., abſynth. an. mj. paſſular.* ℥j. *croc., & cinnamom. an.* ʒj. Ex conciſis, & contuſis paretur ſecundum artem vinum medicatum.

Aliud. ℞. *Cortic. aurantior* ℥ß. *herb. braſſic., & artemis. an.* ʒiij. *baccar. laur. n. xx. cinnamom.* ʒij. *macis, & caryophyll. an.* ʒj. *croc.* ʒß. *limatur. chalyb.* ʒvj. *rhabarb. elect.* ʒiij. Inciſa & contuſa inſuantur nodulo, qui immergatur *vin. alb.* ℔iij., ac de eo manè, ac veſperi hauſtus bibatur.

Aliud. *Extractum hellebori nigri melle* exceptum, ſub formâ peſſi applicatum, inſigniter menſes proritat.

Aliud. ℞. *Myrrh.* ℥iß. *aſphalti* ʒj. *trochiſcor. alhand.* ℈ij. Cum *ſ. q. balſam. ſulphur.* fiant trochiſci pro fumo per infundibulum excipiendo.

Aliud. *Scoriæ martis ignitæ urinâ antiquâ, & fœtidâ* irrorentur, fumuſque utero excipiatur.

CAPUT II.

De Remediis Secretis quæ Fluxum Menſium Immodicum ſiſtunt.

Remedium primum.

℞. *Panem ex amylo, farinâ hordei, & orizâ confectum.* Affunde *aquæ chalybeatæ* ℔vij. Quibus adde *roſar. rubr. ſicc.*

p. iij. *ſucc. plantag.* ℔j. *radic. conſolid. maj. virent.*, & *conquaſſat.* ℥ij. *caud. equin.* M j. *carn. pyror. agreſt.*, & *cydonior. an.* ʒij. *portulac.* M ij. *bol. armen.* ℥j. *balauſt.*, & *ſantal. omnium an.* ℥ß. Diſtillentur omnia per alembicum, hujus aquæ capiat ℥iij. cum *ſyrup. de portulac.*, vel *de roſ. ſicc.* ℥ß.

Aliud. *Cortic. trium aurantiorum minutim ſect.*, *in aquæ chalybeatæ* ℔vij. ad mediæ partis conſumptionem coque, & colaturæ ℥viij. vel IX. ſingulis diebus manè aſſume.

Aliud. ℞. *Radic. biſtort.* ʒij. *folior. majoran.*, & *puleg. an. mj.* Coquantur *in ſ. q. aquæ*, & *vini* ad remanentiam ℥xx. in quibus diſſolve *ſyrup. artemiſ.* ℥j. *aq. cinnamom.* ℥ß.

Aliud. ℞. *Cortices duorum ovorum recenter uſtos*, *thuris*, *maſtiches*, *an.* ℥ß. *margarit. præpar.*, *corall. rubr. ppt.*, *karab. an.* ʒij. *lapid. hæmat.*, *ſmaragd. præp. an.* ℈ß. *farin. hord. ſine ſurfure p.* ij. *albumin. ovor. numero* iiij.; & ſi opus fuerit adde *parùm aquæ chalybeatæ*, & fiant duæ placentæ, quæ in furno coquantur, ut poſſint in pulverem redigi. Doſis à ʒß. ad ʒj. cum juſculo pedum vervecis, ſummo manè.

Aliud. *Turturem mediocriter pinguem* eviſcera, cum *vino rubro adſtringente*, & *aquâ roſarum* lava; poſtea illius venter ℥j. *maſtich.* farciatur, benè conſuatur, ut nihil decidat; & aſſetur: inter aſſandum *aceto roſaceo* butyri loco adſpergatur, & pinguedo ſtillans ad uſum infra dicendum ſervetur. Turtur ſufficienter coctus in vitreo vaſe ponatur, ac in furno probè exſiccetur, & in pulverem redigatur ſubtilem, de quo cochl. j. in aquâ adſtringente, vel *decocto plantaginis* capiatur. Pinguedo verò pro renum, pudendorum, & inguinum regione inungenda inſerviat.

Aliud. ℞. *Aq. ſtillat. lact.*, & *pomor. redolent. an.* ℔j. *aq. plantag.*, *vin. rhenan. optim. an.* ℔ß. *ſyrup. è roſ. ſicc.* ʒiv. *ſyrup. corall.* ʒij. *aq. cinnamom.* ʒij. Miſce, capiat ℥vj. pro doſi. Syrupus ſequens ſyrupo è roſis ſiccis cum fructu ſubſtitui poteſt.

℞. *Roſar. rubr. ſelectiſſ.* ℥j. *flor. violar. à capulo viridi mundat.*, *flor. veronic. rubr. an.* ℥ß. *ſummitat. meliſſ. p.* j. *flaved. citr. recent.* ʒij. *ſantal. citr.*, & *rubr. contuſ. an.* ʒiij. *lign. aloës*, ʒj. *aq. roſar.*, & *pomor. redolent. an.* ℥XII. *ſpirit. vitriol. q. ſ. ad mediocrem aciditatem.* Fiat in vaſe vitreo maceratio in B. M. per horas XXIV. ad tincturæ rubicundiſſimæ extractionem. Fiat per chartam bibulam duplicem colatura. ℞. *ſacchar. albiſſ.* ℥xv. coque cum *aqua roſar.* in vaſe argenteo: removendo ab igne adde tincturæ prædictæ ℥vj., & fac ſyrupum, quem ſi potentiorem velis, adde ejuſd. liquoris ℥iv., ita ut in totum ſint ejus ℥x.

Aliud. ℞. *Aq. pomor. redolent.* ℥v. *aq. fragor.*, & *ceraſor. an.* ℥j. *ſucc. fragor.*, *ceraſor.*, & *ribes. an.* ℥ß. *ol. ſulphur. q. ſ. ad gratam aciditatem.* In his mixtis macera per noctem in frigido, *flor. violar.*, & *veronic. rubr. an. p.* ij. *fol. ſenn. mund. minutim inciſ.* ʒij. Manè fiat per chartam colatura, in qua diſſolve *ſyrup. violac. recent.* ℥ß. Fiat julapium.

Aliud. ℞. *Cruſtæ panis albi optimè cocti*, *in ſucco cydonior. ter infuſ.*, & *ſiccat.* ʒij. *ſemin. fœnicul. dulc.*, & *coriandr. præp. an.* ℥ß. *corn. cerv. ad albed. uſt.* ʒiij. *raſur. ebor.*, & *dent. hippopot. an.* ʒiiß. *magiſter. aciduli corall.*, *perlar.*, & *ocul. cancr. an.* ʒij. *roſar.*

rubr., cinnamom. integr. an. ℥iſs. *macis* ℥ſs. *ſacchar. roſat. triplum pondus omnium.* Fiat pulvis ſubtiliſſimus de quo capiatur cochl. j. horâ dimidiâ poſt ſingulos paſtus.

Aliud. ℞. *Extract. folior. tenerior. quercus* ℥ß. *croc. vitriol. mart., ſal. corallor., ſang. dracon. ver., & diaphoret. Jovial. an.* ʒij. *ol. nuciſt. expreſs.* ℈ß. Fiant pilulæ piſi minoris magnitudine, conſpergendæ pulvere *cinnamomi.*, ſumantur manè, & ſerò vj. vel viij.

Aliud. ℞. *Rubric. fabril., lapid. hæmatit., terr. vitriol. dulc., bol. vulgar. an.* ℔iß. Pulverata, & mixta cum *aceto* in pultem redigantur, quæ inter duplicatum linteum hepati aut ventri applicetur.

Aliud. ℞. *ſucc. plantag.* ℥iv. *colophon.* ʒj. Miſce, capiat æger uno hauſtu.

Aliud. ℞. *Corall. rubr. pulver., ſuccin. flav., bol. armen., ſang. dracon., an.* ℥ij. *ſemin. plantag., borrac. calcinat. an.* ʒj. *laud. opiat. gr.* iv. *extract. croc. mart.* ℈j. *ſyrup. de roſ. ſicc. q. ſ.* pro conſiſtentia electuarii. Doſis eſt ter in die ad ʒj. manè, ante prandium, & ante cœnam.

Aliud. ℞. *Conſerv. roſar. antiq.* ℥vj. *diacydoniat. ſine ſpeciebus* ʒiij. *corall. rubr., ſang. dracon., oſs. human. calcinat. an.* ʒj. *trochiſc. de karabe, alumin. crud., ſemin. plantag. an.* ℈j. *laud. opiat. gr.* vj. *ſyrup. corall. q. ſ.* Fiat electuarium, quo ut ſupra utatur.

Aliud. ℞. *Decoct. plantag., & mirobalanor.* ℥vj. *rhabarb. pulverat.* ʒß. Capiat ægra per triduum. Poſtea ſequentibus utatur pilulis.

℞. *Chalyb. cum ſulphure præpar.* ℥j. *ſenn. mundat., rhei electi, & agaric. recent. trochiſcat. an.* ʒj. *ſpecier. diarrhod. Abbat.* ʒß. Fiat cum *oxymel. ſimpl.* pilularis maſſa, de qua capiat æger ʒj. tribus ante prandium horis, & ſuperambulet.

Aliud. ℞. *Aquar. naph., roſar., & plantag. an.* ℥j. *ſang. dracon. gr.* xv. *cryſtall. miner.* ʒj. Fiat potio.

Aliud. ℞. *Flor. chamœl., ſpic. nard., & ſang. dracon. ſubtiliſs. pulverat. an.* ℈j. *aquar. plantag., & roſar. an.* ℥iß. Fiat mixtura, de quâ ſingulis ſemihoris capiantur cochl. ij.

Aliud. ℞. *Flor. jugland. ſpontè decidentium, exſiccator., & pulverat.* ʒj. Capiat ægra per aliquot dies in *vino calido*.

Aliud. ℞. *Aq. plantag., & vin. rubr. an.* ℥ii. *albumen ovi num.* j. Parùm coque, & per triduum exhibe.

Aliud. ℞. *Pellicul. interior. avellanar. ſylveſtr.* ʒj. *terr. ſigillat., trochiſcor. de Karab., pulver. leporis uſt., thur., & maſtich. an.* ʒiß. *ſucc. millefol. q. ſ.* Fiat maſſa pilularis. Doſis ʒi. manè jejuno ventriculo.

Aliud. ℞. *Radic. tormentill., biſtort., ſemin. plantag. an.* ʒi. *corall. rubr. præp., & terr. ſigillat. an.* ℈ii. *ſacchar. ſaturn., camphor., & balauſt. an. gr.* vij. Fiat pulvis pro viij. doſibus *in vino rubro* ſumendis.

Aliud. ℞. *Pulver. radic. filipendul., & cortic. radic. mor. an. part. æq.* Doſis ʒi. in vehiculo idoneo.

Aliud. ℞. *Spic. nard. pulverat.* ʒi. Capiat ægra in liquore convenienti.

Aliud. *Folia vitis albæ* pulverata ad ʒß. vel ℈ij. *in vino rubro* exhibeantur.

Aliud. ℞. *Pulver. cortic. granator.* ʒi. *aq. plantag.* ℥ii. Capiat ægra, & eodem tempore ſtupæ *in aceto forti* maceratæ parti affectæ applicentur.

Aliud. ℞. *Cran. human. raſpat.* ʒi. Infundatur frigidè *in vino albo* per noctem, & alternis diebus ter vel quater capiatur.

Aliud

Aliud. ℞. *Conſerv. roſar. antiq.* ℥ij. *ſemin. plantag.* ʒii. *ſang. dracon.*, *&* *bol. armen. ãã.* ʒjß. *ſuccin. alb.*, *&* *corall. rubr. ãã.* ʒj. Cum *ſyrupo myrtillor.* fiat opiata. Doſis magnitudo caſtaneæ bis in die duabus ante paſtum horis.

Aliud. ℞. *Ol. myrtillor.*, *nymph.*, *&* *cydonior.*, *ãã.* ℥iij. *ſuccor. plantag.*, *ling. paſſerin.*, *&* *ſemperviv. ãã.* ℥i. Coque ad ſuccorum conſumptionem: poſtea adde *corall. rubr.*, *ſemin. plantag.*, *myrtillor.*, *&* *berber.*, *ceruſſ.*, *&* *bol. armen. ãã.* ʒii. *ceræ q. ſ.* Fiat unguentum regioni lumborum, & pudendorum admovendum. Tempore verò uſûs adde *acet. roſac. parum.*

Aliud. ℞. *Terr. lemn.*, *thur.*, *bol. armen.*, *maſtich.*, *gallar.*, *corn. cerv. uſt.*, *hypociſtid.*, *acac.*, *&* *corall. rubr. ãã.* ℈ii. *Karabes*, *ſang. dracon.*, *&* *lapid. hæmatit. ãã.* ℈i. Cum *ſyrupo myrtillor.* vel *cydonior.* fiat pilularis maſſa. Doſis ʒi. vel ʒiß.

Aliud. ℞. *ſummitat. rubi*, *centinod.*, *equiſet.*, *tapſ. barbat.*, *plantag.*, *&* *gemmar. vitis ãã. mj.* *roſar. rubr. p.* iij. *calyc. gland.*, *cortic. fraxin.*, *gallar.*, *nuc. cupreſs.*, *&* *alumin. ãã.* ℥ii. Coque *in æquis partibus aquæ & vini auſteri* pro ſemicupio.

Aliud. ♃. *Gallar.*, *balauſt.*, *&* *thuris ãã.* ʒi. *gumm. arabic.*, *acac.*, *karab.*, *&* *corn. cerv. uſt. ãã.* ʒii. *bol. armen.* ℈ii. Fiat pulvis excipiendus, lanâ *oleo roſato*, vel *myrtillor.*, vel *ſucc. plantag.* imbutâ, totumque peſſarii inſtar uteri collo intrudatur.

Aliud. ♃. *Radic. biſtort.*, *&* *tormentill.*, *cortic. granator. ãã.* ℥ß. *folior. plantag.*, *centinod.*, *burſ. paſtor.*, *&* *equiſet. ãã. mj.* *nuc. cupreſs.*, *balauſtior.*, *granator.*, *myrrh.*, *&* *ſumach ãã.* ℥i. Fiat *in aquâ chalybeatâ*, & *vino auſtero* decoctio, quâ colatâ pubis regio foveatur.

Aliud. ♃. *Picis naval.* ℥ß. *thur. maſcul.* ℥j. *maſtich.* ℥ß. *therebinth.* ℥j. *ſang. dracon.*, *roſar. rubr. ãã.* ʒij. Fiat ceratum renibus applicandum.

Aliud. ♃. *Ol. myrtin.*, *de maſtich.*, *& cydonior. an.* ℥j. *bol. armen.*, *ſang. dracon.*, *&* *karabes an.* ʒj. *aceti cochl.* j. Fiat litus.

Aliud. ℞. *Gypſi pulverat.* ℔j. *gumm. arabic. torrefacti cum albumin. ovor. n.* iv. Fiant cum cotone placentulæ umbilico applicandæ.

Aliud. ♃. *Amyl.* ʒj. *mucilagin. gumm. tragacanth.* ℥j. *aq. calyc. roſar.* ℥iij. *ſucc. plantag.*, *& polygon. an. q. ſ.* Fiant in uterum injectiones.

Aliud. ♃. *Folior. polygon.*, *plantag.*, *millefol.*, *burſ. paſtor.*, *caud. equin.*, *an.* mß. Coquantur ad ℔ß. In colaturâ diſſolve *acaciæ* ʒiij. *ſang. dracon.*, *bol. armen.*, *& lapid. hæmatit. an.* ℥j. Fiant in uterum injectiones.

Aliud. ℞. *Thur.*, *maſtich.*, *an.* ʒij. *myrtillor.*, *& ladan. an.* ʒj *ſuccin.*, *roſar. rubr.*, *balauſtior. an.* ʒß. Cum *infuſione gumm. tragacanth. in aquâ roſar.* fiant trochiſci pro ſuffumigio.

Aliud. ♃. *ſucc. plantag.*, *& centinod. an.* ℥j. *pulver. trochiſc. de karab.*, *& acaciæ an.* ʒj. Miſceantur cum *ovi albumine*, & panno ſerico involvantur. Fiat peſſarium.

Aliud. ♃. *Pulver. hypociſtid.*, *acac.*, *bol. armen.*, *ſang. dracon.*, *radic. conſolid.*, *arnogloſs.*, *gallar. an.* ʒß. *ſucc. portulac.*, vel *plantag.*, vel *ſyrup. de roſ. ſicc.*, aut *myrtillor. q. ſ.* Fiat peſſarium.

Aliud. ℞. *Rad. cichor.* ℥j. *radic. tormentill.*, *caryophyllat.*, *liquirit.*, *& plantag. an.* ℥ß. *gumm. arabic.*, *raſ. corn. cerv.*, *baccar. ſambuc. exſiccat.*, *& coriandr. præpar. an.* ʒiij. *burſ. paſtor.*, *hepatic.*, *pimpinell.*, *acetoſ.*, *equiſet.*, *& roriſmarin. an.* ʒij. *maſtich.* ʒiß. *roſar. rubr. exſiccat.*,

& nuc. moſchat. an. ʒj. Bulliant *in ſ. q. aquæ millefol.*, *& vin. alb.* ad remanentiam ℥xxiv. In colatura diſſolve *ſyrup. cydonior.* ℥iv. Doſis iij. vel iv. cochl. manè, & ſerò.

Aliud. ℞. *Alumin. crud.* ℔ij. *radic. plantag.*, *tormentill.*, *acor. aquatic.*, *& biſtort. an.* ℥iv. *cortic. radic. acac.*, *& granat.*, *gallar.*, *an.* ℥iij. *flor. roſar. rubr.*, *& balauſt. an.* ℥ij. *pimpinell.*, *burſ. paſtor.*, *ſalv. min.*, *& millefol. an.* ℥j. Bulliant *in ſ. q. aquæ chalybeatæ* pro ſemicupio.

Aliud. ℞. *Farin. volat. molendin.* ℥ß. *radic. tormentill.*, *& biſtort. an.* ʒij. *ciner. ranar.*, *croc. mart.*, *gallar.*, *ſang. dracon.*, *bol. armen.*, *& corn. cerv. calcinat. an* ʒj. *hypociſtid.*, *roſar. rubr.*, *balauſt.*, *acac.*, *oliban.*, *& maſtich. an.* ʒß. Fiant cum *ſucco plantaginis*, vel *albuminibus ovorum* peſſaria ad uſum.

Aliud. ℞. *Vſneæ cranii humani*, *magiſter. perlar.*, *& corallor. an.* ℈ß. *corn. cerv. præp.*, *& bol. armen. an.* ℈j. Fiat cum *ſyrupo cydonior.* maſſa pilularis ad uſum.

Aliud. ℞. *Millefol.*, *balauſt. ſicc.*, *& hypociſtid. an. q. ſ.* Fiat pulvis, ex quo cum *ſucco prunorum ſylveſtrium* formentur peſſaria.

Aliud. ℞. *Folior. plantag.*, *burſ. paſtor.*, *cortic. median. quercûs an. q. ſ.* Fiat *in aquâ ferratâ* decoctio pro ſemicupio.

Aliud. *Pulvis corall. rubr. ad* ʒj. *in vino rubro* ſæpè exhibeatur.

Aliud. *Raſur. dent. hippopotam.* ʒj. *in aqua ſanguiſorbæ* propinetur.

Aliud. ℞. *Alumin. crud. pulverat.* ʒß. Capiat æger ſingulis diebus manè, cum hauſtulo *vini rubri auſteri.*

Aliud. *Stercus aſininum*, *& ſuillum* ſub forma peſſi genitalibus applicatum, fluxum menſium nimium potenter compeſcit.

Aliud. *Stercus caninum* pulveriſetur, & *in vino acidulo* propinetur.

Aliud. ℞. *ſucc. expreſſ. ſtercor. aſinin.* ℥ß. *ſyrup. myrtillor.* ʒvj. *aq. plantag.* ℥iß. Fiat mixtura efficaciſſima pro doſi capienda.

Aliud. *Bufo* exſiccatus collo appendatur, & ſic per longum tempus geſtetur.

Aliud. *Succus ſalviæ cum farinâ triticeâ* pubi tanquam cataplaſma applicetur.

Aliud. Linteum *ſanguine* imbutum ſub cineribus calidis ponatur, & fumus utero inſpiretur, ac ſuſcipiatur.

Aliud. ſpongia *aceto roſaceo* imprægnata genitalibus admoveatur.

Aliud. *Succus plantaginis*, vel *ipſa plantago contuſa*, *& aceto* irrorata mammis applicetur.

CAPUT III.

De Remediis Secretis quæ Fluori Muliebri, & inde oriundis Vteri Hæmorrhagiis conveniunt.

Remedium primum.

℞. *Pilul. de hier.* ʒj. *agaric. recenter trochiſcat.* ʒß. cum *melle roſaceo* fiant pilulæ, quarum ſummo manè capiat laborans vj. aut ſeptem, tertio quoque die; poſtea verò earum tres tantùm quinto aut ſexto quoque die.

Aliud. ℞. *Rhabarb. elect. ſucco roſar. frequenter irrigati* ʒij. *mirobalanor. citrin.*, *chebul.*, *& Indor. infuſor. in ſucco roſar. an.* ʒj. *maſtich.* ℈j. *ſpicæ* ℈ß. cum *ſyrupo roſaceo* fiat maſſa pilularum, cujus doſis erit ʒj. bis in ſeptimanâ.

Aliud. ℞. *Limatur. chalyb.* ℥iv. *cin-*

namom.

namom. craſſiuſculè contuſ. ℥ß. Infunde *in* ℔iv. *vini albi* per triduum in loco calido ſubinde agitando: poſtea colaturam in lagenis benè clauſis ſerva, & illius ℥iv. vel v. ſingulis matutinis, aliquot ante prandium horis exhibe, ſuperambulando.

Aliud. ℞. *Folior. calamenth., origan., betæ, & chelidon. an. m*j. *chamomill., & hyperic. an. p.*jß. *ſemin. aniſ., & cumin. an.* ʒij. Fiat ſecundum artem decoctio. In colaturæ ℔j. diſſolve *benedict. laxat., & ſucc. betæ an.* ℥j. *mell. anthoſat.* ℥ij. Fiat clyſter ſerò injiciendus. Manè verò ſequenti capiat ſequentem potionem.

℞. *Catholic.* ℥ß. *ſyrup. byzant.* ℥j. *elect. de ſucc. roſar.* ʒiij. *aq. cichor.* ℥iij. Fiat potio capienda, & poſt julapii ſequentis aſſumptionem iteranda.

℞. *Aquar. abſynth., bugloſs., & acetoſ. an.* ℥iij. *ſyrup. è roſar. ſicc., & capill. Vener. an.* ℥ij. Fiat julepus pro iv. doſibus.

Aliud. ℞. *Senn. mundat.* ʒiß. *coriandr. præp., & liquirit. raſ. an.* ʒj. Infunde per noctem frigidè *in q. ſ. decoct.* ʒiij. *tamarind., &* ʒj. *lign. lentiſc.* Manè colatura capiatur duabus ante paſtum horis.

Aliud. ℞. *Conſerv. roſar. antiq.* ℥ij. *pulver. elect. diatriaſant., & aromat. roſat. an.* ʒj. *corall. rubr. præp.* ʒß. *theriac. veter.* ʒij. Cum *ſyrup. de roſ. ſicc.* fiat opiata, de qua horâ ſomni capiatur ad magnitudinem avellanæ diu continuando.

Aliud. ℞. *Rhabarb. elect.* ʒj. *mirobalan. chebul., & Indor. an.* ʒß. Infunde per noctem *in aq. cichor., endiv., & portulac. an.* ℥iß. In colaturâ diſſolve *ſyrup. de cichor. compoſ.* ℥j. *elect. de citro ſolut.* ʒij. Fiat potio manè ſumenda. Poſtea capiat apozema ſequens.

℞. *Folior. endiv., cichor., cuſcut., & adjanth. an. m*ß. *quatuor ſemin. frigid. maj. mund. an.* ʒj. *flor. trium cordial. an. p.* j. coque *in ſ. q. aquæ fontis ad* ℔j. In colaturâ diſſolve *ſyrup. violar., & limon. an.* ℥ij. Fiat apozema pro iij. doſibus.

Aliud. ℞. *Radic. jalapp. ſubtiliſſ. pulverat.* ʒſs. *cinnamom. pulverat.* ℈ß. Miſceantur, & cum jure pulli fiat potio, quam ſumat in aurora.

Aliud. ℞. *Radic. aſar., & apii an.* ℥j. *folior. calamenth., & ſoldanell. an. m*j. *folior. ſambuc. m*ß. *polypod., & ſemin. cartham. an.* ℥ß. Coquantur ad ℔j. Colaturæ dentur ℥v. manè. Et ſi purgans efficere volueris, adde decocto aliquid *agarici*, vel *turpethi* in nodulo incluſi.

Aliud. ℞. *Aquæ roſar.* ℔iv. *ſpirit. vitriol. q. ſ.* ut aqua reddatur acidula, ac vix talis ſentiatur ad guſtum, *roſar. rubr. ſiccar. p.* iij. Infundantur frigidè per biduum. Colaturæ adde *ſacchar. roſac. q. ſ.* ut fiat ſyrupus.

Aliud. ℞. *Conſerv. anthos* ℥j. *conſerv. radic. acor. vulgar.* ʒij. *ſpecier. diarrhod. Abbat., & aromat. roſat. an.* ʒj. *corall. rubr. præp.* ʒſs. *theriac.* ʒij. Cum *ſyrupo conditura cortic. citri* fiat opiata.

Aliud. ℞. *Conſerv. roſar. antiq., radic. ſymphyt., bugloſs., & cortic. citr. an.* ℥j. *corall. rubr. uſt., raſur. ebor., bol. armen., terr. ſigillat., ſang. dracon. an.* ʒj. Cum *ſyrupo de roſis ſiccis* fiat opiata.

Aliud. ℞. *Gumm. arabic., & tragacanth. an.* ʒij. *corall. utriuſque, cinerum putaminum ovorum, corn. Cerv., ſemin. aneth., ſuccin. an.* ℈iv. *mell. roſat. q. ſ.* Fiat opiata cujus ℥ſs. horis duabus ante cibum devoranda exhibeatur. Deinde ſtatim ſuperbibat ægra *aquæ plantaginis* ℥iv. *cum vini rubri* ʒij.

Aliud. ℞. *Aquar. betonic., hyſſop., & abſynth. an.* ℥iv. *mell. roſac. colat.* ℥ij. *ſyrup. artemiſ., & de ſtœchad. an.* ℥j. *pulver. elect.*

elect. diarrhod. Abbat. ʒß. Miſce pro iij. doſibus matutinis. Poſtea ſequentes capiat pilulas.

℞. *Pilular. aggregat.*, & *cochiar. an.*℈j. Cum *aquâ artemiſiæ* fiant pilulæ v. pro doſi. Vtatur dein ſequenti bolo.

℞. *Theriac.*, & *mithridat. an.*ʒß. Fiat bolus manè deglutiendus.

Aliud. ℞. *Folior. matricar.*, *artemiſ.*, *tanacet.*, & *apii an. m*ß. *roſar.*, & *flor. centaur. min. an. p.* ij. *alumin.* ℥j. *mell. depurat.*℥iv. Bulliant *in aquæ fontis* ℔iv. ad mediæ partis conſumptionem: & colatura in uterum ſæpè injiciatur.

Aliud. ℞. *Radic. taraxac.*, *acetoſ.*, *fragor.*, & *oxylapath. an. numero* ij. *vel* iij. Raſpentur, & contundantur. Poſtea cum *ſalſæparill.* ℥j. & *liquirit.* ʒiij. *in aq. fontis* ℔vi. coquantur ad mediæ, ſeu tertiæ partis conſumptionem. Colaturam capiat ægra pro potu ordinario. Singulis verò diebus manè utatur juſculo ſequenti.

℞. *Carn. vitulin.* ℔ß. *radic. oxylapath. numero* vii. *vel* viii. Coque *in aquæ fontis* ℔vi. ad ℔ii. remanentiam: pro duobus juſculis.

Aliud. ℞. *radic. bruſc. m*ij. Coque *in* ℔iv. *aquæ* communis ad mediæ partis conſumptionem, & colaturæ cyathos ij. ſingulis diebus aſſume.

Aliud. ℞. *Corall. rubr.*, *myrrh*, *cortic. thur.*, *ſucc. roſar.*, *nuc. cupreſſ.*, *balauſt.*, *maſtich.*, *oliban.*, *ambr.*, *ſpic. nard.*, *gall. moſchat.*, & *coriandr. præpar. an.* ℈j. *ol. roſac.*, *maſtich.*, *nardin.*, & *ruthac. an.* ℥ß. Cum *ceræ q. ſ.* fiat unguentum quo renum, hypochondriorum, & umbilici regio illinatur.

Aliud. ℞. *Maſtich.* ℥ii. *ceræ virid.* ℥iß. *ladan.* ℥j. *bol. armen.*, *hypociſtid.*, *ſantal. alb.*, & *rubr.*, *roſar. rubr.*, *corall. rubr.*, *coriandr. præp.*, *terr. ſigillat.*, & *pulv. gall. moſchat. an.*ʒij. *Olei commun.* ℔i. Bulliant ad cataplaſmatis conſiſtentiam, quod iiſdem, ac ſuperius unguentum, admoveatur partibus.

Aliud. *Folia mercurialis* contuſa in panno lineo raro cum *petroſelino*, *theriacâ*, & *therebinthinâ* involvantur pro peſſo.

Aliud. ℞. *Radic. ireos*, *biſtort.*, *gentian.* & *ariſtoloch. rotund. an.* ʒi. *zedoar.* ʒij. *thuris*, *maſtich.*, & *ladan. an.* ʒiß. Fiat pulvis, ex quo cum *therebinthina* formentur trochiſci ſuper carbones ardentes injiciendi pro ſuffumigio uteri.

Aliud. ℞. *Therebinth. Venet. aquâ roſar. ad albedinem lot.* ʒii. *pulver. radic. petroſelin.*, *liquirit.*, & *rhabarb. an.* ℈i. *camphor. gr.* iij. Fiat bolus purgans ſumendus è cochleari cum *ſyrupo violarum* quatuor matutinis conſequentibus.

Aliud. ℞. *Maſſ. pilular. cochiar. min.* ℈j. *mercur. dulc. gr.* xv. *ol. ſtillat. aniſ. gutt.* ij. Fiant pilulæ poſt bolos præcedentes capiendæ.

Aliud. ℞. *Raphan. per taleolas ſect.* ℔j. *ſacchar. cand.*℥iv. *cryſtall. miner.*℥ii. Miſceantur in paropſide argentea, & excipiatur liquor ad uſum.

Aliud. ℞. *Radic. apii recent.*℥iiij. *radic. petroſelin.*, *taraxac.*, *aſar. an.* ℥ij. *baccar. alkekeng.* ℥j. Infunde loco tepido per XXIV. horas *in* ℔ii. *ſeri lactis recenter clarif.* deinde fiat ebullitio ad quartæ partis conſumptionem. Colatura fiat per manicam, in qua diſſolve *liquoris prædicti ex raphano* ℥iiij. Miſce, pro IV. doſibus ſumendis bis in die, per octiduum, ſuperambulando.

Aliud. ℞. *Aq. ſtillat. card. bened.*, & *Mariæ*, *ſcabioſ.*, *ulmar. an.* ℥i. *ſyrup. betonic*, ʒvi. *ſpirit. vitrioli gutt.* vi. Fiat hauſtus, quo provocetur ſudor in lecto ſuperpoſitis ſtragulis.

Aliud. ℞. *Radic. chin.* ℥ii. *folior. veronic.*

veronic. maris, *alchymill.*, *bugul.*, *prunell.*, *piloſell.*, *millefol.*, *agrimon.*, *an.* *mj.* *roſar. rubr. p.* ij. *ſantal. citrin.* ʒij. *lign. rhod.* ℥ß. Fiat decoctio *in ſ. q. aquæ fontis chalybeatæ.* Colaturam clarificatam levi coctura redige ad ℔ij. pro iv. doſibus matutinis. Dulcoretur pauco *ſaccharo.* Continuetur hujus uſus per xx. dies.

Aliud. ℞. *Conſerv. roſar. rubr.* ℥iiij. *conſerv. flor. nymph. utriuſque*, *lyſimach. purpur.*, *bugloſs. an.* ℥j. *myrobal. condit.*, *cortic. citr. condit. an.* ʒvi. *corall.*, & *matr. perlar. præp. an.* ℥ß. *raſ. corn. cerv.* ʒv. *ſuccin. alb. præp.* ʒiiiß. *oſs. de cord. cerv.* ʒvi. *ſpodii*, *corn. cerv. ad albedin. uſt. an.* ʒiß. *croc. mart. aperient.* ℥iij. Cum *ſyrup. cortic. citr.* fiat opiata, de qua capiat ægra inſtar juglandis manè & veſperi longè à paſtu.

Aliud. ℞. *Conſerv. roſar. rubr.*, *flor. lyſimach. purpur.*, *archangel. alb.*, *veronic. rubr.*, *ſalv.*, *an.* ℥i. *cryſtall. mart.* ℥ii. Cum *ſyrupo moror.*, vel *rub. idæi*, & *ſapâ cydonior.* fiat opiata, de quâ capiat à ʒi. ad ʒii. quotidiè manè ſuperhauſto *vini albi* momento per plures hebdomadas. Cryſtalli verò martis ſequenti parantur modo.

℞. *Limatur. ferr. puriſs. q. v.* Cui inſtilla paulatim, & ſucceſſivè *oleum ſulphuris*, donec nulla amplius fiat ebullitio. Affundatur *aqua pluvialis diſtillata*, fiat diſſolutio: hanc filtra per chartam emporeticam, eique *ſpiritum vini* permiſceto: Cryſtalli intra paucas horas decident ad fundum, quos in chartâ ſiccatos ad uſum reponito.

Aliud. ℞. *Succin. alb. præp.*, *ſantal. alb. an.* ℥ß. *corn. cerv. calcinat.*, *ocul. cancr. præp.*, *corall. albor. præp.*, *nuc. moſchat. an.* ʒj. *liquirit. ſicciſs.* ʒiß. *gumm. anim.*, & *camphor. an.* ʒii. Fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus excipiendus *ſ. q. therebinth. Venet.* pro maſſa pilulari conficienda. Doſis ℈j. manè horis iv. ante prandium, & in ingreſſu lecti horis tribus à levi cœna, ſuperhauſto *vini rubri* momento.

Aliud. ℞. *Croc. mart. optim.* ℥ß. *corall. rubr. præp.* ʒiij. *lapid. hæmatit. præpar.* ʒiß. *bol. armen.*, *terr. ſigillat. an.* ʒj. *ſacchar. albiſs. duplum pondus omnium.* Fiant cum *mucilag. gumm. tragacanth. in aquâ roſar. extract.* tabellæ ponderis ʒij. Capiat unam manè, & veſperi.

Aliud. ℞. *Maſtich.*, *ſandarach. an.* ℥ij. *ſtyrac. calamith.*, *benjoin. an.* ℥j. *lign. rhod.*, *ſantal. citrin. an.* ʒiij. *ladan. puriſs.* ℥iij. *carbon. ſalic.* ℥v. Cum *mucilagine gumm. tragacanth. extract. in aquâ angelic.* fiant trochiſci pro ſuffumigio.

Aliud. ℞. *Cortic. median. quern. junior.* ℥ij. *radic. tormentill.*, & *biſtort. an.* ℥j. *ſantal. citr.*, & *rubr. an.* ʒvj. *folior. quercus tenell.*, *potentill.*, *plantag.*, *centinod.*, *an. mj. ſalv. rubr. mß. roſar. rubr. p.* iiij. Bulliant omnia *in aqua fabrorum* ℔vj. ad remanentiam ℔iij. addendo poſt colaturam *vini rubri*, & *vini muſcatellini an.* ℔j. Fiat injectio in uterum bis in die, tepidè, ter quaterve quâvis vice.

Aliud. ℞. *Ladan. puriſs.* ℥ij. *radic. biſtort.* ℥j. *gumm. arabic.*, *lapid. hæmatit.*, *limatur. ferr. in aceto præp. an.* ℥ß. *ſang. dracon.*, *maſtich.*, *ſandarac.*, *an.* ʒvj. *myrtillor.*, *roſar. rubr. an.* ʒiij. *ol. glandium*, & *ceræ an. q. ſ.* Fiat emplaſtrum lumbis & oſſi ſacro applicandum.

Aliud. ℞. *Diacydon. ſimpl.* ℥iv. *ſacchar. anthoſat.* ℥ij. *conſerv. calam. aromat.*, & *pœon. an.* ℥j. *cinnamom.*, & *[illegible] brion. an.* ʒij. *ſemin. paſtinac. ſylveſtr.*, *agn. caſt.*, *ruth. an.* ʒiß. *cardomom. m[illegible]*, *flor. anthos*, & *macis an.* ʒj. *magiſter. ſtann. Anglic.*, *perlar.*, & *corall. rubr. an.*

an. ʒß. *elæoſacchar. ſemin. angelic., majoran., fœnicul., & aniſ., ſuccin. alb. an.* ℈j. Fiat conditum de quo capiatur ℥j.

Aliud. ℞. *Theriac. Androm.* ℥iij. *bezoard. jovial.* ℥ß. *corn. alcis, & cerv. calcinat. an.* ʒiß. *extract. radic. angelic., & enul. camp. an.* ʒj. *eſſent. caſtor.* ʒß. *magiſter. perlar., & corall. rubr. an.* ℈j. *ol. ambr. flav.* ℈ß. Cum *rob baccar. ſambuc.* Fiat electuarium. Doſis à ℈j. ad ʒß. in vehiculo idoneo.

Aliud. ℞. *Conſerv. roſar. antiq.* ℥iv. *cichor.* ℥ij. *corall. rubr., pulv. radic. biſtort., tormentill., raſ. ebor. an.* ʒij. Cum *ſyrupo myrtino* fiat electuarium.

Aliud. ℞. *Corall. rubr. præp., bol. armen., terr. ſigillat. an.* ℥j. *margarit. præp.* ℈j. *maſtich.* ʒß. *radic. cyper.* ℈ij. *macis* ʒß. *ſacchar. roſat. tabulat. ad pondus omnium.* Fiat pulvis.

Aliud. ℞. *Semin. coriandr. præp., acetoſ, plantag. an.* ʒj. *terr. ſigillat., bol. armen. an.* ʒß. *ſpec. aromat. roſat.* ʒiß. Cum *ſ. q. ſacchari* fiant rotulæ.

Aliud. ℞. *ſpecier. diarrhod. Abbat.* ʒj. *ſantal. omnium an.* ℈j. *coriandr. præpar.* ʒij. *maſtich., corall. rubr. præp. an.* ʒj. *ſacchar. alb. q. ſ.* Fiant rotulæ.

Aliud. ℞. *Folior. cichor. cum rad., endiviæ, borrag., lactuc., & portulac. an.* Mß. *jujubar., & ſebeſten recent. an. par.* iij. *ſemin.* iv. *frigid. maj., & papav. alb. an.* ʒß. *roſar. rubr. p. j.* Coquantur *in ſ. q. aquæ fontis*, ad remanentiam ℔j. In colatura diſſolve *ſyrup. cydonior.*, vel *de roſ. ſicc.* ℥iij. Fiat julepus pro iij. doſibus.

Aliud. *Lactis chalybeati* ℥iv. vel v. per xl. dies manè capiantur.

Aliud. ℞. *Aquæ folior. quercus* ℥v. *vel* vj. *coagul. leporis* ʒj. Miſce, capiat ægra per viij. vel x. dies.

Aliud. ℞. *Gumm. guajac., animæ, ladan., colophon. an.* ℥j. *maſtich., thur., ſandarach., an* ʒiij. *ſuccin. utriuſque an.* ʒiiiß. *radic. tormentill., biſtort., ſymphyt. maj., filipend, an.* ℥ß. *inter. oſſ. ſepiæ, mandibul. lucii piſc.*, *magiſt. perlar., & corall. cum ol. ſulphur. præcipitat. an.* ʒiiſ. *corn. cerv. ad albedinem calcinat.* ʒvi. *croc. mart. adſtring.* ʒx. *camphor.* ʒij. *ambr. gryſ.* ʒiſ. Fiat pulvis, ex quo cum *therebinth. Venet.* fiat maſſa pilularis. Doſ. ʒj. bis in die.

CAPUT IV.

De Remediis ſecretis Uteri Cancrum & Ulcera conſolidantibus.

Remedium primum.

Folior. hyperic. miv. per xxiv. horas in vini ℔j. macerentur, per alembicum dein diſtillentur, & liquor ad uſum ſervetur. Doſis ℥iij. per octiduum ſingulis manè.

Aliud. ℞. *Folior. agrimon., pimpinell., plantag., & millefol. an.* mj. *radic. chin., & rapontic. an.* ℥ß. *ſemin. coriandr., & agn. caſt. an.* ʒj. *ſantal. rubr.* ℈j. Fiat *in ſ. q. vini albi* decoctio *ſaccharo* edulcoranda; de qua ſingulis diebus manè ℥iij. capiat ægra. Imò & eadem decoctio pro injectionibus uterinis inſervire poteſt.

Aliud. ℞. *ſucc., vel aq. diſtillat. morell.* ʒvj. *tutiæ præp., & plumb. uſt. an.* ʒiß. *camphor.* ʒſ. Miſce, & fiant in uterum injectiones.

Aliud. ℞. *Stercor. bovis* ℔iv. *geran. Robert., plantag., ſemperviv., hyoſciam., portulac., lactuc., & endiviæ an. mj. cancr. fluviat. numero* xii. Omnia probè contundantur,

contundantur, per alembicum plumbeum diſtillentur, & liquor diſtillatus in uterum frequenter injiciatur.

Aliud. ℞. *ſenn. mundat.* ℥vj. *agaric. recent. trochiſcat. in nodulo ligat.*, *& cortic. citr. ſiccor. an.* ʒx. *folior. plantag.*, *vinc. pervinc.*, *ſanicul.*, *acetoſ.*, *& capillor. Vener. an.* mj. *ſemin. cartham. contuſ.*, *radic. conſolid. major.*, *polypod. quern. recent.*, *liquirit. raſ.*, *& paſſular. mundat. an.* ℥i. *ſemin. melon.*, *& aniſ. an.* ʒiii. *flor. trium cordial.*, *anthos*, *& epithym. an. p. j.* Fiat omnium decoctio *in aqua hordei*, in qua infunde *rhabarbar. elect.* ℥ß. *cinnamom.* ʒj. In colaturæ ℔iß. diſſolve *ſyrup. roſat. ſolut.* ℥iii. *ſacchar. q. ſ.* Fiat ſyrupus perfectè coctus, de quo capiat ℥ij. vel iij. bis, aut ter in menſe, cum *decocto agrimon.*, *& plantag.*, vel *infuſo rhabarbar. in aquâ endiviæ.*

Aliud. ℞. *Bdell.* ʒiii. *myrrh.*, *thur. an.* ʒi. *ſarcocoll.*, *ſtyrac.*, *ſuccin.*, *myrobalanor. chebulor. an.* ʒß. *corall. rubr.* ℈ii. Cum *ſyrupo de papavere* fiat maſſa pilularum: cui in dolore vehementi *parum opii* admiſceri poteſt.

Aliud. ℞. *Acaciæ*, *hypociſtid. an.* ʒi. *bol. armen.* ℈ii. *ſang. dracon.*, *amyli*, *radic. plantag.*, *ariſtoloch. rotund.*, *maſtich.*, *ſarcocoll. an.* ʒß. Fiat pulvis tenuiſſimus, cujus doſis erit ʒj. cum *aquâ plantaginis.*

Aliud. ℞. *Radic. ariſtoloch. rotund.*, *& ireos Florent. an.* ℥ß. *herb. ſcord.*, *plantag.*, *folior. ſalv.*, *& flor. roſar. rubr. an.* mß. *myrrh. elect.*, *aloës hepatic. an.* ʒj. Inciſa & contuſa coquantur *in vino rubro* ad tertiæ partis conſumptionem, & colatura per ſiphonem in uterum injiciatur.

Aliud. ℞. *Semin. ammeos*, *apii*, *& carui*, *zingiber.*, *& piper. long. an. q. ſ. Sacchar. ad duplum pondus omnium.* Fiat pulvis de quo capiatur cochl. j. *in vino.*

Aliud. ℞. *Radic. gentian.*, *rhapontic.*, *zedoar.*, *& ariſtoloch. rotund. an.* ℥i. *vini albi* ℔vi. Bulliant ad tertiæ partis conſumptionem. In colatura diſſolve *ſacchar. alb.* ℔ſ. ſervetur ad uſum.

Aliud. ℞. *Hord. integr.*, *furfur. macr.*, *& roſar. rubr. an. p. j. folior. agrimon.*, *abſynth.*, *caprifol.*, *& apii an.* mj. *fabar.*, *& lentium an.* ʒiii. *liquirit. raſ.*, *radic. ireos Florent.*, *& zedoar. an.* ℥ij. Fiat omnium decoctio addendo circa finem *parum vini albi.*

Aliud. ℞. *Radic. conſolid. maj.*, *biſtort.*, *an.* ℥i. *folior. plantag.*, *caud. equin.*, *burſ. paſtor.*, *ſanicul.*, *piloſell.*, *millefol. an.* mj. *roſar. rubr.* mſ. Coque *in ſ. q. aquæ* pro injectione. Huic aut ſimili injectioni pulvis ſarcoticus ſequens admiſceri poterit.

℞. *Rad. ireos*, *ariſtoloch.*, *conſolid. maj. an.* ℥ß. *myrrh.* ℥j. *aloës* ʒiij. Fiat pulvis, cujus ℥ß. miſceatur in qualibet injectione.

Aliud. *Therebinthina lota cum aquâ plantaginis ad* ʒij. & diſſoluta cum *melle*, *& ovi vitello*, injectioni mixta valdè prodeſt: idque magis ſi pulvis ſarcoticus etiam addatur.

Aliud. ℞. *Thuris*, *myrrhæ*, *maſtiches*, *ſtyracis calamitæ*, *gummi juniperi*, *& ladani an.* ℥j. *therebinthin. q. ſ.* Fiant pro ſuffumigio trochiſci.

Aliud. ℞. *Succ. apii* ℥ij. *mell. roſac.* ℥iß. *therebinth.* ℥ß. *farinæ hordei*, vel *orobi q. ſ.* Leviter bulliant, & fiat inſtar linimenti.

Aliud. ℞. *Ariſtoloch. rotund.* ℥ß. *marrub.*, *centaur. min.*, *agrimon. an.* mß. Coquantur *in ſ. q. hydromel.* Colaturæ adde *pulv. radic. ireos Florent.* ʒij. *farinæ orobi*, *mellis deſpumati an. q. ſ.* Fiat linimentum.

Aliud. ℞. *Tuthiæ lotæ* ℥ß. *lythargyr.*, *ceruſſ.*, & *ſarcocoll. an.* ʒii. *olei*, & *ceræ q. ſ.* Fiat unguentum.

Aliud. ℞. *Ol. vitell. ovor.* ℥ii. *ſuccor. morell.*, & *veronic.*, vel *ſempervivi an.* ℥ß. *mercurii crudi* ʒii. Totum in mortario plumbeo agita, donec linimenti conſiſtentiam acquiſiverit.

Aliud. ℞. *Lact. ex æquis partibus oculor. cancr.*, *perlar.*, & *corallor.*, *cum aquâ veronic. præp.* ℥ij. *cancr. fluviat. ad albedinem calcinat.*, *chel. cancr. marin. in apice nigr. an.* ℥j. *antimon. diaphoret.* ℥iß. *milleped. præp.*, *raſur. dent. hippopot.*, *carn. viperin. præpar. an.* ʒx. *corn. Cerv. ad albedinem uſt.*, *raſ. cran. human. uſti*, & *non uſti an.* ʒvi. *radic. gladiol.*, *ſcrophular. utriuſque*, *filipendul. an.* ʒv. *lapid. lazul.*, *gagat.*, & *ſmaragd. an.* ʒvii. Cum *ſyrupo facto ex ſuccis pedis columbini*, & *veronicæ utriuſque* fiat opiata.

Aliud. ℞. *ſtercor. vaccæ gramen depaſcentis*, *recentis* ℔x. *ſucc. ſymphyt. maj.*, *veronic.*, *plantag.*, *ſolan.*, *ſempervivi utriuſque an.* ℔ij. *ſucc. portulac.* ℔iij. Fiat horum mixtio, & diſtillatio in alembico plumbeo. *Cape de hac aquâ* ℔ij. *phlegmat. alumin.*, *vitriol.*, & *ſpermat. ranar. an.* ℔j. *tapſimel.* ℥vi. *aloës*, *ſalis ſaturni dulcis an.* ℥j. Miſce ad injectionem faciendam per ſiphonem in parvâ quantitate.

Aliud. ℞. *Folior. agrimon.*, *caprifol.*, *herb. Robert. an.* mj. *chelidon. maj.* mij. *apii* mß. *roſar. rubr. p.* iij. *flor. ſambuc.*, *hyperic.*, *chamæmel.*, *melilot. an. p.* ij. *hord. integr. p.* iiſs. Fiat omnium decoctio *in* ℔iij. *aquæ* ad tertiæ partis conſumptionem. In colaturâ diſſolve *mell. caprifol.*, *ſyrup. de roſ. ſicc. an.* ℥ij. *Vini de Malaga infuſionis liquiritiæ* ℔ſs. Miſce, ad injectionem faciendam per ſyphonem, bis, terve in die, ter quavis vice tepidè.

Aliud. ℞. *Ol. myrthin.*, & *roſar. an.* ℥ij. *ſucc. ſolan.*, & *ſemperviv. an.* ℥j. Agitentur omnia in mortario plumbeo cum piſtillo plumbeo, donec nigreſcant. Deinde adde *lytharg.*, & *ceruſſ. in aquâ ſcabioſ. lotor. an.* ʒiij. *tuthiæ præp.* ʒij. *camphor.* ℈ſs. Fiat linimentum, quo illinatur, ter, aut quater in die.

Aliud. ℞. *Maſtich.*, & *cinnabar. an.* ℥j. *ſandarach.*, *thur. an.* ℥ſs. *balſam. alb. ſicc.*, *therebinth. ſicc.*, *ſtyrac. calamith.*, *benzoin. an.* ʒiij. *ladan.* ℥ij. *antimon.* ℥iſs. *carbon. ſalic. ad pondus omnium.* Fiat pulvis ut alkool, excipiendus *mucilagine gummi tragacanth.*, *extracta in aqua meliſſ.*, & *roſar.* Fiant trochiſci pro ſuffitu excipiendo ſemel in die, in ſella perforata.

Aliud. ℞. *Thur.*, *maſtich.*, *ladan. pur.*, *myrrh.*, & *ſtyrac. calamith. an.* ʒiij. *marcaſit.*, *lapid. pyrit.*, & *auripigm. rubr. an.* ʒij. Fiat pulvis ex quo cum *therebinthina* fiant trochiſci, pro ſuffumigio.

Aliud. ℞. *Benzoin.*, *ſtyrac.*, & *ladan. pur. an.* ʒiij. *thur.*, *maſtich.*, & *cortic. thur. an.* ʒſs. *pulv. alipt.*, & *galliæ moſchat. an.* ℈ij. Cum *mucilagine gummi tragacanth.* fiant trochiſci pro ſuffitu in ſellâ perforatâ excipiendo.

Aliud. *Ceræ albæ* ℥j. *in olei roſac.* ℥iv. ex vaſe terreo vitreato ſuper ignem liquefac.; poſtea refrigerare ſine, ac pluries cum *lacte muliebri*, vel *aſinino* lava: dein adde *croc.* ℈j. Fiat ceratum hypogaſtrio, hypochondriis, lumbis, & femoribus admovendum. Magis leniens reddi poteſt hoc ceratum additione *axung. anat.*, & *medull. crur. vitulin.*

Aliud. ℞. *Ol. ex vitell. ovor.*, & *roſac. an.* ℥iſs. *ſacchar. ſaturn.* ℥j. Agitentur in mortario

mortario plumbeo, donec colorem mutent.

Aliud. ℞. *Ol. ex vitell. ovor.* ℥ij. *ſucc. morell.*, & *veronic.*, vel *ſempervivi an.* ℥ß. *mercur. crud.* ʒij. Agitentur in mortario plumbeo, cum piſtillo plumbeo, donec craſſitiem linimenti acquirant.

Nota. Linimenta in uterum immittenda eſſe cum turundis oblongis, vel candelis cereis linteolo obvolutis.

Aliud. ℞. *Aq. hord.* ℔ß. *aq. ſolan.*, & *plantag. an.* ℥ij. *aq. veronic.* ℥j. *trochiſc. alb. Rhaſ.* ʒij. *ſacchar. ſaturn.* ʒj. Fiat injectio, ſi verò dolor urgeat atrociter, ℥iv. injectionis adde *ſyrup. de papav.* ℥j.

Aliud. ℞. *Succ. plantag.*, *ſolan.*, *portulac. an.* ℥ij. *mucilag. ſemin. pſyll.* ℥j. *Ol. roſac.* ℥iij. Agitentur diu in mortario plumbeo.

Aliud. ℞. *Succ. ſolan. purificat.* ℥j. *tuthiæ præp.*, *plumb. uſt. an.* ℥ij. *camphor.* ʒß. Agitentur diu in mortario plumbeo, cum piſtillo plumbeo.

CAPUT V.

De Remediis Secretis Scirrho Uteri Medentibus.

Remedium primum.

℞. *Catholic. dupl.*, *hier.*, & *diaphœnic. an.* ʒß. *rhabarbar. pulverat.* ʒj. Cum *ſaccharo* fiat bolus capiendus.

Aliud. ℞. *Radic. aſparag.*, *petroſelin.*, *bruſc.*, & *bryon.*, *ſenn. mund.*; & *polypod. quern. an.* ʒj. *cortic. radic. cappar.*, *cortic. median. tamariſc.*, & *epithym. an.* ʒß. *folior. agrimon.*, *ceterach.*, *capillor. Vener.*, *artemiſ.*, & *matricar. an.* mj. *agaric. recenter trochiſcat.* ʒij. *zingiber.*, & *caryophyllor. an.* ℈ij. Coque *in ſ. q. aquæ fontis* ad remanentiam ℔j. In colaturâ diſſolve *ſyrup. de cichor. cum rhabarb.* ℥iij. Fiat apozema pro iij. doſibus matutinis.

Aliud. ℞. *Radic. alth.*, & *lilior. an.* ℥ij. *folior. malv.*, *violar. an.* mij. *folior. artemiſ.*, & *calamenth. an.* mj. *radic. bryon.*, & *cucumer. ſylveſtr. an.* ℥i. *caric. ping. num.* XII. *ſemin. lin.*, & *fœn. græc. an.* ℥iii., *flor. chamæmel.*, & *melilot. an. p. j.* Fiat decoctio *in* ℔vj. *aquæ*, & ℔ii. *vini ſub finem coctionis additi*, quâ foveatur regio pubis, & inguinum cum ſpongiâ eâ imbutâ, & expreſſâ.

Aliud. ℞. *Ol. lilior.*, & *amygdal. dulc. an.* ℥iii. *mucilag. ſemin. fœn. græc. extracta cum vino albo* ℥i. *pingued. gallin.*, & *anat.*, *butyr. recent.*, & *axung. ſuill. an.* ℥iß. *gumm. ammoniac. in aceto diſſolut.* ʒvi. *croci* ʒi. *ceræ q. ſ.* Fiat unguentum, quo pars inungatur affecta poſt fotum.

Aliud. ℞. *maſſ. emplaſtr. de meliloto*, & *de mucilagin. an.* ℥i. *gumm. ammoniac. in aceto diſſolut.*, *per linteum colat.*, & *inſpiſſat.* ℥ß. *ol. lilior. q. ſ.* Fiat emplaſtrum regioni uteri poſt inunctionem applicandum, & ſingulis quinque diebus renovandum.

Aliud. ℞. *Aloës optim.* ℥ß. *gumm. ammoniac. in aceto diſſolut.*, & *inſpiſſat.* ʒij. *bdell.*, & *myrrh. an.* ʒj. *ſenn. mundat.*, & *agaric. recent. trochiſcat. an.* ʒij. *folior. bryon.* ʒj. Fiat cum *oxymell. ſcillit.* pilularum maſſa. Doſis ʒj. ſingulis diebus manè, duabus ante prandium horis, per XV. dies.

Aliud. ℞. *Bdell.*, *ammoniac.*, & *galban. an. part. æq.* Terantur in mortario cum *oleo de been*, & *lilior.* Deinde adde *mucilag.*, *ſemin. fœn. græc.*, & *lini parem quantitatem.* Fiat unguentum.

Aliud. ℞. *Unguent. de alth. ſimpl.* ℥iſs. *pingued. capon., ol. amygd. dulc., & lilior. albor. an.* ℥ß. *ſpermat. cet. recent., unguent. è flor. aurantior. an.* ʒiij. Fiat litus pro unctione partis duræ, & dolentis manè, & in ingreſſu lecti diù multumque manu leviter in gyrum fricando; ſuperpoſito emplaſtro ſequenti, quod ſuperinductâ faſciâ idoneâ contineatur.

℞. *Maſſ. emplaſtr. de ammoniac.* ℥ij. *cerat. ſantal. recent.* ℥j. *gumm. carann.* ℥ß. liqueſiant ſimul, adde *ceræ in ſucco abſynth., & aceto ſtillatit. coctæ ad ſuccorum conſumptionem q. ſ.* Fiat emplaſtrum cujus portio in alutâ molli extendatur, & tumefactæ parti applicetur.

Aliud. ℞. *Radic. alth., & lilior. albor. an.* ℥iiij. *folior. bryon. utriuſque, ſcrophular. maj. an.* mij. *folior. chamæmel., rutæ, abſynth., an.* miiß. *malvæ* mjſs. *cicutæ totius, & hyoſciam. an.* miij. Conciſa omnia indantur ollæ fictili vitreatæ cum *axungiæ ſuillæ recentis* ℔iiij. *cereviſ. fortiſſ.* ℔iiiiſs. Coque ad cereviſiæ conſumptionem, & herbarum putrilaginem. Exprimatur pinguedo, cujus refrigeratæ pars purior à fœculentâ ſeparata ſervetur ad uſum.

Aliud. ℞. *Radic. recent. ſcrophular. maj., & min. an.* ℥iii. *radic. recent. ſigilli mariæ* ℥iiij. *radic. recent. bryon.* ℥ii. Piſtentur omnia exactiſſimè & per ſetaceum trajiciantur: adde *farinæ ſubtiliſſimæ ſemin. lini* ℥iiij. *axungiæ ut ſupra præparat. ad pondus omnium*, ſive ℥xv. ſubigantur exactiſſimè in mortario lapideo, & fiat cataplaſma applicandum noctu. Inter terendum autem adde *croci ſubtiliſſ. pulverat.* ʒij.

Aliud. ℞. *ſucc. ſalv.* ℥iiij. *aq. ſtillat. caprifol., & vini de Malaga an.* ℥vi. *flor. & ſummitat. roriſmar. an.* mj. *mell. roſac.* ℥iijſs. Bulliant ſimul ad deſpumationem mellis, lento igne, liquor clarificetur, & in vaginam injiciatur.

Aliud. ℞. *Pulver. ſtomach.* ʒiij. *ſacchar. roſat. tabulat.* ℥j. *antimon. diaphoret., & diaphoret. martial. an.* ʒſs. *ſuccin. alb. præpar., corall. rubr. præp. matr. perlar. præp. an.* ℈iv. *ol. nuciſt. expreſſ.* ℈j. Fiat pulvis ſubtilis, de quo cum pane coſto, ac vino madido capiatur ſingulis diebus cochl. j.

Aliud. ℞. *Ol. de cappar., lilior. albor., amygd. dulc., ſeſamin. an.* ℥j. *butyr. rec., pingued. gallin., anſer. an.* ʒſs. *mucilag. ſemin. alth., fœn. græc., & unguent. dialth. an.* ʒvi. *ammoniac. in vino diſſolut.* ℥j. *ceræ q. ſ.* Fiat unguentum.

CAPUT VI.

De Remediis Secretis Uteri Inflationem & Hydropem curantibus.

Remedium primum.

℞. *Radic. angelic., tormentill., zedoar., pimpinell., enul. campan., & dictamn., ſantal. rubr., & flaved. cortic. aurantior., theriac., & mithridat. an.* ʒſs. *moſch.* ℈j. *In aquâ* macerentur, poſtea diſtillentur, & ſtillatitius liquor ad uſum ſervetur.

Aliud. ℞. *Caſtor. opt., myrrh., & rubiæ tinctor. an.* ʒſs. *croc.* ℈j. Cum *ſucco limonum* formentur pilulæ IX. de quibus una ſingulis capiatur diebus, ſuperbibendo ſequens juſculum.

℞. *Rad. apii, & rubiæ tinctor. an.* ℥ſs. *folior. ſabin., matricar., puleg. an. p. j. ſemin. dauc.* ℥j. Coquantur *in juſculo pulli columbini*, colaturam capiat ægra poſt aſſumptionem præcedentium pilularum.

Aliud. ℞. *Boracis mineral.* ʒſs. *croci* ℈ſs.

Cum

Cum *ſucco ſabinæ* fiat bolus, bis in ſeptimanâ ſumendus.

Aliud. ℞. *Aquar. abſynth., artemiſ., apii, & petroſelin. an.* ℥iv. *ſyrup. artemiſ.* ℥iij. *mell. roſac. colat., & ſyrup. de ſtœchad. an.* ℥j. Fiat julepus pro v. doſibus uno die capiendis. Poſtea ſequentes aſſumat pilulas purgantes.

℞. *Maſs. pilular. aggregat., & cochiar. an.* ℈j. *agaric. trochiſcat.* ℈ſs. Fiant pilulæ cum *ſyrupo byzantino* media nocte capiendæ, ſingulis verò octo diebus capiat præterea ſequentes.

℞. *Agaric. trochiſcat.* ʒij. *pilular. de aromat., & de bdell. an.* ʒj. *caſtor.* ℈ſs. Fiat maſſa. Doſis ʒß.

Aliud. ℞. *Conſerv. radic. eryng., & conditur. cortic. citr. an.* ℥j. *pulv. diagalang.* ʒiij. *pulv. diacumin., & confect. aromat. roſat. an.* ʒß. Fiat cum *ſyrupo conditur. cortic. citr.* opiata, de qua capiatur ad magnitudinem avellanæ, ſuperbibendo *vini optimi*, vel *aq. menth., & abſynth.* hauſtulum.

Aliud. ℞. *Ol. ruthac., aneth., & nard. an.* ʒij. *caryophyllor., macis, galang., piperis, ſpic. nard., ſpic. celtic., & ſchœnanth., cyper., & roſar. an.* ʒj. *ceræ*, vel *therebinthin. q. ſ.* Fiat unguentum.

Aliud. ℞. *Radic. aſar.* ʒiij. *folior. puleg., & calamenth. an. mſs. folior. ſabin. p. j. ſemin. aniſ., & cumin. an.* ʒiſs. *mechoacan.* ʒj. Coque, & in colaturæ ℥vj. diſſolve *ol. irin., & ſambucin., an.* ʒj. Fiat injectio.

Aliud. ℞. *Colocynthid., & mechoacan. an.* ʒj. *ſemin. aniſ., & cumin. an.* ℈ij. *ſal. nitr.* ℈ſs. *mellis q. ſ.* Fiat peſſarium.

Aliud. ℞. *Radic. cyclamin., eſulæ an.* ʒj. *ſemin. nigell. Roman.* ʒſs. *mellis q. ſ.* Fiat peſſarium.

Aliud. ℞. *Fimi ovini, & caprill., ſtercor. bov., & vacc. an.* ℔j. *cumin.* ʒij. *ſemin. apii, & petroſelin. an.* ʒiij. *vini malvatici* ℥ij. Cum *mell. coct. q. ſ.* Fiat cataplaſma abdomini applicandum.

Aliud. ℞. *Ol. abſynth., & ruthac. an.* ʒiij. *aceti*, vel *vini albi* ℥j. Miſce, pro unctione abdominis.

Aliud. ℞. *Radic. bryon., cucumer. agreſt., an.* ℥ij. *fol. ebul., mercurial., ſambuc., origan., calamenth., abſynth., ruthæ, ſalv., majoran., thym., laur., puleg., artemiſ. an. mſs. ſemin. geniſt., dauc., cumin., aniſ., fœnicul., an.* ʒiij. *baccar. laur., & juniper. an.* ℥j. *flor. chamomill., melilot., roriſmar. an. p.* ij. Ex inciſis, & contuſis fiant ſacculi *in vino albo* decoquendi & applicandi.

Aliud. ℞. *Folior. mercurial., ebul., ſoldanell., artemiſ., matricar. an. mj. flor. chamomill., ſambuc., geniſt. an. p.* ij. Coque, & in colaturæ ℥x. diſſolve *ſucc. betæ, mercurialis, & ebul. an.* ʒvj. *urinæ pueri* ℥iſs. *ſpec. hier. ſimpl.* ʒvj. *mell.* ℥ſs. Fiat clyſter.

Aliud. ℞. *Elaterii* ʒſs. *caricarum pinguium q. ſ.* Fiat peſſus ad uſum.

Aliud. ℞. *ſpecier. dianiſ., diagalang. an.* ʒſs. *ol. angelic., aniſ., caryophyll. an. gutt.* v. *ſacch. alb. in aq. artemiſ. diſſolut.* ℥iij. Fiant rotulæ.

Aliud. ℞. *Radic. angelic., rubiæ tinctor. an.* ℥ſs. *calamenth., puleg., artemiſ., leviſtic. an. mj. ſabinæ p. j.* Coque *in vino*, & colaturam *ſacch,aro* dulcora, atque aſſume.

CAPUT VII.

De Remediis ſecretis ligamentorum Uteri relaxationem, ſive ejus procidentiam curantibus.

Remedium primum.

℞. *Thuris, maſtiches, & ſarcocoll. in lacte*

lacte muliebri nutrit. an. ℥iij. *mumiæ, gumm. arabic., acaciæ, & hypociſtid. an.* ℥iß. Fiat pulvis ſubtilis quo uterus prolapſus adſpergatur poſt inunctionem cum *mucilagine conſolid. maj.*, vel *infuſo gumm. tragacanth.* Imò poterit unguentum parari ex iiſdem pulveribus, cum *mucilaginibus*, vel *oleo hyperici.*

Aliud. ℞. *Folior. artemis., tanacet., matricar., malv., alth., betæ, calamenth., origan., puleg., abſynth., heder., & laur. an.* m j. *melilot., chamæmel., & ſummitat. aneth. an. p.* ij. *flor. anthos, ſtœchad., & roſar. an. p. j. baccar. heder., & juniper. contuſ. an.* ℥j. Ex his fiat ſacculus *in ſ. q. aquæ* decoquendus pro ſemicupio, in quo tamdiu remanebit ægra, donec uterus ſufficienter emollitus in priſtinum reduci poſſit locum. Poſtea ſequentibus utatur remediis.

Peſſarium. ℞. *Aſs. fœtid., & galban. an.* ℥ß. *folior. ruth. recent. p. j.* ſimul contuſa cotone excipiantur, & linteo involvantur pro peſſario.

Fotus. ℞. *Balauſt., gallar., ſumach. roſar. rubr. an. p. jj.* Coque *in aquâ chalybeatâ, & vino adſtringente*, & colaturâ abdomen fove, quod poſtea unguento ſequenti inunge.

℞. *Ol. myrtill., & roſar. rubr. an.* ℥iß. *cortic. granator., & ſang. dracon. an.* ℥j. Cum *ceræ, & therebinth. an. q. ſ.* Fiat unguentum ad uſum, ut dictum eſt.

Aliud. ℞. *Emplaſtr. pro matrice, & de maſtich. an. part. æq.* Malaxa *oleo hyperici* & lumbis applica.

Aliud. ℞. *Ladan.* ℥iij. *ſtyrac. calamit.* ℥ij. *cinnamom., caryophyll., & nuc. moſchat. an.* ℥j. *myrrh., maſtich., & thuris an.* ʒß. *lign. aloës* ℈j. *ſpic. nard.* ℈ß. *moſch., & ambr. an. gr.* iij. Fiat pulvis, ex quo cum *aquâ roſarum, & gumm. tragacanth.* fiat pomum odoriferum collo alligandum.

Aliud. ℞. *Radic. tapſ. barbat., & corall. rubr. an.* ℥ij. *folior. myrth., ſemin. paſtinac. domeſtic., cineris conchar. an.* ℥j. *raſur. corn. cerv.* ℥ß. Fiat pulvis. Doſis ℥j. cum *vino auſtero.*

Aliud. *Folior. cyclamin., & rutæ an. part. æq.* contundantur, poſtea cum *oleo veteri* ad tertiæ partis conſumptionem decoquantur, decoctum refrigeratum coletur fortiter, materias comprimendo, & ex eo cum *ceræ q. ſ.* ſupra ignem fiat unguentum quo renum & lumborum regio inungatur, ſtupas calidas deſuper applicando.

Aliud. ℞. *Hypociſtid.* ℥j. *ſuccin. alb., & cortic. thur. an.* ℥ß. *muſc. quern. exſiccat., galban., colophon., & bitumin. judaic. an.* ℥ij. *calic. gland., biſtort., & balauſtior. an.* ʒj. *roſar. rubr., caryophyllor., & caſtor. an.* ʒß. Fiant cum therebinthinâ trochiſci pro ſuffitu.

Aliud. ℞. *Gland. exſiccat.* ℥iij. *uſneæ cran. human.* ℥j. *radic. conſolid., biſtort., & tormentill., an.* ℥ß. *terr. ſigillat.* ℥iij. *lapid. calamin., ciner. ſarmentor., & folior. herniar. ſicc. an.* ℥ij. *abſynth.* ℥j. Bulliant *in aquâ folior. quercûs* cum tertia parte *vini adſtringentis*, & colatura frequenter in uterum injiciatur.

Aliud. ℞. *Radic. tormentill., conſolid. maj., biſtort. ãã.* ℥ß. *balauſt.* ℥ij. *nuc. cupreſs.* ℥iij. *folior. plantag., ſalic., meſpilor., quercûs, ſummitat. rubi, flor. roſar. rubr. an.* m j. Inſuantur ſacculo qui loco applicetur affecto.

Aliud. ℞. *Radic. conſolid.* ℥j. *biſtort., balauſt., millefol., & artemiſ. an.* ℥ß. *herniar.* ℥ij. Coque *in vino rubro*, & colaturam in uterum frequenter injice.

Aliud. ℞. *Opoponac.* ℥ij. *ſtyrac. liquid.* ℥ß. *thur., maſtich., bol. armen., picis an.* ℥ij. *ceræ q. ſ.* Fiat ex arte emplaſtrum renum, lumborum, & abdominis regioni admovendum.

Aliud.

Aliud. ℞. *Ladan.* ʒiß. *ligni aloës, caryophyll., ſpic. utriuſque an.* ʒj. *ambr. gryſ. gr.* iv. *moſch.* ℈ß. *thur.*, *& maſtich. an.* ℥ß. Fiant duo emplaſtra rotunda, quæ è regione umbilici lateribus applicentur.

Aliud. ℞. *Zedoar.*, *ſemin. paſtinac. hortens.*, *ocul. cancr. præp. an.* ʒj. *nuc. moſchat.* ʒſs Fiat pulvis pro iij. doſibus, *in vino auſtero* aſſumendis.

CAPUT VIII.

De Remediis ſecretis Vteri ſuffocationibus, Vaporibus, & Affectui hyſterico medentibus.

Remedium primum.

℞. *Galban.* ℥j. *aſs. fœtid.* ℥ſs. *pic.*, *& therebinth. Venet. an.* ʒiiiſs. Coquantur ſupra ignem ad conſiſtentiam unguenti, de quo ſupra alutam extendatur, & umbilico applicetur.

Aliud. ℞. *Aq. vitæ rectificat.* ℥vj. *aq. roſar.* ℥iv. *ſacchar. albiſs.* ℥iij. *cinnamom. acut.* ℥j. Fiat infuſio in loco calido per XII. horas, poſtea totum per manicam Hippocratis bis vel ter tranſmittatur, & liquor in lagenâ vitreâ ſervetur. Doſis cochl. iij. in, & extra paroxyſmum.

Aliud. ℞. *Semin. bardan.* ℥ij. *cinnamom.* ℥j. *moſch. gr.* iij. Fiat pulvis, de quo capiat ægra ʒj. in vino, vel juſculo.

Aliud. ℞. *Folior. artemis.*, *matricar.*, *& ruth. an. m*j. *ſalv. mſs. ſtercor. columbin. pulverat.* ℥iij. *ſapon. nigr.* ℥iſs. *ambr.*, *thur.*, *& maſtich. pulverator. an.* ʒiſs. *ſucc. ruth.*, *& oxycrat. q. ſ.* Fiat cataplaſma plantis pedum, durante paroxyſmo, admovendum.

Aliud. ℞. *Piper. alb.*, *ſemin. ſinap.*, *caſtor.*, *& pyrethr.*, *an.* ℈j. Fiat pulvis ſternutatorius in nares inſufflandus.

Aliud. ℞. *Folior. mercurial.*, *parietar.*, *artemis.*, *puleg.*, *ruthæ*, *calamenth. an. mſs. ſemin. caru.*, *cumin.*, *& baccar. laur. an.* ʒij. Coque *in aquâ fontis* ad ℔iſs. In colaturâ diſſolve *hier. picr.*, *& benedict. laxat. an.* ʒvj. *ol. ruthac.* ℥iij. *camph.* ℈ſs. Fiat clyſter. Si iſte non ſufficiat, ſequens injiciatur.

℞. *Decoct. prædict.* ℔j. *diaphœnic.* ʒvj. *therebinth. cum vitello ovi diſſolut.* ℥j. *camphor. in oleo de nymph. diſſolut.* ℈ſs. Fiat clyſter.

Aliud. ℞. *Ol. ruth.* ℥iv. *aquæ vitæ* ℥j. *galban.* ʒij. *vini optim.* ℥x. Fiat clyſter hyſtericus.

Aliud. ℞. *Gumm. carann.* ℥ſs. *pulver. nuc. moſchat.*, *& caryophyllor. an.* ʒſs. *ol. therebinth.* ʒij. *ol. ſuccin. gutt.* iv. Fiat emplaſtrum ad formam ſcuti; & in parte acuta quæ ad vulvam vergere debet, appone aliquot *moſchi*, vel *zibeth.* grana.

Aliud. ℞. *Cortic. caſs. fiſtul. in vino albo lot.*, *& à meditullio liberat. contuſ.* ℥j. *lign. aloës* ʒij. *cortic. radic. ſaſſaf.* ʒiſs. *ſemin. myrrhid. odorat.* ʒij. Fiat omnium decoctio *in* ℔iij. *aquæ fontis* ad ℔j. conſumptionem; colaturæ adde *vini Rhenan.* ℔j. *ſpirit. ſulphur.*, *& ſalis gemm. ſine ulla alterius ſalis additione præpar. an.* ʒj. *ſal. card. bened.*, *& artemiſ. an.* ℈ij. Miſce omnia exactè, mox adde *ol. tartar. per deliquium præp. q. ſ.* ut omnis aciditas penitùs extinguatur; agita; adde *ſyrup. flor. veronic. rubr.*, *& flor. pœon. an.* ℥ij. *ſyrup. moror.*, *rub. Idei an.* ℥j. *aquæ cinnamom. cochl.* j. Capiat ℥v. ſi poſſit, ſin minus ℥iv. bis in die longè à paſtibus per vj. vel plures dies.

Aliud. ℞. *Lienem bovis caſtrati*, *ab*

omnibus pelliculis diligenter mundatum, & in minima fruſta conciſum num. j. *puleg. regal., matricar., ruth., nepeth. menth. ſiccor. an.* ℥iß. *agerati* ℥j. *ſemin. vitic., & rutæ an.* ʒvj. His omnibus affunde *ſpiritum vini, ut ſupernatet tribus digitis.* Digere in balneo roris per triduum. Cola, exprime, coagula ad mellaginem cui adde *croc. ſubtiliſs. pulverat.* ʒiij. *caſtor. opt.* ʒß. *camphor.* ʒij. Miſce, & ad pilularem redige conſiſtentiam.

Aliud. ℞. *Camph. gr.* iv. Diſſolve *in oleo amygdalar. dulc.,* & umbilico admove, deſuperque *emplaſtr. diapalm. applica.*

Aliud. ℞. *Folior. puleg., menth., & rutæ an. m*ij. *flor. lavendul. p.* ij. *ſemin. leviſtic., & baccar. laur. an.* ℥ß. *myrrh.* ʒij. *nuc. moſchat.* ʒj. *vin. alb.* ℔vj. Infunde per xxiv. horas in B. M. poſtea diſtilla. ℞. *liquor. diſtillat.* ℥ij. *cortic. citr.* ℥j. *theriac. ſimpl., & ſyrup. de artemiſ. an.* ʒvj. *tinctur. caſtor.* ʒj. *ol. ſuccin. gutt.* iv. *ſpirit. ſal. armoniac.* ℈j. Fiat mixtura, de quâ frequenter capiatur cochl. j.

Aliud. ℞. *Radic. pæon., bryon., & cortic. aurantior. an.* ℥iij. *folior. artemiſ., matricar., meliſs., puleg. regal., rutæ, ſabinæ, & flor. ſambuc. an. m*j. *myrrh., & caſtor. an.* ʒß. *croci* ʒij. Macerentur omnia per xxiv. horas *in vini Hiſpan., aq. jugland., & aq. flor. aurantior. an.* ℔ij. Poſtea diſtillentur igne arenæ lento, & liquoris diſtillati ℥ß. vel ℥j. capiatur.

Aliud. ℞. *Fœn. græc., & ſemin. naſturt. an.* ʒij. *caryophyllor., macis, & zingiber. an.* ʒß. *mell. deſpumat.* ℔j. Miſce, capiat ægra *in vino albo.*

Aliud. ℞. *Succ. artemiſ., & aquæ cinnamom. an.* ℔j. *ſuccor. ſabin., bryon., & matricar., phlegmat. aniſ. an.* ℥iij. *flor. anthos, ſalviæ, & lavendul.* ℥ij. *lign. aloës, & macis an.* ℥j. *croc. orient.* ℈ij. *ſal. ſuccin., Jovis, & caſtor. recent. an.* ʒß. Flores primò in mortario marmoreo contundantur, *phlegmate aniſi* irrigentur, & in cucurbitâ vitreâ benè clausâ, ac ſupra balneum Mariæ tepidum poſitâ per triduum reponantur. Crocus etiam & macis, in pulverem redacta in ℥iij. aquæ cinnamomi B. M. per bihorium macerentur, imo & lignum aloës pulveratum in aqua cinnamomi per quatuor horas digeratur. Tandem ſucci cum aquæ reliquo miſceantur, ac per trihorium digerantur: poſtea omnes digeſtiones, uti & caſtoreum in aquæ cinnamomi ℥j. diſſolutum in cucurbitâ reponantur, ſalia verò Jovis, & ſuccini pulverata, & mixta capitello immittantur, omniaque B. M. diſtillentur. Peractâ diſtillatione ſal ex fœcibus extrahatur, & in liquore diſſolvatur. Doſis in ipſo paroxiſmo eſt à ℈j. ad ℈ij.

Aliud. ℞. *Caſtor., myrrh., aſs. fœtid., & fecular. bryon. an.* ℈j. *ſemin. rutæ, & croci an. gr.* vij. *ſyrup. de artemiſ. q. ſ.* Fiant pilulæ xii. de quibus capiantur tres pro doſi.

Aliud. ℞. *Aq. ſtillat. bryon.* ℥iij. *menth., & hyſſop. an.* ʒj. *abſynth.* ʒij. *hyſteric.* ℥iß. *theriac. ſtillat., ſpirit. caſtor. per infuſion. præpar. an.* ʒx. *ſyrup. flor. pæon. mar., & artemiſ. an.* ʒj. *ſpirit. vitriol. q. ſ. ad gratam aciditatem.* Miſce, detur cochl. j. vel alterum in paroxyſmo.

Aliud. ℞. *Aq. ſtillat. pomor. redolent.* ℥vj. *aq. hyſteric.* ℥j. *ſyrup. flor. veronic. rubr., & de cortic. citr. an.* ʒvj. *ſpirit. vitriol. q. ſ. ad levem aciditatem.* Miſce pro duabus doſibus ſumendis horâ octavâ, manè, & ſerò horâ quintâ.

Aliud. ℞. *Radic. ariſtoloch. rotund., gentian.*

gentian. an. ʒ *i. aſſ. fœtid., ſagapen. in vino Canarienſ. ſolut., traject., & inſpiſſ., myrrh. an.* ℈ iv. *rutæ, trifol. odorat., flor. matricar., & chamæmel. nobil. an.* ℈ *ii*ß. *fœcular. bryon., cinnamom. alb., flor. lavend., cortic. exterior. citr., & aurant. debitè ſiccat. an.* ℈ *ii. teſticul. equi debitè præp.* ʒ *iii.* Terantur terenda ut alkool, omniaque mixta excipiantur *ſ. q. ſucc. puleg. regal. cum ſaccharo ad mellaginem inſpiſſat.*, fiat maſſa pilular. ad uſum, adde *ol. ſtillat. ſaſſafr. gutt. aliquot.*

℞. *Hujus maſs.* ʒ *iii. croc., & aloës roſat. an.* ℈ *ij.* fiat maſſa pro novem doſibus matutinis.

Aliud. ℞. *Borrac., fœcular., bryon. an.* ℥ *i. pulv. ſubtiliſſ. ſabin., rut., puleg. regal. an.* ʒ v. *ſemin. matricar.* ʒ *iii. cortic, caſſ. fiſtul, cinnamom., acut., oſſ. dactylor. an.* ʒ *iii*ß. *caſtor.* ʒ *iii. ſemin. paſtinac. maj., trochiſc. de myrrh. an.* ʒ *ii. ſperm. cet, recent., ſal. artemiſ. an.* ℥ß. *ol. ſtillat. ſabin., ſaſſafr. an.* ʒ *i. ol. cinnamom., ſuccin. an.* ʒß. *teſtium equi condit. tertiam partem reliquorum (viz.* ℥ *iii.* ʒ *ii. gr. x.)* Miſce, & cum *ſyrupo de artemiſia* pilulas ad uſum per plures dies capiendas forma.

Aliud. ♃. *Folior. virid. mercurial., & vulvar, an. m.* j. *radic. recent. ebul.* ℥ *ii. agaric.* ʒ *ii.* Terantur omnia in mortario ad conſiſtentiam pulvis, quâ repleatur ſacculus oblongus ex ſyndone qui delibutus *melle mercuriali* indatur penitiſſimè propendente filo.

Aliud. ℞. *Emplaſtr. pro matrice* ℥ *ij. gumm. tacamahac.* ℥ *j. galban. in vino Hiſpanico diſſolut., & inſpiſſat.* ʒ *i. pulver. ſubtiliſſ. trifol. odorat.* ℈ *iiij. camphor.* ℈ *i.* Miſce, & cum tantillo *ſtyrac. liquid.* colat. emplaſtri maſſam forma: cujus portionem extende in aluta ovalis figuræ & applic umbilico pubem verſus, umbilico autem indantur *gr. ij. moſchi, & totidem zibethi* bombace involuta, geſtetur continuo, & octavo qnoque die renovetur.

Aliud. ℞. *Folior rutæ ſub umbrâ exſiccator, & in pulverem redactor.* ℥ iv. *oliban., myrrh. an.* ℥ *ii. ſuccor.. aſſ. fœtid., artemiſ., & matricar., caſtor., an.* ℥ ß. *ol. ſabin.* ʒ vi. *balſam. Oriental.* ʒ *iij. croci* ʒ *ii. ol. lin.* ℔ *i.* Pulveranda pulverentur, ac omnia cucurbitæ probè obthurandæ, & in fimo equino per quinque vel ſex dies digerendæ indantur, poſtea retortâ luto obductâ excipiantur, & ex arte diſtillentur. Oleum prolectum in phialâ probè ſervetur, eoque regio umbilicalis manè & ſerò fricetur.

Aliud. ♃. *Magiſter. Jovis, & bezoard., matris perlar., & corall. rubr. præp. an.* ʒ *i. ol. ſtillat., ſuccin. rectificat.* ℈ *i.* fiat pulvis ſubtilis, de quo ℈ j. in aquâ hiſtericâ, durante paroxyſmo, capiatur. Imò, & pro præſervatione tribus diebus conſequentibus exhiberi poteſt manè.

Aliud. ℞. *Aſſ. fœtid., galban., opoponac., ſagapen., & gumm. ammoniac. an.* ʒ *i. ol. ſtillat., rutæ, ſuccin., & baccar. juniper. an.* ℈ ſs. Gummata liquefiant in mortario calido, & additis oleis, fiat balſamum ſolidum quo umbilici, & hypogaſtrica regio illinatur. Uteri vapores diſcutit ſi naribus admoveatur, imò & menſtrua provocat.

Aliud. ℞. *Radic. ariſtoloch. utriuſque, pœon., & valerian. an.* ℥ *ii. caſtor.* ℥ *i. croci, & camphor. an.* ℥ ß. *ſummit. ſicc. abſynth., artemiſ. tanacet., & matricar. flor. ſambuc., & chamomill. an. m j* contundantur ac per triduum *in aliquot libris ſpiritus vini rectificati* macerentur, poſtea ex arte diſtillentur, & liquor ad uſum ſervetur. Doſis ʒ ij. vel ʒ iij. *in aquâ*, vel decocto hyſterico.

Aliud. ℞. *Radic. zedoar., ſemin. dauc., radic. leviſtic. an.* ℥ *ij. myrrh. rubr., caſtor. an.* ℥ *ſs. radic. pæon.* ℥ *iv. viſci querc. Lunâ decreſcente collect.* ℥ *iii.* Præparatis affunde *aquæ matricariæ* ℔ *ivſs. ſpirit. vini* ℔ *ſs.* Digerantur per triduum, poſtea diſtillentur. Liquoris diſtillati doſis cochl. j. per ſe, vel cum aquâ conveniente.

Aliud. ℞. *Succ. meliſſ., & borrag. depurat. an.* ℔ *ii. croci optimi* ʒ *j.* Infundantur, & diſtillentur in balneo. Doſis cochl. j. cum juſculo.

Aliud. ℞. *Aquar. artemiſ., roſar., & flor. arantior. an.* ℥ *i. aq. cinnamom.* ʒ *iii. confect. de hyacinth.* ʒ *i. pulv. elect. diamargarit. frigid.* ℈ *ſs. croci gr.* iv. Fiat potio.

Aliud. ℞. *Agaric. trochiſcat.,* ʒ *iſs. hier. diacolocynthid.* ʒ *i. ſemin. dauc., viticis an.* ℈ *i. myrrh., caſtor., diagryd. an.* ℈ *ſs. therebinth. q. ſ.* Fiat maſſa pilul. de qua capiat ʒſs. vel ℈ ij. bis aut ter in menſe.

Aliud. ℞. *Succ. mercurial., & lact. ſemin. cartham. an.* ℥ vi. *aquæ ſcorzoner.* ℥ vii. *ſacchar. q. ſ.* ut fiat ſyrupus. Cui dum interim coquitur in ligaturâ, adde *confection. de hyacinth, & alkermes, pulver. electuar. de gemm. an.* ʒ *ii.* Doſis ℥ ij. vel iij.

Aliud. ℞. *Radic. gentian., dictamn. alb., tormentill., pyrethr., rhapontic., ariſtoloch. rotund., carlin., angelic., & imperator., ſemin. coriandr. præp., & aniſ., baccar. laur., & juniper., maſtich., bol. armen., & terr. ſigillat., an.* ʒ *iiiß. croc. Orient.* ʒ *iß.* Fiat pulvis tenuiſſimus in vaſe vitreo ad uſum reſervandus.

Aliud. ℞. *Moſch. gr.* vi. *benzoin.* ʒ ß. *ſacchar.* ʒ *i.* Cum *aquâ cinnamomi* fiant pilulæ. Doſis ℈ſs.

Aliud. ℞. *Folior. calamenth., origan., menth. ſicc., artemiſ., tanacet., & lavendul. an. m ſs. ſemin. aniſ., cumin., dauc., & fœn. græc. an.* ʒ *iii. flor. chamomill. p. ij.* Bulliant *in aquæ pluvialis* ℔ *ij.* ad mediæ partis remanentiam. In colaturâ diſſolve *hier., & benedict. laxat. an.* ℥ *i.* Fiant injectiones uterinæ.

Aliud. ℞. *Benjoin., & ſtyrac. an.* ʒ *ſs. ol. irin., & laurin. an.* ℥ *i. axung. cunicul., & taxi an.* ℥ *iſs. pulver flor. matricar. p. i.* Cum tantillo *ceræ* fiat litus, quo totum illinatur abdomen.

Aliud. ℞. *Styrac. calamith., lign. aloës, reſin. pic., calam. aromat., & macis an.* ʒ *ſs.* Fiat pulvis ſubtilis, ex quo cum *aquâ roſarum*, & additis *moſchi gran.* iv. formentur trochiſci pro ſuffitu uterino.

Aliud. ℞. *Hier. picr. compoſ.* ℥ *j. euphorb., & pulp. colocynth. an.* ℈ *ſs. moſch. gr. iii.* fiat cum ſtupis peſſarium pollicis craſſitiei, & ſeptem vel octo digitorum tranſverſorum longitudinis.

Aliud. ℞. *Nuc. moſch.,* ʒ *iii. cinnamom., folior jugland., moſch., & caryophyllor. an.* ℈ *ſs. ambr. gryſ. gr. ij.* Cum oleo *aſpidis* fiat peſſus.

Aliud. ℞. *Aſſæ fœtidæ, & galban. an.* ℥ *ſs. rutæ* ʒ *ij. ſarcocoll. in aquâ nicotian. nutrit. parum.* Fiat pomum de collo ſuſpendendum.

Aliud. *Folia caryophyllatæ* contuſa per aliquod tempus in vino infundantur, infuſumque pro potu ordinario inſerviat.

Aliud. ℞. *Semin. columbin., & paſtinaj. pulverat. an. cochl. iii. ſalv. mi. cereviſ.* ℔ *i.* Coque ad mediæ partis conſumptionem, & colaturam capiat ægra pro potu ordinario.

Aliud. *Succinum flavum* pulveratum ſupra carbones injiciatur, & fumus ore excipiatur: eodem tempore nares & tempora *oleo ſuccini* inungantur, imò & *idem oleum ad gutt. iii. vel* iv. *in vino albo*, ſi prægnans non ſit ægra, exhibeatur

Aliud

Aliud. ℞. *Sal. vulvar.* ℈ j. *aquæ matricariæ*, vel *vini albi q. ſ.* fiat hauſtus.

Aliud. ℞. *Aſſ. fœtid.* ʒ *ii. caſtor.*, & *folior. bryon. an.* ʒ *i. ſemin. rutæ* ℈ *i. croci* ℈ *ſs. laudan. opiat. gr. vj.* Cum *ſyrupo de artemiſ.* fiat maſſa pilul. Doſis ʒ *i.*

Aliud. ℞. *Folior. roriſmar. q. ſ.* Bulliant *in aquâ* vaſe probè clauſo ad tincturæ extractionem: poſtea aperto vaſe, fumus in ſellâ perforatâ infundibuli ope vulvâ excipiatur.

Aliud ℞. *Semin. braſſic. virid. in mortario contuſ.* ʒ *iii.* Capiat ægra in hauſtulo *vini* tepidè.

Aliud. ℞. *Verrucar. equor.* ℥ *j. aſſ. fœtid., ungul. capr. an.* ʒ *ii.* Fiat pulvis, cujus ℈ j. incenſus dat fumum per infundibulum in uterum ſuſcipiendum.

Aliud. ℞. *Ol. de caſtor.* ʒ *ii. ol. ſtillat. ſuccin.* ʒ *i. ſpicæ* ʒ *ß. camphor.*, vel *hujus olei gr.* ſeu *gutt. v.* Fiat litus, quo inungatur regio umbilicalis: & ponatur deſuper emplaſtrum.

Aliud. ℞. *Gumm. galban. in aceto ad pultis conſiſtentiam ſolut.* ℥ *iii. caſtor.*, & *extract. croc. an.* ʒ *iij. ol. ſtillat. ſuccin.*, & *ſpic. an.* ʒ *iſs.* Fiat emplaſtrum, de quo inducatur ſuper alutam in formâ rotundâ, & agglutinetur abdomini, & regioni umbilicali.

Aliud. ℞. *Fecular. bryon.* ℈ *ii. margarit. præp.* ℈ j. *caſtor. gr.* XII. *ol. ſtillat. rutæ*, & *ſuccin. an. gutt.* v. Fiat pulvis qui dividatur in tres partes æquales. Doſis una propinetur *in vino* in quo *macis*, & *croci* parùm bullierint.

Aliud. ℞. *Aq. pulg.* ℥ IV. *meliſſ. cum vino* ℥ *ii. eſſent. caſtor.* ʒ *iß. ſpirit. ſal. armoniac.* ʒ ß. *ſal. volat. ſuccin.* ℈ ß. *ol. diſtillat. ſuccin. gutt. iii. laud. opiat.*, & *camphor. an. gr. ii. ſyrup. de artemiſ.* ʒ *vj.* Miſce, propinaque cochleatim in paroxyſmo.

Aliud. ℞. *Baccar. ebul.*, & *ſambuc. an.* ℥ IV. *radic. bryon.* ℥ *i. majoran.* ʒ *i.* In mortario contunde; poſtea phialæ vitreæ cum *aquâ hyſtericâ q. ſ.* & *ſpirit. vitriol. gutt. aliquot* inde; atque in B. M. donec liquor rubrum adeptus ſit colorem, digere. Doſis cochl. j. per ſe vel in aquâ idoneâ.

Aliud. ℞. *Baccar. ſambuc. exſiccat.*, & *ebuli an.* ℥ IV. *radic pæon. idoneo tempore collect.*, *artemiſ. rubr.*, *dictamn. alb.*, & *bryon. an.* ℥ *ii. viſc. querc.*, *ſemin. ameos*, *folior. puleg.*, & *meliſſ. exſiccat.*, *caſſ. lign. an.* ℥ *j. croc. Orient.*, & *caſtor. ver. an.* ℥ ß. Conciſis, & contuſis affunde *ſpirit. vini q. ſ.* tincturamque extrahe, quam à materiis ſeparatam ad extracti conſiſtentiam redige, cui adde *ſanguin. ſuill. in clibano exſiccat.*, & *cum aquâ hyſtericâ præp.* ℥ ß. *bezoard. Jovial.* ʒ *ij. magiſter. Jovis*, *matr. perlar.*, & *corall. an.* ʒ *iſs.*, *ol. roriſmar.*, *angelic.*, *ſuccin. alb.*, & *aurantior. an.* ʒ *i.* Miſce. Doſis ℈ j. vel ʒ ſs. in vehiculo convenienti.

Aliud. *Uterus leporinus* in clibano exſiccatus, & in pulverem redactus in *vino albo* exhibeatur.

Aliud. ℞. *Fecular. radic. bryon.* ℥ *ſs. ſal. Jovis*, *matr. perlar.*, & *corall. rubr. an.* ʒ *iii. radic. dictamn. alb.*, & *pæon. an.* ʒ *ii. ſuccin. alb. præp.*, *croc. Orient.*, *viſc. querc.*, & *flor. anthos an.* ʒ *i. Caſtor.* ℈ j. fiat pulvis tenuiſſimus de quo ℈ j. vel ʒ ſs. in vehiculo idoneo capiatur.

Aliud. ℞. *Maſſ. pilular. aloephang.* ℥ *i. fecular. brion.* ℈ *i. ſal. Jovis*, *matr. perlar.*, & *corall. rubr. an.* ʒ *ſs. extract. caſtor. ver.* ℈ *ij.* fiat maſſa pilul., ex qua cum *oleo ſuccini rectificato* formentur pilulæ. Doſis ſingulis diebus manè ℈ i. ad ʒ ſs.

Aliud. ℞. *Verrucar. equi* ℥ *i. gumm. tacamahac.*, & *galban. an.* ℥ *ſs. corn.*, &

 ungul.

ungul. capr.,& ambr. flav. an. ʒ *ii. blatt. byzantin., & caſtor. ver. an.* ʒ *i.* Fiant cum *therebinthinâ clarâ* trochiſci pro ſuffitu, vel tantum pro odore naribus ſuſcipiendo.

Aliud. ℞. *Radic. bryon.* ℔ *ij. radic. dictamn. alb., & pæon. an.* ℔ *i. viſc. quern., baccar. ebul., & ſambuc. an.* ℔ *ſs. roriſmar., matricar., meliſſ., calamenth., & puleg. an.* ℥ *iv.* Comburantur, & ex cineribus fiat cum *aquâ meliſſæ* lixivium, filtrandum, & ex arte evaporandum: ſalis in fundo remanentis doſis ℈j, ad ʒj.

Aliud. ℞. *Caſſ. lign.* ℥ *ii. radic. artemiſ. rubr., genntian., & dictamn. alb. an.* ℥ *iſs. nucleor. amygdal. amar., perſicor., & ceraſor. an.* ℥ *i. myrrh. rubr., borrac. Venet., & ſemin. lavendul. an* ʒ *ſs. marrub., rutæ, & ſabin. an.* ʒ *iii. flor. centaur. min., ſambuc., & cheir. an.* ʒ *ii. lapid. hæmatit., caſtor. ver., opoponac., ſagapen., & aſſ. fœtid. an.* ʒ *iſs. piper. nigr., croc. Orient., & ſuccin, alb. an.* ʒ *i.* Inciſa, & contuſa infunde per aliquot dies *in vin. malvat.* ℔ vi. Poſtea adde *aquar. calamenth., bugloſſ., matricar., artemiſ., puleg, & verben. an.* ℔ *j.* & totum B. M. diſtilla. Hic liquor partum facilem reddit, menſes ſuppreſſos provocat, ac mirè uteri ſuffocationi ſubvenit.

Aliud. ℞. *Radic. ireos Florent., & roſar. rubr. an.* ʒ *iii. ſtyrac. calamit. & benjoin. an.* ʒ *iß. caryophyllor., ſpic. Indic., & gall. moſchat. an.* ℈ *i.* Fiat ſecundum artem peſſus.

Aliud. ℞. *Butyr. Menſis Maii* ℥ *i. ol. ſtann. Anglic., ſuccin., & therebinth. an.* ʒ *iß. gumm. tacamahac., aſſ. fœtid. galban, & ſabin., an.* ʒ *i. caſtor. ver.* ʒ *ſs. ſævi hircin. q. ſ.* Fiat balſamus quo illinatur umbilicus.

Aliud. *Folia urticæ* contuſa, & cataplaſmatis inſtar vulvæ applicata, mira facere dicuntur.

Aliud. ℞. *Folior. agrimon., majoran. & caryophyll. an. part. æq.* Contuſa in mortario infundantur per noctem ſupra cineres calidos *in vino albo*, hocque infuſum ſingulis diebus manè capiatur.

Cap. XI.

De Remediis ſecretis Partum juvantibus, & Retentam ſecundinam expellentibus.

Remedium primum.

℞. *Santal. rubr., macis, rhabarbari, perlar., corall. rubr., & folior. ſenn. pulverat. an. gr.* xxv. *ſacchar. in aquâ ſabinæ diſſoluti* ℥ *v ſs.* fiant tabellæ, de quibus capiat ægra ℥ iij.

Aliud ℞. *Aſſ. fœtid., & croc. an.* ʒ *ſs. myrrh., & theriac. aa.* ʒ *i. ſemin. ruth., caſſ. lign., & borac. an.* ʒ *ii.* Miſce. Doſis ʒ *i. in aquâ ſabinæ.*

Aliud. ℞. *Sabin.* ʒ *ii. cinnamom.* ℈ *i. myrrh., & borrac. an.* ℈ *ſs. croc. gr.* VIII. Fiat pulvis, de quo capiat ægra ʒ *i. in aquâ liliorum alborum.*

Aliud. ℞. *Baccar. laur. ſubtiliter pulverat.* ʒ *iſs. borac.* ʒ *ſs. dictamn. alb.* ℈ *ſs. ſacchar. parùm.* fiat pulvis, de quo capiatur *in aquâ artemiſ.*, vel *ſabin.*, vel *vino albo.*

Aliud. ℞. *Semin. lavendul. pulverat.* ʒ *ſs. ſuccin. alb.* ℈ *ii. borac.* ʒ *ſs. ol. cinnamom. gutt. x.* Fiat pulvis pro iij. doſibus *in vino albo* capiendis.

Aliud. ℞. *Dictamn. Cretic., calamenth. montan., ſabin., cinnamom., & caſtor. an. gr. x. myrrh.* ℈ *ſs. croc. gr. v. ſacchar. albiſſ.* ℥ *ſs.* Fiat pulvis de quo capiatur *in juſculo cicer. rubr.*

Aliud. ℞. *Pulver. diagalang., & diarrhod. Abbat. an.* ʒ *ſs. pulver. diambr., & diamoſch.*

diamoſch. dulc. an. ℈ *i. aquæ meliſſ.*, vel *borrag.* ℥ *iſs. vini albi* ℥ *ii.* Fiat potio manè capienda.

Aliud. ℞. *Ol. amygdal. dulc.*, & *vini albi an.* ℥ *ii. ſyrup. capillor. vener.* ℥ *iſs. confection. alkerm.* ʒß. *cinnamom. gr. xii.* Fiat potio.

Aliud. ℞. *Dictamn. Cretic.*, *ariſtoloch. utriuſque, trochiſcor. de myrrh.*, *croc.*, & *cinnamom. an. gr. xii. confect. alkerm.* ʒß. *aquæ cinnamom.* ℥ß. *aquar. naph.*, & *artemiſ. an.* ℥ *iß.* Fiat potio.

Aliud. ℞. *Hellebor. alb.* ʒß. *piper. long.* ℈ß. *caſtor. gr. v.* Fiat pulvis qui ſuffletur, in nares, ad piſi magnitudinem.

Aliud. ℞. *Malv.*, & *alth. an. m j. ſemin. lini* ℥ *iii. ariſtoloch.* ℔ *j.* fiat *in aquâ*, & *oleo* decoctio pro ſemicupio.

Aliud. ℞. *mucilag. ſemin. fœn. græc.*, & *lilior. in vino albo extract. an.* ℥ *i. ariſtoloch. rotund.*, & *long.*, & *clemat. an.* ʒ *j. ſtyrac. rubr.*, & *liquid.*, *myrrh. an.* ℥ß. *ceræ* ℥ *ii. ol. amygdal. dulc.*, & *lilior. an.* ℥ *iv.* Fiat unguentum quo collum uteri, & lumbi poſt ſemicupium inungantur.

Aliud. ℞. *Summitat. vitis*, *folior. myrth.*, & *abſynth. an. m i. myrtillor.*, *cortic. granator.*, & *calyc. gland. an.* ʒß. *roſar. rubr. p. ij.* fiat decoctio *in aquâ* & *vino* pro ſemicupio. Poſtea lumborum & epigaſtrii regio ſequenti illinatur linimento.

℞. *Ol. nymph.*, & *cydonior. an.* ℥ *ii. ol. roſac.* ʒ *ii.* fiat litus ad uſum dictum.

Aliud. ℞. *Nucleor. dactylor.*, & *cortic. aurantior. an.* ʒ *ii.* fiat pulvis ſubtiliſſimus, de quo ʒj capiat ægra in hauſtulo *vini albi*, vel *rubelli.*

Aliud. ℞. *Cortic. caſſ.*, *dictamn. alb.*, *nucleor. dactylor.*, & *cinnamom. acut. an.* ʒ *i.* fiat pulvis ſubtiliſſimus. Dofis ʒj. in juſculo vel vino albo.

Aliud. *Hepar. anguillæ cum felle* in clibano poſt panis extractionem exſiccetur: poſtea in pulverem redigatur, & illius ʒ *j. in vini albi hauſtulo* exhibeatur.

Aliud. ℞. *Folior. ſabin. ſiccor.*, *radic. ariſtoloch. rotund.*, *trochiſc. de myrrh.*, & *caſtor. an.* ʒ *i. cinnamom.* ʒ *ſs. croc.* ℈. fiat pulvis de quo capiat ægra ʒ j. *in aquâ ſalviæ.*

Aliud. ℞. *Folior. artemiſ.*, & *ſabin. an. m j.* Coque *in aquâ* ad remanentiam ℥ iv. In colaturâ diſſolve *baccar. laur. pulverat.* ʒ *ſs. borac.* ℈ *i.* Capiat ægra.

Aliud. *Eſſentia roriſmarini ad gutt. vii. vel viii. in vino albo* exhibeatur; ac poſtea ſtomachi, & umbilici regio eadem fricetur eſſentiâ.

Aliud. *Hyſſopus* in mortario contundatur, & ſuccus expreſſus *in aquâ calidâ* exhibeatur.

Aliud. ℞. *Ariſtoloch. rotund.*, *piper.*, & *myrrh. ar. part. æq.* fiat pulvis ut alkool. Dofis ʒi. *in decocto lupinorum.*

Aliud. ℞. *Succin.* ℥ *iii. medull.*, & *ſucc. colocynthid. virid.*, *ol. de caſtor.*, & *ruthac. an.* ℥ *i. myrrh.* ʒ *vi.* Bulliant ad unguenti conſiſtentiam, quo perinæi regio inungatur.

Aliud. *Hormini q. ſ.* in mortario contundatur, ſuccus exprimatur, & illius ℥ *iii. in vino albo* capiatur. Fæces verò cataplaſmatis inſtar umbilico admoveantur.

Aliud. *Cerevis.* ℔ j. coque, poſtea adde *lact. muliebr. q. ſ.* & colatam hanc mixturam exhibe.

Aliud. ℞. *Caſtor.*, & *ſuccin. an.* ʒ *i.* fiat pulvis *in vini rubelli cochl. viii.* capiendus.

Aliud. ℞. *Nucleor. dactylor.*, *ambr.*, *croc.* & *ſemin. cumin. an. q.* v, fiat pulvis ſubtiliſſimus de quo capiatur ʒiſs. in vehiculo idoneo.

Aliud. ℞. *Dictamn. Cretic.*, *ſabbinæ*, & *borac. an.* ʒ *i. myrrh.*, *radic. aſar.*, *cinnamom.*, & *croci an.* ʒ *ſs.* fiat pulvis, de quo capiatur ʒj. in vehiculo idoneo.

Aliud. ℞. *Ariſtoloch. rotund., colocynthid., & agaric. an.* ʒi. *gumm. ammoniac. in vino diſſolut., & fell. taur. an.* ʒii. *ol. ſambucin. q. ſ.* fiat ſecundum artem unguentum.

Aliud. ℞. *Radic. ariſtoloch. rotund., ireos, & hellebor. nigr., colocynthid., & myrrh. an.* ʒi. *galban., & opoponac. an.* ʒſs. Cum *felle tauri* fiat peſſarium.

Aliud. ℞. *Gumm. ammoniac., opoponac., caſtor., ſagapen., hellebor. nigr., ſtaphiſagr., ariſtoloch. rot., pulp., colocynthid., & ſcammon. an.* ℈ *i. euphorb.* ʒi. Cum *ſalibus rutæ, cyclaminis, conſolid. ſylveſtr., & felle tauri*, fiat peſſarium.

Aliud. ℞. *Corn. ped. aſinin., & ſtercor. ejuſd., rubiæ, & ſtercor. columbin. an. q. ſ.* Cum *felle bovis* fiant trochiſci pro ſuffitu partium genitalium.

Aliud. ℞. *Aſſ. fœtid.* ʒß. *myrrh.* ʒij. *folior. ruth.* ʒ *iii.* Fiat pulvis ſubtilis, de quo ʒi. *in vino albo*, vel *aquâ ſabinæ* capiatur.

Aliud. ℞. *Folior. menth. aquatic., abrotan., marrub., & artemiſ. an. m i. trifol. alb. m* ß. *rubiæ tinctor.* ℥ *ii. camomill. p. iii. fœn. græc.* ʒ *iii.* Bulliant *in q. ſ. aquæ* pro ſemicupio. Poſtea capiat ægra *pulver. è nucleis dactylor.* ʒ *j croci* ℈ *i.*

Aliud. ℞. *Tunic. interior. gallin. exſiccat., & in pulverem redact.* ʒi. Capiat ægra bis in die, cum *vino albo.*

Aliud. *Folia lauri* in mortario contundantur, & cataplaſmatis inſtar umbilico calidè admoveantur.

Aliud. ℞. *Aceti roſac.* ℔ VIII. *vel* X. *folior. laur., & baccar. ejuſd. an. m iii. placentam roſaceam ex aquâ diſtillata relictam, in fruſta diſſectam num. i.* Bulliant in lebete, & eo decocto laventur diu coxæ, & tibiæ calidè ab inguinibus ad pedes uſque. Huic decocto commodè addi poterit *myrrh., & ariſtoloch. utriuſque an.* ℥ *j.*

Aliud. ℞. *Folior. malv. cum radic. mij. radic. ariſtoloch. utriuſque* ʒ VI. *ſemin. lini, & fœn. græc. an.* ℥ß. *flor. violar. m i. flor. chamæmel., & centaur. min. an. m* ß. Fiat decoctio in quâ diſſolve *unguent. ægyptiac., vel baſilic. parùm.* Fiant in uterum injectiones quibus ſecundina ad ſuppurationem promovebitur, hacque ratione propelletur.

Aliud. *Priores cepæ pelliculæ* auferantur, & ſuccus mordendo ſugatur, poſtea hauſtulum vini calidè ſuperhauriatur.

Aliud. ℞. *Borac. Venet.* ℥ß. *caſſ. lign., & croc. Orient. an.* ʒ *i. raſur. lign. ſabin., & corall. alb. præp. an.* ʒ*ſs. oſſ. de Cord. Cerv., viſc. querc., & flor. cheir. an.* ℈ *i.* fiat pulvis ſubtiliſſimus. Doſis ℈j. ad ʒj. *in aquâ cinnamomi*, vel *artemiſiæ*, vel *vino Hiſpanico.*

Aliud. ℞. *Baccar. laur. exſiccat.* ℥ *i., flor. cent. min.* ʒ *iii. rub. tinctor. myrrh. rub., & croc. Orient. an.* ʒi. *ariſtoloch. rotund. galang. min., & cardamom. an.* ℈ *ii. ſal. cinnamom., & ſabin. an.* ʒiß. fiat pulvis ſubtiliſſimus, de quo capiatur ʒſs. vel ʒj. *in decocto ſabinæ, & croci*, vel *in vino albo*, aut *malvatico* calidè bis in die.

Aliud. ℞. *Cinnamom.* ℥ *i ſ. radic. apii, aſparag., fœnicul., & artemiſ. an.* ℥*ſs. borag. Venet., baccar. laur., & juniper. an.* ʒ *iii. centaur. min., & ſabin. an.* ʒ*ii. capill. Vener., calamenth., puleg., & ſerpill. an.* ʒ *iſs., flor. chamæmel., & bugloſſ., croc. Orient., & macis an.* ʒi. Omnia, exceptis cinnamomo, croco, & mac. coque *in vini optim. ſ. q.* ad tertiæ partis conſumptionem; tum crocum, mac., & cinnamom. adde, ebullitionemque per aliquod tempus continua. In colaturâ dein diſſolve *ſyrup. capill. Vener., & de artemiſ. an. q. ſ.* Doſis ℥ IV.

Aliud

Aliud. Infuſum *corticum lauri in vino albo* factum, manè jejuno ventriculo exhibeatur.

Aliud. ℞. *Artemiſ. m i. rutæ p. i. ſabin.* ʒ *i.* Fiat decoctum *in vino Rhenano.* In colaturæ ℥ iij. diſſolve *pulv. oſſ. dactylor., & borac. an.* ʒ*i. vin. Hiſpanic.* ℥ß fiat hauſtus.

Aliud. ℞. *Aq. lilior. alb* ℥vi. *ſacchar.* ℥ß. *croci pulverat.* ℈ *i. ſabinæ* ʒ ß. Miſce, fiat hauſtus.

Aliud. *Oleum ſemin. napi vetuſtate albidum cum aquâ pulegii regalis* ſumptum partum facilem reddit.

Aliud. ℞. *Succ. artemiſ.* ℔ *ii. ſuccor. nepeth., meliſſ., menth., chamomill. an.* ℔ *i. rutæ* ℥ x. *Corn. Cerv. tenellor.* ℔ iv. *vini albi generoſi ſeu malvatic.* ℔ *iii. cinnamom.* ℥ iv. *myrrhæ* ℥ *i ß. folior. ſabin. virid.*, vel *in umbra ſiccat.* ℥*ii.* Digere ſimul vaſe probè, clauſo per biduum, in fimo equino diſtilla, & ad uſum ſerva

Aliud. *Aq. cinnamom.* ℥ *ſs. pulver. ſequent. compoſ.* ʒ *i. cryſtall. miner.* ʒ ß. fiat potio. Pulvis ita fit.

℞. *Oſſ. dactylor.* ʒ *iii. ſuccin. flav.* ʒ *ii. dictamn. Cretic.* ℥ *ß. lapid. prunell.* ʒ iiß. *borac.* ʒ *i ſs.* fiat pulvis.

Aliud. ℞. *Aq. ſtillatit. brion., & artemiſ. an.* ℥ *iii. ſabin. ſubtiliſſ. trit.* ʒ*i.* fiat decoctio, in colaturâ diſſolve *pulver. oſſ. dactylor., borrac. miner. an.* ʒi. *vini generoſ.* ℥ *ii.* fiat potio.

Aliud. ℞. *Radic. alth* ℥ *i. bryon., & ariſtoloch. rot. an.* ℥ *ſs. folior. malv., artemiſ., meliſſ., matricar., puleg., origan., flor. trifol. bituminoſ. an. p. ii. ſemin. lin.* ℥ *ſs. ſemin. aniſ., & fœnicul. an.* ʒ*i.* fiat decoctio. In colaturæ ℔ i. diſſolve *catholic. Nicol.* ℥ *i. diaphœnic., & elect. de bacc. laur. an.* ℥*iij.* Fiat clyſter quamprimùm injiciendus.

Aliud. *Uterus capræ, ejuſdemque ſecundinæ exſiccata cum trochiſcis de myrrha, & de aquis hyſſopi, ac meliſſæ,* præſtantiſſimum eſt ad partem difficilem remedium.

Aliud. *Ol. ſabinæ diſtillatum* ad aliquot guttulas exhibitum *in aqua cinnamomi* ad fœtus, & ſecundinæ excluſionem facit.

Aliud. ℞. *Aſſ. fœtid., ammoniac., rubiæ tinctor. an.* ʒ *i.* Cum *ſ. q. ſucci rutæ* fiant pilulæ numer. xii. Doſis pilulæ iij. vel iv. cum *decocto cicerum*, aut *ſabinæ.*

Aliud. ℞. *Pom. colocynthid. numer. i. vel ii.* Bulliant *in* ℔ vi. *aquæ*, adde *myrrh.* ℥ *ß. ſucc. rutæ* ℥ *iii. farinæ fœnugræc. q. ſ.* Fiat cum *ol. lilior. albor., & pauco croco* cataplaſma, pudendis, & imo ventri applicandum.

Cap. X.

De Remediis ſecretis Lochiorum ſuppreſſioni medentibus.

Remedium primum.

℞. *Radic. lilior., & alth. an.* ℥ *i. ariſtoloch. utriuſque an.* ʒ *iii. folior. malv., alth., parietar., mercurial., an. m i. ſemin. lin., & fœn. græc. an.* ℥ *ſs. flor. chamæmel., & ſambuc. an. p. ij.* Coquantur ad ℔ j. In colaturâ diſſolve *ol. anethin., & lilior. an.* ℥ *i. hier. ſimpl.* ℥ *ſs. unguent. de arthanita* ℥ *i.* Fiat clyſter.

Aliud. ℞. *Radic. alth., lilior., brion., angelic., & ariſtol. utriuſque an.* ℥ *j. folior. mercurial., artemiſ., puleg., ſabin., calamenth. an. m j. ſemin. lini, & fœn. græc. an.* ℥ *i. flor. chamomill., melilot., ſambuc., tanacet. an. p. j.* Contundantur & incidantur ut artis eſt, & imponantur duobus ſacculis, qui decoquantur

tur

tur *in aquâ fontis*, & applicentur calidè viciſſim.

Aliud. ℞. *Radic. quinque aperient. an.* ℨ*i. folior. betonic., endiv., & capillor. Vener. an. m i. ſchœnanth. p.* j. *ſemin. aniſ., & fœnicul. an.* ℈ *i. cicer. rubr. cochl. i.* Coquantur. ad ℔ i ſs. colaturæ adde *aquæ cinnamom.* ℨ *iij. ſyrup. de quinque, radicib.* ℥*iii.* Dentur ℥iv. bis in die.

Aliud. ℞. *Hord. mund. m i. liquirit. raſ.* ℥*ß. ſchœnanth.* ℨ *i* ß. Coquantur ad ℔ j. & colentur pro iij. doſibus.

Aliud. *Scapula vervecina porris* tranſfigatur, & ſemicoquatur, ejuſque ſuccus exprimatur, qui cum *pauco cinnamom., croc., nuciſt.* excoquatur, puerperæque exhibeatur.

Aliud. ℞. *Antimon. diaphoret.* ℈ *i. radic. zedoar.* ℈ß. *myrrh. elect. gr.* VIII. *cinnamom. gr.* XV. *croc. gr.* V. Fiat pulvis pro duabus doſibus *in decocto chamomillæ* exhibendis.

Aliud. ℞. *Aq. artemiſ., & puleg. an.* ℥ *ii. cinnamom.* ℥ß. *pulv. myrrh. elect.* ℈*j. ſuccin. alb. præp., & caſtor. an.* ℈*ſs.* Fiat hauſtus pro doſi.

Aliud. ℞. *Puleg., & flor. chamomill. an. m. i. cortic. aurantior.* ℨ *i.* Fiat *inſ. q. aquæ* decoctio, & colaturæ adde *radic. zedoar.* ℨ *i.* Capiat ægra pro hauſtu.

Cap. XI.

De Remediis ſecretis Fluxum Lochiorum Nimium ſiſtentibus.

Remedium primum.

℞. *Albumin. ovor. numero* IV. *bol. armen. pulverat.* ℥ *i* ß. Fiat cataplaſma ſtupis excipiendum, & lumbis frigidè applicandum.

Aliud. ℞. *Aquar. plantag., naph., & roſar. an.* ℥*i. ſyrup. corall., vel de roſ. ſicc.* ℨVI. *ſal. prunell.* ℨ *i. ſang. dracon.* ℈ *ſs.* Fiat potio.

Aliud. ℞. *Lapid. hæmatit.* ℈ *iv. pulver. bol. armen., corall. rubr., margarit. præp., an.* ℨ *j. ſemin. plantag., coriandr. præp. & granor. ſumach. an.* ℈ *ij.* Miſce; fiat pulvis tenuiſſimus, de quo capiat ℨ *j.* cum *decocto centinodiæ, & ſyrupo cydoniorum.*

Aliud. ℞. *Conſerv. roſar., & radic. ſymphyt. an.* ℥ *j. bol. armen., trochiſcor. de karabe, & corallor. an.* ℨ*i. Cum ſyrupo corallor.*, vel *de roſ. ſiccis* fiat opiata de qua capiat ad magnitudinem caſtaneæ, ſuperbibendo parum aquæ potus ordinarii.

Aliud. ℞. *Summitat. lentiſc. rubr., plantag., cupreſſ., olivæ, & polygon. an m j roſar. rubr. p. ij. granor. myrti* ℥ *i ſs. nucum cupreſſ. num.* VI. *cortic. granat. p. ij.* Coquantur *in aquâ chalybeatâ & vino rubro adſtringente*, & colaturâ foveantur partes muliebres valdè tepidè, & ferè ſubfrigidè.

Aliud. ℞. *Unguent. Comitiſſ.* ℥ *ij. ſucc. plantag.* ℥ *i.* agitentur ſimul, & fiat linimentum, applicandum poſt fotum.

Aliud. ℞. *Fuligin. camin. puriſſ.* ℥ VIII. ſubigatur cum *aceto fortiſſimo*, & fiat cataplaſma renibus applicandum.

Aliud. ℞. *Aq. plantag., & portulac. an.* ℥*i. cinnamom.* ℥*ſs. acet. diſtillat.* ℨ*iii. corall. rubr., terr. ſigillat. lapid. hæmatit. an.* ℈*j. laudan. opiat. gr. ii. ſyrup. cydonior.* ℥*i.* Miſce, capiat ægra per cochlearia.

Aliud. ℞. *Alumin. crud. pulverat.* ℨ*i.* Cum *ſ. q. conſerv. roſar. antiq.* fiat bolus capiendus.

Aliud. ℞. *Rad. biſtort.* ℨ*iſs. tormentill.* ℨ VI. *ſummit. majoran., & puleg., comar. hyperic. an. m i.* Coquantur, *in ſ. q. aquæ* colaturæ ℥ VIII. adde *aq. cin-*

aq. cinnamom. ℥ß. *ſyrup. corall.* ℥j. Fiat potio.

CAPUT XII.

De Remediis Secretis Tormina poſt Partum curantibus.

Remedium Primum.

Majorana in mortario contuſa B. M. per alembicum diſtilletur, & aquæ diſtillatæ ℥iv. ſtatim à partu propinentur calidè.

Aliud. ℞. *Syrup. capill. Vener.*, & *aquæ flor. aurantior. ana* ℥ij. Fiat hauſtus.

Aliud. ℞. *Radic. ariſtoloch. rot., ireos,* & *pæon. ana* ℥ß. *folior. ſiccor. artemiſ., matricar., origan., calamenth., puleg., dictamn. Cretic., abſynth., ſabin., rutæ, betonic.,* & *ſalviæ an. mj. flor. anthos, ſtæchad., lavendul., chamæmel., aneth.,* & *hyperic. ana* mß. *baccar. laur.,* & *juniper. ana* ℥ß. *ſemin. rutæ, pæon., cumin., dauc.,* & *agn. caſt. ana* ʒiij. *caryophyll., nuc. moſchat., cinnamom.,* & *zingiber. ana* ʒij. *ſtyrac.,* & *myrrh. ana* ℥j. Omnia contuſa, & inciſa miſceantur, & macerentur *in olei veteris* ℔vj. addendo *vini albi parùm.* Et ponantur in vaſe fictili benè clauſo, ſpatio unius hebdomadæ, & fiat ebullitio ſupra cineres calidos, ſpatio quatuor aut quinque horarum, & poſtea exprimatur oleum, & recondatur ad abdomen ægræ inungendum.

Nota. Si non habeatur paratum, urgente neceſſitate, bulliant ſimplicia dicta in æquis partibus olei, & vini albi, ad vini conſumptionem, ac poſtea exprimatur oleum ad uſum.

Aliud. ℞. *Cepas in aquâ benè coctas n. iij. vel iv.* In mortario contundantur, addendo *ſemin. lini,* & *cumin. contuſor. ana* mj. *flor. chamæmel. tantundem, farinæ hordei q. ſ.* ut fiat cataplaſma. Et ſi opus ſit, adde parùm aquæ, in qua cepæ decoctæ fuerint. Extendatur ſupra linteum, & umbilico calidè applicetur.

Aliud. ℞. *Semin. dauc. pulverat.* ʒj. *vin. alb.* ℥iij. Miſce, detur calidè bis in die.

Aliud. ℞. *Nuc. moſchat., anis.,* & *cinnamom. ana* ℈j. Miſce, fiat pulvis ſumendus cum *vino albo.*

Aliud. ℞. *Pulver. diamargarit. calid.* ʒij. *anis.* ʒj. *nuc. moſchat.* ℈iv. *nucleor. dactylor.* ʒß. *cinnamom.* ℈ij. *croc.* ℈ß. *ſacchar. ad pondus omnium.* Fiat pulvis tenuiſſimus cujus dentur ʒij. cum *vino albo*, bis aut ter in die, ſi urgeant dolores.

Aliud. ℞. *Radic. conſolid. maj. exſiccat.* ʒj. *nucleor. perſicor., nuc. moſchat. ana* ℈ij. *ſuccin.* ʒß. *ambr. gryſ.* ℈ß. Fiat pulvis, de quo capiat ʒj. cum *vino albo*; & ſi febris adfuerit cum juſculo. Pro potu ordinario utatur ægra *decocto artemiſiæ*, & *cinnamomi.*

Aliud. ℞. *Syrup. violac., borragin. ana* ℥j. *mucilag. ſemin. cydonior. aquâ violar. extract.* ℥ß. *aq. borrag., ſcorzoner. ana* ℥iij. Fiat julepus pro ij. doſibus.

Aliud. ℞. *Ol. amygdal. dulc.* ℥iij. *ſyrup. violar.* ℥j. *aq. borragin.* ℥ß. Miſce, pro uno hauſtu.

Aliud. *Sacchar.* ℥ß. cum *duobus ovis recentibus ſorbilibus* hauriatur.

Aliud. ℞. *Vin. alb. generoſ., aq. fontan. part. æq. vitell. ovor. num. ij. ſacchar. albiſſ.* ℥ij. *cinnamom. ſubtiliter triti* ʒj. *croci* ℈j. Miſce, exhibeantur calidè.

Aliud. ℞. *Calam. aromat.* ʒiß. *zedoar.*

℥ß. *macis* ℈viij. *cinnamom.* ℈iv. Fiat pulvis. Doſis ʒj. cum juſculo.

Aliud. ℞. *Radic. dictamn.* ʒj. *ſemin. ſeſel., folior. rutæ ana* ʒſs. *calam. aromat., croc., caſtor. an.* ℈j. Fiat pulvis.

Aliud. ℞. *Ariſtoloch. utriuſque ana* ℥vj. *radic. bryon., gentian., ireos Florent. an.* ℥ij. *folior. nepeth., menth., meliſſ., calamenth., origan., majoran., ſalv., ana* mij. *folior. rutæ, abſinth., tanacet., ana* miij. *chamomill. totius p.* iiij. *flor. ebul., ſambuc., centaur. min. an. p.* iij. *ſemin. anis., fænicul. ana.* ℥iſs. *ſemin. fæn. græc.* ℥iij. Fiat decoctio *in vino albo* pro fotu.

Aliud. ℞. *Axung. caſtor.* ʒij. *ol ſtillat. ſpicæ, ſuccin., cumin., angelic. ana* ℈ſs. Fiat linimentum quo inungatur umbilicus & regio hypogaſtrica.

Aliud. ℞. *Baccar. laur. pulveriſat.* ℥iſs. *radic. alth.* ℥j. *calam. aromat.* ʒij. Coquantur ad ſpiſſitudinem pulticulæ *in aquâ fontana*, adde pingued. ℥iſs. Bulliant denuò ad conſiſtentiam cataplaſmatis ſpiſſioris, quod inductum linteo, applicetur regioni pubis, ac ubi refrixerit ſubinde repetatur.

Aliud. ℞. *Aq. puleg., chamomill., an.* ʒj. *aq. carminat.* ℥ſs. *tinctur. caſtor.* ʒj. *laud. opiat. gr.* ij. *ſyrup. artemis.* ʒvj. Fiat portiuncula.

Aliud. *Spermaceti* à ʒj. *ad* ʒiſs. *in aquâ card. bened.* exhibitum dolores à ſanguine congrumato oriundos ſedat.

CAPUT XIII.

De Remediis ſecretis Lactis in Mammis coagulationem curantibus.

Remedium primum.

℞. *Unguent. Popul. alb., & virid. ana part. æq.* Liquefac ſupra cineres calidos, & mammas ſæpè inunge, chartamque bibulam quadruplicatam deſuper applica.

Aliud. ℞. *Argill., fabar. excorticat., albumin. ovor., gallar. in aceto coctar., & ol. roſac. ana q. ſ.* Fiat cataplaſma mammis frigidè applicandum.

Aliud. ℞. *Fell. bov.* ʒij. *ſtirac. calamit.* ʒiij. *mell.* ℥ſs. *camomill.* ℥j. *myrrh., & thur. utriuſque ana* ℥iiſs. Fiat ſecundum artem emplaſtrum mammis applicandum.

Aliud. ℞. *Alth., ſemin. fænicul., flor. camomill., & radic. raphanan. mſs.* Contunde cum *aq. fontis* ℥vj., *& vin. alb.* ℥iij. deinde adde *farin. fabar. q. ſ. oxymel. parùm.* Fiat cataplaſma.

Aliud. ℞. *Flor. chamomill., fænicul., aneth., ſemin. lin., & fæn. græc. ana q. ſ.* Fiat decoctio, cui adde *ol. chamomill., aneth., & lilior. ana q. ſ.* Fiat *fotus.*

Aliud. *Coagulum leporinum, lentes in muriâ coctæ, & fel bovis* mammis admoveantur.

Aliud ℞. *Farin., & ſtercor. caprill. ana part. æq.* Terantur in mortario cum *ſ. q. aceti*, & fiat cataplaſma applicandum.

Aliud. ℞. *Folior. virid., vinc. pervinc., cherefol., apii, cicutæ an.* mij. contundantur in mortario addendo *acet. roſac., & ol. roſac. ana part. æq.* fiatque cataplaſma.

Aliud. *Pannus coccineus urinæ puerperæ calidæ, cum butyro recenti mixtæ intinctus* calidè admoveatur mammis, eæque optimè rectæ ſervantur.

Aliud. ℞. *Ol. menth., chamomill., aneth., rutac. ana* ℥j. Fiat linimentum.

Aliud. ℞. *Folior. malv., & caulium coct., & per ſetaceum traject. ana* mj. *farin. lentium* ℥j. *ſem. lin., fæn. græc., fabar. ana* ℥ſs. *pingued. gallin., ol. lilior. alb. ana q. ſ.* Fiat cataplaſma.

Aliud.

Aliud. ℞. *Folior. apii, aneth., caulium ana* mj. Coque ad mollitiem, & contunde. Poſtea adde *pulv. myrrh., ireos, ana* ℥ij. *croc.* ʒj. *ſemin. cumin.* ʒiij. *ol. rutæ* ℥j. *aceti* ℥iß. Fiat cataplaſma.

CAPUT XIV.

De Remediis Secretis Inflammationi, Ulceribus, & Cancris Mammarum medentibus.

Remedium Primum.

℞. *Ceræ, & ſpermat. cet. ana part. æq. ſpirit. vin. gutt. aliquot.* Cera liquefiat; deinde addatur ſperma ceti, cum ſpiritu vini continuò agitando, fiatque unguentum mammis applicandum.

Aliud. ℞. *Pomum Borsdorffianum à ſeminibus mundatum n. j.* excavetur, & *axungiâ ſuillâ* repleatur: poſtea coquatur, excorticetur, & contundatur in mortario, calidéque mammis admoveatur.

Aliud *Pulvis millepedum* ſupra laterem calidum exſiccator. per aliquot dies aſſumptus mammarum inflammationem tollit, ulceraque probè conſolidat, dummodo cataplaſma emolliens ſemel tantùm mammis fuerit applicatum.

Aliud. ℞. *Farin. fabar., fœn. græc., & ſemin. lin., ana* ℥ß. *flor. camomill., & melilot. an.* ʒiiß. *mic. panis tritic.* ʒß. *myrrh.* ℈ij. Omnia *in hydromel.* ad pulticulæ conſiſtentiam coque, deinde adde *vitell. ovor. n. iij. croc.* ʒj. Fiat cataplaſma mammis applicandum.

Aliud. ℞. *Malv., alth., fol. keir., & chamomill. ana* miß. *radic. alth,* ℥j. Bulliant in aquâ ad cataplaſmatis conſiſtentiam.

Aliud. Mammæ ulceribus affectæ *oleo nucleorum juglandum recent. ſine igne expreſſo* inungantur, *ſaccharoque pulverato* adſpergantur.

Aliud. ℞. *Vitell. ovor. recent. liquefact. n. ij. ol. roſac., tutiæ in aquâ roſar. præp., & ceræ novâ an. parùm* Fiat ceratum mammis poſt fotum ſequentem applicandum.

℞. *Folior. roſar., plantag., & olivæ an. part. æq.* Bulliant *in vino albo* ad uſum dictum.

Aliud. ℞. *Vini* ℔j. *vitell. ovor. n.* XII. *mell. optim.* ℔j. Omnia ſimul per horæ quadrantem fortiter agitentur, poſtea ad cydoniati conſiſtentiam coquantur, & mammis applicentur.

Aliud. ℞. *Olei oliv.* ℔j. *lithargyr. aur.* ℔ß. *thur.* ℥vj. Coque per IV. horas; poſtea adde *linament. ad magnitudinem ovi*: per bihorium adhuc bulliant, & fiat unguentum ad uſum.

Aliud. ℞. *Ceruſſ. ſubtiliter pulverat.* ʒj. *ceræ novæ* ℥ß. *ol. amygd. dulc. q. ſ.* Cum *ſævo ſuillo*, vel *hircino* fiat ex arte ceratum.

Aliud. ℞. *Diachyl. ſimpl.* ℔ß. *axung. ſuill., ceræ albæ, & minii an.* ℥iv. Axungia liquefiat, poſtea diachylum, & cera addantur continuò agitando; tùm vas ab igne removeatur, & quando ferè refriguerit minium paulatim addatur continuò agitando, formenturque magdaleones ad uſum.

Aliud. *Pingued. bovin., & vervecin. circa renes repert. an.* ℔iß. minutim concide, poſtea liquefac, & cola: ſupra ignem iterum liquefac, & adde *ceræ novæ in taleolas ſect., & picis nigr. an.* ℔j. *picis Burgund.* ℔ß. Continuò agitando coquantur ad emplaſtri conſiſtentiam.

Aliud. *Micæ panis pulveratæ* ℥iij. cum *cereviſiæ*, vel *vini albi cyatho j.* ad pultis conſiſtentiam coque: tum vas ab igne remove, & adde *unguent. nutrit.* ℥ij. Poſtea ſupra ignem probè miſce, ſuper ſtupas extende, & bis in die applica.

Aliud. Mammæ *oleo roſaceo* inungantur, ac poſtea *chærefol. mundat., & ſupra*

ignem extinctum cataplaſmatis inſtar deſuper admoveatur: hocque remedium bis vel ter in die per plures dies iteretur.

Aliud. ℞. *Folior. acetos. mj. radic. lilior. albor.* ℥ij. *butyr.* ℥vj. *omphac. cochl. ij.* Coque ad putrilaginem: tum ab igne remove, adde *ferment.* ℥j. Fiat cataplaſma mammis *oleo roſaceo* prius illitis, tepidè applicandum.

Aliud. ℞. *Semin. lin.* ℥ij. *lilior. albor.* ℥iij. Coque *in quartar. j. axung. ſuill. veter.*, poſtea adde *ol. lilior.* ℥ß. *farin. hord. q. ſ.* Fiat cataplaſma applicandum, ut ſupra.

Aliud. *Mica paniſſ. albiſſ. in lacte* coquatur, & addito pauco *ol. lilior.*, cataplaſmatis inſtar applicetur.

Aliud. ℞. *Cortic. median. ſambuc. q. v.* Contunde, & cum *butyro recenti* ad unguenti conſiſtentiam coque.

Aliud. ℞. *Ol. oliv.* ℥iij. *butyr. recent.* ℥viij. *ceræ novæ ad magnitudinem nucis, croci integr. p. j.* Bulliant per aliquod tempus: poſtea lintea in mixturâ hac intincta mammis admoveantur.

Aliud. ℞. *Folior. malv.*, & *violar. ana mj. ficuum par. iij.* Coquantur ad mollitiem, & contundantur. Addantur *pulv. rad. alth.* ℥ij. *farin. ſem. lin.*, & *fœn. græc. ana* ℥j. *ferment.* ℥ß. *croc.* ʒj. Fiat cataplaſma.

Aliud. ℞, *Fuliginis camini ſplendidi non arenoſi, aut nimis fœdati* ʒiij. Redigantur omnia in ſubtiliſſimum pulverem ſuper lapidem marmoreum, & ſerventur in vaſe vitreo bene clauſo. Hic pulvis *ſputo ægri* excipiatur, & cancro exulcerato admoveatur.

Aliud. ℞. *Herb. Robert.*, *verbaſc.*, *ſcabios.*, *caprifol.*, *aneth.*, *ana part. æq.* Omnia in cinerem comburantur, ejuſque ʒiij. cum *aq. ſolan.* ℥vj. in mortario plumbeo miſceantur, & mixturæ aliquid ulceri infundatur.

Aliud. ℞. *Thuris*, *ſarcocoll.*, *maſtich.*, *myrrh.*, *aloës*, *mumiæ*, *ariſtoloch. rotund. ana* ʒij. *mercur. præcipitat.* ʒiß. Fiat pulvis ſubtiliſſimus, qui inſpergatur.

Aliud. ℞. *Lithargyr. aur.* ℥iij. *mumiæ* ℥iß. ſubtiliter pulveriſentur, & cum *oleo roſaceo*, & *aceto roſaceo* fiat in mortario unguentum.

Aliud. ℞. *Radic. ſcrophular.*, *herb. Robert. ana mj. arnogloſſ.*, *ſolan.*, *bugloſſ.*, *borrag.*, *portulac.*, *euphraſ.*, *betonic. ana mß. ranar. aquatil.*, *albumin. ovor. conquaſſat. n. ij. ſemin. cydon.*, *fœn. græc. contus. aliquantum ana* ℥j. *aq. roſar.*, & *euphraſ. ana* ℔j. Diſtilla in alembico plumbeo, & aquâ abluatur cancer.

Aliud. ℞. *Succ. ſolan.*, *ſemperviv.*, *acetos.*, *ſcabios.*, *caprifol.*, *tapſ. barbat.*, *ſcrophular.*, *filipendul.*, *plantag.*, *linar.*, *agrimon. ana* ℔ß. *agreſtæ* ℔j. *carn. cancr. fluviat.* ℔ß. *albumin. ovor. n. vj. alumin.* ℥iij. *camphor.* ʒj. Diſtilla in alembico plumbeo, & aquâ cancros ablue.

Aliud. ℞. *Ol. roſac.* ℥iij. *ſucc. ſolan.* ℥ij. *ſucc. urtic.* ℥j. *ſacchar. ſaturn.* ℥ß. Agitentur in mortario plumbeo piſtillo ligneo, donec nigreſcant.

Aliud. ℞. *Ol. roſac. omphacini* ℔ß. *ſevi hircin.*, *vitulin.*, *unguent. roſat.*, *populeon. ana* ℥iiß. *ſucc. ſolan.*, *plantag.*, *acetos. an.* ℥iß. *vin. granator.* ℥iij. Bulliant omnia lento igne, uſque ad conſumptionem ſuccorum, & vini: poſtea colentur, & addantur *lythargyr.* ℥v. *ceruſſ.* ℥iiß. *plumb. uſt.*, & *antimon. ana* ʒx. *tuthiæ* ℥iß. *camphor.* ʒiß. *ceræ albæ q. ſ.* Fiat unguentum molle, videlicet liquefactâ cerâ cum oleis, & in colaturâ ponentur reliqua mineralia, ducendo corpus ipſum unguenti per duas horas cum piſtillo, in mortario plumbeo.

CA-

CAPUT XV.

De Remediis Secretis Lactis defectum corrigentibus.

Remedium Primum.

℞. *Fœnicul. m*ß. *ſemin. urtic.* ʒß. Coque *in* ℔j. *vini albi*, & colaturam capiat ægra pro potu ordinario.

Aliud. ℞. *Braſſic. q. ſ.* Fiat cum carne juſculum; cui addatur *ſemin. fœnicul. pulverat.* ʒj. & capiatur manè.

Aliud. *Lac vaccinum*, vel *alius animalis* ſæpè hauſtum lactis proventum promovet.

Aliud. ℞. *Folior. fœnicul.*, *laur.*, & *naſturt. ana part. æq.* Fiat *in vino albo* decoctio, quâ mammæ foveantur.

Aliud. *Folia hyperici* in mortario contundantur, ſuccus exprimatur, & capiatur.

Aliud. *Decoctum raphani in vino cum furfure factum*, & pro potu ordinario uſurpatum, lactis copiam auget.

Aliud. Fiat cum *ſ. q. anethi* juſculum, quod à nutrice ſæpè capiatur.

Aliud. *Semina agni caſti, & nigellæ in melle, & vino cocta* lactis uberiorem promovent copiam.

Aliud. *Cicera rubra in aquâ communi benè cocta* comedantur, & mammæ decocto cicerum dictorum foveantur.

Aliud. ℞. *Lumbricor. terreſtr.* ʒj. Coque *in ſ. q. hydromel.*, & totum manè nutrici exhibe.

Aliud. *Decoctum ſeſam. in vino albo factum* præſentaneum eſt pro lactis copiâ augendâ remedium.

Aliud. ℞. *Mamm. vaccæ junioris in vino coct., ac in cliban. exſiccat.* ℥j. *piper. long.* ʒv. *cryſtall. præp.* ℥ß. *margarit. præpar.* ʒij. *ſemin. borrag.*, *fœnicul.*, *lactuc.*, & *nigell. ana* ʒj. *radic. barb. hirc.*, & *card. bened. ana* ℈ij. *ſacchar. albiſſ.* ℥iij. Fiat pulvis ſubtilis, de quo ʒj. ter in die cum cibis, vel *aquâ cardui benedicti* capiatur.

Aliud. ℞. *cryſtall. præpar.* ʒß. *corall. rubr. præp.* ʒj. *margarit. præp.*, & *piper. long. ana* ʒß. *ol. ſemin. fœnicul.* ℈j. *ſacchar. albiſſ. in aquâ nucis moſchatæ diſſoluti* ℥viij. Fiant tabellæ, de quibus bis vel ter in die capiantur.

CAPUT XVI.

De Remediis Secretis Lac imminuentibus, vel ejus proventum inhibentibus.

Remedium Primum.

℞. *Folior. naſturt.*, & *bux. ana q. ſ.* Coquantur *in urina & aceto*, ac cataplaſmatis inſtar applicentur.

Aliud. Mammæ *ſucco roriſmarini* illinantur, imò & *folia ejuſdem plantæ* quocunque modo præparata comedantur.

Aliud. *Crocus pulveratus*, & cum linteo inter utramque mammam applicatus lactis inhibet proventum.

Aliud. *Ruta viridis contuſa* inter mammas, & ſcapulis admoveatur, ac ſimul *tubulus mercurio vivo plenus* de collo anterius ſuſpendatur.

Aliud. *Ol. jugland.* ℥ij. & *cer. alb.* ℥ß. ſuper ignem liquefiant; tùm addatur *frigida aqua*, donec totum refrixerit, & unguenti conſiſtentiam adeptum fuerit.

Aliud. ℞. *Aq. roſar.*, & *omphac. an.* ℥ij. *ſal. gr. v.*, *vel vj.* Miſce, & linteum in hâc mixturâ intinctum mammis calidè quantùm ferre poterit applica.

Aliud. *Malum aureum* acu multis in locis foratum cum *olivo* ad tertiæ partis remanentiam coquatur, & hoc oleo mammæ calidè illinantur.

Aliud. *Butyrum recens* ſupra ignem liquefactum cum *paucâ aquâ vitæ* ad unguenti liquidioris conſiſtentiam miſceatur, & eo mammæ inungantur, char-

taque emporetica deſuper applicetur.

Aliud. ℞. *Ceræ albæ, & flavæ, pingued. gallin., axung. cervin. an.* ℥ß. Liquatis adde *camphor., myrrh., & aſſ. fœtid. an.* ʒß. *croc.* ℈j. Fiat emplaſtrum, quo tingantur lintea in formam mammarum concinnata, & ita perforata ut papillæ exeant, ſicque geſtentur per vj. ſeptimanas.

Aliud. *Papyrus gryſeus melle virgineo illitus*, mammis imponatur, deſuperque *emplaſtrum de cicutâ* applicetur.

Aliud. *Cancri fluviatiles calcinati* ſacculo lineo incluſi, & mammis applicati lactis proventum imminuunt.

Aliud. *Folia alſines viridia contuſa*, & ſæpiùs calidè applicata lac imminuunt.

Aliud. ℞. *Folior. cicut., menth. ana* mß. *ſemin. cumin., & coriandr. ana*.ʒiij. Fiat decoctio *in aquâ* vel *vino*, quâ ex linteis multiplicatis foveantur mammæ.

PARS DECIMA TERTIA.

Remedia Secreta Arthritidi, aliiſque Articulorum Morbis convenientia continens.

CAPUT I.

De Remediis Externis, & Topicis, quæ Arthritidis Dolores ſedant, Tumoreſque ab ea oriundos diſſipant.

Remedium primum.

℞. *Pulp. caſſ., & micæ pan. albiſſ. an.* ℥iv. *farin. hord., & aven. ana* ℥iij. *theriac. recent.* ℥ß. *vitriol. calcinat., & ſubtiliter pulverat.* ʒiij. Fiat cataplaſma partibus dolentibus calidè admovendum.

Aliud. ℞. *Aquar. taps. barbat., & filicis totius ana* ℔ß. *farin. fabar.* ℥iv. *vitriol. calcinat., & in pulverem redact.* ℥iß. *croc.* ʒij. Fiat cataplaſma ut ſupra applicandum.

Aliud. ℞. *Unguent. roſac.* ℥j. *mucilag., ſemin. pſyll.* ℥ß. *opii* ℈ß. *croc. gr. iij.* Fiat cum *lacte*, & *oleo roſaceo* unguentum.

Aliud. ℞. *Mucilagin. ſemin. lini, & fœnugræc. in vino albo* aut *rubro extract. ana* ℥ß. *pingued. gallin., & anat ana.* ʒvj. *ceræ, & ol. lilior. an. q. ſ.* Fiat unguentum, quod ſupra lanam extendatur, & parti affectæ applicetur.

Aliud. ℞. *Lact. caprill.* ℥v. *ol. roſac.* ℥j. *croci* ℥ß. *vitell. ovor. n. ij. mic. panis albiſſ. q. ſ.* Fiat cataplaſma.

Aliud. ℞. *Ol. roſac.* ℥iij. *pic. reſin.* ℥ij. *galban., & gumm. ammoniac. in aceto liquefact. ana* ℥iß. *thuris* ℥j. *croci* ℈j. *ceræ q. ſ.* Fiat ſecundum artem unguentum.

Aliud. ℞. *Malvæ cum radicibus q. v.* Coque in vaſe fictili novo, cum *aquæ vini, & aceti partibus*, ad tertiæ partis conſumptionem: deinde adde *furfuris ſecalis craſſioris q. ſ.* ad conficiendum cataplaſma. Quod benè ſubactum, & panno lineo inductum applicetur partibus dolentibus calidum quantùm ferri poteſt.

Aliud. ℞. *Vitell. ovor. n. x.* Conquaſſentur in frixorio, cum ℔ß. *ol roſac.* Coquantur leviter ad inſpiſſationem, addendo *croci* ʒij. & calidè applicetur.

Aliud. ℞. *Flor. chamomill.* ℥ij. *roſar. rubr.* ℥iß. *flor. verbaſc.* ℥ß. Pulveriſentur, & coquantur *in lacte dulci*, ad cataplaſmatis conſiſtentiam, addendo *vitell. ovor. n. iij. vel iv.*

Aliud. ℞. *Fuligin.* mj. *Salis p. j. albumin. ovor. q. ſ.* Fiat cataplaſma.

Aliud. ℞. *Farin. hord., & fabar. ana* mj. *flor. chamæmel., & roſar. ana* mß. *aquæ verbaſc., folior. ſalicis, vel aquæ plantag., & vini an. q. ſ.* Incorporentur omnia ſimul in formam cataplaſmatis.

Aliud.

Aliud. ℞. *Ol.nard.,& aneth.ana* ℥iiß. *medull. Cerv., & pingued. anſerin.*, *ana* ʒiij. *bdell.,& galban. in aceto diſſolut.an.* ʒij. *Caſtor.*, *thuris, ſemin. lini*, *& fœn. græc.an.* ʒiß. Cum *cera q. ſ.* fiat unguentum.

Aliud. *Cera alba* ſupra ignem liquefiat, liquatæ addantur *ol. papav.alb. per expreſſionem extract.*, *& in aquâ roſar. lot.* ℥vj. Tum vas ab igne remove, paulatimque *ceruſſ.antimon.* ℥ij. *camphor.* ʒj. adde continuò agitando,& fiat unguentum partibus dolentibus admovendum.

Aliud. *Ceræ* ℥*iv.in oleo nitri diſſolut.* igne lento liquefac, liquatæ adde *butyr. menſis Maji* ℔ß. *liquor: mumiæ* ℥ij. *magiſter. myrrh.*, *& thur. præparat. ana* ℥ß. Vas dein ab igne remove, & continuò agitando affunde *ol. therebinth.* ℥j. *ol. juniper.* ℥ß. *ol. caryophyllor.* ʒijß. *caſtor. recent.*, *& opii præp. an.* ʒij. *eſſent: croc.* ℈ij. *extract. anodin.vitriol. cum ſpirit.vini parat.* ℥j. *camphor.* ℔ß. Omnia ſimul probè incorporentur, fiatque unguentum quo partes dolentes calidè inungantur.

Aliud. ℞. *Stercor. bovis recent.*, *pulver. cumin.*, *roſar. rubr.*, *& chamomill. ana q. ſ.* Fiat cataplaſma parti affectæ calidè applicandum.

Aliud. ℞. *Reſin. pini* ℔j. *galban.* ℥iß. *maſtich.* ℥j. Fiat ſecundum artem emplaſtrum.

Aliud. ℞. *Therebinth.* ℥j. *pulver. radic.ſigill. Salomon.* ʒvj. *emplaſtr. diachyl. ſimpl.* ℥ß. *croci in ſpiritu vini diſſolut.* ʒij. *ol. aſpid. q. ſ.* Fiat emplaſtrum.

Aliud. ℞. *Picis naval.* ℥ij. *bdell.*, *& gumm. ammoniac. in aceto diſſolut. an.* ℥j. *ſulphur. viv.*, *turbith.*, *& hermodact.an.* ℥ß. *caſtor.* ʒj. *therebinth. parum, ceræ. q. ſ.* Fiat emplaſtrum.

Aliud. ℞. *Ol.commun.* ℔j. *vini* ℔iß. Bulliant ad mediam vini conſumptionem. Deinde adde *ceruſſ. ſubtiliſſimè pulverat.* ℔j. *camphor.* ʒj. Coquantur ad emplaſtri conſiſtentiam, & extendatur emplaſtrum ſupra lintea, ut commodiùs partes obvolvantur.

Aliud. ℞. *Thuris*, *mumiæ*, *colophoniæ ana* ℥j. *axung. human.* ʒiij. *maſtich.*, *myrrh.*, *corall. alb. ana* ℥ß. *bdell.*, *& gumm. ammoniac. in aceto ſolut. ana* ʒiij. *therebinth.* ℥ß. *olei vulpin.*, *& roſac. ana q. ſ.* Fiat emplaſtrum.

Aliud. ℞. *Emplaſtr. oxycroc.*, *& de mucilagin.an.* ℥ij. *reſin. pini* ℥j. *radic.ireos Florent.*, *& hermodactyl. pulverat.an.* ʒvj. Malacentur ſimul,addendo *olei lumbricor. q. ſ.* Fiat maſſa emplaſtri.

Aliud. ℞. *Maſſ. emplaſtr.diapalm.* ℔ß. *gumm. tacamahac.* ℥ij. *ſulphur.*, *ol. hyperic.*, *& lumbricor.*, *ſtyrac. liquid an.* ℥j. *ſtyrac. calamit.*, *& benzoin. an.* ℥ß. *ceræ novæ q. ſ.* Liquefactis omnibus ſimul, immergatur tela, bis aut ter, quæ polita, & ſiccata ſervetur ad uſum.

Aliud. ℞. *Maſſ. emplaſtr. diapalm. vino rubro auſtero ſolut.*, *& ad vini conſumptionem coct.* ℔j. *myrtillor.*, *roſar. rubr.*, *maſtich.*, *tartar. vini rubri pulverat. ana.* ʒij. *chamæpyt.*, *& chamæm. odorati veri pulverat. ana* ʒß. Fiat emplaſtrum parti applicandum.

Aliud. ℞. *Succ. nicotian.* ℥iij. *ceræ citrin.* ℥ij. *reſinæ pini* ℥iß. *therebinth.* ℥j. *ol. chamomill. q. ſ.* Fiat ceratum molle.

Aliud. *Pedes ſuilli ſalſi* decoquantur, quouſque in mucilaginem convertantur. Poſtea admiſceantur *caſei antiqui partes duas, pulver. naſturt. part. j.* ut fiat emplaſtrum.

Aliud.

Aliud. ℞. *Thuris, maſtiches, myrrhæ, gumm. ammoniac., opoponac., bdell.,* & *mumiæ an.* ℥ij. *tartar.* ʒij. *ſpirit. vin.* ℔iij. *mell.* ℔ij. *vitriol.* ℔j. Omnia cucurbitæ indantur, ſecundum artem diſtillentur, & oleo ſtillatitio partes dolentes illinantur.

Aliud. ℞. *Sapon. alb.,* & *ſpirit. vini rectificat. an.* ℔ij. Infundantur ſimul per aliquod tempus; poſtea retortæ indantur, & igne arenæ ignem paulatim augendo diſtillentur. Vaſis dein refrigeratis oleum ab aquâ ſeparetur, & ad uſum ſervetur.

Aliud. ℞. *Nicotian. q. v.* Contunde, & vaſi refrigeratorio inde, poſtea affunde *ſpirit. vin. ad duorum digitorum eminentiam,* & per triduum ſimul macera; igne dein per gradus adaucto ad ſiccitatem diſtilla, & oleum ab aquâ ſeparatum ad uſum ſerva.

Aliud. ℞. *Anatum recens natarum,* & *talparum viventium ana par ij. lumbricor. terreſtr.* ℔j. *folior. laur., roriſmarin., menth., majoran., lavendul., ſerpill.,* & *hyperic. ana* mj. Coque *in olei communis,* & *vini rubri an.* ℔iij. ad vini conſumptionem; poſtea cola, & fortiter exprime; ſub finem expreſſionis adde *ceræ citrin.,* & *axung. lacert. an.* ℥x. Fiat litus.

Aliud. ℞. *Spermat. ranar.,* & *ſucc., flor. tapſ. barbat. an.* ℔iß. *vitriol., ſalis commun.,* & *alumin. an.* ℥iiij. *theriac. recent.* ℥iiß. *urinæ pueri* ℔iij. Omnia cucurbitæ inde, & igne arenæ diſtilla: aquæ diſtillatæ adde *croci,* & *olei camphor. ana* ʒij. Fiat fotus.

Aliud. ℞. *Stercor. bovis ſicc.,* & *ſpermat. ranar. an. part. æq.* Alembico inde, & balneo Mariæ diſtilla, aquamque diſtillatam in loco frigido, pro fovendâ parte affectâ ſerva.

Aliud. ℞. *Spirit. vin.,* & *aq. roſar ana* ℥iiß. *camphor.* ʒj. *ſacchar. ſaturn.* ʒß. *croci gr. ij.* Fiat mixtura, quâ foveatur pars affecta.

Aliud. ℞. *Folior. verbaſc.* ℔vj. Trita macerentur per aliquot dies *in vini rubri* ℔ij. Poſtea diſtilletur aqua, quâ foveantur partes dolentes tepidè, cum linteis eâ imbutis.

Aliud. ℞. *Aq. ſpermat. ranar., taps. barbat.,* & *filic., an.* ℔iß. In quibus diſſolve, *tutiæ,* & *lithargyr. an.* ℥ij. *vitriol. calcinat.,* & *alumin. an.* ℥j. Foveantur partes dolentes tepidè.

Aliud. ℞. *Folior. hyoſciam., ſolan.,* & *ſemperv. an.* mij. *capit. papav. hortens. n. iij. radic. mandragor.* ℥j. Fiat decoctio *in aqua vel lacte,* quâ foveatur locus affectus.

Aliud. ℞. *Aquæ vitæ,* & *vini albi ana* ℔j. *vitrioli albi,* & *viridis an.* ℥j. *camphor.* ʒij. Miſceantur, atque cum intinctis pannis miſceantur.

Aliud. ℞. *Aq. fontis* ℔j. *aquæ fortis* ℥ß. *ſublimati* ʒj. Bulliant ſimul per horæ quadrantem. Hoc liquore panni linei madidi partibus dolentibus tepidè applicentur.

Aliud. ℞. *Folior.,* & *flor. ſambuc. virid. an.* ℔j. Contundantur & macerentur *in aquâ vitæ,* idque per duos dies, vel tres: Diſtillentur per vas vitreum, vel cupreum ad ſiccitatem. Uſus eſt ut ſupra.

Aliud. ℞. *Spirit. vini rectificat.* ℔ij. *mell. puriſſ.* ℔j. Diſtillentur in balneo vaporoſo: ſic duos diſtillabis liquores. Primus & aqueus, ſecundus multò fortior, & ſulphureus quem ſeorſim ſerva. Remanentiæ adde *caſtor.* ʒvj. *ſal. fus.* ℥j. *croci orient.* ℥iß. *therebinth. Venet.* ℥iiß. *tartar. ad albedinem calcinat.* ℔ß. *phlegmatis vitrioli à ſuo ſpiritu non ſeparati* ℥iv. *lixivii ſarmentor.* ℔ij. Macerentur per xxiv. horas. Deinde diſtillentur ad ſiccitatem. Liquor qui inde emanabit ſervetur etiam ſeorſim. Fæcibus rema-

remanentibus affunde priorem aquam reſervatam. Macerentur & diſtillentur. Tandem omnes liquores diſtillatos miſce, & denuò in balneo vaporoſo diſtilla. Linteola in eadem mediocriter calefacta, & immerſa membro applicentur dolenti.

Aliud. ℞. *Calcis vivæ* ℔iv. Extinguantur *in aqua pluvial. ſ. q.* & relinquantur in cellâ vinariâ trium dierum ſpatio, ut melius ſal extrahatur ex calce. Poſtea parùm bulliant, & colentur per manicam Hippocratis. In colaturæ ℔xx. extingue ſepties, aut novies primò *laminas chalybis ignitas*; ſecundò *laminas cupri ardentes*: tertiò *vitriolum ad albedinem calcinatum ad* ℥x. quartò *antimonium in crucibulo liquefactum ad* ℔ß. quintò *lithargyrii*, vel *ceruſs. in crucibulo calefactæ* ℔ß. *mercur. præcipitat. alb. unicâ lotione loti* ℥iß. *æris uſti ſubtiliter triti* ℥ß. Poſt extinctionem horum mineralium, aqua ſuperſedeat in cellâ vinariâ decem dierum ſpatio. Poſteà parùm bulliat, & coletur per manicam Hippocratis. Hac aquâ calente lintea duplicata imbuantur, & frequenter applicentur.

Aliud. In manicam Hippocratis conjice *limacum integrorum* mj. Tum ſuper illos injice *ſalis communis* mj. ſuper ſalem *ſemin. ebuli ſubtiliſſimè triti* mj. & ſic viciſſim, limaces, ſalem, ſemen, donec omnium ſigillatim quatuor vel quinque ſtrata confeceris. Manica dependeat in cellâ vinariâ humidâ. Et poſt paucos dies diſtillabit ex eâ liquor lubricus, & pinguis, quem Soli exponito per quatriduum, & locum affectum eo illinito.

Aliud. ℞. *bol. armen.* ℥iij. *ſalis toſti* ʒij. *ſanguin. dracon.*, *hypociſtid.*, *thur.*, *& maſtich. an.* ℈iſs. Fiat pulvis tenuiſſimus, ex quo cum *ol. omphacin.* ℥ij. *& ol. de maſtich.* ℥j. Fiat unguentum parti admovendum.

Aliud. ℞. *Vitriol. Roman.* ℔j. *alumin. rupei* ℔ß. *ſalis* ℥iv. Hæc omnia conjunctim calcina in catino terreo, evaporando, ſaltem donec ſpiritus exhalare cœperint: poſtea omnia refrigeſcant, & pulverentur. ℞. *Hujus pulver.*, *& farin. hord. an. part. æq.* Miſce cum *fæcibus vini* ad formam pultis, quam ſupra pannum extende ad ſpiſſitudinem cultri, & applica loco affecto. Exſiccatam maſſam, cum *fœcibus vini* iterum diſſolve, & applicare perge, donec diſcuſſus ſit dolor, imò verò ex articulis ipſis contortis omnes tophi conſumpti fuerint.

Aliud. ℞. *mell. virgin. cum cerâ* ℔ii. *vitriol. ad flavedinem calcinat.* ℔i. *ſilicum fluviat. calcinat.* ℔ß. *roriſmar.*, *& verben. an.* ℥vi. *hermodactyl.* ℥iii. *gumm. ammoniac.*, *maſtich.*, *oliban.*, *myrrh. rubr.*, *bdell.*, *& opoponac. an.* ℥ii. *ſulphur. citrin.*, *ſal. marin.*, *& tartar. alb. an.* ℥iß. *ſucc. hyoſciam. inſpiſſat.*, *mumiæ Alexandr.*, *& opii Thebaic. an.* ℥i. Omnia in cucurbitâ cum *ſpirit. vini* ℔v. per aliquot dies digerantur: poſtea B. M. ad ſiccitatem diſtillentur, & bis vel ter cohobatus liquor pro fotu frequenti partis affectæ ſervetur.

Aliud. ℞. *Spirit. vin. optimè rectificat.* ℔ii. *aq. ſpermat. ranar.* ℔iß. *mell. virgin.* ℔i. Miſce, B. M. ad ſiccitatem diſtilla, & liquorem ad uſum ſerva. Remanentias in pulverem redactas cucurbitæ inde, & adde *lixivii ciner. ſarmentor. vitis* ℔ii. *tartar. alb.* ℔ſs. *phlegm. vitriol. à ſuo ſpiritu non ſeparat.* ℥iii. *caſtor. ver.* ʒvi. *croc. orient.* ℥ſs. *therebinth. venet.* ℥ii. *ſalis fuſi* ℥i. Omnia ſimul per xxiv. horas macera; B. M.

 diſtilla,

diſtilla, & liquorem ſeorſim ſerva. Primum liquorem diſtillatum fæcibus affunde, iterum diſtilla, & mixtum cum ſecundo liquore denuò affunde fæcibus, & ad ſiccitatem diſtilla, liquoremque in vaſe benè clauſo ad uſum ſerva inferiùs dicendum.

℞. *Caryophyllor.* ʒvj. *hermodactyl.*, *& baccar. juniper. an.* ʒß. *nuc. moſchat.* ʒij. *folior. verben.*, *& ſambuc. an.* mij. *flor. lavendul.*, *ſpic. nard.*, *majoran.*, *anthos*, *& betonic. an.* mj. Inciſa & contuſa infundantur per xxiv. horas *in* ℔v. *vini optimi*; deinde ad ſiccitatem B.M. diſtilla, & liquorem ad uſum dicendum ſerva.

℞. *Alumin.* ℔ii. *vitriol. alb.*, *& virid. æris an.* ℔ß. *tartar. alb.*, *lythargyr.*, *& oſs. ſepiæ*, *ceruſs. an.* ℥iv. Pulveriſentur, miſceantur & exſiccentur; remanebit in fundo vaſis lapis gryſeus. Hiſce peractis, ℞. *Primæ aquæ ſupra diſtillat.* ℥iv. *ſecundæ aquæ diſtillat.*, *lapid. gryſ. ut ſupra præp.* ʒiij. *cryſtall. nitri* ʒij. *croc. oriental.* ℈j. Infundantur ſimul per noctem, & lintea in liquore madefacta locis dolentibus ter vel quater in die calidè applicentur.

Aliud. ℞. *Sulphur. citrin.* ℔iij. *ſal. marin.*, *& radic. pyrethr. an.* ℔j. *tartar. alb.*, *& nitri an.* ℔ß. *bacc. juniper.*, *& laur. an.* ℥vij. *lumbricor. terreſtr. in ſpiritu vini lotorum*, *& exſiccator.* ℥vj. *roriſmarin.*, *ſalv. maj.*, *ſpic. nard.*, *hyſſop.*, *chamæpyt.*, *thym.*, *an.* ℥j. *flor. chamomill.*, *tapſ. barbat.*, *melilot.*, *& hyperic. an.* ℥ß. Fiat *in ſ. q. aquæ* decoctio pro balneo ad ſedandos arthritidis alioſque articulorum dolores efficaciſſimo.

Aliud. Tela nova *in ſpermate ranarum menſe Majo collecto ac filtrato* quinquies vel ſexies immergatur, totieſque ſub umbrâ exſiccetur. Tum tela ita præparata cum *aceto ſambucino*, *& croco* bulliat, ſub umbrâ iterum exſiccetur, & locis dolentibus applicetur.

Aliud. ℞. *Ol. commun. recent.* ℔j. *minii ſubtiliter pulverat.* ℥ij. Coque donec mediam emplaſtri conſiſtentiam adepta ſint. Tum adde *ceræ citrin.* ℔j. *ſemin. hyoſciam. ſubtiliter pulverat.*, *colophon.*, *& therebinth. Venet. an.* ℥iv. Fiat emplâſtrum.

Aliud. ℞. *Succ. ſemperviv. domeſtic.* ℥vj. *ſuccor. hyoſciam.*, *verben.*, *cicutæ*, *roriſmar.*, *& ſolan. an.* ℥iij. *ol. lilior. albor.*, *camphor.*, *flor. tapſ. barbat.*, *& chamæmel. an.* ℥iß. *medull. cerv.* ℥j. Coque omnia ad ſuccorum conſumptionem: poſtea adde *ceræ virgin.*, *& colophon. an.* ℥ij. *ceruſs.* ℥iß. *extract. opii*, *& flor. papav. rubr. an.* ʒiij. *ol. ſaturn.*, *& mumiæ Alexandr. an.* ʒij. Fiat emplaſtrum.

Aliud. *Pulvis cardamomi* cum *ſanguine Suis* ad cataplaſmatis conſiſtentiam miſceatur, & partibus tumentibus ac dolentibus applicetur.

Aliud. *Radices plantaginis* ita contundantur, ut exprimi poſſit ſuccus, qui hauriatur, & remanentiæ radicum cataplaſmatis formâ partibus dolentibus admoveantur.

Aliud. ℞. *Maſtich. ſubtiliter pulverat.*, *& farin. hord. an. part. æq.* Bulliant cum *aceto optimo* ad emplâſtri conſiſtentiam, quod partibus dolentibus applicetur.

Aliud. ℞. *Ol. chamæmel.*, *endiv.*, *irin.*, *& laurin.*, *medull. cerv.*, *& axung. aſinæ an. part. æq. ceræ q. ſ.* Bulliant ad unguenti ſolidioris conſiſtentiam, quo partes dolentes coram igne ſarmentorum calidè inungantur.

Aliud. *Fabæ* ad putrilaginem coquantur, cum *albuminibus ovorum*, *& axungiâ vervecinâ* in formâ cataplaſmatis incorporentur, & calidè applicentur.

Aliud. Decoctum *radic.*, & *folior.*, *petroſelin. cum toto*, balneum præbet efficaciſſimum pro ſedandis arthritidis doloribus.

Aliud. *Vulpem recenter mactatam, corio exutam, & eviſceratam in aquâ communi* donec caro ab oſſibus ſeparetur, coque;poſtea in mortario probè contunde, & per linteum ſuccum exprime:hunc igne lento in vaſe terreo inſpiſſa, & adde *ceræ rubræ, maſtich. pulverat., caſtor., myrrh., ol. commun., laurin.*, & *euphorb. an. q. ſ.* Fiat unguentum quo inungantur partes afflictæ.

Aliud. ℞. *Axung. cati, apri*, & *Suis, ceræ virgin. an.* ℥iv. *naſturt. aquat.* mj. *cepas excorticatas*, & *ſub cineribus coctas nu.* iij. Coquantur ſimul in vaſe fictili novo, fiatque unguentum, quod colatum ad uſum ſervetur.

Aliud. Cataplaſma *ex foliis rutæ contuſis* cum *ſale*, & *melle* arthritidis dolores extempore ſedat.

Aliud. ℞. *Vrtic. min. q.* v. *lixiv. ſarmentor. vitis q. ſ.* Fiat decoctio fortis, qua partes affectæ foveantur, remanentiæ verò deſuper applicentur.

Aliud. ℞. *Semin. ſenecion.*, *mic. panis tritic.*, & *ficuum ſicc. an. q. ſ.* In mortario contunde, dein adde *mell.*, & *aceti an. part. æq.* Fiat cataplaſma.

Aliud. ℞. *Lign. laur.*, *folior. rutæ*, *origan.*, & *puleg. an.* mj. *ſemin. cumin. p.* ij. Contundantur & terantur in mortario: poſtea ſupra ignem ponantur, & *axungia ſuilla antiqua* addatur, fiatque cataplaſma.

Aliud. Partes dolentes *ſanguine menſtruo* cum *axungiâ bovis* ſuper ignem liquatâ mixto illinantur.

Aliud. ℞. *Ol. ſambucin.*, *lumbricor.*, & *ſemin. lini recent. an.* ℥j. *croci gr.* iij. *camphor. gr.* ij. Fiat mixtura quâ partes affectæ ſæpè illinantur, linteumque *in urina pueri* madidū deſuper applicetur.

Aliud. *Fruſtum carnis vitulinæ crudæ* partibus dolentibus applicatum, dolorem ex tempore compeſcit.

Aliud. ℞. *Fœn. græc. in urinâ hominis ſani ad pultis conſiſtentiam cocti q. ſ. ol. roſac.*, vel *papav. alb. q. ſ.* Fiat mixtura partibus dolentibus applicanda.

Aliud. ℞. *Aq. ſtillat. ex urina pueri impub. vinum bibentis* ℔iij. *aquar. ſpermat. ranar.*, *tapſ. barbat.*, & *filic. an.* ℔iiß. *vitriol.*, *ſal. fuſ.*, & *alumin. an.* ℥iv. *theriac. recent.* ℥iiß. Omnia probè mixta balneo cinerum ad ſiccitatem diſtillentur: In aquâ diſtillatâ diſſolvantur *ſal. ex colchotar. vitriol. extract.* ℥iß. *camphor.*, & *croc. an.* ℥ij. Foveantur partes affectæ calidè.

Aliud. ℞. *Axung. cunicul.*, vel *taxi* ℥ij. *axung. human.* ℥j. *ſal. uſt.* ℥ß. *ol. ex oſſibus humanis extract.* ʒv. Conterenda conterantur, omniaque probè miſceantur, ad inungendas partes tumentes, ac dolentes.

Aliud. ℞. *Mucilag. ſemin. lin.*, & *radic. alth.*, *ol. vulpin.*, & *lumbricor. terreſtr.*, *axung. cunicul. an.* ℥j. *ſal. pulverat.* ʒiij. *axung. human.*, & *hircin. an.* ʒij. Fiat ſupra ignem unguentum, quo partes tumentes illinātur, deſuperque *pulvis lumbricor. terreſtr. in vino lotor.* inſpergatur.

Aliud. *Calx viva in urinâ* extinguatur, liquor dein decantetur, & eo partes dolentes ſæpè foveantur.

Aliud. ℞. *cinerum oſſium cum ligno querno calcinatorum q. ſ.* Fiat cum *aquâ chalybeatâ* lixivium: Incoque *prunor. ſylveſtr. exſiccator.* miij. *ſalv.* mj. *chamæpyth.* miß. *ſal. p. j.* Fiat decoctio, quâ pedes manè & ſerò, bis vel ter in menſe laventur.

Aliud. ℞. *Cinerum part.* iv. *ſal. armoniac. ſublimat. part.* j. Miſce, & balneo arenæ diſtilla: prodibit ſpiritus ſalis armoniaci, quo cum *æquali quantitate ſpiritus vini* mixto foveantur partes dolētes.

Aliud. *Oleum petroleum* in quo *radices hellebori* bullierunt crudeliſſimos arthritidis dolores compeſcit.

Aliud. ℞. *Vitriol. calcinat.* ℔ij. *mell.* ℔j. *filic. calcinat.* ℔ß. Diſtilla balneo arenæ igne per gradus adaucto: ſpiritui prolecto, & à phlegmate ſeparato adde *maſtich.*, *oliban.*, *myrrh.*, *axung. human.*, *gumm. ammoniac.*, *opoponac.*, & *bdell. an.* ℥ij. Per retortam diſtilla, & ſpiritu inde prolecto cum *æq. part. ſpiritûs vini* mixto foveantur partes dolentes.

Aliud. Lintea duplicata *in ſpiritu ſalis cum aquâ fontis dulcificato* immergantur, & partibus affectis admoveantur.

Aliud. ℞. *Succ. ebul.* ℔iiij. *olei olivar.* ℔ij. Vaſe fictili plumbato exactiſſimè clauſo excipiantur; vas in clibano calido per aliquot horas detineatur, parteſque affectæ, hoc unguento coram igne illinantur.

Aliud. ℞. *Butyr. recent.*, *ſacchar. albiſs.*, *aquæ vitæ*, & *olei olivarum an. part. æq.* Vaſe fictili vitreato excepta ad mediæ partis conſumptionem bulliant, & iſto unguento partes dolentes, calidè quantùm ferre poterit æger inungantur.

Aliud. Pars dolens *urinâ recenti calefactâ* foveatur, & exſiccata linteis calidis involvatur.

Aliud. ℞. *Flor. roſar. ſylveſtr. m.* x. *herbæ*, & *cortic. exterior. hyoſcyami m.* vj. Conciſis ſimul affunde *menſuram* ß. *vini*, coquantur, & poſtea trita exprimantur, & colentur: à colaturâ, aqua in Balneo abſtrahatur, ut inſtar mellis reſidentia maneat. Hunc liquorem in tigillo vitreato permitte paulatim evaporare, agitando continuò piſtillo ligneo, donec inſpiſſeſcere incipiat, poſtea affundantur *pinguedinis ſuillæ caſtrat.* ℔ij. & miſceantur, tandem ita calidè ab igne auferantur, & parùm frigefactis ℥j. *opii pulveriſati, ac in vino ſaltem ſoluti,* & *croci pulveriſati quantitate duarum avellanarum*, *extract. flor. verbaſc.* addere convenit, & movendo diligenter immiſcere, donec frigeſcendo fiat unguentum cineritii coloris; Eo partes dolentes calidè inunge, & miraberis effectum; dolores enim mirificè lenit, & ſopit.

Aliud. ℞. *Spiritûs vini per croci infuſionem flaveſcentis* ℥iv. *camphoræ* ℈j. Bulliant parùm, deinde diſſolve *opii* ʒj. & partem dolentem illine.

Aliud. ℞. *Saponis Ianuenſis albi* ℥j. *ſalis fuſi* ℥iß. *vitrioli* ℥j. *acaciæ* ℥ß. Bulliant omnia *in aceto*, cola, & colaturâ foveatur pars dolens tepidè.

Aliud. ℞. *Ol. viſci pomorum* ℔j. *ſaponis raſi* ℥iv. Miſce in igne, donec probè incorporentur, deinde adde *ceruſſæ Venetæ*, *lithargyrii*, *an.* ℥ij. *vitrioli rubificati* ℥j. *cinnabaris* ℥ß. agita ſpatulâ, ut per ſe miſceantur, uſque ad probam emplaſtri conſiſtentiam. Hoc emplaſtrum, præmiſſis præmittendis, unicè commendatur ad nodos & tophos podagricos diſſolvendos.

Aliud. ℞. *Picis navalis* ℔ij. *colophon.*, *ceræ*, *an.* ℔v. *ſem. naſturt.*, *baccar. laur.*, *ſulphur. viv.*, *cumin.*, *croc.*, *abſynth.*, *aniſ.*, *puleg.*, *maſtich. an.* ℥ij. *caryophyll.* ʒv. *zingiber.* ʒij. *cinnamom.* ʒj. Fiat ſ. a. emplaſtrum ad uſum.

Aliud. ℞. *Olei papav.* ℔ij. *ſpicæ nardi* ℥ij. Macera per octo dies ad ſolem, deinde exprime, & ſerva, tempore uſus adde *aliquantulùm aquæ ex opio diſtillatæ.*

Aliud. ℞. *Farinæ hordei* ℥iij. *farinæ lentium* ℥ij. *terræ ſigillatæ*, & *ſang. dracon. an.* ʒij. Coquantur farinæ lento igne cum *poſca*, deinde miſceantur pulveres, cui adde *olei roſati* ℥ij. *ceræ novæ* ʒj. fiat ceratum. Et ubi fuerit ſedata fluxio, adde

pulv.

pulv. flor. chamomill. ℥ß. *croci* ʒj. *vitell. ovor. n.* ij. Hæc duo ultima remedia in principio fluxionis adhibentur.

Aliud. ℞. *Artemiſiæ* m. j. deferveſacito *in oleo dulci olivarum*, donec decreſcat ad tertias: eo dolentem locum inunge, & brevi tempore ſenties dolorem ſedari.

CAPUT II.

De Remediis Internis Arthritidem curantibus.

Remedium primum.

℞. *Hermodactyl. albor. à primo cortice mundator., diagryd., coſt., cumin., zingiber., & caryophillor. an.* ʒj. ſubtiliſſimè pulveriſata excipiantur *melle*, *& vino albo ad ſyrupi conſiſtentiam coctis*, ut fiat opiata.

Aliud. ℞. *Radic. aſar.* ℥ij. *ſummitat. centaur. min.* m. ij. Fiat *in aqua fontis* decoctio, de quâ ſingulis diebus manè capiantur ℥viij. calidè per aliquot dies.

Aliud. ℞. *Rad. ſalſæparill.* ℥ij. *liquirit.* ℥j. *cinnamom., & ſemin. aniſ. an.* ℥ß. Fiat pulvis tenuiſſimus, cujus cochl. j. miſceatur cum eâ *aquæ* quantitate quæ pro uno paſtu ſufficit. Agitentur in duobus vaſis ter aut quater, poſtea colentur pro potu ordinario, ſingulis paſtibus idem iterando.

Aliud. ℞. *Senn. mund., turbith, hermodactyl., & raſur. cran. non humat. an.* ʒj. *diagryd.* ʒß. Fiat pulvis, de quo capiat ℈j. cum *aqua ivæ arthriticæ*, vel juſculo.

Aliud. ℞. *ſalſæparill.* ℥j. *ſenn. mund.* ʒvi. *turbith., hermodactyl., mechoacann., an.* ℥ß. *agaric. trochiſc.* ʒij. *diagryd., cinnamom. an.* ʒß. Fiat pulvis. Cujus ʒj. infundatur *in vino albo* per noctem. Capiat æger manè vinum & pulverem.

Aliud. ℞. *Aloës optim.* ℥j. *hermodactyl. albor. à cortic. exterior. mund.* ʒiß. *diagr.* ʒj. *roſar. rubr.* ℈ij. Fiat cum *melle roſaceo* maſſa pilularis. Cujus doſis erit ℈j.

Aliud. ℞. *Hermodactylor., & aloës an.* ℥ß. *chamæpyt.* ʒij. *chamædr., & ſtæchad. Arabic. an.* ʒj. *ſemin. hyperic.* ʒß. Cũ *therebinth. Venet.* fiat maſſa pilul. Cujus doſis erit ʒij. bis vel ter in hebdomada.

Aliud. ℞. *Radic. ſalſæparill., antimon. crud., & putamin. nucum an.* ℥vi. *radic. chinæ* ℥j. *lign. Braſilian. parùm*, *aquæ* ℔ix. Bulliant ad medias; antimonium, & putamina pulveriſentur, & in nodulo includantur, qui in ollâ ſuſpendatur, ne fundum attingat. Colaturæ capiat bonum hauſtum manè, tribus horis ante paſtum: poſt meridiem quatuor horis à prandio, & tribus horis poſt cœnam, per xv. dies.

Aliud. ℞. *ſalſæparill.* ℥iv. *ſemin. hyperic., folior. chamæpyt., & chamædr. an.* ℥iij. *ariſtoloch. rotund.* ʒvi. *angelic.* ʒiij. *cinnamom.* ʒij. *caryophillor.* ℈iv. *croci* ℈ij. Omnia in pulverem tenuiſſimum redacta incorporentur cum *mellis Narbonenſis cocti q. ſ.* Fiat opiata, quâ utatur æger per annum integrum, ſumendo ſingulis diebus ʒiß. & abſtineat omnino diebus canicularibus.

Aliud. ℞. *Lign. nephritic.* ℥ij. *radic. chin.* ℥ß. *trium ſantal.* ℥j. *turbith., & hermodactyl. an.* ʒvi. *fenn., lign. guajac., ſaſſafr., & radic. ſalſæparill. an.* ℥ß. *ſemin. aniſ.* ʒij. *mell. optimè depurat.* ℥xiv. Fiat opiata. Doſis ʒj. per longum tempus.

Aliud. *Allii bulbus à primo cortice mundetur*, & ſingulis diebus manè, Lunâ decreſcente, deglutiatur.

Aliud. *Scarabæi ſtriduli menſe Maio colligantur, exſiccentur & pulverentur: ſpiritus ſalis ad duorum digitorum eminentiam affundatur*: quum ſufficienter tincturam extraxerit, decantetur, novuſque, donec tota extracta ſit tinctura, affundatur: tum aliquoties filtretur:

 ℞. dein

℞. *dein ſal. tartar.* ℥ij. *In ſ. q. ſpiritus ſalis* diſſolve, filtra, & cum tinctura ſcarabæorum miſce: poſtea lento igne per octiduum digere, iterum filtra, & ad uſum in vaſe benè clauſo ſerva. Doſis gutt. iij. vel IV. *in hauſtulo cereviſiæ* vel *hydromel.*

Aliud. ℞. *Radic. jalapp.* ʒß. *crem. tartar.* ℈j. Fiat pulvis qui juxta uſum præcedentis remedii *in ſyrupo roſar. ſolut.* ſæpè capiatur.

Aliud. ℞. *Chamædr. dum floret., lectæ, & benè aſſervatæ mj. vini optimi* ℔iij. Coque in vaſe duplici per horas quinque. Colati vini capiat æger hauſtum, corpore ad ſudorem compoſito.

Aliud. ℞. *Extract. pilular. aleophang.* ʒiij. *tartar. vitriolat., & laudan. opiat. āā.* ʒj. Cum *confect. alkerm. q. ſ.* Fiat maſſa pilul. de qua capiat æger à gr. XII. ad ʒj.

Aliud. ℞. *Therebinthin. Venet. in aquâ violar. lot., & ad juſtam conſiſtentiam coctæ* ℥ij. *acidi tartar.* ℥j. *ſpecier. diair. ſimpl.* ʒij. *nitr. præpar.* ʒj. Fiant pilulæ piſi magnitudine. Doſis à ʒß. ad ʒj.

Aliud. ℞. *Hermodactylor. albor. à cortic. exterior. mund., & fol. ſenn. mund. āā.* ℥j. *turbith. alb. gummoſ., & mechocan. āā.* ℥ß. *folior. chamædr., & verben. āā.* ʒij. *ſemin. fœnicul., & aniſ. āā.* ℥iß. *cardamom. min., cinnamom., macis, & croci orient. āā.* ʒj. *flor. ireos noſtrat., tapſ. barbat., violar., & anthos āā.* ʒß. Macerentur omnia per biduum ſupra cineres calidos *in vini albi* ℔iij. poſtea levi ebullitione facta colentur, & additis *ſacchari* ℥iv. per manicam Hippocratis trajiciantur. Doſis ℥iv. cum *cremor. tartar.* ʒj.

Aliud. ℞. *Paſſular. min.* ℥viii. *raſur. lign. ſanct.* ℥iiii. *radic. chin.* ℥i. *liquirit., & acor. aquat. āā.* ʒß. *cinnamom., & galang. min. an.* ʒij. Inciſa infundantur ſupra cineres calidos *in aquæ hordei* ℔x. per XXIV. horas: poſtea igne lento ad tertiæ partis conſumptionem coquantur, & colatura frequenter hauriatur.

Aliud. ℞. *Radic. bryon., & cucumer. ſylveſtr., & hermodactyl. āā.* ʒvi. *agaric., aſar., ſemin. rutæ, & eryſim. āā.* ʒij. *folior. puleg. utriuſque, abſynth., & eryſim. āā. mj. ſummitat. cent. min. p.* j. Fiat decoctio. In colatur. ℔j. diſſolve *ol. amygdal. amarar.* ℥iii. *urinæ pueri impub.* ℥ij. *mellis* ℥iß. *ſucc. naſturt. aquat.* ℥j. *hier. Logad.* ʒiii. *ſalis parùm.* Fiat clyſter.

Aliud. ℞. *Pulver. cran. human. violentâ morte extinct., & corn. cerv. calcinat. āā.* ℥ß. *ſemin. urtic., ciner. hirundin., & ebor. calcinat. an.* ʒj. *ſuccin. alb., margarit., & corall. rubr. an.* ʒj. *lapid. bezoar occid.* ℈ij. *ſpecier. diagalang., & diamoſch. dulc. an* ʒß. *ſacchar. roſat. tabulat., & ſacchar. cand. ad pondus omnium.* Fiat pulvis tenuiſſimus. Doſis ʒj. ad ʒiß.

Aliud. ℞. *Hermodactyl., turbith., diagryd., folior. ſenn., oſſ. human., & ſacchar. albiſſ. an.* ʒj. Fiat pulvis. Doſis ʒß.

Aliud. ℞. *Radic. caryophyllat., & acori an.* ℔ß. *folior. majoran.* mIV. *flor. ſambuc. p.* iiii. Infunde per octiduum *in vini optimi* ℔iiii. Colatura capiatur ſingulis diebus, manè & ſerò.

CAPUT III.

De Remediis Internis Rheumatiſmo Medentibus.

Remedium primum.

℞. *Senn. mund., & tamarind. an.* ℥ß. *ſemin. aniſ., & crem. tartar. an.* ʒj. *folior.*

acetoſ.

*acetos. m*ß. Coquantur ad ℥iii. In colatura diſſolve *mann.*, *& ſyrup. roſac. an.* ℥j. Fiat potio ſæpè iteranda.

Aliud. ℞. *Caſſ. recent. extract.* ʒvi. *catholic. duplicat.* ʒiii. *rhabarb. pulverat.*, *& crem. tartar. an.* ʒj. Cum ſaccharo fiat bolus. Si efficaciùs purgare deſideres, adde bolo, vel potioni *radic. jalapp. pulv.* ℈j.

Aliud. ℞. *Roſar. rubr. ſiccar.* ℥j. *aq. tepid.* ℔iii. *ſpirit. ſulphur.*, *aut vitriol.* ʒiß. Infundantur per horas vi. Colaturæ adde *ſacchar. alb.* ℔ß. ſervetur in vaſe vitreo. Hauriat æger cyathum unum ſemel, bis, ter in die, longè à paſtu.

Aliud. ℞. *ſuccor. recenter expreſſor.*, *& per reſidentiam depurator. ex foliis endiviæ, cichor.*, *agrimon.*, *fumar.*, *lupulor.*, *& bugloſſ. an.* ℔iij. *ſucc. pomor. redolentium recenter expreſſ. & depurat.* ℔j. *ſenn. mundat.* ℥vj. *epithym.* ℥ij. *rhei elect.*, *& agaric. recent. trochiſcat. an.* ℥j. *macis*, *& caryophyllor. an.* ʒß. Infundantur, & decoquantur ut artis eſt, donec colaturæ ſuperſint quartar. v. In quibus diſſolve *ſacchar. alb. quartar.* v. Fiat ſyrupus perfectè coctus, de quo capiat ℥ij. ſemel aut bis in menſe, *cum juſculo pulli*, aut *vituli, foliis borrag.*, *pimpinell.*, *ceterach.*, *& agrimon. alterato.*

Aliud. ℞. *Corallor. rubr. craſſiuſculè pulverat.* ℥vi. matracio inde, *ſuccum berberis ad quatuor digitorum eminentiam* ſuperaffunde, vas exactè claude, & per quatuor vel quinque dies B. M. digere: tincturam dein à fæcibus ſepara, & ad uſum ſerva. Doſis cochl. ij. ſingulis diebus manè, duabus ante paſtum horis. Si gratior deſideretur hæc tinctura in ſyrupum cum *ſaccharo* reduci poteſt: ſed multò minor eſt illius efficacia quàm tincturæ.

Aliud. *Electuarium tria ſantal. quadruplicato rheo* in tabellas redigatur, & illius ʒii. ſingulis diebus ſumantur, ſuperbibendo parùm aquæ potus ordinarii.

Aliud. ℞. *Rhabarb. craſſiuſculè contuſ.* ʒß. *aquæ fontis* ℔iij. Coquantur per ſemihoram, & colatura, addito pauco *vino rubro*, capiatur pro potu ordinario.

Aliud. ℞. *Decoct. emollient.*, *& carminat. clyſter.* ℔iß. *aquæ bened. Ruland.* ℥iiii. *catholic. Nicol.* ℥i. *diaphœnic.* ℥ß. Fiat clyſter.

Aliud. ℞. *Folior.*, *& flor. meliſſ.* mvi. Infunde frigidè *in ſ. q. vini rubri*, dein diſtilla, & aquam diſtillatam cum *aq. part. vini rubelli*, ſingulis diebus manè aaſſume.

Aliud. ℞. *Lign. bux. minutim inciſ.*, *lign. laur.*, *& juniper. itidem minutim inciſ. an. part. aq.* Infunde per xxiv. horas *in aquæ communis* ℔iij. Poſtea ad tertiæ partis conſumptionem coque, ſub coctionis finem adde *folior. cherefol.* mß. *cortic. citr. ſuccor. parum.* De colatura capiat æger ℥viii. ſudorem expectando.

Aliud. ℞. *Radic. acori* ℥j. *polypod. quern.* ʒv. *ſtæchad.* ʒiij. *agaric. albiſſ.*, *ſemin. aniſ.*, *& fœnicul. an.* ʒii. *folior. centaur. min.*, *aſari*, *ſalv.*, *primul. ver.*, *& rutæ*, *& chamæpyt. an.* mj. Fiat decoctio. In colaturæ ℔j. diſſolve *hier. picr.* ℥ß. *elect. Ind. maj.* ʒii. Fiat clyſter, decimo quoque die injiciendus.

Aliud. ℞. *Summit.*, *chamædr.*, *centaur. min.*, *& hyperic. an.* ʒx. *ariſtoloch. rotund.*, *gentian.*, *rhabarbar.*, *& ſemin. petroſelin. Macedonic. an.* ℥ß.

Fiat

Fiat pulvis ſubtilis de quo capiatur ʒi. ſingulis diebus in aquâ tepidâ.

Aliud. *Conſerva fructus cynorrhodi* ad nuciſtæ magnitudinem ſingulis diebus manè & ſerò capiatur.

Aliud. ℞. *Conſerv. roſar.* ℥iij. *ſpecier. diatriaſant.* ʒj. *corall. rubr.* ℈j. Cum *ſyrup. granator.* fiat electuarium.

Aliud. ℞. *Margarit. præp.* ʒj. *corall. rubr. præp.*, *ſantal. omnium an.* ʒiß. *roſar. rubr.* ʒij. *oſſ. de cord. cerv.* ℈j. Fiat pulvis, ex quo cum *ſaccharo in aqua roſar. diſſoluto* formentur tabellæ.

CAPUT IV.

De Remediis Externis Rheumatiſmi dolores compeſcentibus.

Remedium primum.

℞. *Styrac. liquid.*, *ceræ citrinæ*, *picis Burgund.*, & *mellis an.* ℥iiij. *cinnamom.*, & *piper. pulverat. an.* ʒj. Omnia vaſi terreo vitreato, ut liquentur continuò ſpatulâ agitando, inde: poſtea adde *aloës* ℥xiv. *ol. lilior.* ℥j. Fiat unguentum, quod ſupra alutam extenſum partibus dolentibus applicetur.

Aliud. *Rapæ ſub cineribus coctæ cum ſ. q. axung. ſuill.* in mortario contundantur, & cataplaſmatis inſtar applicentur.

Aliud. *Quinque folium* in mortario contundatur, & ex linteo parti affectæ applicetur.

Aliud. *Farina ſecalina* exſiccetur, dein cum *albuminibus & vitellis ovorum* incorporetur, fiatque cataplaſma applicandum.

Aliud. ℞. *Pulp. radic. alth.* ℥iv. *lact. recenter mulct.* ℥ij. Fiat linimentum.

Aliud. *Salviæ m*v. in mortario contunde; cum *butyri recentis* ℔j. per horæ quadrantem coque: poſtea fortiter exprimendo cola, & partes affectas oleo colato inunge calidè.

Aliud. *Pix Purgund.* ſuper alutam extendatur, poſtea *floribus ſulphuris* adſpergatur, & applicetur.

Aliud. ℞. *Ol. ſambuc. in q. ſ. Spirit. vini parùm.* In his immergantur lintea, quibus partes dolentes fricentur calidè ſerò & manè; poſteaque lintea eadem partibus applicentur.

Aliud. ℞. *Folior. ebuli m*vj. Coque *in vino* ad putrilaginem, poſtea cola, & ex colaturâ cum *ceræ*, *ol. ſambuc.*, & *ſpirit. vini an. q. ſ.* fiat unguentum.

Aliud. ℞. *Folior. roriſmar.*, & *thym. an.* ℔vij. *folior. balſam.* ℔ij. *flor. roſar.*, *calendul.*, & *hyperic.*, *folior. ſalv.*, *ocym.*, & *majoran. an.* ℔j. *Ol. commun.* ℔xxx. *vin. rubr.* ℔iv. Omnia donec ſicca ferè appareant, bulliant, ſpatulâ ſubinde agitando: Tum ab igne removeantur, & oleum per ſetaceum trajiciatur, eoque partes dolentes calidè inungantur, linteumque calidum deſuper applicetur.

Aliud. ℞. *Salſæparillæ minutim inciſæ*, *Ivæ arthethicæ*, *hermodactylorum albor. mundat. an.* ℥ij. *flor. roriſmar.*, & *chamædr. an. m*j. Infundantur *in aquæ cardui ſancti* ℔vj. ſtent in loco calido ſpatio xxiv. horarum. Deinde bulliant, clauſo vaſe, quo aperto, injice *folior. ſenn. Orient.* ℥ij. & poſt unicam ebullitionem, auferatur ab igne. Doſis ℥vj. manè, totidemque veſperi. Pro doloribus arthriticis perſanandis, nullum majus medicamentum, quod centies expertum fuit, inveniri poteſt.

Aliud. ℞. *Sacchar. cand.* ℥ij. *ſal. gemm.*, *zingiber.*, & *cinnamom. an.* ʒiiß. *turpeth.*, *hermodactyl. an.* ʒij. *diagryd.*, *aniſ.*, *fœnicul. an.* ʒj. Fiat pulvis de quo ʒj. ad ʒiß. & ʒij. ſumantur. In æſtate ſumitur cum *aquâ endiviæ*; in

in hyeme verò cum *brodio pulli*, per horas quinque vel ſex ante prandium, dormiendo per unam horam poſt, vel quieſcendo, & poteſt ſumi bis in menſe, vel ſaltem ſemel, & hoc penultimâ die Lunæ: præmittantur autem per tres dies manè ℥vj. *aquæ mellis* ad modum ſyrupi; hoc enim vias pulveri diſponit: tempore verò intermedio, omni ſero, cùm itur dormitum, ſumantur pilulæ duæ, vel tres *de ivâ arthriticâ*, quæ conficiuntur *ex pulvere ipſius ivæ, & therebinthinâ.*

Aliud. ℞. *Rhabarb. elect., & agaric. trochiſcat. an.* ʒv. *aloës, & myrrhæ electæ an.* ʒj. Cum *ſyrupo roſato ſolutivo* fiat maſſa. Ex ʒj. fingantur pilulæ v. Capiat per duas horas ante cibum, ſingulis xv. diebus.

Aliud. ℞. *Flor. hyperic.* ℔ß. *ol. commun.* ℔iiij. Infunde per xxx. dies in phialâ radiis ſolaribus diebus canicularibus expoſitâ, vel per xv. dies ſupra cineres calidos: poſtea hoc infuſum vaſe excipe, & additâ *vini rubri* ℔j. coque: deinde injice *catulos duarum hebdomadum viventes num.*ij. *lumbricor. terreſtr. in vino lotor.* ℔j. Oleum cola, & eo partes afflictas illine calidè quantum ferre poterit.

Aliud. *Pedes vitulini* cum *part. æq. caſei veteris, & olei*, additâ paucâ *aquâ* ad unguenti conſiſtentiam coquantur; poſtea fortiter exprimendo colentur, & partes affectæ inungantur.

Aliud. *Folia hyſſopi* in mortario contuſa, & trita, addito *ſale* cataplaſmatis inſtar admoveantur.

Aliud. Pulvis *cumini* cum *ſucco abſynthii* ad cataplaſmatis conſiſtentiam coquatur, & applicetur.

Aliud. ℞. *Ol. cannabin.* ℔j. *vini rubell.* ℔iv. *folior. alchimill.* mij. Fiat decoctio, quâ foveantur partes dolentes.

PARS DECIMA QUARTA.

Continens Deſcriptionem Variorum Suffituum medicamentoſas proprietates obtinentium.

CAPUT I.

De liquoribus ſtillatitiis.

Aqua Reginæ Hungariæ.

IN civitate Budâ totius Hungariæ Metropoli, ſequens inter Sereniſſimæ Principiſſæ Eliſabethæ Hungariæ Reginæ ſcripta repertum fuit remedium.

Ego Eliſabetha Hungariæ Regina annum agens ſeptuageſimum ſecundum, membrorum debilitate, & arthritide laborans, ſequenti remedio ab Eremitâ, quem nunquam videram, nec ab illo tempore videre potui, mihi tradito, anno integro, uſa fui; quod tantæ fuit efficaciæ, ut viribus ex tempore recuperatis, & perſanata, omnibus ita formoſa viſa fuerim, ut Rex Poloniæ me conjugem ducere voluerit, quod tamen Salvatoris noſtri Jeſu Chriſti causâ repudiavi, prædictum remedium Angeli miniſterio illum ad me miſiſſe autumans.

℞. *Aquæ vitæ quater diſtillatæ* ℥xxx. *florum anthos* ℥xx. Cucurbitâ ſimul excipiantur, & per horas L. infundantur: poſtea in balneo Mariæ diſtillentur, & aqua uſibus ſequentibus in lagenâ probè clauſâ adſervetur.

Nuchæ, temporibus, & carpis admota ſpiritus diſſipatos reparat, nervos obſtructos reſerat; hinc memoriam auget, judicium firmat, vires, & lætitiam

tiam conciliat, ac per conſequens ſenſus externos corroborat.

Naribus attracta hemicraniam lenit, & ſolo odore vapores diſcutit. Auribus ex cotone intruſa pituitam, & flatus tinnitū, ſibilumque producentes diſſipat.

Coſtis & hypochondriis applicata pleuritidi medetur, lateris dolores compeſcit, lienis, & hepatis obſtructiones expedit, hacque ratione ictero, colicis bilioſis, aliiſque à viſcerum obſtructione pendentibus morbis ſubvenit.

Cruſtæ panis eâ imbutæ, umbilicoque applicatæ ventris dolores ſedant.

Linteum iſti aquæ immerſum, & palpebris applicatum, viſum lacrymarum profluvio debilitatum acuit.

Toti corpori admota apoplexiæ, paralyſi, arthritidi, rheumatiſmo, & in genere cunctis morbis ab effuſione pituitæ, vel ſeri irritantis productis opem fert.

Ecchymoſes, contuſiones, tumoreſque ab ictu vel lapſu oriundos admodum potenter reſolvit, ſi nempe, eâ frequenter foveantur.

Aqua argentina mixta ambuſta, puſtulas, & papulas faciei perſanat.

Aqua diſtillata Suaveolens.

℞. *Oliban. alb.*, *& myrrh. elect. an.* ℥ij. *benzoin.* ℥j. *ambr. gryſ.* ʒvj. Pulverata cucurbitæ immittantur, *aqua roſarum* ℔j. affundatur, totumque ſimul per aliquod tempus digeratur: poſtea diſtilletur, & aqua in lagenâ vitreâ benè clausâ ad uſum ſervetur. Suavis non ſolùm eſt odoris, ſed etiam faciem detergit, eique nitorem ac ſplendorem conciliat.

Alia. ℞. *Balſam. Peruvian.*, *& Judaic. an.* ʒij. *ſpirit. vini rectificat.* ℥iij. Digerantur ſimul in cucurbita per ſeptem, vel octo dies, & in balneo Mariæ diſtillentur: poſtea liquori diſtillato eadem utriuſque balſami quantitas addatur, idemque ter vel quater repetatur. Iſte liquor ſuavis odoris non ſolùm vulneribus, & ulceribus externis conducit, ſed & ad gutt. v. vel vj. *in vino albo* hauſtus ulceribus internis mirè convenit.

Alia. ℞. *Ladan.*, *& ſtyrac. an.* ℥iij. *trium ſantalorum pulverat.* ℥iß. *camphor.*, *lign. aloës*, *caryophyllor.*, *calam. aromat.*, *& ſucc. valerian. an.* ℥j. *moſch.*, *& ambr. an.* ʒß. *ſucc. meliſs.*, *aqua roſar.*, *& ſtyrac. liquid. an. q. ſ.* Miſce, & in balneo Mariæ ex arte diſtilla.

Alia. ℞. *Roſar.*, *& majoran. an.* ℔ij. *lavendul.* ℥iij. *benzoin.*, *& ſtyrac. craſſiuſculè contuſ. an.* ℥ij. *caryophyllor. contuſor.* ℥ß. *aqua roſarum* ℔iiij. *vini albi* ℥iiij. Vaſe fictili vitreato ſatis capaci excipiantur, & vaſe exactè clauſo menſe Julio per ix. dies Soli exponantur: poſtea roſtro alembici *moſchi grana* xv. immittantur, totum in balneo Mariæ diſtilletur, & liquor diſtillatus ad uſum ſervetur.

Alia. ℞. *Aqua roſarum* ℔xii. *aqua lavendula*, *caryophyllor.*, *& cinnamomi an.* ʒj. *cortic. citr.*, *& ireos an.* ʒß. *benjoin.*, *& ſtyrac. calamit. an.* ℈j. *macis*, *cardamom.*, *moſch.*, *& ambr. gryſ. an.* ℈ß. Contundenda contundantur, omniaque mixta per xv. dies in cucurbitâ digerantur; poſtea in balneo Mariæ diſtillentur, aqua diſtillata lagenâ vitreâ benè clausâ excipiatur, & per tres, vel quatuor ſeptimanas Soli exponatur.

Alia. ℞. *Roſar. moſchatellin.*, *& folior. caryophyllor. hortenſ. recent. an.* ℔j. *flor. anthos*, *lavendul.*, *gelſemin.*, *majoran.*, *ſerpill.*, *& ſatureja an.* ℥iij. *cortic. citr. ſiccor.* ℥j. *cinnamom.*, *benjoin.*, *& ſtyrac.*, *calamit. an.* ʒij. *nuc. moſchat.*, *& macis an.*

an. ʒj. Omnia in mortario contundantur, cucurbitâ benè clausâ excipiantur, & Soli per biduum exponantur: poſtea in balneo Mariæ diſtillentur, & aquæ diſtillatæ *moſchi* ℈j. addatur.

Alia. ℞. *Flor. roſar. moſchat.* ℔iij. *flor., caprifol. gelſemin., & oleæ an.* ℔iſs. *flor. lavendul., & ſpic. celtic. an.* ℥iiij. *flor. arantior. ſicc.* ℥iij. *cortic. citr. ſicc.* ℥ß. *caryophyllor.* ʒiß. *cinnamom., ireos, ſtyrac., calamit., & benzoin. an.* ℈ij. Flores & folia terantur, cæteraque in mortario craſſiuſculè contundantur: poſtea omnia vaſi fictili vitreato cum *aquæ roſar. moſchat.* ℔vj. & *vini Hiſpanici* ℔ß. immittantur, per x. vel xii. dies digerantur, in balneo Mariæ diſtillentur, & aquæ diſtillatæ *moſchi*, & *ambræ gryſeæ an.* ℈j. addantur.

Alia. ℞. *Caryophyllor. contuſ.* ʒij. *ſantal. citrin., & macis an.* ℈j. *aquæ roſar.* ℔x. *aquæ lavendulæ* ℔j. Cucurbitâ excepta per quatriduum frigidè infundantur, & hinc in balneo Mariæ diſtillentur: poſtea aqua diſtillata alii cucurbitæ cum *caryophyllor., cinnamom., benjoin., & ſtyrac. calamit. pulverator. an.* ʒj. immittatur, in balneo Mariæ denuò diſtilletur, & aqua diſtillata addendo *moſch., & ambr. gryſ. an.* ℈ß. ſedulò ſervetur.

Alia. ℞. *Aq. roſar. moſchat.* ℔iiij. *aquar. flor. lavendul., ſpic. Celtic., flor. limon.*, vel *arantior., & myrth. an.* ℥iij. *flor. gelſemin., & majoran. an.* ℔ß. *benjoin, & ſtyrac. calamit. an.* ʒj. *moſch.* ℈ß. Lagenæ latioris oris ſimul immittantur, per vij. vel viij. dies frigidè infundantur; hinc in balneo Mariæ diſtillentur, aqua lagenâ vitreâ benè clauſâ excipiatur, Soli per xv. dies exponatur, & uſui adſervetur.

Alia. ℞. *Folior anthos recent.* ℔ij. *ambr. gryſ.* ℈j. *aquæ naph.* ℔iij. In cucurbitâ per xii. dies digerantur, ac poſtea in balneo Mariæ diſtillentur.

Alia. ℞. *Florum ſpicæ recentium* ℥vj. *cortic. arantior., & citr. recent. an.* ℥ß. *caryophyllor.* ℈j. *aquæ communis* ℔vj. Infundantur frigidè per aliquot dies, & hinc in balneo Mariæ ex arte diſtillentur.

CAPUT II.

De Tincturis, Eſſentiis impropriè dictis.

Tinctura pro parando vino Hippocratico.

℞. *Cinnamom.* ℥ij. *zingiber., caryophyllor., nuc. moſchat., granor. Paradyſ., & piperis an.* ʒj. Craſſiuſculè pulverata, *in ſpiritus vini rectificati* ℥iiij. per ſeptem, vel octo dies ſupra cineres calidos digerantur: poſtea *ambr. gryſ. gr.* ij. addantur, colentur, & in lagenâ benè clauſâ uſui adſervetur tinctura. Præter ſuavem quem ſpirat odorem, parando extempore vino Hippocratico optimo inſeruit; illius nempe guttulæ ſeptem vel octo ℔ij. *vini albi* vel *rubelli generoſi* cum *ſacchar. quartar.* addantur, & hinc vinum per manicam bis vel ter tranſmittitur.

Tinctura ambræ gryſeæ.

℞. *Ambr. gryſ. optim., & ſacchar. cand. pulverator. an.* ʒij. *moſchi* ℈ß. *ſpiritus vini optimi* ℥ij. *ſpirit. roſar.* ℥ß. Matracio indantur, vas hermeticè claudatur, poſtea Soli, æſtivo tempore, vel moderato calori, hyeme, ſubinde agitando, donec tota diſſoluta fuerit ambra gryſea, exponantur; hinc vas aperiatur, tinctura decantetur, & in lagenâ vitreâ benè clauſâ ſervetur. Suavi ſuo odore calorem nativum ſuſcitat, & conſervat, cor, cerebrum, cunctaſque partes nobiles corroborat, vires

dejectas reparat, & atrophiæ medetur. Doſis eſt à gutt. ij. ad vij. vel viij. *in vino Hiſpanico.*

Nota Tincturam moſchi eadem ratione extrahi debere.

Tinctura cinnamomi.

℞. *Cinnamom. contuſ. quantum libuerit*; matracio immitte, *ſpiritum vini ad digiti unius ſupereminentiam* affunde, matracium exactè claude, illudque in fimo equino digerendum per quinque, vel ſex dies pone: tum tincturam filtra, & in lagenâ benè clausâ ſerva. Iſta tinctura eſt cardiaca, partes vitales recreat, hyſtericiſque paſſionibus medetur.

Nota. Tincturas caryophyllorum, aliorumque aromatum eadem ratione elici poſſe.

CAPUT III.

De Paſtillis pro ore, & pro ſuffumigiis, aliiſque ſuavium ſuffituum præparationibus.

Paſtilli pro ore.

℞. *ambr. gryſ.* ℈ij. *moſch.* ℈j. Pulverentur in mortario, ſenſim addendo *ſacchari* ℔j. & ex hoc pulvere cum *mucilaginis ſemin. cydonior. q. ſ.* fiant paſtilli in umbrâ exſiccandi.

Paſtilli pro ſuffumigio.

℞. *Benjoin.* ℥iij. *roſar. moſchat.*, & *ab ungulis mundat.* ℥j. *ſtyrac.* ℥ß. *lign. aloës, ambr., ſacchar. albiſs., zibeth.,* & *pulver. cyprii an.* ℈j. Fiat pulvis ex quo cum *ſ. q. mucilagin. gumm. tragacanth. in aquâ odoratâ extract.* formentur paſtilli ad uſum.

Alii. ℞. *Roſar. damaſcen.* ℔ß. *benjoin. pulverat.* ℥iij. *moſch., ambr. gryſ.,* & *zibeth. an.* ℈j. Terantur in mortario cum *ſacchari* ℥j., & ex toto formentur paſtilli ad uſum, igne lento, vel in ſole exſiccandi.

Alii. ℞. *Benjoin.* ℥ij. *cortic. cedr., flavedin. cortic. limon.,* & *arantior., flor. violar., roſar. moſchat.,* & *anthos, ſantal. rubr.,* & *calam. aromat. an.* ℥iß. *ſtyrac.,* & *ladan. an.* ℥j. *caryophyllor., cubebar.,* & *ireos Florentin. an.* ℈ij. *zibeth.* ℈j. *ambr. gryſ. cum cochl.* ij. *aquæ flor. arantior. in mortario calido tritæ* ℈ß. *moſchi,* & *ſpirit. ardent. lilior. convall. an.* ℈ß. Miſceantur, & piſtentur probè in mortario cum *q. ſ. mucilag. gumm. tragacanth. in aquâ roſar. extract.*, & *eſſentiæ cinnamomi gutt.* xii. formenturque paſtilli in umbra exſiccandi.

Alii. ℞. *Nuc. moſchat. n.* j. *ſtyrac. calamit.* ℈iiij. *caryophyll.,* & *cinnamom. an.* ℈ii. Fiat pulvis ſubtiliſſimus, ex quo cum *aquâ roſarum*, vel *flor. arantior.*, vel *lavendul.* formentur paſtilli.

Alii. ℞. *Carbon. dulc.* ℔j. *gumm. tragacanth.* ℥viii. *timiam.*, vel *cortic. lign. thur.* ℥vi. *oliban.* ℥v. *ſtyrac.* ℥iii. *ladan.* ℥ii. *benjoin.* ℥i. Seorſim pulverentur; pulveres carbonum, & gumm. tragacanth. ſimul miſceantur, *paucâ aquâ roſarum* ſubigantur, ac per triduum fermenteſcant: poſtea in mortario contundantur, reliqui pulveres ſenſim addantur, paſtillique ad uſum fingantur.

Paſtilli odorati.

℞. *Benjoin.* ℥iiii. *ſtyrac.* ℥ii. *lign. aloës* ℥iß. *ambr. gryſ.,* & *cinnamom. an.* ℈ii. *zibeth.* ℈j. *caryophyllos num.* xx. *moſch. gr.* iv. *cortic. exterior. duorum pomorum citreorum.* Pulveranda pulverentur, & ex toto cum *mucilagin. gumm. tragacanth. in aquâ roſar. extract.* fiant tabellæ in umbra exſiccandæ.

Alii. ℞. *Ladan.,* & *ſtyrac. an.* ℥iii.

caryophyllor. ℥iß. *trium ſantalor. pulverat., camphor., lign. aloës, calam. aromat., & ſucc. valerian. an.* ℥i. *moſch., & ambr. gryſ. an.* ʒß. Cum *ſucci meliſſæ q. ſ.* fiant paſtili, qui ſuavem non ſolùm ſpirant odorem, verùm etiam cerebrum mirè confortant, & antipeſtilentiales ſunt.

Alii. ℞. *Gumm. tragacanth. in aquâ roſar. diſſolut.* ℥iii. *pulver. cyprii infra deſcripti* ℥ii. *farinæ aquâ ſubactæ, & caryophyllor. an.* ℥ß. *pulver. ireos q. ſ.* Fiat in mortario paſta juſtæ conſiſtentiæ, ex qua formentur paſtilli, vel globuli ſacri, vel poma odorata.

Alii. ♃. *Gumm. tragacanth. per triduum in aquâ roſarum macerat., & ſupra marmor trit.* ℥v. *ladan.* ℥ii. *cinnamom., & ſtyrac. calamit. an.* ℥iß. *nuc. moſchat. nu.* ij. *camphor.* ℈ii. *moſch. gr.* viii. *ambr. gryſ. gr.* vj. *zibeth. gr.* iii. In mortario probè miſceantur, fiatque paſta ad uſum.

Paſtilli roſacei.

Benzoin. ℥vi. in lagenâ cum *aquis flor. arantior., & Angelicæ* per xxiv. horas frigidè infundantur: poſtea *calycum roſarum à flavedine, & folliculis mundat.* ℥viii. in mortario marmoreo cum *ſacchar. cand.* ℥i. aquas in quibus infuſum fuit benzoinum ſenſim affundendo, probè contundantur: deinde addantur benzoinum ut ſupra maceratum, *ambræ gryſeæ* ʒii. *moſch.* ʒi. *zibeth.* ʒß. Omnibuſque probè permixtis formentur paſtilli in loco calido exſiccandi.

Paſtilli violacei.

♃. *Flor. violar.* ℔ß. *majoran. ſicc.* ℥iii. *ſpic. celtic., benjoin., & ſtyrac. an.* ℥i. *cinnamom.* ʒii. *caryophyllor.* ʒi. *cortic. citr., & arantior. an. parùm.* Fiat pulvis ſubtiliſſimus, ex quo cum *q. ſ. mucilagin. gumm. tragacanth. in aquâ violarum extract.* formentur paſtilli, quibus inter præparandum *moſchus* addi poſſet.

Poma odorata.

♃. *Benzoin. quantum libuerit.* In mortario contundatur, *aqua roſar. moſchat.* deſuper affundatur, mixtura iſta Soli per ſex ſeptimanas bis in die ſpatulâ lignea agitando, & aquam roſarum, prout exſiccatur, addendo exponatur: poſtea ♃. *benzoin. hac ratione præparat.* ℔ß. *ſtyrac., & pulver. roſar. an.* ℥j. *flavedin. cortic. arantior., & ambr. gryſ. an.* ℥ß. *zibeth.* ʒij. *moſch.* ʒj. *caryophyll. nu.* iv. *cinnamom. parùm.* Pulveranda pulverentur, omnia permixta *in paucâ aquæ roſarum quantitate* ad juſtam conſiſtentiam bulliant, fiantque octo poma *in aquâ roſarum* conſervanda.

Alia. ♃. *Macis, caryophyllor., caſſ. lign. odorat. an.* ʒvj. *moſch.* ʒiß. *zibeth.* ℥ß. *gumm. arabic.* ʒiij. *gumm. tragacanth. priùs ſupra fornacem ſiccat.* ʒvj. Hæc duo gummata cum moſcho terantur, omnibus diligenter tritis zibetha miſceatur, & *aquâ flor. arantior.* omnia incorporentur, fiantque poma odorata.

Alia. ♃. *Styrac. calamit.* ℥iij. *benjoin., & ladan. an.* ℥j. *caryophyllor.* ℥ß. *nuciſt., macis an.* ʒij. *radic. ireos Florent., & cyper. rotund. an.* ʒiij. *flor. roſar.* ʒij. *flor. lavendul., & majoran. an.* ℈j. *ſtyrac. liquid.* ʒij. *zibeth.* ʒj. *moſch.* ℈ij. Cum *balſamo indico, & aquâ roſarum* fiat maſſa, ex qua formentur poma.

Alii. ♃. *Styrac. calam.* ʒvj. *maſtich., thur. maſcul., ſandarach. an* ʒv. *coſt., ſpic. an.* ʒiij. *lign. aloës ping.* ℥j. *moſch., ambr. gryſ. an. grana aliquot, therebinthinæ parùm.* Fiant poma.

Pulvis Cyprius odoratus.

℞. Putamin. ovor. probè mundat. ℔ i ß. *Cardamom.* ℥ iiij. *roſar. rubr.*, *& benzoin. an.* ℥ iij. *ſtyrac.*, *thur.*, *& lign. caryophyll. an.* ℥ ij. *ſantal. citrin.* ℥ j. *camphor.* ʒ ii. *moſch. gr. viij.* Seorſim ſubtiliſſimè pulverata in mortario ſimul miſceantur, ac per Setaceum ſubtiliſſimum trajiciantur.

Alius Pulverem Cyprium præparandi modus.

Muſcus quernus menſibus Januario, vel Februario colligatur, *in aquâ fontis* pluries lavetur, & ſub ſole exſiccetur: poſtea bis vel ter *aquâ roſarum* irroretur, totieſque exſiccetur: deinde pulveretur, per ſericeum cribrum trajiciatur, ſuper telam cribro impoſitam extendatur, ignis carbonum ſub cribro accendatur, *benjoinum & ſtyrax* carbonibus injiciantur, ita ut pulvis muſci totus ſuffumigetur: demùm in mortario denuò teratur addendo *moſch.* ʒ j. *zibeth.* ʒ ß. *ol. amygdal. dulc. gutt. iv.* pulviſque ſervetur in vaſe benè clauſo.

CAPUT IV.

De Suffitibus infuſione vel decoctione paratis.

Aqua Angelica dicta.

℞. Benzoin. ℥ iiii. *ſtyrac.* ℥ j. *moſch.*, *ambr. gryſ.*, *& xiloaloës an. gr.* xxv. *zibeth. gr.* xv. Omnia craſſiuſculè contuſa vaſi fictili, vel æneo cum *aquæ roſarum* ℔ *vj. & aquæ flor. arantior.* ℔ j. immittantur; poſtea vas probè claudatur, juncturiſque luto probè obductis, & linteo multiplicato involutis in balneo Mariæ bulliente per trihorium detineatur, poſtea decoctum coletur, & ad uſum ſervetur. Ex fœcibus verò cum *zibeth. gr.* vi. *& aquar. roſar.*, *& naph. an. q. ſ.* formari poſſunt paſtili ad uſum ut ſupra, exſiccandi.

Lac virginis. *℞. Styrac.*, *benzoin.*, *myrrh.*, *corallor.*, *& boracis an.* ʒ *ii. ireos Florent.* ʒ *i. caryophyllos numero* vj. *cinnamom. parùm*, *moſch.*, *& ambr. an. grana aliquot*, *ſpiritus vini rectificatiſſ.* ℔ j. Pulveranda pulverentur, & omnia per menſem in loco frigido infundantur, poſtea liquor decantetur, & in lagenâ vitrea benè clauſa uſui adſervetur.

Aliud. *℞. Styrac.*, *borac.*, *an.* ℥ *ij. ireos Florentin.* ℥ ß. Contuſa ampullæ vitreæ cum *ſpermat. cet.* ʒ *ij. & ſpirit. vini* ℔ *ij.* immittantur, perque xxiv. horas ſupra cineres calidos digerantur, hinc liquor decantetur, & in vaſe vitreo exactè clauſo ad uſum ſervetur.

Aliud. *℞. Styrac.* ℥ *ii. benzuin.* ℥ *i. balſam.* ʒ ß. Infunde per aliquod tempus ſupra cineres calidos, poſt per chartam emporeticam tranſmitte, & hujus lactis virginei gutt. iii. vel iv. aquæ cyato uno affunde.

CAPUT V.

De Eſſentiis propriè ita dictis.

Eſſentia caryophyllorum.

Caryophylli ſubtiliter pulverati linteo tenui ſupra vitrum extenſo, & expanſo, circumcircaque adalligato ſuperſternantur: poſtea charta cineribus calidis repleta caryophyllorum pulveri imponatur; quo pacto oleum citrinum, quod eſt vera caryophyllorum eſſentia, in ſubditum vitrum ſtillabit.

Alius eſſentiam caryophyllorum conficiendi modus.

℞. Caryophyll. in mortario contuſ. q. v. Retortæ immittantur *aqua communis ad quatuor digitorum ſupereminentiam* af-

fundatur, retorta exactè claudatur; in balneo Mariæ per triduum digeratur, recipiens adaptetur, juncturæque probè luto obducantur: poſtea totùm in balneo arenæ diſtilletur, ignem per gradus adaugendo, & continuando quouſque extillarint partes duæ aquæ caryophyllis affuſæ: deinde cum vaſa refrixerint, oleum ab aquâ ſpirituosâ ſupernatante, per decantationem ſeparetur, & in lagenâ benè clausâ uſui adſervetur.

Caryophyllorum eſſentia præter ſuavem, quem ſpirat odorem, à defectu vel exceſſu in cibo aut potu debilitatam naturam roborat, concoctionem juvat, vires, & calorem nativum reſtaurat, membriſque debilibus opem fert: Exhibetur à gutt. i. ad iv. *in vino*, vel *aquis bugloſſ.*, *borragin.*, *meliſſ.* &c. Ex ea etiam cum eſſentia cinnamomi parari poteſt vinum Hippocraticum guſtui, & olfactui gratiſſimum; ſi nempe utriuſque eſſentiæ gutt. ii. vel iii. addendo *ſacchar. q. ſ. vini rubelli optimi* ℔ii. affundantur.

Eſſentia cinnamomi eodem modo, quo eſſentia caryophyllorum conficitur, ſed minori longè quantitate enimvero ex caryophyllorum ℔j. eſſentiæ ℥ij. verùm ex ℔j. cinnamomi eſſentiæ ſolummodo ʒvj. eliciuntur. Iſta eſſentia ad gutt. ij. *in aquâ meliſſæ* aſſumpta cor recreat, & melancholicos vapores diſſipat: *in aqua hyſſopi* partum juvat, mulierumque menſtruas purgationes deficientes proritat, & revocat, *in aqua roſarum* cerebrum roborat, ſuavemque reddit ſpiritum; *in aqua* tandem *propriæ cyatho dimidio* exhibita, tuſſi à frigore productæ medetur, ſyncopemque curat.

Eſſentia nucis moſchatæ.

℞. *Nuc. moſchat. per taleolas ſect. q.* v. Cucurbitæ vitreæ immitte, *ſpiritum vini* ſuperaffunde, alembicum cæcum adapta, in balneo tepido digere, & ſpiritum tinctum decanta: poſtea novum ſpiritum vini affundere, & digerere continua, donec iſte non amplius tingatur: Tum tincturas miſce, ſpiritum vini diſtillatione abſtrahe, & eſſentiam nucis moſchatæ in fundo remanentem ad uſum ſerva.

Iſta eſſentia ad gutt. ij. *in aquæ ſaccharatæ* ℥j. aſſumpta viſum acuit, & ſtomachum roborat: *in aqua ſalviæ* vel *fœniculi* flatus diſſipat: *in aqua capparum* lienis tumorem diſcutit: *in aqua roſarum* vel *meliſſæ* fœtorem anhelitûs corrigit, & *in aqua alkekeng.* exhibita iſchuriæ medetur. Exteriùs denique admota nervorum & articulorum dolores compeſcit, tumoreſque ſcirrhoſos à frigore productos emollit, & evaneſcere facit.

CAPUT VI.

De Eſſentiis Oleoſis, ſeu Oleis Florum per infuſionem paratis.

Eſſentia Iaſmini.

℞. *Flor. jaſmini q.* v. Vaſe idoneo excipiantur, *olei*, vel *olivarum*, vel *amygdalarum dulcium*, vel *balanini q. ſ.* ſuperaffundatur, omnia ſimul in Sole, vel igne balnei Mariæ lento, vel ſupra cineres calidos per aliquod tempus digerantur, colentur, novi flores colaturæ immittantur, iterum infundantur, & colentur; idque toties repetatur, donec oleũ fragrantem ſpiret odorem, quod in ampullis benè clauſis ad uſum ſervetur.

Eſſentiæ roſarum, florum arantiorum, violarum, tuberoſæ, aliorumque eadem ratione parari poſſunt, qua oleum jaſmini: Eſt tamen notandum quòd oleorũ ſelectus fieri debeat; enimverò oleum balaninum omnium eſt optimum, quia cum

cum ſit odoris expers, nec ità facilè ranceſcat, florum odorem, & meliùs excipere, & diutiùs conſervare poteſt.

Alius prædictas eſſentias præparandi modus.

℞. *Florum odoratorum*, & *balani myreptica*, vel *amygdalarum dulcium craſſiuſculè contuſ. ãã. q. ſ.* Fiat in vaſe idoneo ſtratum ſuper ſtratum, ita tamen ut primum ſtratum ſit florum, & ultimum balani myrepticæ, vel amygdalarum dulcium: dehinc vas in loco humido per x. vel xii. dies reponatur, totum hinc in mortario marmoreo probè ſimul contundatur, & oleum priori non minùs odoriferum prelo fortiter exprimatur.

Oleum imperiale odoriferum.

℞. *Styrac. calamit.*, & *gumm. tragacanth. ãã.* ℥viii. *ambr. gryſ.* ℥ß. Contundantur ſimul, & vaſi cum *aqua roſarum* ℔ij. *caryophyllis contuſis numero* vi. & *cinnamom. itidem contuſ.* ʒj. immittantur: poſtea vas cerâ optimè claudatur, linteis multiplicatis involvatur, in digeſtione ſtet per octiduum in fimo, infuſumque in vas fictile vitreatum effundatur: deinde igne lento per biduum bulliat, ab igne hinc removeatur, & cochleari aureo, vel argenteo oleum liquori refrigerato ſupernatans colligatur, lagenâ vitreâ addendo *moſch.*, & *zibeth. ãã. q. ſ.* exactèq; claudendo excipiatur, ſoli per biduum vel triduum exponatur, uſuique ſervetur.

Iſtud oleum non ſolum capillis, barbæ, & chirotecis ſuffumigandis inſervit, verùm etiam grato ſuo odore cerebrum recreat, & corruptioni aëris reſiſtit, atque per conſequens inſigne exiſtit antipeſtilentiale.

Eſſentia oleoſa caryophyllorum, aliorumque aromatum.

℞. *Caryophyllor. contuſ. q. v. In aquâ roſarum* tamdiu infunde, donec aqua caryophyllorum odore ſit benè imprægnata; poſtea cola, & in colatura *amygdalas dulces recenter excorticatas*, uſque dum intumuerint, macera: tum eas in Sole exſicca, iterum in prædictâ aqua infunde, & in Sole exſicca, idque octies vel novies repete: dehinc amygdalas in mortario contunde, oleumque prelo fortiter exprime, & ad uſus ſerva.

Eadem ratione confici poſſunt olea odore *moſchi*, *zibethæ*, *ambræ gryſeæ*, *benzuini*, *ſtyracis*, *ligni aloës*, *cinnamomi*, *macis*, *nucis moſchatæ* aliorumque aromatum imprægnata. Iſte autem olea aromatum odoribus imbuendi modus ſatis eſt commodus; imò & ſpiritus vini aquæ roſarum majori cum efficacia ſubſtitui poſſet, niſi metus eſſet, quod dum amygdalæ in ſole exſiccantur, odor, & oleum aromatum unâ cum ſpiritus vini particulis totaliter in auras avolent.

CAPUT VII.

De Vnguentis Pomatis, Balſamiſque Odoriferis.

Unguentum Pomatum præſtantiſſimum.

℞. *Poma curtipendula*, vel *alia redolentia numero* xvi. vel xx. In quatuor partes ſecentur, unumquodque *caryophyllis*

caryophyllis n. v. vel *vj.* ſuffigatur, vaſi fictili vitreato immittantur, *aqua roſarum ad digiti dimidii eminentiam* ſuperaffundatur, vas exactè tegatur, ſtetque in infuſione per diem in loco calido: Dehinc ℞. *pingued. ſuill. à fibris carneis, & cute probè mundat., minutimque concis.* ℔iiij. Igne lento liqueſcat, & per linteum denſum in vas aquâ limpidâ plenum liquata tranſmittatur; poſtea infuſum prædictum unà cum pomis curtipendulis in vaſe fictili novo vitreato pinguedini ſuillæ addendo nodulum ſequentem, miſceatur, ℞. *caryophyllor.* ℥ij. *cinnamom., benzuin., & ſtyrac. calamit. ana* ℥j. *ſantal. citrin* ʒij. *ſpic. nard. parùm.* Pulverentur, & nodulo ad uſum dictum indantur. Omnia demum igne carbonum moderato ad aquæ roſarum conſumptionem bulliant, quod innoteſcet, ſi guttula una igni injecta nullum edat ſtridorem: tum adjiciantur, *ceræ albæ* ℥viij. & uſque dum liquata ſit cera, perpetuò agitando coquantur: totum tandem ab igne ſubducatur, per linteum album trajiciatur, *aquæ roſarum q. ſ.* miſceatur, unguentumque pomatum ad uſum ſervetur.

Aliud. *Pedes vervecini raſi, & concisi n.* xii. in vaſe fictili diu coquantur; poſtea in cellâ vinariâ decoctum per xxiv. horas detineatur, pinguedoque aquæ ſupernatans colligatur: deinde ℞. *Hujus pinguedin. & olei ſemin. frigid. recenter expreſſ. ana part. æq. borrac., & ſpermat. cet. in pauco oleo ſemin. frigid. liquat. ana* ʒij. *ceræ albæ granulatæ. q. ſ.* Igne lento liqueſcant; hinc addantur *moſch., zibeth., & ambr. gryſ. ana parùm* unguentumque ſuaviſſimi odoris ad uſus ſerva.

Balſamum odoratiſſimum.

℞. *Ambr. gryſ.* ʒß. *moſch. gr. viij.* Terantur in mortario marmoreo cum *media parte amygdalæ dulcis unius*: Poſtea addantur *zibeth. gr.* xii. *oleor. ſtillatit. lavendul., cinnamom., majoran., caryophyllor., & balſam. Peruvian. ana gutt. j.* Omnia probè miſceantur, addendo in fine *ol. expreſſ. nuc. moſchat.* ʒiß. balſamumque ita paratum ad uſus ſervetur.

Aliud. ℞. *Ambr. gryſ., & aquæ Angelicæ ſupra deſcriptæ ana gr. viij. moſch., & zibeth. ana gr. vj.* Terantur ſimul in mortario calido, paulatim addendo *ſacchar. albiſſ.* ʒj. Ex quibus probè commixtis exurget balſamum præſtantiſſimum.

PARS XV.

Remedia Secreta Vulneribus & Ulceribus convenientia continens.

CAPUT PRIMUM.

De Balſamis Secretis

Balſamum Primum.

℞. *Therebinth. Venet., & ol. hyperic. ana* ℔ß. *gumm. elemi* ℥iiij. Liqueſcant ſimul: liquatis adde *pulver. ireos Florent., aloës, maſtich., ſtyrac., myrrh., ſanguin. dracon., & aq. vitæ ana* ℥ij. Hinc igne lento coque; vel in ampullâ vitreâ mixta æſtivo tempore radiis Solaribus per menſem integrum expone.

Vires, *& uſus.* Calidè admotum hoc balſámum cuncta vulnera, & ulcera perſanat.

Aliud. ℞. *Folior. laur.*, *abſynth.*, *& calendul. ana* *mij. folior. ſalv.*, *roriſmarin. cum floribus*, *& baccar. juniper. ana* Miiij. *ol. nardin.* ℥ij. *ol. olivar.* ℔iiij. *vini albi.* ℔j. Contundenda contuſa igne lento, continuò agitando, ad omnimodam vini conſumptionem ſimul coque: dein per telam craſſam, fortiter exprimendo, trajice, & balſámum in vaſe fictili ſerva.

Vires, *& uſus.* Hoc balſamum vulneribus ac ulceribus calidè inſtillatum ea curat: imò & ſi partes contuſæ, vel doloribus arthriticis correptæ eo inungantur, mira in his curandis præſtat.

Aliud. ℞. *Vini rubri*, *& ol. olivar. ana* ℥iiij. *radic. alcann.* ℥ij. *balauſtior.* ℥j. *malicor. ſicc.* ℥ß. *ſtyrac.* ʒij. *nuc. cupreſſ.* ℈iß. Pulveriſanda craſſiuſculè pulveriſentur, omniaque ad omnimodam vini conſumptionem, h. e. dùm liquoris gutta igni injecta ſine ullo ſtridore flammam concipiat, ſimul coquantur: Poſtea ab igne ſubducta fortiter exprimendo colentur, & colatura ad uſum ſervetur.

Vires & uſus. Hoc balſamum vulneribus vino albo calidè lotis lintei ope immiſſum medetur: ſi verò ea altiùs penetrent primò vinum calidum, demum balſamum calidum injiciendum, ac tandem ſupra foramen *folium braſſicæ rubræ*, & toti parti linteum balſamo imbutum eſt applicandum.

Partes etiam contuſæ, luxatæ, & diſtortæ eo inungantur, & pulvis *roſarum*, vel *myrrhæ* inſpergatur, ſtupæque balſamo imbutæ deſuper admoveantur.

Balſamum hyperici.

℞. *Summitat. hyperic. menſe Iunio collect.* ℔ß. *ol. olivar.* ℔j. Ampullæ vitreæ indita Solis radiis per quinque vel ſex ſeptimanas expone: poſtea facta colatura & expreſſione, adde *gumm. elem. ſubtiliter pulverat.* ℥j. ac vaſe exactè clauſo per xv. dies iterum inſola.

Nota. Repleri non debere ampullam, ut fermentationem aliqualem concipere poſſint materiæ; eaſque bis vel ter in die agitandas eſſe.

Vires & uſus. Hoc balſamum cum linamento applicatum quæcunque vulnera, cùm recentia, tùm inveterata ſanat.

Aliud. ℞. *Ol. olivar.* ℔ß. *aquæ roſar.* ℥j. *therebinth.*, *& ceræ citrinæ ana* ℥ß. Parùm ſimul coctis adde *pulver. ſantal. rubr.* ℥ß. leviter adhuc coque, & ad uſum repone.

Vires, *& uſus.* Vulneribus inſtillatum ea curat: ano digiti ope intruſum hæmorrhoidibus opitulatur; & cotone exceptum, ac auribus immiſſum ſurditati medetur.

Aliud. ℞. *Pic. reſin.*, *& Burgund.*, *ceræ ana* ℥ij. ſimul ſupra ignem liquatis adde *butyr. recent.* ℥vj. *virid. æris ſubtiliter pulverat.* ʒj. Continuò agitando miſce, & uſui ſerva.

Vires & uſus. Hoc balſamum quibuscunque vulneribus, ac ulceribus, præſertim inveteratis, quæ mundificari opus habent, opem fert.

Balſamum rubrum.

℞. *Ol. therebinth.* ℥vj. *ol. petrol.* ℥iij. *radic. alcann.* ℥j. *Omnia ſimul ampullæ vitreæ forti* ſupra laterem coram igne carbonum collocandæ, ut bulliant per ſemihoram indantur; balſamum poſtea coletur, & ad uſum reponatur.

Vires

Vires & uſus. Balſamum hoc magnæ eſt efficaciæ in curandis doloribus iſchiadicis, rheumatiſmis, cancris, tumoribus, & inflationibus; ſi nempe partes ejuſmodi morbis affectæ eo bis vel ter in die inungantur. Interius ad gutt. iij. in vino albo aſſumptum calculo medetur., imò & ſtomachum debilem corroborat.

Balſamum viride.

℞. *Ol. olivar., & lin., therebinth. Venet., & eſſent. juniper. ana ℥iiij. ol. laur. ℥ij. virid. æris ʒvj. ol. raporum ℥ß. vitriol. alb. ʒxj. eſſent. cinnamom. ʒij.* Olea olivarum & lini igni moderatiſſimo ſimul committantur: unà illis concorporentur ol. laur., & rapor., cum virid. æris, & vitriolo albo in pulverem ſubtiliſſimum redactis continuò ſpatulâ ferreâ agitando: poſtea commiſceantur therebinthina Veneta, & eſſentia juniperi, & parùm adhuc coquantur: tandem vaſe ab igne ſubducto guttatim affundatur eſſentia cinnamomi, cunctiſque ritè permixtum balsamum uſui ſervetur.

Emplaſtrum Vulneribus poſt inunctionem balſami applicandum.

℞. *Minii, litharg. aur., & argent., ac lapid. calaminar. ana ℔ß. decoct. ariſtoloch. long., & rotund. ℔ij. ol. laurin. ℔j. olivar., & lin. ana ℔ß. ceræ flav., & colophon. ana ℔j. therebinthin., & ſandarach. ana ℔ß. opoponac., ſagapen., galban., ammoniac., bdell. ana ℥iij. ſuccin., oliban., myrrh., aloës, ariſtoloch. long., & rotund. ana ℥iß. mumiæ tranſmarinæ, magnetis, hæmatitid., corall. alb., & rubr., matr. perlar., ſang. dracon., terr. ſigillat., & vitriol. alb. ana ℥j. flor. antimon., & croc. mart. ana ℥ß. camphor. ʒvj.* Priùs abſque igne in magna pelvi emplaſtris dicata, cum oleis lini, olivarum, & laurino coëant lithargyrum aureum, & argenteum, minium, & lapis calaminaris, ac cum decocto utriuſque ariſtolochiæ, demum decoquantur omnia igne moderato, materias aſſiduò ſubigendo ad conſiſtentiam uſque emplaſtris debitam, poſtea colliqueſcant cera, & colophonia in fruſta comminuta; exemta autem ab igne pelvi, adjiciantur opoponax, ſagapenum, galbanum, ammoniacum, & bdellium in aceto diſſoluta, percolata, & inſpiſſata, ac cum therebinthina percolata, quibus cum ſemi refrixerint commiſceantur pulveres ſubtiles utriuſque ariſtolochiæ, mumiæ, magnetis, lapidis hæmatitis, corallii albi, & rubri, matris perlarum, terræ ſigillatæ, vitrioli albi, florum antimonii, & croci martis, ac denique pulveres ſandarachæ, ſuccini, olibani, myrrhæ, aloës, ſanguinis dracon., & camphor., hinc omnibus probè coalitis emplaſtrum perfectùm prodibit.

Vnguenti, & emplaſtri vires ac uſus. Plurimum conducunt ad curationem quorumvis vulnerum, quamcunque corporis partem obſideant, illa enim perpurgant, exſiccant, ac citò carne implent, putredinem arcendo, omnemque carnis excreſcentiam inutilem prohibendo. Admodum idonea ſunt ſanandis inciſionibus, & contuſionibus nervorum; è vulneribus fragmenta ferri, ligni, plumbi, ac quodvis corpus extraneum extrahunt: plurimum quoque valent adverſus morſus, & puncturas quorumvis animalium, quorum vene-

num ad exteriora alliciunt: omne abſceſſuum genus maturant, quodcumque ulcus, tum recens, tum vetuſtum mundificant & perſanant: vulnerum, & contuſionum dolores mitigant: à gangræna præſervant, imò eam facilè curant. Tandem probatiſſima ſunt ad curationem vulnerum equinorum, ſi nempè, pauca quantitate, in cochleari ferreo liquefacta, calidè in foramen unguentum infundatur, & præſente pure emplaſtrum admoveatur.

Aliud. ℞. *Ol. olivar.* ℔iij. *therebinth. clar.* ℔j. *ceræ alb., ol. laurin., & ligr. ſantal. rubr. ana* ℥viij. *ſtyrac. calamit. pulverat.* ℥iiij. *ol. juniper., & ſpic. nard., aquæ vitæ ana* ℥ij. *ol. hyperic., & petrol. ana* ℥iß. *pulv. thur., oliban., & myrrh. ana* ℥j. Therebinthinam in vino albo lotam, rejecto vino cum oleo olivarum, cerâ, ſtyrace, & myrrhâ, ſupra ignem, aſſiduò, donec bulliant, agitando, pone: tum vas ab igne remove, & olea ac thus adde; poſtea per ſemi quadrantem horæ continuâ agitatione coque, iterum ab igne ſubducito; dein ſpiritum vini, & ſantalum rubrum injicito, & refrigeratum unguentum ad uſum reponito.

Vires & uſus. Efficaciſſimum eſt hoc balſamum in omnibus infra deſcriptis morbis.

In doloribus capitis ab intemperie frigidâ oriundis hoc balſamo calidè illinatur pars affecta.

In ſurditate liquefiat, cotone excipiatur, & auribus calidè immittatur.

In calculo interius ad ℥j. in juſculo calido aſſumatur, imò verò renum, hypochondriorum, perinæi, & umbilici regio eo inungatur.

In febribus cum horrore & rigore ad ℥ß. cum juſculo calido tempore paroxyſmi capiatur.

In membrorum diſtortionibus, & contractionibus ea balſamo calidè fricentur, & linteo calido demum involvantur.

Maximi eſt adverſus omnes ab intemperie frigida oriundos morbos effectûs.

Lienis ſcirrhos & obſtructiones tollit, ſi regio affecta eo illinatur, ægerque à cibis craſſis, & dyſpeptis abſtineat.

In colicis doloribus ad ℥ß. cum juſculo calido hauriatur, & umbilici regio linteis calidis fricetur.

In catarrhis pars affecta ſæpius eo calidè inungatur.

In urinæ difficultatibus, & renum ac veſicæ doloribus, hypochondria, & umbilicus eo illinantur: omnes enim attenuabit flatus, ductusque urinarios impeditos reſerabit.

In paralyſi per x. vel xii. dies manè & ſerò calidè eo fricentur, partes affectæ.

Partes vulneribus, & contuſionibus affectæ, calidè eo illinantur, & ſedulò involvantur.

In ambuſtis ab igne, aquâ, vel ferro charta gryſea eo imbuta calidè admoveatur.

In arthritide à cauſa frigida, partes dolentes eo inungantur calidè.

Hoc denique balſamum tantæ eſt caliditatis, vis, & energiæ, ut quoſcunque ab intemperie frigidâ oriundos dolores compeſcat, pravos humores diſſipet, tumoreſque & ſcirrhos reſolvat & emolliat.

Nota. Nullum eſſe hujus balſami uſum, in vulneribus cum oſſium fracturâ.

Balſa-

Balſamum ex cane paratum.

Accipiatur *canis pinguis & mediocris magnitudinis*; malleo mactetur; ac ſtatim in vas *decocto malv., urtic., & ſambuc. fervente* pro ratione magnitudinis canis repletum conjiciatur; tandiu demum bulliant, donec perfectè coctus ſit canis; tùm *vini albi* vel *rubelli* ℔x. *& lumbricor. terreſtr.* ℔vj. injiciantur, & per horam adhuc coquantur: vas ab igne dein ſubducatur, liquor per linteum denſum trajiciatur, canisque cum remanentiis prælo fortiter exprimatur. Colatura & expreſſio in vas ſupra ignem ponatur, poſtea addantur *ol. olivar., axung. ſuill., & bovin. ana* ℔iij. *ceræ novæ, ol. roſac., hyperic., camomill., & ſcorpion. ana* ℔j. Coquantur igne lento ad ceræ, & axungiarum liquationem; hinc ab igne removeantur, & per noctem refrigerare ſinantur: manè verò balſamum aquæ ſupernatans cochleari perforato colligatur, & ad uſum ſervetur.

Vires, & uſus. Hoc balſamum maximæ eſt in omnibus ulceribus, tum recentibus, tum vetuſtis efficaciæ: Vulneribus inſtillatur, eorumque labia ad ſe mutuo faſciarum ope adducuntur, & ita intra xxiv. horas perſanantur.

Vulneribus verò rotundis, aut quadratis inſtrumenti idonei ope ſine turundis immittitur, ac emplaſtrum ex hoc balſamo paratum demum applicatur.

In contuſionibus, fracturis recentibus, ambuſtionibus, paralyſi, arthritide à causâ frigidâ, membriſque atrophiâ laborantibus, partes affectæ manè & ſerò calidè eo fricentur.

In colicis doloribus totum illinatur abdomen, imò & illius ℥ij. in clyſteribus diſſolvantur.

In doloribus dentium temporum regio inungatur.

Balſamum excellentiſſimum à Cardinali de Richelieu in Secretis habitum.

℞. *Balauſtior. orient.* ℥ß. *cortic. granator. ſiccor.* ʒiij. *ſtyrac.* ʒß. *radic. alcann.* ℈iij. *nuc. cupreſſ. n.* ij. contuſa omnia in vas fictile novum vitreatum cum vini *rubri generoſi, & ol. olivar. ana* ℔ij. ponantur; demum continuò, ſpatulâ ligneâ, ne materiæ fundo vaſis adhæreſcant, agitando, ad totalem vini conſumptionem, h. e. dum guttula liquoris igni injecta nullum edat ſtridorem, coquantur; refrigerata per linteum trajiciantur, & balſamum in ampullis vitreis ſervetur.

Vires & uſus. Partes quæcunque diſtorſionibus, vel nervorum contritionibus affectæ hoc balſamo calidè inungantur: vulneribus levibus inſtilletur; profundis verò ſyphone injiciatur, foramenque braſſicâ ac penicillo eo imbuto contegatur.

Balſamum rubrum Comitis de Hollys.

℞. *Ol. olivar.* ℔iij. *In vino Hiſpanico* coque; poſtea adde *therebinthin. in aquâ roſar. lot.* ℔j. *ceræ* ℔ß. Bulliant ad vini conſumptionem; dein addantur *ſang. dracon.* ℥iij. *pulver. ſantal. rubr.* ʒij. Tandem continuò agitando ad legitimam coquantur conſiſtentiam, & colatum balſamum in vaſis fictilibus ad uſum reponatur.

Vires, & uſus. Hoc balſamum quæcunque vulnera recentia intra xxiv. horas perſanat: ſingularis eſt in contuſioni-

tuſionibus, inflammationibus, & ulceribus efficaciæ: cuncta corpora extranea è vulneribus extrahit: nervorum & oſſium dolores compeſcit, eaque corroborat: capitis dolores curat: & interius ad ℥j. cum *lacte* aſſumptum tuſſi medetur: ventriculi cruditates, & debilitates corrigit: lienis obſtructiones reſerat: pituitam nimiam evacuat: venenis reſiſtit: ac tandem in *aquâ cinnamomi*, vel *vino albo* hauſtum gonorrheæ opitulatur.

Balſamum bezoardicum.

℞. *Ol. ſtillatit. rutæ, cortic. citr., & aurantior., lavendul., & angelic. an.* ℈ß. *ol. ſuccin. rectificat. gutt. v. camphor. gr. iiij. ol. expreſſ. nuc. moſchat.* ℥ß. Fiat ſecundum artem balſamum.

Vires & uſus. Naribus intruſum hoc balſamum aëris corruptioni tempore peſtis reſiſtit: uteri vapores diſcutit: maximique eſt in omnibus cerebri morbis uſûs.

Balſamum hyſtericum.

℞. *Aſſ. fœtid., galban., opoponac., ſagapen., & gumm. ammoniac. ana* ℨj. *caſtor. ſubtiliter pulverat.* ℨß. *ol. ſtillatit. rutæ, ſuccin., & juniper. ana* ℈j. Gummata in mortario calido liqueſcant; poſtea olea immiſceantur, & fiat juſtæ conſiſtentiæ balſamum, quod ad uſum ſervetur.

Vires & uſus. Hoc balſamum, ſi nares eo illinantur, uteri vapores diſcutit: umbilico & abdomini admotum menſium fluxum promovet: imò verò utero immiſſum ejus ulcera mundificat, & perſanat.

Balſamum vulnerarium.

℞. *Therebinth. Venet.* ℥ij. *ol. hyperic., & ol. ceræ ana* ℥ß. *virid. æris, & vitriol. virid. ana gr. vj.* Omnia ampullæ vitreæ exactè claudendæ indantur: per aliquot dies æſtivo tempore inſolentur, & balſamum ad uſum reponatur.

Vires & uſus. Aliquot guttulæ hujus balſami vulneribus inſtillantur, penicillaque eo imbuta calidè deſuper applicantur; & ita quæcunque ſanabilia vulnera perſanantur.

Aliud. ℞. *Ol. Laurin., therebinth. Venet. ana* ℥ij. *ol. ſtillat. baccar. juniper.* ℥ß. *pulver. aloës* ℨij. *virid. æris, & ol. caryophyllor. ana* ℨj. Omnia in lagenâ exactè claudenda miſceantur, & radiis Solaribus per dies aliquot exponantur.

Balſamum Hiſpanicum.

℞. *Folior., & flor. hyperic., folior. ſalviæ ana* mij. *radic. valerian.* ℥ij. *vini albi veteris q. ſ.* Omnia vaſi fictili vitreato indita per biduum ſimul infundantur: Poſtea addantur *olei veteris* ℥iiij. *frumenti integri* ℥j. & bulliant ad omnimodam vini conſumptionem, ſpatulâ ligneâ continuò agitando: dein materiæ colentur, & fortiter exprimantur: tandem ℞. *therebinth Venet.* ℥viij. *thuris electi ſubtiliter pulverati* ℥ij. Lento igne paulatim coëant, prædictoque oleo miſceantur, & factum erit balſamum.

Vires & uſus. Hoc balſamum mira præſtat ad curationem quorumvis vulnerum & ulcerum tum recentium, tum inveteratorum; ea enim mundificat, & brevi perſanat.

Aliud.

Aliud. *Gemmæ, & flores quarumcunque arborum fructus ferentium Vere colligantur*: poſtea cum *oleo* ampullæ vitreæ capaci indantur, per totam æſtatem inſolentur; & ſine colaturâ ſerventur.

Vires & uſus. Hoc balſamum cunctis vulneribus, & ulceribus immittatur: imò & dolentibus hæmorrhoidibus, admoveatur.

Aliud. ℞. *Therebinth. Venet., & ol. hyperic. ana ℥ij. ſacchar. ℥j.* In vaſe fictili Soli, vel ſupra cineres calidos expoſito ſimul digerantur, & balſamum ad uſum reponatur.

Vires & uſus. Hoc balſamum, licet ſimpliciſſimum, & paratu facillimum, mira in vulneribus ac ulceribus mundificandis, conſolidandis, & ad cicatricem deducendis præſtat.

Aliud. ℞. *Ol. olivar. ℔j. therebinth. ℥iij. flor. hyperic, verbaſc., ana q. ſ.* ut fiat maſſa. Cui affunde *vini albi optimi menſ. iß.* coquantur ad vini conſumptionem. Ponantur poſtea ſpecies ad ſolem per menſes duos, ut fiat balſamum.

Balſamum apoplecticum.

℞. *Ol. nuc. moſchat. expreſſ. ℥j. reſin. ſtyrac. ʒij. balſam. Indic., ambr. gryſ. ana ʒiß. ol. ſtillatitior. lavendul., majoran., rutæ, caryophyllor. ana gr. xv. zibethi veri ℈iiij. moſch. oriental. ʒj. ol. ſuccin. rectificat. ʒß. ol. ſtillatit. cinnamom. ℈j. ol. citr., arantior., & lign. rhod. ana ℈ß. ol. gagatis gutt. vj.* Subtiliſſimè primò terantur moſchus, & ambra gryſea in exiguo mortario æneo, infuſa guttula cujuspiam olei ſtillatitii; colliquatio olei nucis moſchatæ expreſſi facienda in ſcutellâ argenteâ, ſubdito igne moderatiſſimo; id cùm liquatum fuerit, ſubtracto igne, ſemique refrigerato oleo, commiſcenda erunt reſina, ſtorax, balſamus Peruvianus, moſchus, ambra gryſea; demum addendum zibethum cum oleis ſtillatitiis, cunctis ritè permixtis balſamum exurget.

Si cui manus volæ calor ſufficiens fuerit, & patientia acceſſerit, in illâ medicamenta omnia commiſceri poterunt; emollito primùm paulatim oleo nucis moſchatæ, crebrius illud verſando, atque manui apprimendo ope ſpatulæ argenteæ: Illi demum commiſcendo reſinam ſtyraceam, & balſamum Peruvianum: His adjiciendo moſchum, & ambram gryſeam pulveriſata, ſicuti & zibethum, ac tandem olea diſtillata. Quo pacto partes balſami tenuiores minùs periclitabuntur, quàm ſi ignis adhibitus fuiſſet.

Vires & uſus. Apoplectici nomen huic balſamo inditum, cùm admodum in cunctis cerebri morbis conducat, quod potentiſſimè, ſicuti & partes omnes nobiles corroborat: Fragrantiæ præterea gratiâ commendabile eſt, vel eo potiſſimum nomine, quod inquinamentis aëris obſiſtat, vel fœdos odores ſupprimat: minima doſi auxilium affert, ſiquidem dimidii grani pondus ſatis eſt, cùm ſuaveolentiæ gratiâ uſurpatur: Sed major quantitas admittitur, ſi ad morbos cerebri in uſum accerſendum: Imò illitus fieri poteſt temporum, & capitis ſuturarum; nec non auribus ex goſſypio immittere licet.

Aliud. ℞ *Ol. nucis moſchatæ expreſſ., & ceræ albæ ana ℥j. roriſmarin., ſalv., lavendul., ſuccin., rutæ, majoran., gagatis, & caryophyllor. ana ʒj. balſam. Peruvian. ʒij.* Balſamum hoc eadem methodo quâ præcedens præparari poteſt, at verò vix aliâ ratione quàm ignis beneficio cera alba emol-

emolliri poterit, ut ritè cum hac cætera coaleſcant, etſi & id conſequi liceat, ſi octava demum hujus compoſitionis pars una vice præparanda ſuſciperetur.

Vires & uſus. Eadem odoris gratia in hoc balſamo, atque in præcedente non occurrit: at nihilominus inſignium eſt virium in cunctis cerebri affectibus, in impuro aëre convenientiſſimum. Sed præterea non exiguarum eſt virium ad vapores uteri diſcutiendos.

Balſamum Vulnerarium.

℞. *Folior., & flor. abſynth. Roman., & rutæ ana miij. artemis, roriſmarin., ſalv. min., betonic., pimpinell., veronic., & laur. ana mj.* Omnes hæ plantæ menſe Majo, vel Iunio collectæ in mortario contundantur, & cum *ol. recentis* ℔ *viij.* ad mediæ partis conſumptionem bulliant: Poſtea fortiter exprimendo colentur; colaturæ adde *ceræ virgin., & picis reſinæ ana* ℔ß. ebullitionem ad tertiæ partis conſumptionem continua; demum injice *therebinth. Venet.* ℔j. *ol. therebinth.* ℥ß. Leviter adhuc coque, & refrigeratum in vaſe fictili ſerva.

Vires & uſus. Hoc balſamum cunctas recentium vulnerum ſpecies intra XXIV. horarum ſpatium perſanat: ſi, nempe, vino albo ea eluantur, illudque iis calidè immittatur.

Temporibus ex chartâ gryſeâ admotum quoſcunque capitis dolores tollit.

Auribus calidè frequenter inſtillatum ſurditates recentes curat.

Ventriculi regioni ex chartâ emporeticâ applicatum, linteiſque quadruplicatis deſuper admotis, ventriculi dolores lenit, vomitum ſiſtit, & concoctionem juvat.

Dolores colicos, & uteri ſuffocationes, ſi abdominis, & renum regio eo illinatur, ſanat.

Stomachi regioni admotum, & naribus immiſſum, vermes infantium præſertim enecat.

Vrinæ difficultatibus renum, & uretherum regioni inunctum medetur.

Omnibus contuſionum, & nervorum læſionum ſpeciebus convenit.

Inſignis eſt in dolore iſchiadico virtutis, ſi pars affecta eo ſæpius fricetur.

Miri eſt in omnibus animalium rabidorum, & venenatorum morſibus ac puncturis effectûs: iis nempe, in caſibus parti affectæ, ſcarificationibus ejusdem præmiſſis, ex penicillo calidè applicatur.

Balſamum Precioſum.

℞. *Salv., betonic., hyperic., flor. geniſt., thym., argentin., majoran., tormentill., ſummitat., & flor. ſambuc., origan., balſamin., mentaſtr., baccar. juniper., nicotian., flor. calendul., chamæmel., anthos, verben., calamenth., artemis., abſynth., puleg., pulmonar., roſar. rubr., caryophyllor. hortens., baccar. laur., fol. vitis, & jugland., roſar. pallidar., & cortic. median. ſambuc., ana m*ß. Omnia in mortario contuſa ampullæ vitreæ capaci, cum *ol. lini, & jugland. q. ſ. & aq. vitæ, ac ſacchar., parvâ quantitate* indantur; per totam æſtatem ſimul inſolentur, ac poſtea fortiter comprimendo colentur: colaturæ dein adde *picis reſinæ* ℔ß. *ceræ novæ, & therebinth. ana quartar. j. gumm. elem., & maſtich. ana* ℥j. *myrrh., aloës, ireos Florent., ariſtoloch. rotund., & virid. æris ana* ʒij. *ol. therebinth. q. ſ.* Omnia ſimul ſupra ignem coque, & probè commixta ad uſum repone.

Vires

Vires & uſus. Balſami hujus vires ex compoſitionis conſideratione ſatis ſuperque innoteſcunt : dixiſſe ſufficiat eoſdem imò prioribus balſamis efficaciores præſtare effectus ; illiuſque uſum eundem prorſus eſſe.

Aliud. ℞. *Folior. ling. can., nicotian., & hyoſciam. fl. alb. an. part. æq.* Omnia cum *ol. olivar. q. ſ.*, donec olei gutta igni injecta nullum ampliùs ſtridorem edat, coquantur ; tum ab igne ſubducantur, & fortiter exprimendo colentur. Colatura iterum cum *æquali vini rubri parte* ad vini conſumptionem bulliat, & balſamum ita paratum ſervetur.

Vires & uſus. Hoc balſamum quibuſcunque vulneribus & ulceribus vino tepido prius elutis immiſſum ea perſanat.

Inſignis eſt in tibiarum ulceribus, manuum & pedum pernionibus, ſcabie, tineâ, aliiſque hujuſce generis morbis efficaciæ.

Dentibus cavis ex goſſypio intruſum, eorum dolores promptè compeſcit.

Nota. In hujus balſami præparatione *folia ſambuci* addi, vel alicui ex ſupradictis, deficienti plantæ ſubſtitui poſſe.

Aliud. ℞. *Flor., & ſummitat. roriſmarin., lavendul., rutæ, ſalviæ, millefolii, melilot., camomill., & roſar. rubr. an.* mij. *ſummitat. ebul., & cortic. median. ſambuc. an.* miß. *ol. olivar.* ℔iij. *myrrh., thur., maſtich., aloës, baccar. laur., & ariſtoloch. rotund. an.* ℥j. Sex poſteriora pulverata, nodulo ſuſpendendo indantur, omnia dein ad plantarum putrilaginem ſimul coquantur, colatumque balſamum ad uſum reponatur.

Vires & uſus. Hoc balſamum calidè admotum cuncta vulnerum & contuſionum genera intra ſex dierum ſpatium curat : dentium dolores à causâ frigidâ oriundos compeſcit : umbilico applicatum vermes enecat, & expellit : lienis dolores, & obſtructiones diſcutit: ſurditatibus auribus ex goſſypio immiſſum medetur: & temporibus illitum cephalæam, & hemicraniam ſanat.

Aliud. ℞. *Flor. hyperic., & flor. papav. rubr. an.* ℔j. *myrrh.* ℥ß., *aloës* ʒij. *croci* ʒß. *ol. olivar.* ℔ij. Omnia lagenæ vitreæ forti indita per ſex ſeptimanas inſola : poſtea leviter coque, per linteum fortiter exprimendo trajice, & colaturam uſui ſerva.

Vires & uſus. Hoc balſamum omnibus inciſionum, vulnerum, & ulcerum generibus inſigniter convenit : iis, nempe, abſque penicillo immittatur, & *emplaſtrum diapalma*, vel aliud ne effluat balſamum, deſuper applicetur.

Aliud. ℞. *Ol. vetuſtiſſ.* ℔iij. In alembicum pone, ter diſtilla, ita diſtillatum oleum in partes tres divide, & totidem ampullis vitreis inde, ac ad uſum ſequentem repone. *Folior. hyperic. cum toto, antequam planta in flores erumpat,* mij. verno tempore collige, uni ampullæ cum dicto oleo inde, exactè vas claude, & per octiduum radiis ſolaribus expone : poſtea per XXIV. horas in B. M. digere, & per linteum in vino albo maceratum fortiter exprimendo cola, ac in eandem ampullam purgatam repone. His peractis, ℞. *Flor. hyperic.* mji. ſecundâ ampullâ cum oleo excipe, inſola, digere, cola, & ut ſupra ſerva. Ahuc ℞. *ſemin. hyperic.* mij. In mortario contunde, & tertiæ ampullæ, ut fiat eadem ac ſuperiùs præparatio, inde. Tum olea in tribus ampullis contenta permiſce, & majori ampullâ ſimul excipe : dein adde *gentian., zedoar., ariſtoloch. rotund., & long., gumm. ammoniac.*

præp., *coral.*, *tormentill.*, *dictamn. alb.*, *& ſantal. rubr. omnium pulveratorum an.* ℥j. Vaſe obthurato fiat omnium ſimul mixtorum per tres ſeptimanas inſolatio, & per XXIV. horas in balneo digeſtio. Iterum oleum cola, ac in idem vas cum *croc. mart.*, *aloës hepatic.*, *ſpic. nard.*, *& myrrh. pulverat. an.* ℥ij. repone, per quinque vel ſex dies inſola, in balneo Mariæ per horas XXIV. digere, & ut ſupra cola. Demum pro unaquaque olei libra *ſcorpiones diebus canicularibus captos nu.* X. *viventes* adde, iterum per XV. dies Solis radiis expone, tandem in B. M. per XXIV. horas digere, hinc oleum cola, & ad uſum ſerva.

Vires & uſus. Hoc balſamum adverſus quodvis veneni genus eſt efficaciſſimum, ſi, nempe, ventriculi, carporum, temporum, & aurium regioni admoveatur. Qui peſte correptos inviſere coguntur cordis, ventriculi orificii, & carporum regionem noctu inungant: vulneribus ab animalibus rabidis, aut venenatis inflictis calidè immittatur, imò & cordis, ac carporum regio eo illinatur: umbilico admotum infantium vermibus infeſtum eſt: colicam paſſionem, hydropemque aſcitem, ſi totum abdomen bis in die eo inungatur, curat: & tandem animi deliquiis à caſu ab alto, vel vulneribus ortum ducentibus medetur.

Aliud. ℞. *Ol. lin.* ℔j. *therebinth. Venet.*, *aloës, & ol. laurin. an.* ℥ij. *eſſent. juniper.* ℥ß. *eſſent. caryophyllor.*, *virid. æris*, *& vitriol. alb. an.* ʒj. Omnia ſupra ignem pone continuò agitando, donec viride æris, & vitriolum album ſint diſſoluta: poſtea ad tertiæ partis conſumptionem coque, hinc vas ab igne remove, & balſamum in ampullis probè clauſis ſerva.

Vires & uſus. Hoc balſamum calidè admotum cuncta vulnerum genera, dummodo profundiora non ſint, intra XXIV. horas perſanat: imò & vetuſta ulcera mundificat, & ad cicatricem ducit.

Aliud. ℞. *Ol. laurin.*, *gumm. arabic.*, *& thur. an.* ℥iiij. *galban.*, *& myrrh. ana* ℥iij. *gumm. heder.* ℥ij. *galang.*, *cinnamom.*, *caryophillor.*, *zingiber.*, *dictamn. cretic.*, *& lign. aloës an.* ℥j. *macis* ℥ß. *moſch. gr.* ij. *therebinth. Venet.* ℥XII. *aquæ vitæ optimæ* ℔vj. Contuſa contundenda, ſimul omnia per XXIV. horas infundantur, dein ex retortâ ad totalem aquæ vitæ abſtractionem diſtillentur: tum recipiens mutetur, & ſpiritus igne adaucto proliciatur, ac ad uſum ſervetur.

Vires & uſus. Iiſdem omninò gaudet hoc balſamum proprietatibus, eodemque modo vulneribus, & ulceribus applicatur, ac priora.

Balſamum anthos.

Flores anthos idoneo tempore collecti, & probè mundati ampullæ vitreæ exactè clauſæ indantur, ampullaque in fimum equinum per menſem integrum infodiatur: Flores convertentur in liquorem unctuoſum, qui per linteum fortiter exprimendo trajectus, lagenæ vitreæ inditus, & in arena collocatus per menſem unum, vel ſex ſeptimanas Solis radiis exponatur: demum rejectâ arenâ, vaſe minimè clauſo, in aëre per aliquot dies relinquatur, & ita paratum balſamum ad uſum reponatur.

Vires & uſus. Hoc balſamum cuncta ulcera, tum recentia, tum inveterata perſanat, & nullâ remanente fiſtulâ, aut cicatrice apparente intra breve temporis ſpatium conſolidat: oculis immiſſum cataractas, & nebulas diſcutit, viſumque

viſumque mirum in modum acuit: membris & nervis læſis, ac debilibus admotum, ea corroborat, inque priſtinum vigorem reſtituit: capitis, & manuum tremorem tollit: ſi ejus guttula una aut altera in aquâ diſſolvatur, facieſque frequenter abluatur, rugas, rubores, nævos, aliave ejuſmodi arcet, eamque probè detergit, & ornat: articulorum etiam, uti & omnium aliarum partium ab intemperie frigidâ oriundos dolores compeſcit: ac tandem omnibus colicæ paſſionis ſpeciebus, uteri ſuffocationibus, & partui difficili, ſi eo umbilicus, totumque abdomen illinatur, medetur.

Nota. Quod dum præparatur hoc balſamum, tertia ampullæ pars vacua eſſe debeat, ut aliquali fermentationi concedatur ſpatium.

Aliud. ℞. *Salv., thym., roriſmarin., majoran., folior. laur., & menth. an.* miiij. *vini Hiſpanici* ℔iv. Omnia ampullæ indantur, & vaſe exactè clauſo per octiduum inſolentur: dein in lebetem cum *butyr. recent.* ℔ij. ponantur, & ſupra ignem ad humiditatis conſumptionem, vel donec gutta igni injecta nullum edat ſtridorem coquantur: hinc colentur, & colatura ad uſum ſervetur.

Vires & uſus. Hoc balſamum toti abdominis parti poſteriori, & umbilico applicatum, in omnibus colicis doloribus, flatulentis præſertim, mira præſtat: in fluxionibus, rheumatiſmis, nervorum læſionibus, & articulorum doloribus admodum convenit; ſi, nempe, partes affectæ calidè, quantum ferre poſſunt, eo fricentur.

Aliud. ℞. *Galbani, picis reſinæ, & myrrh. pulverat. an.* ℥j. *ol. olivar.* ℔j. Liqueſcant ſimul igne lento, continuò ſpatulâ ligneâ agitando: poſtea per linteum trajectis addantur, *ol. olivar.* ℔ij. *therebinth.* ℥ij. Bulliant continuò agitando; dein paulatim injiciantur *thur., & myrrh. pulverat. an.* ℥j. Leviter coquantur, & refrigeratum balſamum in vaſe vitreo Solis radiis, ſi placet, exponendo ad uſum ſervetur.

Vires & uſus. Hoc balſamum liquefactum ex goſſypio vel linamento in XXIV. horarum ſpatio ſemel tantùm applicatum, vulnera intra paucos dies conſolidat: Vulnere verò conſolidato ſequens unguentum balſamo ſubſtituatur, & eo cura abſolvatur, ℞. *Vin. optim.* ℔vj. *ceræ novæ* ℔j. *picis novæ, & axung. ſuill. veter. an.* ℔ß. Bulliant ſimul ad mediam vini conſumptionem. Tum refrigeratis omnibus vino ſupernatantem materiam collige; dein cum *ol. olivar.*, vel *roſac.* ℥iiij. igne lento leviter coque, & ad uſum repone.

Aliud. Vas fictilè ℔iv. continens *foliis ſalviæ* ſine preſſione repleatur: poſtea *butyri recentis liquati* ℔ij. & *acetum* vel *vinum ad vaſis plenitudinem* deſuper affundantur: omnia dein ad vini, aut aceti conſumptionem coquantur, & balſamum viride per linteum parùm exprimendo trajiciatur.

Vires & uſus. Hoc balſamum partibus affectis admotum in omnibus à causâ frigidâ fluxionibus, & nervorum debilitatibus eſt convenientiſſimum.

Aliud. ℞. *Ol. olivar. vetuſtiſs.* ℔iß. *therebinth. Venet. in aquâ roſar. lot.* ℔ß. *cer. nov. quartar.* j. Omnia hæc in vaſe fictili coràm igne poſito liqueſcant: liquatis paulatim addantur *ſantali rubri in tenuiſſimum*

pulverem redacti ℥vj. & affundatur *aquæ cyathus unus*. Poſtea per horam integram bulliant, & vaſe ab igne ſubducto aquæ reliquiæ projiciantur: materiæ dein iterum, ut colari poſſint, liquefiant, & colatura in vaſe fictili benè clauſo ſervetur.

Vires & uſus. Hoc balſamum inſignis in vulneribus eſt efficaciæ: ea, nempe, vino tepido prius eluantur, & penicillum balſamo imbutum deſuper applicetur: ſi verò profunda ſint vulnera, balſamum calidum ſyphone eis immittatur: oſſis fragmenta extrahit: & interius ad ℈ii. cum juſculo calido aſſumptum veſicæ ulcera perſanat.

Aliud. ♃. *Trium conſolidar. an. mvj. urtic., hyperic., calendul., valerian., geran. Robertian., plantag., fumar., folior. quercus, verben., artemiſ., centaur. min., majoran., abſynth. Roman., ſtæchad. arabic., nicotian., argentin., & caprifol. an. miiij. bugul., ſalv., ſanicul., angelic., agrimon., & flor. anthos an. mij folior. laur. miß.* Omnia in mortario contuſa cum *ol. olivar.* ℔*ij. butyr. recent. liquat.* ℔viii. per xxiv. horas infundantur; poſtea bulliant, & hinc exprimantur: expreſſioni adde *ol. ceræ, therebinth., petrol., maſtichin.*, *& de caſtor. an.* ℥*j.* Fiatque balſamum.

Vires & uſus. Hoc balſamum vulneribus non convenit: verùm inſignis eſt in nervorum debilitatibus, convulſionibus, & paralyſi uſus; ſi, nempe, partes affectæ calidè eo inungantur.

Aliud. ♃. *Fœnicul. dulc., majoran. floreſcentis, puleg. regal., thim., ſalv., aſpid., coſt. indic., puleg. montan., trium conſolidar., trium valerian., verben., artemiſ., ſatureiæ, betonic., menth. aquat., trium plantag., & abſynth. Roman. an. miiij. dentis leon. miij. roſar. rubr., & ſummit. rubi an. mij. maſtich., & myrrh. an.* ℥j. Omnia in mortario contuſa cum *ol. olivar.* ℔*vi.* infundantur, & per ſex dies Solis radiis exponantur: poſtea coquantur, & colentur, hinc ex colaturâ & *q. ſ. ceræ.* Fiat balſamum.

Vires & uſus. Hoc balſamum eaſdem habet proprietates, & eodem applicatur modo, ac præcedens.

Aliud. ♃. *Baccar. juniper. miiii. plantag.*, *& caulium roriſmarin. an. mii. folior. virid. laur., ſalv., & artemiſ. an. Mi.* Omnia in mortario probè contuſa cum *ſ. q. ol. olivarum*, vaſe tecto, per biduum frigidè infundantur, dein ad ſucci herbarum conſumptionem coquantur, & colentur. Ex colatura tandem cum *ol. nardin.* ℥*ii. & q. ſ. ceræ* fiat balſamum.

Vires & uſus. Balſamum hoc ex goſſypio umbilico admotum, & toti abdomini calidè illitum hyſtericos vapores diſcutit, doloreſque colicos coërcet: arthritidem à causâ frigidâ, ſi partes affectæ eo illinantur & fricentur curat: Contuſionibus, oſſium fracturis, nervorum contritionibus, & læſionibus, diſtorſionibuſque ſi partes affectæ inungantur, linteoque eo imbuto involvantur, medetur: faciei vel alterius partis vulneribus immiſſum, ea mundificat, ac brevi ad cicatricem ducit: tandem verò goſſypio exceptum, & auribus quotidiè per noctem intruſum ſurditati opitulatur.

Aliud. ℞. *Caryophyllor., galang., & cinnamom. an.* ℥ß. *maſtich., & thur. an.* ℈*ij. gumm. elem., & lign. aloes an.* ℨ*j.* Fiat pulvis tenuiſſimus, qui cum *ſ. q. therebinthinæ* miſceatur, & totum ex cucurbitâ igne lento ſimul diſtilletur.

Nota

Nota. Ex hac diſtillatione tres aquarum prodire ſpecies: prima eſt limpida: ſecunda flava; tertia verò rubra, ac mellis inſtar ſpiſſa: hæc autem ultima odorem, colorem, & vires balſami Peruviani æmulatur.

Vires & uſus. Aqua limpida faciem detergit & polit; viſum acuit, cerebrumque & nervos mirum in modum corroborat: hæc ipſa aqua convenientiſſimum eſt in odontalgia remedium, ſi dentes ſingulis diebus manè eâ laventur: quotidiè in vehiculo idoneo ad parvam doſin aſſumpta ſanguinem purificat, appetitum excitat: in vino manè hauſta halitum ſuavem reddit, cruditateſque ſtomachi, halitum fortem, & graveolentum producentes corrigit: vulnera etiam elui, ac dein ſecundum, vel tertium balſamum immitti poteſt, ſicque intra XXIV. horas perſanantur.

Aliud. ℞. *Thur. mar., maſtich., & picis albæ an.* ℥j. *galban., & virid. æris an.* ℥ß. Omnia in mortario pulverentur, excepto viridi æris, quod ſeorſim contundatur, & igne lento *in ol. olivar.* ℔j. diſſolvatur: poſtea pulveres immiſceantur, leviter continuò agitando coquantur, & colatura ad uſum reponatur.

Vires & uſus. Hoc balſamum in omnibus vulnerum, & ulcerum ſpeciebus convenit: In tineâ caput ægri eo calidè inungatur: albuminibus ovi exceptum & applicatum diſtorſiones, & nervorum læſiones curat; ac tandem cum æquali parte unguenti divini mixtum, & admotum rheumatiſmos, & fluxiones à causâ frigida coercet.

Aliud. ℞. *Petiolos foliorum nicotianæ*; In alembico cum tribus capitellis, totidemque recipientibus alternatim adaptatis diſtilla: In primo recipiente habebis aquam; in ſecundo oleum: & in tertio balſamum; quæ tria ſeorſim ſunt ſervanda.

Vires & uſus. Hoc balſamum mira in vulneribus, ulceribus, impetiginibus, & dentium doloribus ipſis immiſſum præſtat: alvum, ſi eo abdomen, & umbilicus illinantur, lubricam reddit, pravoſque in abdomine contentos humores expurgat. Interiùs ad gutt. VII. vel VIII. in vino aſſumptum quaſcunque pulmonum, & hepatis obſtructiones reſerat.

Nota. Quòd hujus balſami doſis interiùs aſſumenda augeri non debeat, ne vomitum excitet.

Sal ex remanentiis diſtillationis elixiviatum pulmones & hepar corroborat, ſanguinem corrigit, appetitum excitat, concoctionem juvat, hydropemque curat. Doſis gr. vj. cum ʒj. *balſami ſulphuris.* Hoc denique ſal linteo exceptum, & dentibus dolentibus immiſſum, illorum dolores, ſeroſitates acres eos producentes extempore evacuando compeſcit.

Aliud balſamum, ſeu mumia mineralis.

℞. *Mercur. à minera optimè purgat. part.* j. *ſaturn. part.* ij. In vaſe fictili, vel vitreo ſupra ignem miſceantur, ſtatim fiet inſignis particularum utriuſque metalli agitatio, & intra ſemihoræ ſpatium in pulverem impalpabilem mutatio: ignis dein continuò foveatur, donec pulvis primò gryſeum, hinc viridem, ac tandem intensè flavum colorem adeptus ſit.

Vires & uſus. Hic pulvis eſt unum ex præſtantiſſimis ad curam morborum externorum remediis: unguentis enim appropriatis exceptus, quæcumque ulcera calloſa, & inveterata ſanat, carnes mundificat, impetigines, ſcabiem, cunctoſque partium externarum morboſos affectus curat.

Balſamum vulnerarium.

℞. *Gumm. elemi* ℥iiii. *balſam. Peruvian.* ℥iii. *gumm. tacamahac., carann., liquoris in veſiculis ulmi contenti an.* ℥ii. *ol. laurin., ſtyrac. liquid., mirrh. an.* ℥iß. *thur. alb., gumm. heder. an.* ℥i. *laſeris odorati, ladani, ſtyrac. calamit., ammoniac., bdell., opoponac., galban., ſarcocoll. an.* ʒvj. *radic. ariſtoloch. rot., imperat., angelic., dictamn. alb., conſolid., acori, iridis, tormentill., biſtort., ſemin. hiper., & citr., cortic. citri an.* ʒß. *cinnamom., caryophyllor., nucum myriſticar., macis, an.* ʒi. *maſtich., aloes, ſang. dracon., gran. tinctor. an.* ʒſs. *dictamn. cretic.* ʒj. *ol. gland. unguentar.* ℥iii. *baccar. juniper., & ex reſinâ pini an.* ℥iſs. *ceræ* ℥i. *therebinth. claræ, lacrym. abietin. an.* ℔iſs. *aquæ ardentis optimæ* ℔vj. Miſce diligenter, liquatis gummatibus, quæ liquari poſſunt ſeorſim, cum portione therebinthinæ, cæteris verò aridioribus groſſo modo pulveratis: conjiciantur-que omnia in retortam, quæ in balneo calentis aquæ per tres dies detineatur, inde luto obducatur, & in æſtuario maneat, donec exſiccatum ſit lutum. Poſtea igne cinerum extrahatur oleum; exibit autem primò aqua, quod balſami aquam voco, quæ ſeorſim debet ſervari: deinde oleum quod balſamum dicitur.

Aliud. ℞. *Therebinthin. clar.* ℔ii. *ol. lini* ℔j. *reſin. pini* ℥vj. *thuris, myrrh., aloes, maſtich., ſarcocoll., an.* ℥iij. *macis, ligni aloes an.* ℥ij. *croci* ʒß. Ponantur hæc omnia in retortam, diſtillentur primò lentiſſimo igne, & exibit aqua clara; paulò poſt verò ſequetur oleum rubicundum ſemper magis, magiſque intendendo ignem ad finem diſtillationis. Quo facto ſepara oleum ab aqua, & utrumque ſeorſim ſerva. Aqua ſuccedente tempore rubeſcit, & oleum acquirit rubin. colorem.

Vires & uſus. Hoc balſamum, uti & præcedēs, calidè inſtillatum valet in vulneribus, præcipuè verò partium nervoſarum, oſſium, venarum; citò enim, & ſine dolore conſolidat.

Balſamus Catholicus.

℞. *Benzoini* ℥iii. *ſtyracis* ℥ii. *balſam. peruvian. ſolid.* ℥i. *myrrh. elect.* ʒvj. *thuris, & aloes ſuccotr. an.* ʒſs. *ſemin., & flor. hyperic.* ℥j. *moſch. orient., & ambr. gryſ. an.* ℈ſs. Semina & flores hyperici inde in vas vitreum cum *ſpiritus vini alkoholizati* ℔iii. quod optimè obſera per xxiv. horas; deinde decantato ſpiritui rubore imbuto inde ſupradicta ingredientia ſubtiliter in pulverem redacta. Stent in infuſione per xx. dies ad ſolem, vel in ventre equino, vel in cineribus calidis, & hoc exacto tempore, ſepone à fœcibus ſpiritum decantando per inclinationem & in vaſe vitreo optimè clauſo tanquàm theſaurum cuſtodi.

Vires & uſus. Catholicus dicitur hic balſamus ob univerſales, & mirabiles effectus, & omnibus morbis, tam externis, quàm internis congruit; carnes nempe mortuas à corruptione præſervat, & perennat; unde ſi vitulinæ fruſtum, vel hoc genus aliud ter, vel quater hoc balſamo irrores, incorruptibile evadet, & in mumiam abibit, quantò magis carnes vivas à corruptelâ præſervabit. Omnia vulnera, tam cæſim quàm punctim inflicta, etiam ſclopetorum in qualibet corporis parte, tam cum contuſione, oſſis fracturâ, quàm carnis deperditione, etiam capitis cum cranii, meningum, & cerebri læſione, abſque Trepani uſu feliciter & tutò curat: hunc balſamum in vulnus inſtillando, parteſque adjacentes inun-

gendo

gendo cum goſſypii imbuti applicatione, & decenti ſecundum artem ligaturâ. Si vero vulnus ſit penetrans, Styringâ hunc balſamum intrude, nec turundis opus eſt; nam ſunt ad curationem impedimenta phyſica, nec vulneribus emplaſtra, cerata, vel unguenta ſuperponas. Hic balſamus ſanguinem effuſum, vel grumatum volatilitate ſuâ penetrat, attenuat, diſcutit, & ad inſenſilem tranſpirationem ſollicitat: vel in naturalem fluiditatem, & à quiete ad motum adeò adigit, ut à venis reſorbeatur, & in vitæ gratiam redeat. Si ſuppurari incipit, ſuppurationem inhibet, & ſuppuratum in halitus reſolvit. Oſſium fracturas ferruminat, ſolutam unit carnem, deperditam redintegrat, inflammationes prohibet, eaſque extinguit, affectas, & circumſitas roborat partes, ſanguinis fluxus impedit, tumores diſcutit, & dolores demulcet. Felix erit ille Chirurgus in vulnerum curatione, qui tali potitur balſamo, ſed unà infelix, quia digeſtivo non utens vulnerati crumenam digerere non poterit. In omnibus ulceribus in quacunque corporis parte cum materiæ affluxu, intemperie, carnis excreſcentiâ, oſſis carie, eryſipelate, ſordidis, verminoſis, ſinuoſis, in ipſa gangræna, & cancro præſentaneum, & ſalutare eſt medicamentum. In aurium ulceribus non habet ſimile; tumoribus adapertis præſens eſt medela. Dentium dolorem ſolo attactu tollit, ſtuporem abigit, & mobiles firmat. Gingivis exeſis, ulceratis, laxis, & putridis medetur. Fauces & uvulam exulceratas curat. In omnibus oculorum affectibus promptum eſt medicamentum; nam ſi in oculos gutta una inſtilletur, inflammationem & ruborem reſolvit, fluxiones inhibet, lacrymas extinguit, vulnera, ulcera, & puſtulas conſolidat, carcinomata ſanat; maculas, nebulas, pterigia, & ungues delet, imbecillitatem roborat, viſum clarificat, & cataractam prohibet. Dolores iſchiadicū, podagricum, cæteroſque articulares frequenti inunctione, ſi non tollit, ſaltem demulcet. Penis carunculam, mediante ſyringâ, abſumit. Solo olfactu capite dolentibus, vertiginoſis, & apoplecticis ſuccurrit. Flatus diſſipat, & dolores colicos ſolâ inunctione externâ ſedat. Catarrhalibus fluxionibus, tuſſi, aſthmati, empyemati, phthiſi, pulmonum vomicæ, & aliis pectoris affectibus præſentaneum eſt remedium, tàm ore ſumptus, quàm pectori inunctus. Specificum eſt ſtomachicū, tam in ejus regione illitum, quàm ore propinatum: ſtomachum enim confortat, digeſtionem promovet, appetentiam excitat, & omnibus morbis inde ortum ducentibus, ut inteſtinorum affectibus, lienteriæ, cœliacæ, diarrhœæ, &c. ſubvenit. Inſigne eſt cardiacum in cordis tremore, palpitatione, lipothymia, & ſyncope. Alexipharmacum eſt in vulneribus venenato telo inflictis, morſu canis rabidi, viperæ, aſpidis, & ſcorpionis ictu, à veneno præſervat, ac proinde febribus malignis, & peſtilentialibus ſummum eſt bezoar. Doſis cochlear. ß. ad j. in vehiculis propriè morbum reſpicientibus. Cave tamen ne hoc in mulieribus ſuaveolentia timentibus utaris balſamo, ne in hyſtericos præcipitentur affectus.

CAPUT II.

De Unguentis Secretis.

Unguentum primum.

℞. Ol. jugland., ſtyrac. liquid., gumm. elem.; & ceræ novæ an. ℔ß. colophon.,

&c.

& therebinth. Venet. an. ℥iiij. *ol. nardin.* ℥j. Fiat ſupra ignem unguentum in vaſibus terreis ad uſum ſervandum.

Vires & uſus. Hoc unguentum ſupra linteum vel alutam extenſum & applicatum, mira ad curam vulnerum, contuſionum, hæmorrhoidum, puncturarum animalium venenatorum, arthritidis, & bubonum peſtilentialium præſtat.

Aliud. ℞. *Succor. ſalv., & ebul., vini rubri an.* ℥iij. *butyr. recent.* ℔j. *baccar. laur. pulverat.* ℥j. Bulliant omnia ad unguenti conſiſtentiam.

Vires & uſus. Hoc unguentum quibuſcunque vulneribus & ulceribus medetur: ipſaque inveterata intra breve tempus perſanat.

Aliud. ℞. *Butyr. recent.* ℥vj. *ceræ novæ, picis Burgund., & pic. reſin. an.* ℥ij. *virid. æris* ʒj. Pix utraque, & cera ſupra ignem, hinc butyrum liqueſcant: dein viride æris pulveratum addatur, omniaque continuò agitando ad unguenti conſiſtentiam coquantur.

Vires & uſus. Hoc unguentum, ut præcedentia, ad quorumcunque vulnerum, & ulcerum curam adhibetur.

Aliud. *Olei olivarum* ℔j. in vas novum ſupra ignem pone; hinc per horæ quadrantem coque; poſtea *ceruſſ., & lithargyr. aur. pulverat. an.* ℥ij. continuò agitando adde: deinde *picis Burgund.* ℥j. *ceræ in fruſtula ſectæ* ℔ß. injice: omnibus tandem probè liquatis & commixtis ab igne remove, ac *myrrh. ſubtiliter pulverat.* ℥ij. continuò agitando adde.

Vires & uſus. Hoc unguentum ſine turunda aut linamento admotum quæcunque ulcera, & vulnera mundificat, & intra breve temporis ſpatium ad cicatricem ducit.

Aliud. ℞. *Medull. oſſ. canis, & therebinth. Venet. an.* ℥vj. *ceruſſ., maſtich., thuris alb., alumin. rup., gumm. arabic., ſuccor. ſcabioſ., & betonic., mell. roſac. an.* ℥iij. *ceræ albæ* ℥iß. *camphor.* ℥ß. *theriac., mumiæ, & virid. æris an.* ʒij. Ceram cum therebinthina igne lento liqua; poſtea ceruſſam, alumen, & ſuccos adde: hinc vas ab igne remove, & gummata pulverata injice: tandemque ſal nitr., & camphoram pulverat., & cum pauco ſpirit. vini mixt. commiſce.

Vires & uſus. Hoc unguentum quibuſcunque ulceribus, cancris, & ganglionibus convenit: materiam corruptam evacuat: carnes gangrænâ aut ſphacelo correptas mundificat, & conſumit, ac intra breve tempus exſiccat, carniumque generationem promovet.

Vnguentum anodynum Domini Pelegrin

℞. *Pic. nigr.* ℔j. *Sebor. vervecin., & vitulin., therebinth. clar. an.* ℔ß. *ceræ flavæ* ℥vj. *ol. roſac., lilior., & flor. ſambuc., ol. ſtillatit. roriſmar., & lavendul. an.* ℥ij. *myrrh., & oliban. pulverat. an.* ℥iß. Fiat ex toto unguentum.

Vires & uſus. Hoc unguentum fuit à Domino Pelegrin excogitatum, & in uſum revocatum: eo autem utebatur pro ulceribus, & vulneribus ad ſuppurationem ducendis: Si vero ad butyri antimonii vel alius cauſtici applicationem deſcendere cogebatur, id una admovebat, ut dolores à liquore tali excitatos demulceret.

Vnguentum flavum.

℞. *Butyr. majal. igne lento cocti, & fæcibus,*

fœcibus, *ac humiditate privati* ℔vj. *ceræ flavæ* ℔iv. *reſinæ* ℔ij. *therebinthin. Venet.* ℔j. Fiat ſecundum artem unguentum.

Vires & uſus. Inſignis eſt hoc unguentum efficaciæ in ulceribus crurum, impetiginibus, pernionibus, & mammarum, manuum, aliarumque corporis partium fiſſuris perſanandis.

Vnguentum nigrum.

℞. *Ol. commun.* ℔ij. *ceræ alb.*, & *flav.*, *ſeb. hircin.*, *aretin. pur.*, *picis nigr.*, & *therebinth. Venet. an.* ℔ß. *maſtich. ſubtiliter pulverat.* ℥ij. Fiat ſecundum artem unguentum.

Vires & uſus. Convenientiſſimum eſt hoc unguentum ad bubones ac carbunculos peſtilentiales maturandos, aperiendos, detergendos, & curandos.

Vnguentum viride.

℞. *Butyr. recent. coct.*, & *purgat.* ℔iiij. *pic. reſin.*, & *Burgund. an.* ℔j. *ceræ* ℥iiij. Liqueſcant, ac leviter ſimul bulliant: poſtea ab igne ſubducantur, & *virid. æris* ʒij. continuò agitando immiſceantur.

Vires & uſus. Hoc unguentum quibuſcunque vulnerum, & ulcerum ſpeciebus applicatum ea perſanat.

Vnguentum pretioſum.

℞. *Summitat. hyperic.* ℔xv. *Sabin.*, *nuc. cupreſs.*, *ſalv.*, *heder.*, *millefol.*, *artemis.*, *campanul.*, *fœn. græc.*, & *ſemin. lin. an.* ℥v. Omnia in mortario contuſa *in vini odorati* ℔xxii. per triduum ſupra cineres calidos infunde: poſtea *ol. olivar. vetuſtiſs.* ℔iij. injice, & in vaſe fictili ad vini conſumptionem coque; deinde cola, & fortiter exprime; colaturæ adde *gumm. heder.*, *picis Hiſpanic.*, *reſin.*, *oliban.*, *maſtich.*, *colophon.*, *therebinth.*, *galban.*, & *ceræ novæ an.* ℥v. *ſtyrac. calamit.*, *macis*, & *ſpic. nard. an.* ℥iiij. *miner. aur.*, & *balſam. nigr. an.* ʒiiij. Bulliant ad gummatum diſſolutionem, hinc per ſetaceum trajiciantur, & colatura in vaſis fictilibus ad uſum ſervetur.

Vires & uſus. Mirandos ſanè præſtat hoc unguentum, ſeu balſamum pretioſum effectus.

Interius enim ad ℈ß. *in* ℥ij. *aquæ card. bened.* urgente frigore, & horrore aſſumptum quaſvis febrium intermittentium ſpecies curat. *In aquâ matricariæ* uteri ſuffocationes coërcet. *In aquâ hyperici* abſceſſus, & ulcera interna perſanat. *In aquâ petroſelini* renum & veſicæ arenulas expellit; imò verò continuato per octo dies illius uſu calculum diffringit. *In aquâ aniſi*, vel *fœniculi* quaſcunque colicæ paſſionis ſpecies compeſcit. *In aquâ meliſſæ* melancholiam diſſipat, lieniſque inflationem diſcutit.

Ventriculi regioni exterius applicatum eum corroborat, ac vomitum ſiſtit. Quævis vulnera mundificat, conſolidat, & ad perfectam cicatricem perducit. Si tempora, vertex, & occiput eo illinantur, capitis dolores ſedat. Tandem rheumatiſmi dolores partibus affectis admotum lenit.

Aliud. ℞. *Therebinth.* ℔j. *axung. ſuill.* ℔ß. *ol. hyperic.* ℥iiij. *ceræ novæ* ℥ij. *ſpirit. ſal.* ʒij. *vitella ovorum ad duritiem coct. nu.* xxx. In vaſe fictili vitreato per horæ quadrantem coque; poſtea exprime, & expreſſionem ad uſum repone.

Vires & uſus. Mirificum eſt in vulneribus, & ulceribus iſtud unguentum: ea autem vino albo prius eluuntur, ac dein penicilla unguento imbuta calidè ipſis immittuntur.

Aliud. ℞. *Succor. betonic.*, & *hyperic. an.* ℔ß. *ol. olivar.* ℥vj. *therebinth. lot.* ℥ij. *ol. petrol.* ℥j. *maſtich.*, & *mell.*

an. ℨi. Igne lento ad ſuccorum conſumptionem bulliant, dein fortiter exprimendo colentur, & expreſſio in ampullâ per x. dies inſoletur.

Vires & uſus. Iſtud balſamum vulneribus calidè inſtillatum, ea ſi nimis profunda non ſint, intra xxiv. horas ad cicatricem perducit: contuſiones etiam, & ecchymomata brevi tempore diſcutit, & perſanat.

Aliud. *Saccharum ſaturni in oleo therebinthinæ* diſſolutum, balſamum, ſive linimentum exhibet, in quibusvis vulnerum, ulcerum, ganglionum, & impetiginum ſpeciebus efficaciſſimum.

Unguentum de Nicotiana.

Folior. nicotianæ contuſor. ℔ij. in vas fictile vitreatum cum *axung. ſuill.* ℔j. *& vini rubri* ℔ß. ponantur, ſupra cineres calidos per horas xxiv. infundantur, hinc ad vini conſumptionem coquantur, & per linteum denſum fortiter exprimendo trajiciantur: colaturæ dein addantur *ſucc. folior. nicotian.* ℥vi. *picis reſin.* ℥iiij. Bulliant ad omnimodam humiditatis conſumptionem, h. e. dum unguenti guttula igni injecta nullum edat ſtridorem. Tum iterum per linteum colentur, & colaturæ *ariſtol. rotund. in tenuiſſimum pulverem redact.* ℥ij. *ceræ flavæ* ℥iiß. *vel* ℥iij. immiſceantur, unguentumque ad uſum ſervetur.

Vires & uſus. In quibusvis inciſionibus, vulneribus, & ulceribus, quæ mundificat, conſolidat, & brevi ad cicatricem perducit, generaliter convenit iſtud unguentum.

Aliud. ℞. *Ol. olivar., & vini optimi an. part. æq.* Super ignem pone, hinc unicuique horum liquorum libræ ſacchari quartar. i. millefol., & pimpinell. contuſ. an. mß. adde; poſtea ad herbarum putrilaginem coque, cola, & cum *q. ſ. ceræ* unguentum forma.

Vires & uſus. Cunctis vulnerū, & ulcerum ſpeciebus medetur iſtud unguentū.

Aliud. ℞. *Butyr. recent., axung. ſuill., & ceræ novæ an.* ℥iiij. *ſucc. nicotian.* ℥ij. *therebinth.* ℥j. *virid. æris* ℨi. Bulliant ſimul in vaſe fictili vitreato ad humiditatis conſumptionem, & unguentum ad uſum in eodem vaſe terreo ſerva.

Vires & uſus. Præterquam quod hoc unguentum quibuſvis vulnerum ſpeciebus ſit convenientiſſimum: ſpeciatim tamen gangliones, & tibiarum ulcera perſanat.

Aliud. *Ol. olivar.* ℔ii. ſupra ignem ponantur; hinc paulatim & ſucceſſivè addantur *lythargyr. aur. pulverat.* ℔ß. *linament. pulverat.* ℥iii. *thur., & magnet. pulverat. an.* ℥ß. Continuò dein agitando ad unguenti conſiſtentiam leviter coquantur.

Vires & uſus. Iſtud unguentum ad curam ganglionum, tibiarum ulcerum, & quorumvis vulnerum, ſive recentium, ſive inveteratorum generaliter eſt convenientiſſimum: ſpeciatim verò ad curationem ſcrophularum commendatur.

Aliud. *Succor. recent. expreſſor. veronic., & nicotian. an.* ℔iß. Coque ad tertiæ partis conſumptionem: poſtea adde *ceræ, & ol. commun. an.* ℔ß. ebullitionem per horam continua; hinc injice *therebinth.* ℔ß. *maſtich. pulverat.* ℥ß. *thur. pulverat.* ℨij. Totumque ad unguenti conſiſtentiam coque.

Hujus unguenti uſus & proprietates eædem omninò ſunt, ac præcedentium unguentorum.

Aliud. *Ceræ, & mineræ plumbi an.* ℥viij. in catinum fictilem vitreatum ſupra foculum ponantur, continuò, ut probè permiſceantur, agitando, poſtea *therebinth. Venet., & ol. olivar. an.* ℥viij. addantur, fiatque unguentum.

Vires

Vires & uſus. Iſtud unguentum ſuper telam, vel alutam extenſum, & applicatum, ecchymomata; contuſiones, nervorum contritiones, & quaſvis ulcerum, ac vulnerum ſpecies intra breve tempus perſanat.

Aliud. ℞. *Picis reſinæ* ℥vi. *olivar.* ℥iii. *ol. ſemin. napi* ℥iiß. *ceræ citrin.* ℥ii. *axung. ſuill.* ℥i. *ol. nardin.* ℥iß. Per horam, vel horam unam ſemis in vaſe novo ſimul ad unguenti conſiſtentiam bulliant.

Vires & uſus. Inſignis eſt iſtud unguentum ad vulnerum & punctuararum equorum curam efficaciæ: Iis, nempe, poſt corporis extranei extractionem immittitur calidè. Vtiliter etiam in hominibus adhiberi poſſet.

Aliud. ℞. *ſebi vervec.* ℥viii. *ceræ flavæ, & reſin. pini an.* ℥iiii. Supra ignem liqua, & per linteum cola; colaturæ adde *therebinth.* ℥iiii. *aquæ roſar. moſchatell., & plantag. an.* ℥i. Tum leviter continuò agitando coque, & ſemi refrigeratis *oliban. & picis Græc. an.* ʒii, paulatim injice.

Vires & uſus. Mirificum eſt iſtud unguentum in ulceribus maximè inveteratis: Ea enim mundificat, & brevi conſolidat: quamobrem ex penicillo ulceri probè deterſo bis in die immittitur.

Aliud. ℞. *Therebinth. primò in aqua communis, deinde in aquâ roſar., vel plantag. lot.* ℥iii. *vitell. ovi numero i. ol. roſac.* ℥iß. *mercur. ſublimat.* ʒß. Abſque igne commiſce, & commixtis adde *ol. roſac.* ℥ii. *aceti* ℥ß. *bol. pulverat. parùm.* Fiat unguentum.

Vires & uſus. Iſtud unguentum ex penicillo applicatum fungoſas, & ſuperfluas carnes exedit, quævisque inveterata ulcera detergit. Quia verò potenter corrodit, & acerbiſſimis doloribus anſam dat, unguentum anodynum ſuperius deſcriptum circa partem affectam eſt admovendum. Dolor etiam imminuetur, ſi pars affecta prope ignem detineatur, & vulneri ſufficienter modificato penicillum butyro recenti imbutum immittatur.

Aliud. ℞. *Ol. roſac. odorat.* ℥iii. *ſebi vitulin. liquat., ol. myrrh., & roſac., roſar. rubr. an.* ℥iß. *ſuccor. plantag., & ſcabioſ. an.* ℥j. Omnia ſimul ad ſuccorum conſumptionem coque; poſtea cola, & colaturæ adde *ceruſſ.* ʒx. *litharg. aur., & argent. an.* ℥i. *tutiæ præp.* ʒiiſs. *minii pulver.* ʒii. Bulliant omnia, donec nigrum acquiſiverint colorem, hinc injice *thereb.* ʒiſs. *ceræ q. ſ.* pro unguento cònſiſtentiâ conciliandâ.

Vires & uſus. Hoc unguentum carnium generationem in corroſis ulceribus citò promovet.

Aliud. ℞. *Ceræ* ℥ii. *picis, & ol. commun. an.* ℥iſs. Cum paucâ *myrrhæ, & thuris* quantitate fiat unguentum.

Vires & uſus. Iſtud unguentum vulnera, & ulcera mundificat, conſolidat, carniumque generationem promovet.

Nota. Sequentia unguenta iiſdem ac iſtud inſervire uſibus, ideo illorum proprietates, & uſus non repetemus, ne frequentioribus ac inutilibus repetitionibus lectori nauſeam moveamus.

Aliud. ℞. *Aloes, alumin. plum., myrrh., & ſucc. agrim. an.* ʒj. *mell. q. ſ.* Ex his omnibus fiat ſupra ignem unguentum.

Aliud. ℞. *Succor. perſicar., & conſolid. an.* ℥ii. *ceræ albæ* ℥i. *ol. thereb., myrrh., thur., & ſarcocoll. an.* ʒiii. *radic. ariſtol. rotund. pulver.* ʒiſs. *ol. hyperic. compoſit. q. ſ.* Fiat ad uſum unguentum, cui adde *mercur. præcipitat.* ℥ſs.

Aliud. ℞. *Ol. roſ., & ceræ albæ an.* ℥iiſs. *ſucc. granat. & ſolan. an.* ℥ii. *ceruſſ. lot.* ℥i, *plumb. uſt. & lot., ac tuth. præpar. an.* ℥ſs, *thur., & maſtich. an.* ʒii. Fiat ſecundum artem unguentum.

Aliud. ℞. *Ol. roſac.* ℥iiii. *emulſion.*

ſemin. papav., *in aqua roſar. fact.* ℥ii. *ſuccor. ſolan.*, & *plantag. an.* ℥i ℔. *ceruſſ.*, & *tuch. lot.*, & *præparat. an.* ℥j. *lithargyr. aur.*, & *plumb. uſt. lot.*, & *præparat. an.* ʒvj. *cinerum cancror. fluviat.* ℥ß. *ceræ albæ q. ſ.* Agitentur omnia in mortario plumbeo, cum piſtillo plumbeo, ad unguenti conſiſtentiam.

Aliud. ℞. *Therebinth. clar.* ℥iij. *ſucc. abſynth.* ℥ij. *mell. roſac. colat.* ℥iß. *ſuccor. apii*, & *marrub. an.* ℥ß. Ad ſuccorum conſumptionem omnia ſimul coque; Poſtea adde *farin. hord.*, & *fabar. an.* ʒiij. *pulver. ſarcocoll.*, & *myrrh.*, *farin. lupinor.*, & *orob. an.* ʒiß. Fiat unguentum.

Aliud. ℞. *Axung. vitulin.*, & *vaccin. an.* ℔ß. *vin. rubr.* ʒv. *axung. ſuill.* ℥iij. *ſuccor. chelidon.*, *acetoſ.*, *nicotian.*, *agrimon.*, *plantag.*, *ling. paſſerin.*, *betonic.*, *apii*, & *abſynth.*, *maſtich. an* ℥j. *aloes*, *thuris*, *ſarcocoll.*, *myrrh.*, *lithargyr. aur.*, & *argent. an.* ʒiij. *alumin. rup.* ʒiß. Axungiæ cum ſuccis bulliant, & colentur, ex colaturâ, cum pulveribus dictis, & q. ſ. ceræ fiat unguentum.

Aliud. ℞. *Mell. cum decocto abſynth.*, & *ſcord. depurat.* ℔j. *acet. ſcillit.* ℥vj. *virid. æris* ℥iiij. *ſucc. rutæ*, & *ſcord. an.* ℥ij. *alumin. rup.*, & *ſal. armoniac. an.* ℥ß. Ad mediocrem conſiſtentiam omnia ſimul coque, deinde adde *mithridat.*, & *theriac. an.* ℥ß. *camphor.* ʒj. Fiat unguentum, non ſolùm ulceribus detergendis, ut cætera, inſerviens; verùm etiam gangrenæ, & putredini reſiſtens.

Aliud. ℞. *Phlegmat. acid. vitriol.* ℥iiij. *mell.* ℥ij. *croc. mart.*, & *vener. an.* ℥ß. *pulv. myrrh.*, & *ariſtoloch. rotund. an.* ʒiiß. *camphor.* ʒij. Coque ad unguenti conſiſtentiam, & adde *Mercur. præcipitat.* ℥ß.

Aliud. ℞. *Pulver. ſaturn.* ʒv. *unguent. roſac.*, & *ol. amygdal. dulc. an.* ℥iiij. Probè continuò agitando cõmiſceantur, & fiat unguentum albiſſimum, cui adde *camphor. ſupra ignem diſſolut.* ℈ß.

Aliud. ℞. *Balſam. hyperic.* ℥iiij. *reſin. conſolid. med.*, & *prunell. an.* ℥iij. *therebinth. in vino albo lot.* ℥ii. *ol. de ſarcocoll.*, & *de thure an.* ℥j. Fiat ex arte unguentum.

Aliud. ℞. *Succ. prunor. ſylveſtr.* ℥iij. *bol. armen. præpar.* ℥ii. *croc. mart.*, & *terr. vitriol. an.* ℥iß. *pulver. teſtar. ovor. calcin.*, & *aceto irrorat.*, *ceræ pinguis an.* ℥j. Ceram cum *axung. diſſolut.*, & *in vino albo lot.* ʒii. liqua; poſtea ſuccum prunorum ſylveſtrium injice, & lento igne ad humiditatis conſumptionem coque, deinde pulverem teſtarum ovorum, & terram vitrioli continuò ſpatulâ agitando commiſce; demum ab igne remove, & bol. armen., cum croco martis adde.

Aliud. ℞. *Ol. jugland.*, *ſtirac. liquid.*, & *ceræ novæ an.* ℔ß. *colophon.*, & *therebinth. Venet. an.* ℥iiij. *gumm. tacamahac.* ℥ii. Omnia ſimul ſupra ignem lentum liqueſcant; poſtea colentur, & continuò, donec refrixerint, agitentur.

Vires & uſus. Iſtud unguentum inſigniter ad vulnera ſclopetis inflicta, contuſiones, ambuſta, hæmorrhoides, venenatorum animalium morſus, gangrænam, bubones, & tineam commendatur.

Aliud. ℞. *Tinctur. roſar. in aquâ lapid. medicament. extract.*, & *mell. virgin. an.* ℥iiii. *alumin. uſt.* ℥i. *terr. vitriol. dulc.*, & *gumm. lacc. an.* ʒiii. Omnia hæc ad balſami conſiſtentiam coque, hinc adde *corall. rubr. præp.*, & *ſanguin. dracon. an.* ʒii. *ſarcocoll.*, *mirrh. rubr.*, & *maſtich. an.* ʒi. *ol. laurin. expreſſ.*, *nuc. moſchat.*, & *ſalviæ*

ſalviæ an. ℈j. Fiat unguentum, gingivarum putredini, dentium cariei, & cancro inſigniter reſiſtens, imò & quæcumque ulcerum genera perſanans.

Aliud. ℞. *Axung. ſuill.* ℥ii. *ol. roſac., chamomill., & violac. an.* ℥i. *ol. tritici expreſſ., & urinæ an.* ℥ß. *axung. human., & ſeb. cervin. an.* ʒiii. *ciner. cancr. fluviat., & oliban. an.* ʒii. *mucilagin. radic. alth., & ſemin. lini, ac fœn. græc. an.* ʒvi. *ſucc. rapor.* ℥viii. Omnia ſimul ad ſucci conſumptionem bulliant, dein addantur *cer. flav. q. ſ.* & ſub coctionis finem *vitell. ovor. numero* iv. Fiat unguentum, in vulneribus, ac fiſſuris à frigore excitatis efficax.

Aliud. ℞. *Succor. ebul., & apii, ceræ flavæ, axung. ſuill. veter., ol. violac., & farin. tritic. an. q. ſ.* Fiat unguentum acerbiſſimos vulnerum, & ulcerum dolores leniens, imò ea conſolidans, & ad perfectam cicatricem perducens.

Aliud. ℞. *Verben., pimpinell., calamenth., gallitrich., & centinod. an. mii.* Per triduum *in vini albi generoſi q. ſ.* infundantur, poſtea diu bulliant, hinc colentur, & ex colatura cum therebinthinâ & cerâ alba fiat ſupra ignem unguentum, in quibuſcunque vulneribus, & ulceribus commendatiſſimum.

Aliud. ℞. *Sarcocoll., thur., myrrh., tuth., ſang. dracon., lythargyr., aloes, & mumiæ an.* ℥ß. Fiat pulvis, ut alkool, ex quo cum *ceræ, & ol. roſac. q. ſ.* fiat unguentum, pro cicatrice in vulneribus, ac ulceribus inducenda efficaciſſimum.

Aliud. ℞. *Ol. commun.* ℔i. *reſin., therebinth., & mell. commun. an.* ℔ß. *fœnugræc., thur., & maſtich. an.* ℥i. *ceræ flavæ* ℥iii. *myrrh. elect., ſarcocoll., arin., ſemin. lin. an. q. ſ.* Cera, & reſina fruſtillatim diviſa, igne lentiſſimo in oleo colliqueſcant; piſtillo ligneo, quouſq[ue] ſemi refrixerint, ſubigantur, hinc adjiciantur mel, & therebinthina, deinceps farinæ ſemin. lini & fœn. græc., cum gummatibus ſubtiliter pulveriſatis, quæ poſtquam optimè coiverint unguentum erit perfectum.

Vires & uſus. Convenientiſſimum eſt hoc unguentum ad deterſionem ulcerum, eorumque ichores abſorbendos, nec non ad illorum proventum inhibendum, multùm commendatur, adverſus morſum canis rabidi, ſicuti & ad expurganda, & carne implenda omnia vulnera.

Aliud. ℞. *Litharg. aur.* ℥viii. *ceruſſ.* ℥iii. *tutiæ præp.* ℥ß. *plumb. uſt., & lot.* ʒi. *mercur. ſublimat. dulc., & antimon. crud. an.* ℥ß. *cinnabar.* ℥ii. *ceræ* ℔ß. *ol. roſac.* ℔iß. *vel* ℔ii. Fiat ſecundum artem unguentum.

Vires & uſus. Credibile non eſt quantum unguentum hoc valeat, non tantùm in ozænis, ſed in omnibus ulceribus recentibus, præſertim venereis, putridis, malignis, vetuſtis, & exedentibus, mundificat, bonam carnem producit; conſolidat, putreſieri, & corrumpi non ſinit, nec malam carnem excreſcere, & tandem ſanat unâ hebdomadâ magis, quàm aliud integro menſe.

Unguentum mirabile.

℞. *Ol. commun. vet.* ℔v. *cum abſynth., rutæ, ſalv., roriſmarin., betonic. an. mi. capit. papav. alb. numero* vj. bulliant quantum ſufficiet; dein cola oleum, cui inde *reſinæ pini* ℥iv. *colophon.* ℥ix. *picis naval.* ℥viii. *ceræ citrinæ* ℥vj. bulliant lento igne ſpatulâ ligneâ ſemper agitando, poſtmodum aufer ab igne, frigeſcat & ſervetur.

Vires & uſus. Mirabile eſt vulneribus, ulceribus recentibus, antiquis, malignis, dyſepuloticis, telephiis, depaſcentibus, noli me tangere, cancroſis &c. ante hujus unguẽti uſũ, locum affuſo vino calido vel ſublimato lavamus, & exſiccamus, dein manè & veſperi applicamus, citòque, tutò, & jucundè curationem complemus: hoc enim mundificat, abſtergit, fluxum inhibet, ſanguinis fluxum prohibet, carnem pravam creſcere non ſinit, callos avertit, incarnat, cicatrizat, & plus facit unâ ſeptimanâ, quàm aliud integro anno.

Aliud. ℞. *Ol. roſac.* ℔ß. *ceræ albæ* ℥iß. *tutiæ præpar., & ceruſs. an.* ʒj. *camphor.* ʒß. Miſce, fiat ſecundum artem unguentũ.

Vires & uſus. Longa & aſſidua experientia comprobatum eſt, in ſanandis omnibus puſtulis, ulcuſculis, ulceribus manantibus, Venereis, & cujuſcunque progeniei, in partibus tenui epidermide obductis, & ſecretioribus naturalibus utriuſque ſexûs, & tandem in quacunque parte.

CAPUT III.

De Emplaſtris Secretis.

Emplaſtrum primum.

℞. *Ol. olivar.* ℔ij. *lithargyr. pulverat.* ℔iß. *ceræ novæ* ℔ß. *therebinth.* ℥ß. *bdell., & ammoniac. in aceto ſupra ignem diſſolut., colat., & inſpiſſat. an.* ʒij. *galban., & opoponac. itidem diſſolut., colat., & abſtractione aceti inſpiſſat., ariſtoloch. long., & rotund., lapid. calaminar., myrrh., thur., & ol. laurin. an.* ʒj. Oleo olivarum igne lento & cerâ liquatis, lithargyrium continuò agitando, donec probè permixta ſint omnia, materiaque flavum adepta fuerit colorem, paulatim affunde: hinc gummata præparata ſucceſſivè injice, mox ariſtolochiam utramque, lapidem calaminarem, myrrham, & thus, ac paulò poſt oleum laurinum, & ſub finem therebinthinam adde, continuòque agitando ad juſtam conſiſtentiam coque: tum vas ab igne remove, & materiam in vas aquâ repletum, ut tractari poſſit, conjice; demum manibus oleo chamomillæ, vel roſaceo illitis, emplaſtrum per bihorium vel trihorium ſubige, ex eoque magdaleones finge.

Vires & uſus. Maximarum eſt iſtud emplaſtrum virium in quibuſcunque vulneribus, ac ulceribus mundificandis, & cicatrice brevi claudendis: inſigniter etiam carnium fungoſarum generationem, gangrænamque ab ulceribus arcet: plumbum, ferrum, ſpinas, aliaque extranea corpora altùm infixa extrahit; ambuſtæ, & animalium venenatorum aut rabidorum morſibus medetur: tandemque tumorum, contuſionum, & inflammationum materiam diſcutit, vel ſuppurare facit.

Emplaſtrum nigrum.

℞. *Ol. olivar.* ℔vij. *linament. veter.* ℔ij. *lithargyr. aur.* ℥xv. *ceruſs., & myrrh. pulverat. an.* ℔j. *ceræ novæ* ℔ß. *aloës pulverat.* ℥ij. Linamentum cum oleo olivarum in vas æneum immittatur, quæ lentiſſimo igne continuò agitando, ne oleum flammam concipiat, bulliant: his probè in unum coactis, & vaſe ab igne ſubducto paulatim addatur ceruſſa, ac paulò poſt lithargyrium, vas iterùm ſupra ignem ponatur, & poſt aliquot ebullitionis momenta cera minutiſſimè inciſa, myrrha, & aloë in pulverem redactæ injiciantur: totumque continuò agitando ad emplaſtri conſiſtentiam coquatur, & ex eo magdaleones fingantur.

Vires & uſus. Inſignis eſt in quibuſvis vulneribus detergendis, & perſanandis efficaciæ; ſuper alutam autem extenditur, & iis ſingulis diebus applicatur: ulceribus verò inveteratis cum oleo oliva-

rum, vel violaceo ſupra ignem liquefit, ulceribuſque ex linamento bis in die immittitur, ac deſuper emplaſtrum admovetur.

Aliud. ℞. *Ol. olivar.* ℔iiij. *ceruſs. pulverat.* ℔ij. *therebinthin.*, & *ceræ novæ an. quartar.* j. *minii*, & *lythargyr. aur. pulverat. an.* ℥vj. Omnia ſimul ad emplaſtri conſiſtentiam coque.

Vires & uſus. Iiſdem planè affectibus inſervit, eodemque modo applicatur, atque præcedens.

Aliud. ℞. *Axung. vervec.*, *lithargyr. aur.*, *reſin. pin.*, *ſang. dracon.*, & *ol. olivar. an.* ℔ß. *aceti* ℥iij. *ceræ novæ* ℥ij. *virid. æris* ʒij. Fiat ſecundum artem emplaſtrum.

Iſtud emplaſtrum feliciter ulceribus mundificandis, & detergendis inſervit: putridam enim, ac fungoſam carnem exedit, carneque nova implet.

Aliud. *Axung. ſuill.* ℥iiij. ſupra ignem liquatis injice *emplaſtr. diachyl.* ℔ß. *ceræ* ℥iiij. ſpatulâ ligneâ, quouſque omnia ſint probè permixta, continuò agitando: vas dein ab igne remove, & ſemi refrigeratæ maſſæ adjunge *minii pulverat.* ℥iiij. continuò agita, & emplaſtrum in vas aquâ plenum, ut formari poſſint magdaleones, conjice.

Vires & uſus. Hoc emplaſtro in omnibus vulneribus & ulceribus partes ſenſiles occupantibus, uti poſſumus: ulceribus hinc mammarum, cum fructu applicatur.

Aliud. ℞. *Therebinth.* ℥vj. *ceræ*, & *ol. hyperic. an.* ℥iiij. *lithargyr. aur. præp.* ℥iij. *axung. cervin.* ℥iiß. *myrrh. præp.* ℥ij. *ceruſs. antimon.* ℥iß. *lapid. calaminar. præpar.* ℥j. *Karab.* ʒiij. *ſarcocoll.* ʒij. Fiat ex arte emplaſtrum.

Vires & uſus. Iſtud emplaſtrum in vulneribus & ulceribus detergendis, carne implendis, & cicatrice claudendis mira præſtat. Super alutam verò, aut linteum extenditur, & applicatur.

Aliud. ℞. *Ceræ novæ* ℥iiij. *Therebinth. Venet.* ℥iij. *vitriol. Hungar. ad alborem calcinat.*, & *in aquâ pluviali lot.* ℥iiß. *croc. mart.*, *tuthiæ*, & *lithargyr. aur. præp.*, *gumm. elem.*, *oleor. de myrrh.*, *myrtin.*, *maſtichin.*, & *hyperic.*, *an.* ℥j. *ſanguin. dracon.*, *aloës hepatic.*, & *mumiæ veræ an.* ʒii. Lithargyrium cum media oleorum parte coquatur; mumia dein, ſanguis draconis, aloës, tuthia, crocus martis, & gummata in altera oleorum parte diſſoluta adjiciantur, continuò agitando, mox vitriolum, & cera addantur, omniaque ad emplaſtri conſiſtentiam bulliant.

Vires & uſus. Iſtud emplaſtrum vulneribus, & ulceribus ſuperficialibus ſemel in die abſque linamento applicatum, ea probè detergit, ac brevi perſanat.

Emplaſtrum Abbatis de Grace.

℞. *Ol. roſac. multis infuſionibus valdè odorati* ℥vj. *lithargyri auri præp.*, & *ſucc. roſar. depurat. an.* ℥viij. *ceruſs. Venet. præp.* ℥ij. Coquantur ex arte in emplaſtri conſiſtentiam, deinde addantur *ceræ flavæ* ℥iiij. Et factum erit emplaſtrum ad uſus ſervandum.

Vires. Celeberrimum eſt hoc emplaſtrum ad curanda quævis vulnera, & ulcera: leniſſimè effectum exerit, odoriſque eſt gratiſſimi, quo fit ut commodiſſimè telæ Gualterii ad fonticulorum curationem confici queant.

Aliud. ℞. *Ol. olivar.* ℔ij. *lithargyr. aur.* ℔iß. *ceræ flavæ* ℔j. *therebinthin. Venet.* ℥iiij. *oliban.*, & *ariſtoloch. rotund. an.* ℥ij. *opoponac.*, *bdell.*, *gumm. ammoniac.*, & *magnet. an.* ℥iß. *galban.*, *myrrh.*, *mumiæ ultramarin.*, *corall. rubr.*, & *alb.*, *alabaſtr.*, *lapid. Chalcedonic.*, *maſtich.*, *lapid. calaminar.*, *matris perlar.*, &

& ol.laurin. an.℥j. *ſuccin.flav.*℥ß. Gummata *in aceti* ℔iij. diſſolvantur ad mediæ partis conſumptionem bulliant, & colentur: hinc ad pultis conſiſtentiam coquantur, & reliquis ingredientibus adjunctis fiat emplaſtrum.

Vires & uſus. Omnibus confert vulneribus & ulceribus hoc emplaſtrum; carbunculis præcipuè, bubonibus, furunculis, aliiſque tumoribus, quos aperit, & ſuppurare facit, medetur: præſentaneum eſt ad ambuſta à quacunque causâ remedium: arthritidis dolores compeſcit, nodos diſcutit, gangrænamque à vulneribus, & ulceribus arcet.

Emplaſtrum de manu Dei.

℞. *Gumm. ammoniac.* ℥iij. ʒiij. *galban.* ℥j. ʒij. *oppoponac.* ℥j. Gummata iſta ſeorſim in mortario craſſiuſculè contuſa in vas terreum cum *aceti albi acerrimi* ℔iv. immittantur, per bidumm ſpatulâ bis vel ter in die agitando infundantur, vel ut citiùs diſſolvantur, igni lento exponantur: diſſolutio hinc in vas æneum conjiciatur, & ad mediæ partis conſumptionem bulliat, per linteum poſtea denſum fortiter exprimendo trajiciatur, colatura ad aceti conſumptionem coquatur, & refrigerata gummata ad uſum ſerventur. Dum hæc ita fiunt *ol. olivar.* ℔iiß. *lithargyr. aur. ſubtiliter pulverat. ac paulatim affuſi* ℔iß. *virid. æris ſubtiliter pulverat.* ℥j. in vas æneum ſuper ignem modicum pone, materias per horam, donec viridem acquiſiverint colorem perpetuò agitando: tum ignem intende, continuòque, donec flavum colorem habeant, & ſtrepitum edant, agita: poſtea ignem magis magiſque auge, & ſemper agita, quouſque materiæ poſt horæ quadrantem colorem adeptæ ſint ſubpallidum; hinc continuò agita, & colorem ſubrubrum ſortientur: vas tum ab igne remove, *ceræque in fruſtula ſecta* ℔j. mox gummata invicem liquefacta in illud ſucceſſivè conjice: quibus optimè ſimul unitis *magnetis orient. in tenuiſſimum pulverem redacti* ℥iiij. adjunge. His ita peractis vas ſupra ignem lentum denuò repone, perpetuò agitando, adde *pulver. ſubtiliſs. thuris, & ariſtoloch. long. an.* ℥ij. *pulverum myrrhæ, maſtiches, bdellii, & olibani an.* ℥j. Vaſe tandem ab igne ſubducto diligenter ſpatulâ agita quouſque materia emplaſtri habeat conſiſtentiam.

Vires & uſus. Iſtud emplaſtrum quanquam à pluribus authoribus deſcriptum, pro ſecreto tamen ratione inſignium virtutum & proprietatum haberi poteſt: ac primò notandum non ſtatim ab ejus præparatione, ſed poſt duos vel tres demum menſes in uſum revocari debere, & per quinquaginta annos abſque virium imminutione conſervari poſſe: quum verò eo in ulceribus aut vulneribus uti volumus, aceto vel vino malaxari, ſuper alutam vel ſyndonem extendi, & ſine turundâ aut linamento in ſuperficialibus, cum turundâ verò in profundis applicari debet: hoc emplaſtrum ita applicatum quævis vulnera mundificat, & carne implet, nervos dilaceratos, vel reſciſſos glutinat, quarumcunque partium, imò & capitis tumores reſolvit, & digerit, vulnera ſclopetis, vel ſagittis inflicta brevi perſanat, plumbum, ferrum, oſſiumque fractorum particulas extrahit, animalium rabidorum, aut venenatorum morſus curat, apoſtemata maturat, ad ſtrumas, cancros, & fiſtulas perutile eſt, ſcabiei equorum applicatum & eorundem puncturis, ſi liquatum iis inſtilletur, medetur;

tur; ad tineam puerorum, hæmorrhoideſque confert, ponè aures, vel temporibus applicatum dentium dolores ſedat, præſentaneum eſt in paralyſi, & rheumatiſmo remedium, nervos debiles corroborat, oculis clauſis per xv. dies impoſitum eorum maculas diſcutit, ſanguinem à vulnere profluentem extempore ſiſtit, gangliones & ambuſta, modò prius cùm diſſolutione ſalis in aceto factâ laventur, perſanat, magnæ tandem eſt in quibus vis mammarum affectibus efficaciæ.

Aliud. ℞. *Ol. olivar.*, *& ceræ novæ minutiſſimè inciſ. an.* ℔j. *ceruſſ.*, *& lythargyr. pulverat.*, *picis Burgundic.*, *& myrrh. elect. contuſ. an.* ℥iiij. Oleum primò in vas fictile novum vitreatum immitte, & continuò agitando igne lento coque; ceruſſam dein adde, & per horam bullire permitte, hinc lithargyrum lentè injice, continuóque ſuper lentum ignem agita, tum picem adjunge, & per horæ quadrantem ſine ulla agitatione coque, ceram demum ſucceſſivè inde, omniaque per ſemihoram igne lento coque, vaſe hinc ab igne ſubducto myrrham paulatim adjice, & continuò agitando emplaſtrum fiat, ex quo magdaleones fingantur.

Vires & uſus. Iſtud emplaſtrum cunctos frigidos, aut calidos dolores ſedat, contuſiones, & tumores diſcutit, & digerit: ad inciſiones inſuper, apoſtemata, vulnera, & ulcera vetuſta ac diuturna uſurpatur, ſemelque tantum in xxiv. horarum ſpatio applicatur.

Emplaſtrum Gratia Dei dictum.

♃. *Solan.*, *anagall. flore phœniceo*, *verben.*, *agrimon.*, *conſolid. major.*, *bugul.*, *ſanicul.*, *plantag. long.*, *& rotund.*, *veronic.*, *pimpinell. ſylveſtr.*, *betonic.*, *nicotian.*, *& conſolid. ſarracen. an. mij.* Omnes hæ plantæ benè mundatæ in mortario ſimul contuſæ, vel minutim inciſæ in vas fictile vitreatum cum *vini albi optimi* ℔viij. *& ol. olivar. quartar.* j. immittantur, dein ad conſumptionem ℔vj. vini bulliant, & per noctem recta deſideant, manè hinc leviter coquantur, & per linteum denſum fortiter comprimendo colentur; colatura in vas æneum reponatur, & poſtquam ſemel bullierit, *picis reſinæ albæ pulveratæ* ℔j. *ceræ albæ in fruſtula ſectæ* ℔ß. mox *maſtich. pulverat.* ℥j. continuò, ut probè permiſceantur, agitando addantur, & per horæ quadrantem coquantur; vaſe demum ab igne remoto *therebinth.* ℔j. adjungatur, & per horæ quadrantem perpetuò agitando bulliat.

Vires & uſus. Iſtud emplaſtrum ſuper alutam extenſum, & abſque linamento vel turunda applicatum, quævis vulnera recentia, & vetuſta perſanat, ac carne implet, fungoſaſque carnes abſumit: Spinas, ſagittas, ſurculos, oſſium particulas, aliaque corpora extranea altùm infixa extrahit: ad ſtrumas, & pedum clavos eradicandos facit; impoſitum etiam morſibus animalium rabidorum, aut venenatorum medetur, & ad capitis vulnera cum fructu uſurpatur.

Emplaſtrum de Sapone.

Immittantur *ol. olivar.* ℔ij. in cacabum æneum, addendo lentè *minii*, *& ceruſſ. ſubtiliter pulverat. an.* ℔ß. quæ bulliant ſimul igne lento ſuper prunas, ſpatulâ ligneâ perpetuò agitando: dein *ſapon. Genuenſ. minutiſſimè conciſi* ℥x. ſucceſſivè indantur, continuò donec materiæ gryſeum acquiſiverint colorem, agitentur, & ad emplaſtri conſi-

ſtentiam coquantur: quo facto vas ab igne ſubducatur, *ol. therebinth.* ℥ij. adjiciantur, & maſſa donec fermè ſit refrigerata, continuò agitetur.

Vires & uſus. Quæcunque vulnera, & ulcera perſanat iſtud emplaſtrum: ad ambuſta, eryſipelata, tumoreſque eſt efficax: durities, nodos, ac gangliones attenuat, & reſolvit.

Emplaſtrum Catagmaticum.

℞. *Ol. roſar.* ℥iiij. *lythargyr. aur.* ℥iii. Coquantur ad emplaſtri conſiſtentiam, cui remoto ab igne ſtatim injice, in eoque liquefac *ceræ virgineæ* ℔i. *therebinthinæ* ℥iii. *picis navalis* ℥iß. *colophon.* ℥vi. *ol. maſtichin.* ℥ii. Mixta & liquata invicem interim aſſerventur. Jam ℞. *Radic. alth.*, *et ſymphyt. maj.*, *lign. viſc. quercin. an.* ℥ij. *plantagin.*, *chamæpyt.*, *hypericon. an. mj.* Fiat addito *vino rubro & aquâ fabrorum* decoctum mucilaginoſum ad ℔iß. cui inſuper adde *mucilagin. ſemin. cydonior. cum decocto ariſtoloch. rotund. extract.* ℥iij. *pulver. balauſtior.*, *roſar.*, *myrtillor.*, *an.* ℥ß. *mumiæ*, *ſemin. hyperic. ana* ʒvj. *bol. armen.*, *farin. volatil. an.* ℥iß. *ſang. dracon. pulverat.* ℥ij. *ſucc. acaciæ in decocto ariſtoloch. etiam ſoluti* ℥ß. Coquantur, invicem ad conſiſtentiam cataplaſmatis ſpiſſioris igne lento, continuòque agitando, ne ſpecies fundo vaſis, vel patellæ adhæreant, & comburantur; Huic cataplaſmati adde ſuperius mixtum emplaſtrum, nec non pulver. *maſtich.*, *thur. ana* ℥iß. *ſuccin. præp.* ʒvj. Factâque adhuc una vel altera ebullitione, quoad omnia optimè inter ſe invicem colliquata fuerint, fiatque juſtæ conſiſtentiæ emplaſtrum.

Vires & uſus. Emplaſtrum hoc catagmaticum vires habet inſignes ad fracturas oſſium ſanandas: eorum enim coalitum juvat, & accelerat, callum quo ſimul agglutinantur auget, calorem partis nativum fovet, & humorum fluxiones ſiſtit: dislocationibus, præterea, diſtortionibus, magnis contuſionibus, nervorumque contritionibus medetur.

Emplaſtrum de minio.

Olei olivarum ℔j. igne lento bulliat, hinc *minii ſubtiliter pulverati* ℔ij. lentè, ac continuò agitando adjunge, & donec ſubrubrum colorem, legitimamque conſiſtentiam acquiſiverit, coque.

Vires & uſus. Maximarum eſt hoc emplaſtrum in ulceribus refrigerandis, & exſiccandis virium; membrorum quorumvis inflammationes, & tumores diſcuttit, arthritidis dolores ſedat, vulneraque exſiccat, & cicatrice claudit.

Aliud. ℞. *Ol. jugland.* ℥iiij. *gumm. ceraſ. pulverat. & ſapon. Genuenſ. raſ. ana* ℥ij. *ſal. ammoniac.* ℥j. Fiat ſecundum artem emplaſtrum.

Vires & uſus. Inſignis eſt iſtud emplastrum in impetiginibus curandis efficaciæ: ſuper alutam verò extenditur, & applicatur, duodecimque elapſis horis vi avellitur, & ita impetiginis radices ſecum rapit; quo facto emplaſtrum de minio, vel aliquod unguentum refrigerans, & exſiccans parti admovetur.

Aliud. ℞. *Folior.*, *& radic. betonic.*, *filic.*, *fæniculi*, *& plantag. an. mj.* Bulliant *in ſ. q. aquæ fontis* ad putrilaginem; ſuccus dein prelo exprimatur, & cum *æquali mellis rubri*, *& quartâ olei olivarum parte* igne lento per horam coquatur: poſtea *ceræ flavæ in fruſtula ſe-*

ct

ctæ ℥ij. adjiciantur, mox *ol. therebinth.* ℥j. affundatur, totumque ad emplaſtri in magdaleones fingendi conſiſtentiam bulliat.

Vires & uſus. Iſtud emplaſtrum ſuper alutam extenſum, & vulneribus applicatum, ferrum, lignum, oſſium fractorum particulas, cunctaque extranea corpora altùm infixa extrahit.

Aliud. ♃. *Acetoſ.*, *agrimon.*, *ſclar.*, & *geran. Robertian. an. mj.* In mortario marmoreo contundantur, in vas fictile vitreatum cum *axung. ſuill.* ℔j. immittantur, & per ſemihoram bulliant: poſtea exprimantur, & expreſſioni adjungantur *ceræ virgineæ*, *ſebi vervecin.*, *picis reſinæ*, & *mell. rubr. an.* ℥iiij. *farin. ſubtiliſſ. hord.* ℥ij. omniaque optimè agitando ad emplastri conſiſtentiam coquantur.

Vires & uſus. Magnarum virium, & multæ experientiæ eſt hoc emplaſtrum in bubonibus, anthracibus, & carbunculis maturandis: ſuper alutam extenditur, & applicatur, effectumque ſuum intra XXIV. horarum ſpatium ſortitur.

Aliud. ℞. *Extract. ſalv.* ℥j. *therebinthin. Venet.*, & *ceræ novæ ana* ℥ij. *picis navalis* ʒj. *pyrethr.*, *piper. long.*, & *cantharid. an.* ℈j. *euphorb. gr.* XII. Fiat ſecundum artem emplastrum.

Vires & uſus. Iſtud emplastrum ſuper alutam extenſum, ac temporibus, ſyncipiti, & ponè aures applicatum humores acres ad oculos, dentes, & genas deſcendentes potenter revellit.

Aliud. ♃. *Picis navalis*, *reſinæ*, & *therebinth. an.* ℥ij. *extractor. plantag.*, *ſalv.*, & *betonic. an.* ℥j. Fiat ſupra cineres calidos continuò agitando emplaſtrum.

Vires & uſus. Inſignis eſt hoc emplaſtrum in vulneribus, & ulceribus capitis efficaciæ: ſi profunda ſint in cochleari ſupra ignem liqueſcat, linamentum eo imbuatur, & ſingulis diebus, emplaſtrum deſuper admovendo, immittatur: ſi verò ſuperficialia ſint vulnera, aut ulcera emplastrum tantummodò applicatum ea brevi perſanat.

Aliud. *Ol. olivar.* ℔ij. ſupra ignem bulliant, quibus adde *therebinth. Venet.* ℥iiij. continuò agitando, mox *extract. hyperic.* ℥iiij. *minii*, *ceruſſæ*, & *calcis vivæ pulverat. an.* ℔ß. adjunge, totumque ad emplaſtri conſiſtentiam coque.

Vires & uſus. Maximarum eſt in ulceribus mundificandis, carnibuſque fungoſis, ac ſuperfluis exedendis virium: liquatum enim ex linamento immittitur, emplaſtrumque deſuper applicatur, quâ ratione gangrænam etiam parte priùs plurimùm ſcarificatâ curat.

Aliud. ♃. *Ol. roſac.* ℔ij. *ceruſſ.*, *ut alkool. pulverat.* ℔iß. *ceræ albæ minutiſſimè inciſæ* ℥iiij. Fiat ſecundum artem emplastrum.

Vires & uſus. Mammarum fiſſuris, & excoriationibus ſuccurrit, pedum ac manuum à frigore oriundas exulcerationes, quaſviſque inciſiones curat.

Aliud. *Ol. olivar.* ℔ij. & *ceruſſ. pulverat.* ℔j. in cacabum æneum immittantur, quæ bulliant ſimul igne lento, continuò agitando uſque dum nigrum acquiſiverint colorem: tùm *lacerti vivi nu. vj.* & *oliban. ſubtiliter pulverat.* ℥ij. adjiciantur, omniaque ad lacertorum diſſolutionem, & emplaſtri conſiſtentiam coquantur, ac fiant magdaleones.

Nota. Injectis lacertis vas eſſe tegendum, vel lacertos in eo volſellâ detinendos.

Vires. Cancris, & ſtrumis remedio

 eſt,

eſt, cunctaque vulnera, & ulcera vetuſta perſanat.

Aliud. *Ol. olivar.* ℔j. in vaſe fictili, igne lento liqueſcat, poſtea *ceræ flavæ minutim inciſæ* ℥iij. continuò agitando injice; poſtquam liquefacta erit cera, *ceruſſæ ſubtiliter pulveratæ* ℥vj. lentè affunde, & perpetuò donec maſſa ſubnigrum adepta ſit colorem agita: tùm *lithargyr. aur. ſubtiliter pulverat.* ℥j. *terr. ſigillat. in pulverem redact.*, *& balſam. alb. an.* ℥ß. adjice, ac ad emplaſtri conſiſtentiam ſemper agitando coque, hinc vas ab igne remove, & *olei roriſmarin.* ʒij. continuâ agitatione paulatim immiſce.

Vires & uſus. Valet hoc emplaſtrum ad cuncta vulnera, & ulcera, ad ſtrumas, & cancros curandos; bubones præterea maturat, pedum clavos diſcutit, tineamque perſanat.

Aliud. ℞. *Ol. olivar.*, *& lythargyr. aur. an.* ℔ij. *ceræ virgin.* ℔iß. *ol. laurin.* ℔j. *therebinth. venet.* ℥iiij. *bdell.*, *gumm. ammoniac.*, *& ariſtoloch. rotund. ana* ℥ij. *galban.*, *myrrh.*, *thur. mar. pulverat.*, *tuthiæ*, *& ol. juniperin. an.* ℥j. *aceti* ℔j. Fiat ſecundum artem emplaſtrum, ejuſdem cum priore facultatis.

Aliud. ℞. *Ol. olivar.* ℔j. *ceruſſ.* ℔ß. *ceræ* ℥ij. *myrrh.*, *aloës*, *ariſtoloch. rotund.*, *& ireos Florent. ana* ʒj. Pulveriſanda pulveriſentur, cera minutiſſimè incidatur, omniaque continuò agitando ad emplaſtri conſiſtentiam coquantur.

Vires & uſus. Hoc emplaſtrum liquatum vulneribus ac ulceribus profundis, maximèque inveteratis ex linamento immiſſum citò medetur, imò & ſuperficialibus ſine linamento applicatum ea perſanat.

Emplaſtrum divinum.

℞. *Lithargyr. auri præpar.* ℔iß. *aquæ fontanæ* ℔ij. *olei communis* ℔iij. Coque ſimul ex arte ad emplaſtri ſpiſſitudinem, deinde permiſce *lapid. magnet. præparat.* ℥vj. *gumm. ammoniac.*, *galban.*, *opoponac.*, *& bdell. aceto diſſolutorum, trajectorum*, *& ſufficienter inſpiſſat. an.* ℥iij. *myrrh.*, *oliban.*, *maſtich.*, *virid. æris*, *& ariſtoloch. rotund. an.* ℥iß. *ceræ flavæ* ℥viij. *therebinthin.* ℥iiij. Fiat lege artis emplaſtrum.

Accurata erit hujuſce emplaſtri præparatio, ſi diſſolutione factâ modico igne in aceto gummatum ammoniaci galbani, bdellii, & opoponacis, additâ trajectione per telam denſam, ac demum inſpiſſatione facta; ac præterea præparato ſuper porphyrite magnete, ſeorſim conterantur olibanum, maſtiche, myrrha, ariſtolochia rotunda, & viride æris, ſervanda, & ſub finem adjicienda: demum abſque igne oleum cum lithargyro coagmentetur, affuſaque aqua coquantur ſicuti dixi; Cùm verò coctione ad emplaſtri ſolidiuſculi conſiſtentiam perducta fuerint, cera flava in minuta fragmenta diviſa in illis liquefiat, demum ſubductâ ab igne patellâ, ac materiis ſemi refrigeratis, remiſceantur gummata condenſata, & cum therebinthina concorporata, hinc magnes ariſtolochiæ commixtus, myrrha, maſtiche, & olibanum, ac tandem viride æris; omnibuſque probè agitatis & commixtis emplaſtrum perfectionem adeptum erit, in magdaleones concinnandum, & ad uſum ſervandum.

Vires & uſus. Nullo non die in uſum accerſitur iſtud emplaſtrum, felicique ſucceſſu in curatione quorumvis vulnerum, ulcerum, tumorum, ac ecchymomatum: Id illi ſingulare quod emolliat, digerat, reſolvat, ac ad ſuppurationem.

tionem deducat materias huic non inidoneas: quod in pus non deducat eas quæ per inſenſilem tranſpirationem diſcuti poſſunt; aut alia via; cùm verò ad maturitatem deduxit, atque ad extra materias deliteſcentes evocavit, novas tamen in partem affectam non provocat, ſed perpurgat, carne implet, cicatriceque obducit vulnus quod materiis exitum conceſſit.

Emplaſtrum Andreæ à Cruce.

℞. *Reſin.* ℥xii. *gumm. elem.* ℥iiij. *therebinth.*, *& ol. laurin. an.* ℥ij. Reſina & gumm. elem. probè comminuantur, ſimul igne lentiſſimo colliqueſcant, additiſque therebinthinâ & oleo laurino, cùm ſingula probè coaluerint, per telam traducantur, ad ſordium ſi quæ commixtæ ſint ſecretionem; hinc refrigeratum emplaſtrum in magdaleones effinge, & uſui repone.

Vires & uſus. Emplaſtrum hoc ſpeciatim conducit in pectoris vulneribus, quorum cauſa etiam abſque turundis uſurpari poteſt; admodum quoque confert ad expurganda, & conſolidanda cætera vulnera, & ulcera, contuſiones diſſipandas, corroborandas partes à fracturis, & luxationibus debiles, humoreſque ſeroſos per cutaneos poros diſcutiendos, iſchiadici doloris, & rheumatiſmorum parentes.

Emplaſtrum Paracelſi.

℞. *Ol. commun.* ℔ij. *lithargyr. aur.* ℔j. *ceræ flavæ* ℔ß., *therebinth. Venet.* ℥iiij. *gumm. ammoniac.*, *& elem. an.* ℥ij. *ol. laurin.* ℥iß. *bdell.*, *opoponac.*, *galban.*, *maſtich.*, *myrrh.*, *thuris*, *aloës*, *radic. ariſtoloch. rotund.*, *lapid. calaminar. an.* ℥j. Oleum & lithargyrum abſque igne concorporentur in capaci patella, commixtaque circiter aquæ ſeſquilibra ſimul decoquantur, perpetuò magna ſpatulâ lignea verſando; hæc cùm probè concocta fuerint, liquefacienda in illis erit cera in parva fruſta diviſa; demùm remota ab igne patellâ, remiſcendum gummi elemi cum oleo laurino liquefactum, ac per linteum trajectum, addendo poſtmodum ammoniacum, galbanum, bdellium, & opopanacem in aceto diſſoluta, per telam denſam trajecta, & optimè igne lento inſpiſſata, ac cum therebinthinâ concorporata: poſtmodum accedent radix ariſtolochiæ, & lapis calaminaris ſubtiliter trita, ac tandem myrrha, aloë, thus, & maſtiche etiamnum pulveriſata. E cunctis ritè concorporatis exurget emplaſtrum in magdaleones rotundandum, & ad uſus ſicuti priora adſervandum.

Vires. Hoc emplaſtrum viribus cum Divino, & manus Dei convenit; at valentiùs paulò exſiccat, cicatricemque inducit.

Emplaſtrum Norimbergenſe.

℞. *Lithargyr. argent.* ℔ß. *acet. alb. acerrim.* ℔ij. Per triduum frigidè ſimul infunde, deinde infuſum decantatum cum *æquali pondere aquæ ſpermatis ranarum, & minii* ℔ß. in aliud vas pone, iterumque per triduum frigidè infunde: poſtea decantato denuò liquori *ol. olivar.* ℥j. *ſal. communis* ℥iij. adde, totumque ad emplaſtri conſiſtentiam coque.

Vires. Iſtud emplaſtrum quævis vulnera ac ulcera ſiccat, carne implet, & cicatrice claudit.

Emplaſtrum Saturninum Domini Digby.

℞. *Ol. olivar. optim.* ℔iiß. ℥iiij. *plumb. uſt. ſubtiliſſimè pulverat.*, *& minii rubr. etiam tenuiſſimè pulveriſat. an.* ℔j. *ſapon. raſ.* ℥xii. Omnia in vas fictile vi-

 trea-

treatum immittantur, igne lento ſpatulâ ferreâ perpetuò agitando, per horam ſimul bulliant; ignis dein augeatur, totumque ad juſtam coquatur conſiſtentiam.

Vires & uſus. Iſtud emplaſtrum ventriculi regioni applicatum cruditates tollit, & appetitum excitat: abdomini admotum colicos dolores ex tempore ſedat: regioni renum impoſitum ſanguinis, & ſeminis profluvia ſiſtit, hepatis calorem immodicum temperat, reneſque debilitatos corroborat: tumores, contuſiones, & inflammationes diſcutit; gangliones, apoſtemata, & puſtulas aperit; humores fluxiles allicit, & inſenſibiliter evacuat: hæmorrhoïdes curat, capitis dolores compeſcit; viſum acuit; ac tandem menſium fluxum provocat, conceptionemque juvat.

Aliud. ℞. *Gumm. ammoniac., galban., opoponac., & ſagapen., myrrh. elect. ſubtiliter pulverat. an.* ℥*iij. ol. laurin., ſpirit. vin., an.* ℥*j. ſulphur. vivi, ſalis ammoniac., & vitriol. Roman. an.* ℥*ß. euphorbii* ʒ*ij.* Prius diſſolvantur in aceto gummata ammoniacum, galban., opopanax, & ſagapen., colentur, & in emplaſtri conſiſtentiam inſpiſſentur; his ab igne remotis adijciantur ol. laurin., & ſpirit. vini, demum myrrha, ſulphur vivum, ſal ammoniacum, vitriolum, & euphorb. ſubtiliter trita; Fiatque emplaſtrum.

Vires et uſus. Ex hoc emplaſtro expectari debet reſolutio & diſcuſſio omnium tumorum qui frigidi cenſentur, ac vix reſolubiles, ſub cute, & partibus corporis externis deliteſcentes, cujuſmodi ſunt nattæ, ſcrophulæ, nodi, & ulcera calloſa; vix enim ad ejuſmodi vitia efficacius occurret emplaſtrum.

Emplaſtrum benedictum.

℞. *Ol. commun.* ℔*iij. radic. lilior. cæleſt.* ℥*iij. radic. arundin.* ℥*ij. radic. althææ* ℥*iß.* Dum oleum ebullire incipit, affunde radices mundatas, & in taleolas ſubtiliter inciſas: coque ad nigredinem uſque, quas aufer, & pedetentim injice *ceruſſ.* ℥*iij. tutiæ præparat.* ℥*ß. ceræ citrinæ* ℥*iij.* ſemper agitando ſpatulâ, coque ad nigredinem uſque ad emplaſtri conſiſtentiam, tandem adde *balſam. peruvian. nigr.* ʒ*ij.* aufer ab igne, & ſerva.

Vires et uſus. Credibile non eſt quantum emplastrum hoc ad maturanda, rumpenda, & ſananda valeat omnium apostematum genera, major experientia verbis: strumas curat; nam non ſolùm ſolâ ſuperpoſitione strumas, verùm & apostemata, tam calida quàm frigida dicta, imò tophos podagricos matureſcere facit, & ſanat. Ad abſceſſuum ſuppurationem apponitur, & quod notandum, ubi emplastrum non adhæret, ibi fit tumoris apertio, præſertim ſi cuticula ſeparetur, intra duos dies aperitur: rupto abſceſſu exprimitur pus, ſuperponitur emplastrum, & ita procedendo intra ſeptem dies curatur: hoc unum dicimus hoc emplastro munitus æger non indiget Chirurgi ope, ſed ſui ipſius est Chirurgus: In mammarum inflammatione præstantiſſimum est; nam ſolâ ſuperpoſitione, & renovatione abſceſſum matureſcere facit, aperit, & ſanat; In ani abſceſſu in republica medica tota quanta est, non reperitur emplastrum benedicto præstantius pro abſceſſibus rumpendis, & perſanandis; hoc namque ſola ſuperpoſitione, & renovatione abſceſſum maturat, aperit, abstergit, conſolidatque, abſque eo quod in fistulam terminet, ut pluries experti ſumus in ano, & circa, in natibus, perinæo,

næo, & ſcroto: In bubone venereo ſpurio efficaciſſimum eſt, hoc omnes bubones non tantùm legitimi, verùm & ſpurii, ut plurimùm ad ſuppurationem, ut in ſtrumis quotidie experimur, & quandoque ad reſolutionem reducũtur.

Aliud. ℞. *Herb: reginæ* ℥vj. *ceræ citrinæ* ℥iiij. *reſin. pini* ℥iij. *therebinth.* ℥ij. *ſucc. ſed. major., ſolan., plantag. an.* ℥j. *plumb. uſt., & lot., ceruſſ. Venet., tutiæ præparat., litharg. aur., minii an.* ℥ß. *mercur. ſalivâ extinct.* ℥ij. *ol. roſac., et myrtillor. an. q. ſ.* Fiat lege artis Emplaſtrum.

Vires et uſus. Deſunt verba in efficacia hujus emplaſtri extollenda; mirè enim omnia ulcera cujuſcunque ſint conditionis, tam ſimplicia quàm compoſita, tam maligna quàm benigna, tam recentia quàm annoſa feliciſſimo cum ſucceſſu abſtergit, exſiccat, & ad cicatricem perducit; ulceribus venereis, gummatibus, & bubonibus ſpuriis unicè prodeſt; tumores apertos breviter ad ſanitatem ducit; tumores ad ſuppurationem pervicaces vel reſolvit, vel juxta materiæ conditionem ſuppurat.

C A P. IV.

De Oleis Secretis.

Oleum primum.

℞. *Ol. olivar.* ℔ij. *roſar. rubr., et pallid. ſylveſtr. flor. malv., rubi, nicotian., hyperic., vermiculor. in pomis ulmi menſe Iunio, aut Iulio reperibilium an.* ℥iiij. *violar., et vinc. pervinc. an.* ℥ij. *therebinth. Venet.* ℥j. Plantæ idoneo tempore colligantur, & exſiccentur, poſtea in ampullam fortem latioris orificii, cum oleo olivarum immittantur, ac per totam æſtatem ſimul infundantur; deinde additâ therebinthinâ per aliquod tempus inſolentur, hinc colentur, & oleum ad uſum reponatur.

Vires et uſus. Maximarum eſt in quibuſvis vulneribus, & ulceribus ſanandis virium; anodynum eſt, hacque de cauſa pro doloribus à cauſticis excitatis ſedandis efficaciter applicari poteſt.

Aliud. ℞. *Ol. olivar.* ℔iiij. *folior. bugul., cupreſſ. alb., chamæmel., menth., hyperic., verben., ſalv. utriuſque, nicotian., roſar. rubr., conſolid., et ſanicul. an. m*j. *oliban., et maſtich. pulverat. an.* ℥iij. *vin. rubell.* ℔j. Plantæ primò incidantur, vino irrorentur, in vas idoneum cum oleo olivarum immittantur, & menſe Iulio per xv. dies ſubinde agitando inſolentur: poſtea in lebetem ponantur, & ad herbarum putrilaginem bulliant; hinc per linteum denſum fortiter comprimendo colentur; & colatura cum olibano & maſtiche pulveriſatis per ſemihoram perpetuò agitando coquatur, ac in lagenis bene clauſis ſervetur.

Vires et uſus. Valet hoc oleum ad vulnera perſananda, dolores articulorum ſedandos, & nervos contritos reſtituendos: lintea, ſcilicet, eo imbuuntur, & partibus admoventur affectis.

Aliud. ℞. *Ol. olivar.* ℔v. *vini rubri, therebinth. Venet. an.* ℔j. *roſar. rubr., ſummitat. hyperic. an. m*ß. *nicotian., et menth. an. m*j. Roſæ in vas idoneum cum oleo olivar. ponantur, & Solis radiis per aliquod tempus exponantur, hinc ceteræ plantæ mundatæ, & contuſæ addantur, omniaque ad totalem vini conſumptionem coquantur: tum colentur, & fortiter exprimantur, ac tandem colatura cum therebinthina bulliat, oleumque in lagenis ſervetur.

Vires et uſus. Ejuſdem cum priore facultatis exiſtit, eodemque modo adhibetur.

Aliud.

Aliud. ℞. *Majoran.*, *thym.*, *roriſmar.*,*laur.*,*et hyperic.an.mj.*In ampullam cum *ol. olivar.* ℔ij. immittantur; poſtea per dies xv. inſolentur, & colatura ad uſum reponatur.

Vires et uſus. Linteum iſto oleo imbutum cum fructu applicatur partibus contuſis, & eryſipelate correptis; vulneribus etiam, ac ulceribus inſtillatum medetur.

Oleum viride.

℞. *Roriſmarini*, *majoranæ*, *pulegii*, *ocymi*,*balſamin.*,*menthæ*, *hyſſopi*, *ſaturejæ*, *ſalviæ utriuſque*,*lavendul*,*geranii*, *calendul.*,*petroſelin.*,*apii*,*ruthæ*,*fæniculi*,*meliſſ.*, *abſynth. major.*, *et minor.*, *hyperic.*, *melilot.*, *chamæmel.*,*conſolid. major.*, *et folior. laur.an.m*j. Mundatæ iſtæ plantæ in vaſe fictili vitreato cum *capite allii nu.* j.*et ol.olivar.*℔iiij. ad tertiæ partis conſumptionem coquantur, poſtea per linteum denſum fortiter exprimendo trajiciantur, & colatura in ampullâ ad uſum ſervetur.

Vires et uſus. Iſtud oleum vulnera perſanat; dolores colicos ſedat; abortum præcavet;& quoſvis dolores à causâ frigidâ compeſcit: Si autem abortum præcavere animus ſit, inguina, totaque hypogaſtrica regio ſeptimo, ac nono ingravidationis menſe eo illinantur.

Aliud. ℞. *Folior. prunell. menſe Majo collect.*, *exſiccat. et pulverat. cochl.*j. *baccar.laur.recentium*, *exſiccatar.*, *et in pulverem redactar.*,*radic.ariſtoloch.rotund. pulverat.*,*et cancror. plenilunio captorum*, *in clibano exſiccator.*, *et pulverator. an.* ʒj. Omnia mixta, & nodulo indita cum *vinc. pervinc.m*j.*et ol.olivar.*℔iij. per horas xxiv. frigidè infundantur, poſtea ad mediæ partis conſumptionem coquantur & colatura ad uſum reponatur.

Vires et uſus. In vulneribus profundis iſtud oleum ſyphone calidè immittitur, linamentumque eo imbutum deſuper applicatur: In ſuperficialibus verò ea probè tantum eluuntur,linteumque in illo madefactum admovetur.

Aliud. ℞. *Ol. nuc. jugland.* ℔ij.*axung. human.*℥ij.*chamædr.*, *chamæpyt.*, *et braſſic. rubr. an.m*j.*vini albi* ℔iii. Omnia in vaſe fictili ad vini conſumptionem ſimul igne lento coquantur;poſtea oleum coletur, & additâ *bezoard. pulverat.* ʒi. in ampullâ exactè clausâ ſervetur.

Vires et uſus. Iſtud oleum vulneribus profundis inſtillatur, linamentumque eo imbutum in illa immittitur, ac folium braſſicæ rubræ deſuper applicatur: ſi verò ſuperficiale ſit vulnus, ſola olei inunctio, & folii braſſicæ applicatio ſufficient.

Aliud. ℞. *Therebinth. clar.* ℔i. *lumbricor. terreſtr.* ℥iii. *ol. commun.*, *oliban.*, *myrrh.*, *ſarcocoll.*, *maſtich.*, *croci*, *folior. cyclamin.*, *caud. equin.*, *equiſet.*, *et rubiæ an.* ℥i. Contrita conterenda, & contuſa contundenda, omnia ſimul ex alembico diſtillentur, ac prolectum oleum ad uſum reponatur.

Vires. Omnibus vulnerum,ulcerum, ac contuſionum ſpeciebus convenit iſtud oleum;nervos præterea, parteſque ab humoribus frigidis debilitatas corroborat.

Aliud. ℞. *Therebinth. clar.* ℔iß. *ceræ flavæ* ℔i. *nuc. moſchat.*, *et ciner. ligni uſti an.* ℥vi. *pulver. laterum q. ſ.* Omnia in alembicum immittantur, & ad ſiccitatem igne lento diſtillentur.

Vires. Mirificum eſt iſtud oleum in nervorum puncturis, inciſionibus, aliiſque vulneribus quæ brevi, uti & alia-

aliarum partium vulnera perſanat.

Aliud. ℞. *Plantag. maior., plantag. rotund., plantag. noth., et plantag. ſylveſtr., urtic. græc., maioran., et violar. an.* ℳ ii. *ſal. commun.* ℳ i. Omnia in cacabum æneum cum *olei olivar.* ℔viii. *et vini* ℔ß. immittantur, poſtea ad plantarum putrilaginem perpetuò agitando coquantur, hinc per linteum fortiter exprimendo traiiciantur, & oleum ad uſum ſervetur.

Vires et uſus. Iſtud oleum partibus vulneratis, tumentibus, inciſis, aliterque affectis applicatum medetur.

Aliud. ℞. *Therebinthin. Venet.* ℔iß. *dictamn. alb., & ſtyrac. liquid. an.* ℥ij. *gumm. heder., ol. laurin., gumm. arabic., & galban. an.* ℥j. *oliban., lign. aloës, galang., caryophyllor., nuc. moſchat., conſolid. min., cinnamom., zedoar., & zingiber. an.* ʒvj. *moſch., & ambr. an.* ʒß. Pulveratis pulverandis, omnia ſimul cum *aquæ vitæ* ℔viij. in vas exactè claudendum immittantur, & per octiduum inſolentur; poſtea igne per gradus adaucto diſtillentur, oleumque à phlegmate ſeparatum ſervetur.

Ejuſdem cum priore facultatis exiſtit hoc oleum.

Aliud. ℞. *Oliban., maſtiches, aloës, myrrhæ, ſarcocollæ, macis, croci, & xiloaloes an.* ℥ij. *picis reſinæ* ℥vj. *ol. lini* ℔j. *therebinthin. venet.* ℔ij. Pulveranda pulverentur, omniaque ex retortâ ſecundum artem diſtillentur.

Oleum cæparum.

℞. *Cæpas excorticatas, & in taleolas ſectas num. iij. ol. olivar.* ℔j. Coque ſimul ad cæparum putrilaginem; poſtea vas ab igne remove, & *calcis vivæ pulveratæ* ℥j. ſucceſſivè, & perpetuò agitando injice; hinc finitâ fermentatione, ſeu ebullitione, oleum per telam denſam cola, & ad uſum ſerva.

Vires, & uſus. Iſtud oleum ex linteis maturè applicatum quævis vulnera recentia, modò fracta non ſint oſſa, curat: cunctis etiam contuſionibus, excoriationibus, tumoribus, ambuſtionibus, aliiſque hujuſmodi morbis medetur.

Aliud. ℞. *Ol. commun.* ℔vj. *therebinth.* ℔j. *alth.* ℥vij. *myrrh. elect., aloes lotæ, oliban., ſarcocoll., & picis navalis an.* ℥vj. *granor. kermes* ℥iiij. *mumiæ* ℥ij. Omnia in cacabum æneum cum *ol. lini* ℔ij. immittantur, & per XII. horas in balneo Mariæ ſimul bulliant: poſtea cola, & colaturæ adde *ſerpentar., balauſtior., radic., & caulium conſolid. maj., betonic., & nicotian., folior. cupreſſ., hyperic., ſoldanell., millefol., centaur. min., & burſ. paſtor. an.* ℳ iiij. *dactylor. maturorum par.* XII. *veſicular. ulmi ſucco reſinoſo plenarum q. ſ.* B. M. in vaſe clauſo per XVIII. horas denuò coque, deinde in aliud vas pone, & per totam æſtatem inſola; hinc cola; & fortiter exprime; colaturæ demum adjunge croci pulverati ℥iij. per trihorium bullire permitte, & ad uſum repone.

Vires & uſus. Mirandos præſtat iſtud oleum effectus; vulnera enim ſuperficialia intra XXIV. horas, & profunda brevi perſanat: ulcera etiam inveterata, cancros, & gangrænam curat: imò verò ad hernias valet, ſi nempe pars affecta pilis deraſis eo illinatur, & emplaſtrum idoneum deſuper applicetur.

Aliud. ℞. *Ol. roſac.* ℥viiij. *coriandri*

ſubtiliter pulverati ℥vj. In vaſe ſtanneo per triduum frigidè ſimul infunde; poſtea in B. M. per ſemihoram coque; deinde adde *maſtich. ut alkool pulverat.* ℥vj: *thuris*, *bdell.*, *opopanac.*, & *camphor. an.* ℥ß. Leviter adhuc bullire permitte, hinc cola, & ad uſum ſerva.

Vires. Inſignis ad quarumvis partium, ſpeciatim verò ad capitis vulnera & ulcera eſt hoc oleum efficaciæ.

Oleum hyperici.

℞. *Ol. olivar.* ℔j. *vini odorati* ℔ß. *ſal. communis* ℥ij. *flor. hyperic.* miiij. *therebinth.* ℥iij. Omnia cucurbitæ vitreæ exactè hinc claudendæ indantur, & Solis radiis per totam æſtatem exponantur: poſtea colentur, & colaturæ addantur *ol. therebinth. in quo ſal ſaturni fuerit prius diſſolutum* ℥iiij. *ol. de myrrha* ℥ij. *ſpiritus vini q. ſ.* Totum B. M. diſtilla, & poſt extractionem ſpiritus vini oleum hyperici rubrum ad uſus ſerva.

Vires. Ejuſdem eſt hoc oleum cum balſamo hypericonis in primo capite deſcripto efficaciæ.

Aliud ex reſinâ.

℞. *Reſin. q. v.* Coque *in ſ. q. vini*, ad totalem humiditatis conſumptionem, vel uſque dum reſinæ guttula igni injecta flammam ſine ullo ſtridore concipiat. Tum *huius reſinæ* ℔j. *alumin. calcinat.*, *vel ſalis decrepitati* ℔ß. in alembicum cupreum ſupra ignem immitte: prodibit oleum craſſum quod bis vel ter rectificatum ad uſum ſervetur.

Vires & uſus. Iſtud oleum ex linteo vel linamento partibus affectis admotum quaſvis vulnerum, & ulcerum ſpecies curat; imò & nervorum ac articulorum dolores ſedat.

Oleum ex butyro.

Butyrum majale quinquies, vel ſexies liquefiat; poſtea cum *æquali quantitate glarearum* mixtum ex retortâ igne arenæ lento, & per gradus adaucto diſtilletur, oleumque ad uſum ſervetur.

Vires et uſus. Iſtud oleum attenuat, reſolvit, & lenit: idcirco ad acerbiſſimos articulorum, ſpeciatim verò arthritidis dolores valet.

Oleum ex lardo.

Oleum ex lardo eadem ratione ac oleum ex butyro extrahi poteſt; illius etiam uſus, & proprietates ſunt ſimiles: verùm hoc ipſi ſingulare eſt quòd faciem dealbet, & ornet.

Oleum de lateribus compoſitum.

℞. *Ol. olivar.* ℔j. *ceræ* ℥xiv. In vaſe terreo ſupra ignem ſimul liqueſcant: poſtea *therebinth.* ℥xx. addantur, & vas ab igne ſubducatur, hinc adjungantur *ol. de myrrhâ camphorat.* ℥iij. *ſtyrac.*, *et aſſ. dulc. in* ℔iiß. *aquæ vitæ rectificatæ diſſolut. an.* ℥iiß. His peractis, lateres in fruſta mediocria confringantur, candentes in vas fictile ſupradictas materias continens extinguantur, & vaſe ſtatim clauſo per noctem infundantur; ſi verò tota materia à lateribus non ſit abſorpta, alii itidem candentes injiciantur, & ut prius per noctem infundantur: poſtea in retortam indantur, & igne per gradus adaucto diſtillentur; prodibit primò phlegma; deinde aqua; ac tandem oleum quod ad uſus erit reponendum.

Vires et uſus. Phlegma ulceribus dolenti-

lentibus mirificè commendatur: aqua peſti, & catarrhis reſiſtit: oleum verò prioribus liquoribus excellentius cunctis vulneribus, pleuritidi, urinæ ſuppreſſioni, catarrhis, lumbricis, & febribus medetur: ſi nempe, guttulæ aliquot in vino tepido, vel alio liquore idoneo capiantur.

Aliud. *Salis junci aquatici* ℥ij. cum *mellis Narbonenſis* ℥vj. in mortario probè conterantur, & permiſceantur; *Antimonii* etiam *Hungarici pulverati*, ℥iij. *et mercurii vivi* ℥iß. in alio mortario itidem commiſceantur: postea omnia cum *aquæ conſolid. major.* ℥iij. in retortam immittantur, & igne aperto per gradus ad ſummum adaucto distillentur, abſolutâque distillatione, oleum ab aquâ ſeparatum ad uſum reponatur.

Vires. Istud oleum ulcera inveterata, fistulas calloſas, cancros, gangrænam, strumas, ſimileſque affectus mirificè perſanat.

Aliud ad eoſdem affectus.

℞. *Ol. mellis* ℥ij. *butyr. recent.* ℥j. *ol. ſaturn., et mercur. ſublimat. an.* ℥ij. *ol. petrol., et caryophyllor. an.* ℥ſß. Miſce.

Aliud ex ſulphure.

Sulphur. pulverat. q. v. in cucurbitâ cum *ol. olivar. ſ. q.* ſubigatur; postea igne per gradus adaucto distilletur: prodibit oleum quod cum *æquali quantitate aquæ plantaginis, et ſucc. cardui benedicti* in vas fictile vitreatum immittatur, & ad aquæ ac ſucci conſumptionem coquatur.

Vires. Valdè utile est istud oleum in cura cancrorum, fistularum, & vulnerum, ac ulcerum maximè inveteratorum.

Oleum album.

Therebinthin. Venet. ℔iiij. *vel v.* in vas fictile novum vitreatum, ac ſatis capax ineunte Vere immitte, ſucceſſive dein adde *flor. violar., primul. ver., roſar. rubr., anthos, tiliæ, ſambuc. ſalv., thym., lavendul., lilior. albor., betonic., hyſſop., majoran., lilior. convall., meliſſ., calamenth., veronic., chamædr., rutæ, ſerpill., & borragin. an.* m*j. cortic. aurantior., & citr., baccar. juniper., radic. caryophyllat., xiloaloes, ſemin. fœnicul., & aniſ., an. q. ſ.* Per totam æſtatem ſubinde agitando digere, & ex alembico diſtilla: Prodibit ſtatim aqua pura, poſtea aqua & oleum ſimul, quæ ſingula ad uſum ſeorſim ſerva.

Vires et uſus. Iſtud oleum præſentaneum eſt in apoplexiâ præcavendâ, imò & curandâ remedium; ſi, nempe, vertex, tempora, & totum occiput, eo ſingulis ſeptimanis bis vel ter illinantur.

Eadem etiam ratione applicatum, acerbiſſimos, & inveteratos maximè à causâ frigidâ oriundos capitis dolores compeſcit.

Si narium interiora eo inungantur vertiginem curat, cephalæam ſedat, memoriamque corroborat.

Maximarum eſt in rheumatiſmis, fluxionibus frigidis, articulorum doloribus, & tumoribus quibuſvis, quos brevi diſcutit, virium.

Auribus inſtillatum ſurditati, & aurium tinnitui medetur: ex cotone in dentem cavum immiſſum illius dolorem ſedat; ac tandem ſcabiem diſſipat, penituſque tollit.

Oleum aureum.

Folia auri diſſolvantur *in ſpiritus ſalis partibus duabus*, & *ſpiritus nitri parte unâ*: poſtea lento Balnei Mariæ calore, uſque dum aurum ſalis cryſtallini formam acquiſiverit, diſtillentur: hinc ſal illud in aëre reſolvatur, ac de-

nuò diſtilletur: diſſolutio ac diſtillatio toties repetantur, donec non amplius coaguletur aurum, ſed liquidum, & coloratum remaneat: tunc ad uſum ſerva.

Vires et uſus. Inſignis eſt iſtud oleum in gangrænâ, inveteratis ulceribus, & cujuſcunque generis cancris curandis efficaciæ: Ulcus enim crus viri cujuſdam jam à tribus annis affligens intra dies x. & cancros, in genâ, & in partibus genitalibus ſitos intra xv. perſanavit dies: tota autem pars affecta eo frequenter illiniri debet.

CAP. V.

De Aquis, Potionibus, & Decoctis Vulnerariis.

Prima Aqua Vulneraria.

℞. *Aquar. plantag., & roſar. an.* ℥vj. *alumin.* ℥ij. *ſacchari* ℥j. In vas ſimul ponantur, & ad integram aluminis, ac ſacchari diſſolutionem agitentur.

Vires et uſus. Præſentaneum eſt hæc aqua in ulceribus malignis, ac ſordidis remedium: quam ob cauſam pars affecta illâ ſedulò eluitur, & linteum dictâ aquâ imbutum deſuper applicatur.

Alia. ℞. *Aq. plantag.* ℥vj. *ſublimat. corroſiv.* ℥j. *ſal. commun.* ʒij. *ſal. armoniac.* ʒiß. *alumin.* ʒj. Bulliant ſimul ad quartæ partis conſumptionem, & reponatur ad uſum liquor.

Alia. ℞. *Succor. agrimon., ſolan., et plantag. an.* ℔ß. *aluminis* ℥iiij. *auripigment.* ℈ß. *albumin. ovor. num. vj.* Fortiter ſimul agitentur, hinc ex arte diſtillentur, & liquor diſtillatus ad ulcera maligna fovenda ſervetur.

Alia. ℞. *Gallar. virid., baccar. myrth., balauſtior., et ſumach an.* ʒiß. *ſanguin. dracon., ceruſſ., terr. ſigillat., et lythargyr. auri an.* ℥j. *alumin. uſt., plumb. calcinat., lapid. calaminar., ſemin. plantag., et coriandr. an.* ℥ß. *roſar. rubr. p. ij.* Fiat pulvis tenuiſſimus, qui in aquæ chalybeatæ q. ſ. per horam bulliat; poſtea filtretur liquor, & ad uſum ſervetur.

Aqua viridis.

℞. *Mell. roſac.* ℥ij. *ſulphur. viv., alumin. crud., et virid. æris an.* ℥j. *albi Græci, h. e., ſtercoris canini ſicci, comar. ſabin., et ſambuc. an.* ʒj. *folior. hyperic., roriſmarin., rutæ, plantag., ſalviæ, puleg., an. m*ß. Omnia, excepto æris viridi, per horæ ſemi quadrantem *in vini albi, et aquæ ſolani an.* ℔j. coquantur, poſtea addito extra ignem, & diſſoluto viridi æris, coletur aqua viridis, & ſervetur.

Vires. Aqua hæc viridis præſtantiſſima eſt ad ſanationem omnium ulcerum oris, faucium, naſi, ac quarumvis aliarum partium, etiam ſcorbuticorum, & venereorum, Continguntur ulcera goſſypio, aut linteis concerptis iſti aquæ immerſis.

Aqua Phagedenica.

Calcis vivæ optimæ ℔j. capaci vaſe fictili exceptæ, *aquæ calentis* ℔vij. vel viij. ſenſim affundantur, postea per horas ſex, rudiculâ ligneâ materias ſubinde commovendo quieſcant; hinc decanta, per colum tranſmitte, & liquorem quem calcis aquam vocant cum *ſublimati corroſivi pulverati* ℈j. miſce, aquamque phagedenicam ita paratam ſerva.

Nota. Quod *ſexta ſpiritus vini pars* huic aquæ addi, & ſublimati corroſivi doſis minor vel major fieri poſſit; imò nonnulli arſenici pulveriſati, & ſublimati æquales portiones imponunt, nec non *aliquot guttas ſpiritus vitrioli.*

Vires

Vires & uſus. Admodum probatur hæc aqua ad gangrænæ progreſſum, ejuſque ſymptomata cohibenda, uti & ad curationem ulcerum malignorum & corrodentium; quos in uſus commovenda lagena, & turbida fiat aqua; quæ commotio locum non habet ad affectus oculorum, limpida enim uſurpanda, imò temperari ſolet adjectione aquarum ophthalmicarum præſcribi etiam ſolet ad ſananda eryſipelata, phlegmonas, ambusta, omneque inflammationis genus, temperando, ſi neceſſe ſit, commixtione aquarum idonearum.

Aqua ſtyptica.

Diſſolvantur *in ſufficienti quantitate aquæ communis*, *vitrioli* ℔xxv. diſſolutio hæc per linteum craſſius traducta, igni imponatur excepta cacabo æneo; post nonnullas ebullitiones, remotumque ab igne vas, illico liquori affundatur *libra una ſpiritus aceti*, præcipitandæ causâ in vaſis fundum partis terrestris vitrioli, improprio ſulphuris nomine donatæ; demum liquore per decem, aut duodecim horas quieſcente, quo pars terrestris univerſa illuc confluat, & congregetur, liquor ſupernatans decantandus erit, postea probè eluto, dulcorato, & exſiccato ſupra cineres calidos pulvere in fundo ſubſidente, hujus unciæ octo immittantur retortæ vitreæ, ſuperaffuſisque *ſpiritus vitrioli optimè dephlegmati libris octo*, commiſſaque retorta balneo arenæ, ſuſcipienda erit diſtillatio igne gradatim adhibito, mitiori initio, tandem vehementiſſimo, pergendo eouſque donec ex Retortâ nihil amplius extillet: Demum ſpontè refrigeratis vaſis, effracta retorta, contuſaque maſſa ſuperſtite, hæc matratio indatur, quod poſt affuſum *ſpiritum vini cum ſale tartari rectificatum, donec illi ſupereminent quinque vel ſex tranſverſis digitis*, coopertumque matratium, appoſitum alembicum cæcum accuratiſſimè loricatum, id exponendum erit Balneo Digeſtionis per xxiv. horas, poſtmodum ſpiritus vini, cui intenſiſſimus color ruber conciliatus, calidè per chartam emporeticam tranſmittendus, qui demum per alembicum vitreum eductus, leni evaporationi ſubjiciatur ad ſiccitatem uſque ſubſidentiæ, in fundo relicto pulvere candicante, cujus unciæ uni affundantur *aquæ pluviæ* unciæ quatuor: miſtura autem hæc per aliquot dies ſoli exponatur, filtretur liquor, aquam ſtypticam exhibens ad quamvis hæmorrhagiam compeſcendam idoneam.

Alia aqua vulneraria.

℞. *Vitriol. alb.* ℥ij. *virid. æris* ℥j. Pulveriſata in vas fictile vitreatum ſimul immittantur; poſtea *aquæ calentis* ℔vj. affundantur, & totum donec refrixerit, rudiculâ ligneâ perpetuò agitetur.

Vires & uſus. Valet iſta aqua ad oculorum affectus: hi, nempe, exteriùs abluuntur, guttulæque aliquot canthis inſtillantur: confert etiam ad ſcabiem inveteratam, impetigines, eryſipelata, vulneraque & ulcera vetuſta: quos in uſus commovenda eſt lagena, ut turbida fiat aqua, ac deinde partes affectæ eâ ſunt abluendæ, uti & lintea iſti aquæ immerſa deſuper admovenda: ad ambuſta, & tineam eodem modo applicata commendatur; variolarum ſtigmata præcavet, ſi duo lintea tenuia eâ imbuta deſuper imponantur, & madida ſemper detineantur, nec ſuper partem affectam exſiccari permittantur; lepræ imminenti, imò & confirmatæ medetur, quo in caſu, pars affecta ad

excoriationem uſque aquâ præſcriptâ fricetur, & lintea ut ſupra admoveantur.

Nota. Quod affectus prædicti, exceptis tineâ, & leprâ, abſque corporis purgatione curari poſſint: Si tamen purgantia in uſum revocentur, citiùs, tutiùs, ac ſine recidivæ metu perſanabuntur.

Potio vulneraria.

℞. *Cancr. calcinat. nu. xx. radic. conſolid. maj.* ℥j. *ariſtoloch. rotund.* ʒß. *bugul., ſanicul., alchimill., agrimoniæ, betonic., & veronic. an. mj. aquæ communis* ℔iij. *vini* ℔j. Coque ad ℔j. conſumptionem; poſtea vas ab igne remove, decoctum cola, & ad uſum repone.

Vires & uſus. Hæc potio manè & ſerò procul à paſtu ad ℥vj. cum ℥j. *ſyrup. capill. vener.*, vel *limon.*, ſi ſitiat æger, & *ſpiritus ſulphuris*, aut *vitrioli guttulis aliquot ad gratam aciditatem* aſſumpta, quævis vulnera perſanat. Externè etiam pro vulneribus ſuperficialibus lavandis inſervire, imò & in vulnera profunda clyſtere immitti poteſt. Si præterea *ſalis communis p. j. & myrrh.* ʒß. in eâ diſſolvantur, linteaque in hac diſſolutione immerſa ulceribus malignis admoveantur, iſta brevi curantur.

Alia. ℞. *Geran. Robertian. miij. folior. agrimon., artemiſ., & conſolid. major. an. mij. mumiæ in linteo ligatæ* ʒß. Folia craſſiuſculè contundantur, omniaque cum *aquæ fontis*, *& vini albi an.* ℔j. in vaſe fictili ſupra cineres calidos ſimul infundantur: poſtea infuſum per linteum trajiciatur, & ad uſum ſedulò reponatur: hinc remanentiæ ad ſiccitatem per alembicum diſtillentur, ac liquor diſtillatus, cum colato infuſo miſceatur.

Vires & uſus. Iſta potio duabus ante paſtum horis manè & ſerò ad ℥iiij. per aliquot dies aſſumpta, quoſcunque abſceſſus, & vulnera interna citò ac tutò ſanat.

Alia. ℞. *Folior. ſanicul., bugul., ſcabioſ., betonic., hyperic., card. bened., piloſell., pimpinell., vinc. pervinc., agrimon., & plantag. an. mj. ſemin. hyperic., & card. benedict. an.* ʒß. *flor. cordial. an. pj.* Contuſa omnia coquantur, *in aquæ communis*, vel *decoct. hord.*, vel *hydromel. q. ſ.* ad ℔iß. remanentiam, poſtea decoctum coletur, & ad uſum ſervetur.

Vires & uſus. Maximatum eſt iſta potio in vulneribus, & ulceribus internis efficaciæ; ſanguinem purificat, ulcera detergit, ac mundificat; putredinemque arcet; valet præſertim ad thoracis vulnera; quem in uſum ſpecies in hydromel. ſunt coquendæ & illius decocti ℥vj. bis in die capiendæ.

Alia. ℞. *Folior. Angelic. ſylveſtr., pyrol., ſanicul., virg. aur., alchimill., & betæ rubræ an. part. æq.* Folia iſta in ſacculo ex tela confecto ſub umbra ſeorſim exſiccentur: poſtea ſingulorum ℥ij. cum *vini albi* ℔iiij. in balneo Mariæ vaſe probè clauſo coquantur, & decoctum colatum ad uſum reponatur.

Vires & uſus. Iſta potio ad ℥iiij. bis in die, tribus, nempe, ante prandium, & totidem ante cœnam horis exhibita, cuncta vulnera, ac ulcera interna curat: imò vulnera externa, ſi eâ abluantur, mundificat, oſſium fractorum particulas extrahit, & putredinem, gangrænamque arcet.

Aqua vulneraria.

℞. *Ariſtoloch. rotund. minutim inciſ.* ℥ß. Coque lento igne cum *vini albi* ℔j. ad tertiæ partis conſumptionem, poſtea

adde

adde *ſacchar.*, & *mell. Narbonenſ. an.* ℥j. Leviter adhuc bullire permitte, hinc cola, & ad uſum ſerva.

Vires & uſus. Iſta aqua vulneribus & ulceribus aquâ communi tepidâ prius elutis inſtillatur, foliumque braſſicæ exſiccatum, & iſti aquæ vulnerariæ immerſum deſuper applicatur.

Alia. ℞. *Abſynth., bugul., ſalviæ, ſanicul., roriſmarin., betonic., hyperic., fœnicul., nicotian., veronic., mentaſtr., plantag. major., & minor., centaur. min., conſolid. major., & minor., ſcrophular., verben., laur., valerian., bellid., vinc. pervinc., menth., & majoran. an.* mj. In mortario contundantur, & cum *vini albi* ℔viij. *ac aquæ vitæ* ℔vj. per dies xv. infundantur, poſtea balneo Mariæ diſtillentur, & aqua diſtillata ex ampulla benè clauſa per quinque, vel ſex dies inſoletur.

Aqua catagmatica.

℞. *Radic. ariſtoloch. long., et rotund., gentian., et ireos Florent., an.* ℥j. *calam. aromat., et cinnamom. an.* ʒß. *caryophyllor.* ʒij. Contuſa, & cum *aquæ vitæ* ℔iiij. in lagenam vitream immiſſa per aliquot dies inſolentur, vel per aliquot horas coram igne detineantur; poſtea liquor coletur, & ad uſum in ampullâ benè clausâ ſervetur.

Vires & uſus. Iſta aqua ad oſſium cariem corrigendam valet; quem in uſum penicilla iſti aquæ immerſa bis vel ter in die oſſibus applicantur.

Decoctum vulnerarium.

℞. *Folior. agrimon., et olivæ contuſor. an. q. ſ. roſar. rubr. ſicc. parùm.* Coque *in vini albi q. ſ.*; poſtea cola, & ad uſum cum pulvere ſequenti ſerva.

℞. *Ariſtoloch. long., et rotund., maſtich., myrrh., ſanguin. dracon., aloes hepatic., tutiæ, et cortic. cucurbitæ uſt. an.* ℥j *mumiæ, et bol. armen. an.* ℥ij. Fiat pulvis tenuiſſimus ad uſum.

Vires & uſus. Inſervit iſtud decoctum ulceribus malignis, & inveteratis, tibiarum præcipuè, mundificandis, ac perſanandis: quem in uſum decoctum cum æquali portione vini rubri miſcetur, hacque mixturâ tepidâ ulcus probè elvitur; poſtea pulvis deſcriptus inſpergitur, & decocti reſiduum cataplaſmatis inſtar imponitur.

Aqua de Bellegarde.

♃. *Caryophyllor., nuc. moſchat., zingiber., zedoar., piper. long., et rotund., ſemin. juniper., cortic. arantior., ſalviæ, ocym., roriſmarin., majoran., baccar. laur., roſar. albar., et rubr., ſpic. nard., xiloaloes, cubebar. ſylveſtr., cardamom., cinnamom. acut., calam. aromat., ſtæchad., chamædr., chamæpyt., macis, thuris maſcul., aloes hepatic., ſemin. aneth., et matricar., ficuum ſicc., paſſular. major. ſicc., dactylor., pinear., et amygdal. dulc. an.* ℥j. *mell. alb.* ℥vj. *ſacchar.* ℥xxxx. Omnia ſimul in mortario probè contuſa in cucurbitam cum *ſpirit. vini ad pondus omnium* immittantur, & adaptato capitello cum recipiente per biduum digerantur, igneque lento diſtillentur: prodibit statim aqua limpida, quam ſequetur aqua alba; tum mutato recipiente diſtillatio, quouſque alba amplius non aſcendat aqua, continuetur, & dicta aqua ad uſum ſervetur: hinc prima aqua limpida cum *æquali aquæ vitæ parte* in alembicum reponatur, totumque ſimul diſtilletur. Prima quæ ſtillabit aqua erit limpida; altera verò pluvialis aquæ inſtar turbida; ac tertia tandem colorem habebit ſanguineum.

Nota. Toties mutandum recipiens, quoties colorem mutabit liquor, & haſce

haſce aquas in lagenis ſeorſim ſervandas eſſe.

Uires & uſus. Prima quæ in ſecunda diſtillatione prodit aqua, inſignis eſt in vulneribus; ac ulceribus inveteratis efficaciæ: cancros, gangliones, & affectum noli me tangere dictum, ſi linteum eâ imbutum bis vel ter in die partibus affectis applicetur, curat: valet ad bubones, carbunculos, alioſque peſtilentiales tumores brevi curandos: quo in caſu partes ita affectæ dictâ aquâ eluuntur, & lintea ei immerſa imponuntur.

Mirabilis eſt in quibuſvis oculorum morbis; ulceribus præſertim, inflammationibus, ac egylope; quem in uſum aliquot illius guttulæ oculis inſtillantur, imò & ii exterius abluuntur: ſub initio autem urit, verùm dolor brevi ſedatur, & morbus dein curatur.

In Vino, vel aquâ idoneâ, vel decocto cicerum rubrorum ad ℈j. interius aſſumpta, renum ac veſicæ calculum diſſolvit.

In juſculo ex gallinâ, & foliis braſſicæ parato ad cochl.j. vel ij. hauſta, quoſvis colicos dolores ſedat, cunctisque mulierum affectibus medetur.

Inſignis etiam eſt ad hæmorrhoïdum curam efficaciæ, ſi ſingulis diebus dictâ aqua eluantur; imò ſi membra contracta eâ foveantur eorum extenſionem facilem reddit, doloreſque compeſcit.

Præſentaneum eſt ad ſcabiem, & tineam remedium, modò partes affectæ frequenter iſta laventur.

Ex cotone moſchato in aures immiſſa, earum dolores ac tinnitum curat.

Speciatim verò commendatur ad vulnera, & morſus animalium venenatorum, aut rabidorum curanda: quem in uſum vulnus dictâ aquâ eluitur, & linamentum vel lintea in iſtâ immerſa deſuper admoventur.

Cunctis denique vulneribus ferro venenato inflictis, ſtrumis, impetiginibus, aliiſque externis convenit morbis. Internè etiam aſſumpta affectus ab intemperie frigida oriundos profligat; ſenes, alioſque ſive fame, ſive morbis, ſive ſolicitudinibus debilitatos corroborat, humidum radicale, & calidum innatum conſervat.

Potio vulneraria.

℞. *Folior. plantag., & betonic. an. mj. ſanicul., & alchimill. an. mß.* Contuſa coquantur *in vini albi q. ſ.* ad mediæ partis conſumptionem; poſtea decoctum coletur & ad uſum cum emplaſtro ſequenti reponatur.

℞. *Ceræ ℥iiiß colophon. ℥iß.* liqueſcant ſupra igne; poſtea adde *mumiæ ℥iß. myrrh., & magnet. an. ℨj. minii ℨß. corall. alb. ℥iij.* Perpetuò commovendo materias ad juſtam conſiſtentiam coque, hinc, vaſe ab igne ſubducto, injice *maſtich., & thur. an. ℥j. camphor. pulverat. ℥ß.* Fiat perpetuò agitando emplaſtrum in magdaleones effingendum.

Uires & uſus. Iſta potio ad cochl. j. vel ij. manè & ſerò exhibita, vulnera quævis profunda curat; emplaſtrum verò vulneri applicatur.

Aqua imperialis.

℞. *Flor. recent. roſar., & violar. an. ℔j. ſemin. lavendul. ℔ß. cortic. arantior., nuc. moſchat., caryophyllor., & cinnamom. an. ℥iiij. majoran., roriſmarin., roſar. ſylveſtr., hyſſop., & meliſſ. an. mij. folior. laur. mj. cyper. aquatic. ℔ß. tamariſc. ℔iß. aq. roſar. ℔iiij.* Cortices arantiorum per quinque vel ſex dies ſub ſole exſiccati, cum nucibus moſchatis, caryophyllis, & cinnamomo in mortario pulverentur, ac in lagenâ vitrea per octodecim dies

cum

cum aquæ roſarum ℔ ij. inſolentur. Cætera verò ingredientia ſub ſole exſiccata minutim incidantur; in ampullam cum aquæ roſarum ℔ ij., exceptis violis ac roſis,immittantur, & per biduum digerantur. Poſtea omnia in cucurbitam ſatis capacem ponantur, & balneo Mariæ ſecundum artem diſtillentur.

Vires & uſus. Hæc aqua valet ad aëris corruptionem, & loca veneno infecta corrigenda,quem in uſum cum aquâ communi miſcetur, & eâ cubilium pavimenta inſperguntur.

Qui eâ manus abluunt, naribus ex lagenulâ frequenter admovent, imò ad cochl.j. capiunt, loca peſtilentiâ infecta tutò frequentare poſſunt.

Ad cochl. ij. manè aſſumpta melancholicos vapores diſcutit, alvi fluxus, diarrhœam, dyſenteriamque ſiſtit.

Ad cochl. j.infantibus exhibita ventris tormina compeſcit, vermes enecat, alioſque plures morbos fugat: Ore detenta dentium dolores, oriſque cancros, & ulcuſcula curat.

Ad ℥ j. hauſta conceptionem juvat, hyſtericam paſſionem arcet, menſium fluxum, debito tempore,provocat, & tormina mulieres poſt partum affligere ſolita, compeſcit.

Fotûs inſtar applicata & ad cochl.j. aſſumpta ſtomachi,capitis, & ſimilium partium dolores tollit, imò catarrhos, paralyſinque ipſam citò profligat.

Alia aquæ imperialis præparatio.

℞. *Cinnamom.* ℥ *iiij. nucis moſchatæ, corticum citr. an.* ℥ *ii. caryophyllor., calam. aromat., ſantal. citrin., radic. pæon., an.* ℥ *i. Folior. laur., ſummitatum hyſſop., majoran., thymi, ſaturejæ, folior. anthos, ſalviæ, & lavendulæ ana* ʒ *i.* contundenda *contundantur*, omniaque ſimul macerentur *in vini albi, & aquæ meliſſæ an.* ℔ *iiii. aquæ flor. arantior.* ℔ *ſ.* per xxiv. horas Demum ſuſcipienda diſtillatio juxta artis regulas, adſervando aquam ſtillatitiam.

Vires & Uſus. Eximius cenſetur hujus aquæ imperialis in morbis cerebri, ventriculi, & uteri uſus: Admodum quoque confert ad promovendum partum. Doſis à ʒ ij. ad ℥ ſs.

Alia aquæ imperialis præparandæ ratio. ℞. *ſpirit. vini probè rectificat.* ℔ *iiii. mell. alb.* ℔ *ij. turbith. alb. & gummoſ., lacrymar. maſtich., caryophyllor., galang., nuc. moſchat., cinnamom., cubebar., ſantal. citrin., & therebinthin. Venet. an.* ℥ *ii.* Contundenda craſſiuſculè contunde, omniaque ſimul in ampullam vitream, vel fictilem plumbo obductam immitte; poſtea per biduum infunde, & B. M. diſtilla. Statim prodibit aqua limpida; tum verò diſtillatio, quouſque candidus aſcendat liquor, eſt continuanda: hinc mutato recipiente, & vaſe ab igne remoto adde *caſſ. recent. extract., & ſpic. nard. an.* ℥ ß. deinde balneo cinerum aquam candidam diſtilla, & cùm nihil amplius aſcendet aliud recipiens cucurbitæ adapta, ignem donec aqua rubra, & oleaginoſa prodeat, auge, cunctoſque hos diſtillatos liquores in lagenis benè clauſis ad uſum ſerva.

Vires & uſus. Tres iſtæ aquæ variis gaudentes coloribus, variis etiam donantur proprietatibus.Prima enim quæ limpida exiſtit præſentaneum eſt ad colicam nephriticam, ſtomachique dolores, & cruditates remedium; ſanguinem purificat, flatus diſſipat, hepatis, & lienis obſtructiones reſerat, uteri vapores diſcutit, cerebrique fluxiones ſiſtit. Doſis eſt cochl. j. in aquâ

communi, unâ ante paſtum horâ.

Secunda verò quæ alba aſcendit ex penicillo, vel linteo partibus affectis applicata quæcunque vulnera & ulcera curat, affectuique, noli me tangere, dicto, medetur. Iſta præterea cum primâ mixta calculum diſſolvit.

Tertia tandem rubra, & oleaginoſa admodum commendatur, ad quævis vulnera, arthritidem à causâ frigidâ, & hæmorrhoïdes, ſi, nempe, partes taliter affectæ, eâ frequenter abluantur.

Aqua Catagmatica.

℞. *Salv. min., conſolid., & artemiſ. an. m* IV. *bugloſſ., betonic., ſanicul., bellid. maj., & min., plantag. long., & rotund., agrimon., abſynth., fœnicul., hyperic., & ariſtoloch. long. an. m ii.* Iſtæ plantæ, ineunte Vere collectæ, & in mortario contuſæ, *in vini albi q. ſ.* per horas XXIV. macerentur, poſtea B. M. diſtillentur, & diſtillatus liquor per V. vel VI. ſeptimanas, inſoletur.

Vires & Uſus.

Admodum commendatur iſta aqua ad quaſvis vulnerum ſpecies; glandes plumbeas, bombarum fragmenta, oſſium fractorum particulas, aliaque hujuſmodi extrahit, imo ne vulnus, dum corpora inſunt extranea, cicatrice claudatur; præpedit, carneſque fungoſas exedit: quem in uſum pars tepidè fovetur, & in vulnus profundum ſyphone immittitur, penicillum ei immerſum immittitur, & folium braſſicæ imponitur.

Bis etiam in die ad ℥ IV. procul à paſtu aſſumpta venam in corpore ruptam conſolidat, ſanguinem diſſolvit congrumatum, abſceſſuſque & vulnera, thoracis & in inteſtinorum cavitatem penetrantia, perſanat.

PARS DECIMA SEXTA

Continens remedia ſecreta quæ Scirrhis, Phlegmonibus, Vlceribus quibuſvis, Abſceſſibus, Canceris, Fiſtulis, Varicibus, Tumoribuſque, ſive œdematoſis, ſive Flatulentis, ſive Aquoſis conveniunt.

CAPUT I.

De Remediis ſecretis Scirrhos reſolventibus.

Remedium primum.

℞. *Picis navalis, & ceræ an.* ℥ *ii.* ſupra ignem liqueſcant; liquatis adde *gumm. ammoniac., opopanac., & galban. in aceto diſſolut. an.* ℥ *j.* Coque ſimul, perpetuò agitando ad vini conſumptionem, tum vaſe ab igne ſubducto, injice *therebinth.* ℥ *ii. ol. laurin., myrrh., & aloës an.* ℥ *i. maſtich.* ℥ *ß. croc. pulverat.* ʒ *j.* fiat ſecundum artem emplaſtrum, in magdaleones effingendum.

Vires. Scirrhis applicatum, ea, lienis ſpeciatim reſolvit, aquas hydropicorum evacuat, pectoriſque dolores compeſcit.

Aliud. ℞. *Salv. in mortario contuſæ m* VI. *butyr. recent.* ℔ *i.* Bulliant ſimul per horæ quadrantem, poſtea per linteum, fortiter exprimendo, trajiciantur, & ſcirrhus mantili hoc unguento imbuto probè fricetur.

Aliud. *Lithargyr. ſubtiliter pulverat., & in oleo chamæmel. nutrit.* ℥ IV. ad conſiſtentiam coque; poſtea adde *gumm. ammoniac., & bdell. in aceto diſſolut. an.* ℥ ß. hinc *ceræ* ℥ V. *pulver. ireos Florent.* ℥ *j. Therebinth.* ℥ ß. Fiat ſecundum

dum artis regulas emplaſtrum ſcirrho applicandum.

Aliud. ℞. *Conſerv. ceterach.* ℥ii. *limatur. chalyb. ſubtiliſſimè pulverat.*, *& in aceto macerat.* ʒiii. *pulver. diarrhod. Abbat.*, *& diagalang. an.* ʒiß. *trochiſcor. de cappar.*, *& ſemin. portulac. an.* ʒ i. Cum *ſyrup. acetoſ. ſimpl.* fiat opiata. Doſis ʒii. ſuperbibendo hauſtulum *aquæ portulacæ*, vel *tamariſci.*

Aliud. ℞. *Caſſ. recent. extract.* ℥ß. *trypher. perſic.*, vel *confection. hamech.* ʒiii. fiat bolus per tres continuos dies manè capiendus. Hinc emplaſtrum ſequens parti imponatur affectæ.

℞. *Flor. chamæpyt. contuſor.* m j. *radic. malv.*, *& cucumer. ſylveſtr. contuſ. an.* ℥ iii. *ol. vetuſtiſſ. part. ij. vini part. j.* Bulliant ſimul; poſtea colentur, & colaturæ addantur *lithargyr. aur.* hinc *picis nigræ*, *colophon.*, *& axung. ſuill. an.* ℥iv. *gumm.*, *galban.*, *ammoniac.*, *& opoponac. in oleo amygdal. dulc. diſſolut. an.* ℥ß. *ireos Florent.*, *myrrh.*, *ſtyrac.*, *ceræ virgin.*, *& maſtich. pulverat. an.* ℥ii. fiat ſupra ignem emplaſtrum ad uſum dictum.

Aliud. ℞. *Paſſular. exacinat.* ℥ii. *cortic. radic. cappar.*, *tamariſc.*, *fraxin.*, *& geniſt. an.* ℥iß. *quatuor ſemin. frigid. maj. an.* ʒiii. *endiv.*, *ſcariol.*, *bugloſſ.*, *borag.*, *violar.*, *lactuc.*, *& portulac. an.* m j. *flor. cordial. an.* p. i. Fiat *inſ. q. aquæ fontanæ ad* ℔ i. decoctio, cui *colatæ*, & *pauca cinnamom.*, *& nuc. moſchat. quantitate*, aromatizatæ adde *ſacchar.* ℥i. *ſyrup. de fumar.*, *& de borrag. an.* ℥ iſs. fiat apozema pro iv. doſibus manè capiendis. Scirrhus verò ſequenti foveatur decocto.

℞. *Radic. cucumer. ſylveſtr.*, *& alth.*, *ſemin. lini*, *& fœn. græc. an.* ℥ii. *folior. malv.*, *& branc. urſin. an.* m i. fiat decoctio. Poſt fotum unguentum ſequens applicetur.

℞. *Ol. vulpin.*, *& lilior.*, *mucilagin. ſemin. lin.*, *& fœn. græc. an.* ℥iv. *lithargyr. aur.* ℥i. *folior.*, *& flor. hyperic.*, *folior. cupreſſ.*, *& ſcrophular.*, *radic. geniſt. contuſ. an.* ʒ v. *ceræ q. ſ.* fiat unguentum, cui tempore inunctionis *ſpiritus vini parùm* addatur.

Aliud. ℞. *Sabinæ q. ſ.* fiat *in aceto* decoctio, in quam ſilices candentes injiciantur, & fumus exhalans à parte affecta, per horæ quadrantem excipiatur. Pars dein ſequenti illinatur unguento.

℞. *Gumm. ammoniac.*, *& bdell. in aquâ vitæ diſſolut.*, *ol. anethin.*, *& lilior. an.* ℥iii. *myrrh.*, *thur.*, *& oliban. an.* ℥i. *axung. anguill.*, *gallin.*, *& vultur. an.* ʒ ii. *axung. vitulin.* ℥iſs. *ceræ q. ſ.* fiat unguentum, quo per aliquot dies utatur. Poſtea ſequens admoveatur cataplaſma.

℞. *Radic. alth.*, *& lilior. an.* ℥ iii. *folior. malv.*, *ſemin. lin.*, *& fœn. græc. an.* ℥iiſs. coque *in aqua ſimplici* ad aquæ conſumptionem, & ſpecierum putrilaginem: Hinc in mortario contunde, & adde *axung. hircin.*, *medull. crur. vitul.*, *& Cerv. an.* ℥ iii. Fiat ex toto cataplaſma, per x. vel xii. dies admovendum. Deinde ſuffumigium, & unguenti inunctionem per aliquot dies itera, ſequensque tandem emplaſtrum applica.

℞. *Stercor. ſuill. exſiccat.*, *gumm. ammoniac. in aquâ vitæ diſſolut.*, *ladan. pur.*, *& maſtich. an.* ℥ iij. *axung. anat.*, *ol. maſtichin.*, *& anethin. an.* ℥ii. *ceræ q. ſ.* fiat emplaſtrum per aliquot dies ſcirrho applicandũ. His peractis ſuffumigium, unguentum, cataplaſma, & emplaſtrum ſingulis diebus alternatim admoveantur.

Aliud. ℞. *Ol. cappar. & tamariſc. an.* ℥ iij. *ſucc. bryon.*, *& cucumer. ſylveſtr. an.* ℥ij. *vini albi* ℥ j. Coque ad ſuccorum & vini conſumptionem: poſtea adde *abſynth. pulverat.* ʒij. *gumm. ammoniac. in aceto diſſolut.* ℥ſs. *ceræ parùm*, fiat linimentum,

Aliud. ℞. *Lithargyr. aur. in aceto coct.* ℥iiß. *gumm. ammoniac., bdell., & galban. in aceto diſſolut. an.* ℥ ii *pyrethr., ſulphur. viv., & ſemin. ſinap. an.* ℥ i. *ceræ, & ol. lilior. an. q. ſ.* Fiat emplaſtrum quod brevi quoſcunque ſcirrhos emolliet, & reſolvet.

Aliud. ℞. *Reſin. mercurial. brion.* ℥iij. *axung. galli Indici* ℥ ii. *ol. ceræ* ℥ß. *ol. chamomill.* ʒ ij. *balſam. ſulphur.* ʒi. Fiat litus inſignis in tumoribus, non ſolùm ſcirrhoſis, verùm etiam nodis, ac ſtrumis emolliendis, & reſolvendis efficaciæ. Reſina autem mercurialis brioniæ, ſequenti modo paratur.

Radicem brioniæ nigræ excava; eam poſtea *mercurio ſublimato* imple, & foramine clauſo in cellam humidam per x. dies pone: tum mercurium reſolutum ſeorſim accipe, radicem fortiter exprime, ſuccumque expreſſum cum mercurio reſoluto ad mellis conſiſtentiam miſce, & talem reſinam mercurialem brioniæ dictam ad uſum ſerva.

Aliud. ℞. *Solan., plantagin., violar., parietar., malv., & alth. an. m ſs. radic. lapath., & lilior. an.* ℥ iiii., *ficuum pinguium par. iii.* Coque *in aqua communi* ad putrilaginem uſque; poſtea cola, fœces, rejectâ colaturâ, in mortario contunde, & adde *pulver. flor. chamæmel., melilot., & ſemin. aniſ. an.* ℥ i. *farin. lini, & fœn. græc. an* ℥ß. *axung. anat., & ol. violac.,* vel *chamæmel. an. q. ſ.* Fiat unguentum.

Aliud. ℞. *Lithargyr. pulverat., & per aliquod tempus in ol. de nicotian.* ℔ *ii. nutrit.* ℔ *i. minii pulverati* ℥ *iii. ſucc. nicotian.* ℔ *ii.* Bulliant ſimul perpetuò agitando ad totalem humiditatis conſumptionem; poſtea adde *ceræ* ℔ ß. & leviter adhuc coque: hinc vas ab igne remove, & ſemi refrigeratis materiis, continuò commovendo adjunge *cinor. nicotian. pulverat.* ℥ *iii. thuris, maſtich., & myrrh. pulverat. an.* ℥ *i.* mox *camphor. in ol. nicotian. diſſolut.* ℥ ß. fiat emplaſtrum, tumoribus non ſolùm ſcirrhoſis, ac duris, ſed & quibuſvis vulneribus, ulceribuſque vetuſtis admodum conveniens.

Aliud. ℞. *Gumm. ammoniac., galban., opoponac., & ſagapen. in aceto. diſſolutorum, colatorum, & inſpiſſatorum an.* ℥ *iii. ol. laur., & ſpirit. vini an.* ℥ *i.* leviter ſupra ignem coque, poſtea vaſe ab igne ſubducto paulatim adde *myrrh.* ℥ *iij. ſulphur. viv., & ſal. armoniac. an.* ℥ ß. *euphorb. pulverat.* ʒ *ii.* fiat emplaſtrum.

Aliud. ℞. *Folior., & radic. bardan., cicut., leviſtic., angelic., cucumer. ſylveſtr., ſcrophular., filipendul., illecebr., gratiol., & chelidon. maj. an.* ℥ *iſ.* In mortario contuſa coquantur *in ſuccor. chelidon. maj., & cicutæ an.* ℔ *iiſs.* ad tertiæ partis conſumptionem; poſtea per linteum fortiter exprimendo trajiciantur, & colatura in cacabum æneum cum *lithargyr. aur. in* ℔ *iv. ol. lumbricor terreſtr. nutrit.* ℔ *ii.* immittatur, omniaque ſimul ad juſtam emplaſtri conſiſtentiam continuò agitando coquantur; deinde addantur *ceræ, & picis albæ in fruſtula ſect. an.* ℔ *i.* leviterque adhuc bulliant: hinc vaſe ab igne ſubducto adjungantur *gumm. ammoniac., galban., bdell., opoponac., & ſagapen. in aceto diſſolut., colat., & inſpiſſat. an.* ℥ *ii. therebinth., & ſtyrac. liquid. an.* ℔ *ſs.* paulò verò poſt injiciantur *radic. ireos Florent., ſigill. Mariæ, cyclamin., imperator., & ſerpentar., ſemin. angelic., pæon. mar., & naſturt. aquatic. in pulverem ſubtilem redact. an.* ℥ *iſs. euphorb., oliban., maſtich., tacamahac., & ſulphur. viv.*

ſubti-

ſubtiliter pulverat. an. ℥i. *Camphor. ſeorſim pulverat.* ʒſ. fiat juxta artis regulas emplaſtrum.

Vires. Admodum commendatur hoc emplaſtrum ad ſcirrhos, lupias, ſtrumas, nodos, ulceraque calloſa digerenda, & reſolvenda.

Aliud. ℞. *Gumm. carann. in aquâ vitæ diſſolut.* ℥ ii. *ſapon. nigr.* ℥iſs. *ol. de galban.*, *& de gumm. ammoniac. an.* ℥ i. *ol. de lateribus*, *& petrol. an.* ʒ iii. fiat ex arte linimentum in vaſe fictili adſervandum.

Vires & uſus. Calidè impoſitum hoc linimentum quoſvis tumores duros, & ſcirrhoſos potenter reſolvit; dolores præterea articulorum compeſcit, & lienis obſtructiones reſerat.

Aliud. ℞. *Succ. cicut. expreſſ.*, *& mandragor. an.* ℥ iv. *gumm. galban.*, *& ammoniac. in aceto diſſolut. an.* ℥ ii. *ſal. armoniac.* ℥ i. Coquantur in tigillo aſſiduè movendo ad evaporationem ſuccorum: hinc adde *therebinthin.* ℥ ii. *ol. tartar.* ℥ iſs. *croc. Oriental.* ʒ iii. *emplaſtr. de melilot.*, *& diachyl. ſimplic. an.* ℥ ii. *ceræ q. ſ.* fiat emplaſtrum ſcirrho applicandum. Hocce applicatum dolorem equidem primitùs movet, ſed propterea non eſt ceſſandum, ſed tertia quacunque die novum eſt imponendum.

Aliud. ♃. *Farin. furfur.*, *& hord. an.* ℥ ii. *furfur. m j. ſtercor. caprill.* ℥ iii. *melilot.*, *& chamomill. an. m ſs. croci Orientalis* ʒ i ſs. Cum lixivio & ſapa fiat cataplaſma, addito *pauco oleo anethino.*

CAPUT II.

De Remediis ſecretis quæ phlegmoni conveniunt.

Remedium primum.

♃. *Succ. plantag.*, *ſemp. r viv.*, *ſolan.*, *& lent. paluſtr. an.* ℥ iv. *ol. roſac.* ℥ i ſs. *farin. hord.* ℥ j. *malicor.*, *& ſumach. an.* ℥ ſs. fiat cataplaſma parti applicandum.

Aliud. ℞. *Panis tritic. in aquâ macerat.* ℔ j. *malv. m j. roſar. rubr. p. ij. ol. chamomill. q. ſ.* fiat in mortario cataplaſma.

Aliud. ℞. *Ol. roſac.*, *& de nymph. an.* ℥ i ſs. *albumin. ovor. numer. ij.* Malaxentur probè in mortario, & additis *ſuccor. lactuc.*, *& portulac. an.* ℥ ii. fiat linimentum.

Aliud. ♃. *Bet.*, *parietar.*, *& malv. an. m j. ſemin. aneth.*, *& fœn. græc. an.* ℥ ſs. *furfur. macr. p. ij. flor. chamomill.*, *& melilot. an. p. i.* Coquantur *in vini rubri*, *& oleorum chamomill.*, *& aneth. an. part. æq.* ad conſiſtentiam cataplaſmatis, parti calidè applicandi.

Aliud. ℞. *Farin. hord.*, *& ſemin. lin. an.* ℥ ii. *folior.*, *& baccar. myrth. an.* ʒ iſs. *roſar. rubr. p. ii. flor. chamomill. p. j.* Bulliant ad putrilaginem *in ſ. q. vini*, *& aceti*; hinc rejectâ colaturâ ex fæcibus cum *axung. gallin.* ℥ iii. *ol. chamomill.*, *& roſac. an.* ℥ i ſs. fiat cataplaſma.

Aliud. ℞. *Ol. roſac. omphacin.* ℥ iij. *bol. armen. pulverat.* ℥ ij. *terr. ſigillat.*, *ſang. dracon.*, *ſucc. plantag.*, *& aceti fortiſſ. an.* ℥ ß. Fiat unguentum in principio phlegmonis adhibendum.

Aliud. ♃. *Folior. malv.*, *alth.*, *& violar. an. m j. flor. chamomill.*, *& melilot.*, *ſummitat. aneth.*, *an. p. j. cumin.* ʒ i. *radic.*

alth., *lilior. albor.*, *& ireos*, *axung. anat.*, *& anſer.*, *medull. oſſ. boum*, *butyri recentis*, *& olei lilior. an.* ℥ß. *baccar. laur.* ʒ *ij. croc.* ℈*i.* Fiat cataplaſma.

Aliud. ℞. *Folior. ebul.*, *& puleg. an. m ii*, *folior. vitis m i* ß. *furfur. macr. p. iii. flor. chamomill.*, *& melilot. an. p. ji.* Bulliant *in ſ. q. lixivii ſarmentorum*, additâ ſub finem *vini albi*, vel *rubelli* ℔ *i.* poſtea colentur, & colaturâ pars foveatur, fæceſque deſuper applicentur.

Aliud. ℞. *Radic. cyclamin.*, *bryon.*, *& cucumer. ſylveſtr. an.* ℥ *ij. folior. abſynth.*, *& mercurial. an. m ii. chamomill.*, *& melilot. an. m i. farin. fœn. græc.*, *& lupinor.*, *pulver. abſynth.*, *cumin.*, *fœnicul.*, *& baccar. laur. ana* ℥*i.* Coquantur radices, folia, & flores ad putrilaginem *in aquæ communis* ℔ *iii. & vini albi* ℔ *ii.* Hinc per ſetaceum trajiciantur, & pulpæ trajectæ farinæ, & pulveres adjiciantur, fiatque ſupra ignem cataplaſma.

Cap. III.

De Remediis ſecretis Fiſtulis, Ulceribuſque ſingulis convenientibus.

Remedium primum.

℞. *Aq. plantag.* ℥ IV. *aquæ roſar.* ℥*ii. lixivii communis* ℥ *i. unguent. ægyptiac.* ℥ *ſs. ſublimat. corroſiv.* ʒ*i. arſenic.* ℈*i.* Fiat ad quartæ partis conſumptionem decoctio, quæ in ulcus clyſtere injiciatur, vel lintea iſti immerſa admoveantur.

Aliud. ℞. *Radic. ſerpentar. major.*, *& arſenic. an. part. æq.* fiat pulvis, qui, poſtquam per aliquot dies ſolis radiis, ex lagenâ vitreâ expoſitus fuerit, parti, quouſque eſchara decidat, applicetur, partes verò vicinæ cerato aliquo, vel *albumine ovi* cum *oleo roſaceo* mixto defendantur.

Aliud. ℞. *Aq. burſ. paſtor.*, *caprifol.*, *& plantag. an.* ℥ IV. *alumin. uſt.* ℥ ß. *baccar. myrth.*, *& aloës an.* ʒ*i.* Ex his probè agitatis fiant in ulcus injectiones, vel lintea huic mixturæ immerſa imponantur.

Pulvis cauſticus. ℞. *Mercur. ſublimat. corroſiv.* ℥ *iii. ſal. armoniac.* ℥ *ii.* Simul pulveratis, & in matracio poſitis ſuperaffundatur *aquæ fortis* ℔ *j.* Eaque cinerum calore moderato evaporata, donec materiæ paſtæ conſiſtentiam acquiſiverint, ſuperfuſiſque *aceti radicalis* ℥ *viii.* in eodem balneo cinerum, calore moderato univerſa maſſa exſiccetur, & redigatur in pulverem ad uſus ſervandum.

Pulvis hic citiſſimè carnes ſuperfluas, & excreſcentias extirpandas abſumit: effectus celeritas, & ſublimati corroſivi indoles, non minimam cautionem & prudentiam in illius uſu requirunt, adeò ut pauciſſima quantitas unaquaque vice admittenda ſit, in robuſtis ſolummodo uſurpetur, admoveatur autem tantùm partibus corporis ab emunctoriis, & partibus principibus diſſitis.

Oleum arſenici corroſivum.

Arſenici, *& mercurii ſublimati corroſivi an. part. æq.* in pulverem conterantur; mixtura hæc retortæ vitreæ immittatur, & igne cinerum lento diſtilletur, ſtillabit liquor butyro antimonii

monii ſimilis, qui utilis erit conſumendis carnibus fungoſis, vulneribus, & ulceribus adnaſcentibus. Id quod multò majori efficaciâ & vehementiâ præſtat quâm butyrum antimonii quo fit ut minori multò quantitate admittatur, & majori adhibitâ cautione.

Aliud. ℞. *Radic. ireos, Florent., folior. oliv., plantagin., & agrimon, an. m iſs. hord. p. iſs. Fiat in aquæ q. ſ.* ad ℔ i ſs. decoctio: colaturæ adde *mell. roſac. ℥ ii. myrrh. pulverat. ʒ iſs. thur., & maſtich. an. ʒ i.* fiat injectio.

Aliud. ℞. *Decoct. hord. ℔ i. vini rubri ℥ vi. mell. roſat. colat. ℥ iii. ſarcocoll. ʒ ii. myrrh., & thur. an. ʒ iſs.* Bulliant ſimul ad tertiæ partis conſumptionem, & liquor in ulcera injiciatur.

Aliud. ℞. *Calamenth., origan., ſalv., matricar., abſynth., & roriſmarin. an. m j. chamomill., ſtæchad., & roſar. rubr. an. p. i. nuces cupreſſ. numero x. ſal. commun. ℥ ii. alumin. ℥ i mell. ℔ j. vini auſteri, & lixivii communis an. q. ſ.* Fiat ad tertiæ partis conſumptionem decoctio, quâ pars affecta foveatur, linteaque eâ imbuta, vel penicillum immittuntur.

Aliud. ℞. *Mell. ℥ iii. farin. hord., & lupinor., myrrh., & therebinthin. coct. an. ℥ i ß. thuris, & maſtich. an. ʒ ii. ol. hyperic. q. ſ.* Fiat ſecundum artem unguentum.

Aliud. ℞. *Aq. roſar. ℥ iii. nitr. ſubtiliter pulverat. ℥ ii.* Coque, perpetuò agitando, donec ſpiſſeſcant; hinc adde *ol. vetuſtiſſ., & therebinth. an. quartar. j. ceræ q. ſ.* fiat ceratum.

Aliud. ℞. *Folior. plantag. m ii. abſynth. m ß. folior. oleæ, lentiſc., ſummitat. rubi an. m i. folior. betonic. m ſs. flor. chamæm., melilot., hyperic., ſtæchad., roſar. rubr., anthos, folior., ac granor. myrt. an. m i.* fiat decoctio *in aquæ ſ. q.* Adde in fine *vini rubri adſtringent. ℔ iv.* fiat fotus.

Aliud. ℞. *Lixivii fortis ℥ iii. decoct. lupinor., & mell. roſac. colat. an. ʒ vi. alumin. ʒ iii.* Miſce, quod ſi vim efficaciorem reddere velis, *mercurii præcipitati* ℈ ß. eſt addenda.

Aliud. ℞. *Therebinth. ſpiritu vini lotæ ℥ iii. ſucc. apii ℥ iii. pimpinell. ℥ ß. mell. roſat. colat. ℥ iſs.* Coque ad dimidiam ferè ſuccorum conſumptionem: poſtea adde *ariſtoloch. rotund. ʒ ii. farinæ lupinor. ʒ iii. myrrh. ʒ j.* Miſce. Quod medicamentum vel ex turundis, vel alio modo fiſtulis adhibeatur.

Aliud. ℞. *Succ. plantag. ℥ iv. agrimon. ℥ ii. abſynth. ℥ i. vini rubri ℥ iv. ol. roſati omphacini ℔ i.* Coque ſimul ad vini & ſuccorum conſumptionem, in fine addendo *farinæ fabar. ℥ iiſs. orobi ℥ iſs. thuris, maſtiches, ſarcocoll., reſinæ pini an. ℥ i. myrrh. elect., irid. Florent., ariſtoloch. rotund. an. ℥ ſs. therebinth. in vino albo lotæ ℥ iii. mellis deſpumati ℥ iv. ceræ q. ſ.* Fiat unguentum, quo linamenta liciniaque impleta ulceri imponantur.

Cap. IV.

De Remediis Secretis quæ Abſceſſus maturant, mundificant, & conſolidant.

Remedium primum.

℞. *Folior. plantag., acetoſ., agrimon., & geran. Robertian. an. m j.* Contundantur in mortario, & cum *axung. ſuill.* ℔ j. in vaſe fictili vitreato per ſemihoram coquantur; poſtea exprimantur, & expreſſio cum *ceræ virgin., ſebi vervecin., pic. reſin., & mell. rubr. an.* ℥ iv. *farin. hord.* ℥ ii. ad emplaſtri conſiſtentiam perpetuò agitando ſupra ignem bulliat.

Aliud. *Micæ panis albiſſim. q. ſ. in lacte* ad pultis conſiſtentiam coque, hinc ab igne remove, & addito *unguento roſaceo* cataplaſma abſceſſus brevi maturans forma.

Aliud. ℞. *Folior. acetoſ. ſine pediculis m iv. folio braſſicæ rubræ* involvantur, & ſub cineribus calidis coquantur: poſtea in mortario cum *butyr. recent.* vel *axung. ſuill. q. ſ.* ad cataplaſmatis conſiſtentiam contundantur, & parti calidè applicentur.

Aliud. ℞. *Radic. alth., & lilior. lot. & minutim incis. an.* ℥ *iii. folior. malv., alth., ſenec., violar., parietar., & branc. urſin. an. m i.* Coquantur ad putrilaginem, in mortario contundantur, & per ſetaceum trajiciantur; pulpa trajecta, & colatura cum *farin. lin., & fœn. græc., ol. lilior. an.* ℥ *iii.* ad conſiſtentiam cataplaſmatis coquantur, & calidè applicentur.

Aliud. ℞. *Axung.* ℔ j. *ol. jugland., vel olivar.* ℥ *iii.* ſupra ignem liqueſcant; poſtea adde *ceræ novæ, ſalis gemm., reſin., & chalcanth., an.* ℥ *i.* Leviter adhuc coque, & perpetuò donec refrixerit unguentum, agita.

Aliud. ℞. *Axung. ſuill.* ℥ v. *reſin. pin.* ℥ iv. *axung. taur., & œſip. an.* ℥ *ii. picis navalis* ℥ *i.* ſupra ignem liqueſcant, & additis *ceræ* ℥ *iij.* fiat unguentum, ad ulcera maturanda.

Aliud. ℞. *Ol. roſac., & lilior., farin. frument. an. q. ſ. vitell. ov. numer. j. croci* ℈ *i.* fiat in mortario cataplaſma.

Aliud. ℞. *Micæ panis alb., paſſul. mund., butyr. recent., axung. ſuill., ferment., lact. vaccin., & croc. an. q. ſ.* fiat cataplaſma abſceſſui maturando applicandum.

Aliud. ℞. *Furfur., & hord. an. q. v.* Coque *in aquæ ſ. q.* ad putrilaginem, & abſceſſui applica.

Aliud. ℞. *Axung. ſuill. non ſalit.* ℥ v. *radic. ireos.* ℥ *iii. ol. roſac., ferment., farin. fœn. græc., & ſemin. lini an.* ℥ *ij. vitell. ovor. numero iij. cepam ſub cineribus coctam numero j. folior. malv., & radic. altheæ an. q. ſ.* fiat in mortario cataplaſma.

Aliud. ℞. *Ceræ flavæ, & olei roſac. an.* ℥ vii. *ſtercor. pueri* ℥ *i.* vel hujus loco *unguent. alth.* ℥ *i ſs.* Bulliant ſupra ignem continuò movendo, & deſpumando; poſtea ab igne remove, cola, & colaturam in aliud vas cum *lithargyr.* ℥ iv. *ceruſſ.* ℥ *i.* pone; hinc ad bonam conſiſtentiam perpetuò agitando coque; deinde adde *therebinth.* ℥ *ii. ol. roſac.* ℥ *iii.* Leviter adhuc bulliant, fiatque emplaſtrum.

Aliud,

Aliud. ℞. *Nidor. hirundin. pulverat., ol amygdal. dulc., & chamomill. ana q. ſ.* Fiat cataplaſma, quod abſceſſus quoſvis, faucium ſpeciatim efficaciter maturat.

Aliud. ℞. *Lact. vaccin.* ℥iij. *ol. amygdal. dulc.* ℥iiß. *mucilagin. ſemin. braſſic., & alth., butyr. recent. ana* ℥ij. *mucilagin. ficuum* ℥j. Coque ad unguenti conſiſtentiam; poſtea *ceræ parùm* adde, & lanam huic unguento immerſam pectori, pro hujus partis abſceſſibus maturandis, applica.

Aliud. ℞. *Radic. alth. coctar.* ℥iiij. *mellis* ℥iß. *butyr. recent.* ℥j. *ſtercor. columbin.* ʒij. Contunde in mortario, & fiat cataplaſma abſceſſibus pectoris aperiendis admodum conveniens.

Aliud. *Aqua chamomillæ ſtillatitia ad* ℥vj. manè exhibita, ventriculi abſceſſus perſanat.

Aliud. ℞. *Succor. enul. campan., & abſynth. ana* ℥ij. *ſacchar. q. ſ.* Fiat opiata, de quâ, qui ventriculi abſceſſibus laborant, manè & ſerò capiant.

Aliud. ℞. *Mell. alb.* ℔ij. *radic. alth.* ℥iß. *abſynth. virid.* ℥ß. Bulliant ſimul ſupra ignem per horam integram; poſtea adde *farin. fœn. græc., & ſemin. lin. ana* mß. *ol. abſynth. q. ſ.* Fiat emplaſtrum ſtomachi regioni poſt fotum ſequentem applicandum.

℞. *Succor. abſynth., & alth. ana* ℥iiij. *ol. abſynth.* ℥ij. *butyr. recent.* ℥j. *croci* ʒj. Leviter ſimul bulliant, & lintea iſti mixturæ immerſa tepidè applicentur.

Aliud. ℞. *Mic. panis albiſſ.* ℔iß. *lactis recent.* ℔j. *ſucc. caulium* ℥iij. *ol. lilior. albor.* ℥iiß. *croc.* ʒß. Fiat cataplaſma calidè applicandum.

Aliud. ℞. *Diachyl. ſimpl.* ℥iij. *ſucc. caulium* ℥ij. *croci pulverati* ʒj. Cum *ceræ q. ſ.* fiat ſupra ignem unguentum.

Aliud. ℞. *Frument. manè jejuno ſtomacho ab homine ſano maſticat.* ℔ß. *ol. roſac. complet.* ℥ij. *croc.* ʒj. Miſce, & bis in die, quouſque maturus ſit abſceſſus, applica. Maturato verò abſceſſui ſequentia ad illum aperiendum impone.

Primo *ſtercoris columbini* ʒj. loco aperiendo præcisè imponatur, poſtea emplaſtrum ſequens deſuper admoveatur. ℞. *Emplaſtr. diachyl.* ℥ij. *ferment.* ℥j *ol. amygdal. dulc.* ℥ß. Miſce, ſuper alutam extende, & ut dictum, applica. Vt verò abſceſſus citiùs aperiatur, ſequens cauſticum ſtercori columbino ſubſtitui poteſt. ℞. *ferment.* ℥ß. *acet. fortiſſ.* ℥ij. *ſal. commun.* ʒj. *pulver. canthar̃id.* ℈iiij. Fiat mixtura de qua ʒj. ſub emplaſtro admoveatur.

Aliud. *Glans quernea* cum *ſapone* probè contundatur, & miſceatur, ulcuſculisque ungues affligentibus imponatur.

Aliud. ℞. *Folior. ruth., theriac., & cepar. ana q. ſ.* Miſce. & abſceſſibus applica.

Nota, *Theriacam* ſolam, imò & *raphanum* in taleolas ſectum, & applicatum, eundem ſortiri effectum.

Aliud. ℞. *Emplaſtr. diachyl.* ℥ij. *galban., & ammoniac. ana* ℥ß. In mortario probè miſce, & parti applica.

Aliud. ℞. *Pulver. radic. alth., & folior. malv. ana* ℥j. *farinæ tritici* ℥iß. *ſemin. fœn. græc., lini ana* ℥ß. *croci* ʒß. Coque *in decocto caricarum*, vel *lacte*; Adde *pingued. ſuill., unguent. dialth. ana* ℥j. Fiat cataplaſma.

Aliud. ℞. *Radic. alth., & lilior. albor., folior. alth. ana* ℥iß. *cepar.* ℥j. Coque

 ad

ad mollitiem ; contundantur, & per ſetaceum trajiciantur. Adde *farin. tritic., ſemin. lin., ferment.* ana ℥j. *therebinthin.* ℥ß. *croci* ʒß. *ol. chamamel., pinguedin. gallin.* ana *q. ſ.* Fiat cataplaſma.

Aliud. ℞. *Ceparum ſub cineribus coctarum* ℥ij. *ficuum pinguium n. vj.* Contunde in mortario calido, addendo *axung. anat.* ℥j. *unguent. baſilicon.* ʒvj. *mell. virgin., farin. ſemin. lini* ana *q. ſ.* pro conſiſtentia cataplaſmatis.

Aliud. ℞. *Emplaſtr. de melilot., & diachyl. cum gumm.* ana ℥iß. *diaſulphur. Ruland.* ʒvj. Malaxentur cum *oleo lilior. albor.*, inducantur ſuper alutam, & applicentur.

Aliud. *Lac* in quo coctus *ſapo Venetus*, cum linteis multiplicatis appoſitum, abſceſſus mirè maturat, & aperit.

CAPUT V.

De Remediis Secretis Cancris convenientibus.

Remedium primum.

℞. *Ranar., limac., & cancr. fluviat.*, vel *marin. exſiccat., & pulverat., xilobalſam., xiloaloës, ſantal. citrin., corall. rubr., limatur. chalyb., conſervar. borragin., bugloſſ., & roriſmarin.* ana ℥ij. *aquar. meliſſ., & tormentill.* ana ℥iiß. *conditur. cortic. citr.* ℥ß. *raſur. ebor., & oſſ. de cord. cerv.* ana ʒiij. *ſemin. acetos., citr., & endiv.* an. ʒij. *ſuccin. flav.* ʒiß. Fiat ſecundum artem electuarium, de quo ſæpè in die capiatur ad magnitudinem avellanæ. Parti verò affectæ ſequens admoveatur unguentum.

℞. *Tuth. præpar., marcaſit., & ol. roſac. omphacin.* ana ℥iij. *ol. de ranis* ℥iß. *bol. armen., terr. ſigillat., pulver. limac., & ranar. virid. in clibano exſiccat.* ana ℥j. *lapid. calaminar., & ceruſſ. lot.* ana ℥ß. *lithargyr. auri* ʒij. *albumin. ovor. n. ij.* Omnia ſimul in mortario plumbeo, cum piſtillo plumbeo agitentur, & fiat unguentum ad uſum.

Aliud. ℞. *Succor. morell., plantag., & conſolid. min.* ana ℥ij. *ol. roſac., omphacin.* ℥iij. Fortiter ſimul in mortario plumbeo cum piſtillo plumbeo agitentur; poſtea hæc mixtura Solis radiis exponatur, & lintea iſti immerſa cancris imponantur.

Aliud. ℞. *Ol. roſac.* ℥iiij. *aquæ roſar.* ℥iij. *plumb. uſti in vino, & ſucc. acetos.* ℥ij. *lithargyr., & ceruſſ. lot., tuth. præp., aceti, & ceræ albæ* ana ℥j. *camphor.* ℈j. *albumin. ovor. n. ij.* Fiat juxta artis regulas unguentum, quo penicilla cancris admovenda inungantur.

Aliud. ℞. *Ol. roſac. omphacin., & myrthin.* ana ℥iiij. *plumb. uſt. & lot.*, ac *tuth. præp.* ana ℥j. *lithargyr. aur., conch. fluviat. uſt.* ana ℥j. *pulver. ranar.* ʒiij. *ceruſſ. in aquâ roſar. lot.* ʒiß. Omnia ſimul in mortario plumbeo, cum piſtillo plumbeo diu agitentur, fiatque unguentum ad uſum.

Aliud. ℞. *Ol. roſat.* ℥iiij. *ſemin. papaver. alb.* ℥j. *gumm. arabic.* ℥ß. *ſemin. hyoſciam., & opii* ana ʒß. Cum *ſ. q. cera* fiat unguentum.

Aliud. *Lateres igniti in aquam aluminoſam* injiciantur: lintea deinde iſti aquæ immergantur, & cancris applicentur.

Aliud. ℞. *Succ. folior. vitis menſe Auguſto expreſſ.* ℥vj. *ſacchar.* ℥iiij. Coquantur ad conſiſtentiam ſyrupi, quo

pars affecta frequenter calidè illinatur.

Aliud. *Cancri* primò *aquâ Imperiali* ſuprà deſcriptâ ſunt eluendi, poſtea ſequenti unguento, ſeu linimento inungendi. ℞. *Ol. olivar.* ℥ij. Vaſe fictili vitreato excipe, & *olei tartari* ℥j. perpetuò ſpatulâ ligneâ agitando guttatim affunde; exurget ex hac mixtura unguentum, ſeu linimentum album ad uſum dictum ſervandum: tandem *emplaſtrum de ceruſſâ* deſuper erit applicandum.

Aliud. ℞. *Solan. mj. ol. olivar. q. ſ.* Bulliant ſimul ad ſolani putrilaginem in vaſe fictili; poſtea rejecto ſolano, aliud recens adjungatur, & etiam ad putrilaginem coquatur: illud quinquies vel ſexies repetatur, ac dein oleum coletur: unicuique olei libræ adde *ceræ* ℥iß. Leviter ſupra ignem coque, & fiat unguentum.

Aliud. *Caules*, & *flores paſtinacæ ſylveſtris* colligantur, ad cataplaſmatis conſiſtentiam coquantur, & calidè manè & ſerò imponantur.

Aliud. *Emplaſtrum diapalma in ſucco plantaginis* diſſolutum, præſentaneum eſt in cancris non exulceratis remedium.

Aliud. *Rana* in gelatinæ formam frigore redacta cancris applicetur.

Aliud. Cancri *aquâ piloſellæ* frequenter eluantur; vel *folia aſari* contuſa, & eidem aquæ immerſa admoveantur.

Aliud. Quæcunque cancrorum recentium ſpecies curari poſſunt; inveterati verò inſanabiles, vel ſaltem curatu difficillimi exiſtunt. Quod priores attinet ſequentibus remediis perſanari queunt.

Ac primò bona victûs ratio eſt inſtituenda, ægerque cibis euchymis, & concoctu facilibus eſt nutriendus. Conveniunt ergo ex animalibus *gallinæ, gallinacei pulli, perdices, ruſticulæ,* aliaque hujuſce generis volatilia, *carnes vitulinæ, & hircinæ, ova ſorbilia* &c. ex plantis verò *lactucæ, borrago, bugloſſum, apium, & petroſelinum* apponi poſſunt. Potus ſit vinum album æquali parte aquæ temperatum.

Secundò materia eſt digerenda; idcirco *ſyrup. de fumar., & de borrag. ana* ℥j. cum aquis earundem plantarum ſtillatitiis, ſingulis manè per octiduum capiat.

Tertiò materia dictis ſyrupis digeſta, ſequenti potione eſt evacuanda ♃. *Decoct. epithym., ſenn., puleg., & flor. cordial.* ℥vj. *caſſ. recent. extract., & catholic. ana* ʒß. *confect. hamech.* ʒiij. *agaric. recenter trochiſcat.* ʒj. Fiat potio alternis, vel tertio quoque die capienda.

Tandem materia conjuncta ſequentibus remediis topicis eſt removenda.

♃. *Decoct. malv., violar., alth., ſemin. cydonior., & pſyll.* ℔ß. *ol roſac., & olivar. immaturar. ana* ℥j. *unguent. roſac., & popul., ſuccor. plantag., & ſolan., ſebi bovini, axung. vitulin., & anat., ol. chamæmel. ana* ʒß. Bulliant ſimul ad ſuccorum conſumptionem; hinc cola, & colaturæ adde *lithargyr. aur.* ℥ij. *diachyl. alb.* ℥iß. *tuthiæ* ʒv. Cum *ceræ q. ſ.* Fiat unguentum.

Aliud. ♃ *Ol. roſac.* ℥ij. *axung. vitulin.* ʒv. *ol. violac.* ℥j. *ſucc. plantag., & ſolan. ana* ʒvij. Coquantur ad ſuccorum conſumptionem; deinde colentur, & colatura per bihorium fortiter in mortario agitetur, eâque pars affecta illinatur.

Aliud. *Folia hederæ in vino* ad cataplaſmatis conſiſtentiam coquantur, & cancris imponantur.

Aliud. ℞. *Radic. ſcrophular. major., & geran. ana mj. arnogloſſ., morell., borrag., bugloſſ., portulac., euphras., & betonicæ. ana mj. ranar. virid., & albumin. ovor. ana par. vj. ſemin. fœnicul. græc., & cydonior. ana ℥j. aq. euphras., & roſar. ana* ℔j. Contundenda contundantur, omniaque per alembicum diſtillentur.

Aliud. ℞. *Radic. bugloſſ., & cichor. ana ℥iß. folior. agrimon., ceterach., & veronic. ana mß.* Cum pullo gallinaceo fiat juſculum, quod capiat manè cum *cremor. tartar.* ʒj. continuando per x. dies. Quarto verò quoque die ſyrupi ſequentis ℥ij. juſculo addantur.

℞. *Succor. recenter. expreſſor., & reſidentiâ depurator. borragin., bugloſſ., fumar., & cichor. ana* ℔iij. *ſuccor. veronic., & pomor. redolent. ana* ℔j. *ſenn. mundat.* ℥vj. *epithym.* ℥ij. *rhei elect., & agaric. recenter trochiſcat. ana* ℥j. *zingiber., & caryophyllor. ana* ʒj. Fiat ſecundum artem *in aqua fontana* ℔iij. per aliquod tempus infuſio, & ad ℔iß. decoctio: Colaturæ adde *ſacchar.* ℔iß. Fiat ſyrupus probè coctus ad uſum. In ultimo denique juſculo *extract. hellebor. nigr. grana iv.* diſſolvantur.

Abſoluto juſculorum uſu, balneum tepidum per triduum ingrediatur æger oportet; poſtea hirudines ano admoveantur, ſero dein lactis cum epithymo cocto per aliquod tempus utatur, & *extract. hellebor. nigr. gr. iv.* cum *diaprun. ſolut.* ʒij. capiantur. Parti verò affectæ ſequens unguentum de ranis viridibus applicetur.

Ranæ virides in pratis, vel aquis puris & limpidis degentes *butyro* infarciantur, ac in vas fictile vitreatum multis foraminibus perforatum immittantur: Poſtea vas iſtud in aliud ponatur, exactè claudatur, & in terram infodiatur; hinc ignis circum accendatur, ita ut oleum, ſeu liquor in vas ſubjectum ſtillet: ex quo cum *pulvere ranarum viridium* fiat unguentum ad uſum.

Aliud. ℞. *Mell. roſac., aquar. plantag., papav. rubr., & roſar. ana part. aq.* Miſce, & lintea iſti mixturæ immerſa cancris non exulceratis applica.

Aliud. Ferrum ignitum *in aqua aluminoſa q. ſ.* ſepties, vel octies extinguatur; cancri dein iſtâ aquâ probè eluantur, penicillumque immittendum eâ imbuatur, & *emplaſtrum diapalma* deſuper imponatur.

CAPUT VI.

De Remediis Secretis quæ Varicibus conveniunt.

Remedium Primum.

℞. *Aquæ fraxini* ℥vj. *ol. vitriol. dulc. gutt. aliquot.* Miſce, capiat æger ſingulis diebus manè, per xv. dies.

Aliud. ℞. *Thur. part. ij. aloës pulverat. part. j. pilor. leporin. & albumin. ovor. ana q. ſ.* Fiat mixtura varicibus applicanda.

Aliud. *Oleum vitrioli* cotone exceptum, & impoſitum, præſentaneum eſt ad idem malum remedium.

Aliud. ℞. *Farin. volatil.* ℥vj. *ſanguin. dracon., aloës, & gypſ. ana* ℥ß. *bol. armen., terr. ſigillat., & ranar. aquatic. exſiccat. ana* ℥ij. Fiat pulvis ex quo cum *oleo juniperi* fiat unguentum.

Aliud. ℞. *Colcothar., & alumin pulverat. ana q. ſ.* Cum *oleo hyperici* fiat unguen-

unguentum varicibus applicandum.

Aliud. *Axungia humana*, *& oleum juniperinum* varices perſanant.

Aliud. ℞. *Folior. abſynth. mj. roſar. rubr. p. iij. radic. conſolid. maj.* ℥j. Fiat *in vino rubro adſtringente* decoctio, qua varices foveantur.

Aliud. ℞. *Alumin. rup.*, *ſal. commun.*, *& granat. acid. ana q. ſ.* Coquantur *in aceto acerrimo*, poſtmodum ſpongia hoc aceto ebria pro fomento applicetur manè & veſperi loco varicoſo.

Aliud. ℞. *Vnguent. popul.* ℥ij. *mucilagin. ſemin. pſyll.*, *lini*, *fœn. græc. ana* ℥iß. *ol. chamomill.*, *farin. fabar. ana* ℥ij. *ceræ q. ſ.* Fiat ceratum, ſeu emplaſtrum varicibus imponendum.

CAPUT VII.

De Remediis Secretis quæ Tumoribus œdematoſis, flatulentis, & aquoſis conveniunt.

Remedium Primum.

℞. *Mic. panis alb. recenter è clibano extract.* ℥iiij. *lactis* ℔j. Ad pultis conſiſtentiam, perpetuò rudiculâ ligneâ agitando coque; poſtea, vaſe ab igne ſubducto, adde *vitell. ovor. n. iij. ol. roſac.* ℥j. *croci ſubtiliter pulverat.* ʒj. Fiat cataplaſma tumores non ſolùm œdematoſos, verùm etiam alios quosvis recentes mirè reſolvens. Vrgente verò dolore, extracti *opii liquidiuſculi* ʒij. immiſceri poterunt.

Aliud. ℞. *Malv.*, *& alth. cum radicibus ana mij. flor. chamomill.*, *& melilot. ana p. j. origan.*, *& ſatureja ana mj.* Bulliant *in aquâ* communi ad putrilaginem; poſtea colentur, & rejectâ colaturâ, fœces cataplaſmatis inſtar pro tumoris augmento præpediendo imponantur.

Aliud. ℞. *Vnguent. dialth.* ℥iij. *ol. de abſynth.*, *& chamomill. ana* ℥ij. *mellis* ℥iß. *ſuccor. ebul*, *ſambuc.*, *oxylapath.*, *leviſtic.*, *& fœnicul. ana* ℥j. Bulliant ad ſuccorum conſumptionem, fiatque unguentum pro œdematibus reſolvendis, & diſcutiendis admodùm conveniens.

Aliud. ℞. *Mucilagin. alth.*, *lini*, *& fœn. græc. ana* ℥iiij. *farin. hord.* ℥iij. *axung. gallin.*, *& ol. lilior. ana* ℥ij. *butyr.* ℥j. *gumm. ammoniac.*, *bdell.*, *& ſtyrac. liquid. in aceto diſſolut. ana* ℥ß. *albumin. ovor n.* ij. *croci* ℈j. Mucilagines, & farina hordei igne lento coquantur; poſtea reliqua ingredientia addantur, omniaque ſimul ad unguenti conſiſtentiam bulliant.

Aliud. ℞. *Ol. anethin.*, *nardin.*, *& de caſtor. ana* ℥iiij. *aquæ vitæ* ℥iß. *radic. gentian. ſicc.* ℥j. *agrimon.*, *calamenth.*, *& origan. ſicc, ana* ℥ß. *rubiæ tinctor.* ʒiij. *ſchœnanth.*, *& maſtich. ana* ʒiß. *ſpic. nard.*, *& Croc. ana* ℈iv. Fiat juxta artis præcepta unguentum, tumores flatulentos diſcutiens.

Aliud. ℞. *Radic. ireos*, *cucumer ſylveſtr.*, *nuc. cupreſſ.*, *baccar. laur.*, *& piper. ana* ʒij. *Chryſocoll. & nitr. ana* ʒj. *ol. anethin.*, *& ceræ q. ſ.* Fiat unguentum, quod valet ad tumores aquoſos diſſipandos.

Aliud. ℞. *Gumm. ammoniac.*, *& ceræ ana* ℥ij. *ſemin. ſinap.*, *& urtic.*, *ſulphur. viv.*, *ariſtoloch. rot.*, *ſpum. mar.*, *& bdell. ana* ℥j. Fiat emplaſtrum, quod tumores flatulentos, & aquoſos mirè reſolvit.

Aliud. ℞. *Mercurial.*, *malv.*, *bet.*, *parietar. ana mj. ſemin. anis.*, *& fœnicul. ana* ʒiij. Coque *in ſ. q. aquæ commu-*

nis ad ℔j. In colaturâ diſſolve *ol. anethin.* ℥iij. *ſucc. bet.* ℥ij. *mell. roſac.* ℥iß. *diacolocynthid.* ʒiij. *ſalis* ʒij. Fiat clyſter: rejecto verò clyſtere, capiat bolum ſequentem.

℞. *Catholic.* ℥ß. *diaphœnic.* ʒiij. Cum *ſaccharo* fiat bolus deglutiendus, vel eadem *catholici, & diaphœnici* quantitas in *aqua hyſſopi* diſſolvatur, & capiatur.

Aliud. ℞. *Radic. acor., cyper., petroſelin., fœnicul., & apii ana* ℥j. *polypod., & paſſular. ana* ʒvj. *betonic., chamædr., chamæpyt., thym., & hyſſop. ana* mj. *ſemin. anis., fœnicul., & cortic. citr., zingiber., & cinnamom. ana* ʒiij. *flor. primul. ver., roriſmar., ſtœchad., & betonic. ana p. j.* Fiat ad ℔j. *in aquâ communi* decoctio, aromatizanda *cinnamom.* ʒj. & *caryophyllor. contuſor. par. vj.* In colaturâ verò diſſolve *ſacchar.* ℥iij. *ſyrup. de marrub., & de calamenth. ana* ℥ij. Fiat apozema.

Aliud. ℞. *Folior. ſenn. d. m., & ſemin. cartham. ana* ʒiij. Coque *in ſ. q. aquæ communis* ad ℥vj. In colaturâ infunde *agaric. recent. trochiſcat.* ʒj. Infuſum poſtea cola, & in colaturâ diſſolve *ſyrup. byzantin.* ℥j. *electuar. diacartham.* ʒiij. Fiat potio ſæpe iteranda.

Aliud. ℞. *Ciner. ſtipit. braſſic., ſarmentor. vitis, ficûs, & tartar. vin. an. q. v.* Parùm *aceti & olei* affunde, & lintea iſti mixturæ immerſa poſt frictionem fortem tepidè applica; hincque cataplaſma ſequens impone.

℞. *Braſſicar. rubr. mij.* Coque in lixivio præcedenti ad putrilaginem, deinde in mortario contunde, & tumori impone.

Aliud. ℞. *Nucum cupreſſ., ſchœnanth., farin. hord., & lupinor. an.* ℥ß. *ſemin. papav., ſtercor. caprill., & columbin. ana* ʒiij. *blatt. byzantin., alumin., acaciæ, & hypociſtid. ana* ʒij. *aloës, & myrrh. ana* ʒj. *croci* ℈j. *ſucc. caulium, & aceti ana q. ſ.* Fiat cataplaſma, quod cum fructu præcedenti ſubſtitui poterit.

Aliud. ℞. *Ciner. ſarmentor. ficûs, ſtipitum braſſic., & tamariſc. ana p.* j. *folior. lupul., & tamariſc. ana* miß. *bol. armen.* ℥iß. *aceti fortiſſ.* ℥iiij. *aquæ chalybeat.* ℔iij. Bulliant ad tertiæ partis conſumptionem, & colaturâ pars frequenter foveatur tepidè: poſteaque ſequenti unguento illinatur.

℞. *Ciner. radic. braſſic.* ℥ij. *axung. ſuill.* ℥iiij. Fiat unguentum. Cineribus radicum braſſicæ, cineres *radicum ficûs*, vel *quercûs* ſubſtitui poſſent.

Aliud. ℞. *Ol. roſac.* ℥iiij. *ſucc. braſſic.* ℥ij. *aceti* ℥iß. *bol. armen., & acaciæ ana* ℥j. *cyper.* ℥ß. *aloës, & myrrh. ana* ʒv. *croci* ℈ß. *ceræ q. ſ.* Fiat ex arte unguentum.

Aliud. ℞. *Farin. fabar.* ℥iß. *ſulphur.* ℥j. *ſtercor. columbin.* ʒvj. *mellis parùm, ſucc. braſſic.*, vel *decoct. aſphodel. q. ſ.* Fiat cataplaſma.

Aliud. ℞. *Succor. ebul., oxylapath., & leviſtic. ana* ℥j. *folior. ebul., ſambuc., & abſynth. ana* mj. *alumin., ſulphur., & ſal. commun. ana* ℥ß. Fiat ex toto decoctio, quâ foveatur pars affecta. Cataplaſma ſequens poſt fotum imponatur.

℞. *Fœces præcedentis decocti, unguent. de alth.* ℥iiß. *axung. ſuill.* ℥iß. *mellis q. ſ.* Fiat cataplaſma.

Aliud. ℞. *œſip., ol. chamomill., & anethin. ana* ℥ß. Fiat linimentum, quo dolor & inflammatio, ſi oboriatur, compeſci poterit.

Aliud. ℞. *Axung. carnis bubulæ, & olei vetuſtiſſ. ana* ℥iiij. *therebinthin.* ℥iij. *gumm. ammoniac., galban., bdell., in aceto diſſolut. ana* ℥iiß. *cortic. thuris* ℥ij.

℥ij. *picis* ʒij. Fiat ſecundum artem unguentum, œdemati ſcirrhoſo applicandum.

Aliud. ℞. *Mucilagin. malv., lini, & fœn. græc. ana* ℥ij. *butyri* ℥j. *croci* ℈ij. *vitell. ovor. n.* ij. Fiat ſecundum artem cataplaſma. Cui, ut efficaciùs operetur, *gumm. ammoniac., galban., bdell., & ſtyrax liquid.* addi poſſent.

Aliud. ℞. *Radic. malv.* ℥iiij. *radic. lini* ℥ij. *farin. hord., & fœn. græc. ana* ℥j. *ficuum par. v. flor. chamomill., & melilot. ana p.* j. Coquantur ad putrilaginem; poſtea in mortario contundantur, addendo *axung. gallin., butyr. recent., ol. lilior., & chamomill. ana* ℥j. Fiatque cataplaſma, quod tumoribus œdematoſis appoſitum, eos reſolvet, vel ſuppurare faciet.

Aliud. ℞. *Radic. lilior., & cepar. ana* ℥iiß *malv., & alth. ana* mß. *farin. ſemin. lini, & fœn. græc. ana* ℥j. *flor. chamomill., & melilot. ana p.* j. Coque ad pultis ſpiſſioris conſiſtentiam, cui adde *axung. ſuill.* ℥iij. Fiat cataplaſma ſuppurans.

Aliud. ℞. *Maſſ. pilular. hier.* ʒj. *turbith. gummos.* ʒß. *agaric. trochiſcat.* ℈j. Fiant pilulæ manè capiendæ.

Aliud. ℞. *Radic. apii, fœnicul., gramin., aſparag., & liquirit. ana* ℥j. *hyſſop., betonic., marrub., puleg., & calamenth. ana* mß. *ſemin. quatuor frigid. maj., & anis. ana* ℥ß. *paſſular. mundat., & ficuum ana par. x. flor. anthos, ſtœchad., bugloſſ., & borrag. ana p.* j. Bulliant *in ſ. q. aquæ fontis* ad remanentiam ℔iß. In colatura diſſolve *mell., & ſacchar. ana q. ſ.* Fiat ſyrupus probè coctus, de quo ℥ij. cum *aquâ hyſſopi* ſingulis diebus manè hauriantur. Poſtea ſequens capiatur potio purgans.

℞. *Sen. oriental., & ſemin. cartham. ana* ℥ß. *polypod., & anis. ana* ʒiij. *caryophyll. n. v. flor. borragin., & hyperic. ana p.* j. Coquantur *in ſ. q. aquæ communis* ad remanentiam ℥vj. In colaturâ infundatur *agarici recenter trochiſcati* ʒj. poſtea coletur infuſum, & in colaturâ diſſolvantur *ſyrup. roſar. ſolut.* ℥iß. *hier. picr.* ℥ß. Fiat potio.

Aliud. ℞. *Diagalang.* ℥iij. *ſpecier. roſat. novell.* ℥ij. *confection. aromatic. roſat.* ʒj. *ſacchar. parùm.* Cum *ſ. q. ſyrup. conditur. cortic citr.* fiat opiata, de qua ſingulis diebus manè ad magnitudinem avellanæ capiatur, ſuperbibendo *vini rubelli hauſtulum.*

Aliud. ℞. *Confection. ſemin. anis.* ℥ij. *galang., & cinnamom. ana* ℥iij. *cortic. citr. ſiccor.* ʒj. *piper. long.* ℈ß. *ſacchar. albiſſ. ad pondus omnium.* Fiat pulvis tenuiſſimus, de quo ʒj. duabus ante paſtum horis capiatur; Sacculusque ex ſyndone ſequentibus pulveribus infarctus geſtetur.

℞. *Galang. major., & minor., cinnamom., ſpic. nard., & ſchœnanth. ana* ʒiij. *cumin., & caru. in aceto macerat., apii, & petroſelin. ana* ʒiß. *ſemin. rutæ* ʒj. Fiat pulvis, qui indatur ſacculo ſcutiformi ex ſyndone ad uſum.

Aliud. ℞. *Hyſſop. mij.* Fiat *in ſ. q. aquæ* decoctio, cui adde *ol. rutbac. q. ſ.* & hac mixturâ tumorem fove.

Aliud. Spongiæ, vel penicilla *lixivio ex nitro, & aceto parato* immergantur; illis pars foveatur, & deſuper imponantur.

Aliud. ℞. *Parietar., centaur. minor., ſemin. aniſ., fœnicul., dauc., caru., & cumin., flor. chamomill., aneth., ſtœchad., & anthos, mellis, & furfur. ana part. æq.* Fiat *in aquâ, & vino albo* deco-

decoctio: quâ pars foveatur; poſtea unguentum ſequens admoveatur.

℞. *Ol. laurin.*, & *ruthac. ana* ℥j. *aquæ vitæ* ℥ß. *ceræ q. ſ.* Fiat unguentum.

Aliud. ℞. *Vini albi* ℥iij. *ſemin. anis.*, *fœnicul.*, *carui*, *ameos*, & *ruthæ ana* ℥iß. *ol. chamomill.*, *anethin.*, *amygdal. amar.*, & *rutæ ana* ℥j. Bulliant ad conſumptionem vini; poſtea colentur, & ex colaturâ cum *ſ. q. ceræ* fiat unguentum.

Aliud. ℞. *Ol. maſtichin.*, *ruthac.*, *anethin.*, *laurin.*, *de ſpic. nard.*, & *de coſt. ana* ℥j. *ſemin. fœnicul.*, *ruthæ*, *lupinor.*, & *baccar. laur. pulverat. ana* ℥ij. *folior. centaur. min.*, *calamenth.*, *abſynth.*, & *ſambuc.*, *exſiccat.*, & *pulverat. ana* ʒj. *mell. crud. q. ſ.* Fiat unguentum.

Aliud. ℞. *Milii* ℔j. *folior. artemiſ.*, & *ſambuc. ana* mß. *ſemin. fœn. græc.*, *caru.*, & *cumin. ana* ℥j. *flor. chamomill.*, *melilot.*, *ſtœchad.*, & *anthos ana p.* j. Frigantur in ſartagine, *vino generoſo* irrorentur, & duobus ſacculis parti alternatim calidè applicandis indantur. Poſtea unguento ſequenti utatur.

℞. *Ol. anethin.*, *nardin.*, & *de caſtor. ana* ℥iiij. *aquæ vitæ* ℥iß. *gentian.* ℥j. *folior. agrimon.*, *origan.*, & *calamenth. ſicc. ana* ℥ß. *rubiæ tinctor.* ʒiij. *ſchœnanth.*, & *maſtich. ana* ʒß. *ſpic. nard.*, & *croci ana* ʒj. *ceræ q. ſ.* Fiat ex arte unguentum.

Aliud. ℞. *Pulver. hermodactyl.* ʒj. Cum *ſucco abſynthii* fiant pilulæ capiendæ.

Aliud. ℞. *Semin. ſinap.*, & *urtic.*, *ſulphur.*, *ariſtoloch. rotund.*, *ſpum. mar.*, & *bdell. ana* ℥j. *gumm. ammoniac.*, *ol. vetuſtiſſ.*, & *ceræ ana* ℥ij. Fiat emplaſtrum.

Aliud. ℞. *Ol. ruthac.*, *abſynth.*, & *therebinthin. ana* ℥j. *ceræ q. ſ.* Fiat linimentum quo tumor illinatur: poſtea unguentum ſequens admoveatur.

℞. *Ol. laurin*, ℥vj. *ſal. nitr.* ʒx. *piperis*, & *baccar. laur ana* ℥j. *pulp. uvar. damaſcenar.*, *radic. ireos florent.*, & *cucumer. ſylveſtr.*, *nuc. cupreſſ.*, *oſſium humanorum calcinatorum*, & *cinerum radicum braſſic. ana* ʒij. *Chriſocol.*, & *nitr. ana* ʒj. *ceræ q. ſ.* Fiat ſecundum artis regulas unguentum

Aliud. ℞. *Radic. quinque aperient.*, & *rubiæ major. ana* ℥ij. *radic. valerian.* ℥j. *capillor. Vener.*, *cichor.*, *endiv.*, *chamæpyth.*, *chamædr.*, & *abſynth. ana* Mß. *ſemin. apii*, *petroſelin.*, *ſeſeleos*, & *aſari ana* ʒij. *flor. geniſt.*, & *tamariſc. ana p.* j. Bulliant *in ſ. q. aquæ communis*, ad remanentiam ℔iß. Poſtea ex colaturâ, & *ſ. q. ſacchar.* fiat ſyrupus probè coctus, de quo ℥ij. *in aqua graminis* diſſolutæ tertioquoque die manè capiantur.

Aliud. ℞. *Fæc. ceræ recenter extract.* ℔iß. *panis albiſſimi* ℔ß. *roſar. rubr.* ℥j. Bulliant *in vino albo*; poſtea in mortario contunde, addendo *pulver. caryophyllor.*, *piper.*, *nucum moſchat.*, & *zingiber. ana* ʒij. *cumin.*, *aniſ.*, *fœnicul.*, *apii*, & *ameos ana* ℥ß. *ol. anethin.*, *ruthac.*, & *chamomill. ana* ℥ij. Fiat cataplaſma parti prius ſcarificatæ calidè applicandum.

Aliud. ℞. *Confection. aromat. roſat.* ℥j. *conſerv. anthos*, & *radic. apii ana* ℥ß. *pulver. diarrhod. Abbat.* ʒj. *trochiſcor. de eupator.* ʒß. Cum *ſyrupo byzantino*, vel *de eupatorio* fiat opiata, de

de qua ℨj manè capiatur, ſuperbibendo parum *vini* cum *aqua abſynthii* mixti.

Aliud. *Mecurius dulcis ad grana* xII. vel *xv. in conſervâ roſarum*, vel *pulpâ pomorum coctorum* aſſumptus admodum conveniens eſt in œdemate remedium. Sequens verò adhibeatur fomentum.

℞. *Radic. cyperi*, *folior. abſynth.*, *& ſalv.*, *flor. centaur. min. ana q. ſ.* Fiat *in aquâ ferrariorum* decoctio, cui adde *aluminis*, *& aceti parùm.* Spongia autem vel penicillum iſti decocto immergatur, & parti calidè applicetur.

Aliud. *Sapo niger in aquâ vitæ* diſſolutus, & linimenti inſtar applicatus tumores diſcutit flatulentos.

Aliud. ℞. *Folior. abſynth.*, *ſemin. fœnicul.*, *& baccar. juniper. ana q. ſ.* Contuſa indantur ſacculo *in vino albo* decoquendo, & tumori calidè imponendo.

Aliud Cataplaſma *ex farinâ fabarum in vino albo, & melle coctâ*, addito in fine *pulvere ſemin. cumini* paratum, & applicatum, tumores quosvis aquoſos brevi reſolvit.

Aliud. *Panis recens è clibano extractus*, *per medium ſectus*, *in aquâ vitæ*, vel *vino maceratus*, & calidè applicatus eundem, ac ſupra, præſtat effectum.

Aliud. ℞. *Semin. caru.*, *fœnicul.*, *cumin.*, *ana* ℥j. *rutæ*, *calamenth.*, *flor. chamæmel. ana mi*ß. *ſemin. milii* ℥iij. Fiat ſacculus unus, vel duo; qui *vino calente* irrigentur, & per vices imponantur.

Aliud. ℞. *Rutæ*, *betonicæ ana mj. parietar. m*ß. Coque *in lixivio* ad mollitiem, & contunde. Contuſis adde *pulver. flor. chamæmel.*, *& farinæ fabarum ana* ℥ij. Fiat cataplaſma calidè applicandum.

PARS XVII.

Continens remedia Secreta quæ Morbis utriuſque Sexûs Venereis, aliiſque medentur.

CAPUT I.

De Remediis Lui Venereæ convenientibus.

Remedium primum.

℞. *Acori*, *cyperi*, *polypod.*, *paſſular.*, *& folior. ſenn. mundat. ana* ℥ß. *anis.*, *& fœnicul. ana* ℨiij. *roriſmarin.*, *& ſtœchad. ana p. j. thym.*, *hyſſop.*, *chamædr.*, *& chamæpyt. ana parùm.* Fiat in *aquâ communi* ad ℥vj. decoctio. In colaturâ diſſolve *electuar. Ind. maj.*, *& diacartham. ana* ℨij. *ſyrup. byzantin.*, *& de epithym. ana* ℨvj. Fiat potio manè capienda.

Aliud. ℞. *Maſſ. pilular. cochiar.*, *aurear.*, *diacolocynthid.*, *& de agarico ana* ℈j. Fiant cum *ſyrupo byzantino* pilulæ ſeptem manè pro doſi degluriendæ. Poſtea opiatæ ſequentis ℥ß. ſingulis diebus, per triduum capiat.

℞. *Conſerv. radic. angelic.*, *roriſmarin.*, *& ſalviæ ana* ℨij. *conſerv. roſar.* ℥j. Fiat opiata ad uſum dictum.

Aliud. ℞. *Cortic. lign. guajacin.* ℥iiij. Infundantur ſupra cineres calidos *in aquæ fontanæ* ℔viij. per xII. horas vaſe exactè clauſo; poſtea ignè lento ad mediæ partis conſumptionem coquantur, & de colaturâ ℥viij. manè in

in lecto ſudorem per unam aut alteram horam expectando, capiantur.

Aliud. ℞. *Mercur. vivi*, & *therebinthin. clar. ana* ℥iij. Agitentur diu in mortario plumbeo, donec mercurius planè extinctus fuerit; dein adde paulatim *axung. ſuill. dulc.* ℔j. Hæc omnia per quatuor horas agitentur, & hinc formetur unguentum, quo ſucceſſivè inungi debet totum corpus à calce ad radicem pilorum uſque, exceptis tamen abdomine, & pectore.

Aliud. ℞. *Diachyl. alb.* ℔ij. *mercur. crud. ritè defæcat.*, & ℥v. *therebinthinæ claræ extinct.* ℥viij. Fiat in mortario calido emplaſtrum, quod alutæ inductum, plantis pedum, tibiis, cruribus, natibus, lumbis, dorſo, ſcapulis, collo, & brachiis imponatur, illudque geſtetur in lecto, donec ptyaliſmi ſymptomata ingruant; quo tempore removeri debet. Si verò pars aliqua emplaſtro tecta pruriat, remoto emplaſtro, vino foveatur tepido; illud tamen denuò applicetur, fiatque ut jam dictum fuit.

Aliud. ℞. *Mercur. crud. ritè defœcat.* ℥j. *cruſt. panis uſt.* ℥ß. *therebinth.* ʒj. Miſce, fiant pilulæ ex ʒj. n. v. Singulis diebus per menſem capiendæ. Si verò ptyaliſmi, vel diarrhœæ ſigna ingruerent, illarum uſus eſſet intermittendus.

Aliud. ℞. *Aloës* ℥ß. *mercur. crud. in vino loti* ʒiß. *ladan. puri*, & *hypociſtid. ana* ʒß. Cum *ſyrupo roſarum ſolutivo* fiant pilulæ. Doſis ſingulis diebus ℈j. per XVIII. dies.

Aliud. ℞. *Mercur. crud.* ʒv. *rhabarbar. elect.* ʒx. *diagryd.* ʒiij. *farin. frument.* ʒij. *moſch.*, & *ambr. ana* ʒj. Cum *ſucco limonum* fiant pilulæ piſi magnitudine, quarum unam ſingulis diebus manè per xxx. dies capiat.

Aliud. ℞. *Maſtich.*, *gumm. heder.*, *juniperin.*, *ladan.*, *hypociſtid.*, & *cinnabar. ana* ℥ß. *auripigment. rubr.*, & *flav. ana* ʒiij. *cortic. thur.* ʒij. Cum *ſ. q. therebinthinæ* fiant trochiſci, quorum fumus excipiatur in loco commodo, ſuffumigatioque continuetur, donec immineat ptyaliſmus.

Aliud. ℞. *Thur.*, *ſtyrac. calamit.*, & *cinnabar. ana* ℥j. *ceruſſ.* ℥ß. *calam. aromatic.*, & *zedoar. ana* ʒiij. *oliban.*, & *ſandarach. ana* ʒij. fiant trochiſci *cum therebinthinâ* ad eundem ac ſupra uſum.

Aliud. ℞. *Cinnabar.* ℥ij. *cortic. thur. ſicc.* ℥ß. *ladan.* ʒij. *maſtich.*, *thur.*, *ſtyrac.*, & *radic. dictamn. ana* ℥iß. *mercur. ſublimat.* ʒj. Cum *therebinthinâ* fiant trochiſci.

Aliud. ℞. *Pulver. roſar. rubr.* ℥ij. *mercur. præcipitat. rubr.* ℥ß. *mell. Narbonens.* ℥ij. Fiant ex toto pilulæ piſi magnitudine, de quibus robuſtiores quinque, debiliores verò tantùm tres, capiant, per tres conſequentes dies. Si doſis pro ptyaliſmo excitando non ſufficiat, ea poterit augeri.

Aliud. ℞. *Turbith.* ℥iij. *mercurii crudi oxymel. extincti* ℥ij. *ſcammon. præpar.* ʒiij. *agaric.*, *rhabarbar.*, & *therebinthin. Venet. ana* ʒij. *cryſtal. præp.*, *myrrh.*, & *theriac. ana* ʒiß. *aloës*, & *ſpirit. vitriol. ana* ʒj. *aquæ vitæ parùm* Pulveranda pulverentur, & ex toto cum *ſyrupi limonum q. ſ.* fiat maſſa pilularum. Doſis ʒj. manè per longum tempus.

Aliud. ℞. *Mercurii crudi oxymel. extincti* ℥j. *ſcammon.*, & *aloës ana* ʒiij. *rhabarbar.*, *agaric.*, & *colocynthid ana* ʒij. *piper. nigr.*, & *cinnamom. ana* ℈j.

℈j. Cum *ſ. q. ſyrup. limon.* fiat maſſa, de qua robuſtiores ℈ß. debiliores verò ℈j. alternis diebus per xv. dies capiant.

Aliud. ℞. *Lign., & cortic. guajacin. contus., ſalſæparill. minutim incis. ana* ℥iv. Infundantur *in vini albi* ℔*ix*. poſtea ad mediæ partis conſumptionem coquantur, & colentur. In colaturâ infunde *ſenn. d. m.* ℥*iiij. ſemin. anis.* ℥*j.* de hoc liquore ℔ß. manè, & ſerò quatuor ante paſtum horis capiat, per x. vel xii. continuos dies.

Aliud. *Ariſtoloch.* ℥iiij. contundantur, minutim incidantur, & in vino albo laventur: poſtea ex vaſe fictili vitreato cum *ſacchar.* ℔ß. *& vini albi* ℔iiij. per vj. vel viij. horas infundantur; deinde igne lento ad tertiæ partis conſumptionem coquantur, colentur, & colaturæ cochl. ij. vel iij. ſerò & manè hauriantur: imo partibus affectis ſyphone calidè immittatur, & unguentum ſequens deſuper imponatur.

℞. *Ceræ, & colophon. ana* ℔*iß. butyr. recent.* ℔*ij.* Igne lento liqueſcant, & deſpumentur; poſtea vas ab igne removeatur, *& virid. æris* ℥*j.* paulatim addatur, fiatque perpetuò ſupra ignem agitando unguentum ad uſum.

Aliud. ℞ *Senn. oriental., folior. thym.*, vel *ſerpill. ana* ℥ß. *epithym.* ʒ*ij. vini albi* ℔*j.* Infunde ſimul per horas xxxx. poſtea cola, & in tres doſes, tribus conſequentibus diebus manè capiendas divide.

Aliud. ℞. *Extract. guajac., chin., & ſalſæparill. ana* ℥*j. pulver. trium ſantalor., ſaſſafr., & folior. ſenn. ana* ʒ*ij.* Miſce, capiat æger ʒj. ſingulis diebus manè, ſuperbibendo hauſtulum *aquæ card. benedict.*, expectando in lecto ſudorem; illudque per xv. dies.

Aliud. ℞. *Salſæparill.* ℥iiij. Infunde *in aquæ commun* ℔viij. per xxiv. horas; poſtea ad remanentiam ℔v. coque, & colaturæ ℥iiij. ſingulis diebus manè aſſume: ſudorem in lecto non expectando: hoc etiam decoctum inſervire poteſt loco potûs ordinarii.

Aliud. ℞. *Folior. ſenn.* ℥*j. rhabarbar.* ʒ*iß. ſemin. anis.* ʒ*j. vini albi* ℔*j.* Infunde ſupra cineres calidos per noctem: in colaturâ dein diſſolve *ſyrup. roſar. ſolut.* ℥ß. *confect. hamech* ʒv. Fiat potio bis vel ter, alternis diebus capienda. Poſtea utatur remedio ſequenti.

℞. *Senn. oriental.* ℥*iij. lign., & cortic. guajac. raſpat.* ℥*ij. ſalſæparill.* ℥ß. *corn. cerv., anis., & cinnamom. ana* ʒ*ij. alabaſtr.* ʒ*iß. hermodactyl.* ʒ*j.* Infunde per triduum ſupra cineres calidos *in vini albi* ℔v. poſtea cola, & in colaturâ diſſolve *ſal. guajacin.* ʒij. Leviter ſimul coque, & hujus liquoris ℥v. bis in die, manè, nempe, tribus ante paſtum horis, & noctu horâ ſomni aſſume, ſudorem in lecto expectando, & continuando per aliquot dies. Vtatur verò pro potu ordinario ſequenti decocto.

℞. *Remanentiam prædicti infuſi.* Coque *in vini albi* ℔iiij. ad conſumptionem ℔ß. addendo in fine *liquirit., & paſſular. minor. ana* ℥*j.* Fiat colatura ad uſum dictum.

Nota. Quòd iſtud remedium lui venereæ recenti curandæ ſufficiat, verùm pro inveterata convenientius erit remedium ſequens.

Aliud. ℞. *Folior. hyperic., centaur. min., & ſpic. nard. ana mj. ſemin.*

anis., *fœnicul.*, & *petroſelin.*, *radic. ariſtoloch. utriuſque*, *gentian.*, & *angelic.*, *ana* ℥ß. *caryophyll.*, & *nuc. moſchat. ana* ℈ij. *pulver. alabaſtr.* ℥i. *baccar. laur.* ℥iß. *ſal. guajac.*, *raſ. ebor.*, *corn. cerv.*, *ocul. cancror. pulverat.*, & *lign. aloës ana* ℥iij *cortic. guajac. contus.* ℥ij. Omnia ſubtiliter pulverata, per XXIV. horas *in vini albi*, vel quod præſtantius; *in aquæ communis.* ℔viij. infundantur, poſtea *addito melle ad pondus omnium quadruplum* in opiatæ conſiſtentiam coquantur, & in vaſe fictili abſque fermentatione adſerventur. Poſt uſum præcedentis decocti, hujus opiatæ capiat prima die ℥j. ſecunda die ℥ij. & tertia tandem die ℥iij. poſtea utatur iterum præcedenti decocto per triduum; ac denuò tres opiatæ doſes capiat: continuando decocti, & opiatæ uſum ad perfectam curationem uſque. Ut verò criſis faciliùs promoveatur, capiat pulverem ſequentem.

℞. *Antimon. diaphoret.*, & *ſal. ſuccin. ana gr. xvi. radic. angelic. ſicc.* ℈ß. Fiat pulvis ſubtilis *in aquâ cardui benedicti* poſt aſſumptionem trium opiatæ doſium, capiendus.

Aliud. ℞. *Mercur. crud. ritè defœcat.* ℥vj. Infunde per XXIV. horas *in vini albi generoſi* ℔vj. Infuſum poſtea decanta, & ad uſum inferius dicendum ſerva.

℞. *Radic. chin.*, *ſalſæparill.*, *aſparag.*, *fœnicul.*, & *gramin. ana* ℥j. *ſemin. anis.*, & *coriandr. ana* ℥iij. *pulver. alabaſtr.* ℥ß. *folior. cichor.*, *ſcabios.*, & *capillor. Vener. recent. ana mj. cinnamom.* ℥j. Bulliant in precedenti mercurii infuſione; hinc diſſolve *ſal. guajac.* ℥iij. dein liquorem decanta, & illius ℥vj. altero quoque die, manè & ſerò ad integram curationem uſque aſſume. Vtatur etiam ſequentibus pilulis.

℞. *Mercur. dulc.*, *aloës ſuccotrin.*, & *rhabarb. ana* ℥ij. *pulver. diamargarit. frigid.* ℈ß. *trochiſcor. alhand.* ℈j. *ſcammon. præpar.* ℥ß. Cum *ſyrupo limonum* fiat maſſa, cujus ℈j. vel ℥ß. altero vel tetrio quoque die capiat æger, continuando ad perfectam curationem uſque.

Aliud. Primò potio refrigerans, & purgans eſt capienda; ſecundò ſanguis mittendus; ac tertiò apozema refrigerans, & purgans hauriendum; poſtea ingrediatur balneum aquæ tepidæ, & utatur ſequenti decocto.

℞. *Salſaparill.*, *lign. guajacin.*, *cichor.*, *endiv.*, *acetos.*, & *tamarind. ana q. ſ.* Fiat decoctio quâ utatur per V. dies. Deinde potionem purgantem denuò capiat; balneum per biduum ingrediatur, & *decoctum ſalſæparill.*, & *guajac.*, omiſſis aliis plantis, per dies V. hauriat. Tum ſudor excitabitur *ſpiritu vini tincturâ guajaci impregnato* per quinque dies conſequentes, poſtea ut ſupra purgabitur; hinc balneum per biduum ingredietur, & ſudores ſolo decocti guajaci uſu denuò excitabuntur: tandem illud hac methodò ad perfectam curationem uſque iteretur. Si verò ulceribus oris, faucium, & naſi affligatur æger, ſequens proderit gargariſma.

℞. *Lign. guajacin.* ℥ij. *radic. conſolid. maj.*, & *ariſtoloch. rotund.*, *folior. agrimon.*, *vinc. pervinc.*, *piloſell.*, *prunell.*, & *betonic. ana mj. caulium hyperici*, & *roſar. rubr. ana p. ij.* Fiat *in ſ. q. aquæ communis* decoctio. In colatura diſſolve *mell. roſac. q. ſ.* Fiat gargariſma ulcera oris, & faucium

mun-

mundificans, & cicatrice claudens. Imò ulcera externa eo elvi poſſunt, & unguentum ſequens deſuper applicari.

℞. *Succ. morell.*, & *plantag. ana* ℥j. *ol. roſac.* ℥iß. Coque ad ſuccorum conſumptionem; poſtea adde *plumb. uſt.* & *lot.* ʒvj. Fiatque cum *ſ. q. ceræ* unguentum.

Aliud. ℞. *Senn. mund.* ʒiß. *rhabarbar. elect.* ℈ij. *agaric.* ʒß. *cinnamom.* ℈ß. Fiat *in ſ. q. aquæ card. benedicti* infuſio. In colaturâ dein diſſolve *ſyrup. roſar. ſolut.* ℥j. Fiat potio ſemel in ſeptimanâ manè capienda. Singulis verò diebus manè capiat decocti ſequentis ℥iiij.

℞. *Lign. guajac.* ℥j. *cortic. ejuſd.* ℥ß. Coque *in aquæ fontanæ* ℔iij. ad conſumptionem partis dimidiæ; poſtea cola, & colaturæ ℥iiij. manè, ſudorem in lecto expectando aſſume.

Aliud. Præmiſſis, ut ſupra dictum, univerſalibus, & ægro cum *mercurii dulcis gr. viij.* & *diagryd. gr. iv.* in juſculo aſſumptis purgato, liquore utatur ſequenti.

℞. *Lign. guajacin.* ℥iß. *cortic. ejuſd.* ℥ß. *aquæ communis* ℔iß. Infunde ſimul per xxiv. horas; poſtea ad mediæ partis extractionem diſtilla; hinc fœces in alembico reſiduas cola, & cum liquore diſtillato miſce, illiuſque mixturæ ℥iv. ſingulis diebus manè in lecto calidè aſſume, ſudorem expectando, & per menſem continuando. Hac autem methodo pueri lue Venereâ affecti abſque recidivæ metu perſanabuntur.

Aliud. ℞. *Radic. bardan. in taleolas ſect.* ℥viij. Bulliant *in aquæ fontanæ*, & *vini albi ana* ℔j. ad mediæ partis conſumptionem, addendo in fine *ſenn. mund.* ℥iß. poſtea colentur, & colaturæ ℔ß. pro doſi capiatur. Sudor verò excitabitur applicatione ſilicum calidorum linteis involutorum, & plantis pedum, cruribus, parti femorum externæ, & humero per xv. vel xx. dies.

Aliud. ℞. *Sacchar. alliſſ.* ℔ß. *trochiſcor. de agaric.* ℥j. *ſublimat. dulc.*, & *pulver. jalap. ana* ℥ß *pulver. colocynthid.* ʒij. *gumm. tragacanth. in aquâ ſtillatitiâ florum perſicorum, ſcammonei*, & *turbithi diſſolut. q. ſ.* Fiant trochiſci, quorum ʒß. ſerò quatuor poſt cœnam horis capiatur, ſuperbibendo *vini albi* ℥iij.

Aliud. ℞. *Axung. præpar.* ℔ij. *præcipitat. alb.* ℔j. *ol. è vitellis ovorum* ℥iij. *balſam. ſulphur.* ℥j. *ſal. ſarmentor. vitis*, ℥ß. *ol. camphor.* ʒiij. *ol. caryophyllor.*, *nuc. moſcat.*, *lign. aloës*, *ſantal. rubr.*, *benzoin.*, *ſtyrac.*, *flor. lavendul.*, *ſalv.*, & *roriſmar. ana* ʒij. Fiat unguentum, quo inungatur totum corpus, exceptis abdomine, & pectore, pro ptyaliſmo excitando. Si verò ulcera poſt curam luis venereæ, cicatrice non claudantur, ſequens unguentum adhibeatur.

℞. *Axung. typographic.*, & *ol. de lithargyr. ana* ℥ij. *butyr. majal. in oleo ſalis loti*, & *aloës hepatic. in phlegmate alumin. lotæ ana* ℥iß. *liquor. mumiæ* ℥j. *maſtich.*, *myrrh.*, & *thur. præparat.*, *therebinth.*, & *ceræ ana* ℥ß. *ſal. nicotian.* ʒij. *ol. mercurial.*, & *ſal. urinæ ana* ʒj. Fiat ſupra ignem unguentum, ulceribus non ſolum venereis, verùm etiam aliis mali moris, & difficilis curationis admodum conveniens.

Aqua Sudorifica curæ luis Venereæ inſerviens.

℞. *Lign. juniper.*, & *guajac. raſpat.*, *radic. angelic.*, & *cyper. ana* ℥ij. Infunde per XII. horas ſupra cineres calidos *in vini albi* ℔ij. poſtea totum cum *aquæ communis* ℔ XL. ad ſextæ partis conſumptionem coque, cola, & ad uſum dicendum ſerva. Hinc ℞. *folior. card. bened.*, *betonic.*, *verben.*, *ſcabios.*, *veronic.*, *ſalv.*, *fumar.*, *chelidon. maj.*, *endiv.*, *menth.*, & *meliſſ. ana* mß. *caulium majoran.*, *hyſſop.*, *rutæ*, & *ſcord. ana* mj. *radic. enul. campan.*, *polypod.*, *imperator.*, *valerian. maj.*, *gentian.*, & *contrayerv. ana* ℥ij. Conciſa, & contuſa in cucurbitam fictilem cum decocto præcedenti immittantur; per XXIV. horas digerantur, & ſecundum artem diſtillentur; ita ut liquoris diſtillati ſint ℔ XXIV. Deinde. ℞. *ſemin. cochl.*, *cortic. citr. ſicc.*, *baccar. juniper.*, & *laur.*, *cinnamom.*, *macis*, *cubebar.*, *cardamom.*, & *zingiber. ana* ℥j. Contuſa in mortario cum *ſpiritus vini rectificati* ℔iiij. in matracium ponantur, poſtea per XII. horas frigidè ſimul digerantur; hinc *theriac.* & *orvietan. ana* ℥iiij. adjiciantur, & per biduum denuò digerantur. Tandem aqua diſtillata, & quæ in matracio digeſta fuerunt, cum *aquæ meliſſ.*, & *card. benedict. ana* ℔iij. in alembicum ſimul immittantur, & ſecundum artem diſtillentur.

Aqua diuretica eundem præſtans effectum.

℞. *Folior. pimpinell.*, *capill. Vener.*, *ſaturejæ*, & *ſerpill. ana* mj. *baccar. juniper.*, & *alkekeng. ana* ℥iij. *ſuccor. rapor.*, & *parietar. ana* ℔iiij. *aquæ ſtillatit. fœnicul.* ℔XVI. Omnia ſimul per alembicum diſtillentur. Poſtea ℞. *Lign. nephritic.*, & *aloës ana* ℥ij. *ſemin. milii ſolis*, *cumin.*, & *apii ana* ℥j. *radic. calcitrapp.*, *ononid.*, *fœnicul.*, & *aſparag. ana* ℥iij. Conciſa, & contuſa in alembicum cum *vini albi generoſi* ℔iiij. immittantur, ac per horas XXIV. ſupra cineres calidos digerantur. Deinde adde aquam ſupra diſtillatam, *mell. Narbonens.* ℔ij. *therebinthin. Venet.* ℔ß. Totum igne arenæ ſimul diſtilla, & ad uſum ſerva.

Nota. Sal volatile viperarum, & ſpiritum acidum ſalis armoniaci, iiſdem proprietatibus, imò efficacioribus, gaudere, ideoque aquis ſupra deſcriptis addi, vel ſubſtitui poſſe.

Pilulæ purgantes ad eundem affectum

℞. *Colophon. purgat.*, & *in mortario calido*, *oleo amygdal. dulc. illito pulverat.* ℥j. *reſin. jalapp.* ʒij. *extract. aloës*, & *hellebor. ana* ʒj. *ſcammon. purgat.*, & *ſubtiliter pulverat.* ℥j. Cum *ſyrupo de rhamno cathartico* fiat conſiſtentiæ mollioris maſſa.

Litus ad dolores Venereos atroces compeſcendos.

℞. *Capita papaveris albi recentia n.* XX. In mortario marmoreo contundantur, & per octiduum ſupra cineres calidos *in aquæ vitæ optimæ* ℔iij. macerentur: poſtea per linteum fortiter comprimendo trajiciantur, & colaturæ adji-

adjiciantur *medull. cerv.* ℥vj. *ol. de hyoſciam.*, *axungiar. viperar.*, & *human.* *ana* ℥iij. *ol. roſac.* ℥ij. Hinc ad humiditatum conſumptionem lento igne bulliant. & materia oleaginoſa in ampullâ benè clausâ ad uſum ſervetur. Sequens autem oleum Fernelii anodynum linimento cum fructu ſubſtitui poteſt.

℞. *Radic. acor.*, *galang.*, & *calam. aromat. ana* ʒiij. *nuc. moſchat.*, *cinnamom.*, *piper. rotund.*, & *long.*, *caryophyllor.*, *pyrethr.*, & *macis ana* ʒß. *folior. ſiccor. lavendul.*, *majoran.*, *origan.*, *ſalv.*, *puleg.*, & *menth. ana p. j. flor. anthos*, *ſalv.*, & *lavendul. ana p.* ß. *aquæ vitæ* ℥ix. *ol. commun.* ℔j. Bulliant ſimul ad aquæ vitæ conſumptionem igne leniſſimo; hinc oleum prelo fortiter exprimatur, & ad uſum ſervetur.

Emplaſtrum ad nodos.

℞. *Maſſ. emplaſtr. de mucilaginib.*, *de melilot.*, *diaſulphur.*, & *diachyl. cum gumm. ana* ℔j. Igne lento liqueſcant: poſtea addantur *ol. laurin.* ℥iiij. *ol. de caſtor.*, & *de euphorb. ana* ℥iij. *ol. therebinth.* ℥ij. *ol. buxûs*, vel *guajac.* ℥iß. vel ℥ij. Coque perpetuò agitando ad bonam conſiſtentiam, addendo in fine *ol.*, vel *axung. viperar.* ℥ij. Fiat emplaſtri maſſa in magdaleones effingenda.

Aliud ad eundem uſum.

℞. *Lithargyr.* ℥ij. *gumm. ammoniac.*, & *galban. in aceto fortiſſimo diſſolut. ana* ℥j. *mucilag. ſemin. lin.*, *fœn. græc.*, & *alth.*, *in decocto guajaci extract. ana* ℥ß. Coque continuò movendo ad mediocrem conſiſtentiam: deinde adde *maſſ. emplaſtr. diachyl. ireat.*, & *de melilot.*, *thur.*, & *maſtich. ana* ℥iij. *emplaſtr. filii Zachar.*, & *unguent. Apoſtolor. ana* ℥iß *euphorb.*, *hermodactyl.*, & *ol. laurin. ana* ʒß. *mercur. crud. therebinthinâ extinct.* ℔ß. Fiat ex arte emplaſtrum.

Aliud. ℞. *Emplaſtr. Vigon. cum mercur.* ℥ij. *ol. guajac.* ℥ß. *cortic. lign. Indic. rubr.* ʒiij. *emplaſtr. filii Zachar.*, & *diachyl. ireat. ana* ʒj. Fiat ex toto ſecundum artem emplaſtrum.

Aqua oſſium carie affectorum exfoliationem promovens.

℞. *Calc. viv.* ℥ij. *ſal. armoniac.*, *ſulphur. viv.*, *virid. æris*, *antimon.*, & *vitriol. alb. ana* ℥j. Sublimentur hæc ſecundum artem vaſis ſublimatoriis. Poſtea ℞. *iſtorum florum*, & *butyr. antimon. ana* ℥j. miſce in mortario vitreo, & additis *ſpirit. ſulphur.* ℥iij. in vaſe clauſo ſerva.

Vinum Guajacinum ad curam luis Venereæ.

℞. *Raſur. lign. guajac.* ℔iiii. *cortic. ejuſdem* ℔ij. *card. benedict.* ℔iß. *capill. Vener.*, *ceterach*, & *flor. utriuſque bugloſſ. ana* ℔j. *aniſ.* ℥iß. *cinnamom.* ʒvj. *ſacchar. albiſſ.* ℔v. Omnia hæc in cadum cum *vini optimi*, *quod leviter bullierit*, ℔ C L. immittantur, & vaſe clauſo per triduum ſimul infundantur; poſtea colentur, & colaturâ utatur pro potu ordinario. Præterea capiat *decocti guajaci in aquâ communi parati* ℥vj. & decocti ſequentis ℥ij. manè & ſerò.

℞. Capil-

℞. *Capillor. Vener.*, *lupul.*, *fumar.*, *ceterach.*, & *ſenn.* *ana* *miij.* *radic. conſolid. maj.*, *liquirit.*, *polypod.*, *borrag.*, & *bugloſſ.*, *ana* ℥iiij. *ſemin. anis.*, *flor. vetuſt. borragin.*, & *bugloſſ.*, *cinnamom.*, & *ſantalor. omnium ana* ℨv. Bulliant *in aquæ communis* ℔xxiv. ad tertiæ partis conſumptionem: poſtea colentur, & colatura fervens ℔ij. *folior. ſenn. oriental.* affundatur, totumque ſimul per xxiv. horas in loco calido digeratur. Infuſum dein per linteum fortiter comprimendo trajiciatur, & addantur *ſacchar. albiſſ.* ℔viij. *infus. ſolut. roſar.* ℔vj. Omnia hinc ad tertiæ partis conſumptionem coquantur, addendo in fine *rhabarb. elect.*, & *contuſ.* ℥j. Fiat decoctum ad uſum.

Aliud. ℞. *Axung. ſuill.* ℔ß. *ol. laurin.* ℥ijß. *minii* ℥ij. *ol. petrol.*, & *nardin. ana* ℥ß. *mercurii crudi albumine ovi*, vel *ſalivâ extincti* ℥ij. Fiat ſupra ignem unguentum, quo totum corpus à calce ad radicem pilorum uſque, exceptis abdomine, & pectore inungantur ſerò & manè, præmiſſis tamen, ut ſupra dictum univerſalibus. Si verò ptyaliſmus dolores in ore excitet; fiat gargariſma *ex omphacio tepido*, vel *ex ſucco recenter expreſſo vermicularis*, in quo pauca *ſalis* quantitas fuerit diſſoluta.

Aliud. ℞. *Raſur. lign. guajac.* ℔j. *theriac. veter.*, *conſerv. roſar.*, *bugloſſ.*, & *borrag. ana* ℥ij. *conſerv. helen.*, & *flor. anthos ana* ℥j. *pulver. electuar. de gemmis*, & *lætificant. Galen. ana* ℨij. *vin. alb.*, & *aquæ communis ana* ℥xii. Fiat ſupra cineres calidos infuſio, & hinc in balneo Mariæ diſtillatio: poſtea liquori diſtillato adde *ſacchar. q. ſ.* per manicam Hippocratis tranſmitte, & à lue Venereâ convaleſcentibus exhibe.

Aliud. ℞. *Theriac. veter* ℔j. *acetos.* *miij. folior. chamomill.*, *puleg.*, *gramin.*, & *card. bened. ana mij.* Infunde *in vino albo*; hinc diſtilla, & liquoris diſtillati ℥ij. cum *aquæ acetoſæ* ℥iij. tempore frictionum exhibe. Iſta aqua dolores brevi compeſcit; imò *in decocto guajaci* manè & ſerò aſſumpta, luem veneream in infantibus curare ſola poteſt.

Aliud. ℞. *Aq. commun.* ℔viij. *vini albi aciduli* ℔ij. *aquar. fumar.*, *cichor.*, & *chamomill. ana* ℔j. *lign. guajac.* ℔ß. Hæc ſimul ſupra cineres calidos per noctem infunde, & adde *polypod. quern.*, *aſparag.*, *conſerv. roſar.*, *cichor.*, *bugloſſ.*, & *borrag. ana* ℔ß. *theriac. veter.*, & *conſervar. enul. campan. ana* ℥iij. *epithym.* ℥ij. Cuncta ſimul balneo Mariæ diſtilla, & aquæ diſtillatæ ℥iij. manè ſudorem expectando aſſume.

Aliud. ℞. *Antimon. crud.* ℥iiij. *mercur. dulc.* ℥iij. Pulverata & nodulo indita infundantur per xii. horas *in aquæ fontis* ℔xx. addendo *chin.*, *ſalſæparill.*, *baccar. juniper.*, & *cortic. median. tamariſc. ana* ℥j. *rad. tormentill.*, *lign.*, & *cortic. guajac.*, *liquirit. ana* ℥ß. Bulliant per aliquod tempus: poſtea vaſe ab igne ſubducto ſtatim injice *pulver. ſenn.*, & *hermodactyl. ana* ℥ij. *jalapp.*, & *turbith. pulverator. ana* ℥j. *anis. pulverat.* ℨij. *caryophyllor. pulverat.* ℨj. Infunde per bihorium, cola, & colaturæ cyathos tres in die, unum manè tribus horis ante prandium, alterum tribus horis poſt meridiem, tertium verò tribus poſt cœnam horis aſſume.

Aliud.

Aliud. ℞. *Mercur. crud. ritè defæcat.*, *& ſacculo exactè clauſo inditi* ℔j. Coque in vaſe fictili cum *aquæ fontanæ* ℔viij. ad quartæ partis conſumptionem; poſtea decoctum cola, & colaturæ ℥vj. manè & ſerò cape.

Nota. Eundem mercurium pluribus inſervire poſſe decoctionibus: modò aëri ſedulò exponatur.

Aliud. ℞. *Salſæparill.* ℥xii. *chin.*, *& ſaſſafr. an.* ℥iiij. *lign. nephritic.*, *& liquirit. an.* ℥j. Contundantur, & per horas xxiv. *in aquæ fontis* ℔xx. *vel* xxiv. macerentur; poſtea adjiciantur *guajac.* ℔j. *turbith.*, *& jalapp. an.* ℥iiij. *aniſi viridis* ℥iij. *cumini*, *& hermodactyl. an.* ℥ij. Pulverentur, nodulo indantur, & per xxiv. horas cum priori infuſo digerantur, deinde additâ, ſi opus, novâ aquâ ad mediæ partis conſumptionem coquantur, & colentur: hinc colaturæ cyath. j. vel ij. manè ac ſerò capiantur per octiduum, imò eâ utatur pro potu ordinario: ut poſtea frictionibus mercurialibus ptyaliſmus tutò excitari poſſit.

Aliud. ℞. *Antimon. pulverat.*, *& nodulo inditi.* ℥vj. *aquæ communis* ℔viij. Leviter ſimul bulliant: hinc adde *ſalſæparill.*, *& chin. an.* ℥vj. *putamina nucum juglandum cum toto num.* xl. Coque ſimul ad tertiæ partis conſumptionem, & colaturam ad uſum ſerva.

Prima die purgatio eſt inſtituenda; ſequenti ſanguis mittendus: tertiâ verò capiat decocti præcedentis cyathos iiij. unum horâ quintâ matutinâ, alterum horâ undecimâ, tertium horâ quintâ poſt meridiem, quartum denique horâ decimâ: continuando per xii. dies, & abſtinendo à fœminis, vino, & cibis ſalitis, aut aromatibus conditis.

Aliud. ℞. *Cinnabar.* ℥j. *benjoin.* ℥ß. *ſtyrac. rubr.*, *& calamit.*, *nuc. moſchat. an.* ʒiij. Fiat pulvis ſubtilis, ex quo cum therebinthinâ fiant trochiſci ad uſum.

Immittatur trochiſcorum q. ſ. in crucibulum ignitum, & carbonibus ardentibus impoſitum, ita ut eorum halitus ab ægro intra papilionem commodè excipiatur: ne autem iſtorum trochiſcorum vapor caput lædat, cingatur panno linteo, laneove collum, in eo ſitu autem maneat, donec toti exhalaverint trochiſci. Suffumigatio autem ſemel, aliquando bis in die celebratur, & continuatur, quouſque ptyaliſmus immineat.

CAPUT II.

De Remediis ſecretis Gonorrheæ Virulentæ convenientibus.

Remedium primum.

℞. *Diagryd. pulverat. q. ſ.* Fiat pulvis, quo purgetur æger: poſtea capiat bolum ſequentem, per dies aliquot.

℞. *Rhabarbar. pulverat.* ʒj. *therebinth. Venet.* ʒiij. Miſce, fiat bolus manè deglutiendus. Hinc utatur per xii. dies aquâ diſtillatâ ſequenti.

℞. *Folior. menth. ſiccat.* ℥iij. *ſemin. lactuc.*, *ruthæ*, *& agn. caſt. an.* ℥ijß. *ireos Florent.* ℥ij. *dictamn. Cretic.* ʒx. *ſacchar. albiſs.* ℔ij. Pulverata alembico cum *therebinthin. Venet.* ℥v. *& vin. alb. optim.* ℥xxx. excipiantur, balneo Mariæ ſecundum artem diſtillentur, & aquæ diſtillatæ cochl. ij. ſingulis diebus manè capiantur.

Aliud. ℞. *Cryſtall. tartar.*, *& rha-*

barbar. pulverat. an. ʒj. *caſſ. recent. extract.* ℥ß. Fiat bolus manè capiendus, poſtea emulſionibus ſequentibus per aliquot dies utatur.

℞. *Semin. quatuor frigid. maj., milii ſolis, papaver. alb. an.* ʒiij. Contunde in mortario marmoreo, ſenſim affundendo *decoct. radic. alth., & nymph.* ℔iß. In colatura diſſolve *ſyrup. de alth., de nymph. an.* ℥iß. *cryſtall. mineral.* ʒiij. Fiat emulſio, pro tribus doſibus uno die ſumendis. Hinc capiat ptyſannam ſequentem.

℞. *Senn.* ʒii. *liquirit. raſ., & roſar. rubr. an.* ℥ß. *ſemin. coriandr.* ʒiij. Infunde frigidè per noctem, *in decocti tamarindor.* ℔iiij. poſtea cola, & colaturæ ℥vj. ſingulis diebus manè per octiduum aſſume; dein bolum ex *rhabarbar.* ʒj. *& therebinth. Venet.* ʒiij. paratum per triduum deglutiat æger; ac tandem ſequentibus utatur pilulis.

℞. *Gumm. arabic., & tragacanth., ſuccin. flav., mumiæ, & bol. armen. an.* ʒj. Fiat pulvis, ex quo cum *ſyrupo de roſis ſiccis* formentur pilulæ, quarum ℈j. ſingulis diebus manè, duabus ante paſtum horis, per octiduum, vel plus deglutiatur.

Aliud. ℞. *Balauſtior. ſiccat., & bol. armen. an.* ℥j. Fiat pulvis, quem *in vini albi* ℔j. per noctem infunde; poſtea cola, & colaturæ ℥vj. mane per dies ſex, vel amplius, ad perfectam curationem uſque, aſſume.

Aliud. ℞. *Caſſ. recent. extract.* ℥j. *rhabarbar. pulverat.* ʒj. *cremor. tartar.* ʒiß. Fiat bolus, qui manè deglutiatur: poſtea ſanguis mittatur, & infuſum ſequens hauriatur.

℞. *Folior. ſenn. mundat.* ℥j. *liquirit. raſ., roſar. rubr., & ſemin. coriandr. an.* ʒii. Infunde frigidè per noctem *in vini albi decoctionis tamarindorum* ℔iij. poſtea cola, & colaturæ ℥vj. manè aſſume. Tandem utatur bolo ſequenti per triduum.

℞. *Therebinthin. Venet.* ʒiij. *rhabarbar., & ſacchar. pulverat. an.* ʒj. Fiat bolus pro doſi manè capiendus.

Aliud. ℞. *Radic. malv., alth., & petroſelin. an.* mj. Coque *in aquâ communi* ad tertiæ partis conſumptionem; deinde cola, & colaturæ adde *butyr. recent.* ʒiij. Capiat æger manè per aliquot dies.

Aliud. ℞. *Folior. menth. ſicc., mumiæ, corall. rubr., ſemin. agn. caſt., & ſuccin. flav. an. part. æq.* Fiat pulvis tenuiſſimus, de quo ʒij. in ovo ſorbili ſingulis diebus manè deglutiantur. Hinc durante adhuc affectu capiat remedia ſequentia.

℞. *Oſſ. ſepiæ pulverat.* ℈j. *conſerv. roſar.* ʒij. Miſce, utatur manè. Hoc verò nihil proficiente.

℞. *Aquar. plantag., nymph., & equiſet. an.* ℥ij. *gumm guajac. ſpiritu vini tartariſato extract. gr.* iiij. Miſce pro doſi.

Aliud. ℞. *Tormentill., & nuc. moſchat. an.* ʒv. *magiſter. croc. mart., croc. hæmatit., & corall. rubr. an.* ʒiij. *radic. pentaphyll., zedoar., & calam. aromat., ſuccin. præp. an.* ʒij. *bol. armen., terr. ſigillat., & ciner. ſpongiar., acaciæ an.* ʒiß. *ſemin. plantag., & aneth. an.* ℈iiij. *ſal. vitriol., alumin. plum. calcinat., & oſſ. humanor. calcinat. an.* ʒj. Fiat omnium pulvis tenuiſſimus, de quo à ℈j. ad ʒj. *in aquâ cardui benedicti*, vel alia convenienti capiatur.

Aliud. ℞. *Radic. taraxac., gramin., & acetoſ. an.* mj. *fragar. cum radicibus* miß. Bulliant per horæ quadrantem *in*

aquâ

aquæ fontanæ ℔xxx. addendo in fine *liquirit. raſ. q. ſ.* ad gratum ſaporem; hinc ptiſannam cola, & ad uſum pro potu ordinario ſerva. Iſta verò ptiſanna acidula reddi poteſt; additione *guttularum aliquot ſpiritus vitrioli*, vel detractâ tamen liquiritiâ, *ſucci citr. ad gratam aciditatem.*

Remedia adſtringentia.

℞. *Succin.* ʒiß. *ſyrup. alth.* ℥ij. Miſce, capiat æger manè per aliquot dies.

Aliud. *Rhabarbari* ʒj. *in* ℥iij. *decocti plantaginis* calidè infuſa, terque in die procul à paſtu aſſumpta, gonorrheas virulentas ſiſtit.

Aliud. ℞. *Succin. alb. pulverat.* ʒß. *camphor.* ℈j. *conſerv. roſar.* ℥j. Miſce capiat pro doſi.

Aliud. ℞. *Fæc. opii, & oſſ. ſepiæ an. part. æq.* Fiat pulvis ſubtiliſſimus, ex quo cum *oleo ſuccini* formetur electuarium, cujus ℈j. bis in die deglutiatur.

Aliud. ℞. *Corall. rubr. præp.* ʒß. *ſyrup. cydonior., vel berber.* ℥ij. Miſce, capiatur manè vacuo ventriculo.

Aliud. ℞. *Tinctur. corallor. ritè parat. gutt.* x. *aquar. plantag., & roſar. an.* ℥ß. Fiat potiuncula ſæpè haurienda.

Aliud. ℞. *Lacrymar. maſtich., corallor. rubr., & ſuccin. an.* ʒii. *laudan. opiat. gr.* viij. Cum *ſyrupo cydoniorum* fiant pilulæ, quarum ʒiß. pro doſi deglutiat æger.

Aliud. ℞. *ſemin. lactuc., & agn. caſt., ſanguin. dracon., myrrh., oculor. cancr., terr. ſigillat., & radic. ireos an. part. æq.* Fiant cum *ſyrup. de nymph., & therebinth. Venet. an. part. æq.* pilulæ, ut ſupra capiendæ.

Aliud. ℞. *Antimon. diaphoret., croc. mart. adſtring., gumm. heder., bol. armen., ſemin. plantag., croc., ſanguin. hirc., thur. maſcul., ſemin. ſumach., & myrtillor. an. part. æq.* Cum *ſyrupo de roſis ſiccis* fiat pilular. maſſa.

Aliud. ℞. *Radic. ireos, & conſolid. maj. ſiccat., ſemin. ſumach., plantag., ruthæ, & papav. alb., roſar. rubr., ocul. cancr., & ſucc. inſpiſſat. acaciæ an.* ʒij. *ſacchar.* ℥viij. Cum *ſ. q. mucilaginis gumm. tragacanth.* fiant tabellæ, quarum doſis eadem eſt ac pilularum.

Injectiones ad eundem effectum.

℞. *Diſſolution. lithargyr. in aceto diſtillato factæ part.* I. *aquæ plantagin. part.* ij. *alumin. rupæi parùm.* Miſce ad uſum.

Aliud. ℞. *Vitriol. alb., ireos Florent., & camphor. an.* ʒß. *alumin. rupæi* ʒj. *aquar. roſar., & plantag. an.* ℥viij. Miſce, probè commovendo.

Aliud. ℞. *Raſur. ſuberis* ℥ß. Coque *in aquæ plantaginis* ℔iß. ad tertiæ partis conſumptionem. In colatura diſſolve *ochr. rubr. pulverat.* ʒij.

Aliud. ℞. *Mucilagin. ſemin. pſyll., & cydonior. in aquis roſar., & ſolan. extract. q. v. trochiſcor. alb. Rhaſ. q. ſ.* Miſce.

Aliud. ℞. *Raſur. lign. guajac.* ℥ß. Infunde per triduum *in decocti plantaginis* ℔j. ſubinde agitando, poſtea cola, & adde *aquæ aluminoſæ* ℥iij.

Aliud. ℞. *Alabaſtr., litargyr. traject., & lot., ſal. ſaturn., ſarcocoll., & oliban. an.* ʒj. Fiat pulvis ſubtilis, miſcendus cum *decocti furfur., & plantagin.* ℔j.

Aliud. ℞. *Lapid. medicamentoſ. Croll. pulverat.* ʒj. *aquæ centinod.*, vel *chalybeat.* ℔ß.

Aliud. ℞. *Colcothar.* ℈j. *alumin. calcinat., & ſacchar. cand. an. gr.* viij. Fiat pulvis diſſolvendus *in* ℔j. *decocti granatorum.*

Aliud. ℞. *Vitriol. alb., & virid., nitr., bol. armen., terr. ſigillat., alumin. rup., lithargyr. aur., & ceruſſ. an. part. æq.*

ſubtiliter

ſubtiliter pulverata hæc omnia in vas fictile non vitreatum immittantur; poſtea *aquæ plantaginis q. ſ.* pro iis mediocriter humectandis affundatur, & materiæ ſupra ignem ponantur, ac ad lapideam duritiem ſubinde agitando calcinentur. Lapidis iſtius medicamentoſi uſus, idem eſt ac ſuperioris lapidis.

Aliud. *Hordei mj. in aquæ communis* ℔viij. ad crepaturam coquatur; hinc iſtud decoctum cum *æquali parte lactis caprilli* miſceatur, & injiciatur.

Aliud. ♃. *ſemin. malv., lini, & cydonior. an. q. ſ.* Fiat *in aquâ communi* decoctio, quæ tamen nimis mucilaginoſa non eſſe debet, verùm ſatis fluida, ut in partem affectam clyſtere immitti poſſit.

Aliud. Levis decoctio *foliorum lactucæ, & ſempervivi* cum *æquali parte lactis virginal. ſaturnini* miſceatur, & tepidè injiciatur.

Aliud. Solùm *lac vaccinum* tepidum, aut cum *æquali parte aquæ nymphea* mixtum; imò *ſerum lactis* in quo *radices althea*, vel *ſemina lini* bullierint injici poſſunt.

Priſannæ, & emulſiones ad eundem affectum.

♃. *Radic. nymph.* ℔j. *radic. alth.* ℥ij. *radic. acetoſ. m* ß. *hord. mundat., & ſemin. papav. alb. an.* ℥ß. *aquæ communis* ℔xl. Fiat ſecundum artem ptiſanna, addendo in fine *liquirit. raſ. q. ſ.* Si verò iſta ptiſanna inflammationem penitus non tollat, emulſiones ſequentes in uſum trahi poterunt.

♃. *Semin. quatuor frigidor. major.* ℥j. *amygdal. dulc.* ℥ß. *ſer. lact.* ℔iij. *Sacchar.* ℥j. *ſuccum citri unius.* Fiat emulſio juxta artis regulas, pro ſex doſibus.

Nota. ſequentem liquorem ſero lactis cum fructu poſſe ſubſtitui: pro iis, nempe, qui refrigerantia medicamenta pati non poſſunt.

♃. *Ciner. Sarmentor.* ℥j. *aquæ communis* ℔iij. Infunde per xxiv. horas ſubinde agitando; poſtea filtra, & ad uſū ſerva.

Aliud. ℞. *Folior. capill. omnium, lactuc., portulac., & filicis, an. mß. farin. hord. toſt., & ſemin. lin. an.* ℥ß. Coque per horæ quadrantem *in aquæ communis* ℔iij. In colaturâ diſſolve *ſacchar. cand.* ℥iß. Capiat in vj. doſes.

Aliud. ♃. *radic. nymph.* ℥ij. *pomum borsdorffianum in taleolas ſectum num.* j. *ſemin. papav. alb. contuſ.* ʒij. Coque *in aquæ communis* ℔iij. In colaturâ diſſolve *ſyrup. violar.* ℥ij. *ſyrup. berber.* ℥j. Capiat, ut ſupra in vj. doſes.

Alia Remedia.

♃. *Radic. ſalſæparill., & gramin. an.* ℥iij. *chin., & polypod. quern. an.* ℥j. Infundatur per xii. horas *in vini albi* ℔iß. poſtea addantur *aquæ communis* ℔xxx. Fiat ptiſanna ad uſum: æger verò tertio quoque die purgetur *confectione hamech*, vel *pilulis ex partibus æqualibus aloës, colocynthidos, & ſcammon. præparat. compoſitis.*

Aliud. ♃. *Lign. ſaſſafr., guajac., & ariſtoloch. rotund. an* ℥j. Infunde calide per xv. dies, *in vini albi* ℔ij. poſtea per bihorium coque, addendo *aquæ communis* ℔xl. Fiat ptiſanna.

Aliud. ♃. *Rhabarbar., & therebinthin. in aquis roſar., & plantagin. coct. an.* ℥j. *corall. rubr., & ſuccin. alb. an.* ʒiii. *confect. alkerm., & de hyacinth. an.* ʒii. Fiat pulvis, ex quo cum *ſyrupo cydoniorum* formetur opiata, cujus ʒij. ſingulis diebus manè deglutiantur, ſuperbibendo *tinctur. roſar.* ℥vj.

Aliud. ℞. *Radic. nymph., & acetoſ., gramin., & fragar. an. mj.* Bulliant *in ſ. q. aquæ fontis* per horam. In colaturâ infunde per noctem *ſenn.* ℥ß. Iterum cola,

& in colaturâ diſſolve *cryſtall. mineral.* ʒſ. Capiat æger cyathos aliquot bis in die. Interim ſubinde utatur bolo ſequenti.

℞. *Catholic. pro ore* ℥ſ *confection. hamech* ʒiij. *therebinthin. Venet.* ʒj. *mercur. dulc. gran.* XII. Fiat bolus manè deglutiendus, ſuperhauriendo hauſtulum decocti præcedentis.

Aliud. ℞. *antimon. diaphoret.*, *cinnabar. mineral.*, & *antimon.*, *terr. ſigillat.*, *ireos Florent.*, *liquirit.*, *ſuccin. alb.*, & *lapid. cancr. præp. an.* ℥j. *maſtich.*, & *croc. an.* ʒij. Cum *therebinthin. Venet. q. ſ.* fiat maſſa, de quâ ʒſ. vel ʒj. manè procul à paſtu capiatur.

Aliud. ℞. *Folior. myrth. in mortario marmoreo cum piſtillo ligneo contuſ.* mj. *vini albi* ℥iiij. Fiat per XII. horas infuſio, & poſtea per linteum trajectio fortiter comprimendo. In colaturâ diſſolve *therebinth. lotæ*, & *vitello ovi diſſolutæ* ℥j. Miſce, & capiat totum manè.

Aliud. ℞. *Radic. ſcolopendr.*, *cichor. ſylveſtr.*, *adianth.*, & *agrimon. an.* mj. *fragar.*, *ſalv. vitæ*, & *graminis an.* mſ. Bulliant per horam *in aquæ caſſiæ* ℔iiii. In colaturâ dein infundantur *caſſ. recenter extract.*, & *folior. ſenn. an.* ℥ij. per XXIV. horas: hinc colentur, & colati infuſi cyathi duo ſingulis diebus manè capiantur.

Aliud. ℞. *Vin. Hiſpanic.* ℔ij. *aquæ roſar.*, *aq. euphraſ.*, *fœnicul.*, *chelidon. maj.*, & *rutæ an.* ℥iiij. *tuthiæ præp.* ℥iij. *ſacchar. cand.* ℥j. *aloës ſuccotrin.* ʒſ. *caryophyllor.* ʒiii. *camphor.* ℈iiij. Contundenda contundantur, omniaque ſimul ampullâ vitreâ excepta per dies XV. inſolentur, vel urgente neceſſitate per XXIV. horas ſupra cineres calidos infundantur: poſtea infuſum coletur, & clyſtere injiciatur.

Aliud. ℞. *Aquæ plantagin.* ℔ij. *tuthiæ præp. gran.* X. *alumin. calcinat. gr.* vj. *vitriol. alb. calcinat. gr.* IV. *ſyrup. de roſis ſiccis* ℥j. Miſce, probè agitádo, pro injectionibus.

Aliud. ℞. *Flor. ſumach* p. iij. *nuc. gallar.*, *balauſtior.*, *malicor.*, & *nuc. pin. an.* ℥ii. *alumin. rup.*, & *vitriol. alb. an.* ʒſ. *camphor. q. ſ.* Infunde per XXIV. horas *in vini rubri adſtringentis* ℔i. poſtea cola, & colaturam clyſtere injice. Nota tamen medicamenta diuretica, & purgantia præmitti debere.

Aliud. ℞. *Minii* ℔j. *aceti diſtillat.* ℔ß. Infunde per horas XXIV. ſupra cineres calidos, hinc per chartam emporeticam filtra, & ad uſum ſequentem ſerva.

℞. *Aquæ ferrat. q.* V. *infuſi prædicti q. ſ. ad gratam aciditatem*, *camphor.*, & *ſal. ſaturn. an. parùm*, *ſpiritus vitrioli gutt. aliquot.* Miſce pro injectionibus.

Aliud. ℞. *Flor. papav. rubr.*, *folior. acetoſ.*, & *ſemin. lini an. q. ſ.* Fiat decoctio ad ℔j. In colaturâ diſſolve *mell.*, & *ol. violac. an.* ℥iß. Fiat clyſma, in magnis inflammationibus hunc affectum concomitantibus, utiliſſimum.

Aliud. ℞. *Radic. nymph.*, *folior. portulac.*, & *lactuc. an. q. ſ.* Fiat *in aquâ communi* decoctio ad ℔j. In colaturâ diſſolve *mellis violacei* ℥iij. Fiat clyſter.

Aliud. ℞. *Seri lactis* ℔j. *mell. de nymph.* ℥iij. Fiat clyſter ad uſum.

CAPUT III.

De Remediis Secretis Vlceribus & Cancris Venereis ſubvenientibus.

Remedium primum.

℞. *Aquar. roſar.*, & *plantagin. an.* ℔ß. *aquæ vitæ* ℥ij. *auripigment.* ʒj. *virid. æris* ℈ij. *aloës* ʒß. Fiat ex arte collyrium ulcera efficaciter exſiccans.

Aliud. ℞. *Aq. plantagin.* ℔j. *ſal. ſaturn., virid. æris, & ſpirit. vitriol. an.* ℥ß. Fiat collyrium ad uſum.

Aliud. ℞. *Vitriol. alb.* ℥iiij. *lithargyr. aur., alumin., & nitri an*℥j. Calcinentur in vaſe fictili novo ad lapidis formam; de quo *in aquæ ſeptimæ calcis, & vini albi an. part. æq.* diſſolvatur parùm, & fiat ad uſum collyrium.

Collyrium Lanfranci ad ulcera Venerea.

℞. *Vini albi* ℔j. *aquar. roſar., & plantag. an.* ℥iij. *auripigment.* ʒij. *virid. æris* ʒj. *myrrh., & aloës an.* ℈j. Miſce, fiat collyrium, in ulceribus ſpeciatim ſub præputio ſitis, & quando ſanies purulenta per glandis poros tranſudat, utiliſſimum.

Mitigari quoque poteſt iſtud collyrium, augendo doſin aquarum ſtillatitiorum præſcriptarum. Cura verò abſolvatur diſſolutione *cinnabaris in aceto diſtillato*, vel *lacte virgineo ſaturnino* ſequenti ratione præparato.

℞. *Salis ſaturni ut alkool. pulverati* ʒj. In vas fictile immittatur, & deſuper affundatur *aquæ communis alumine rupæo imprægnatæ q. ſ.* donec mixtura lacteum acquiſiverit colorem.

Aqua divina Fernelii ad eundem effectum.

℞. *Sublimat. corroſiv. gr.* XII. *aquæ plantagin.* ℥vj. Infundantur ex ampullâ vitreâ ſuper cineres calidos ad mediæ partis conſumptionem, & mixtura ſervetur ad uſum ut ſupra. Removeatur autem ſtatim ac eſcharam fecerit, cujus caſus unguento digeſtivo promoveatur; ulcus verò unguento mundificativo de apio, addendo parùm aluminis calcinati mundificetur, & ſequenti unguento exſiccetur.

℞. *Ol. roſac.* ℥ii. *ſucc. plantag.* ʒvi. *lithargyr. aur., & argent. an.* ʒv. *tuthiæ* ʒiij. *ceruſſ.* ʒii. *plumb. uſt.* ʒi. Miſceantur in mortario plumbeo, cum plumbeo itidem piſtillo, ad unguenti conſiſtentiam.

Aliud. ℞. *Salſæparill., radic. petroſelin., fœnicul., aſparag., & ononid. an. q. ſ.* Fiat decoctio, cui adde *ſpirit. ſulphur., & vitriol. an. gutt.* XII. *ad* XX. Miſce, pro pituitoſis. Alii verò capiant eandem ſpirituum ſulphuris, & vitrioli doſin in decocto ſequenti.

℞. *Radic. fragar., cichor. ſylveſtr., taraxac., & gramin. an. q. ſ.* Fiat decoctio.

Aliud. ℞. *Aq. card. benedict., ſcabioſ., & ſcorzoner. an.* ℥ii. *ſpirit.*, vel *ſal. volat. corn. cerv. gutt.* vj. *ad* XX. Miſce, capiat æger, ſudorem expectando.

Priſanna *ex ligno juniperino, radicibus chinæ, & angelicæ* paratas, *additis eſſentiæ guajaci guttulis aliquot*, potentiſſimum eſt pro hominibus obeſis, & plethoricis ſudorificum.

Aliud. ℞. *Aquar. menth., plantagin., roris majalis, & roſar. an. part. æq. alumin.* ℥ß. Fiat collyrium, pro ulceribus bis in die ante unguentorum applicationem, eluendis.

Aliud. ℞. *Decoct. hord., & plantagin. an.* ℥viii. *mell. roſac. colat.* ℥iiß. *ſacchar. cand.* ℥iß. *aloës* ℥ß. *auripigment., & carbon. an.* ʒiiß. *alumin. rup.* ʒii. Bulliant ſupra ignem: poſtea adde *myrrh. pulverat.* ℥ß. Leviter adhuc coque, & liquorem ad uſum ſerva.

Aliud. ℞. *Ol. roſac.* ℔ß. *ceræ albæ, plumb. uſt., ceruſſ., & lithargyr. aur. an.* ℥ij. *camphor., & tuth. præp. an.* ʒij. Fiat unguentum, ulceribus, & cancris venereis exſiccandis admodum conveniens.

Aliud.

Aliud. ℞. *Pulver. fabar.*, *& origan. pulverat. an. part. æq.* Miſce, & ulceribus, ac cancris venereis inſperge.

Aliud. ℞. *Salſæ parill. in fruſtula ſect.* ℥i. Fiat *in aquâ communi* per ſemihoram decoctio. In colaturâ diſſolve *mell. roſac.* ℥i. *ſpirit. vitriol. gutt.* viii. *vel* x. Miſce pro gargariſmate.

Aliud. ℞. *Aq. commun.* ℔iiij. *mercurii crudi* ℥ß. *cortic. interior. jugland.* ʒij. Bulliant per horam, & decoctum pro gargariſmate inſerviat.

Aliud. ℞. *Folior. rubi mj.* Coque per horam *in aquæ communis* ℔iii. In colaturâ diſſolve *mell. abſynth.* ℥iß. *ſpirit. ſal. gutt.* vj. Fiat gargariſma. *Aqua* etiam *aluminoſa* chimicè extracta, vel ſola *aluminis in aquâ fontis* diſſolutio eidem inſervire poſſunt uſui.

Aliud. Eſchara ſtatim excitetur, & illius caſus promoveatur: poſtea unguento ſequenti mundificetur cancer, & cicatrice claudatur.

℞. *Vnguent. baſilic.* ʒß. *mercur. præcipitat. rubr.* ʒiß. *alumin. calcinat.* ʒß. Miſce.

Subinde etiam purgatio inſtituatur *confectione hamech.*, cui pro ratione addantur *trochiſci albandal.*, *reſina jalapp.*, *diagrydium*, *& therebinthina.*

CAPUT IV.

De Remediis Secretis quæ Bubonibus Venereis conveniunt.

Remedium primum.

℞. *Limac. cum conchis nu.* viii. *vel* x. *radic. lilior. nu.* vj. *ferment. veter. ex farinâ ſecalinâ* ℥iii. *butyr. recent.* ℥ii. Limaces exactè terantur, radices liliorum ſub cineribus coquantur, & omnia mixta buboni applicentur, ſingulisque ſex horis, ut citiùs ſuppuret, renoventur. Fermenti autem doſis in robuſtioribus augeri, in delicatioribus verò imminui poterit.

Aliud. ℞. *Farinæ hordei q. ſ.* Fiat *cum decocto radicum altheæ*, *& ſeminum lini* glutinis ſpecies; cui adde *axung. gallin.*, *ſtercor. columbin. in aceto forti fermentat.*, *& cepar. lilior. albor. in butyro recenti coct. an. q. ſ.* Fiat cataplaſma.

Aliud. ℞. *Decoct. folior. malv.*, *alth.*, *& cucumer. ſylveſtr.* ℔ii. *theriac.* ℥ii. *farin. fabar.*, *& fœn. græc. an. q. ſ.* Fiat ex toto glutinis ſpecies, cui adde *picis Burgund.*, *unguent. dialth.*, *gumm. ammoniac.*, *& opoponac. in aceto diſtillato ſupra ignem diſſolut. an.* ℥i. Fiat ex arte unguentum, vel cataplaſma.

Aliud. ℞. *Vnguent. baſilic.*, *& ferment. aa. part. æq. ſpirit. vitriol. q. ſ.* Fiat unguentum, quo tumor ſtatim aperietur.

Aliud. Buboni applicetur *emplaſtrum diachylum cum gumm.*, *ſaponi nigro* commixtum.

Aliud. *Emplaſtrum Paracelſi ſtyrace liquida* malaxatum, & applicatum materiam attrahit, & digerit.

Aliud. ℞. *Maſtiches*, *colophoniæ*, *gumm. ammoniac.*, *& galban. an. part. æq.* miſceantur, & applicentur.

Aliud. ℞. *Emplaſtr. de mucilagin.*, *& Vigon. an. part. æq.* Miſce, & impone.

Aliud. ℞. *Lithargyr. in fœcibus ol. lilior. diſſolut.* ℥iß. *gumm. ammoniac.*, *opoponac.*, *& bdell. in aceto fortiſſimo diſſolut.*, *& mumiæ an.* ℥j. Miſce, fiat maſſa emplaſtri, de qua tumori imponatur.

Nota. Purgationes frequenter inſtitui; imo ptiſannam diaphoreticam, & diureticam ſequentem, per totum curationis tempus aſſumi debere.

℞. *Lign. ſaſſafr.* ℥iiij. *radic. cyper.*, *&* *gramin. an.* ℥iß. *fruct. alkekeng.* ℥ß. Infunde per XII. horas ſupra cineres calidos *in vini albi* ℔ij. Poſtea additis *aquæ communis* ℔XL. in vaſe fictili vitreato per horam unam & ſemi coque, addendo in fine *liquirit. raſ.* ℥j. *cinnamom.* ʒii. Hinc decoctum cola, & ad uſum ſerva.

CAPUT V.

De Remediis ſecretis Excreſcentias Venereas abſumentibus.

Remedium primum.

℞. *Pulver. mercur.* ʒj. *unguent. alb. Rhaſ.* ℥j. Miſce, & excreſcentiæ, ope inſtrumenti idonei, applica.

Aliud. ℞. *Pulver. ſabin.*, *&* *ochr. an. part. æq.* Miſce, & ut ſupra impone.

Aliud. ℞. *Emplaſtr. diapalm.* ℥j. *ſublimat. corroſiv. gr.* XII. Miſce, & applica.

Aliud. ℞. *Unguent. Baſilic.* ℥j. *ciner. guajac.* ℥ß. Miſce, & admove.

Aliud. *Pulveres ſabinæ, ochræ*, *&* *vitrioli calcinati* cum unguentis lenientibus mixti eundem ſortiuntur effectum.

Aliud. ℞. *Præcipitat. rubr.* ʒj. *unguent. alb. Rhaſ.* ℥ß. Miſce, & impone.

Aliud. *Filum ceratum oleo amygdal. dulc.* illinatur, ejus extremitati unguentum ſequens applicetur, & excreſcentiæ imponatur.

℞. *Ol. roſac.* ℔j. *ceruſſ. Venet.* ℥iiij. *lithargyr. aur. præp.* ℥iii. *antimon. pulverat.* ℥iſs. *tuthiæ aquâ roſaceâ præp.*, *&* *camphor. an.* ℥ſs. *opii*, *oliban.*, *maſtich.*, *&* *aloes hepatic. an.* ℈ii. Fiat unguentum in pixide plumbeâ pro excreſcentiis abſumendis ſervandum. Filum poſtea ceratum ſequenti unguento illinatur.

℞. *Unguent. roſat. Galen. recenter præp.*, *&* *in aquâ roſar. loti*, *unguent. alb. Rhaſ. cum camphor. an.* ℥i. *unguent. pomat. ſimpl.* ℥ſs. Miſce, & ad perfectam ulceris conſolidationem admove.

Aliud. ℞. *Sulphur. vivi* ℥i. *mercur. pulverat. cum plumbo fuſo* ʒi. *ſquamm. æris uſt.*, *&* *pluries lot.* ℈iiii. *unguent. de tuthiâ* ℥ii. Miſce ad uſum.

Aliud. ℞. *Virid. æris*, *auripigment.*, *vitriol. alb.*, *&* *alumin. rup. an. part. æq.* Macerentur per aliquod tempus *in aceto fortiſſimo*; poſtea diebus canicularibus per octiduum inſolentur, & deinde in pulverem redigantur. Hinc ℞. *Hujus pulver.*, *ſpum. argent. an.* ℥ii. *ol. roſac.* ℥iiii. Coquantur ad emplaſtri conſiſtentiam, quod fili cerati ope excreſcentiæ imponatur.

Aliud. ℞. *Alumin. calcinat.* ʒi. *præcipitat. rubr.*, *auripigment.*, *&* *virid. æris an.* ʒſs. *unguent. pomat. rubr. ad mediam inter unguenta vulgaria, & emplaſtra conſiſtentiam cocti* ℥i. Miſce, & ut ſupra, applica.

Aliud. *Lapis infernalis pulveratus* cum *unguento pomato rubro* miſceatur, & excreſcentiæ abſumendæ admoveatur.

CAPUT VI.

De Remediis Secretis quæ Vetuſta Urethræ Ulcera conſolidant.

Remedium primum.

℞. *Aq. hord.* ℔ſs. *aquæ plantagin.* ℥iii. *mell. roſat. colat.* ℥ii. *ſacchar. ſaturn. gr.* XII. Miſce pro injectionibus.

Aliud. ℞. *Unguent. roſat. Galen.*, *unguent. de ceruſſ. in aquâ roſaceâ loti*, *unguent. pomat. cum camphorâ*, *&* *axung. caprill. an.* ℥j. Miſce, & fili cerati ope ulceribus impone.

Aliud.

Aliud. ℞. *Therebinthin. Venet.* ℥ij. *ceræ viridis* ℥j. Liqueſcant igne lento: liquatis adde *tuthiæ in alkool ſupra porphyriten pulverat.* ℥ſs., & donec refrixerit totum, agita.

Aliud. ℞. *Axung. ſuill.* ℥iij. *picis Burgundic.* ℥iiſs. *ceræ albæ novæ* ℥ij. ſupra ignem liqueſcant; poſtea adde *terr. ſigillat.*, *& trochiſcor. alb. Rhaſ. an.* ℥ij. Fiat ex arte unguentum, addendo *folior. nicotian. pulverat.* ℥j. & diu agitando.

CAPUT VII.

De Remediis Secretis Phymoſi abſque operatione medentibus.

Remedium primum.

℞. *Farin. fabar.*, *& ſpirit. vin. camphorat. an. q. ſ.* Fiat cataplaſma parti admovendum.

Aliud. Fiat *ex aqua calcis*, *alumine rupeo*, *& ſale armoniaco* collyrium, quo fiant in partem affectam injectiones.

Aliud. *Sapo niger in aquâ vitæ* diſſolutus, cum pauca *zingiberis*, *piperis*, *& aluminis calcinati* quantitate, eundem præſtat effectum.

Aliud. *Colcothare* cum *glutine ex amylo*, *& decocto foliorum ruthæ parato* mixtum, cataplaſmatis inſtar applicetur.

Aliud. Fiat ex *albuminibus ovorum* cum *alumine* agitatis, *& pulvere ſympathetico* cataplaſma parti imponendum.

Aliud. ℞. *Folior. thym.*, *roriſmarin.*, *& abſynth. an. q. ſ. lixiv. ciner. ſarmentor.* ℔iiij. Coque per horæ quadrantem. In colaturâ diſſolve *ſalis armoniac.* ʒij. *ſublimat. corroſiv.* ʒj. *pulver. myrrh.*, *& aloës an.* ℥j. Fiat mixtura, parti ulceribus, vel gangrænâ correptæ applicanda.

Aliud. ℞. *Folior. malv. cum toto*, *radic. alth.*, *ſemin. lin.*, *flor. chamomill.*, *& meliIot. an. q. ſ.* Fiat cataplaſma.

Aliud. ℞. *Ol. lilior.*, *amygdal. dulc.*, *& chamomill.*, *axungiar. human.*, *anat.*, *capon.*, *& gallin. an. q. ſ.* Fiat linimentum.

Aliud. *Emplaſtrum de mucilaginibus* malaxetur *oleis de galbano*, *& de ammoniaco*, & applicetur.

Aliud. Fiat *ex ficubus*, *& farinâ frumenti ſimul contuſis* cataplaſma, parti admovendum.

Aliud. ℞. *Cinerum cucurbit. exſiccat.*, *& ol. olivar. an. q. ſ.* Fiat cataplaſma.

Aliud. *Folia betonicæ in vino* ad mollitiem coquantur: poſtea in mortario contundantur, & cataplaſmatis inſtar applicentur.

CAPUT VIII.

De Remediis Secretis Paraphymoſi convenientibus.

Remedium primum.

℞. *Vin. Hiſpanic.* ℥iiij. *ſacchar. ſaturn.* ℈j. *camphor. gr.* XII. Miſce, & lintea iſti mixturæ immerſa, applica. *Aqua* autem *plantaginis* ſubſtitui poteſt *vino Hiſpanico.*

Aliud. ℞. *Flor. ſambuc.*, *& roſar. rubr. an. mſs.* Coque *in q. ſ. lactis vaccini* In colaturâ dein diſſolve *ſacchar. ſaturn. gr.* vj. Vtatur ut ſupra.

Aliud. *Aqua frigida* abdomini inſperſa paraphymoſin curat.

Aliud. Nutritum *ex oleo Philoſophorum*, loco olei communis paratum præputii tumorem diſcutit.

Nota. Pleraque remedia in capite præcedenti de phymoſi deſcripta, paraphymoſi etiam convenire.

CAPUT IX.

De Remediis Secretis Seminis Profluvium ſiſtentibus.

Remedium primum.

℞. *Semin. melon.* ℥ij. *ſemin. cucurbit.* ℥j. *ſemin. agn. caſt.* ℥ß. *acaciæ, & corall. an.* ℥j. *behen alb., & rubr. an.* ℈ij. *ſacchar. q. ſ.* Fiat opiata ad uſum. Doſis ℥ß. in aquæ plantaginis ℥iij. diſſoluta.

Aliud. ℞. *Cinnamom., macis, ſemin. anis., & agn. caſt. an.* ℥j. *nuc. pin. in aquâ fontis lot., ſemin. cucumer., & cucurbit., paſſular. an.* ℥ß. *camphor.* ʒj. *ſacchar. q. ſ.* Fiat confectio, de qua ℥ß. manè, & ſerò capiatur.

Aliud. ℞. *Sacchar. albiſs.* ℥j. *menth. ſicc.* ʒiij. *ſemin. lactuc.* ʒiiß. *ſemin. agn. caſt., & rutæ, radic. ireos an.* ʒj. Fiat pulvis ſubtilis, cujus ℥ß. *in aquâ chalybeatâ* capiatur.

Aliud. ℞. *Gumm. arabic., & tragacanth., Karab., mumiæ, & bol. armen. an. part. æq.* Fiat pulvis tenuiſſimus, ex quo cum *ſyrup. de myrtill.*, vel *de roſ. ſicc.* formetur pilular. maſſa, cujus ℈j. pro doſi deglutiatur.

Aliud. ℞. *Radic. conſolid. maj., ſemin. acetoſ., & malv., acinor. uvar. an.* ℥ß. *liquirit. raſ.* ʒiij. *ſemin. plantag.* ʒj. *acetoſ. mß. equiſet., primul. ver., & polygon. an. mj. flor. roſar. rubr. p. j.* Coque *in aqua plantaginis q. ſ.* ad mediæ partis conſumptionem. In colaturâ diſſolve *ſyrup. de portulac., & de myrtill. an.* ℥iß. Fiat apozema pro tribus doſibus matutinis.

Aliud. ℞. *Therebinth. Venet.* ℥iiij. *bol. armen., & terr. ſigillat. phlegmate aluminis præparat. an.* ℥ij. *extract. baccar. juniper. phlegmat. alumin. parat.* ℥j. *extract.*, vel *ſalis ambræ extract. balauſtior., ſpiritu acido quercûs parat., ſanguin. dracon., & croc. mart. adſtring. an.* ℥ß. *ſal. corall. rubr., & alb. an.* ʒiij. *extract. ireos, & agn. caſt., & ſal. ex fæcibus extract., ſal. rhabarb., & camphor. in aquâ chalybeatâ diſſolut. an.* ʒij. *mumiæ veræ* ʒj.

Therebinthina in vaſe fictili vitreato cum *aquis roſar., & plantaginis, vino albo, & ſucco caprifolii* ad aquarum, vini, & ſucci conſumptionem igne lento coquatur, poſtea addantur extracta ſuccin., baccar. juniper., & balauſtior., mumia, terræ, ſanguis draconis, & ſalia corallorum perpetuò agitando; dein adjiciantur extracta ireos, & agni caſti, crocus martis, & camphora. Fiatque maſſa ad uſum. Iſtæ pilulæ detergunt, agglutinant, exſiccant ac ſimul leniunt: ſpeciatim commendantur ad gonorrheas in viris, & fluores albos in fœminis ſiſtendos. Doſis ℈j. vel ʒß. manè tribus ante paſtum horis per plures dies.

Aliud. ℞. *ſemin. plantag., papav., agn. caſt., rutæ, myrtillor., & hyoſciam., roſar. rubr., menth. ſicc., & corall. rubr. præp. an.* ʒij. Fiat pulvis tenuiſſimus ex quo cum *ſaccharo, & mucilagine gumm. tragacanth.* formentur tabellæ. Doſis ℥ß. manè per longum tempus.

Aliud. *Radix filipendulæ, & cortex radicum mori ad* ʒj. *in vino* exhibitus gonorrheas in utroque ſexu non ſolùm, verùm

verùm etiam immodicum menſium fluxum ſiſtit.

Aliud. Conficiatur panis *ex amylo, farinâ, & orizâ*, cui cucurbitæ indito deſuper affundantur *aquæ chalybeatæ* ℔vij. *ſucc. plantag.* ℔j. *radic. conſolid. major. recent. contuſ., pulp. pyr. ſylveſtr., & cydonior. an.* ℥ij. *bol. armen.* ℥j. *balauſtior., & trium ſantalor. an.* ℥ß. *roſar. rubr. ſiccar. p.* iij. *equiſet. mj.* Totum balneo Mariæ diſtilla, & liquoris diſtillati ℥iij. additâ *ſyrup. de portulac.*, vel *de roſ. ſicc.* ℥ß. manè exhibe.

Aliud. ℞. *Aq. plantag., & vin. rubr. adſtring. an.* ℥ij. *album. ovi num.* j. Miſce, leviter coque, & manè per triduum aſſume.

Aliud. ℞. *pellicul. interior. avellan. ſylveſtr., terr. ſigillat., trochiſcor. de karab., pulv. heder. uſt., thur., & maſtich. an.* ʒj. Fiat cum *ſucco millefolii* pilular. maſſa. Doſis ʒi. manè per plures dies.

Aliud. *Flores juglandum ſponte decidentes pulverati, & ad* ʒj. *in vino* calido per plures dies aſſumpti gonorrheam ſimplicem cohibent.

Aliud. ℞. *Cortic. trium arantiorum in taleolas ſect.*, Coque *in aquæ chalybeatæ* ℔viij. ad mediæ partis conſumptionem, addendo in fine *piloſell. mj.* Poſtea cola, & colaturæ ℥viii. ſingulis diebus manè cape.

Aliud. ℞. *Radic. tormentill., & biſtort., ſemin. plantag. an.* ʒi. *corall. rubr. præp., & terr. ſigillat. an.* ℈ii. *ſacchar. ſaturn., camphor., & balauſtior. an. gr.* viii. Fiat pulvis ſubtilis, dividendus in octo doſes, manè *in vino rubro* adſtringente capiendas.

Aliud. ℞. *Radic. biſtort.* ʒii. *folior. majoran., & puleg. an. mj.* Bulliant *in ſ. q. aquæ & vini* ad remanentiam ℥xx. In colaturâ diſſolve *ſyrup. de artemiſ.* ℥i. *aq. cinnamom.* ℥ß.

Aliud. *Oleum de hyoſciamo* lumbis, & perinæo applicatum ſeminis profluvium ſiſtit.

Aliud. ℞. *Aq. roſar., & plantag. an.* ℔ii. In his diſſolve *ſacchar. cand* ℔ß., *alumin. rupei* ℥iiß. *camphor.* ʒi. Hinc adde *germin. ovor. num.* C. Poſteà totum ex cucurbitâ vitreâ in balneo Mariæ diſtilla, & liquoris diſtillati ℥iiii. manè jejuno ventriculo, & quatuor poſt prandium horis per plures dies aſſume.

Aliud. ℞. *Confection. aromat. roſat.* ℥j. *ciner. inteſtinorum gallin. in aquâ abſynth. lot.* ℥ß. *ireos Florent., & ſemin. agn. caſt. āā.* ʒii. Cum *ſyrupo conditura corticum citri* fiat opiata.

Aliud. ℞. *Succ. millefol.*, vel *urtic.* ℥iii. *ſyrup. corall.* ℥ß. Fiat mixtura, ad fluores albos, & ſeminis profluvium.

Aliud. ℞. *Colophon. pulverat.* ʒi. *aq. plantag.* ℥iiij. Miſce, capiat æger per triduum manè.

Aliud. ℞. *Ol. myrtillor., maſtichin., irin., & de nymph. āā.* ℥ij. *nucum cupreſſ., & myrtillor. an.* ℥iß. *macis, caryophyllor., & ſemin. agn. caſt. āā.* ʒii. *ceræ q. ſ.* Fiat unguentum, quo lumbi, & perinæum illinantur: Inunctionis verò tempore adde parum aceti.

Aliud. ℞. *Diatragacanth. frigid. Nicol.* ℥ii. *ſemin. cydonior. excortic., malv., & alth. āā.* ℥ß. *corall. rubr.* ℈ii. *ſemin. papav. alb., & myrrh. parùm toſt. āā.* ℈j. *ſacchar. roſat. Vet.* ℥iii. *ſyrup. de portulac. q. ſ.* Fiat opiata, de qua capiatur ante & poſt paſtum.

Aliud. *Semen braſſicæ albæ* cum *ſaccharo* aſſumptum, præſentaneum eſt remedium.

Aliud. ℞. *Succ. flav. ſupra porphyritem cũ aquâ roſaceâ aliquoties præparat.* ʒj. *juſcul.* ex

ex herb. adſtringent., vel *vin. rubr. adſtringent. q. ſ.* Miſce, capiat æger.

CAPUT X.

De Remediis Secretis Priapiſmum, aut Satyriaſin curantibus.

Remedium primum.

℞. *Vnguent. pompholig.* ℥iij. *aceti* ℥ij. *ceruſſ.* ʒiij. Fiat nutritum, cui adde *camphor.* ℈j. *ſemin. agn. caſt.* ℈ß. Miſce, & eo renum, lumborum, perinæi, & pubis regionem inunge.

Aliud. Partes genitales frequenter irrigentur, & foveantur *ſuccis plantaginis, & nymphea;* vel *aquâ frigidâ puteali.*

Aliud. *Pulvis galangæ ad* ʒj. *in aquâ endiviæ* exhibitus priapiſmo efficaciter medetur.

Aliud. ℞. *Solan., ſemperviv., portulac., lactuc., hyoſciam., nymph., cicut., an. part. æq.* Contundantur in mortario & cataplaſmatis inſtar renibus, & perinæo applicentur.

Aliud. *Lac virgineum ſaturninum, & ſuccus ſempervivi in æquali quantitate mixta*, hunc affectum curant.

CAPUT XI.

De Remediis ſecretis debilitati, & paralyſi Membri Virilis convenientibus.

Primum Remedium.

℞. *Priap. taur., & cerv., teſticulor. vulp., & carn. lutr. an.* ʒiij. *conſerv. eryng.* ℥ß. *cortic. citr., & zingiber. virid. an.* ℥j. *pulver. diamoſch. dulc., & diambr. an.* ℈i. *cantharid. in lacte macerat.* ʒii. Cum *mellis q. ſ.* fiat opiata, de qua capiatur manè & ſerò, ante & poſt paſtum ad molem avellanæ.

Aliud. ℞. *Diaſatyr.* ʒvi. *pulver. diagalang., & diamargarit. calid. an.* ʒiij. *pinear., piſtachiar., & amygdalar. dulc. an.* ʒii. *ſemin. eruc., urtic., & naſturt. hortenſ. an.* ʒiß. *radic. ſatyr.* ʒi. *raſur. priap. taur.* ℈i. *ſacchar., & ſyrup. de menth. an. q. ſ.* Fiat opiata. Doſis ʒj. ſuperbibendo hauſtulum *vini generoſi.*

Aliud. ℞. *Alipt. moſchat.* ℥iß. *ol. de caſtor., & de nuc. Indic. an.* ℥j. *ol. nuc. moſchat.* ℥ß. *euphorb., & caſtor. an.* ℈i. *ceræ q. ſ.* Fiat unguentum, quo pubis, perinæum, renum regio, & plantæ pedum inungantur.

Aliud. ℞. *Ol. piper., croc., & coſtin. an.* ℥j. *ſtyrac. calamit., coſt., caryophyllor., piper. alb., & nigr., cinnamom. an.* ʒß. Fiat pulvis ex pulverandis, & ex toto cum *ceræ q. ſ.* fiat unguentum ad uſum.

℞. *Ol. lilior.* ℥ii. *ol. nuc. moſchat.* ℥ß. *ol. caryophyllor., & pyrethr. an.* ℥i. *piper. alb., nigr., & long. an.* ʒß. *ſemin. eruc., urtic., & nigell. an.* ℈ß. *ceræ q. ſ.* Fiat unguentum ad uſum.

Aliud. ℞. *Ol. nuc. moſchat.* ℥ii. *ambr. gryſ.* ʒii. *ol. caryophyllor.* ʒi. *moſch., & zibeth. an.* ℈i. Fiat litus ad uſum.

Aliud. ℞. *Radic. galang., calam. aromat., & ireos Florent. an.* ℥i. *folior. ſalv., majoran., & roriſmarin. an. m*j. *nuc. moſchat., caryophyllor., & cinnamom. an.* ℥ß. *ſemin. eruc., naſturt., urtic., cardamom., & cubebar. an.* ʒiii. *roſar. rubr. p.* j. Bulliant *in vino rubro* ad quartæ partis conſumptionem

ptionem, & colaturâ foveantur lumbi, perinæum, pubis, penis, ſcrotum, ac partes ipſæ genitales.

Aliud. ♃. *Confection. alkerm.* ʒii. *ambr. gryſ.* ℈i. *moſch. gr.* vj. *ſacchar. in aquis flor. arantior.*, & *roſar. diſſolut.* ℥vj. Fiant tabellæ de quibus ʒii. manè capiantur.

Aliud. ♃. *Radic. angelic.*, *piper.*, & *carpobalſam. an.* ℥i. *ambr. gryſ.*, *moſch.*, *xiloaloes*, *raſur. ebor.*, *diamoſch. dulc.*, & *gall. moſchat. an.* ʒiſs. *zibeth. q. ſ.* Fiat pilular. maſſa. Doſis ℈j. vel ʒſs. horâ ſomni.

Aliud. ♃. *Cinnamom.*, *nuc. moſchat.*, *macis*, *caryophyllor.*, & *baccar. juniper. an.* ℥i. *cubebar.*, *piper. long.*, *galang.*, *zedoar.*, *ſemin. ſeſeleos*, & *ameos an.* ℥ſs. *vini albi*, *aquarum roriſmarini*, & *majoran. an.* ℔j. Per horas ſex digerantur; poſtea balneo Mariæ diſtillentur, & liquoris diſtillati cochl. ij. manè & ſerò capiantur.

Aliud. ♃. *Emplaſtr. de bacc. laur.*, & *de maſtich. an.* ℥i. *gumm. tacamahac.*, & *caran.*, *electuar. de nuc. moſchat. an.* ℥ſs. *radic. biſtort.*, & *tormentill.*, *nuc. moſchat.*, *caryophyllor.*, *zingiber.*, & *pulver. aromat. roſat. an.* ʒj. *balſam. Peruvian. q. ſ.* Fiat emplaſtrum regioni lumborum applicandum, & per octiduum geſtandum, ac poſtea renovandum.

Aliud. ♃. *Conſerv. eryng.*, & *ſatyr. mar. an.* ℥j. *cortic. arantior. melle condit.* ʒvj. *confection. alkerm.* ℥ſs. *ambr. gryſ.*, & *formicar. volant. an.* ℈j. *moſch. gr.* vj. *nuc. condit. numero* j. Cum *ſyrupo conditura corticum citri* fiat opiata, de qua ʒj. ante cœnam levem capiatur.

Aliud. ♃. *Formicar. volant.* ʒii. *olivar. q. ſ.* Inſolentur diebus caniculâribus per XL. dies; & hoc infuſo partes genitales, uti & lumbi perinæum, pubis &c. inungantur.

Aliud. ♃. *Caryophyllor.*, *nuc. moſchat.*, *zedoar.*, *zingiber.*, *galang.*, *piper. alb.*, & *nigr.*, *baccar. juniper.*, *cortic. citr.*, *vel cedr.* & *arantior.*, *ſalv.*, *ocym.*, *roriſmar.*, *menth.*, *majoran.*, *baccar. laur.*, *puleg.*, *gentian.*, *calamenth.*, *folior. ſambuc.*, *roſar. albar.*, & *rubr.*, *ſpic. nard.*, *cubebar.*, *lign. aloes*, *cardamom.*, *cinnamom.*, *calam. aromatic.*, *ſtœchad.*, *chamædr.*, *macis*, *oliban.*, *aloes hepatic.*, *ſemin. artemiſ.*, & *majoran.*, *an.* ʒii. *ficuum*, *paſſular.*, *amygdal.*, & *pinear. an.* ℥vi. *mell. alb.* ℔j. *ſacchar. albiſſ.* ℔iiij. *moſch.* ʒj. Contundenda contundantur, & omnia ſimul per x. dies cum *aquæ vitæ* ℔xv. infundantur: poſtea balneo Mariæ ad ſiccitatem diſtillentur, & liquor diſtillatus in vaſe circulatorio, calore fimi equini per bimeſtre circuletur, & ad uſum ſervetur.

Aliud. Menſe Martio *radices ſatyrii* colligantur, & *in vino Hiſpanico* per menſes ij. vel iij. calore fimi equini infundantur, hocque infuſum manè & ſerò hauriatur.

Aliud. ♃. *Salis ſalviæ* ʒſs. *vini Hiſpanici* ℔j. In arenâ poſitâ per xv. vel xx. dies inſolentur; & vinum hauriatur ut ſupra.

Aliud. ♃. *Confection. alkerm. incomplet.* ℥ſs. *ambr. gryſ.* ʒij. *zibeth. non ſophiſtic.* ʒj. *aq. magnanimitat.* ℈ij. Miſce in vaſe probè clauſo. Doſis ℈ſs. ad ℈j. alternis veſperis, cum *aquâ cinnamomi.*

CAPUT XII.

De Remediis Secretis quæ Porra, aliaſque Excreſcentias ſub Præputio & in Vulvâ enatas extirpant.

Remedium Primum.

℞. *Ol. de laterib. optim.* ℔v. *thur. alb., maſtich., gumm. arabic., & therebinth. è Chio an.* ℥iiij. Contundenda contundantur, & omnia ſimul per alembicum diſtillentur: poſtea liquori diſtillato addantur *ſalis communis* ℔v. hinc diſtillatio iteretur, & aquâ pro partium, non ſolum genitalium, ſed & aliarum excreſcentiis abſumendis admodum conveniens ſervetur.

Aliud. ℞. *ſal. armoniac., vitriol. Roman., & virid. æris, an.* ℥ij. *alumin. rup., & calc. viv. an.* ℥ß. Diſtilla, & aquam ad eundem, ac ſupra, uſum ſerva.

Aliud. ℞. *Vitriol. Roman., ſal. nitr., & calc. viv. an. part. æq.* Triturentur, & per alembicum diſtillentur: Prima quæ prodibit aqua alba ad faciei formam facit; altera verò rubra porra, aliaſque excreſcentias extirpat.

Aliud. ℞. *Calc. viv. recent., & arſenic. an.* ℥iij. *euphorb. pulverat.* ℥j. *ol. later.* ℔ß. Totum ſimul diſtilla, & liquorem diſtillatum ad uſum ſerva.

Aliud. ℞. *Pulver. ſabin., ochr., & vitriol. calcinat., unguent. alb. Rhaſ. an. q. ſ.* Fiat unguentum, quo quævis excreſcentiarum ſpecies abſumentur.

Aliud. *Butyrum* vel *oleum glaciale antimonii* ad porra, & excreſcentias in partibus utriuſque ſexûs genitalibus enatas admodum convenit.

Aliud. *Mercurius ſublimatus corroſivus, & alumen calcinatum* mixta cum *emplaſtro diapalm.* quaſvis excreſcentias tollunt.

Aliud. *Unguentum Ægyptiacum* priùs ſuper ignem inſpiſſatum multùm prodeſſe poteſt.

PARS DECIMA OCTAVA.

De Remediis Secretis quæ Herniis, ſive Veris, ſive Nothis conveniunt.

CAPUT I.

De Remediis Secretis externis quæ Herniis Veris medentur.

Remedium primum.

℞. *Sanguin. human.* ℥ix. *ſucc. hypociſtid., nuc. gallar. virid., balauſtior., & ariſtoloch. rotund. an.* ʒvj. *radic. conſolid. maj., & min. an.* ℥ß. *viſc. quern., & therebinthin. an.* ʒij. *pic. nigr., pic. naval., pic. græc., colophon., ceræ albæ, & rubræ an.* ℈j. *lithargyr., lapid. hæmatit., ſanguin. dracon., bol. armen., opii, maſtich., gumm. ammoniac., mumiæ, galban., thuris, coſt., & lumbricor. terreſtr. an.* ʒß. *roſar. rubr. myrrh., & aloës an. gr.* XVIII. Fiat emplaſtrum, quod ſuper alutam extendatur, & parti imponatur.

Aliud. ℞. *Gumm. ammoniac., & tragacanth., ſang. dracon. an.* ℥ß. *thuris, maſtich., & ichtiocoll. an.* ʒij. Contundantur, *in aceto forti* diſſolvantur, colentur, & in cacabum immittantur, addendo *axung. human., ſeb. cervin., ceræ virgin., & therebinth. an.* ℥j. *axung. urſ., tax., & capon., medull. crur. vitul., & ol. lau-*

ol. laurin. an. ℥ß. Bulliant per aliquod tempus; poſtea adjiciantur *pulver. ſpod.* ℥ß. *lapid. hæmatit.* ʒij. Fiat juſtæ conſiſtentiæ emplaſtrum, quod ſuper pellem arietinam extendatur, & parti applicetur. Iſtud remedium ad curam herniarum in infantibus ſpeciatim commendatur; ſequens verò in adultis utriuſque ſexûs admodum eſt conveniens.

Aliud. ℞. *ſanguin. dracon., ſucc. hypociſtid., acac., gumm. ammoniac., & tragacanth. an.* ℥ß. *aloes ſuccotrin.* ʒiij. *thuris, maſtich., ichtiocoll. & ſarcocoll., an.* ʒij. Contundantur, *in aceto* diſſolvantur, & colentur: poſtea immittantur in cacabũ addendo *therebinthin. lot., ſeb. hircin., & ceræ virgin. an.* ℥ij. *picis naval., & axung. human. an.* ℥j. *axung. urſi, tax., leporin., & canis, medull. bovis, ol. laurin., & lumbricor. terreſtr., colophon. an.* ℥ß. Igne lento liqueſcant; hinc injiciantur *ebor. calcinat.* ℥j. *lapid. hæmatit.* ℥ß. *bol. armen.* ʒiij. *minii, radic. ariſtoloch. rotund., cortic. granator., gallar., & balauſtior. pulverat. an.* ʒj. Fiat emplaſtrum, ex quo fingantur magdaleones ad uſum.

Aliud. ℞. *Sal. ammoniac., & picis reſinæ an.* ℥ij. macerentur *in aceto fortiſſimo* per XXIV. horas; poſtea per aliquod tempus coquantur, hinc addantur *nuc. cupreſſ., & gallar. pulverat. an.* ℥ß. Fiat emplaſtrum bonæ conſiſtentiæ, quod ſuper alutam extendatur, & parti imponatur.

Aliud. ℞. *Exuvias anguillarum non ſalitas, & in aquâ calcis lotas, quantum libuerit.* Coque *in lixivio*, donec diſſolvantur, & craſſeſcant inſtar glutinis; poſtea ℞. *glutinis illius traject.* ℥iiij. *lapid. hæmatit., gumm. ammoniac. in aceto acerrimo ſoluti, trajecti, & inſpiſſati, an.* ℥iß. *ſacchar. ſaturn., & ſtann. uſt. an.* ʒiij. *ol. myrrh. ſtillatit.* ℥ß. Exuviæ anguillis detrahantur, aquâ calcis laventur, & lento igne in lixivio limpido ex cineribus foci parato, donec in gluten omninò diſſolvantur, & abeant, coquantur, & per ſetaceum tranſmittantur. Hujus ℥iiij. exiguo vaſi fictili vitreato immittantur cum gumm. ammoniac, ſale ſaturni, calce ſtanni, & lapide hæmatite ſubtiliter tritis, ut lentiſſimo igne inibi coquantur, aſſiduè verſando exiguâ ſpatulâ ligneâ, donec emplaſtri conſiſtentiam adepta ſint, ſub finem adjiciendo oleum myrrhæ ſtillatitium.

Aliud. ℞. *Emplaſtr. contra rupturam, & picis reſinæ an.* ℥ij. *emplaſtr. de maſtich.* ℥iß. *ſang. dracon., & maſtich. an.* ℥j. *auripigment. rubr.* ℥ß. Pulveranda pulverentur, omniaque ſupra ignem coëant, & fiat emplaſtrum, de quo ſuper alutam extendatur, & parti imponatur.

Aliud. *Oleum ex vitellis ovorum ad duritiem coct. numero* XXV. *extractum:* vaſi fictili vitreato ſupra ignem lentum immittatur, & leviter bulliat: hinc addantur *picis reſinæ, & myrrh. pulverat. an.* ℥iiij. ſpatulâ ligneâ, ut probè commiſceantur, perpetuò agitando; poſtea vaſe ab igne remoto, adjiciantur *ol. nardin.* ℥iiij. *ol. de roriſmarin., & balſam. alb. Ægyptiac. an.* ℥ij. Miſce, fiat unguentum, de quo ſuper pellem caninam præparatam extendatur, & annulis, inteſtinis abdomini prius intruſis, imponantur, ſubligaculumque deſuper applicetur.

Aliud. ℞. *vini rubr. adſtringent.* ℔j. *ſebi* ℥viij. *nuc. gall. pulver.* ℥j. Bulliant ad vini conſumptionem

conſumptionem, & colentur: colatura ſupra ignem reponatur, addendo *ceræ flavæ*, & *reſinæ an.* ℥ij. Liqueſcant ſimul: poſtea addatur *picis nigræ in alio cacabo liquat.* ℔j. Perpetuò agitando, miſceantur: hinc vaſe ab igne remoto, & ſupra cineres calidos collocato, pulveres ſequentes injiciantur.

℞. *Maſtich.*, & *ſanguin. dracon. an.* ℥iiij. *lapid. hæmatit. aceto præparat.*, & *exſiccat.*, *piper. contuſ.*, *milleped. exſiccat.*, *gland. quern.*, *cumini aceto præp.*, & *exſiccat. an.* ℥ij. *gumm. tragacanth.*, & *arabic. an.* ℥j. Fiat pulvis, ex quo cum prædictis materiis fiat emplaſtrum ad uſum.

Aliud. ℞. *Nuc. pin.*, *gallar.*, *acaciæ*, & *balauſtior. an.* ʒv. *gumm. tragacanth.*, & *arabic.*, *myrrh.*, *thur.*, & *ſarcocoll.*, *an.* ʒiij. *ſanguin. dracon.*, *bol. armen.*, *minii*, & *aloës ſuccotrin.*, *an.* ℥ij. Fiat pulvis tenuiſſimus, qui aceto ſubigatur, pro formanda emplaſtri maſſa.

Aliud. ℞. *Oliban.*, *gumm. ammoniac.*, & *opopanac. an.* ℥ij. Diſſolvantur *in ſ. q. aceti diſtillati*; fiat præterea decoctio *ex piper. alb.*, *ſemin. ſinap.*, & *folior. buxûs an.* ℥j. *in aquæ chalybeatæ* ℔iij. ad tertiæ partis remanentiam, quæ colata gummatibus diſſolutis affundatur; totum dein igne lento per bihorium ſimul digeratur, & igne adaucto ad humiditatis conſumptionem coquatur: hinc adde *picis nigræ novæ* ℔ß. Leviter adhuc coque, & fiat emplaſtrum.

Aliud. ℞. *Maſtich.*, & *ſuccin. an. part.* ij. *gypſi*, & *vitriol. ad alborem calcinat. an. part.* j. Fiat pulvis tenuiſſimus, ex quo cum *viſc.*, & *ichtiocoll. in aceto fortiſſimo diſſolut.* Fiat emplaſtrum.

Aliud. ℞. *Picis nigræ* ℥iiß. Leviter coque hinc adde *teſt. ovor.*, & *radic. teſticular. pulverat. an.* ℥ß. Miſce probe, ab igne dein remove, & perpetuò movendo adjunge *ſanguin. dracon. pulverat.* ℥ß. Fiat emplaſtrum.

Aliud. ℞. *Emplaſtr. contra rupturam* ℥j. *gumm. elem.* ʒiij. *maſtich.*, *oliban.*, & *ſarcocoll. an.* ʒiß. *mirabolanor. Chebul.*, & *Ind. an.* ʒß. Pulveranda pulverentur, & ex toto cum *q. ſ. ol. de myrrh.* Fiat emplaſtrum.

Aliud. ℞. *Semin. rutæ ſylveſtr. in mortario contuſ.*, & *ceræ an. q. ſ.* Fiat emplaſtrum.

Aliud. ℞. *Emplaſtr. diapalm.*, & *pro matrice*, *unguent. Comitiſſ. an.* ℥j. *radic. biſtort.*, & *narciſſ. an.* ℥iß. *ſemin. rutæ ſylveſtr.*, *ſanguin. dracon.*, *ſarcocoll.*, & *alumin. an.* ʒiij. Cum *ol. myrtillor. q. ſ.* Fiat emplaſtrum.

Aliud. ℞. *Reſin.*, & *emplaſtr. de betonic. an.* ℥ij. *folior.*, & *flor. roriſmarin.*, & *folior. myrtillor. an.* ℥iß. Cum *therebinthin. q. ſ.* fiat emplaſtrum.

Aliud. ℞. *Picis navalis* ℥v. *colophon.* ℥iij. *bol. armen.*, *ſang. dracon.*, *gypſ.*, *thur.*, *ſarcocoll.*, *aloës ſuccotrin.*, *mumiæ*, *ariſtoloch.*, *centaur.*, *conſolid. utriuſque*, *ſumach*, *berber.*, *nuc. cupreſſ.*, *gallar.*, *malicor.*, & *lumbricor. terreſtr. an.* ℥ij. *ichthiocoll.*, *viſc. quern. an.* ℥iß. *lithargyr.*, *ammoniac.*, *opoponac.*, *galban.*, *bdell.*, *maſtich.*, *therebinthin.*, & *ſanguin. human. an.* ℥j. *pell. arietin. in aquâ pluviali*, & *ſanguine humano coct.* ℔ß. gummata *in aceto* diſſolvantur, & fiat emplaſtrum ad uſum.

Aliud. ℞. *Succin.*, & *maſtich. pulverat. an. part. æq. mucilag. ſemin. cydonior. in aquis plantagin.*, & *centinod. extract. q. ſ.* fiat emplaſtrum ad uſum.

Emplaſtrum ſtypticum Crollii ad curam Herniarum faciens.

℞. *Minii*, *lithargyr. aur.*, & *argent.*, *lapid. calaminar. ana* ℔ß. Coëant abſque igne cum *ol. laurin.* ℔j. *ol. lin.*, *ac olivar. ana* ℔ß. & *decoct. ariſtoloch. utriuſque* ℔iij. Decoquantur omnia igne moderato, materias aſſiduò ſubigendo ad conſiſtentiam uſque emplaſtris debitam: poſtea colliqueſcant *ceræ*, & *colophoniæ in fruſta comminut. ana* ℔j. Exemta autem ab igne pelvi adjiciantur *opoponac.*, *ſagapen.*, *bdell.*, *galban.*, *gumm. ammoniac.*, *in aceto diſſolut.*, *percolat.*, & *inſpiſſat. ana* ℥iij. *therebinth. cum gummatibus copulatæ* ℔ß. quibus cùm ſemi refrixerint, commiſceantur *ariſtoloch. long.*, & *rotund. pulverat. ana* ℥iß. *pulver. mumiæ ultramarin.*, *magnet.*, *hæmatit.*, *corall. rubr.*, & *albor.*, *matr. perlar.*, *terr. ſigillat.*, *vitriol. alb. an.* ℥j. *flor. antimon.*, & *croc. mart. ana* ℥ß. ac denique *pulveri ſandarac.* ℔ß. *ſuccin.*, *oliban.*, *myrrh.*, & *aloës ana* ℥iß. *ſanguin. dracon.*, & *camphor. ana* ℥j. Fiat emplaſtrum.

Emplaſtrum ad hernias, vulgò contra rupturam.

℞. *Pellem unam arietinam recentem, cum ſuâ lanâ in partes diſſectam.* Coque igne moderato *in aquæ q. ſ.* donec pellis in aqua omninò diſſoluta fuerit: Coletur decoctum, lanaque fortiter exprimatur. In expreſſione coquantur *granorum alborum viſci quercus*, vel *alterius arboris adſtringentis* ℥vj. *lumbricor. terreſtr. vino lotorum.* ℥iiij. ad ipſorum diſſolutionem. Deinde colentur, & exprimantur. Expreſſio verò cum *lithargyr. aur.*, & *olear. cydonior.*, & *myrtillor. ana* ℔j in emplaſtri conſiſtentiam igne moderato, perpetuò agitando coquantur. In illis poſtea liquefiant *ceræ citrinæ* ℔j. *picis navalis*, *reſinæ*, *therebinthin. ana* ℔ß. Hinc addantur *galban.*, & *gumm. ammoniac. in aceto diſſolut. ana* ℥iiij. *ſanguin. human.*, vel *porcin. exſiccat.* ℥iiiß. *radic. ariſtoloch. utriuſque*, *ſymphyt. major.*, & *minor.*, *gallar.*, *mumiæ.*, *gypſi*, & *bol. armen. pulveratorum*, & *per ſericeum cribrum tranſmiſſorum ana* ℥iij. Denique *myrrh.*, *thur. ſeorſim pulverat. ana* ℥iiij. Ex omnibus his probè concretis, & commixtis exurget emplaſtrum debitæ conſiſtentiæ, in longum tempus durabile.

Unguenta ad Herniam.

℞. *Sanguin. dracon.* ℥ij. *maſtich.* ℥j. *thuris* ℥ß. *nuc. cupreſſ.* ʒij. *piper. nigr.* ʒj. *albumin. ovor. n. ij.* Fiat unguentum.

Aliud. ℞. *Heder.*, & *ſymphyt. an. part. æq.* Coque *in butyro recenti* per horæ quadrantem, & fiat unguentum parti applicandum, & ſingulis XXIV. horis renovandum.

Cataplaſmata ad Herniam.

℞. *Radic. ſymphyt. minor. in fruſtula comminut. mij. butyr. recent.* ℔ß. Coque per ſemihoram & plus ad cataplaſmatis conſiſtentiam: hinc per linteum trajice, ſupra linteum denſum quadruplicatum extende, & frigidè applica.

Aliud. *Semen ſinap.* in mortario contundatur, *albuminum ovorum q. ſ.* in cataplaſmatis conſiſtentiam ſubigatur, & admoveatur.

Aliud. *Equiſetum* in mortario probè contundatur, & parti imponatur.

Fotus ad Herniam.

℞. *Perſicar., balauſtior., nuc. cupreſſ., & cortic. exterior. glandium quercus ana* ℥iß. *Iſatid., plantagin., conſolid., & valerian. ana mj. roſar. rubr., chamomill., & melilot. ana p.* j. Fiat *in vino auſtero* decoctio, pro fotu partis affectæ.

Aliud. ℞. *Radic. conſolid., & filic. an.* ℥iß. *calcitrapp., & herniar. ana mj. hypociſtid., gallar., & alumin. ana* ʒiiß. *chamomill., & aneth. ana mij.* Fiat *in vini rubri adſtringentis, & aquæ chalybeatæ ana part. æq.* decoctio ad uſum.

CAPUT II.

De Remediis Secretis Internis quæ Herniis Veris conveniunt.

Remedium Primum.

℞. *Conſolid. major., minor., & mediæ, ſigill. Mar., plantagin. long., & rotund., valerian., millefol., pimpinell., & piloſell. ana* ℥j. *nuc. cupreſſ., cinnamom., nuc. moſchat., rhabarbar. toſt., tamarindor., ſemin. naſturt., & cumin. præp. an.* ʒij. *ſanguin. dracon., thuris, maſtich., bol. armen., & terr. ſigillat. ana* ʒj. Fiat pulvis, cujus ʒj *in vini rubri* ℥iß. ſingulis diebus manè capiatur.

Aliud. ℞. *Radic. valerian. ſicc.* ℥j. *ſcrophular., & liquirit. raſ. ana* ℥ß. Fiat pulvis, quo, ut ſuperiori, utatur.

Aliud. ℞. *Filic. exſiccat., & pulverat.* ʒß. *vin. rubr. adſtringent.* ℥ij. Miſce, capiat ſingulis diebus manè.

Aliud. *Globuli radicibus cynorrhod. adnaſcentes* aperiantur, vermes intus deliteſcentes accipiantur, exſiccentur, & in pulverem redigantur. Doſis illius pulveris eſt à gr. vj. XII. ad ʒß. pro adultis, ſingulis diebus manè.

Aliud. *Ruta muraria* exſiccetur, pulveretur, & in vehiculo idoneo per dies XL. manè capiatur.

Aliud. ℞. *Radic. lauri taxæ pulverat.* ʒiß. Capiat manè per longum tempus *in decocto ſymphyti majoris.*

Aliud. ℞. *Radic. piloſell. major. menſe Martio collect., exſiccat, & pulverat. q. ſ.* Capiat in potu ordinario.

Aliud. ℞. *Radic. centaur. pulverat.* ʒij. Capiat ſingulis diebus manè in vino rubro.

Aliud. ℞. *Herniar. ſicc.* ℥j. *radic. ſymphyt. major.* ℥ß. *ſpong. cynosbat.* ʒij. *margaritar., & corall. ana.* ʒiiß. *ſpod., & terr. ſigillat. ana* ʒij. *cinnamom., & fænicul. dulc. ana* ʒj. *magiſter. lapid. hæmatit.* ℈iiij. *ſacchar. roſat. q. ſ.* Fiat pulvis ſubtilis.

Aliud. ℞. *Radic. aſphodel. pulverat.* ʒj. Capiat jejuno ventriculo *in vino.*

Liquores.

℞. *Sigill. Salomon., agrimon., ſcolopendr., politrich, & radic. fragar. ana mj.* Contundantur in mortario, & cum *vini rubri* ℔iiij. vaſe exactè clauſo coquantur: hinc per linteum fortiter comprimendo colentur, & colaturæ cyath. ij. ſingulis diebus manè capiantur.

Aliud. ℞. *Cераſor. albor. ſylveſtr. q. ſ.* à nucleis mundentur, per alembicum balneo Mariæ diſtillentur, & liquoris diſtillati ℥iij. ſingulis diebus manè hauriantur.

Aliud. ℞. *Calam. aromatic., & radic. petroſelin. ana q. ſ.* Fiat *in aqua communi* decoctio pro potu ordinario.

Ta-

Tabellæ.

♃. *Radic. conſolid. maj. ſicc.* ℥j. *roſar. rubr. mundat.*, *maſtich.*, *corall. præparat.*, & *ſanguin. dracon. ana.* ʒij. *ſacchar. cand.* ℔j. Cum *mucilagine gumm. tragacanth.* fiant tabellæ ponder. ʒij. de quibus duæ, vel tres procul á paſtu in die capiantur.

Opiatæ, & Electuaria.

♃. *Cortic. citr. condit.*, *conſerv. roſar. antiq.*, & *conſerv. conſolid. major. ana* ℥j. *ſigill. Mar.*, *bellid. utriuſque*, *bol. armen.*, & *ſang. dracon. an.* ʒij. *acaciæ*, *hypociſtid. ana* ʒiſs. *cydoniat.* ℥iiſs. *ſyrup. cydonior. q. ſ.* Fiat opiata, de qua ſingulis diebus procul à paſtu capiat ad molem caſtaneæ, ſuperbibendo *aquæ agrimon.*, & *vini rubr. adſtringent. ana* ℥ij.

Aliud. ♃. *Folior. betonic.*, *radic. ireos*, & *biſting. ana part. æq.* Fiat pulvis, ex quo cum *albuminibus ovorum* formetur opiata ad uſum. Doſis ʒj. per dies xxx. manè.

Aliud. ♃. *Rhabarbar. toſt.*, *ſymphyt. maj.*, *nuc. moſchat.*, *cumin.*, *nuc. cupreſſ.*, *gumm. tragacanth.*, & *arabic.*, *bol. armen.*, *ſanguin. dracon.*, *picis*, & *mumiæ*, *ana part. æq.* Fiat pulvis ſubtilis, ex quo cum *mellis deſpumati q. ſ.* fiat electuarium, de quo ſingulis diebus manè capiatur ℥iſs. ſuperbibendo *vini rubri* bonum hauſtum.

Aliud. ♃. *Conſerv. ſymphyt.* ℥iij. *cortic. citr. condit.*, *ſacchar. cand.*, & *conſerv. roſar. antiq. ana* ℥j. *plantag.*, *flor. trinitatis alb.*, & *nigr.*, *ana* ʒj. *valarian.*, & *pimpinell. ana.* ℈iiſs. *nuc. moſchat.*, *cinnamom.*, *rhabarbar. toſt.*, & *nuc. cupreſſ. ana* ℈ij. *thur.*, *maſtich.*, *ſang. dracon.*, *mumiæ*, *bol. armen.*, & *terr. ſigillat. ana* ʒſs. *ſyrup.*, & *conſerv. mirabalanor. emblic. ana q. ſ.* Fiat electuarium molle de quo ſingulis diebus manè capiatur ad molem nucis juglandis *in vino rubro adſtringente*, & ſuperbibendo ejuſdem vini hauſtulum.

Nota. Toto dictorum remediorum uſu faſcias, & ſubligacula diu, noctuque eſſe geſtanda.

CAPUT III.

De Remediis Secretis quæ Herniis Veris conveniunt, & quæ internè, & externè ſimul adhibentur.

Remedium Primum.

Spiritus Salis ad gutt. iij. vel iv. infantibus annum ſextum nondum agentibus: *ad gutt. xII. vel xv.* pueris qui annum decimum conſecuti fuerunt: *ad* ℈j. iis qui annis nati ſunt quatuordecim: ac tandem *ad* ℈ij. omnibus aliis cujuſcunque ætatis ſint, *in vino rubro* per dies xxi. exhibitus, tutiſſimum eſt ad herniam remedium. Sequens verò emplaſtrum parti applicetur, & cum ſubligaculo per duos vel tres menſes geſtetur.

♃. *Picis nigr.* ℥iij. *therebinthin. Venet.* ℥j. *radic. ſymphyt. maj. ſicc.*, & *maſtich. ana* ℥ß. *nuc. cupreſſ. n.* iij. *ladan.* ʒiij. *hypociſtid.*, & *terr. ſigillat.*, *ana* ʒj. Pulveranda pulverentur, & ad debitam emplaſtri conſiſtentiam omnia ſimul coquantur.

Aliud. ♃. *Ol. de lumbric.*, *de mirtill.*, *de cydon.*, & *de maſtich.*, *ana* ℥xvii. *ol. lilior.* ℥vij. *ſucc. ſymphyt. maj.*, *therebinthin.*

Venet., & *ol. hyperic. ana* ℥iij. *cinnamom.*, *macis, nuc. moſchat*; *zedoar.*, *zingiber.*, & *dictamn. alb. ana* ℥j. ʒiij. *radic. ſymphyt. major.* ʒxiv. *viſc. quern.*, *trochiſcor. de karab.*, *gumm. elem.*, & *terr. ſigillat. ana* ʒx. *thur.*, *myrrh.*, *gumm. heder.*, *centaur. maj.*, & *xiloaloës ana* ℥j. *galang.* ʒvj. Incidenda incidantur, & contundenda contundantur, ac omnia cum *aquæ vitæ* ℔j. per alembicum lento balnei Mariæ igne diſtillentur. Hinc liquoris diſtillati ℥iiij. per longum tempus manè capiantur, & emplaſtrum ſequens ſingulis xv. diebus renovandum ſub faſciis imponatur.

℞. *Succor. ſymphyt. maj.*, *plantagin.*, *fœnicul.*, & *ulmar. ana* ℥j. *ol. maſtichin.*, *de myrtill.*, & *hypericon. ana* ʒvj. Bulliant ad totalem ſuccorum conſumptionem. In illis deinde liquefiant *emplaſtr. contra rupturam* ℥xv., *emplaſtr. de maſtich.*, *de cerâ*, & *de betonic. an.* ℥j. Hinc adjiciantur *mucilagin. ſemin. cydonior.*, *picis reſin.*, *colophon.*, & *picis Burgund. ana* ʒij. tandem addantur ſequentes pulveres; ſcilicet, *gumm. arabic.*, & *elem.*, *berber.*, & *hypociſtid. an.* ʒxv. *icthiocoll.*, *farin. hord.*, *ſanguin. dracon.*, *lithargyr. aur.*, *ariſtoloch. rotund.*, *alumin. rup.*, *trochiſcor. de karab.*, *viſc. quern.*, *cinnamom.*, & *croc. ana* ʒj. Fiat emplaſtrum.

Aliud. *Limaces rubri viventes* inter duos lateres ſuprà ignem exſiccentur, & in pulverem redigantur ſubtilem, de quo ſingulis diebus manè ʒj. *in vino* capiatur: ſequens verò cataplaſma faſciis detinendum parti applicetur.

℞. *Radic. conſolid.*, & *filic. ana* ℥ß. *herniar. mj. farin. fabar.*, & *hord. an.* ʒij. Cum *aquâ chalybeatâ*, & *vino rubro adſtringente* fiat cataplaſma ad uſum.

Aliud. ℞. *Terr. ſigillat.*, *radic. ſymphyt. maj.*, *bol. armen. ver.*, & *corn. cerv. calcinat. ana* ʒj. Fiat pulvis ſubtilis, de quo ʒiß. vel ʒij. in juſculo ex capone parato per xv. vel xx. dies manè capiantur; & ſequens emplaſtrum applicetur.

℞. *Sanguin. dracon.*, *mumiæ*, *thuris*, *radic. conſolid. maj.*, *bol. armen.*, *limac. rubr. exſiccat.*, & *carn. erinacei terreſtr. ſicc. an.* ℥j. *therebinthinæ q. ſ.* Fiat ex arte emplaſtrum.

Aliud. ℞. *Radic. filic.*, & *hormin. ſylveſtr. an. part. æq.* Exſiccentur, in ſubtilem pulverem redigantur, & hujus pulveris ʒij. *in vino rubro* ſingulis manè capiantur. Sequens verò emplaſtrum imponatur.

℞. *Radic. filic. exſiccat*, & *pulverat.*, *gumm. ammoniac.*, & *ſtercor. equin. ana* Bulliant *in aceti diſtillati.* ℥vi. ad emplaſtri conſiſtentiam.

Aliud. ℞. *Pilular. eleophang.*, vel *de aromatibus*, *pilular. de bdell. ana.* ℈ij. *rhabarbar. ſicc.*, & *pulverat.* ℈j. Cum *mellis q. ſ.* fiant pilulæ ſex, de quibus tres tertio quoque die, duabus ante cœnam horis capiantur; & emplaſtrum ſequens ſeptimo quoque die renovandum imponatur.

℞. *Emplaſtr. contra rupturam*, *maſtich.*, & *magnet. an.* ℥iij, Terantur cum *therebinthin.*, & *ol. cydonior. ana q. ſ.* Fiatque emplaſtrum.

Aliud. ℞. *Quinquefol.*, *equiſet.*, *burſ. paſtor.*, *hyperic.*, & *herniar. an. miß. radic. biſtort.*, *narciſſ.*, & *ſymphyt. major. an.* ℥ß. *ſebeſt. n. x. dactyl. n. iij. mirobolan. chebul.*, *Indor.*, & *citrinor. an.* ʒiß. *ſemin. anis.*, & *naſturt. ana* ʒij. *roſar.*, *flor. anthos*, & *cupreſſ. ana p.* j. Fiat *in aquæ* & *vini ana* ℔ij. decoctio. In colaturâ diſſolve *mell. roſat.*, & *ſacchar. an. part. æq.*, & *q. ſ.* pro ſyrupo conficiendo: cui adde *galang.* ʒij. Doſis ℥iiij. ſingulis diebus manè per longum tempus. Sequens verò cataplaſma parti imponatur.

Oriza;

Oriza, & *fabæ* vaſibus fictilibus novis cum *aquâ communi* ſeorſim immittantur, & ad mollitiem coquantur: fabæ verò inter ebullitionem excorticentur, & deſpumentur, ac ſpumæ, & ſiliquæ exſiccentur, pulverenturque: hinc harum materiarum ana part. æq. ſupra linteum extendantur, pulvere adſpergantur, & parti cataplaſmatis formâ applicentur.

Aliud. *Balſamus ulmi ad* ℈j. manè jejuno ſtomacho *in vino* aſſumptus; & parti applicatus præſentaneum eſt ad herniam remedium.

Aliud. ℞. *Extract. folior. quercus*, *virgæ aureæ*, *ſaniculæ*, & *pyrol. ana* ʒij. *reſin. guajac.* ℥ß. *croc. vitriol. mart.*, & *ſanguin. dracon. ver. an.* ʒiß. Cum *mell. q. ſ.* fiant pilulæ, gran. ij. pondere, pulvere *ſantali rubri* conſpergendæ, de quibus manè & ſerò quinque ad x. uſque capiantur. Poſtmodum emplaſtrum ſequens applicetur.

℞. *Gumm. ſagapen.*, *ammoniac.*, *bdell. ana* ʒiij. *therebint.*, *ceræ virgin. ana* ℥v. *magnet. arſenic. gr.* LXXV. *radic. aron.* ʒj. gummata diſſolvantur *in aceti q. ſ.*, & additis reliquis ſpeciebus in formam emplaſtri coquantur, & applicentur.

Magnes autem arſenicalis ſequenti fit modo. ℞. *antimon. Hungaric.*, *ſulphur. flav.*, & *arſenic. cryſtall. ana* ʒij. Pulverata & mixta omnia cucurbitulâ vitreâ excipiantur, igneque arenæ moderato in magneſiam colliqueſcant, & refrigerata uſui ſerventur.

CAPUT IV.

De Remediis Secretis quæ Inteſtini Recti, ſeu Ani procidentiæ medentur.

Remedium Primum.

℞. *Marrub.*, *betonic.*, *chamæpyt.*, *primul ver.*, *taps. barbat.*, & *puleg. utriuſque ana mj. folior. cupreſſ.*, & *lentiſc.* vel *myrtyllor. an.* mß. *flor. anthos*, *ſalv.*, & *ſtæchad.*, *ana p.* ij. Bulliant. *in q. ſ. aquæ*, & *vini rubri*, pro balneo, vel ſpongiæ iſti decocto immerſæ tepidè applicentur.

Aliud. ℞. *Ciner. cupreſſ.*, *roriſmar.*, & *lentiſc. ana part. æq.* Fiat *in aquâ* lixivium, quo ſpongiæ ope pars, ut ſupra, foveatur.

Aliud. ℞. *Nuc. moſchat.*, *macis*, *caryophyllor.*, *cyper.*, & *galang. an.* ℥j. *ladan. pur.*, & *hypociſtid. ana.* ʒij. *cortic. thuris.* ℥j. Fiat pulvis tenuiſſimus, ex quo cum *therebinthinâ* formentur trochiſci, quorum fumus parte affecta in ſella perforatâ excipiatur.

Aliud. ℞. *Ol. maſtichin.*, *nardin.*, & *de coſto ana* ℥ij. *vini optimi* ℥j. *piper. long.*, & *nigr.*, *galang.*, *coſt.*, & *cyper. an.* ℥ß. Bulliant per aliquod tempus ad linimenti conſiſtentiam, quo os ſacrum, perinæum, & partes vicinæ illinantur.

Aliud. ℞. *Flor. ſtæchad.*, *anthos*, & *ſalviæ ana* ℥ij. *muſc. arbor.*, & *herniar. ana* mj. *ſalv. minor. p.* j. Bulliant *in vino* ad conſiſtentiam cataplaſmatis, quod parti in priſtinum ſtatum repoſitæ applicetur.

Aliud. ℞. *Stercor. columb.*, & *hirundin. ana* ℥ij. *ſtercor. lacert* ʒiij. *ſtercor. caprill.* ʒij. Fiat pulvis ex quo cum *therebinth.*, *pic. reſin.*, & *ceræ an. q. ſ.* formetur unguentum.

CAPUT V.

De Remediis ſecretis quæ Herniæ Aquoſæ ſubveniunt.

Remedium Primum.

℞. *Origan.*, *calamenth.*, *puleg.*, *abrotan.*,

tan., *chamomill.*, *aneth.*, *& anis. ana mj. ſemin. caru.*, *ameos*, *agn. caſt.*, *& cumin. an.* ℥ß. Fiat ex his craſſiuſculè contritis *in aquæ & vini an. q. ſ.* decoctio, qua pars per plures dies calidè foveatur.

Aliud. ℞. *Ol. coſtin.*, *ruthac.*, *de euphorb.*, *& lilior. an.* ℥ij. *caryophyllor. pulverat.* ʒß. Fiat unguentum ſcroto applicandum. Tempore autem inunctionis *aquæ vitæ* parùm addatur.

Aliud. ℞. *Pulver. ireos*, *& rutæ an.* ℥iij. *emplaſtr. de ranis* ℥iß. *emplaſtr. de bacc. laur.*, *& de melilot. an.* ℥j. *ol. de euphorb. q. ſ.* Fiat emplaſtrum parti applicandum.

Aliud. ℞. *Ol. commun.* ℔j. *ceruſſ. pulverat.* ℥xiv. *ſal. marin.* ʒx. *lithargyr. argent.* ℥vj. Vaſi æneo immittantur, & per horam ſimul bulliant: poſtea addantur *vitrioli cum aceto triti* ʒx. mox verò *therebint.* ℥iß. Fiat juſtæ conſiſtentiæ emplaſtrum parti affectæ applicandum.

Aliud. ℞. *Baccar. laur.* ℥iij. *camomill.* ℥ij. *piper. long.*, *& borac. an.* ℥iß. Fiat pulvis tenuiſſimus, ex quo cum *ſucco uvarum maturarum* formetur unguentum.

Aliud. ℞. *Baccar. laur.*, *farin. fabar.*, *fœnugræc.*, *ſulphur.*, *cumin.*, *gumm. ammoniac.*, *& therebinthin. ana part. æq.* Contundenda contundantur, & ex omnibus cum *oxymel.*, *& ol. laurin.* fiat cataplaſma parti applicandum.

Aliud. ℞. *Semin. ſinap.*, *& urtic.*, *ſulphur.*, *ſpum. mar.*, *ariſtoloch. rotund.*, *& bdell. an.* ℥j. *ſal. armoniac.*, *ol. vetuſtiſſ.*, *& ceræ an.* ℥ij. Fiat ex arte emplaſturm.

Aliud. ℞. *Cumin.*, *baccar. laur.*, *ſtercor. columbin.*, *& caſtor. ana q. ſ. oleo roſaceo* ſubige, & parti applica.

Aliud. ℞. *Farin. lin.* ℔ß. Coque *in vino generoſo* ad pultis conſiſtentiam: Hinc adde *oxymell. ſimpl.* ʒiij. Bulliant ſimul ad conſiſtentiam cataplaſmatis, quod ſuper linteum extendatur; & ſcroto imponatur.

Aliud. ℞. *Axung. ſuill.*, *ol. chamomill.*, *lilior. albor.*, *& irin. an.* ℥iß. *unguent. agripp.* ℥j. *ſulphur. viv.* ʒj. *farin. ſemin. lini*, *fœn. græc.*, *fabar.*, *& hord.*, *bol. armen. an.* ℈ij. *radic. irecs*, *alumin. calcinat.*, *& thur. an.* ʒß. *euphorb.* ℈j. *ſemin. alth.*, *nigell.*, *& caru. an.* ℈ß. Cum *ceræ q. ſ.* fiat unguentum, calidè applicandum.

Aliud. ℞. *Emplaſtr. de Comitiſſ.*, *& exſiccant. rubr. an.* ℥ij. Miſce, & applica.

Aliud. ℞. *Syrup. de cichor. compoſit.*, *de eupator.*, *& acetos. ſimpl.*, vel *compoſit.*, *aquar. ſtillatit. alkekeng.*, *abſynth.*, *& cichor. an.* ℥iiij. Coque in conſiſtentiam ſyrupi de quo ſingulis diebus manè ℥ij. capiantur.

CAPUT VI.

De Remediis Secretis Herniam Flatulentam, ſeu Pneumatocelen curantibus.

Remedium Primum.

℞. *Piper. gran. C.*, *bacc. laur. num* LXXX. *ceræ* ℥v. *ol.* ℥iv. *nitri* ℥iiſs. Fiat ex arte emplaſtrum parti applicandum.

Aliud. ℞. *Puleg. regal.*, *ſatureja*, *folior. heder.*, *marrub.*, *apii*, *& hyſſop. an. mj. baccar. laur.*, *& heder.*, *ſemin. anis.*, *ameos*, *& dauc. an.* ℥j. *ſtæchad.*, *& flor. hyperic. an. p.* ij. Fiat *in aquæ*, *& vini an. part. æq.* decoctio, qua ſcrotum foveatur. Poſtea cataplaſma ſequens applicetur.

℞. *Cumin.*, *& ſemin. paſtinac. an.* ℥ſs.

caryo-

caryophyllor., *baccar. juniper.*, & *heder. an.* ℥iij. *ſchænanth.*, & *calam. aromat. an.* ℥ij. Fiat pulvis, ex quo cum *ſtercoris vaccini q. ſ.* formetur cataplaſma ad uſum.

Aliud ℞. *Farin. fabar.*, & *fœn. græc.*, *therebinth.*, *oleor. laurin.*, & *de caſtor. an.* ℥j. *cumin.*, *anis.*, & *ameos an.* ʒiij. *gumm. ammoniac. in vino malvatic. diſſolut* ℥iſs *ſapæ q. ſ.* Fiat cataplaſma.

Aliud. ℞. *Emplaſtr. diapalm. in vino malvatico diſſolut.*, *q. ſ.* Cum *oleo laurino* miſceatur, & applicetur.

CAPUT VII.

De Remediis ſecretis Herniam Carnoſam, ſive Sarcocelen, & Herniam Varicoſam, ſive Cirſocelen perſanantibus.

Remedium primum.

℞. *Ficuum* ℥iſs. Coquantur *in aquâ* ad mollitiem, poſtea in mortario contundantur, & in cacabum ſupra ignem poſitum immmittantur, addendo *emplaſtr. diachyl.* ℥ij. *axung. anat.*, vel *gallin.*, & *pingued. ex lanâ vervecis extract. ana* ℥j. *ol. commun.* ℥ſs. *ceræ flavæ*, & *picis navalis ana* ʒj. Liqueſcant ſimul: hinc adjiciantur *pulver. ireos* ʒj. *ciner. cortic. ſalicis* ℈ij. Fiat unguentum.

Aliud. ℞. *Ol. nardin.*, ℥iiſs. *ol. chamomill.* ℥ij. *medull. crur. vitulin.*, vel *cervin.* ℥j. Fiat litus, quo pars affecta frequenter per plures dies, calidè illinatur.

Aliud. ℞. *Folior. chamomill.*, & *melilot. an. miſs. folior.*, & *radic. alth.*, *miij. ſemin. lin.*, & *fœn. græc. ana* ℔j. Fiat *in aquæ q. ſ.* decoctio, quâ foveatur herniâ carnoſa.

CAPUT VIII.

De Remediis Secretis quæ Herniæ Humorali conveniunt.

Remedium primum.

℞. *Albumin. ovor. n.* iiij. *bol. armen. pulverat.* ℥ij. *ceruſſ.*, & *ol. roſac. an.* ℥ſs. Fiat cataplaſma, quod ſuper ſtupas *oxycrato* immerſas extendatur, & parti applicetur.

Aliud. ℞. *Panis triticei in decocto malvæ macerat.* ℔j. *folior. malv. coct.*, & *contus. mj. roſar. rubr. p.* ij. Fiat cataplaſma.

Aliud. ℞. *Folior. malv.*, *alth.*, & *abſynth. an. mj. flor. nymph.*, & *roſar. rubr. ana p.* j. *farin. hord*, ℥iij. *oxymell. ſimpl.*, *ol. roſac.*, & *de camomill. ana* ℥ij. Contundenda contundantur, & ex toto fiat cataplaſma.

Aliud. ℞. *Albumin. ovor. n.* ij. *ol. de nymph.*, & *roſac. ana.* ℥iſs. *aq. roſar.*, vel *violar.*, vel *lactuc.* ℥iij. Miſce, & ex ſtupis parti applica.

Aliud. ℞. *Succor. ſolan.*, *ſemperviv.*, *plantagin.*, & *lent. aquatil. ana* ℥iij. *farin. hord.* ℥ij. *malicor.*, *ſumach*, & *aceti ana* ℥j. *ol. roſac.*, & *de nymph. ana* ʒiſs. Coquantur ad conſiſtentiam cataplaſmatis, quod ſcroto imponatur, & frequenter renovetur.

PARS DECIMA NONA.

Continens Remedia Secreta quæ variis Excreſcentiis conveniunt.

CAPUT I.

De Remediis Secretis quæ Aneuriſmatibus medentur.

Remedium primum.

℞. *Terr. ſigillat.*, *ſang. dracon.*, *mumiæ*,

miæ, *bol. armen.*, *roſar. rubr.*, *balauſtior.*, *nuc. cupreſſ.*, *ana q. v.* Fiat pulvis tenuiſſimus, ex quo cum *ol. hyperic.*, *roſac.*, *therebinthin.*, & *cerâ* formetur ceratum tumori applicandum.

Aliud. ℞. *Succor. ſolan.*, *plantagin.*, *ſemperviv.*, *burs. paſtor.*, *taps. barbat.*, & *centinod. ana part. æq.* Lintea multiplicata iſtis immergantur ſuccis, & aneuriſmati faſciis fortiter ligando, applicentur.

Aliud. *Emplaſtrum de bolo* aneuriſmati imponatur, & pars affecta fortiter ligaturis comprimatur.

Aliud. *Lamina plumbea* applicata, & fortiter compreſſa intra breve tempus repercutit.

Aliud. ℞. *Folior. cupreſſ. recent. in mortar. probè contuſor.*, & *vini rubri adſtringentis ana q. ſ.* Fiat cataplaſma applicandum, & frequenter renovandum.

Aliud. *Oleum lateritium* aneuriſmati compreſſo, & ex arte ligato applicatum mira præſtat.

Aliud. *Oleum*, ſeu *eſſentia caryophyllorum*, ut ſupra, applicata, idem facit, ac oleum de lateribus.

CAPUT II.

De Remediis Secretis Lupias curantibus.

Remedium Primum.

℞. *Gumm. ammoniac.*, *bdell.*, & *galban. in aceto diſſolut.*, & *trajector. an.* ℥iij. *ol. laurin.* ℥j. *pulver. ireos*, *ſal. armoniac.*, *ſulphur. viv.*, & *vitriol. Roman. ana* ʒß. *aquæ vitæ parum.* Fiat emplaſtrum lupiæ applicandum.

Aliud. ℞. *Ol. roſac.*, & *olivar. an.* ℔ß. *ceræ* ℥viij. Liqueſcant ſupra ignem: poſtea addatur *ceruſſ. pulverat.* ℔ß. & omnia per ſemihoram ſimul bulliant: hinc adjiciantur *maſtich.*, *thuris*, *myrrh.*, & *oliban. pulverat. an.* ℥ij. Coquantur per ſemihoram, addendo in fine *camphor.* ʒij. Fiat perpetuò agitando juſtæ conſiſtentiæ emplaſtrum.

Aliud. ℞. *Folior. nicotian.*, & *ol. olivar. an. q. ſ.* Immittantur ampullæ probè claudendæ, & in fimo equino per menſem integrum digerantur: poſtea oleum viride coletur, & lintea quadruplicata iſti immerſa parti applicentur.

Aliud. *Lapathum acutum* in mortario contuſum, & lupiæ cataplaſmatis inſtar applicatum, eam brevi tempore curat.

Aliud. ℞. *Radic. ebul. q. ſ. ſpong. uſt.* ℔ß. *piper. gran. CC.* Bulliant *in q. ſ. vini*, colentur, & colaturæ in loco humido adſervandæ cyathi tres in die; primus, nempe, manè; ſecundus horâ primâ poſt meridiem; & tertius ſerò capiantur, per XLV. dies incipiendo plenilunii tempore.

Aliud. ℞. *Chamomill. ſicc.*, & *pulverat.* ʒij. *mellis. q. ſ.* Capiat æger manè, & ſerò per longum tempus.

Aliud. ℞. *Polypod. corylin.*, vel *quern.* ʒiß. Fiat pulvis cum *melle* vel *vino* per tres ſeptimanas capiendus: incipiendo Lunæ decreſcentis tempore.

Aliud. *Lamina plumbea mercurio illita* lupiæ applicetur, & faſciâ fortiter comprimatur.

Aliud. Lupia fricetur *fruſtulo polito ligni quercini*, vel *fraxini*; ac deinde applicetur cataplaſma ſuppurans, & emolliens, vel *panis calidus recens è clibano extractus* & *per medium ſectus*: continuando applicationem ad perfectam curationem uſque.

Aliud.

Aliud. ℞. *Maſſ. emplaſtr. diachyl. ireat.*, *& oxycroc. ana* ℥j. *reſin.*, *& ceræ albæ an.* ʒvi. Liqueſcant ſupra ignem; poſtea addantur *mucilagin. ſemin. malv.*, *& fœn. græc. in aquâ roſar. extract. ana* ℥ß. *gumm. ammoniac.*, *galban.*, *& ſagapen. in aceto diſſolut. ana* ʒiij. Fiat emplaſtrum.

Aliud. ℞. *Unguent. deſiccat. rubr.*, *& pompholig. ana* ℥ij. *pulver. antimon.* ℥ß. Miſce, linamento excipe, & parti impone, deſuperque cataplaſma ſequens applica.

℞. *Mic. panis albiſſ.* ℳj. *furfur.* ℳß. *folior. cupreſſ. ſicc.*, *& pulverat.* ℳß. Bulliant *in ſ. q. aquæ* ad cataplaſmatis conſiſtentiam. Iſtud autem remedium lupiis ulceribus ſuccedentibus ſpeciatim convenit.

Aliud. *Ova integra n. iij. in aceto optimo* per horas IX. macerentur: poſtea lintea quadruplicata iſti aceto immergantur, & lupiæ, ter in die renovando, per plures dies applicentur.

Aliud. ℞. *Vitell. ovor. n. ij. farin. frument.*, vel *fabar.*, *mell.*, *& axung. veter. an. ad magnitudinem duorum ovorum.* Miſce, ſuper alutam extende, & lupiæ ſingulis diebus, donec ſuppuraverit, applica. Si verò ſponte non aperiatur lupia, ea ſcalpello erit aperienda, & foramen digeſtivo *ex therebinthinâ*, *& vitellis ovorum* parato claudendum.

Aliud. *Angelica ſylveſtris* manibus trita, vel in mortario contuſa, & ſerò ac manè per dies IX. applicata lupias diſſipat.

Aliud. ℞. *Gumm. ammoniac. in aceto ſcillitico diſſolut.*, *& ſagapen. in aquâ vitæ optimâ diſſolut. ana* ℥j. *antimon. crud. pulverat.* ℥ß. Bulliant cum *oleo chamomill.* in vaſe fictili plumbato, perpetuò ligneâ rudiculâ agitando, ad unguenti conſiſtentiam, de quo ſuper alutam extendatur, lupiæque, tertiâ quaque horâ renovando, applicetur.

Aliud. *Gummi ammoniacum in aceto diſſolutum*, & cum *emplaſtro de cicutâ mixtum* lupias brevi diſcutit.

Aliud. Lintea multiplicata *eſſentiæ martis aperitivæ* immergantur, & applicentur.

Aliud. ℞. *Emplaſtr. oxycroc.* ℥j. *reſin.* ʒvj. *mucilagin. ſemin. alth.*, *lin.*, *& fœn. græc. ana* ʒv. *euphorb.*, *ſagapen.*, *gumm. ammoniac. in aceto diſſolut.*, *& ceræ ana* ʒiij. Fiat ex arte emplaſtrum.

Aliud. ℞. *Ol. de gumm. ammoniac.* ℥j. *ol. de laterib.* ℥ß. *ol. petrol.* ʒiij. *ol. caryophyllor.* ʒj. *ſapon. nigr.*, *& gumm. carann. ana q. ſ.* Miſce, fiat unguentum, quod ſuper alutam, vel telam denſam extendatur, & lupiæ applicetur.

Aliud. *Sapo niger in aquâ vitæ diſſolutus*, potentiſſimum eſt reſolvens, ſi pars eo frequenter foveatur.

Aliud. *Urina hominis ſani*, in quâ diſſolutum fuerit *ſal commune*, eidem inſervire poteſt uſui.

Aliud. ℞. *Calc. viv.*, *& axung. anſer. ana* ℥j. *therebinthin.* ℥ij. Miſce, & parti applica.

Aliud. *Cicuta* in mortario *acetum fortiſſimum* ſenſim affundendo contundatur, totumque lupiæ applicetur.

Aliud. ℞. *Radic.*, *& folior. recent. bardan.*, *cicut.*, *leviſtic.*, *angelic.*, *cucumer. agreſt.*, *ſcrophular.*, *filipendul.*, *illecebr.*, *gratiol.*, *& chelidon. maj. ana* ℥iß. Purgata, & diligenter contuſa omnia, *in ſuccorum cicutæ*, *& chelidon. major. ana* ℔iiß. lento igne co-

quantur ad tertiæ partis conſumptionem; deinde colentur, & fortiter exprimantur. Expreſſio verò cum *ol. lumbricor.* ℔iiij. *& lithargyr. aur.* ℔ij. ex arte coquantur, aſſiduè movendo ſpatulâ ligneâ, ad emplaſtri ſpiſſitudinem. In illis poſtea liquefiant *ceræ citrinæ*, *& picis albæ ana* ℔j. *therebintin.*, *& ſtyrac. liquid. an.* ℔ß. Ab igne remotis permiſceantur *galban.*, *ammoniac.*, *& ſagapen. aceto ſcillitico dilutorum*, *trajectorum*, *ſpiſſatorum*, *ana* ℥ij. Hinc addantur ſequentes pulveres permixti. ℞. *Radic. ireos Florentin.*, *ſigill. Beatæ Mariæ*, *cyclamin.*, *coronæ Imperial.*, *& ſerpentar.*, *ſemin. angelic.*, *pæon. maris*, *& naſturtii*, *euphorb.*, *oliban.*, *maſtich.*, *tacamahac. odorat.*, *& ſulphur. vivi ana* ʒiß. *camphor.* ℥ß. Fiat ex arte emplaſtrum, cujus vires quamplurimi nomine emplaſtri diabotani experti ſunt: non ſolùm enim Lupias, verùm etiam ſtrumas, nodos, ulcera calloſa, alioſque quoſvis tumores à materiâ frigidâ originem ducentes diſcutit, & reſolvit.

Aliud. ℞. *Gumm. ammoniac.*, *galban.*, *opopanac.*, *& ſagapen. aceto ſolutorum*, *colatorum & ſpiſſatorum*, *myrrh. elect. ſubtiliter pulverat. an.* ℥iij. *ol. laurin.*, *ſpirit. vini ana* ℥j. *ſulphur. vivi*, *ſalis armoniaci*, *& vitriol. Roman. ana* ℥ß. *euphorb.* ʒij. Fiat ex arte emplaſtrum ad uſum.

Cataplaſma ad cutem in priſtinum ſtatum reſtituendam, poſt lupiæ curationem.

℞. *Alumin. rup.*, *balauſtior.*, *& calyc. roſar. ana part. æq.* Coque *in ſ. q. aceti albi* ad mediæ partis conſumptionem; poſtea adde *ſumach ad mediam calycum roſarum quantitatem*, ebullitionem ad conſiſtentiam cataplaſmatis continua, & parti affectæ applica.

CAPUT III.

De Remediis Secretis Clavos Pedum eradicantibus,

Remedium primum.

Pedes tamdiu *in aquâ tepidâ* detineantur, quouſque exterior clavi durities benè emollita reſecari poſſit; hinc clavus ſucco ſequenti foveatur, linteaque illi immerſa deſuper applicentur.

℞. *Folior. rutæ*, *abſynth.*, *& vermicular. ana m*j: In mortario contundantur, ſuccus exprimatur, & *ſalis communis m*j. addatur, totumque in vaſe fictili plumbato ad uſum ſervetur.

Aliud. ℞. *Gumm. ammoniac.*, *& ſagapen. in aceto diſſolut.*, *traject.*, *& inſpiſſat. ana* ℥ß. *cinnabar.*, *& æris uſti ana* ʒij. *virid. æris*, *& auripigment. ana* ʒß. Bulliant ſimul ad conſiſtentiam emplaſtri, quod clavis, altero quoque die renovando, imponatur.

Aliud. *Limax* clavo applicatus, & fortiter compreſſus, eum feliciter eradicat.

Aliud. Pedes *in urinâ tepidâ* immergantur, quouſque durities probè ſint emollitæ: hinc reſecentur, & *ſuccus ſempervivi majoris* deſuper applicetur.

Aliud. *Lumbrici terreſtres* cum oleo ad unguenti conſiſtentiam conterantur, clavis imponantur, & ſingulis diebus, ad perfectam eorum eradicationem uſque, renoventur.

Aliud. ℞. *Ceræ*, *& ol. jugland. ana part.*

part. æq. Liqueſcant ſupra ignem: hinc adde *ferment. ſecalin.*, *& ſtercor columbin. recent ana q. s.* Coque ad unguenti conſiſtentiam, & applica.

Aliud. Fruſtula *lardi in aceto fortiſſimo* per horas XXIV. *macerentur*: poſtea totum probè agitetur, ſuccus per linteum fortiter exprimatur, & clavis applicetur.

Aliud. ℞. *Emplaſtr. diachyl.* ℥j. *mucilagin. gumm. tragacant.*, *& virid. æris ana* ʒj. Miſce, & applica.

Aliud. ℞. *Therebinthin.*, *ceræ flav. nov.*, *butyr. recent.*, *& picis reſinæ ana* ℥iiij. Bulliant in vaſe fictili per horæ quadrantem, & ad uſum ſerventur.

Aliud. *Folia hederæ arboreæ*, vel *murariæ* per bis XXIV. horas *in aceto fortiſſimo* macerentur: hinc folium unum aut alterum per noctem clavis applicetur: manè verò remotis hederæ foliis, *flores calendulæ* probè mundatæ per diem imponantur; & noctu remotis floribus calendulæ, folia hederæ denuo admoveantur: ac ita flores & folia alternatim ad perfectam uſque clavorum eradicationem applicentur.

Aliud. *Tartarus humanus* in fundo, & lateribus matulæ reperibilis ſali ſimilis ſuper *folia hederæ* extendatur & applicetur.

Aliud. *Thus* calefactum ſuper telam extendatur, & ſuperficiali clavi duritie ablata, applicetur.

Aliud. *Stercus equinum in vino albo* per horas duodecim maceratum, & clavis applicatum, eos eradicat.

Aliud. ℞. *Gumm. ammoniac. in aceto fortiſſimo diſſoluti* ℥ij. *ol. chamæmel.* ℥iß. *virid. æris*, *& ceræ novæ ana* ℥j. *euphorb.*, *& therebinthin. ana* ℥ß. Fiat emplaſtrum imponendum clavis.

Aliud. *Anagallis rubra* in mortario contundatur, & cataplaſmatis formâ admoveatur; ſingulis renovando diebus, & anagallidem non contuſam deſuper applicando.

Aliud. ℞. *Picis Burgund.*, *& ſucc. eruc. an.* ℥j. *ceræ viridis* ℥ß. *virid. æris* ʒij. Fiat ex arte emplaſtrum.

Aliud. *Fraga matura* clavis, duritie externâ reſectâ, impoſita, & manè ac ſerò renovata, eos brevi eradicant.

Aliud. ℞. *Butyr. recent.*, *granor. heder. ſicc. pulverat.*, *ſal. commun.*, *& aceti fortiſſimi ana q. ſ.* Fiat unguentum ad uſum.

Aliud. Pedes *in lixivio communi* aliquandiu detineantur, & *allium contuſum* clavo applicetur, ac per biduum inibi relinquatur: hinc lotio in lixivio, & allii applicatio ad perfectam uſque curationem iterentur.

Aliud. ℞. *Aq. plantagin.* ℥vj. *ſal. commun.* ℥ß. *alumin. rup.* ʒiij. *virid. æris* ʒij. *vitriol. Roman.*, *& ſublimat. ana* ʒß. Contundenda contundantur, & omnia ſimul bulliant; hocque decocto clavi foveantur.

Aliud. ℞. *Stercus bovis recens* cum *pulvere foliorum ſiccorum ſabinæ* mixtum, & clavis applicatum, eos brevi conſumit.

Aliud. *Pulvis cantharidum emplaſtro diapalm. commixtus*, & clavis impoſitus eos brevi eradicat. Verùm hujus remedii metuendus eſt uſus.

Aliud. *Succus tithymali* plumâ illitus clavos optimè delet, & curat.

Aliud. *Emplaſtrum de cicuta* cum *mercurio dulci permixtum*, & applicatum clavos tollit

Aliud. *Caro bubula recens*, & ejus fruſtulum tantum quanta eſt magni-

tudo clavorum inſtar emplaſtri iis alligetur, ac ſæpius renovetur; ſic enim citò, omnino, & quaſi ſpontè clavi dilabuntur.

CAPUT IV.

De Remediis Secretis quæ Verrucas & Porra tollunt.

Remedium Primum.

Porra *caulibus portulacæ*, ter vel quater in die per aliquod tempus fricentur, quo remedio, extirpabuntur.

Aliud. Verrucæ, vel porra *cute ſuillâ* fortiter fricentur, ac poſtea Solis radiis exponantur: quo remedio, quinquies vel ſexies in die per aliquod tempus repetito, penitus tollentur.

Aliud. *Pulmones vervecis recenter mactati exſangues* prelo comprimantur, & aquâ extractâ porra, vel verrucæ ter in die per xv. dies fricentur.

Aliud. *Agrimonia* in mortario contundatur, hinc *in aceto forti* maceretur, & verrucis applicetur.

Aliud. *Ficus immaturæ* contundantur, & cum ſuo lacte verrucis imponantur.

Aliud. Si *Limaces in conchis contenti* acu pungantur, exibit aqua ad verrucas extirpandas admodum conveniens; ſi, nempe iſtæ ſepties, vel decies in die per aliquod tempus eâ fricentur.

Aliud. Porra illinantur *ſucco recenter expreſſo foliorum chelidonii*, & lintea multiplicata iſti ſucco immerſa deſuper imponantur.

Aliud. *Radices, folia, & flores verrucariæ majoris, & minoris*, in mortario contundantur, & verrucis unguibus perſtrictis imponantur, quotidie renovando.

Aliud. Recipiatur *anguilla vivens*, caput ipſi præcidatur, & ſanguine effluente verrucæ fricentur; poſtea caput anguillæ in terram deſodatur, & ſtatim atque putrefactum erit, verrucæ evaneſcent, nec unquam redibunt.

Aliud. *Pedes gallinæ* ſub cineribus calidis detineantur, donec cutis exterior detrahi poſſit, quâ verrucæ ter vel quater in die per aliquod tempus fricentur.

Aliud. ℞. *Salis nitri, vitrioli, & viridis æris ana* ℥ij. *alumin.* ℥j. *calcis vivæ* ℥ß. Diſtillentur ſimul per alembicum: prima quæ aſcendet aqua, tanquam inutilis rejiciatur: Secunda verò ad fricandas verrucas, vel porra ſervetur.

Aliud. ℞. *Virid. æris, & ceruſſ. ana* ℥ß. *alumin. rup.* ʒij. Fiat pulvis ex quo cum *olei roſat.* ℥ij. & *ceræ novæ ſupra ignem liquatæ* ℥ß. formetur unguentum; quo verrucæ *aquâ tepidâ* emollitæ, & pelliculâ exteriori ſpoliatæ illinantur.

Aliud. ℞. *Folior. ſambuc., & rutæ, virid. æris, & aquæ roſar. ana q. ſ.* Contundantur ſimul in mortario, & fiat cataplaſma, quod verrucis acu punctis applicetur.

Aliud. *Terra nigra in urinâ canis* maceretur, & verrucis imponatur, quotidie renovando ad earum integram eradicationem.

Aliud. ℞. *Lixiv. commun., olei tartari, & euphorbii pulverati ana q. ſ.* Miſce, & verrucis ſingulis diebus lotione aquæ, vel lixivii calidi emolliendis applica.

Aliud. *Cantharides pulveratæ, & pice reſinâ, ac nigrâ*, ad cataplaſmatis conſiſtentiam exceptæ, & applicatæ verrucas, & porra feliciter extirpant.

Aliud. ℞. *Vitr. ſubtiliter pulverat., ferment., & lact. muliebr. an. q. ſ.* Fiat emplaſtrum, verrucis emollitis, & deraſis applicandum.

Aliud.

Aliud. Verrucæ, vel porra *ſanguine calido porci recenter mactati* fricentur, ac dein *aquâ frigidâ* eluantur.

Aliud. *Sanguis equi* ſanguini porci efficaciter ſubſtitui poteſt.

Aliud. Verrucæ *ſemine ſambuci* fortiter fricentur, & frictio ſæpe iteretur.

Aliud. ℞. *Butyri antimonii* ℥j. *ol. ſulphuris* ℥ij. Miſce; poſtea filum ſericum iſti mixturæ immerge, & eo verrucas, vel porra liga.

Aliud. Linteum *ſucco foliorum viminis recenter expreſſo* immerſum verrucis, aut porris frequenter imponatur.

Aliud. *Folia ſabinæ* cum *ochrâ flavâ* ad unguenti conſiſtentiam contundantur, & applicentur.

Aliud. *Farina ſeminum lini aceto fortiſſimo* ſubigatur, & porris in aquâ tepidâ emollitis applicetur.

Aliud. *Folia chelidoniæ* ad cataplaſmatis conſiſtentiam cum vino terantur, & applicentur.

Aliud. *Farina in vino cum ſtercore columbino cocta*, & catataplaſmatis inſtar applicata verrucas eradicat.

Aliud. *Fimus ovinus pulveratus* cum *melle in aquâ aluminoſâ cocto* permiſceatur, & applicetur.

Aliud. *Caput lacerti* per medium ſectum, & applicatum verrucas & porra tollit.

Aliud. Porra fricentur per aliquod tempus *aquâ ex amputatis vitis palmitibus extillante*: quo remedio exſiccabuntur, & brevi evaneſcent.

Aliud. *Aqua ex ſucco foliorum tapſi barbati recenter expreſſo balneo Mariæ diſtillata*, verrucis extirpandis admodum eſt conveniens; ſi, nempe, eâ frequenter abluantur verrucæ, & flores ejuſdem plantæ in mortario contuſi, poſt quamvis lotionem, imponantur.

Aliud. ℞. *Ciner. ramulor., folior., & flor. brioniæ, ſucc. recent. expreſſ. folior. brion., & flor., ac foliorum tapſi barbat. ana q. ſ.* Fiat unguentum, quo illinantur porra, vel verrucæ.

Aliud. ℞. *Olei de lateribus, maſtich. elect., gumm. arabic., & therebinthin. ana* ℥iij. Contundenda contundantur, & omnia ſimul diſtillentur. Poſtea aquam diſtillatam cum *cinerum ſalicis* ℔ß. miſce, & denuò diſtilla, liquoreque diſtillato verrucas, vel porra frica.

Aliud. ℞. *Sapon. alb.* ℥j. *ciner. fabar., & lithargyr. ana* ℥ß. *calc. viv., ſal. armoniac., & vitriol. ana* ʒij. Diſtilla ex arte, & liquore diſtillato verrucas, aut porra frequenter lava.

CAPUT V.

De Remediis ſecretis quæ Glandulas tumefactas evacuant.

Remedium Primum.

℞. *Mucilagin. ſemin. alth., & fœn. græc., ficuum an.* ℥ij. *therebinthin. Venet.* ℥iß. *gumm. ammoniac., & galban. in aceto diſſolutor., & ol. lilior., ac chamomill. an.* ℥j. *ceræ q. ſ.* Fiat ex arte emplaſtrum.

Aliud. ℞. *Maſſ. emplaſtr. diachyl. alb., & magn., cerat. de æſip. Meſu. an.* ℥ij. *therebinthin. Venet.* ʒj. *ol. lilior. parum.* Fiat emplaſtrum.

Aliud. ℞. *Maſſ. emplaſtr. diapalm.* ℥j. *mercur. crud. extinct. cum ſulphur., vitriol. ana* ʒij. *therebinthinæ parum.* Fiat emplaſtrum.

Aliud. ℞. *Gumm. ammoniac., & ſagapen. in aceto diſſolutorum, & inſpiſſatorum ana* ℥ij. *maſſ. emplaſtr. diachyl. cum gumm.* ℥iß. Liqueſcant ſimul ſupra ignem; poſtea addantur *viridis æris, &*

 auri-

auripigmenti ana ℥ij. *cinnabaris*, *& æris uſti ana* ʒj. Coquantur ad conſiſtentiam emplaſtri, quod glandulis tumentibus applicetur.

Aliud. ℞. *Maſſ. emplaſtr. diapalm.* ℥j. *mercur. vivi* ʒj. Miſce, & applica.

Aliud. ℞. *Maſſ. emplaſtr. diaſulphur. Ruland.* ℥ij. *maſſ. emplaſtr. diachyl. cum gumm.* ℥j. Malaxentur cum *ſ. q. olei chamomillæ*, inducantur ſuper alutam, irrorentur *oleo diſtillato ſuccini*, & glandulis imponantur tumentibus.

Nota. Cuncta remedia capite de ſtrumis, aut ſcrophulis præſcripta, etiam huc referri poſſe.

CAPUT VI.

De Remediis Secretis quæ Rimis, Fiſſuris, Rhagadibus, Condilomatibus, aliiſque circa Anum enatis excreſcentiis medentur.

Remedium Primum.

℞. *Succ. tithymal.*, *& ſanguin. porc. ana q. ſ.* Coque ad conſiſtentiam unguenti; poſtea adde *myrrh. pulverat. q. ſ.* leviter adhuc, perpetuò agitando, bullire permitte, & unguentum ad uſum ſerva.

Aliud. ℞. *Ceræ flav.* ℥ß. *lithargyr. aur.* ʒiij. *mell. roſac. colat.*, *& ol. roſac. ana* ʒj. *myrrh.*, *& zingiber. ana* ℈j. Fiat ex arte unguentum, quo illinantur fiſſuræ.

Aliud. ℞. *Lithargyr. pulverat.* ʒij. *ol. ſemin. lin.* ℥j. *ovum crudum num.* j. Miſce ad uſum.

Aliud. ℞. *Unguent. alb. Rhaſ. cum camphorâ compoſit* ℥iß. *ol. amygdal. dulc.*, *& papav. ana* ℥j. *terr. ſigillat.* ʒij. *aloes, myrrh.*, *cortic. thuris*, *& alumin. ana* ʒß. *albumin. ovorum num. ij.* Agitentur in mortario ad conſiſtentiam unguenti, & applicentur.

Aliud. ℞. *Mucilagin.*, *ſemin. lini in aquâ malvæ extract.* ℥j. *butyr. recent.*, *nuc. cupreſſ.*, *& ſemin. lin. ana* ℥ß. *ceræ q. ſ.* Fiat ceratum ad uſum.

Aliud. ℞. *Sulphur. viv.*, *auripigment.*, *calc. viv.*, *& ſapon. ana part. æq.* Terantur ſimul in mortario, & excreſcentiis circa anum enatis applicentur.

Aliud. *Betonicâ* in cataplaſmatis formam contuſa, & applicata Rhagades perſanat.

Aliud. ℞. *Calc. viv.*, *ſapon.*, *ſucc. ſerpentin.*, *& aceti fortiſſ. ana q. ſ.* Terantur ſimul, & rhagadibus, ac condilomatibus imponantur.

Aliud. ℞. *Pulverum myrrh.*, *& virid. æris ana part æq.* *mellis q. ſ.* Fiat emplaſtrum excreſcentiis circa anum enatis applicandum.

Aliud. Cauteria actualia inuſta, niſi ſphincteri proxima exiſtant condylomata, proſunt. Adultis verò condilomatibus inungitur *butyrum recens non ſalitum*, cum *oleo lini*, atque *tantillo allii*, donec cruſta cauterio facta abſcedat, cruſtâ ablatâ, pars elui poterit aliquoties *aquâ phagedenicâ* ſupra deſcriptâ, & ſimul vulnus ſequenti unguento exſiccante perſanari;

℞. *Ceruſſ.*, *& liquirit. pulverat. ana* ʒij. *ol. hyperic.* ℥ß. *camphor.* ℈j. Miſce, ac tamdiu in mortario plumbeo agita, donec linimentum fiat lividum, quod calidè ſubinde poteſt inungi ad perfectam ſanationem.

CAP.

PARS VIGESIMA

Continens remedia Secreta quæ Cutis Morbos perſanant.

CAPUT I.

De Remediis Secretis Scabiei medentibus.

Remedium primum.

℞. *Unguent. enulat.* ℥*viij. mercur. crud. in ſucco limonum extincti* ℥*ij. unguent. de lithargyr.* ℥*j. chalcitid.* ʒ*ij. ceruſſ. lot.* ʒ*ß.* Fiat unguentum, quo carpi, & volæ manuum inungantur.

Aliud. ℞. *Picis reſinæ* ℥*iiij. therebinthin. in aquâ roſar. lot., & mercur. crud. in* ℥*iiij. ſucc. limon., vel arantior. extinct. ana* ℥*ij. ceruſſ. in aquâ fumar. lot.* ℥*j. & lithargyr. in aceto lot.* ℥*ß.* Fiat unguentum nutritum, cujus uſus eſt ut ſupra.

Aliud. ℞. *Folior. bet., & ſpinach. ana miij. radic. abſynth., & lapath. acut. ana mij. flor. anthos, & chamomill. ana p.j.* Fiat decoctio pro balneo, cui adde *ſalis communis* ℔*j.*

Aliud. ℞. *Ol. roſac., & mercur. crud. ana* ℥*iij. unguent. nutrit., ſuccor. lapath. acut., & limon. ana* ℥*ij. ceruſſ. in aquâ ſcabios. lot.* ℥*iß. lithargyr.* ℥*j.* Miſce ad uſum.

Aliud. ℞ *Axung. ſuill.* ℥*iiij. ceruſſ. lot., lithargyr., mercur. crud., oleor. roſac., & irin. ana* ℥*ij. ſuccor. ſcabios., plantagin., & limon. ana* ℥*j. chalcitid.* ʒ*iij. plumb. uſt. & lot., & antimon. ana* ʒ*ij. ceræ parùm.* Fiat unguentum, pro carpis illinendis.

Aliud. ℞. *Ol. roſac.* ℥*iiij. reſin. pin.* ℥*iij. ſucc. limon.* ℥*ij. ſulphur. viv. pulverat.* ℥*j.* Miſce, pro volis manuum inungendis.

Aliud. ℞. *Vitriol., ſal. commun., & ſulphur. ana* ʒ*iij. ol. juniperin.* ℥*ij. lithargyr.* ℥*iß. ol. nuc. jugland., tartari vini albi, & therebinthin. in ſucco limonum lotæ ana* ℥*j. ceræ parùm.* Fiat unguentum, cui pro robuſtioribus addi poterunt *mercur. crud.* ℥*ij. ſublimat.* ʒ*ij.*

Aliud. ℞. *Lithargyr. aur.* ℥*iiij. tartari vini albi pulverat.* ℥*iß. ſal. commun., & vitriol. alb. ana* ʒ*iij. & ol. olivar., & nuc. jugland., ſucc. plantagin. & limon. ana* ℥*iij. acet. ſcillitic.* ℥*j.* Fiat nutritum ad uſum.

Aliud. *Oleum tartari* chimicè extractum non ſolùm ſcabiem curat, verùm etiam cutem polit, & ornat.

Aliud. ℞. *Axung. ſuill.* ℔*ß. radic. enul. campan.* ℥*iiij. mercur. crud.* ℥*j. ſulphur.* ʒ*ij.* Diſtillentur ſimul per alembicum, & aqua ſervetur pro ſcabie, non ſolùm, verùm etiam tineâ, puſtulis, & ipsâ leprâ curandis.

Aliud. ℞. *Semin. pimpinell., petroſelin., apii, perſonat., & maſtich. ana part. æq.* Terantur ſimul in mortario cum *ſanguine hircino*, addendo *parùm aceti*: poſtea per aliquot dies in vaſe benè clauſo quieſcant; hinc diſtillentur, & aqua ad ſcabiem, & tineam curandam ſervetur.

Aliud. *Tartarus albus calcinatus* cum *aquâ vitæ* diſtilletur, & aquâ diſtillatâ partes ſcabie affectæ fricentur.

Aliud. ℞. *Butyr. recent.* ℥*vj. ol. roſac., aceti fortiſſ., & ceruſſ. ana* ℥*iiij. alumin. uſt., & ſublimat. ana* ʒ*ij. albumin. ovor. num. ij.* Fiat in mortario

æneo

æneo unguentum, quo totum corpus horâ ſomni per triduum illinatur.

Aliud. ℞. *Flor. ſulphur.*, ℥iij. *ſucc. limon. q. ſ.* Miſce, & carpis per totam noctem applica; idque per v. vel vj. dies renova: utatur interim ſequenti remedio.

℞. *Butyr. recent.* ℥ij. *ſulphur. viv.* ℥ß. Miſce, & manuum volas calidè toties inunge, quoties præcedens remedium carpis applicabitur. Imo & plantæ pedum etiam inungi poterunt.

Aliud. ℞. *Radic. braſſicar. ſylveſtr.*, *& butyr. recent.*, vel *axung. veter. ana q. ſ.* Terantur in mortario ad unguenti conſiſtentiam, quo totum corpus tutò illinatur.

Aliud. *Radices lapathi ſylveſtris* ut ſupra præparatæ eundem præſtant effectum.

Aliud. Fiat decoctio omnium plantarum benè olentium, pro totius corporis balneo.

Aliud. *Lardum avenâ* ſuffigatur, veru transfigatur, & coram igne, ſuppoſito pro pinguedine ſtillante recipiendâ vaſe fictili, calefiat: poſtea chartâ accensâ inflammetur, quouſque totum conſumptum fuerit lardum: hinc pinguedo fictili vaſe contenta in aquâ frigidâ, & limpidâ ſpatulâ probè agitetur; ac quinquies vel ſexies nova aqua affundatur, unguentumque ad uſum ſervetur.

Aliud. Partes ſcabie infectæ frequenter abluantur *decocto hederæ terreſtris in aquâ chalybeatâ facto.*

Aliud. ℞. *Axung. ſuill.* ℥ij. *ſtyrac. liquid.*, *& lithargyr. argent. ana* ℥ß. *ſal. commun* ʒij. *ſucc. limon q. ſ.* Fiat unguentum.

Aliud. ℞. *Benjoin ſicc. & rubr.*, *ſtyrac. calamit. ſicc. ana* ℥j. *ſulphur. viv.* ℥ß. ſubtiliter pulverata coquantur *in aceti ſ. q.* ad totius aceti conſumptionem: poſtea novum affundatur acetum, & ad hujus conſumptionem denuò bulliant; idemque ter repetatur: deinde addatur *axung. ſuill. pluribus in aquâ limpidâ lotionibus dealbat.* ℔ß. Fiat unguentum quo partes affectæ, vel ſolummodò manus, & carpi illinantur.

Aliud. ℞. *Flor. ſulphur. p. j.* Capiat æger manè ex ovo ſorbili: hinc biduo elapſo utatur remedio ſequenti.

℞. *Nicotian.* ℥j. *vini optimi* ℔j. Fiat per xxiv. horas infuſio; & hinc levis decoctio, quâ partes affectæ, exceptâ ventriculi regione, ter in die per quatriduum, vel amplius tepidè foveantur.

Aliud. ℞. *Succi veter. è radicibus*, *& foliis baſilic. ſylveſtr. expreſſi*, *olei olivarum*, *& ceræ ana part. æq.* Bulliant ſimul ad unguenti liquidiuſculi conſiſtentiam.

Aliud. ℞. *Axung. antiq.* ℔j. *therebinthin. Venet.* ℥vj. *lapid. medicamentos.*, *& ol. tartar. ana* ℥iß. *ſulphur. viv.*, *ceruſſ. lot.*, *lithargyr.*, *& minii ana* ℥j. *hellebor. alb.*, *& nigr.*, *piper. long.*, *& tuthiæ præparat ana* ℥ß. *ſuccor. depurator. radic. lapath. acut.*, *ſcrophular.*, *fumar.*, *ſcabios.*, *cortic. median. ſambuc.*, *& limon. ana* ℥iiij. Pulveranda pulverentur, omniaque ſimul ad ſuccorum conſumptionem coquantur: poſtea adjiciantur *ſtyrac. liquid.*, *& cinnabar. præp. ana* ℥iß. *ol. laurin.*, *juniperin.*, *& ovorum ana* ℥j. *mercur. ſublimat.* ʒiij. Fiat ex arte unguentum.

Aliud.

Aliud. ℞. *mercur. ſublimat.* ℥ *iſs. ſalis communis* ℥ *ſs. aquæ putealis*, vel *roſarum, vel plantaginis q. ſ.* Immittantur ſimul lagenæ ſatis capaci, & ad ſextæ partis conſumptionem lentiſſimo igne bulliant: poſtea vaſe ab igne ſubducto & refrigeratis materiis, addantur *albumina ovorum numero iij. diu multùmque agitata, ſucci quatuor limonum, & duo malorum aureorum*: hinc totum probè agitetur, per triduum inſoletur, & iſtâ aquâ articuli foveantur, ac partes affectæ leviter abluantur.

Aliud. ℞. *Alumin. rup., ſalis communis, & mercur. ſublimat. an.* ʒ *iii.* Diſſolvantur *in ſ. q. aquæ putealis*, vel aliûs appropriatæ, & leviter in ampullâ vitreâ bulliant: poſtea aqua coletur, & eâ cunctæ partes affectæ abluantur.

Aliud. ℞. *Ol. roſac., & laurin. an.* ℥ *i. therebinthin., & ſulphur. viv. an.* ℥ ß. *ſucc. aurantior. parùm, mercur. crud. gr.* j. *vel ij. axung. ſuill.* ℥ *i ſs* Fiat unguentum, quo carpi, & partes affectæ illinantur.

Aliud. ℞. *Folior. lapath. acut., fumar., borrag., & malv. cum radicibus an. m iii. furfur. nodulo incluſ. m ij. ſecalis m* IV. Fiat in *ſ. q. aquæ fontis* ad tertiæ partis conſumptionem decoctio, quâ totum foveatur corpus.

Aliud. ℞. *Sulphur. viv. ſubtiliter pulverat.* ℥ *j. zingiber.* ʒ *ij. butyr. recent.*, vel *axung. ſuill. recent. q. ſ. mercur. præcipitat.* ʒ j. Fiat unguentum, quo pedum, & manuum articuli inungantur.

Aliud. ℞. *Sulphur. viv., ol. laurin., ſucc. aurantior., & butyr. probè loti an.* ℥ *ſs.* fiat unguentum ad uſum.

Aliud. ℞. *Therebinthin. in aquâ communi lotæ, ceruſſ., & ſucc. limon. an.* ℥ *i. ol. violac.* ʒ VI. *ſal. marin.* ℥ *ſs. butyr. recent.* ʒ *ij. vitell. ov. num. j.* fiat ex arte unguentum ad uſum.

Aliud. ℞. *Aq. ſtillatit. lapath. acut.* ℔ i. *ſucc plantagin.* ℥ IV. *ceruſſ.* ℥ *ſs. ſulphur. viv.* ʒ *iii. lithargyr.* ℥ *vi.* Pulveranda pulverentur, omnia ſimul per XXIV. horas infundantur, & hinc igne lento diſtillentur; aquâ verò diſtillatâ partes abluantur affectæ.

Aliud. ℞. *Succ. radic. enul. campan., ol. olivar., & ceræ an. q. ſ.* fiat linimentum ad uſum.

Aliud. ℞. *Aquæ ſecundæ calcis* ℔ *j. ſalis armoniac.* ʒ *i.* Infunde, donec diſſolutum fuerit ſal armoniacum; poſtea per chartam emporeticam tranſmitte, & ad uſum ſerva.

Aliud. *Folia, & ſemina hyoſciami in ſero lactis* decoquantur, & hoc decocto manus pro ſcabie, & ſcalpendi deſideriis tollendis abluantur.

Aliud. ℞. *Vitriol. virid. contuſ.* ℥ IV. *alumin. glacial.* ℥ *ii. folior. betonic. m* IV. *virid. æris* ℥ *i.* fiat omnium *in aquæ communis* ℔ IV. ad mediæ partis conſumptionem decoctio, quâ cunctæ partes affectæ abluantur.

Aliud. ℞. *Unguent. baſilic., & ol. roſac. an.* ℥ IV. *therebinth.* ℥ *ii. vitell. ovor. numero iii. ceræ parùm.* Fiat unguentum ſcabiei, poſt morbum chronicum, affligenti admodum conveniens.

Aliud. ℞. *Unguent. roſac.* ℥ *iij. mercur. præcipitat. alb.* ʒ *iij.* Miſce pro inungendis partibus affectis.

Aliud. ℞. *Unguent. roſac.* ℥ *ij. flor. ſulphur., & mercur. dulc. an.* ʒ *ii. olei jaſmini parùm.* fiat linimentum, quo partes affectæ, per intervalla, una poſt aliam illinantur.

Aliud. ℞. *Unguent. de liquirit., axung. aurigar., an.* ℥ *ii. flor. ſulphur.* ʒ *ii. ol. hyperici* ℥ *i.* fiat unguentum, quod efficaciſſimum in ſcabie humidâ.

Cap. II.

De Remediis ſecretis Tineam curantibus.

Remedium primum.

℞. *Maſſ. pilular. de ſarcocoll., & hier. cum agaric. an* ℈iſs. fiant pilulæ ſex manè capiendæ. Biduo verò elapſo, & deraſis capillis, caput ad ſanguinem fricetur ſequenti lixivio.

℞. *Ciner. ſtipit. fabar. nodulo inclus. ad molem pugni:* bulliant *in aquæ communis* ℔vi. ad tertiæ partis conſumptionem, & hoc lixivio utatur, ut dictum. Hinc caput ſequenti inungatur unguento.

℞. *Lard. vetuſtiſſ.* ℔i. *ol. laurin.* ℥ii. *ſulphur. pulverat.*, *& per cribrum ſericum trajecti.* ℥i. *aceti optimi coch'.* iii. vel iv. fiat unguentum, quod ſuper telam extendatur, & capiti imponatur.

Aliud. ℞. *Semin. cannab. in mortario contuſ.* ℔i. *ol. lini* ℔iſs. Coque ſimul in vaſe fictili ad mediæ partis conſumptionem; poſtea per linteum fortiter comprimendo trajice, & ad unguenti conſiſtentiam denuò bullire permitte, addendo in fine *ſulphur. vivi ſubtiliſſimè pulverat.* ℥ii. & perpetuò ſpatulâ agitando, uſquedum refrixerit unguentum.

Aliud. ℞. *Farinæ ſecalinæ, & aceti an. q. ſ.* leviter ad pultis conſiſtentiam coque; deinde adde *picis albæ* ℔i. *picis reſinæ* ℔ſs. Bulliant ad unguenti conſiſtentiam, quod ſuper telam cannabinam extendatur, & capiti deraſo imponatur; bis in die renovando, & caput ſcarificando.

Aliud. ℞. *Axung. ſuill.* ℥iv. *picis reſinæ, & colophon. an.* ℥iii. *ceræ flavæ* ℥ii. *ol. olivar.* ℥i. liqueſcant ſimul ſupra ignem; poſtea addantur *mercur. crud. therebinthinâ extinct.* ℥v. *ſtyrac. liquid* ℥ii. *vitriol. Roman.* ℥x. *virid. æris*, *& alumin. rupæi an.* ℥v. *ſalis vitri* ʒj. Fiat unguentum, quod ſuper veſicam ſuillam inducatur, & capiti admoveatur.

Aliud. ℞. *Ol. laurin.*, *& olivar. an.* ℥iii. *pic. nigr.*, *& gryſ.*, *radic. hellebor. nigr. an.* ℥j. *virid. æris* ℥ß. *alumin. rup.* ʒij. Bulliant in vaſe fictili vitreato, ad perfectam diſſolutionem; & hac mixturâ, caput decocto *malvarum in lixivio communi* prius elutum inungatur; lotioque, & inunctio per plures dies continuentur.

Aliud. ℞. *Lapath. acut.*, *perſic r.*, *& menthaſtr. an. m j.* Fiat *in aquâ communi* decoctio quâ caput calidè abluatur: poſtea tinea *oleo ſulphuris* tangatur, & *butyrum in ſartagine, ſupra ignem denigratum* deſuper applicetur.

Aliud. *Lacertus viridis in oleo olivarum* coquatur, & iſto oleo caput deraſum fricetur.

Aliud. ℞. *Betonic.*, *ſtœchad.*, *roriſmarin.*, *roſar.*, *ſcabioſ.*, *lapath. acut.*, *& morſus diabol. an. q. ſ.* Bulliant *in lixivio ex cineribus quercûs*, vel *truncorum braſſic. parato*, & hoc decocto caput fortiter eluatur: poſtea deſuper applicetur pileus, ſupra quem inducta fuerit pix, & inibi per aliquod tempus relinquatur: hinc pileus vi avellatur, & ſequenti linimento caput illinatur.

℞. *Axung. ſuill.* ℥iv. *ol. juniperin.*, *& nuc. jugland.*, *argent. viv. an.* ℥ii. *fœc. olei, myrrhæ, flor. æris fuligin. furni, & therebinthin. an.* ℥i *lithargyr.* ℥ß. *nuces cum putaminibus uſtas numer.* vi. Fiat litus ad uſum.

Aliud. ℞. *Lithargyr.* ℥ij. *folior. rutæ recent.* ℥i. *ſtaphiſagr.* ℥ß. *vitriol.* ʒii. Terantur in mortario cum *aceto optimo*; poſtea addantur *ol. myrtillor.* ℥vi. & fiat unguen-

unguentum, quo caput per plures dies illinatur.

Aliud. ℞. *Lixiv. ciner. quercûs q. ſ. alumin. rup. contuſ., mellis, & aceti an.* ℥ *ii. ſublimat. corroſ.* ʒ *ii. arſenic.* ʒ *i.* Bulliant ad unguenti conſiſtentiam, quo utatur ut præcedenti, fugiendo cibos acidos, & ſalitos.

Aliud. ℞. *Mercur. crud. ſalivâ extinct.* ℥ *iii. hellebor. alb., & nigr., vitriol., auripigment., lythargyr. aur., calc. viv., alumin., nuc. gallar., fuligin., & ciner. clavellat. an.* ℥ *ſs. ærugin.* ʒ *ii. ſuccor. borragin., ſcabioſ., fumar, oxylapath., & aceti an.* ℥ *iv. ol. vetuſtiſſim.* ℔ *i.* Contundenda contundantur, poſtea ſucci, acetum, & oleum ad ſuccorum conſumptionem coquantur, & hinc addantur pulveres ſupra præſcripti, *picis reſinæ, & ceræ an.* ℥ ß. fiatque unguentum ad uſum.

Aliud. *Sapo niger* cum *oleo ſtaphiſagriæ* permixtus, & frequenter illitus, tineam perſanat.

Aliud. *Naſturtium* in mortario cum *axungiâ ſuillâ* contuſum, & applicatum tineam certò tollit.

Aliud. ℞. *Vnguent. enulat. cum mercurio compoſit., & unguent. Ægyptiac. an.* ℥ *iii. vitriol. alb.* ʒ *i.* Miſce, & tineam corroſivam dictam inunge.

Aliud. ℞. *Ol amygdal. dulc., & axung. ſuill. an.* ℥ *ii. alumin. rup., vitri, ſulphur. viv., fuligin., & virid. æris an.* ʒ vj. *camphor.* ℈ ß. Pulveranda pulverentur, omniaque in mortario ad unguenti conſiſtentiam ſimul miſceantur.

Aliud. *Folia violar. in ſ. q. aceti fortiſſimi* decoquantur, & hoc decocto caput pluries in die abluatur.

Aliud. *Sal commune in ſucco chelidon. recenter expreſſo* diſſolvatur, & hac diſſolutione caput frequenter foveatur, *foliaque chelidon.* contuſa deſuper cataplaſmatis formâ applicentur.

Aliud. *Succus radicis cucumeris agreſtis*, & ipſa radix contuſa eidem inſervire poſſunt, ac præcedens remedium uſui.

Aliud. Caput raſum *urinâ propriâ* frequenter eluatur, & *pulvis tartari calcinati* inſpergatur.

Aliud. ℞. *Axung. ſuill.* ℥ *iij. ſulphur. viv.* ℥ *ii. alumin. pulverat.* ℥ *j. ol hyperic. q. ſ.* Fiat unguentum, quo caput ſemel in die per aliquod tempus inungatur.

Aliud. *Bufo vivens* in vas bene clauſum per XXIV. horas ponatur; poſtea in aliud vas fictile *oleo bulliente* plenum immittatur, totumque ſimul ad bufonis conſumptionem, vaſe bene clauſo, coquatur, hinc oleum coletur, & eo caput calidè illinatur.

Aliud. *Folia tapſi barbati* in mortario contuſa, cataplaſmatis inſtar capiti calidè imponātur mane & ſerò renovando.

Aliud. ℞. *Axung. ſuill.* ℔ *ſs. ol. commun.* ℥ *ii.* liqueſcant ſupra ignem; poſtea paulatim *adde lithargyr. aur. pulverat.* ℥ *ij* aſſiduèque per aliquod tempus ſpatulâ agita, deinde injice *virid. æris, ſanguin. dracon., ſulphur. viv., & lapid. pyrii ſubtiliter pulveratorum an.* ℥ *ii.* Coque ad unguenti conſiſtentiam, addendo in fine *aceti* ℥ ii. Fiat unguentum, quod ſuper veſicam ſuillam inducatur, & capiti *cute ſuillâ toſtâ* fortiter prius fricato imponatur.

Aliud. Caput frequenter foveatur *decocto foliorum ſalicis in aceto fortiſſimo.*

Aliud. ℞. *Cineres chartæ denſioris candelâ inflammatæ*, cum *aceto fortiſſimo* permixti, & applicati tineam perſanant.

Aliud. ℞. *Farin. frument., & ſecal. an.* ℔ *ſs. ſalis m j. aceti* ℔ *iii.* macerentur, & ad pultis conſiſtentiam bulliant; poſtea addantur *picis nigræ; & picis reſinæ ſeorſim liquatarum an.* ℔ *i.* Fiat emplaſtrum, capiti *urinâ calidâ* prius loto

imponendum, & vi, pro tollendis tineæ radicibus, evellendum.

Aliud. ℞. *Radic. cyclamin. q. ſ. ol. olivar.* ℔ vi. Bulliant ſimul, paulatim affundendo *lithargyr. aur. pulverat.* ℥ vi. *mercur. præcipitat.* ʒ i. & perpetuò agitando ad unguenti conſiſtentiam; quo caput inungatur, inſpergendo *farinas lupinorum*, *& fabarum* partibus æqualibus mixtas, & tegumentum lineum applicando: & ter remedium repetendo.

Aliud. ℞. *Salv., roriſmar., aſar., camomill., & cyclamin. minutim inciſ. an.* ℳ *i.* Bulliant *in vini albi* ℔ *iii.* ad tertiæ partis conſumptionem; poſtea per linteum fortiter comprimendo trajiciantur, & hoc decocto pars affecta foveatur: hinc *pulvis carnis bubulæ ſalitæ & exſiccatæ* inſpergatur, caput linteo tegatur, & remedium per aliquot dies continuetur.

Aliud. ℞. *Lardi porci veteris* ℔ *iii. In aceto forti* per biduum macera: *quatuor chartæ plagulis, & totidem braſſicæ foliis* involve, & ſub cineribus calidis per bihorium coque; poſtea ab igne remove, expurga, & linteo incluſum lardum pinguedinem fortiter exprime, cui adde *virid. æris ſubtiliter pulverat.* ʒ *ii.* His abſolutis caput lixivio *ex cineribus quercûs, & furfure parato* eluatur, & altero quoque die unguento præcedenti inungatur: idque ad perfectam curationem uſque continuetur.

Aliud. ℞. *Folior. rutæ* ℳ *i. ſulphur. viv.* ℥ *ſs. vini veteris q. ſ.* Fiat omnium decoctio, quâ caput ter vel quater in die lavetur.

Cap. III.

De Remediis Secretis Herpetes, & Impetigines curantibus.

Remedium primum.

℞. *Caryophyllor., & zingiber. an.* ℥ ß. *camphor.* ʒ ß. *grana paradyſ. numer.* XII. *gumm. tragacanth. parùm; ſulphur. viv. q. ſ.* fiat pulvis ex quo cum *axungiâ ſuillâ* fiat unguentum pro impetiginibus inungendis.

Aliud. ℞. *Ol. ſemin. cannabin.* ℔ *i. ſucc. radic. lapath. acut.* ℥ vi. *ſapon. raſ.* ℥ iv. *fuligin. cliban. pulverat.* ℥ *ſs.* Coque, perpetuò agitando ad unguenti conſiſtentiam.

Aliud. ℞. *Ceræ alb.* ℥ *j.* liqueſcat ſupra ignem; poſtea adde *ol. amygdal. dulc.* ℥ *i. therebinthin.* ℥ *ii.* Continuò agita ad unguenti conſiſtentiam.

Aliud. *Oleum nucum jug'andum* in quo *aliquot bufones* verno tempore bullierint, impetigines curat, ſi eo frequenter illinantur.

Aliud. ℞. *Ol. olivar.* ℥ *ij. lithargyr. aur., & ceruſſ. an.* ℥ *j. aceti cochl. ij.* Bulliant ad conſiſtentiam unguenti, quo calidè impetigines illinantur.

Aliud. *Naſturtium aquaticum* cum ſale contuſum, & applicatum, impetigines brevi tollit.

Aliud. *Pulvis algaroth* cum *unguento roſaceo* permixtus eundem habet effectum.

Aliud. ℞. *Picis nigræ, & butyr. recent. an. part. æq.* Miſceantur ſupra ignem in vaſe ſtanneo, & hac mixturâ impetigines, ſingulis diebus noctu inungantur.

Aliud. *Ovum integrum cum putamine in aceti cyatho* uno maceretur, & impetigines ſpumâ aceto ſupernatante aliquoties inungantur.

Aliud. *Helleborus niger* in mortario

cum

cum *aceto* contuſus, & applicatus, impetigines curat.

Aliud. *Behen* in mortario cum *urinâ* contundatur, & parti affectæ applicetur.

Aliud. ℞. *Sulphur. ſubtiliter pulverat.*, & *therebinth. pluries lotæ. an. q.ſ.* Fiat unguentum ad uſum.

Aliud. ℞. *Axung. dulc.* ℔ *i.* liqueſcat ſupra ignem, poſtea adde *therebinth. Venet.* ℥ iv. Leviter ſimul coque; deinde ab igne remove, & permiſce *albumina ovorum probè agitata numero iii.*

Aliud. ℞ *Ol. roſac.* ℥ *iv. mell. roſac.* ℥ *ii. ceræ* ʒ *iij.*, liqueſcant ſimul; deinde adde *ceruſſ.* ℥ ß. *fuligin. camin.* ℥ *i.* Aſſiduè agita, & unguentum forma, ad herpetes, & impetigines admodum conveniens.

Aliud. *Alumen* pulveratum cum *melle* coquatur, & totum impetiginibus imponatur.

Aliud. *Panis triticeus* cum *muriâ* mixtus, & applicatus, citò impetigines curat.

Aliud. ℞. *Farin. lolii, & ſulphur. ſubtiliter pulverat. an. part. æq.* ſubigantur *ſ.q. vini*, & partibus affl. ctis imponantur.

Aliud. ℞. *Fæ. ul. dracuncul. min.*, & *ceruſſ. Venet. an.* ℥ *i. umbilic. marin.*, *dental.*, & *ental*, (*ſunt conchyliorum ſpecies*) *gumm. tragacanth.*, *alumin. plum.*, *nitr.*, *corall. alb.*, & *thur. alb. an.* ʒ *iii. alumin. uſt.*, *borac.*, & *marmor. alb. calcinat. an.* ʒ *ii. muſcar. ricinorum dictarum calcinat.* ʒ *j.* Fiat pulvis ſubtiliſſimus impetiginibus noctu inſpergendus.

Aliud. ℞. *Folior. lapath. utriuſque q.v.* Coquantur *in aceto* ad mollitiem; poſtea in mortario cum ipſo, quocum coctæ fuerunt, aceto contundantur, & impetiginibus nitro fortiter fricatis applicentur.

Aliud. ℞. *Alumin. ſubtiliter pulverat.*, *folior. rutæ*, & *mellis an. q. ſ.* Miſce, & applica.

Aliud. *Cineres alliorum melli* permiſceantur, & impetiginibus imponantur.

Aliud. ℞. *Thuris, olei roſac.*, & *aceti an. q. ſ.* Fiat unguentum ad uſum.

Aliud. ℞. *Acet. ſcillitic.* ℥ *ii. ſucc. radic. lapath.*, & *olei an.* ℥ ß. *aloës pulverat.* ʒ *ii.* fiat litus, quo impetigines, & herpetes illinantur.

Aliud. ℞. *Aq. commun.* ℔ ß. *mercur. ſublimat. gr. xv. ad xx.* lagenæ immittantur, in balneo Mariæ, quouſque diſſolutus fuerit mercurius, bulliant, & hac diſſolutione impetigines tangantur.

Aliud. *Cortex groſſulariæ*, vel *rubi in aceto* maceretur, hinc in mortario contundatur, & applicetur.

Aliud. *Gummi ceraſi in aceto forti* ad pultis conſiſtentiam coquatur, & applicetur.

Aliud. Impetigines evaneſcent, ſi fricentur *pomis maturis foliis quercûs adnaſcentibus.*

Aliud. ℞. *Aceti albi*, & *urinæ pueri impub. vinum non bibentis an.* ℔ *i. ſucc. plantagin.* ℔ ß. *flor. roſar.*, & *fabar. an. m ii. maſtich.*, *borac.*, & *gumm. tragacanth. an.* ℥ ß. Infundantur ſimul per triduum; poſtea in balneo Mariæ diſtillentur, & aquâ diſtillatâ impetigines manè & ſerò abluantur.

Aliud. ℞. *Aquar. roſar.*, *ſolan.*, & *plantag.*, *aceti albi an.* ℔ *ſs. ſalis communis præparat.*, & *ſalis armoniaci an.* ℥ *ſs.* Infundantur per bihorium: poſtea per retortam igne arenæ diſtillentur, bis cohobentur, & ſub finem ignis, ut ſpiritus ſalium & aceti aſcendant, intendatur, iſtâque aquâ diſtillatâ impetigines tangantur.

Aliud. ℞. *Sebi vervecini in aqua ro-*

ſarum probè loti ℥iv. ſupra ignem liqua; poſtea ab igne remove, ac ſtatim *cantharid. ſubtiliter pulverat.*, *& in paucâ vini quantitate diſſolut.* ℥j. adde, aſſiduoque agita, donec totum refrixerit: hinc impetigines manè & ſerò per triduum iſtâ mixturâ illinantur.

Aliud. *Cepæ liliorum numer. vi. in aquâ communi* ad pultis conſiſtentiam coquantur; poſtea in mortario cum *mellis Narbon. cochl. ij. & aceti diſtillati albi cochl. j.* contundantur, additiſque *ſemin. quatuor. frigidor major. mundat.*, *& probè tritorum* ℥*ii.*: fiat unguentum impetiginibus farinaceis, ſingulis diebus noctu per menſem imponendum.

Aliud. *Mercurii* ℥ *ii. in aquæ fortis* ℥iv. diſſolvantur; poſtea *aquæ ſalſæ* ℔*ii.* mercurii diſſolutioni affundantur: maxima mercurii pars in calcem candidam ad fundum ſecedet, & aqua poſt aliquod tempus limpida evadet: tum liquorem decanta, & ad uſum ſerva. Deinde mercurius in fundo præcipitatus paulatim permiſceatur *libræ uni axungiæ liquatæ* perpetuò agitando, & ad totalem humiditatis, ac ſubſtantiæ mercurialis conſumptionem coquendo.

Jam verò aqua decantata ſuper ignem tepefiat, lintea iſti immergantur, quibus pars affecta bis vel ter in die foveatur, imò dicta lintea deſuper relinquantur: poſtea unguentũ ſuper linteum inducatur, & impetiginibus, pro inflammatione ab aquæ applicatione excitatâ ſedanda calide bis vel ter in die imponantur.

Aliud. *Succus ex foliis lapathi ſylveſtris* in mortario contuſis exprimatur, & impetiginibus applicetur.

Aliud. *Ramuli fici arboris in aceto* ad mollitiem coquantur; poſtea in mortario contundantur, & cataplaſmatis formâ applicentur.

Aliud. ℞. *Maſtich., bardan., ceræ, ſapon., ol. veter., & lithargyr. argent. an. part. æq.* Pulveranda pulverentur, omniaque ſimul ad unguenti conſiſtentiam coquantur, quod impetiginibus applicetur.

Aliud. *Albumen ovi* cum *alumine* ad unguenti conſiſtentiam agitetur, & applicetur.

Aliud. ℞. *Succ. folior. ſolan. recent. expreſſ., & cremor. lactis an.* ℥ *ii. vitella ovor. numer. ii.* Miſce, ſuper penicillum *oxycrato* immerſum extende & applica.

Aliud. Liquor quo paratur *ſal ſaturni*, cum *oleo roſaceo* vel *oleo nucum juglandum abſque igne facto* agitetur, & imponatur.

Aliud. Aqua *è ſarmentis viridibus inflammatis* ſtillans, impetiginum inflammationem ſedat.

Aliud. ℞. *Radic. bardan., & ariſtoloch., folior. ſalv. an. m i.* Fiat *in ſ. q. aquæ & vini* decoctio quâ impetigines frequenter foveantur.

Aliud. ℞. *Flor. ſulphur., mercur. ſublimat., & butyr. recent. an. q. ſ.* Fiat unguentum ad uſum.

Aliud. ℞. *Mercur. ſublimat., & argent. viv. an.* ℥*i.* Miſceantur, & ſimul pulverentur: poſtea addantur *butyr. recent.* ℥iv. *ceruſſ. pulverat.* ℥*ii.* fiat unguentum.

Aliud. ℞. *Vnguent. alb. de antimon., & popul. an.* ℥*ii. mercur. crud.* ʒ*v. mercur. ſublimat. gr. vi.* Fiat unguentum, ad impetigines, & herpetes non ſolùm, verùm etiam ad ſcabiem, & puſtulas à materiâ calidâ, acri, mordaci, provenientes commendatiſſimum.

Aliud. ℞. *Præcipitat. rubr., & vitriol. an.* ℥*i. alumin. uſt.* ℥ß. *virid. æris, & borac. an.* ʒ *ii. axung. ſuill., & butyr. recent. an.* ℥iv. *ſucc. lapath. acut.* ℥*ii. ol. de hyoſciam.* ℥*i.* Pulveratis pulverandis fiat linimentum ad uſum.

Aliud. ℞. *Malicor.* ℥iv. *ſumach. utriuſque m ii. farin. hord. & lentium. an.* ℥*i.*

Bul-

Bulliant *in q. ſ. vini rubri adſtringentis* ad conſiſtentiam cataplaſmatis herpetibus imponendi.

Aliud. ℞. *Folior. arnogloſſ., ſummitat. rubi, cappar., oleæ, & ſalic. an. m i. balauſtior. m ii.* Fiat *in aqua communis q. ſ.* decoctio ad ℥x. colaturæ adde *farin. hord.* ℥*ii. farin. lupinor. q. v.* pro cataplaſmate parando.

Aliud. ℞. *Aceti* ℥*ii. ſuccor. plantagin., & ſolan. an.* ℥*i. ſucc. lapath. acut.* ℥*v. balauſtior. p. i. roſar. rubr.* ʒ*iß. alumin.* ʒ*ß.* Bulliant ad aceti, & ſuccor. conſumptionem; poſtea reſiduum in mortario plumbeo contunde, addendo *lithargyr. aur., & argent. an.* ℥ *ii. ceruſſ.* ℥*i. tuthiæ* ʒ*ii. calcis octies lotæ* ʒ *iii. ſquamm. ferr. præparat.* ʒ*ii. flor. æris* ʒ*i.* Cum *ſ. q. olei roſacei, & aceti* fiat nutritum.

Aliud. ℞. *Ol. myrtin.* ℥*iii. axung. caprill.* ℥ *i. lanæ uſtæ, & pulverat.* ʒ *ij. cortic. vini uſt. & lot.* ʒ *iß. cum ceræ q. ſ.* fiat unguentum.

Aliud. ℞. *Folior. burſ. paſtor., centinod., plantagin., & ſolan. an. m i. baccar. myrth., malicor., & balauſtior. an.* ℥*i acaciæ, & hypociſtid. an.* ʒv. *myrrh., & thur. an.* ʒvi. *calyc. glandium virid., & nuc. cupreſſ an.* ℥ß. fiat *in ſ. q. aquæ ferratæ* decoctio, quâ partes herpetibus laborantes frequenter foveantur.

Aliud. ℞. *Folior. arnogloſſ. q. ſ.* Contundantur in mortario; addendo *pulver. balauſtior., gallar., & malicor. an. q. ſ.* fiat cataplaſma applicandum.

CAP. IV.

De Remediis ſecretis Eryſipelati medentibus.

Remedium primum.

℞. *Prunor. Damaſcen. par. x. tamarind.* ℥ *i* ß. Infunde per noctem *in aquâ fontis* ſupra cineres calidos; in colaturâ diſſolve *ſyrup. violac.* ℥*ii. ſucc. roſar.* ʒ*i.* fiat potio quæ capiatur manè. Poſtea ſequens applicetur remedium.

℞. *Succor. ſolan., ſemperviv., portulac, plantagin., hyoſciam., lactuc., omphac., & oxycrat. an. part. æq.* Miſce, & lintea iſti immerſa eryſipelati imponantur, ac ſemper madida detineantur.

Aliud. ℞. *Farin. hord., & fabar. an. part. æq.* Cum *aceti q. ſ.* fiat cataplaſma eryſipelati applicandum.

Aliud. ℞. *Folior. heder., & tapſ barbat. an. q. v.* fiat in *aquâ pluviali* decoctio, cui lintea immergantur, & frequenter applicentur.

Aliud. Lintea *ſpiritui vini camphorato* immergantur, & ſæpiſſimè imponantur.

Aliud. ℞. *Butyr. recent.* ℥vi. *ol. roſac., aceti fortiſſimi, & ceruſſ. an.* ℥*iii. alumin. uſt.* ʒ*ii. albumin. ovor. numer. ii.* fiat unguentum ad uſum

Aliud. ℞. *Folior. rutæ, & hyoſciam. an. m i.* fiat *in ſ. q. aquæ communis* decoctio, quâ partes affectæ frequenter foveantur.

Aliud. ℞. *Ol. roſac.* ℥*iii. ol. de nymph.* ℥*ii. ſucc. ſolan., & aceti an.* ℥*i. ſantal. citrin., & rubr., trochiſcor. de camphor. an.* ʒ*i. ceræ parùm.* fiat litus.

Aliud. ℞. *Oleor. violac., & roſac. an.* ℥*ii. lithargyr. aur., & argent., ſuccor. ſemperviv., & plantagin. an.* ℥ß. *ceruſſ.* ʒvi. *tuthiæ præp.* ʒ*ii. camphor.* ʒ*i.* fiat unguentum, quo eryſipelas in ulcus degenerans inungatur.

Aliud. ℞. *Mucilagin. ſemin. alth., malv., & pſyll. an.* ℥iv. *ol. violac., & roſac., butyr. recent., & axung. anat. an.* ℥*ii. axung. capr. & vitulin. an.* ℥*iß. medull. crur. vitulin.* ℥*i.* coque ad mucilaginum conſumptionẽ; deinde adde *lithargyr. aur. pulverat., & ceræ albæ an.* ℥iv. fiat ceratum eryſipelati in ſcirrhum degeneranti, applicandum.

Aliud. ℞. *Unguent. de lithargyr.* ℥*j. mercur. crud. ſucco limon. extinct.* ℥ß. *tuthiæ præp.* ʒ *iii. ceruſſ., & lapid. calaminar. an.* ʒ *ii. aq. roſar., & aceti roſac.*

an.℥iß.Cuncta ſimul in mortario plumbeo, cum piſtillo plumbeo fortiter agitentur,& fiat unguentum ad uſum.

Aliud. ℞. *Styrac. liquid.,& ol. roſac. complet.an. part.æq.* Miſce ad uſum.

Aliud. ℞. *Mucilagin. ſemin. pſyll. in aquâ ſempervivi, addito pauco aceto extract.* ℥ *iii. ſucc. plantagin., vel ſolan.* ℥*j. ol. de hyoſciam., vel de papav.* ʒ*iii.* Coquantur ad ſuccorum conſumptionem, & additâ *pulp. pomor.coct.* ℥ß. fiat linimentum.

Aliud. ♃. *Lardi liquati, & per trihorium in aquâ ſolani loti* ℥ *ii. reſin. hyociam.* ℥ *i. extract. cancror. fluviatil.* ʒvi. *reſin. ſemperviv., & flor. papaver. rubr. an.*℥*ſs. ol.de lithargyr.* ʒ *iii.ol. butyr.,& è vitell. ovor. an.* ℥*ii.* fiat ſupra ignem unguentum, eryſipelati non ſolùm,verùm etiam quibuſvis inflammationibus membrorum ab humoribus calidis, & bilioſis oriundis doloribus admodum conveniens. Extractum autem cancrorum fluviatilium ſequenti ratione fiat.

Cancri fluviatiles plenilunii tempore in mortario contundantur,aquæ ſpermatis ranarum q.ſ. ad mollitiem ſubigantur; per quatriduum in balneo Mariæ ſimul macerentur; hinc fortiter exprimantur, & aqua ad extracti mellis conſiſtentiam habentis formam abſtrahatur.

Aliud. ♃.*Ol.commun.* ℔ *i. ſucc. caulium, & vini generoſi an.* ℔*ſs. ſalis m j.* Coque ad vini conſumptionem; poſtea oleum colatum, & rectificatum doloribus, & ardoribus eryſipelatum, & inflammationum compeſcendis adſerva.

Aliud.℞.*Succi liquirit. aceto ſambucins recenter extracti* ℥ iv.*ceruſſ.antimon.* ℥*iij. ſal. ſaturn.* ʒ *ij. camphor. in aquâ albuminum ovorum diſſolut.* ℈*ij. butyri recent. in aquis roſar., & ſolani pluries loti* ℔*ſs.* fiat ex arte unguentum, non ſolùm ad eryſipelata, ſed & ad quaſvis inflammationes,ignem ſacrum puſtulaſque ſanguineas ac bilioſas utiliſſimum. Salium præterea acrimoniam temperando, ulcerum dolores ſedat.

Aliud. ℞.*Spermat.ranarum,ſuccor.ſemperviv., & cancr.fluviat. an.* ℔ *i. ol. de myrrha per deſcenſum, & phlegmat. vitriol. an.* ℥ *ii.*. Diſtillentur ex cucurbitâ in balneo Mariæ; hinc lintea aquâ diſtillatâ imbuta eryſipelati, &inflammationibus applicentur.

Aliud. Lintea *oxycrato* immerſa, & eryſipelati impoſita feri acrimoniam temperant, & inflammationem tollunt.

Aliud. ℞. *Majoran.,& ſemperviv.major., folior. ſalv.min., heder. repent., & terreſtr. an. mii.* Terantur in mortario, & cum *vini albi* ℔*ii. & axung. ſuill.*℔*i.* igne lento, perpetuò agitando, ad humiditatis conſumptionem coquantur; poſtea per linteum fortiter comprimendo trajiciantur, & unguentum uſui adſervetur.

Aliud.℞.*Farinar.hord.,& orob.an.*ʒ*ij. farin.ſemin.lin.*ʒ *iſs.* Bulliant *in q. ſ. hydromel.,& oxycrat.,*addendo *pulver. roſar.,&chamomill.an.*℥*ſs.ol.de chamomil., & anethin.an.*℥*i.* Fiat cataplaſma partibus affectis imponendum.

Aliud.℞.*Butyr.ad albedinem in aquâ ſpermat.ranar.pluries loti* ℥*iii.ol.ſambucin.* ℥*iſs ol. nucum jugland.* ℥*i. ol. è vitellis ovor.* ℥*ſs. ol. de camphor.* ʒ *i. cepas albas num.ii. cum oleo olivarum coctas, & expreſſas.*fiat in mortario plumbeo linimentum, ad eryſipelas,& ambuſta utiliſſimum.

Aliud. ♃. *Radic. alth.* ℥*ii.folior.malv., alth.,parietar., & abſynth.an.m i.flor.melilot., camomill., & roſar. rubr. an. p. i.* fiat *in part. æq. aquæ, & vini* decoctio pro fotu partis affectæ.

CAP.

CAPUT V.

De Remediis Secretis Lepræ convenientibus.

Remedium Primum.

℞. *Therebinthin.* ℥iiii. *gumm. elem.* ℥iß. *thuris* ℥ß. *xiloaloës, maſtich., caryophyllor., galang., cinnamom., zedoar., nuc. moſchat., & cubebar., ãã.* ʒii. Contundenda contundantur, & cuncta ſimul ex arte diſtillentur. Prodibit oleum, quod internè & externè adhibitum inſignis eſt in leprâ curandâ efficaciæ.

Aliud. ℞. *Limatur. ferr., chalyb., aur., argent., æris, ſtann., & plumb., myrrh., & aloës ãã. part. æq.* Contundantur ſimul in mortario; poſtea diſtillentur, & aqua diſtillata uſui adſervetur.

Aliud. ℞. *Limatur. argent., æris, plumb., ferr., chalyb., cadmiæ auri, & argent., & ſtyrac. ãã. part. æq.* Macerentur per diem & noctem *in urinâ pueri impub. non corruptâ*; ſequenti die *in vino albo calido*: tertiâ die *in ſucco fœniculi*; quartâ die *in lacte mulieris puerum lactantis*; quinta die *in vino rubro*; & ſexta tandem die *in albuminibus ovorum probè agitatis*: poſteaque cuncta ex arte diſtillentur ad uſum.

Iſta aqua lepram, eryſipelata, impetigines, puſtulas, ſimiliaque cutis vitia certò perſanat.

Aliud. ℞. *Roris majalis* ℔x. *ſulphur.* ℔j. *cryſtall.* ℔ß. *camphor.* ℥j. Infundantur per aliquod tempus, & coquantur; poſtea denuò infundantur, & addendo *parùm pulveris margaritarum* diſtillentur; aquaque diſtillata uſui interno, & externo inſerviat.

Aliud. ℞. *Sal. nitr., & tartar. alb. ãã. part. æq.* Fiat pulvis qui ſupra porphyritem poſitus carbone ardente inflammetur: ſtillabit oleum ad lepram farinaceam utiliſſimum.

Aliud. ℞. *Axung. ſuill.* ℔ß. *radic. enul. campan.* ℥i. *mercur. crud.* ℥ß. *ſulphur.* ʒii. Miſce, ex arte diſtilla, & aquam ad uſum ſerva.

Aliud. Lepra illinatur *felle hircino*, vel *de capreâ* per aliquod tempus.

Aliud. *Pumex, & ſulphur in aceto* macerentur, & lintea iſti immerſa partibus affectis imponantur.

Aliud. ℞. *Aq. fumar.* ℥iiii. *ol. vitriol. dulc. gutt.* iii. *vel* iv. Miſce, capiat æger. Iſtud remedium lepram, palliativè ſaltem curat.

Aliud. ℞. *Axung. ſuill.* ℥iiii. *therebinthin. lot.* ℥iß. *ſulphur. viv.* ℥i. Fiat unguentum ad uſum.

Aliud. *Succus caulium*, in quo diſſolutum fuerit *alumen*, puſtulis applicatus, eas tollit.

Aliud. ℞. *Radic. enul. campan.* ℥iiii. Coque *in aceto fortiſſimo*, poſtea in mortario contunde, addendo *butyr. recent.* ℥iiii. *ſucc. limon.* ℥ii. *ſulphur. viv.* ℥ſs. Fiat unguentum, quo totum inungatur corpus.

Aliud. ℞. *Semin. fœnicul. græc., & ſeſam. an. q. ſ.* Fiat *in lixivio communi* decoctio, quâ partes affectæ tepidè per triduum laventur; poſtea unguentum ſequens illinatur.

℞. *Vnguent. de lithargyr.* ℥iii. *mucilagin. fœn. græc., ſemin. lin., & radic. alth. an.* ʒiii. *farin. orob. q. ſ.* Fiat in mortario plumbeo unguentum.

Aliud. ℞. *Therebinthin. in ſucco limonum lotæ, & olei juniperin. ãã.* ℥ii. *ol. tartar. alb., & nuc. jugland. ãã.* ℥i. *lithargyr.* ℥ſs. *vitriol. Roman., ſal. commun., & ſulphur. an.* ʒiii. *ceræ q. ſ.* Fiat

 unguen-

unguentum, cui, ſi opus, *mercur. crud.* ʒj. & *mercur. ſublimat.* ʒij. addi poterunt.

Aliud. *Calamentha* ſingulis diebus manè cum *ſero lactis* comeſta præſtantiſſimum eſt remedium.

Aliud. *Aqua ranarum, viperarum, & & laricis arboris* præſentaneum exhibent, ad lepræ curationem remedium.

Aliud. *Caro erinacei terreſtris* exſiccata, & quotidiè manè comeſta, lepram, modò hereditaria non ſit, breviter curat.

Aliud. ℞. *Ol. juniper., & cinerum limacum rubrorum an. q. ſ.* Fiat linimentum quo partes lepra infectæ bis vel ter in die, per longum tempus illinantur.

CAPUT VI.

De Remediis Secretis Gangrænam curantibus.

Remedium primum.

℞. *Lithargyr. aur. pulverat.* ℔j. *ſal. commun.* ℥ij. *gumm. arabic.* ℥ß. *aceti, & aquæ vitæ an.* ℔j. Bulliant ſimul aſſiduè agitando ad quartæ partis conſumptionem, addendo in fine *thuris pulverat.* ℥iiij. Liquor ſervetur ad uſum.

Caro gangrænâ correpta ad vivum eſt reſecanda; poſtea pars liquore prædicto calidè quantum ferre poterit, eluenda, & lintea duplicata iſti immerſa deſuper applicanda.

Aliud. *Lumbrici terreſtres* cum *aquâ* in mortario contundantur, & partibus applicentur.

Aliud. ℞. *Calc. viv.* ℔ß. Infunde per aliquod tempus, ſubinde movendo *in aquæ chalybeatæ* ℔j. Poſtea aquam limpidam decanta, & in ea diſſolve *mercur. ſublimat.* ℥j. *aq. vitæ rectificat.* ℥iij. Deinde per linteum, abſque expreſſione, trajice, & hoc liquore calido partes gangræna affectas aliquoties in die lava.

Aliud. *Farina volatilis frumenti vitello ovi, & oleo olivarum* ſubacta, atque vulneribus, & ulceribus impoſita gangrænam arcet.

Aliud. ℞. *Decoct. abſynth.* ℔j. *aneth.* ℥v. *aquæ vitæ* ℥iij. *ſalis* ℥j. Miſce, & parti priùs ſcarificatæ applica.

Aliud. ℞. *Emplaſtr. diapalm.* ℔j. *unguent. Ægyptiac.* ℥ij. Diſſolve *in olei de abſynthio* ℥v. & parti gangræna infectæ applica: partibus verò vicinis ſequens linimentum pro ſanguine & humoribus affluentibus repercutiendis impone.

℞. *Ol. de myrtill., & roſac. an.* ℥iij. *ſuccor. ſolan., & conſol., lithargy. an.* ℥ij. *bol. armen., & terr. lemn. an.* ℥j. Fiat nutritum ad uſum.

Aliud. *Lixivium cinerum fici arboris* in quo diſſolutum fuerit *unguentum ægyptiacum*, præmiſſis partis ſcarificationibus optimum eſt remedium.

Aliud. *Decoctum lupinorum* in quo diſſolutum fuerit *unguentum ægyptiacum* idem præſtat.

Aliud. *Cauteriorum potentialium* ʒj. *in aquæ vitæ* ℥iiij. diſſolvatur: poſtea partes affectæ hac diſſolutione frequenter eluantur, & lintea iſti immerſa, vel cataplaſma ſequens deſuper applicentur.

℞. *Farin. orob., & lupinor. an.* ℥v. *mell. roſac.* ℥iiiß. *ſuccor. bet., & apii an.* ℥ij. *myrrh., & aloes pulver. an.* ℥ß. *oxymell., & aquæ an. q. ſ.* Fiat cataplaſma ad uſum dictum.

Aliud. *Mercurii ſublimati* ʒiij. *in aquæ calcis* ℔iij. diſſolvantur, & hinc per unam aut alteram horam quieſcant. Deinde *ſalis armoniaci* ʒiij. etiam in illa diſſolutione diſſolvantur, & liquor ad uſum ſervetur. Hujus verò liquoris vis, additione & permixtione aquæ ſequentis, multùm augeri poterit.

℞. *Folior.*

℞. *Folior. ſanicul.,& bugul. flor. hyperic. an. mj.* Contunde in mortario ſenſim affundendo *vini rubri* ℥iij. Poſtea per linteum ſuccum fortiter exprime, in quo infunde *radic. ariſtoloch. rotund. in fruſtula ſect., aloës contus., & myrrh. an.* ℥ii. *totique vini albi* ℔ß. affunde. Jam ℞. *Iſtius infuſi* ℥vi. *liquoris prædicti* ℥iiii. Miſce, & hac mixturâ partes affectas fove.

Aliud. ℞. *Maſtich. elect., thur. alb., caryophyllor., galang., cinnamom., cubebar., & therebinthin. Venet. an.* ℥ii. *xiloaloës, & mell. alb. an.* ℥i. Pulveranda pulverentur, omnia ſimul in cucurbitâ vitreâ exactè clausâ per XXIV. horas infundantur, & ad ſiccitatem diſtillentur. Duæ ex hac diſtillatione prodibunt aquarum ſpecies, quarum prima limpida præſtantior eſt, altera verò candida debilior: permiſceri tamen poſſunt, & lintea parti applicanda iis immergi.

Aliud. ℞. *Succ. menth. recenter expreſs., & olei olivar. an. part. æq.* Miſce & partem affectam iſtâ mixturâ elue, linteaque ei immerſa applica.

Aliud. ℞. *Sabin.* ℥i. *gallar., vitriol., & rutæ an.* ℥ß. *mellis cochl.* j. *vini rubri, & aceti an.* ℔i. Bulliant ad tertiæ partis conſumptionem: poſtea colentur, & colaturâ partes affectæ calidè pluries in die laventur.

Aliud. ℞. *Alumin. calcinat.* ℥iiii. *ſal. commun., & vitriol. an.* ℥iii. *aquæ communis* ℔iiii. Coque ad mediæ partis remanentiam, & hac aquâ partes gangrænâ correptas ſextâ quaque horâ ablue; poſteaque *folium braſſicæ rubræ* admoveatur.

Aliud. ℞. *Folior. pimpinell., ſalv., hyperic., perſicor., hyſſop., ſatureiæ, majoran., menth., an. mj. roſar. rubr. p.* iiii. *vini optimi, & ol. olivar. an.* ℔i. Bulliant igne lento aſſiduè movendo ad totalem vini conſumptionem, addendo in fine *ſalis mj.* & per linteum denſum fortiter exprimendo colentur. Iſtud balſamum vulneribus & ulceribus bis vel ter in die ex linteo applicatum, imminentem arcet gangrænam.

Aliud. *Braſſicæ rubræ coctæ*, cum *melle* contuſæ, & applicatæ gangrænæ progreſſum cohibent.

Aliud. ℞. *Folior. ſumach in mortario contuſor., mellis, & aceti an. q. ſ.* Fiat cataplaſma parti applicandum.

Aliud. *Radices raphani* in mortario ad mollitiem contundantur: poſtea *farinæ lolii, & ſalis an. q. ſ.* addatur, fiatque cataplaſma.

Aliud. *Folia, ſemina, caules, & ſuccus urticæ fœtidæ aceto* permiſceantur, & imponantur.

Aliud. ℞. *radices, folia, & ſemina vitis*; in mortario contundantur & ſuccus exprimatur; in eo *ſal* diſſolvatur, & pars affecta frequenter hac diſſolutione eluatur.

Aliud. ℞. *Aloës, & myrrh. pulverat. an.* ℥j. *ſpirit. vini* ℥iiij. Infunde per noctem; hoc infuſo partem gangrænâ correptam præmiſſis ſcarificationibus fove; pulverem *ex myrrhâ, & aloë* compoſitum inſperge, & linteo infuſo dicto immerſo involve.

Aliud. *ſpiritus, & olea ſulphuris, ac vitrioli* potentiſſima ſunt contra gangrænam remedia.

Aliud. ℞. *Vini optimi* ℔viij. *aceti* ℔vij. *ſalis, & mellis an.* ℥ij. Miſce, & hac mixturâ partem affectam frequenter fove.

Aliud. ℞. *Radic. ariſtoloch. rotund., rhapontic, & zedoar., myrrh., & aloës an.* ℥j. Coquantur *in ſ. q. vini albi*, & colaturæ addatur *aquæ vitæ camphoratæ q. ſ.*

Aliud. ℞. *Cretæ albæ, & calcis vivæ an. part. æq.* Fiat fortis & diutina *in aquâ communi* decoctio, pro frequenti partis affectæ fotu.

Aliud. ℞. *Roſar. ſicc., melilot., malicor., & lentium an. mj. aquæ marinæ, vel fluviatilis in quâ diſſolutum fuerit ſal,* ℔j. *ol. olivar.* ℔ß. Coque ad totalem aquæ conſumptionem; poſtea cola, & partes affectas præmiſſis ſcarificationibus colaturâ inunge.

Aliud. *Aqua vitæ*, in qua diſſolutum fuerit *alumen calcinatum* gangrænam brevi tollit.

Aliud. ℞. *Aceti optimi* ℔j. *ſalis communis* ℥v. *mellis roſacei* ℥iiij. *ſyrup. acetoſ.* ℥iij. Coque ſimul per aliquod tempus; hinc adde *aquæ vitæ* ℔j. & ad partem affectam frequenter abluendam repone.

Aliud. ℞. *Farinar. fabar., orob., hord., lupinor., & lentium an.* ℔j. *ſalis communis, & mellis roſacei an.* ℥iiij. *ſuccor. abſynth., & marrub. an.* ℥iiß. *aloes, maſtich., myrrh., & aquæ vitæ an.* ℥ij. *oxymel. ſimpl. q. ſ.* Fiat cataplaſma.

Aliud. ℞. *Ol. roſac., & de myrtill. an.* ℥iiij. *ſuccor. ſolan., plantagin., & ſemperviv. an.* ℥ij. *albumin. ovor. numero* v. *bol. armen., & terr. ſigillat. ſubtiliſſimè pulverat. an.* ℥j. *oxycrat. q. ſ.* Miſce, & circumjecta parti affectæ loca inunge.

Aliud. ℞. *Aq. calcis* ℔v. *arſenic.* ℥ß. *myrrh.* ʒij. Infunde per aliquod tempus, & deinde cola: colaturæ adde *ſublim. corroſ. pulv.* ℥ß. *ſpirit. vin.* ℥iß. *ſpirit. vitriol.* ʒß. Miſce, & in lagenis vitreis ſerva ad uſum.

Aliud. ℞. *Mellis decocto abſynthii, & ſcordii depurati* ℔j. *aceti ſcillitic.* ℥vj. *virid. æris* ℥iiij. *ſuccor. rutæ, & ſcord. an.* ℥ii. *alumin. rup., & ſal. armoniac. an.* ℥ß. Coquantur ad mediocrem ſpiſſitudinem; hinc addantur *theriac., & mithrid. an.* ℥ſs. *camph.* ʒj. Fiat unguentũ, quod non ſolùm gangrænæ potenter reſiſtit, ſed & ulcera cum fructu detergit.

Aliud. ℞. *Phlegmat. vitriol. acidi* ℥iiij. *mellis* ℥ij. *croc. mart., & vener. an.* ℥ß. *pulver. myrrh., ariſtoloch. rotund. an.* ʒii. *camphor.* ʒiß. Coque ad unguenti conſiſtentiam, cui adde *mercur. præcipitat.* ℥ß. Miſce, & remedium iſtud ad gangrænam arcendam efficaciſſimum ſerva.

CAPUT VII.

De Remediis Secretis ad Ambuſta.

Remedium Primum.

℞. *Vnguent. popul. recent.* ℥ij. *ol. de nymph.* ℥iß. *unguent. baſilic.* ℥j. *camphor.* ʒj. Fiat ſupra ignem linimentum, quo pars uſta plumæ ope illinatur.

Aliud. ℞. *Mucilagin. ſemin. pſyll., lini, & cydonior. an.* ʒſs. Infunde *in aquæ viol.* ℥vj. colaturæ adde *vitellum, & albumen unius ovi.* Fiat linimentum ad uſum.

Aliud. ℞. *Vitellum, & albumen ovi unius, olei violacei, & lactis muliebris,* vel *caprill. an. q. ſ.* Fortiter ſimul in mortario agitentur, & lintea iſti mixturæ immerſa, alterâ, vel tertiâ quaque horâ renovanda imponantur.

Aliud. ℞. *Calcis ſepties in aquâ communi extinct., & ol. roſac.*, vel *nuc. jugland. an. q. ſ.* Fiat unguentum.

Aliud. ℞. *vnguent. alb. Rhaſ., & de tuthiâ an.* ℥j. *unguent. baſilic.* ℥ij. Miſce, & parti affectæ applica.

Aliud. *Pili leporini pulverati*, vel *minutim inciſi*, & applicati optimum ſunt ad ambuſta remedium.

Aliud. *Cineres corticum teſtudinis* applicati, idem omninò ſortiuntur effectũ.

Aliud. *Radices liliorum* chartâ involutæ ſub cineribus coquantur; deinde in mortario contundantur, addendo *olei roſacei q. ſ.* Fiat cataplaſma parti affectæ applicandum.

Aliud. *Porra cocta*, ut & *radices liliorum* præparatæ idem præſtant.

Aliud.

Aliud. ℞. *Aven.*, *& ſemin. cannab. an. q. ſ.* Coquantur *in aquâ communi* ad mollitiem; hinc per ſetaceum trajiciantur, & hac decoctione partes affectæ inungantur, *foliaque juglandum*, vel *ebuli* cocta deſuper applicentur.

Aliud. ℞. *Aceti*, *aquæ roſarum*, *ſucc. porr.*, *& ol. olivar. an. part. æq.* Agitentur ſimul ad unguenti conſiſtentiam.

Aliud. ℞. *Aquæ calcis*, *& olei juglandum an.* ℥iiij. Agitentur probè in mortario plumbeo, quouſque totum linimenti formam acquiſiverint.

Aliud. ℞. *Axung. dulc.* ℔iiij. vel v. Leviter coque; deinde paulatim adde *fimi equini* ℔j. perpetuòque ſpatulâ, uſque dum probè totum permixtum fuerit agita; hinc per linteum denſum tranſmitte, & ad uſum ſerva.

Aliud. *Acacia* cum *ovo* permixta ambuſtis non ſolum medetur, ſed & cuticulæ elevationem præpedit.

Aliud. ℞. *Axung. ſuill.*, vel *anat.*, vel *anſer.*, *& thur. pulverat. an. q. ſ.* Miſce, & parti affectæ applica.

Aliud. ℞. *Fimi ovini*, *olei roſacei*, *& ceræ an. q. ſ.* Fiat unguentum quo ambuſta citò curantur.

Aliud. *Cineres braſſicæ albuminibus ovorum* permiſceantur, & applicentur.

Aliud. ℞. *vini albi cyath.* j. *ol. olivar. vetuſtiſſ.* ℥vj. *lithargyr. ſubtiliter pulver.* ℥ij. *cortic. median. ſambuc.* ℥j. Terantur ſimul in mortario ad conſiſtentiam unguẽti, quod bis vel ter in die applicetur.

Aliud. ℞. *Butyr. recent.*, *& ol. roſac. an.* ℥j. Miſce, hac mixtura partem inunge affectam, deſuperque pulverem *lithargyr. in vino albo, & paucâ aceti quantitate coct.* inſperge.

Aliud. ℞. *Ceruſſ. uſt.* ℥ſs. *vitell. ovi recentis n.* j. *ſacch. pulver.*, *& aquæ roſar. an. parùm.* Fiat unguentum, quod ſupra linteum inducatur, & parti affectæ imponatur.

Aliud. ℞. *ſtercor. columbin.*, vel *gallin.*, *& ſemin. lin. an. q. v.* Coque *in oleo olivarum*; poſtea cola, & uſui adſerva.

Aliud. *Succus lactucæ ſylveſtris lacti muliebri* permixtus, & illitus, acerbiſſimos ambuſtionum dolores lenit.

Aliud. *Folia hederæ in vino* ad mollitiem coquantur, & cataplaſmatis formâ applicentur.

Aliud. ℞. *Aceti albi fortiſſimi*, *albumen ovi recentis*, *& ſucc. ſamb. an. q. ſ.* Miſce, & lintea iſti mixturæ immerſa per aliquot dies applica: poſtea unguẽto ſequẽti inunge, ne ulla remaneat cicatrix.

℞. *Pulv. thuris*, *ol. roſacei*, *ceræ novæ*, *& cort. median. ſamb. an. q. ſ.* Fiat in mortario plumbeo unguentum ad uſum dictum.

Aliud. *Olivæ nigræ à nucleis* mundentur, contundantur in mortario, & applicentur: quo remedio dolor non ſolùm temperabitur, ſed & cuticulæ elevatio præpedietur.

Aliud. ℞. *Rad. alcann. q. ſ.* Coquantur *in oleo communi*; poſtea in mortario contundantur, & ex toto cum *ceræ q. ſ.* fiat unguentum.

Aliud. ℞. *Butyr. recent.* ℔ij. Igne moderato liqua: poſtea ab igne remove; & tantum nivis, quantum butyri calore liquefieri poterit injice; deinde butyrum aquæ ſupernatans colligatur, & ex eo cum *ceruſſ. pulverat.* ℥j. *camphor. pulver.*, *& ſpiritu vini irrorat.* ʒj. fiat unguentum ad quævis, ſive igne carbonũ, ſive ferro ignito, ſive aqua, vel oleo bullientibus inducta ambuſta utiliſſimum.

Aliud. *Atramentum* ambuſtis non excoriatis applicatum ex tẽpore dolorem ſedat, & cuticulæ elevationẽ præpedit.

Aliud. *Sapo gryſeus raſus*, & applicatus ambuſtis brevi tẽporis ſpatio medetur.

Aliud. *ſtercus vaccinum* cum *axungiâ ſuillâ* in ſartagine frigatur, poſtea per linteum denſum fortiter totum exprimatur,

matur, & expreſſio ad uſum ſervetur.

Aliud. ℞. *Raporum, & axung. ſuill. ãã. q. ſ.* Coque ad unguenti conſiſtentiam, cui tempore inunctionis adde *aquæ roſarum parùm.*

Aliud. ℞. *Ol. olivar., ceræ virgineæ, & vitell. ovor. an. q. ſ.* Bulliant lento igne ad unguenti conſiſtentiam.

Aliud. ℞. *Ceræ albæ, & ſpermat. cet. non rancid. an.* ℥j. *albumin. ovor.* ℥iiij. Liqueſcant ex vaſe fictili, in balneo Mariæ; poſtea in vaſe linteo tenui tecto plubus noctibus ſub dio exponantur, quouſque totum unguenti candidiſſimi conſiſtentiam habuerit, quod non ſolùm ad ambuſta, ſed & ad mammarum, labiorũ, manuum, & ani fiſſuras eſt utiliſſimum.

Aliud. ℞. *Axung. dulc.* ℔j. *ſtercor. gallin., & folior. ſalv. an.* ℥j. Bulliant ſimul per aliquod tempus: deinde per linteum fortiter comprimendo colentur, & colatura ad uſum ſervetur.

Aliud. *Succus cepæ* ambuſtioni recenti admotus dolorem non ſolùm lenit, ſed etiam bis vel ter in die applicatus eam brevi curat.

Aliud. *Taurinum gluten* cum *multâ aquâ* liquefactum, & illitum ambuſtorum dolorem, & inflammationem compeſcit.

Aliud. *Lardi* ℔j. *in aquâ roſarum* liqueſcat; deinde coletur per linteum denſum, *in aquâ hyoſciami* vel alia ſimili lavetur, & *vitellis ovorum num.* viij. ad unguenti conſiſtentiam permiſceatur.

Aliud. *Folia papaveris in aquâ* vel *lacte* coquantur, & formâ cataplaſmatis pro dolore leniendo applicentur.

Aliud. *Aqua aluminoſa* cum *albuminibus ovorum* præparata, & *ſucco plantaginis*, in quo fuerit *alumen* diſſolutum permixta, non ſolùm ulcus ab ambuſtis excitatum, ſed & alia ulcera cum fructu exſiccat.

Aliud. ℞. *Mucilagin., ſemin. pſyll., & cydonior. in aquâ parietar. extract. an.* ℥iiij. *mucilagin. gumm. tragacanth. in aquâ roſar. extract.* ℥ij. *ol. lilior.* ℥iiß. *ceræ q. ſ.* Fiat unguentum.

Aliud. ℞. *Lithargyr. aur., & unguent. popul. an.* ℥iiij. *ol. roſac.* ℥iij. *ol. papaver., & aquar.*, vel *ſuccor. ſolan.*, & *plantagin. an.* ℥ij. *camphor.* ʒi. Agitentur probè in mortario plumbeo, & fiat unguentum ulceribus ab ambuſtis factis applicandũ.

Aliud. ℞. *Butyri recentis non ſaliti, cocti, & colati* ℥vi. *vitell. ovor. n.* iiij. *ceruſs. in aquâ plantagin. lot.* ℥ß. *tuthiæ in aquâ roſar. lotæ* ʒiii. *plumb. uſt., & lot.* ʒii. Fiat in mortario plumbeo unguentum ad uſum.

Aliud. ℞. *Pulp. pomor. dulcium ſub cineribus coct.* ℥ii. *farin. hord., fœnugræc. an.* ʒß. *croci* ℈ß. Fiat linimentum, vel cataplaſma molle, quod illitum, & dolores ſiſtit, & cutem corrugatam, planam & mollem reddit.

CAPUT VIII.

De Remediis Secretis quæ Contuſionibus conveniunt.

Remedium primum.

℞. *Vitellum, & albumen ovi unius*; fortiter addendo *ol. roſac. q. ſ.* ad linimenti conſiſtentiam agita, & lintea iſti immerſa partibus contuſis applica.

Aliud. *Farinam hordei* cum *oxymel.* ad cataplaſmatis conſiſtentiam coque, cui adde *ol. chamomill. q. ſ. flor. ejuſdem plantæ parùm.*

Aliud. *Spiritus juniperi pauco vino albo* permiſceatur, & loco contuſo admoveatur.

Aliud. Locus contuſus *ſpiritu vini*, vel *urinâ* cum *ſpiritu nicotianæ* mixtâ calidè foveatur.

Aliud. ℞. *Therebinthin.* ʒi. *vitell. ovor. nu.* ij. *myrrh.*, vel *thuris pulverat.* ʒi. *aquæ vitæ parùm.* Miſce ad uſum.

Aliud. ℞. *Ol. olivar.* ℔ii. ℥iiii. *ceruſs., & minii rubr. pulverat. an.* ℔i. *ſaponis* ℥xii. Miſce in vaſe fictili vitreato: poſtea

poſtea igne lento aſſiduè ſpatulâ agitando ad juſtam conſiſtentiam coque, & lintea iſti mixturæ immerge, quæ convoluta ad uſum ſerva.

Aliud. *Succus petroſelini ad* ℥iij. aſſumptus, contuſiones internas mirificè curat.

Aliud. ℞. *Mic. panis alb.*, *& vini rubri an. q. ſ.* coque ad cataplaſmatis conſiſtentiam, cui adde *ol. olivar. parùm*, & inter duo lintea parti calidè quantum ferre poterit æger, applica.

Aliud. Pars contuſa *ſpiritu vini* foveatur, ac deinde cataplaſma *ex melle*, *& pauco ſpiritu vini tincturâ hyperici imprægnato* paratum, atque ſtupis exceptum applicetur.

Aliud. ℞. *Ol. roſac.*, *& vini rubr. āā. part. æq.* Bulliant leviter ſimul, & hac mixturâ locus foveatur contuſus, cui poſtea remedium ſequens imponatur.

℞. *Ceræ flavæ in aquâ fervente emollitæ q. ſ.* ſuper linteum inducatur, & parti affectæ applicetur.

Aliud. ℞. *Roſar. rubr. p.* ij. *furfur. frument. p.* j. *butyr. recent.* ℥ij. *vini adſtringent. q. ſ.* Coque ad cataplaſmatis conſiſtentiam, quod parti applicetur.

Aliud. ℞. *Vnguent. roſac. in aceto fortiſſimo loti* ℥iiij. *maſs. emplaſtr. diapalm.* ℥iij. *pulver. ireos* ʒiij. *ceræ albæ q. ſ.* Fiat emplaſtrum, quod maturè applicatum, quaſvis reſolvet contuſiones.

Aliud. ℞. *Vnguent. de alth.* ℥vj. *therebinthin. Venet.* ℥iiij. *oleor. chamomill.*, *lumbricor.*, *& aneth. an.* ℥ij. *farin. fœnicul.*, *& pulverum roſar. rubr.*, *ac myrtillor. an.* ℥j. Fiat linimentum, quod illitum dolorem ex tempore leniet, & ſanguinem congrumatum reſolvet.

Aliud. ℞. *Radic. ireos, enul. campan.*, *acetoſ.*, *fœnicul.*, *alth.*, *filic. & conſolid. maj.*, *ſemin. fœn. græc.*, *folior. ſalv.*, *& majoran. flor. chamomill.*, *& melilot. an. q. ſ.* Fiat decoctio pro ſemicupio, partem contuſam frequenter calidè fovendo.

Aliud. ℞. *Albumin. ovor. n.* iij. *ol. myrthin.*, *& roſac. āā.* ℥j. *bol. armen.*, *& ſanguin. dracon. āā.* ℥ß. *nuc. gallar.*, *& alumin. uſt. āā.* ʒij. *aceti parùm.* Fiat unguentum ad uſum.

Aliud. ℞. *Bol. armen.* ℥ij. *terr. ſigillat.* ℥iß. *roſar. rubr.*, *& myrtillor. an.* ʒvj. *nuc. cupreſs.* ʒij. *maſtich.*, *& ſtyrac. calamit. an.* ʒiß. *trium ſantalor. an.* ʒj. *ceræ novæ* ℥vj. *picis navalis* ℥iij. *therebinthin. q. ſ.* Fiat emplaſtrum ad recentes præſertim contuſiones utiliſſimum.

Aliud. ℞. *Ceræ novæ* ℥vj. *picis reſinæ* ℥ij. *ſtyrac. calamit.*, *ladan.*, *& benzoin. an.* ʒvj. *ireos Florent.*, *maſtich.*, *baccar. laur.*, *cinnamom.*, *caryophyllor.*, *& calam. aromat. an.* ℥iß. *moſchi* ℈i. *Xiloaloës*, *flor. chamomill.*, *lavend.*, *& nuc. moſchat. an.* ℥ß. *ol. roſac.*, *& therebinthin. an. q. ſ.* Fiat ex arte emplaſtrum; ad contuſiones inveteratas utiliſſimum.

CAPUT IX.

De Remediis Secretis quæ frigoris Uſtionibus medentur.

Remedium primum.

℞. *Raporum gelu duratorum q. ſ.* Coque *in aqua communi* ad mollitiem: poſtea partes frigore uſtæ hoc decocto foveantur; imò *rapa cocta*, & in mortario contuſa applicentur.

Aliud. *Caſtaneæ in aquâ coctæ* idem omninò præſtant, ac rapa.

Aliud. ℞. *Medull. cerv.*, *& ceræ an.* ℥ß. Coque igne lento aſſiduè movendo ad unguenti conſiſtentiam; & hoc unguento partes gelu tactæ inungantur, imò idem unguentum emplaſtri formâ deſuper applicetur.

Aliud. ℞. *Vrticar.*, *& cortic. granator. an. q. ſ.* Coque *in vino rubro* ad mollitiem; poſtea partes affectæ hoc decocto foveantur, & decocti fœces cataplaſmatis inſtar applicentur.

Aliud.

Aliud. *Salvia in vino rubro adſtringente* coquatur, partes gelu tactæ hoc decocto foveantur, & lintea iſti immerſa applicentur.

Aliud. ℞. *Axung. ſuill.*, & *thuris pulverat. āā. q. ſ.* Fiat unguentum ad uſum.

Aliud. *Folia nicotianæ* in mortario contundantur, & cataplaſmatis inſtar pernionibus *muriâ calidâ* ſæpè lotis frequenter imponantur.

Aliud. ℞. *Axung. gallin.*, & *ſucc. cœpar. āā. q. ſ.* Fiat ad uſum unguentum.

Aliud. Perniones, aliæque frigoris uſtiones præcaveri poſſūt, ſi partes dictis affectibus obnoxiæ *fragis maturis* æſtivo tempore frequenter fricentur, & *ipſa fraga* cataplaſmatis formâ applicentur.

Aliud. Si quis nolit pedes, vel manus à frigore offendi, *pinguedine vulpis* inungat.

PARS VIGESIMA PRIMA

Continens præparationes Secretas quæ ad Cutis ornatum faciunt.

CAPUT I.

De Remediis Secretis quæ Variolarum, & Vulnerum Cicatrices tollunt.

Remedium primum.

℞. *Axung. porci maris recenter mactati q.v.* In fruſtula incidatur, igne lento liqueſcat, perque linteum nitidum in vas aquâ limpidâ plenum tranſmittatur: poſtea totum ſimul uſquedum axungia albeſcere incipiat, agitetur, remotâ priori aquâ nova affundatur, ac denuò totum agitetur: illud tamdiu repetatur quouſque albiſſima evaſerit axungia, quæ omni humiditate deſtituta in vaſe fictili ad uſum ſervetur.

Tum ℞. *axung. ut ſupra præp. cochl.* vj. Igne lento liqua; poſtea adde *ſucc. citr.*, & *aquæ plantaginis āā. cochl.* ij. Totum ſimul probè agita, & variolarum papulas bis in die plumâ iſti mixturæ immerſa illine.

Aliud. ℞. *Axung. porci maris in fruſtula ſect.* ℔ij. *avenæ mundat.* mij. *ſpermat. cet.* ℥ij. Miſce, & totum in balneo Mariæ diſtilla. Aſcendet aqua inſignis ad cicatrices & maculas rubras tollendas efficaciæ; ſi nempe partes affectæ manè & ſerò per longum tempus illinantur.

Aliud. ℞. *Aceti albi*, & *urinæ pueri vinum bibentis āā.* ℔j. *ſucc. plantagin.* ℔ſ. *maſtich.*, *borac.*, & *gumm. tragacanth. an.* ℥ſ. *flor. fabar.*, & *roſar. an.* mij. Infundantur per triduum ſuper cineres calidos; deinde in balneo Mariæ diſtillentur, & aquâ diſtillata quævis cicatrices, imò & impetigines foveantur.

Aliud. ℞. *Radic. alth.*, *cœpar. lilior. albor.*, & *mic. panis hordeac. an.* ℔j. *radic. cucumer. agreſt.*, & *ireos*, *uvar. maturar. an.* ℔ſ. *flor. nymph.*, & *malv. an.* mij. *folior. fabar.*, & *parietar. an.* mj. Macerentur ſupra cineres calidos *in vini albi*, & *ſeri lactis an.* ℔ij. addendo *rapum in taleolas ſectum nu.* j. *ſemin. quatuor frigidor. major. an.* ℥ß. *urinæ puellæ nonum vel decimum agentis annum* ℔ß. poſtea balneo Mariæ diſtilla, & aquam diſtillatam, ad cicatrices variolarum, vulnerum, & ambuſtorum delendas utiliſſimam ſerva.

Aliud. ℞. *Succor. ſolan.*, & *bryon. verno tempore extractor. an.* ℔ß. *aceti albi parùm.* Diſtilla balneo Mariæ, in aquâ diſtillatâ diſſolve *camphor.* ʒß. & cicatrices ter vel quater in die plumâ illine.

Aliud. ℞. *Axung. aſinin.*, & *farin. fabar. an. q. ſ.* Fiat cataplaſma ſingulis noctibus cicatricibus applicandum.

Aliud. *Radices ac folia ranunculi* in mortario contundantur, & applicentur; quo remedio cicatrices brevi evaneſcēt.

Aliud. *Fabæ in aceto* ad pultis conſiſtentiam

ſiſtentiam coctæ, & applicatæ, cutem tenſam reddunt, & rugas tollunt.

Aliud. ℞. *Calamenth. q.* v. Coque *in vini q. ſ.* ad hujus conſumptionem; poſtea in mortario contunde, & cataplaſmatis formâ applica.

Aliud. ℞. *Radic. brioniæ, farin. orobi, terr. è Chio pulverat., & fœn. græc. an. q. ſ.* Contundantur in mortario ad cataplaſmatis conſiſtentiam, quod cicatricibus applicetur.

Aliud. ℞. *Behen., & aceti an. q. ſ.* Coquantur ad mollitiem; poſtea in mortario contundantur, addendo *nitrum*, & fiat cataplaſma.

Aliud. ℞. *Semin. melon., & fabar. excorticat., & ſiccat. an.* ℥iij. *amyli, & amygdal. dulc. excorticat. an.* ʒiß. *gumm. tragacanth.* ʒß. Fiat pulvis tenuiſſimus, ex quo cum *aquæ roſarum q. ſ.* fiat linimentum, quo facies plumâ ſerò illinatur, manè verò aquâ furfuris frumenti abluatur.

Aliud. *Sanguis leporinus* calidè frequenter inunctus, à variolis ortum ducentes foveas implet, cutim polit, & cicatricum nigredinem corrigit.

Aliud. *Aquæ ſtillatitiæ florum fabarum, & radicum liliorum*, inſignis ſunt ad cicatrices delendas, & cutem politam reddendam efficaciæ.

CAPUT II.

De Remediis Secretis Abdominis, & Mammarum Rugas tollentibus.

Remedium. Primum

℞. *Myrrh., oliban., ſalis armoniac., alumin. plum., & corn. cerv. uſt. an. part. æq.* Pulverentur, *ſ. q. mellis* excipiantur, fiatque unguentum, quod ſupra linteum inducatur, & abdomini applicetur.

Aliud. ℞. *Mucilagin. gumm. arabic. in aquâ commun. extract. q.* v. In eâ *albumen ovi unius* diſſolve, poſtea *folia ſolani* incoque, per linteum cola, & hac colaturâ abdomen fove, linteaque iſti immerſa deſuper applica.

Aliud. ℞. *Ceræ, & ſpermat. cet. an. part. æq.* Liqueſcant igne lento, aſſiduè agitando, & aliquot *ſpiritus vini* guttulas ſubinde affundendo: poſtea vaſe ab igne ſubducto lintea immerge, & abdomini ſtatim poſt partum applica, ſingulisque diebus per octiduum renova.

Aliud. ℞. *Ceræ novæ* ℥iiij. *ſebor. cervin., & hircin. an.* ℥ij. *oleor. roſac., therebinthin., de caſtor., & cydonior. an.* ℥j. *ſpermat. ceti* ℥ß. Liqueſcant igne lento in vaſe fictili vitreato; poſtea lintea dictis materiis liquatis immerge, & ea abdomini calidè impone.

Aliud. ℞. *Therebinth. Venet. præparat.* ℥ij. *ſpermat. ceti, oleor. rubr., roſac., & balſam. an.* ℥j. Igne lento liqueſcant, ad unguenti ſpiſſioris conſiſtentiam bulliant, & eo abdomen quantum ferre poterit calidè inungatur: poſtea *pulvis ex cornu cervi calcinato, & ſpermate ceti exſiccato* compoſitus inſpergatur, linteumque, ut ſupra præparatum, applicetur.

Aliud. ℞. *Axung. caprill., capon., & cervi menſe Majo mactati, & ceræ albæ an. part. æq. vini albi parùm.* Liqueſcant igne lento, & per linteum in vas *aquâ roſarum* plenum trajiciantur; poſteaque agitentur ad conſiſtentiam unguenti, quo abdomen à primo ad ſeptimum uſque ingravidationis menſem inungatur.

Aliud. ℞. *Medullæ ex pedibus vervecum plenilunii tempore mactatorum extractæ, & ceræ albæ an. q. ſ.* Igne lento liqueſcant, addendo *aquar. lilior., & roſar. an. parùm.* Poſtea per linteum tranſmittantur, & ad unguenti conſiſtentiam agitentur, cujus uſus eſt ut ſuperioris.

Aliud. ℞. *Carn. cydonior., & therebinthin. Venet. an.* ℥ij. *ol. ſeſam., myrtill., menth.,*

menth., cydonior., & maſtichin. an. ℥iß. *chalyb., pulver.myrtill.,ſemin.plantagin., ſang. dracon., bol. armen.,farin. volatil., fabar. excorticat., & cortic.ſorb.an.* ℥ß. Pulveranda pulverentur; & fiat ex toto unguentum, quo abdomen puerperæ inungatur.

Aliud. ℞.*Ol. lini, axung.capon.*, *& bovin.,medull.crur.vitulin.an.*℥ij.*medull. cerv.*℥j.*axung.ſuill.*ʒij.Liqueſcant ſimul poſtea in aquam limpidam effunde, & ad unguenti conſiſtentiam agita.

Aliud. ℞. *Farin. fabar.,& fœn.græc., amyl., maſtich., medull.cerv., & gumm. tragacanth. in lacte diſſolut an.*℥iiij.*terr. ſamiæ, & ſal. armoniac. an.* ʒiij. Pulveranda pulverentur, & ex toto fiant trochiſci ſub umbra exſiccandi, quibus in lixivio ſarmentorum diſſolutis foveatur abdomen.

CAPUT III.

De Remediis Secretis quæ ad Faciei Ornatum faciunt.

Remedium Primum.

℞.*Ol.quatuor ſemin.frigidor. maj.*℥ij. *ceræ albæ granulatæ, & ſpermat. ranar. an.*ʒj. Liqueſcant balneo Mariæ in ſcutellâ argenteâ,vel fictili vitreatâ; poſtea in aquam limpidam, & frigidam effundantur,& ad conſiſtentiam unguenti agitentur: quod *in aquis roſarum, & plantaginis* ſingulis diebus mutandis uſui adſervetur.

Aliud. ℞. *Oleor. amygdal. dulc., ſemin. quatuor frigidor., de nymph.,& paaver. alb.an.*℥iiij. *axung. è renibus vitulinis extract.,& igne lento in vaſe fictili vitreato liquat.* ℥vj. Leviter ſimul coquantur; poſtea per linteum trajiciantur, *aquâ frigidâ* pluries laventur, & *in aquâ roſarum* ſerventur.

Aliud. ℞. *Succ. cæpar. lilior. albor., & mell. Narbonenſ. an.*ʒij. *ceræ albæ* ℥j. Igne lento in vaſe fictili ſimul liqueſcant, & ad unguenti conſiſtentiam agitentur, quod pro tollendis faciei rugis noctu inungatur,nec abſtergatur.

Aliud. *Omenta vitulina numero* IX. *in aqua fontanâ* bis ſaltem in die mutandâ per dies IX. macerata, ac in fruſtula ſecta, in vas vitreatum cum *cucumere, & pomo citreo an. numero* I.*malis curtipendulis numero* iiij. *carne duorum pullorum gallinaceorum in fruſtula ſectâ, & borracis ſubtiliſſimè pulverati* ʒij. immittantur,vaſeq; exactè clauſo, & luto probè obducto in balneo Mariæ igne intenſo per XII.horas coquantur: poſtea per linteum in vas fictile aquâ plenum tranſmittatur, & ſpatulâ fortiter agitando ſexies,vel ſepties lavetur; imò verò in aquâ bis ſaltem in die mutanda per triduum macerentur: demum ſupra cineres calidos liqueſcant, additis *ſeminum frigidorũ* ℥ij. *in aquâ vitæ* denuò laventur,& in hac ipsâ conſerventur, ſingulis octo diebus aquam vitæ renovando.

Aliud. ℞. *Medull. ex oſſibus pedum vitulinorum plenilunio extract.* ℥ij. *medull.ex oſſibus pedum vervecinorum deprompt.* ℥iiij. Vtramque medullam in aquâ limpida pluries, ac denique in aquâ roſarum ad unguenti candidiſſimi conſiſtentiam lava. Interim oſſa ex quibus extracta fuit medulla *in aquâ communi* per unam, aut alteram horam coque, decoctum per linteum cola, ſupernatantem pinguedinem poſt aquæ refrigerationem, cochleari exime, ac cum medullâ, ut ſuprà,lotâ igne lento liqua; deinde adde *borrac.,& alumin. rup.calcin. an.* ℥j. leviter ſimul quoque, moxque adjunge *ol.quatuor ſemin.frigid. major. abſque igne extract.*℥ij. *ceræ albæ*, vel quod præſtantius *ſebi vervecini*, aut *hircini parum*; tandem cola,& ad uſum ſerva.

Aliud.

Aliud. ℞. *Omentor. hædinorum ad alborem lotorum, per octiduum in aqua fontana bis vel ter in die mutanda maceratorum, ac in fruſtula ſectorum* ℔j. *pomum citreum in taleolas ſectum numero* j. *aquæ caryophyllor. cochl.* ij. *benzoin.*, *&* *ſtyrac. an.* ℥j. *aquæ roſar.* ℔j. Vaſe fictili novo vitreato cuncta ſimul excepta igne lento liqueſcant; poſtea per linteum in vas terreum aquam roſarum continens tranſmittantur; pinguedo aquæ roſarum ſupernatans colligatur per aliquod tempus cum *aqua florum arantiorum* agitetur, & in vaſe fictili, inſperſo ad digiti unius eminentiam *ſaccharo ſubtiliter pulverato*, conſervetur.

Aliud. ℞. *Sebi taurini*, *&* *butyri majalis recentis non ſaliti an.* ℔ß. Vaſe fictili vitreato ſimul excepta igne lento liqueſcant: poſtea per linteum in vas fictile *aquæ roſarum* ℔ß. continens tranſmittantur, ſupernatans pinguedo eximatur, in mortario marmoreo contundatur, addendo *ceruſſæ in aqua roſarum pluries lotæ, ſub ſole exſiccatæ*, *&* *in tenuiſſimum pollinem redactæ* ℥vj. unguentumque, inſperſo, ut ſupra *ſaccharo*, ad uſum ſervetur.

Aliud. ℞. *Lardi porci maris cultello ligneo raſi, ac fibrillis*, *&* *membranulis privati* ℔ij. *axung. ſuill. à pelliculis purgat.* ℔j. In fruſtula incidantur, per dies IX. *in aqua fluviatili* bis in die mutandâ macerentur, & in vas idoneum cum *aquar. roſar.*, *&* *plantagin. an.* ℔ß. *aq. caryophyllor. cochl.* ij. *pomo citreo*, *&* *aureo in taleolas ſectis an. nu.* j. *ireos Florentin. contuſ.* ℥ij. *pomis curtipendulis excorticatis*, *mundatis*, *&* *in mortario contuſis numero* vj. immittantur: poſtea vaſe clauſo in B.M. tepido per XXIV. horas infundantur, & ad aquarum roſarum, & plantaginis conſumptionem ſpatulâ ligneâ materias aſſiduè movendo coquantur: deinde vas à balneo ſubducatur, totum per linteum in vas fictile *aquâ roſarum* plenum tranſmittatur, & materiis refrigeratis cochleari eximatur ſupernatans pinguedo, quæ cum *ol. amygdal. dulc.* ℥vj. liqueſcat, in mortario, quouſque perfectè candida evaſerit probè agitetur, & in vaſe fictili cum aqua limpida altero quoque die ad minimum mutanda conſervetur. Iſtud unguentum pomaceum colorem faciei nutrit, & eximium reddit, macilentiſque ſpeciatim convenit: variolarū præterea rubores tollit, facieiq; puſtulas perſanat.

Aliud. *Butyri majalis recentis* ℔j. vaſe fictili latiore excipiatur, & Solis radiis exponatur: poſtea liquato butyro *aqua plantaginis* affundatur, & totum ſpatulâ ligneâ quinquies vel ſexies in die probè agitetur; plantaginis aquâ Solis calore in vapores ſolutâ, nova denuò affundatur & totum pluries in die, ut ſupra iterum agitetur, illud uſque dum butyrum niveum colorem ſit adeptum, iteretur: in fine verò *aqua flor. arantior.*, vel *roſar.*, ut ſuavem ſpiret unguentum odorem, aquæ plantaginis ſubſtituatur.

Aliud. *Margaritarum orientalium* ℥j. contunde, in vas vitreum ſupra cineres calidos immitte, & *acetum diſtillatum ad duorum digitorum ſupereminentiam* affunde: hinc ſolutis margaritis acetum decanta, diſſolutionem bis vel ter *aquâ flor. arantior.* vel *roſar.* lava, & unguento præcedenti ad uſum miſce.

Aliud. ℞. *Borsdorffiana poma excorticata*, *&* *à ſeminibus liberata, numero* XII. *aquar. charyophyllor.*, *&* *cinnamom. an.* ℥ß. *ſummitat. lavendul.* m j. *axung. ſuill. à fibrillis*, *&* *pelliculis purgat.*, *ac in fruſtula ſect.* ℔iiij. *aq. commun. q. ſ.* Vaſe fictili vitreato novo excepta per horas IV. igne lento, addendo

in fine *ceræ albæ granulatæ* ℔ ʒ. & ſubinde agitando, quouſque guttula una igni injecta nullum ſtridorem edat, coquantur: hinc in vas *aquæ roſarum* ℔ij. continens per ſetaceum tranſmittantur, pinguedo ſupernatans cochleari eximatur, in mortario contundatur, & ad perfectam albedinem lavetur, uſuique adſervetur.

Aliud. ℞. *Axung. capi in aquâ fontanâ pluries in die mutandâ per triduum maceratæ* ℥iiij. *unguent. de pedibus vervecin.* ℥ij. *ceræ albæ* ℥j. *aquæ lilior.* ℥iiij. Vaſe fictili vitreato cuncta ſimul excipiantur, & igne lento per horæ quadrantem perpetuò agitando bulliant: hinc in vas terreum aquam roſarum continens injiciantur, laventur, ac in mortario, ut artis eſt, probè contundantur. Iſtud unguentum faciem ornat, cutiſque aſperitates à ſolis æſtu productas tollit.

Aliud. ℞. *Butyr. Majal., axung. hœdin., ſeb. hircin., & unguent. de pedibus vervecinis an.* ℥iij. Liqueſcant ſimul in vaſe fictili vitreato; poſtea addantur *aquar. cucurbit., & ſolan. an.* ℔ß. bulliant per horam, addendo in fine *aquæ caryophyllor. cochl.* ij. *aquæ cinnamom. cochl.* j. hinc colentur, laventur, in mortario contundantur, & uſui adſerventur.

Aliud. *Ova n.* ij. ad duritiem coquantur, per medium ſecentur, vitella rejiciantur, & eorum loco *myrrh.*, & *ſacchar. cand. an. part. æq.* ponantur: deinde ova jungantur, & ſupra orbem ad ignem collocentur. Stillabit liquor qui *axungiæ ſuillæ* ℥j. mixtus, & manè applicatus cutem politâ reddit, rugaſque tollit.

Aliud. ℞. *Sebi cervini* ℔j. *aq. roſar.* ℥iiij. Vaſe vitreato novo ſimul excipe, & igne lento liqua: poſtea affunde *ol. ceræ, ſpirit. therebinth., & ſpermat. cet. an.* ℥j. totum probè commiſce, *in aquam flor. arantior.* injice, & refrigeratum fortiter agita: hinc ad perfectam uſque albedinem in mortario contunde, & uſui adſerva.

Aliud. ℞. *Alumin. pulverat., & albumin. ovor. an. q. ſ.* Bulliant perpetuò agitando ad unguenti conſiſtentiam, quod manè & ſerò illitum faciem ornat, eamque nitidam reddit.

Aliud. ℞. *Succi limon., & aquæ roſarum an.* ℥ij. *ceruſs., & argent. ſublimat. an.* ʒij. Fiat unguentum, pro faciei nitore & ſplendore conciliandis.

Aliud. ℞. *Butyr. majal. recent., & therebinthin. Venet. lot. an.* ℔j. *Succum ſex pomorum citreorum, & aquæ roſarum* ℥iiij. Coque in vaſe fictili vitreato ad aquæ roſaceæ conſumptionem, vel donec materia digitis non amplius adhæreat; tum vas ab igne remove, totumque donec refrixerit agita: & ita emerget unguentum ad faciei ornatum utiliſſimum: cui ſuavis odoris gratia *aquæ flor. arantior.*, vel *caryophyllor. parum* addi poterit.

Aliud. *Pedes vervecini raſi, loti, & ſecti n.* XII. ad juſtam conſiſtentiam coquantur, ſtentque per XXIV. horas in cellâ vinariâ: hinc oleum aquæ ſupernatans colligatur, *æquali parti olei ſeminum frigidorum* permiſceatur, & additis *borac., ac ſpermat. ceti an.* ʒij. *ceræ q. ſ.* Fiat ſupra ignem juſtæ conſiſtentiæ unguentum.

Aliud. ℞. *Radic. lilior. albor., & lact. caprill. an. q. ſ.* Ad mollitiem coque, & in mortario contunde; poſtea in vas fictile vitreatum in quo *pauca mercurii crudi quantitas* fuerit *ſucco citri* extincta immitte, ſuperaffuſiſque *lacte caprillo, & oleo roſaceo* ad pultis ſpiſſioris conſiſtentiam coque.

Aliud. *Medulla ex oſſibus* XXXVI. *pedum vitulinorum extrahatur, in aquâ fontanâ* pluries in die mutandâ per triduum

duum maceretur, igne lento in vaſe fictili vitreato liqueſcat, addendo *ſacchar. cand.* ℥ß. *talc. Venet. calcinat.*, & *pulverat.* ʒij. *alumin.* ℈j. mixtura hæc *in aquis liliorum*, & *cœparum* ad perfectam albedinem fortiter agitetur, & ad faciem ornandam, impetiginumque curam ſervetur.

Aliud. *Vitella ovorum ad duritiem cocta n.* XLVIII. rejectis albuminibus ſacculo indantur, prelo exprimantur, oleumque ſtillans ſcutellâ ſupra cineres calidos poſitâ excipiatur poſtea *ceræ albæ granulatæ* ℥ij. addantur, totumque probè commixtum ad conſiſtentiam unguenti coquatur: hinc cum aquâ frigidâ quater, vel quinquies in die mutandâ ad perfectam albedinem inſoletur, & noctu introitu lecti pro rugis tollendis applicetur.

Aliud. ℞. *Ol. ovor. prædict. q. ſ.* Lagenâ vitreâ exactè claudendâ excipiatur, in puteum demittatur, inibique per totam noctem detineatur: manè deinde in vaſe fictili agitetur; noctu verò ſequenti in puteum iterum demittatur, manè denuò agitetur; illudque uſque dum oleum perfectè album evaſerit iteretur: tum *pulveris perlar. oriental.* ℥ß. *vel* ℥j. miſceatur, fiatque ad uſum unguentum.

Aliud. ℞. *Ol. papav. alb.* ℥iij. *ol. amygdal. amarar., de been*, & *cucurbit. recenter extractor. an.* ℥ij. *ceræ albæ granulat.* ℥ß. Leviter bulliant: poſtea addantur *therebinthin.* ʒij. mox verò *maſtich.* ℥j. Mixtura deinde in vas fictile vitreatum aquam roſarum continens projiciatur, in eâ lavetur, toties aquam mutando, quoties ad unguentum dealbandum opus erit, ſerveturque in aquâ odoratâ, & tota facies ſerò illinatur, manè verò *aquâ lentiſci*, vel *caprifolii* abluatur.

Aliud. ℞. *Radic. ireos Florent.* ℥iij. *ſantal. citrin.*, & *benjoin. an.* ℥j. *ſtyrac.*, *lign. rhod.*, & *flor. lavendul. an.* ʒj. *acor. ver.*, & *caryophillor. an.* ʒß. Craſſiuſculè contundantur, & ſacculo lineo ad uſum ſequentem indantur.

Dein ℞. *Axung. ſuill. præparat.*, & *lot.* ℔iij. *hœdin. recent.* ℔j. *poma borsdorffiana à ſeminibus mundata*, & *teſſellatim ſecta n.* XII. *aquæ roſarum* ℔ß. *aquæ flor. arantior.* ℥iiij. Omnia hæc cum prædicto ſacculo in vas fictile vitreatum ſtrictioris oris immittantur, & vaſe benè clauſo ad totalem humiditatis conſumptionem balneo bulliente diſtillentur: tum unguentum mediocriter exprimendo coletur, & à fœcibus ſecretum ſervetur. Nimiam cutis ſiccitatem emollit, & humectat, labiorumque, & mammarum cicatrices perſanat.

CAPUT IV.

De Aquis coſmeticis Secretis ad Faciei ornatum facientibus.

Prima aqua coſmetica.

Pedes vitulini num. ij. *in aquæ fluviatilis* ℔viij. ad mediæ partis conſumptionem coquantur: poſtea addantur *orizæ tritæ* ℔j. *micæ panis in* ℔j. *lactis maceratæ* ℔ß. Per horæ quadrantem frequenter agitando ſimul adhuc bulliant: deinde in alembicum cum *butyri majalis* ℔ij. & *albumin. ovor. cum pelliculis*, & *putaminibus tritis n.* x. immittantur, balneoque Mariæ diſtillentur. Prodibit ex hac diſtillatione aqua inſignis ad nitorem, & ſplendorem faciei conciliandum efficaciæ, ſi in eâ *camphor.* ʒß. & *alumin. rup.* ʒij. diſſolvantur.

Alia. *Talcum Venetum* igne luculento calcinatum in mortario calido ſtatim pulveretur, ac per ſericeum cribrum

tranſmittatur: poſtea vaſe fictili vitreato cum *limacum cochleatorum q. ſ.* excipiatur, & vaſe clauſo quouſque totum talcum pulveratum abſorpſerint limaces ſimul ſtent: tum limaces cum cochleis contundantur, in cucurbitam vitream capitello, & recipiente munitam immittantur, in balneo Mariæ diſtillentur, & aqua diſtillata ad faciem nitidam reddendam, & dealbandam ſervetur.

Alia. *Folia liliorum alborum* igne leniſſimo in balneo Mariæ diſtillentur, & fruſtulum *ſantali* quouſque intumuerit in hac aquâ diſtillata maceretur: poſtea ℞. *Hujus aquæ* ℔j. *maſtich. lot.*, *& exſiccat.* ℔ß. Fiat denuò in balneo Mariæ diſtillatio, & aqua ad faciei, & manuum ornatum ſervetur.

Alia. ℞. *Pedes vitulinos exoſſatos n.* IV. *In aquâ fontanâ* bis in die mutandâ per dies IX. macera: poſtea in alembicum vitreum *cum albuminibus, & putaminibus viginti quatuor ovorum, carnis vitulinæ ab oſſibus, & pinguedine liberatæ, ac in fruſtula ſectæ q. ſ. pullo uno gallinaceo vivente excoriato, rejectis capite, interaneis, & pedibus, pomo citreo in taleolas ſecto n.* j. *ſemin. papaver. alb. contuſ.* ℥ß. *micæ panis* ℔ß. *catulis unius, vel alterius diei n.* IV. *& lact. caprill.* ℔iiij. immittantur, in balneo Mariæ fervente per triduum diſtillentur, linteaque iſti aquæ diſtillatæ immerſa in introitu lecti applicentur, & facies manè linteo eluatur. Faciei elegantiam nutrit, & conſervat.

Alia. ℞. *Columbos juniores exenteratos, & in fruſta diſſectos n.* ij. *nucleorum perſicorum, ſeminum quatuor frigidorum mundatorum an.* ℥iiij. *albumina ovorum nu.* XII. *ſuccum quatuor limonum:* macerentur horis duodecim *in lactis caprini* ℔iiij. deinde in balneo Mariæ diſtillentur: aquæ diſtillatæ addantur *boracis, caphuræ, ſacchar. cand., alumin. uſti pulverator. an.* ʒiii. Soli per triduum prius expoſita per XV. dies in cellâ ſtent vinariâ, filtrataque aqua ad uſum ſervetur.

Aqua hæc lenit, candorem, & nitorem vultui conciliat: quavis horâ poteſt ablui facies, ſed potiſſimum veſperi, & manè.

Alia. ℞. *Myrrh. elect. pulverat.* ℥vi. *columbos juniores exenteratos, & in fruſta diſſectos n.* ij. *vini Hiſpanici, & ſeri lactis an.* ℔ii. *ſucci limonum, ſempervivi major., & pomorum fragrantium an.* ℔j. *aquar. roſar., & nymph. an.* ℔ſ. *albumina ovorum n.* ij. Omnia permixta, & alembico vitreo excepta in balneo Mariæ diſtillentur, & ſervetur aqua ad uſum. Uſus iſtius aquæ idem qui prioris, iidemque effectus ſperandi.

Alia. ℞. *Sacchar. albiſs.* ℔j. *alumin. rup.* ʒiij. *ſemin. papaver. alb.* ʒij. *flor. fabar., nymph., & violar., herb. ſempervivi major. an. M* j. *ſuccum quatuor limonum, micas duas panis albi, lact. caprin., & vini albi an.* ℔ij. Contuſis contundendis, permixta & excepta omnia alembico vitreo in balneo Mariæ diſtillentur, & ſervetur aqua ad uſum. Aqua hæc præſtantiſſima eſt ad lævorem, candorem, & nitorem vultûs, non ſecùs ac præcedentes.

Alia. ℞. *Fabar.* ℔ij. *flor. jaſmin.* ℔j. *borac.* ℥ij. *ſpirit. vini* ℔j. Infundantur ſimul per noctem in cucurbitâ; & in balneo Mariæ ad ſiccitatem diſtillentur: hinc aqua diſtillata per XL. dies Soli exponatur, & ad uſum ſervetur. Vultûs elegantiam non ſolùm conſervat, ſed & notas rufas præcavet.

Alia. ℞. *Caput unum in fruſta quatuor ſectum, poma citrea minutim ſecta nu.* iiij. *albumina ovorum nu.* vj. *caſeum caprinum recentem nu.* j. *ceruſs. quater in aquâ roſarum lotæ* ʒij. *camphor.* ʒiß.

ʒiß.*moſch.*ʒj. *aquar. flor. fabar., nymph.*, *& argentin. an.* ℔j. *cœpas minutim ſectas nu.* vj. Digerantur ſimul per xxiv. horas; hinc diſtillentur, & aqua ſervetur ad uſum.

Alia. ℞. *Hord. mundat.*, *& probè loti* ℔iiij. Coque *in q. ſ. lactis caprini* ad pultis conſiſtentiam: poſtea adde *lact. caprin.* ℔ij. *ſacchar. alb.*, *& rubr. an.* ℥ij. In balneo Mariæ igne leniſſimo ex arte diſtilla, & aquam diſtillatam ad uſum ſerva.

Alia. ℞. *Melonem ſemimaturum in taleolas ſectum n.* j. *ſacchar. q. ſ.* Fiat in cucurbitâ melonis & ſacchari ſtratum ſuper ſtratum, totumque in balneo Mariæ fervente diſtilletur. Aqua ex hac diſtillatione prodiens inſignis eſt ad cãdorem & nitorem vultui conciliandos.

Alia. ℞. *Lactis vaccini*, *& vini albi an.* ℔iij. *albumina*, *& putamina viginti quatuor ovorum*, *micam panis unius*, *hord. mundat. m*j. *cœpas lilior. n.* iij. *vel* iv. *carn. vitulin. abſque pinguedine*, *& oſſibus in fruſtula ſect. q.* Permixta omnia in balneo Mariæ diſtillentur.

Alia. ℞. *Poma citrea*, *& albumina ovorum ad duritiem coct.*, *utraque in taleolas ſecta an. nu.* XII. Cucurbitâ vitreâ in quam affuſa fuerit *therebinthinæ Venetæ probè lotæ* ℔j. excipiantur; in balneo Mariæ diſtillentur, & aqua diſtillata Soli exponatur. Faciem detergit, ornat, eique lævorem conciliat.

Alia. ℞. *Flor. ſpin. alb.*, *roſar. incarnat.*, *& arantior. an. part. æq.* In mortario ſimul terantur, in balneo Mariæ diſtillentur, & aqua ad uſus ſervetur.

Alia. ℞. *Flor. amygdal. ſub umbra exſiccat.*, *& flor. lilior. an.* ℔j. *flor. cucurbit.* ℔ß. *poma citrea per taleolas ſecta nu.* vj. *albumina*, *& putamina* XXIV. *ovorum*, *& vini albi* ℔j. Infunde per noctem; poſtea in balneo Mariæ bulliente ad ſiccitatem diſtilla, & aqua ad uſum ſerva. Lævorem, candorem, & elegantiam vultui conciliat.

Alia. ℞. *Myrrh. elect.*, *& oliban. alb. an.* ℥ij. *ſulphur. viu.* ℥j. *ſuccin. alb.* ʒvj. *aquæ roſarum* ℔j. Pulveranda pulverentur, omniaque ſimul in B. M. diſtilletur.

Alia. ℞. *Aceti albi* ℔j. *boracis*, *maſtiches*, *& aloes an.* ℥j. *albumina*, *& putamina ſex ovorum*, *fel bovis nu.* j. Permixta in balneo Mariæ diſtillentur, & aquâ diſtillatâ facies, pectuſque per longum tempus abluantur.

Alia. ℞. *Succ. prunor. ſylveſtr.* ℔i. *radic. brion. probè contuſ.* ℔ß. *myrrh.* ℥vi. *ſacchar. cand.* ℥iv. Permixta igne arenæ per retortam diſtillentur, & aquâ facies pro eâ ornandâ, rugiſque tollendis abluatur.

Alia. ℞. *Flor. ſambuc.*, *& ſpiritus vini an.* ℔ij. Infundantur ſimul per XXIV. horas: hinc in B. M. diſtillentur, bis ſupra fœces cohobando, & aqua diſtillata ad faciei flavedinem tollendam convenientiſſima ſervetur.

Alia. ℞. *Flor. arantior. m*ij. *folior. plantagin. m*iij. *vini albi* ℔j. *poma citrea per taleolas ſecta numer.* XXIV. *albumina*, *& putamina duodecim ovorum*, *ſacchar. cand.* ℥iiii. *micam panis unius.* Omnia permixta in balneo fervente diſtilla, & aquam diſtillatam ad nimium faciei ruborem tollendum præſtantiſſimam ſerva.

Alia. ℞. *Folior. plantagin.*, *& flor. lilior. convall. an. m*ii. *vini albi* ℔j. Digerantur per XXIV. horas in balneo Mariæ; poſtea in eodem balneo diſtillentur, & aqua diſtillata ad uſum ſervetur.

Alia. ℞. *Lactis caprini* ℔i. *ſucc. limon.* ℔ß. *melonem in taleolas ſectum nu.* j. *radic. aron.*, *& brion. an. m*j. Omnia permixta in B. M. diſtillentur, & aqua diſtillata ad uſus ſervetur.

Alia.

Alia. ℞. *Aquæ vitis* ℔j. *aquæ fontis* ℔ß. *ſalis communis* ℥j. *& putamina duodecim ovorum.* Omnia ſimul igne arenæ per retortam diſtillentur, & aqua diſtillata uſui adſervetur. Cutem detergit, lævorem, & candorem vultui conciliat, faciemque ornat.

Alia. *Pollen. triticeum lacte caprino* ſubigatur, & in clibano mediocriter coquatur: mica deinde in fruſtula ſecetur, *& in lacte caprino unà cum albuminibus ovorum per ſpongiam trajectis num.* vj. maceretur: hinc in alembicum vitreum cum *putamin. ovor. calcinat.* ℥j. totum immittatur, in balneo Mariæ lento igne diſtilletur, & aqua diſtillata ſervetur ad uſum. Inſigniter commendatur ad rubores, & maculas faciei tollendas; imò & ad cutem poliendam, ac dealbandam.

Alia. ℞. *Menſe Majo lactis vaccæ nigræ* ℔iiij. *mala citrea in taleolas ſecta nu.* viij. *poma aurea itidem in taleolas ſecta nu.* iv. *ſacchar. cand.* ℥j. *borac.* ℥ß. Totum ſimul in arenâ, vel in balneo Mariæ igne ſemper æquali diſtilla, & aquam ad uſus ſerva. Candidum ac ſplendidum reddit hæc aqua vultum.

Alia. ℞. *Poma citrea excorticata, & in taleolas ſecta, ova recentia an. n.* xii. *pedes vervecinos cum oſſibus in fruſta ſectos n.* vj. *ſacchar. cand.* ℥iiij. *boracis* ʒij. *melonis, & citrull. an. offulam unam.* Totum ſimul in alembico vitreo capitello plumbeo munito diſtilletur, & ſervetur aqua diſtillata ad uſus.

Alia. ℞. *Furfuris triticei macri q. v.* Infunde per tres vel quatuor horas *in aceti optimi q. ſ.* poſtea adde *vitellor. ovor. q. ſ.* totumque in balneo Mariæ diſtilla, & aquam diſtillatam in ampullâ benè clauſâ ſoli per aliquod tempus expone.

Alia. ℞. *Lact. caprin.* ℔iij. *flor. ſambuc., & ſpin. alb. an.* ℔ij. *medull. citrull., & mell. Narbonenſ. an.* ℔iß. *flor. fabar., & therebinthin. Venet. an.* ℔j. *ſacchar. cand.* ℔ß. *borac.* ℥iij. *cinnamom., & caryophyllor. an.* ℥ß. *columbos juniores exenteratos & in fruſta ſectos, poma citrea in taleolas ſecta ãã. n.* iv. *albumina, & putamina viginti ovorum.* Contundenda contundantur, pulveranda pulverentur, & cuncta ſimul in balneo Mariæ igne per gradus adaucto diſtillentur, ſerveturque aqua diſtillata ad uſum. Ineunte vere, & exeunte autumno, admota hæc aqua corpus non ſolùm ornat, verum id corroborat, & à pluribus morbis præſervat: ſi præterea facies ſemel in ſeptimanâ in introitu lecti eâ abluatur, nec detergatur, vultui ſplendorem, candoremque conciliat.

Alia. *Albumina ovorum* in balneo Mariæ diſtillentur, & aqua ſervetur ad uſum.

Alia. *Limac. cochleat. q. v.* in vas fictile menſe Majo cum *ſalis communis* mj. immitte, *acetum ad digiti unius ſupereminentiam* affunde, & probè, diuque ſimul agita: poſtea ter vel quater *vino albo* elue, linteo exactè deterge, vaſe fictili vitreato excipe, & ſingulis diebus *talci ſubtiliſſimè pulverati. cochl.* j. per tres menſes ſubinde agitando, ac vas benè claudendo injice: tribus deinde elapſis menſibus totum in mortario contunde, per alembicum in balneo Mariæ diſtilla, rejectis fœcibus, & immiſſis in roſtrum alembici aliquot *moſchi, & ambræ gryſeæ* granis cum *ſacchara* nodulo inditis ad fœtorem corrigendum aquam bis rectifica, & ad uſus ſerva.

Alia. *Aqua ex lacte aſinino putaminibus ovorum mixto* in balneo Mariæ diſtillata ſplendorem, candoremque vultui conciliat.

Alia. *Crus bubulum*, vel *vitulinum* rejectis

rejectis unguibus, & pelle in fruſta ſecetur, in balneo Mariæ diſtilletur, & aqua uſui adſervetur.

Alia. *Pedes vitulini num.* ij. *in aquæ communis* ℔xviii. ad totalem hujus conſumptionem coquantur: poſtea *orizæ, & micæ panis albiſs. an.* ℔j. addantur, *in lactis q. ſ.* ad mollitiem coquantur, in alembicum unà cum *butyr. recent.* ℔ij. *albuminibus, putaminibus, & pelliculis decem ovorum* immittantur, cunctaque ſimul in balneo Mariæ diſtillentur. Aqua iſta faciem juveneſcere facit, cutim lævem reddit, rugaſque tollit: quod multùm efficaciùs præſtabit, ſi in eâ aliquid *camphor., & alumin. ſuccarin.* diſſolvatur.

Alia. ℞. *Borac. alb* ℥ii. *alumin. rup., plumei, & ſquamm. an.* ℥i. *camphor.* ʒii. ſeorſim pulverata *in aquæ fluviatilis* ℔iiii. ad mediæ partis conſumptionem ſimul bulliant: hinc vaſe ab igne remoto, in alembicum cum *albuminibus ovorum* cum *pauco omphacio agitatis num.* ij. immittantur, in balneo Mariæ diſtillentur, & aqua diſtillata per xv. dies, vel tres ſeptimanas Soli exponatur.

Alia. ℞. *Therebinthin. Venet. pluries in aquâ roſarum lotæ* ℔j. *alumin. ſuccarin., & ſacchar. albiſs. an.* ℥iiii. *porcellan. ver.* ℥ij. *mercur. crud. ſucco limon. extinct., & alumin. rup. uſt. an.* ℥j. *albumina, & putamina duodecim ovorum, limon. per taleolas ſect. num.* iiij. *melones excorticatos, & in taleolas ſectos nu.* ij. *lactis caprini, & vini albi an.* ℔i. Contundenda contundantur, pulveranda pulverentur, omniaque ſimùl per alembicum vitreum igne lento diſtillentur.

Alia. ℞. *Hord. nondum matur., & adhuc lacteſcent. q. v.* Contunde in mortario cum *lacte aſinino:* hinc in balneo Mariæ diſtilla, & aquam diſtillatam ad uſum ſerva.

Alia. ℞. *Lithargyr., maſtich., oliban., & colophon. an. part. æq.* In mortario terantur, & per noctem *in vini albi optimi q. ſ.* infundantur: poſtea in balneo Mariæ ad ſiccitatem diſtillentur, & aquâ diſtillatâ facies in introitu lecti diu abluatur.

Alia. *Succus limoniorum* in balneo Mariæ diſtillatus candorem, & lævorem cuti conciliat.

Alia. *Nuces pineæ* in mortario marmoreo contundantur, in balneo Mariæ diſtillentur, & ſervetur aqua ad uſum.

Alia. ℞. *Poma citrea in taleolas ſecta nu.* vj. *ſacchar. albiſs., & alumin. rup. an.* ℥j. *lactis vaccini* ℔ij. Infunde per aliquod tempus; poſtea in balneo Mariæ diſtilla, & aquâ diſtillata faciem in introitu lecti ablue.

Alia. ℞. *Cubebar., gran. Paradyſ., & caryophyllor. an.* ℥j. *raſur. lign. braſilic.* ℥iij *aquæ vitæ q. ſ.* Infundantur ſimul per longum tempus: poſtea in balneo Mariæ igne lento diſtillentur, & aqua pluries ſupra fœces cohobata ad uſum ſervetur. Si facies iſtâ aquâ ſæpius abluatur, roſeum, & ſplendidum acquiret colorem.

Alia. ℞. *Myrrh.* ℥j. *putamina quatuor ovorum, gumm. juniper.* ʒvj. *mic. panis albiſs. in lacte caprino emollit.* mj. *aquæ fontis* ℔ij. Alembico vitreo omnia ſimul excipiantur, & in balneo Mariæ diſtillentur.

Alia. ℞. *Oliban. alb., alumin. ſquamm., borac., camphor., & alumin. ſuccarin. an.* ℥j. *albumina octo ovorum in aqueam formam agitata, & filtrata, aceti albi* ℥viij. *aq. flor. fabar.* ℥ix. Pulveratis pulverandis, omnia lagenâ vitreâ excipiantur, & vaſe exactè clauſo per dies xv. Soli exponantur, bis vel ter in die agitando: hinc in balneo Mariæ diſtillentur, & ſervetur aqua ad faciem frequenter abluendam.

Alia. *Aqua ex fabis recenter collectis*, & in mortario cum *pauca camphoræ quantitate* contuſis diſtillata cutem mirum in modum polit, & dealbat.

Alia. ♃. *Flor. roſar., nymph., ſambuc., fabar., & lilior. an.* ℔j. *aq. fragor.* ℔ß. *thur. alb., & ceruſſ. pulverat. an.* ℥ij. *micam panis albiſſ.*, *& vitella ovorum nu.* vij. Permixta omnia ex alembico vitreo diſtillentur, & aqua diſtillata lagenâ vitreâ excepta Soli per aliquod tempus exponatur.

Nota. Flavedinem interiorem florum præſcriptorum eſſe rejiciendam.

Alia. ℞. *Albumin. ovorum forti agitatione in aquam redact., & ſucc. limon. an. part. æq.* Permixta diſtillentur, & aquæ diſtillatæ addantur *lixiv. commun.* ℥iij. *pomum citreum contuſum nu.* j. poſtea Soli per octiduum totum exponatur; hinc coletur, & colatura pro facie, præmiſſa hujus lixivio communi lotione, frequenter abluenda.

Alia. *Pollen triticeum lacte caprillo* ſubactum, in clibano lento igne ſemicoquatur: poſtea mica hujus panis *in lacte caprino recenti maceretur:* hinc addantur *limonia excorticata, & in fruſtula ſecta n.* vij. *aqua ſeptem ovorum, putamin ovor. calcinat.* ℥j. *camphor., alumin. ſuccarin., & corall. alb. ſubtiliter pulverator. ãã.* ʒij. Omniaque probè permixta, ac cucurbitâ excepta, in balneo Mariæ diſtillentur.

Alia. ♃. *Ova integra cum putaminibus contuſa nu.* xii. *cinnamom.* ʒj. *lact. aſinin.* ℥xij. Permixta in balneo Mariæ diſtillentur.

Alia. ♃. *Flor. anthos, vini albi, & tartari albi an. part. æq.* Diſtillentur, & ſervetur aqua diſtillata ad faciei candorem conciliandum.

Alia. ♃. *Cryſtall., & corall. pulverat. an. part. æq.* Vaſe fictili excipe, *aquam limoniorum ad digiti unius ſupereminentiam* affunde, & vaſe ſedulò tecto in cellâ vinariâ ad uſum dicendum ſerva. Deinde *limaces* è conchis extrahantur, *in aquâ ſalitâ* pluries laventur, diſtillentur, & aqua diſtillata uſui reponatur. Tum ♃. *Prioris aquæ cochl.* j. *aquæ limacum, & rapor. an. cochl.* iv. Miſce, & hac mixtura faciem aqua frigida lotam, ac deterſam ablue.

Alia. ♃. *Aquar. argentin., fragor., lilior., & nymph. an.* ℔j. *caſeum pinguem cum ſero lactis, ova integra cum putaminibus contuſa n.* xii. *gallinam unam exenteratam, & in fruſtula ſectam.* Omnia hæc permixta igne lento in balneo Mariæ diſtillentur, & ſervetur aqua diſtillata ad uſum.

Alia. *Limaces* conchis eximantur, & *in aquâ diſſolutionis ſalis* pro glutinoſo humore eluendo, pluries laventur: poſtea horum & *ſalis* fiat in cucurbita ſtratum ſuper ſtratum, quouſque tertia vaſis pars ſit repleta: demum *aquâ limoniorum* repleatur cucurbita, totum per xii. horas digeratur, hinc diſtilletur, & aqua diſtillata Soli per aliquot dies exponatur.

Alia. ♃. *Succi ex capo & poplite vitulino decoctis expreſſ. q.* v. In balneo Mariæ diſtilla: poſtea ♃. *matr. perlar. cochl.* iij. *In ſucco citri* ad mollitiem diſſolve, ſuccum citri decanta, & diſſolutionem aquæ ex ſucco capi & poplitis vitulini diſtillatæ in alembico permiſce, addendo *columbos juniores in fruſtula ſectos nu.* ij. *ova integra in aceto ad putaminis mollitiem macerata nu.* iij. *aquar. lilior., flor. fabar., & mell. Narbonens. an.* ℥ij. *camphor.* ℥ß. Totumque in balneo Mariæ diſtilla.

Alia. ♃. *Flor. nymph., & pomor. curtipendulor., à ſeminibus mundator., & in fruſtula ſector. an.* ℔j. *radic. lilior. recent.*

recent. ℥vi. *ſucc. limon.* ℥v. *flor. campanul. alb.*, *& folior. ſemperviv. an.* ℥iii. Contundantur ſimul in mortario: poſtea in alembicum unà cum *vini albi* ℔iiij. *aquæ cucurbit.* ℔iij. *axung. agnin.* ℥iiii. *majoran. recent.* ℥ii. *caryophyllor. pulverat.* ℥ii. *chamomill. pulverat.* ℥iß. *carn. pomor. citreor.* ℥ß. immittantur, in balneo Mariæ diſtillentur, & aqua per octiduum Soli expoſita ad uſus ſervetur.

Alia. *Columbi exenterati, relictis plumis*, in alembicum ponantur, deinde addantur *therebinthin. ſexies lotæ* ℥iii. *ova integra nu.* x. *limonia per taleolas ſecta nu.* IV. Omnia igne ſemper æquali diſtillentur, & aqua diſtillata per diem ſerenum & noctem ſub dio collocetur, ſerveturque ad faciem lævem, & candidam reddendam. *Nota*, quod aliquot *grana moſchi* in roſtrum alembici ſint immittenda, ut nempe ſuavis ſit aqua diſtillata odoris.

Alia. *Ova nu.* xxx. ad duritiem coquantur, & detractis vitellis *therebinthinâ ſexdecies aquâ puteali lotâ* ſemi repleantur: totum deinde ex alembico vitreo diſtilletur, & aqua diſtillata Soli per menſem integrum exponatur.

Alia. *Gallina gryſea* vel alba in caveâ includatur, & in aëre ſine cibo, ac potu per XXIV. horas ſuſpendatur: poſtea ſequentem mixturam ſine potu comedat.

℞. *talc. calcinat.*, *& balſam. Judaic. alb. an.* ℥j. *argenti aquâ forti diſſoluti* ℥ß. *micæ panis recenter è clibano extract. q.ſ.* Miſce. Statim verò atque totum comederit, filo ſtranguletur, plumis nudetur, pedes rejiciantur, in balneo Mariæ ex cucurbita vitrea diſtilletur, & ſervetur aqua ad uſum.

Alia. ℞. *Carn. melon. albor. excorticat.*, *& à ſeminibus liberat.*, *& in taleolas ſect. q.v.* *therebinthin. è Chio probè lot.* ℔j. *ſacchar. albiſs. ſubtiliter pulverat.* ℥iiij. *limac. marinor.* ℥ij. *mercur. crud. extinct.*, *& alumin. calcinat. an.* ℥i. *ova recentia cum putaminibus contuſa nu.* ij. *limonia aliquot in fruſtula ſecta*, *& lact. caprin.*, *ac vin. alb. an. q.ſ.* Omnia in balneo Mariæ ex alembico vitreo diſtillentur, & aqua diſtillata in lagenâ vitrea ſervetur.

Alia. ℞. *Furfur. triticei aceto fortiſſimo ad pultis conſiſtentiam ſubact.* ℔j. *ova integra cum putaminibus contuſa nu.* XII. *radic. brion. contuſ.* ℥ij. *borac.*, *& alumin. an.* ℥ß. Permixta diſtillentur in B. M.

Alia. ℞. *Columb. alb. nucibus pineis per* XV. *dies nutrit.*, *& capite, pedibuſque privat. q.* v. *alumin. ſaccarin. cum albuminib. ovor. & aquâ roſar. parat. q.ſ. auri gran.* CCCCC. *argent. gran.* CCC. *micam panis albiſs. in emulſione amygdal. dulc. maceratam*, *& porc. recent.* ℔j. Permixta ex alembico vitreo diſtillentur.

CAPUT V.

De Telis, & Sudariis coſmeticis.

Tela larvis intus aſſuenda.

℞. *Ceræ albæ* ℥iiij. *axung. hædin.*, *& ſpermat. cet. an.* ℥ii. Vaſe fictili excepta igne lento liqueſcant, & liquatis telæ larvis intùs aſſuendæ immergantur.

Alia. Tela cannabina quinquies, vel ſexies *in aqua roſarum* lavetur, totieſque lentè exſiccetur: poſtea *vitella ovorum aqua roſarum in qua diſſolutum fuerit gummi tragacanthum diluantur*, tela iſti mixturæ immergatur, & ſuper quadratum ligneum ad uſum exſiccetur.

Alia. Tela *in aqua roſarum*, ut ſupra, lavetur; poſtea *vitella ovorum*,

& oleum amygdalarum dulcium abſque igne extractum part. æqualibus permiſceantur, tela iſti mixturæ probè immergatur, & ſupra quadratum ligneum ad uſum exſiccetur.

Alia. Tela *vitellis ovorum* abſque lotione imbuatur; hinc *cera in oleo amygdalarum dulcium liqueſcat*, & tela, ut ſupra immergatur, & ad uſum exſiccetur.

Sudarium Veneris.

Creta Brigant. in crucibulo modo vulgari calcinetur; poſtea *aquâ vitæ optimâ*, vel *ſpiritu vini* maceretur, ſtentque ſimul per XXIV. horas: deinde telæ iſti mixturæ immergantur, & procul à pulvere, ſole, & igne exſiccentur: demum bis vel ter eadem tela immergatur, exſiccetur, & hinc ad uſus ſervetur.

Aliud. ℞. *Alumin.* ℔ii. *borac., gumm. tragacanth., & arabic. an.* ℔j. Infundantur per triduum ex vaſe vitreo benè clauſo in balneo Mariæ cum *vini Hiſpanici*, vel *alius generoſi albi q. ſ.* Poſtea *ceruſſæ ſacculo lineo incluſæ* ℔i. in vaſe fictili novo cum *aquæ communis* ℔v. ad mediæ partis conſumptionem bulliant. Deinde *therebinth. Venet. probè lotæ* ℔iii. *& mellis albi* ℔ii. cum *aceti diſtillati albi* ℔iii. ad dimidiæ partis remanentiam coquantur, Tum ℞. *Infuſum ceruſſæ, ac therebinthin., & mellis decocta, lactis* ℔ii. *capum plumis nudatum, in fruſtula, fractis oſſibus, ſectum num.* j. *poma citrea per taleolas ſecta nu.* iiij. *albumina, & putamina duodecim ovorum recentium, ac caryophyllor.* ℥ß. Omnia permixta igne æquali, & temperato in balneo Mariæ ad ſiccitatem diſtillentur, & aqua diſtillata ad uſum ſequentem ſervetur.

Sudaria ex telâ mediocriter denſâ parata per totam noctem iſti aquæ immergantur, lentèque ſub umbra exſiccentur: poſtea bis vel ter idem repetatur, facieſque pridiè deterſa manè & interdiu ſudariis iſtis fricetur.

Modus calyptras lineas pro die colore luteo inficiendi.

Vitellum ovi cum *ſpiritûs vini cochlear.* iv. fortiter agitetur: deinde calyptra linea ter vel quater *aquâ roſarum* lota iſti mixturæ immergatur, & in umbrâ exſiccetur.

Alius. *Cortex medianus berberis in aquâ fluviatili* per bis XXIV. horas infundatur, poſtea calyptræ lineæ iſti infuſo immergantur, & exſiccentur, idque toties, quoties opus erit, repetatur.

Alius. *Tinctura croci ſpiritu vini extracta vino albo* miſceatur, hinc calyptræ lineæ iſti mixturæ immergantur, & exſiccentur, ut ſupra.

Modus præparandi calyptras lineas pro nocte.

℞. *Vnguent. de pedibus vervecin., & ceræ albæ granulatæ an.* ℥i. *axung. hœdin., & ſuill. recent. an.* ℥ß. Vaſe fictili vitreato excepta, igne lento liqueſcant, addendo *olei cucurbitæ* ℥ß. poſtea calyptræ lineæ *aquâ roſarum* lotæ, ac *vitellis ovorum* imbutæ immergantur, ſuper chartam extendantur, & in loco temperato ſerventur.

Nota. Quod cera lentè liquari, mixtura verò tepida tantùm eſſe debeat, ne ova quibus imbutæ ſunt calyptræ coquantur.

Tela cerata ad faciem ornandam præſtantiſſima.

℞. *Ceræ albæ* ℔ß., *olei amygdalarum dulcium*

dulcium ℥j. *therebinthinæ Venetæ*, ʒß. *borac.*, *ſpermat. cet.*, *& aquæ camphoratæ an.* ℥ß. Omnia ſimul igne lento liqueſcant, tela hinc immergatur, & in umbra ad uſum exſiccetur.

Modus faſcias frontales præparandi.

Tela alba & tenuis *ceræ albæ granulatæ* ex vaſe fictili vitreato, igne lento liquatæ, immergatur; igni poſtea, ut ubique cerâ imbuatur, exponatur, ferro candente explanetur, & in mantili novo pro faſciis frontalibus conficiendis ſervetur.

CAPUT VI.

De Oleis Coſmeticis.

Oleum talci ad faciei ornatum admodum conveniens.

℞. *Ova recentia numero* L. *vel quantum libuerit*, coquantur, donec penitùs induruerint, rejectis putaminibus, per medium ſecentur; vitella extrahantur & eorum loco *talco Veneto ſubtiliter pulverato repleantur*, deinde filo albo ſedulò denuò jungantur, cucurbita vitrea excipiantur, aliaque cucurbita ſuſuperimponatur, quæ glutine ex calce viva, & albuminibus ovorum parato claudatur: hinc in fimo equino per XL. dies ponantur, ſtatim verò ac refrixerit fimus renovetur, imò & ejus calor aquæ calidæ affuſione foveatur. His peractis, liquor unctuoſus ex cucurbitæ fundo depromatur, eo facies in introitu lecti illinatur, & mane ſequenti linteo abſtergatur.

Quanquam hic liquor unctuoſus verum talci oleum non ſit; per chartam tamen emporeticam filtratus faciem inſigniter ornat.

Aliud. *Farinam triticeam aquâ communi ſubactam* in triginta duo fruſtula divide, unoquoque fruſtulo *talci Veneti ſubtiliter pulverati* ʒj. involve, & in clibano probè coque: talcum poſtea ita præparatum in pulverem denuò redige *radicibus bryoniæ recenter collectis*, *& excavatis* intromitte, perque XXIV. horas in cella vinaria pone: liquorem deinde oleaginoſum intus contentum decanta, iterum per XXIV. horas in cella vinaria detine, liquoremque, ut ſupra decanta, & illud, donec nihil amplius liqueſcat repete.

Aliud. *Talcum exfoliatum calculis fluviatilibus integris* permiſceatur, ſacculo oblongo includatur, & miniſterio duorum horum ſucceſſivis vicibus fortiter agitetur. Hujus ℔ß. confundatur cum ℔j. *ſalis tartari*, ac in furno venti per XII. horas calcinentur ſimul; calcinatum in cella vinaria reponatur, & quod liqueſcit, à non liqueſcente ſeparetur: calx hæc ſiccata denuò in tigillo igne vehementiſſimo cum *part.* IV. *ſalis nitri* calcinetur, & ita talcum colligabitur in maſſam albam pellucidam, quæ in cella repoſita defluit in liquorem glutinoſum, lentigines & maculas faciei tollentem, cutemque dealbantem: verùm non diu relinquendus eſt liquor, ſed *aquis flor. fabar.*, *nymph.*, *&c.* abluenda facies, ne epidermidem arrodat.

Aliud oleum coſmeticum.

Raſuræ dolii vaſe vitreato luto exactè clauſo exceptæ in fornace per octiduum detineantur: poſtea in cella vinaria, vel alio loco humido, vaſis fundo prius perforato ſuſpendantur, ſtillanſque oleum alio vaſe excipiatur, & ad uſum ſervetur.

Oleum ſacchari coſmeticum.

Cannæ virides *ſaccharo albiſſimo in*

alkool redacto impleantur, exactè claudantur, & per biduum vel triduum Soli exponantur, hinc aperiantur, ſaccharum in oleum converſum circuletur, ac denique per linteum tenue tranſmittatur.

Oleum tartari coſmeticum.

Panis recenter è clibano extractus, exemtá micâ, *tartaro calcinato* ſemirepleatur, & ita donec tartarus pani adhæreat per aliquot horas relinquatur: poſtea ſacculo cannabino novo excipiatur, prelo fortiter exprimatur, & liquor expreſſus oleo talci ſimilis ad uſum ſervetur.

Oleum lardi coſmeticum.

℞. *Lardi admodùm pinguis, & quinquies, vel ſexies in vino albo liquati, ac glareæ ſubtilis an. part. æq.* Retortâ excipiantur, in furno arenæ igne ſenſim & per gradus adaucto diſtillentur, & oleum faciem ſplendidam, & candidam reddens ſervetur.

Nota, quòd oleum *ex butyro Majali recenti* hâc methodo extractum iiſdem ac oleum lardi gaudeat proprietatibus.

Oleum ovorum.

℞. *Ova recentia numero C. vel quantum libuerit*; coquantur *in aqua cōmuni*, donec penitus induruerint: poſtea demptis putaminibus & albuminibus, vitella comminuantur; immittanturque ſartagini igne carbonum moderato; ex intervallis, imo ſub finem continuò ſpatula agitentur, inibi detinendo, donec rufeſcant; oleumque fundere incipiant: Tùm *pauco vino albo* irrorentur, ſacculo ex telâ cannabinâ denſâ *oleo amygdalarum dulcium* illito, indantur, qui arctè conſtrictus, preloque inter duos orbes argenteos commiſſus validè comprimatur. Stillabit oleum quod bis vel ter *aquâ roſarum* lotum lagenâ vitreâ benè clauſa excipiatur, nocturno rori, & matutino exponatur, atque illic, donec gravis odor receſſerit, ac candidum colorem nactus fuerit detineatur.

Aliud. ℞. *Tartari albi* ℔j. *talci communis, & ſalis an.* ℔ß. In tigillo igne proportionato calcinentur: poſtea ſupra porphyritem ſubtiliter pulverentur, pulvis hic manicæ immittatur, & per xv. dies, vel tres ſeptimanas in cellâ vinariâ, vel alio loco humido ſuſpendatur. Stillabit oleum quod vaſe fictili exceptum, lævorem & candorem, ſi facies *lixivio communi* priùs lota, eo illinatur, conciliat.

CAPUT VII.

De Præparationibus Coſmeticis fellis bubuli, & omphacii.

Fel bubulum coſmeticum.

℞. *Fellis bubuli horis* XXIV. *in balneo Mariæ digeſti, & filtrati*, ℔iiij. *aluminis rupei, & ſalis vitri pulverator. an.* ℥j. Simul permixta matracio diligenter obturato excipiantur, menſeque Maio per dies xv. Soli exponantur, ter aut quater quotidie agitando; deinde filtrentur, filtratoque liquori permiſceantur *porcellan. ſubtiliſſimè tritar.*, *& in ſpiritu aceti diſſolutar.* ℥ij. *boracis, & ſpermatis ceti an.* ℥j. *ſacchar. cand.* ℥iij. *camphor., & ſublimat. dulc. an.* ʒiij. Quo facto, Soli per x. dies iterum exponantur, ſæpius materias agitando, filtratuſque tandem liquor ad uſus ſervetur.

Admodum commendatur fel bovis coſmeticum ad maculas faciei delendas, ſicuti

ſicuti & ad ſuſcedinem à Sole contractam removendam: manè & ſerò in lecti ingreſſu adhibetur, manè eluendo faciem *aquâ liliorum*, aut *nymphea*, manè etiam in uſum adduci poteſt, ſi peregrè proficiſcendum, nequaquam faciem detergendo, ſub veſperam demum abluendo ad Solis injuriam declinandam.

Alius fel bubulum præparandi modus.

℞. *Fell. bubul.* ℔iiij. *alumin.*, & *ſalis vitri pulverator. an.* ℥j. Vaſe fictili capaci ſimul excipiantur, virgulis per tres horas, uſque dum in ſpumam ſint converſa, agitentur; poſtea per pannum lentè filtrentur, lagenæ, additis *boracis* ℥ij. *camphoræ* ʒij. *ſublimati dulcis* ʒj. indantur, Solique per xv. dies identidem agitando exponantur, vas deinde totum in terrâ defoſſum per xl. dies detineatur, hinc materiæ filtrentur, & filtratus liquor uſui adſervetur.

Omphacii coſmetici præparatio.

℞. *Flor. lilior.*, & *ſambuc.*, *uvarum immaturarum an.* ℔j. *fellis bubuli* ℔ij. *camphor.* ℥j. *boracis* ℥ß. Contuſis contundendis, omnia ſimul ad ſiccitatem diſtillentur; liquor hinc diſtillatus lagenâ excipiatur, Soli per xl. dies exponatur, eoque facies in introitu lecti abluatur.

CAPUT VIII.

De Chirothecis Coſmeticis.

Chirotheca ceratæ ad manuum ornatum facientes.

CHirothecæ invertantur, ita ut facies interior, evadat exterior, & in *aquâ fontis* per bihorium macerentur: poſtea *vitella ovorum numero* iv. *in olei amygdalarum dulcium cochlear.* j. diſſolvantur, igneque lentiſſimo additis *ceræ albæ* ʒij. liqueſcant: deinde ita exprimantur chirothecæ, ut tota exeat humiditas, mixturâ tepidâ (ut linteum amylo,) imbuantur, ſuper tabulam ligneam politam eadem mixtura illitam extendantur, & in umbra exſiccentur.

Modus chirothecas purgandi, & incerandi.

Chirothecæ è corio tenui, & molli quindecies, vel vigeſies, donec limpida remaneat aqua fontana, ac ſemel aqua roſarum laventur, & lentè in umbrâ exſiccentur; poſtea totæ *vitellis ovorum in vaſe fictili fortiter agitatis* imbuantur; hinc *oleo flor. arantior.*, vel *gelſemin.*, aut eorum defectu, *oleo amygdalar. dulc.*, vel *ſemin. quatuor frigidor.* immergantur, ſuper chartam extendantur, & ita lentè exſiccentur.

Alius chirothecas incerandi modus.

℞. *Vnguent. de pedibus hædinis* ℥ij. *ceræ albæ, vel flavæ*, & *ol. amygdalar. dulc. an.* ℥j. Liqueſcant ſimul igne lento; poſtea chirothecæ *vitellis ovorum* imbutæ immergantur, ſuper chartam gryſeam extendantur, ligneo radio explanentur, & in loco ſicco ſerventur. Mixturæ autem odoris gratiâ addi poteſt *oleum flor. arantior.*, vel *gelſemin.*

Alius modus chirothecas incerandi.

℞. *Ceræ*, & *ol. amygdalarum dulcium*, vel

vel *de been an. q.ſ.* Igne lento ſimul liqueſcant, liquatis chirothecæ *vitellis ovorum* imbutæ immergantur, & ut ſupra, ſuper chartam extendantur.

Aqua chirothecis lavandis admodùm conveniens.

℞. *Ireos Florentin.* ℥iij. *ſtyrac.*, *benzoin.*, *& calam. aromatic. an.* ℥ij. *lign. aloës* ℥j. *cinnamom.*, *& caryophyllor. an.* ʒiij. Pulverata ſimul omnia in lagenam cum *aquæ fontis* ℔iiij. immittantur, & Soli per triduum exponantur: poſtea addantur *aquæ roſarum* ℥iiij. *aquæ florum arantiorum* ℥iij., cucurbitâ excipiantur, in balneo Mariæ per aliquod tempus digerantur, inque eodem balneo ex arte diſtillentur.

CAPUT IX.

De Maſſis, aliiſque præparationibus Coſmeticis ad manuum ornatum facientibus.

Maſſa manuum cuti detergendæ, & lævigandæ idonea.

℞. *Amygdalarum dulcium excorticatarum, & in mortario ad mollitiem contuſarum* ℥iiij. *vitella ovorum recent. num.* iij. *lactis vaccini* ℔ß. Probè ſimul permixta ad legitimam coquantur conſiſtentiam, aſſiduè ſpatulâ movendo, & maſſa refrigerata in uſum adducatur.

Alia. ℞. *Amygdalarum dulcium excorticatarum* ℔j. *calam. aromatic*, *& gumm. tragacanth. an.* ℥ij. *ſantal. citrin.*, *& ireos Florentinæ pulveratorum*, *& per incerniculum trajectorum an.* ℥j. *pomum Borsdorffianum excorticatum*, *& in fruſtula ſectum num.* j. *micam panis unius* *exſiccatam & pulveratam*, *aquæ roſarum cyathos* ij. Fiat in mortario maſſa mediocriter dura, ad uſum ſervanda.

Alia. *Poma curtipendula in fruſtula ſecta* in mortario marmoreo affundendo *aquam roſarum*, *& vinum album* probè contundantur: poſtea adjiciantur *mica panis albi*, *ſaponis albi*, *& amygdalarum excorticatarum an.* *parùm*; totumque cum *vini albi q.ſ.* ad juſtam coquatur conſiſtentiam.

Alia. ℞. *Amygdalar. dulc. excorticat.*, *& in mortario marmoreo contuſarum* ℔ij. Infundantur per bihorium, vel trihorium *in lactis caprini*, vel *vaccini* ℔iiij. poſtea totum per linteum denſum prelo fortiter exprimendum trajiciatur, colatura cacabo igne moderato immittatur, addendo *micam panis albi*, *boracis*, *& alumin. rup. calcinat. an.* ʒj. in finè verò *ſpermat. ceti* ℥i. Omnia ſimul lento igne per quinque vel ſex horas ad juſtam conſiſtentiam coquantur, & maſſa ad uſum ſervetur.

Alia. ℞. *Semin. quatuor frigidor. major. excorticat. an.* ℥iiij *nucum pinearum* ℥ii. *amygdalar. dulc. excorticat.* ℔ß. Contundantur in mortario ad mollitiem: hinc addantur *vitella ovorum nu.* ij. Fiatque maſſa in vaſe fictili *ſaccharum pulveratum ad digiti unius eminentiam inſpergendo.* ſervanda.

Alia. ℞. *Amygdalar. amarar. excorticat.*, *& contuſar.* ℔i. *ceruſs.* ℥i. *amyli* ℥ß. *vitella ovorum nu.* iv. *ſpiritus vini* ℥vi. Omnia igne lento ad conſiſtentiam coquantur, hac maſſâ manus fricentur, ac poſtea *aquâ*, vel quod præſtantius eſt, *vino* more ſolito abluantur.

Alia. ℞. *Amygdalar. excorticat.*, *& ad mollitiem contuſar.* ℔i. *lactis caprini* ℥iiii. *olei amygdalar. dulc.* ℥ii. *micam panis albi*, *vitella ovor. nu.* ij. *ceruſs.*, *&* *pulver.*

treos an. ℥j. Omnia probè permiſceantur, & ad juſtam conſiſtentiam coquantur.

Alia. ♃. *Boracis*, *ſalis communis*, & *aluminis rupei an.* ʒj. *albumina ovorum per ſpongiam pluries trajecta nu.* vj. *ſuccum duorum pomorum citreorum*: Pulveranda pulverentur ſubtiliſſimè, omniaque ſupra cineres calidos ad unguenti conſiſtentiam aſſiduè ſpatulâ movendo coquantur. Iſtud unguentum manus non ſolùm, ſed & faciem dealbat.

Alia. ♃. *Albumina ovorum per ſpongiam pluries trajecta nu.* vj. *ceruſs.*, & *amyl. pulverat. an.* ℥j. Permixta vaſe fictili addendo *olei ſeminum quatuor frigidorum majorum* ℥ii. excipiantur, & igne lento perpetuò agitando ad unguenti conſiſtentiam coquantur.

Alia. ♃. *Olei amygdal. amarar. aquâ roſarum*, *vel flor. arantior. lot.*, & *ceræ albæ an. q. ſ.* lento igne liqueſcant ad conſiſtentiam unguenti, quo manus probè prius lotæ illinantur, hincque chirothecæ induantur.

Aqua ad manus dealbandas.

♃. *Semin. hyoſciam. in mortario contuſ.* ℔j. *ſuccum duodecim limoniorum*, & *ſpiritus vini* ℔j. Cucurbitâ excepta in balneo Mariæ diſtillentur, & manus aquâ diſtillatâ quotidie manè abluantur.

Alia. *Decoctum foliorum & radicum urticarum in aquâ fontanâ factum*, manibus candorem brevi conciliat; ſi nempe eo bis vel ter quotidie manus abluantur.

Maſſa Cocta.

♃. *Amygdalar. dulc. in mortario contuſar.* ℔j. ſuper chartam extendantur, & in clibano leviter coquantur: poſtea ad uſum *in lacte* diſſolvantur.

Alia. ♃. *Saponis per octiduum Solis calore exſiccati*, & *pulverat.* ℔j. *pulver. ireos* ℥iiij. *farin. amyli*, & *ſantal. pulverat. an.* ℥ii. *moſch.* & *zibeth. an. gran. aliquot.* Fiat in mortario cum *ſtyrac. liquid.*, & *ol. de benzoin. an. q. ſ.* maſſa ad uſum.

Alia. ♃. *Borac.*, *ſalis communis*, & *alumin. rupei ſeorſim pulverat. an.* ʒj. *albumin. ovor.* ℔ß. Permixta in balneo Mariæ diſtillentur, & aqua diſtillata pro manibus dealbandis ſervetur.

Alia. *Aqua florum tiliæ* diſtillata manus non ſolùm candidas reddit, ſed etiam cuti lævorem conciliat, maculas diſſipat, & fuſcedinem à ſole contractam removet.

Alia. ♃. *Sapon. Venet. minutim inciſ.* ℔j. *acetum album fortiſſimum ad digiti unius eminentiam* affunde: poſtea per octiduum Soli, & rori nocturno expone, ſpatulâ frequenter agitando, & decidente pluviâ vas exactè claudendo; deinde, adde *therebinthin. Venet.*, *ireos pulverat.*, & *olei de lentibus an.* ℥iii. *perlar. oriental. præparat.* ℥j. *virid. æris pulverat.* ʒß. *ol. ovorum coſmetici* ℥vj. hinc Soli per quatriduum denuò expone, maſſamque ad uſum ſerva.

Alia. ♃. *Ol. amygdalar. dulc.* ℥ii. *ſpermat. cet.*, & *ceræ albæ granulatæ an.* ʒiii. Seorſim calefiant; poſtea ſedulò agitando ſpatulâ ligneâ in ſcutellâ coëant, in vas aquam limpidam continens projiciantur, in ea fortiter agitentur, pluries laventur, & *in aquâ roſarum*, vel *fontis* quotidiè renovandâ ſerventur ad uſum.

Alia. ♃. *Sebi cervini recentis*, & *oment. hœdi junioris an.* ℔ß. *In aquâ fontanâ* pluries renovandâ ad candorem uſque macerentur: poſtea *in aquâ roſarum* agitentur, *ceruſſæ in mortario marmoreo pulveratæ* & *ſuccretæ* ℥ii. permiſceantur, Soli linteo tecta exponantur,

ſubinde agitando; tandem maſſa *in aqua flor. arantior.* lavetur, & ad uſum reponatur.

Alia. ℞. *Amygdalar. amarar.*, *& nuc. pinear. in mortario ad mollitiem contuſar. āā.* ℔j. *camphor.*, *ſpermat. cet.*, *alumin. calcinat.*, *ireos Florent.*, *& farin. lupulor. āā.* ʒij. *micam panis unius*; *vitell. ovor. nu.* v. *oſs. ſepiæ q. ſ.* Pulveratis pulverandis, omnia ſimul cum *lactis* ℔j. ad pultis conſiſtentiam coquantur, quâ manus abluantur.

Alia. *Semina papaveris albi ſicca* ſubtiliter pulverentur, & iis cum *aqua fontana* manus laventur.

Alia. *Succus ex mentha recenti extractus*, & filtratus manibus candorem conciliat.

Alia. *Amygdalæ* in mortario contundantur, ſenſim addendo *pulverem cœparum liliorum exſiccatarum*: hinc nodulo incluſæ *in aqua fluviatili* macerentur, nodulus donec aqua alba evaſerit exprimatur, & manus hac mixturâ abluantur.

Alia. ℞. *Radic. lilior. violaceor.*, *& albor. āā.* ℥iij. *ſacchar. albiſs. ſubtiliter pulverat.* ℥j. Contundantur in mortario ad mollitiem, hinc manibus applicentur: poſtea paulatim digitorum ope removeatur, manuſque *aquâ fontis* abluantur.

Alia. ℞. *Aquæ pluvialis* ℔iiij. *caricar. ping.*, *& alumin. rup. āā.* ℔ß. *mell. alb.* ℥iiij. *axung. gallin.*, *& agnin. an.* ℥ij. *plumar. gallinar. m*iiij. Bulliant ſimul per aliquod tempus, addendo circa finem *nuc. moſchat.*, *caryophyllor.*, *ſtyrac.*, *& calam. aromatic. pulverator. an.* ℥iß. poſtea colentur, colaturæ addantur *moſchi in aqua roſar. macerat. gr.* XII. liquorque pro manibus ad libitum abluendis in ampullâ vitrea ſervetur.

Alia. ℞. *Amygdalar. amarar.*, *& pinear. recent. an.* ℔ß. Contundantur in mortario marmoreo, addendo *ſacchar. albiſs. pulverat.*, *mell. Narbonens.*, *ſucc. citr.*, *& aquæ roſarum an.* ℔ß. Poſteà vaſe fictili vitreato excipiantur, leviter coquantur, & in vaſe fictili ad uſum ſerventur. Hujus mixturæ parum *in aqua communi* diſſolvatur, & iſtâ manus abluantur.

Alia. ℞. *Pulver. radic. alth.* ℥iiij. *maſſæ ex amygdalis amaris*, *ol. amygdalar. dulc.*, *& tartar. coſmetic. an.* ℥ij. *ſemin. pomorum aureorum mundat.* ℥iß. *amyli albi* ℥j. *pinear. recent.* ʒvj. *moſchi* ʒß. *radic. ireos Florent.* ℥vj. Pulveranda pulverentur, & ex omnibus cum *ſ. q. mucilagin. radic. alth. in aquis roſar.*, *& naph. extract.* fiant maſſulæ exſiccandæ, quarum una manibus detineatur, *aquâ pauca* irroretur, eâque manus fricentur.

CAPUT X.

De Pulveribus Dentes dealbantibus.

Primus pulvis.

℞. *Sanguin. dracon.*, *& corallor. rubr. an.* ℥ß. *corn. cerv.*, *alumin. rup.*, *bol. armen.*, *& porcellan. marin. an.* ʒiij. *pumic.*, *& terr. ſigillat. an.* ℥ij. *caryophyllor.* ℈j. Craſſiuſculè in mortario æneo pulverentur, & ſupra marmor, vel porphyritem in alkool redigantur, quo dentes fricentur.

Alius. ℞. *Cinnamom. acut.*, *& ſanguin. dracon. an.* ℥iij. *alumin. calcinat.* ℥ij. Fiat pulvis ſubtilis ad uſum.

Alius. ℞. *Pumic. calcinat.*, *corall. alb.*, *oſs. ſep.*, *cremor. tartar.*, *& radic. ireos an.* ℥ß. *ſalis armoniaci* ʒj. *moſch.*, *& ambr. gryſ. an. gr.* iij. Fiat pulvis ſubtiliſſimus.

Alius. ℞. *Corall. albor.*, *& rubr.*, *lapid.*

lapid. ſamii, pumicis, maſtich., & *bol. armen. an. part. æq.* Fiat pulvis.

Alius. ℞. *Maſtich.* ℥ij. *corn. cerv. uſt.* ℥iß. *ſal. armoniac.* ʒvj. Fiat pulvis.

Alius. ℞. *Corallor. rubr.* ʒiij. *cinnamom.*, *pyrethr.*, *fili ſerici albi in vaſe novo uſti*, & *in cineres redact. an.* ʒij. *caryophyllor.* ʒj. Fiat pulvis, ut alkool.

Alius. ℞. *Cruſt. pan. uſt.*, *pumic.*, *alumin. calcinat.*, *later.*, & *vaſ. fictil. an. part. æq.* Fiat pulvis tenuiſſimus.

Alius. ℞. *ſantal. rubr.*, *ſanguin. dracon.*, *nuc. gallar.*, *ſuccin. alb.*, & *flav.*, *maſtich.*, *matr. perlar.*, *farin. hord.*, *cinnamom.*, *raſur. ebor.*, *corn. cerv.*, *corall.*, *xiloaloës*, *folior. tamariſc. ſicc.*, *radic. acetoſ. exſiccat.*, & *tartari vini albi an. part. æq.* Fiat pulvis.

Alius. ℞. *Flor. roſar. rubr.*, & *folior. ſalv. ſicc. an. p.* ij. *pumicis*, & *corall. rubr. an.* ʒvj. *radic. ireos*, & *ſantal. rubr. an.* ℥ß. *lign. guajacin.*, & *maſtich. an.* ʒiij. *oſs. ſepiæ* ʒij. *myrrh.*, *cinnamom.*, & *lign. rhod. an.* ʒj. Fiat pulvis dentifricius.

Alius. *Baccæ rubiæ tinctorum*, ſeu *Kermeſin.* pulveratæ dentes optimè dealbant.

Alius. ℞. *Corall. rubr.*, *balauſtior.*, *pumicis*, *alumin. uſt.*, *nuc. gallar.*, & *acaciæ an.* ʒiij. *galliæ moſchatæ*, *cyperi*, *ſpumæ maris*, *cardamomi*, *ſal. armoniac.*, *ſalis mineralis*, & *ſalis gemm. an.* ʒij. *ſpic. nard.*, *xiloaloës*, *nucum cupreſſi*, *coſti*, *ſpodii*, *ſemin. myrtillor.*, *maſtich.*, & *caryophyllor. an.* ʒj. Fiat pulvis dentifricius ad uſum.

Alius. ℞. *Ochr. rubr.* ℥iij. *aquæ roſar.* ℥ij. *mell. Narbonens.*, & *cinnamom. an.* ℥j. *caryophyllor.* ℥ß. Pulverandis pulveratis, omnia ſimul ex vaſe fictili ad ſiccitatem bulliant: hinc ab igne removeantur, ſupra porphyritem terantur, & ſuper ignem exſiccata ad uſum ſerventur.

Alius. ℞. *Pulver. pumic.*, & *ſal. commun. an. part. æq. In aqua communi* diſſolve, Solis calore exſicca, & ad uſum ſerva.

Alius. ℞. *Oſs. ſepiæ*, *conchar. marinar. albar.*, *porcellan.*, *alumin.*, *ariſtoloch. rotund.*, *cinnamom.*, *piper. long.*, *corall.*, & *ſal. commun. an. part. æq.* Fiat pulvis, quo dentes *vino albo* prius eluti, fricentur, denuòque *vino albo* abluantur.

Alius. ℞. *Zedoar.*, & *ſacchar. cand. an.* ℥ij. *putamin. nucum*, *ſantal. rubr.*, *radic. mann.*, & *corall. rubr.*, & *albor. an.* ℥j. *cryſtall.*, *carbon. lign. roriſmarin.*, *corn. cerv.*, *alumin. rupei calcinat.*, *maſtich. rubr.*, & *ſanguin. dracon. an.* ʒvj. Fiat pulvis tenuiſſimus.

Alius. ℞. *Oſs. dactylor. calcinat.*, & *corr. cerv. calcinat. an.* ℥ß. *alumin. calcinat.*, *oſs. ſepiæ*, *ſanguin. dracon.*, & *ſalis gemm. an.* ʒiij. *oliban.*, & *ſebeſt. an.* ʒii. *caryophyllor.*, & *cinnamom. an.* ʒi. *moſch. gr.* iij. *ſacchar. cand.* ℥i. Fiat pulvis ad uſum.

Alius. ℞. *Marmor. alb.*, *corall.*, *oſs. ſepiæ*, *thuris*, & *maſtich.*, *an. part. æq.* Fiat pulvis ut alkool.

Alius. ℞. *Radic. biſtort.*, *alumin.*, & *corall. alb. an. part. æq.* Fiat pulvis.

Alius. ℞. *Hyſſop.*, *origan.*, & *menth. an.* ℥ß. *corn. cerv.*, & *ſal. commun. an.* ʒi. Vaſe fictili excepta calcinentur; poſtea cum *piper.*, *pyrethr.*, & *maſtich. an.* ʒi. *myrrh.* ℈j. fiat pulvis dentifricius.

Alius. *Lignum roriſmarini* probè comburatur, incenſum *in acetum roſaceum* projiciatur, in eo per XXIV. horas maceretur, unaque nocturno rori exponatur; hinc Solis calore exſiccetur, & in pulverem ad uſum redigatur.

Nota. Prædictos pulveres *melle cocto*, *confectio-*

confectionibus alkerm., *& de hyacintho*, vel *ſyrupis corall.*, *roſar. rubr.*, *caryophyllor. hortens.*, ſimilibuſque pro formandis opiatis excipi poſſe.

Nota. Admodum neceſſe eſſe, ut ante & poſt dictorum pulverum uſum, os *vino albo decoctionis ſalviæ & hyſſopi*, vel aquis earundem plantarum ſtillatitiis, vel ſaltem *aquâ fontanâ* ſimplici gargarizetur.

CAPUT XI.

De Opiatis aliiſque præparationibus ſecretis Dentes dealbantibus.

Prima Opiata.

℞. *Corallior. rubr.*, *nucleor. dactylor.*, *matr. perlar.*, *cancr. calcinat.*, *& corn. cerv. præp. ãã.* ʒj. *ſal. abſynth.* ℈j. Fiat pulvis ſubtilis *confectione alkerm.* ad formam opiatæ excipiendus.

Alia. ♃. *Sanguin. dracon.*, *alumin. rup. calcinat.*, *thur. mar.*, *ſalis præparat.*, *& ſal. roſar. ãã.* ʒij. *granor. kerm.* ʒx. Fiat pulvis ſubtilis, ex quo cum *mell. roſac. q. ſ.* formetur opiata.

Alia. ℞. *Panis triticei*, *corallior. rubr.*, *& albor.*, *& corn. cerv. ãã.* ℥ß. *alumin. rup.* ʒß. *parietar.*, *& capillor. Vener. ãã.* mj. *putamina quatuor, vel quinque ovorum*; vaſe fictili excepta in clibano calcinentur, & in pulverem ſubtilem redigantur. Hinc ♃. *hujus pulveris* ℥iij. *aceti ſcillitici* ℥j. *cinnamom.* ʒii. *caryophyllor.*, *ſpic. nard.*, *& calam. aromatic. ãã.* ʒß. Pulveratis pulverandis, fiat cum *mell. roſac. q. ſ.* opiata ad uſum.

Alia. ♃. *Alumin.*, *& corall. rubr. an.* ℥ii. *ſumach*, *ſpong. Bedegarenſ.*, *& radic. biſtort. an.* ʒj. Fiat pulvis ſubtilis, *ſyrupo cydoniorum* ad formam opiatæ excipiendus.

Aquæ ad eundem uſum.

♃. *Aquar. fontis*, *& roſar. ãã.* ℥iiij. *alumin. uſt.*, *& ſubtiliter pulverati* ʒii. *cinnamom. integr.* ʒß. Lagenâ ſimul excepta per aliquod tempus ſupra cineres calidos digerantur; poſtea ad tertiæ partis conſumptionem bulliant, denteſque linteis iſti aquæ refrigeratæ immerſis abſtergantur.

Alia. ♃. *Sal. armoniac.*, *& ſal. gemm. an.* ℔ß. *alumin. rupei* ℥iiii. Contundantur, alembico vitreo excepta diſtillentur, & aqua diſtillata uſui adſervetur.

Alia. ♃. *Radic. pentaphyll.*, *& biſtort. ãã.* ℥ii. *roſar. rubr.*, *calyc. glandium*, *& ſpong. Bedegarenſ. an.* ℥ß. Bulliant in aqua puteali; lintea iſti decocto immergantur, iiſque dentes fricentur.

Alia. *Oleum ſulphuris*, *& aqua aluminis* inſignem dentibus candorem conciliant.

Alia. *Radices hederæ*, vel *altheæ in aquâ communi* ad mollitiem bulliant; poſtea in umbra lentè exſiccentur, iis dentes fricentur, imo & decocto os colluatur.

Alia. ℞. *Succ. cucurbit. agreſt.* ℔ij. *cortic. mori* ℔ß. *pyrethr.*, *& hyoſciam. ãã.* ʒvi. *alumin. rup.*, *ſal. gemm.*, *& boracis ãã.* ℥j. Retortâ omnia excipiantur, & igne arenæ, donec nihil amplius aſcendat, diſtillentur. Hinc aqua diſtillata *æquali quantitati vini rubri* permiſceatur, hacque mixturâ tepidâ os frequenter colluatur.

Alia. ♃. *Sal. gemm.*, *alumin. rup.*, *& ſulphur. ãã.* ℥ii. *boracis* ℥j. *margaritar.*, *& corallior. contuſor. an.* ℥ß. *aceti diſtillati albi* ℥iv. Retortæ ſimul immiſſa per

per noctem ſupra cineres calidos digerantur; igne dein per gradus ad ſummum adaucto in balneo arenæ ad ſiccitatem uſque diſtillentur, & aqua diſtillata uſui reponatur. Dentes non ſolùm dealbat, & corroborat, ſed oris etiam ulcuſcula perſanat.

Alia. ℞. *Aquæ roſarum, ſyrupi violacei, mellis albi, & aquæ plantaginis an.* ℥ß. *ſpiritus vitrioli* ℥iiii. Permixta in ampullâ fortiter ſimul agitentur; dentes linteis iſti mixturæ immerſis fricentur, & hinc *aquis roſarum, & plantaginis* abluantur.

Alia. *Cepæ marinæ quantum libuerit in aceto fortiſſimo* per horas xxiv. macerentur; poſtea linteum iſti aceto tepido immergatur, & eo dentes fricentur.

Alia. *Tartarus* vaſe marmoreo exactè clauſo excipiatur; poſtea in terram infodiatur, inibique tamdiu relinquatur, donec tartarus abierit in liquorem, quo dentes fricentur.

Alia. ♃. *Salis communis* ℔j. *aluminis rupei* ℥viii. *ſalis nitri* ℥ß. *ſalviæ, & lign. lentiſc. in fruſtula ſect. an. mj. moror. ſylveſtr.* ℔ß. Pulveranda pulverentur, & omnia alembico vitreo immiſſa in balneo arenæ igne moderato diſtillentur: ſtillabit ſtatim phlegma, quo remoto, & recipiente mutato prodibit liquor ſpirituoſus in ampullâ vitreâ forti benè obturatâ ſervandus. Dentiſcalpium *ex ligno lentiſc.* confectum iſti liquori ſpirituoſo immergatur, & eo dentes circumpurgentur.

Alia. ♃. *Mell. deſpumat.* ℔i. *aquæ vitæ* ℔ß. *ligni aloës* ℥iii. *gumm. arabic.* ℥ii. *nuc. moſchat., galang., cubebar., cinnamom., maſtich., caryophyllor., ſpic. nard., & lavendul. an.* ʒiii. *ſuccin.* ʒii. Contuſa, & alembico vitreo immiſſa diſtillentur.

Alia. ♃. *Salis purgati, & pulverati* ℔i. *alumin. rup.* ℥i. Retortâ excepta in balneo arenæ diſtillentur, aqua diſtillata *æquali parti aquæ plantaginis* permiſceantur, lintea iſti mixturæ immergantur, iiſque dentes abſtergantur.

Alia. ℞. *ſacchar.* ℔ß. *Salis* ℥iiij. *alumin. rup.* ℥iß. Diſtillentur per alembicum. In aquâ intingatur goſſypium, & eo dentes fricentur.

Alia. ℞. *ſacchar.* ℔ii. *alumin. rup., & vin. alb. generoſ. an.* ℔i. Diſtillentur ſ.a. Diſtillato liquore dentes ſæpius fricentur, & mundificentur.

CAPUT XII.

De Magiſteriis, & Pulveribus Coſmeticis albis.

Magiſterum Jovis faciei candorem concilians.

♃. *Stann. part.* j. *Salis armoniac. pulverat. part.* ij. Exactè permixta alembico fictili, ita tamen ut tertia tantùm alembici pars ſit repleta, immittantur; huic capitellum adaptetur cæcum; juncturis luto probè obductis cucurbita in furno reverberatorio collocetur, exiguus carbonum ignis accendatur, qui paulatim intendatur, donec alembicus quoad totam partem inferiorem incanduerit, & quouſque nihil amplius aſcendat, continuetur. His peractis, vaſeque ſponte refrigerato, ac aperto flores cucurbitæ, & capitello adhærentes colligantur, ac *in aquæ communis q. ſ.* diſſolvantur: diſſolutio hinc filtretur, *oleum tartari*, vel *ſpiritus ſalis armoniaci* guttatim affundatur, magiſterium in fundo vaſis præcipitatum *aquâ tepidâ* pluries lavetur, & in umbrâ exſiccetur.

Magiſterium Biſmuthi.

Biſmuthi craſſiuſculè pulverati, & matracio excepti ʒj. *in ſpiritus nitri* ℥iij. diſſol-

diſſolvatur: diſſolutio vaſi fictili immittatur, *& aquæ fontanæ* ℔vj. in quibus ſoluta fuerit *ſalis communis ſemuncia* ſuperaffundatur. Quibus exactis magiſterium pulveris candidi inſtar, aquâ decantata, in fundo vaſis occurret; quod in umbra exſiccatum unguentis appropriatis permiſceatur, vel *in aqua liliorum* diſſolvatur ad uſum.

Magiſterium Saturni.

Salis ſaturni puriſſimi ℥iij. *in aquæ commun.*, *& aceti diſtillat. part. æq. ac q. ſ.* diſſolvantur, diſſolutio filtretur, *oleique tartari per deliquium guttulæ aliquot* ſuperaffundantur: liquor hinc lacteſcens, & in coagulum abiens probè agitetur, denuò filtretur, pulvis chartæ emporeticæ adhærens probè pluribus *aquâ frigidâ* lotionibus edulcoretur, & in umbra exſiccatus ad uſum ſervetur.

Album Cretenſe Vultui candorem inducens.

℞. *Hord. mundat. quantum libuerit, omenta hœdina*, vel *agnina in fruſtula minima ſecta n.* iv. *vel* v. Vaſe fictili excipiantur, *ova recentia integra cum putaminibus nu.* XII. *vel amplius* ſuperimponantur, *vinumque album ad digiti minimi eminentiam affundatur:* Vas deinde operculo plumbeo probè tegatur, junctauriſque luto probè obductis ad duorum pedum profunditatem in cella vinaria infoſſum per XL. dies detineatur. His peractis, vaſeque aperto, ſubſtantia alba vaſi adhærens cochleari ligneo deradatur, aquâ roſarum bis vel ter lavetur, aquâ decantata in umbra exſiccetur, & in pixide lignea ſervetur. Diſſolvi poteſt *in aquâ vitis, flor. nymph., fabar., plantaginis &c.*, & applicari.

Aliud. ♃. *Matr. perlar. orient.*, *& corallor. albor. ſeorſim pulveratorum an.* ℥ij. Matracio ſimul excipiantur, *& in aquæ fortis q. ſ.* diſſolvantur. Interea *ſtanni pulverati* ℥viij. *in aquæ fortis q. ſ.* itidem diſſolvantur; hæc ultima diſſolutio *aquæ communi in quâ ſolutum fuerit ſal*, permiſceatur, & priori diſſolutioni affundatur; hinc aqua decantetur, pulviſque pluribus lotionibus edulcoratum ad uſus ſervetur.

Pulvis Talci

Talcum Venetum non adulteratum quantum libuerit crucibulo forti committatur, ignique luculento per horæ quadrantem exponatur: in mortario hinc ferreo candente, cum piſtillo itidem ferreo, & candente in pulverem tenuiſſimum redigatur, per ſericeum cribrum trajiciatur, & ad uſum ſervetur.

Alius Talcum pulverandi modus.

Talcum venetum calculis fluviatilibus candidis permiſceatur, ſacculo oblongo ex corio ſimul includantur, & tamdiu totis viribus fortiter agitentur, donec talcum abierit in pulverem, qui ad uſum ſervetur.

CAPUT XIII.

De variis Lactis Virginei præparationibus ſecretis, aliiſque rubores, & papulas faciei tollentibus.

Primum lac virgineum.

♃. *Lithargyr. argent. ſubtiliter pulverat.* ℥j. *aceti diſtillati* ℔j. Ampullâ excipiantur, & per XXIV. horas ſupra cineres calidos

calidos digeratur; poſtea diſſolutio hæc filtretur, & *æquali quantitati aquæ fontanæ ſale marino imprægnatæ, & filtratæ* permiſceatur. Exurget liquor candidus quo facies ſerò & manè abluatur.

Aliud. ℞. *Styrac.*, & *benzoin. an.* ℥ij. *ireos Florentinæ pulvera* ℥ß. *ſpermat. cet.* ʒj. *moſch. gr.* iij. *ſpiritus vini* ℔ij. Contuſis contundendis, omnia ſimul ſupra cineres calidos per xxiv. horas digerantur; hinc ſpiritus vini rubrum adeptus colorem decantetur, illius guttulæ aliquot *aquæ fontanæ* inſtillentur, eâque facies abluatur.

Aliud. ℞. *Styrac.*, *benzoin.*, *myrrh.*, *corallior.*, & *boracis an.* ʒij. *cinnamom.* ʒß. *caryophyll. n.* vj. *moſch. gr.* iij. *ambr. gryſ. gr.* ij. *ſpirit. vini* ℔j. Fiat ut ſupra digeſtio, ac ſpiritus vini decantatio.

Aliud. *Vitriolum Cyprium in aquâ plantaginis* diſſolvatur, *coto moſchatus* in hac diſſolutione intingatur, & eo papulæ rubræ in introitu lecti foveantur, manèque *aquâ communi* abluantur.

Aliud. *Nitrum* linteo tenui includatur, *aquæ limpidæ* immergatur, & hac aqua rubores frequenter tangantur.

Aliud. ℞. *Alumin. rup.*, & *ſulphur. viv. ſubtiliter pulverator. an.* ℥j. *aquæ roſarum* ℔j. Lagenâ excepta per ſemihoram fortiter agitentur; lintea iſti mixturæ immerſa faciei applicentur, inibi per totam noctem relinquantur; facieſque *aquis roſarum*, & *plantaginis* manè abluatur.

Aliud. ℞. *Lapath.*, & *alſin. an.* mj. Bulliant per ſemihoram *in aquæ fontanæ* ℔iij. & papulæ rubicundæ hoc foveantur decocto.

Aliud. ℞. *Vitellum*, & *albumen ovi unius recentis*, *aceti optimi* ℔ß. ſtent ſimul mixta per xxiv. horas, poſtea per linteum trajiciantur, & colaturâ facies foveatur.

Aliud. ℞. *Flor. ſulphur.* ℥ij. *aceti albi* ℔j. ſtent ſimul per triduum in infuſione; poſtea igne cinerum per retortam diſtillentur, linteum aquâ diſtillatâ imbuatur, & per totam noctem faciei impoſitum relinquatur.

Aliud. *Aqua ligni fraxini recentis in fruſtula ſecti diſtillata*, papulas faciei rubicundas diſſipat.

Lac Virginis Saturninum.

℞. *Lithargyr. aur.* ℔j. Bulliant ſimul per horæ quadrantem; poſtea per chartam emporeticam decoctum trajiciatur, & in ampullâ ſeorſim ſervetur. Præterea ℞. *aq. roſar.* ℔ß. *alumin. plum.* ℥ß. *alumin. rup.* ʒij. Fiat decoctio quæ filtretur, & ſervetur. Tum ℞. *hujus ultimi decocti part.* j. *decoct. lithargyr. part.* ij. Fiat mixtura ruboribus tollendis admodum conveniens.

Aliud. ℞. *Vitella ovorum ſub cineribus calidis ad duritiem coct. nu.* xxiv. *cerufs. ſubtiliſſimè pulverat.* ℔ß. *vini albi* ℔j. Miſceantur, prelo exprimantur, liquor expreſſus in balneo Mariæ diſtilletur, & aqua diſtillata ad uſum ſervetur.

℞. *Lithargyr. aur. in tenuiſſimum pulverem redact.* ℥iij. *aceti optimi albi* ℥vj. Lagenâ vitreâ ſimul excepta per aliquod tempus agitentur; poſtea per trihorium quieſcant, hinc per chartam emporeticam trajiciantur, & filtratus liquor in ampullâ vitreâ ſervetur. Præterea *ſalis communis* ℥j. *in aquæ fontanæ* ℔j. diſſolvatur, diſſolutioque in vaſe vitreo ſeorſim ſervetur. Tum utriuſque liquoris partes æquales commiſceantur, ſupernatans aqua cochleari eximatur, liquorque lacteus in fundo vaſis reſidens in uſum adducatur.

CAPUT

CAPUT XIV.

De Præparationibus Secretis Maculas Faciei ferrugineas, rufas, aliasque tollentibus.

Prima præparatio.

℞. *Aceti albi* ℔j. *tartar. alb.*, & *alumin. rup. ſubtiliter pulverator.*, *farinar. hord.*, & *fabar. an.* ℔ß. Retortæ immiſſa igne arenæ diſtillentur, lintea aquæ diſtillatæ immergantur; & faciei ad ferrugineas maculas, lentigineſque delendas per plures noctes ſedulò applicentur.

Alia. ℞. *Folior. & fructuum fici virid.* ℔j. *amygdalar. amarar.* ℔ß. *ſemin. braſſic.* ℥vj. Pulverata *olei tartari per deliquium* ℥x. excipiantur, per retortam igne arenæ diſtillentur, & facies aqua diſtillata per xv. dies ſerò abluatur.

Alia. ℞. *Fragor. probè maturor.* ℔iß. *flor. lilior.*, & *fabar. an.* ℔ß. *alumin. rup.* & *plumb. an.* ℥ß. *ſal. gemm.*, *nitr.*, & *virid. æris an.* ʒij. Macerentur per dies x. *in vini malvatici*, *mellis Narbonenſis*, & *aceti albi an.* ℔j. Poſtea igne arenæ lento diſtillentur, & facies aqua diſtillata tangatur ſerò, manè autem *aquâ nymph.* abluatur.

Alia. ℞. *Radic. lapath. ſylveſt.* & *rad. melon. an.* ℔ij. *ova hirundinum numero* x. *tartari albi* ℥ij. *ſalis nitri* ℥ß. Probè ſimul permixta, & agitata in balneo Mariæ diſtillentur, aquaque ſtillatitia ad uſum ſervetur.

Alia. ℞. *Semperviv. maj.*, & *chelidon. maj. an. q.* v. In mortario contundantur, in balneo Mariæ diſtillentur, & aqua diſtillata ad lentigines certò tollendas ſervetur.

Alia. *Sal nitrum*, & *galbanum an. q.* v. *in aceto* diſſolvantur, hacque diſſolutione facies frequenter abluatur.

Alia. ℞. *Aquæ vitæ*, & *fruct. rubi*, *ſive mori ſylveſtr. an.* ℔j. *flor. ſulphur.*, ℥ij. Retorta vitrea excipiantur, ſuper cineres calidos infundantur, hinc igne limaturæ chalybis diſtillentur, & quotidie maculis quibuſvis, donec penitus evanuerint, applicetur aqua diſtillata. Quia verò iſta aqua epidermidem arrodit, poſt illius uſum, ſequenti foveatur facies.

℞. *Cæpar. lilior.*, *radic. nymph.*, *cucumer.*, & *melon. in taleolas ſect. an.* ℔ß. *ſacchar. albi* ℥iiij. *boracis*, & *camphor. an.* ʒj. *micam panis mediocris magnitudinis*, & *columbos juniores ſtrangulatos numero* vj. Caput, pedes, & interanea columborum rejiciantur, iiſque inſruſtula ſectis omnia ſimul in balneo Mariæ cum *vini albi* ℔ij. per aliquod tempus infundantur, poſtea in eodem balneo ad ſiccitatem diſtillentur, & aqua diſtillata ad uſum ſervetur.

Alia. ℞. *Succ. limon.*, & *aq. roſar. an.* ℥ij. *mercur. ſublimat.*, & *ceruſſ. an.* ʒij. Miſceantur, fortiterque in mortario marmoreo agitentur ad conſiſtentiam unguenti, quo facies ſerò illinatur.

Alia. ℞. *Albumin. ovorum in aquam redactorum* ℥ij. *ceruſſ.* ℥ß. *mercur. crud.* ʒij. *camphor.* ʒj. Fiat ex arte unguentum ad uſum.

Alia. ℞. *Oſſa longa pedum vervecinorum*, igne calcinentur, in ſubtilem pulverem redigantur, pulvis *in vino albo* per xxiv. horas infundatur, & vinum colatum ad uſum ſervetur.

Alia. ℞. *Vitriol.* ℥iiij. *ſalis nitri* ℥iij. *limaturæ chalybis* ℥j. *camphoræ* ℥ß. Totum retorta exceptum in balneo arenæ ad uſum ſervetur.

Alia. ℞. *Columbum album cum plumis, ſed exenteratum*, & *capite pedibuſque truncatum n.* j. *fraxinell. m.* iiij. *lactis* ℔ij. *olei amygdalarum dulcium recenter expreſſi*

expreſſi ℥vj. *cremor. lact.* ℥iii. Omnia ſimul ex alembico vitreo ad uſum diſtillentur.

Alia. ℞. *Farin. lupinor., fell. caprin. recent., ſucc. limon., & alumin. ſuccarin. an. q. ſ.* Fiat unguentum, quo faciei maculæ ſerò illinantur.

Alia. ℞. *Succor. lactuc., braſſic., & omphac. an. part. æq.* In balneo Mariæ ad uſum diſtilla.

Alia. ℞. *Orizæ* ℥j. *aquæ communis* ℔j. Fiat decoctum, quod colatum maculis faciei applicetur.

Alia. ℞. *Succ. naſturt.* ℥ij. *mellis* ℥j. Probè miſce, per linteum cola, & colaturâ lentigines fove.

Alia. ℞. *fell. bubul., ſpirit. ſulphur., ſpong. uſt., & ſebi vervecin. an.* ʒj. Fiat unguentum, quo facies ſerò illinatur, manè verò *aquâ fragorum* lavetur.

Alia. ℞. *Poma curtipendula excorticata, & in taleolas ſecta n.* ij. *apii, & fœnicul. an. m*j. *farin. hord.* ʒij. *aquæ roſarum* ℥iiii. Bulliant ſimul per horæ quadrantem, addendo in fine, *farin. hord., & axung. cerv. an.* ℥i. *albumin. ovorum recentium num.* iiij. Per ſetaceum trajiciantur, *in pauca aqua roſarum* laventur, in mortario contundantur, & fiat unguentum contra lentigines eximium.

Alia. ℞. *Albumin. ovor., & ſucc. limon. an part. æq.* Vaſi fictili ſupra ignem immittantur, ſpatulâ ligneâ fortiter agitentur, *axungiæ gallinæ q. ſ.* adjiciatur, fiatque unguentum ſingulis diebus ſerò applicandum.

Alia. ℞. *Myrrh. pulverat., albumin. ovor., & aquæ vitæ an. q. ſ.* Probè permixta ad ſiccitatem diſtillentur, aqua diſtillata *æquali parti lactis virginei ſaturnini ſupra deſcripti* miſceatur, & in vaſe vitreo ad uſum ſequentem ſervetur. Facies primò *aquâ in qua maceratum fuerit furfur* abluatur, hinc linteo abſtergatur, mixtura prædicta applicetur, ſpontéque exſiccetur.

Alia. ℞. *Salis nitri, & tartari albi an.* ℔i. In mortario ſeorſim pulverentur, per cribrum ſericeum trajiciantur, vaſe fictili excipiantur, & carbone candente accendantur: maſſæ calcinatæ *aqua calida* affundatur, & maſſa digitorum ope in aquâ tota diſſolvatur: poſtea diſſolutio coletur, in vaſe fictili ſupra cineres calidos evaporetur, pulvis in fundo reſiduus *in aceti diſtillati* ℥iii. *ſpiritus vini probè rectificati* ℥i. diſſolvatur, diſſolutio Soli per triduum vaſe exactè clauſo exponatur, & ad uſum ſæpè dictum ſervetur.

Alia. *Aurum ignitum* in vino generoſo ſæpè extinguatur; hinc aliquid *tartari* in vino iſto diſſolvatur, & eo facies frequenter foveatur.

Alia. *Sanguis gallinæ albæ* applicatus, & ſpontè ſupra partem exſiccatus maculas quaſvis, lentigineſque brevi diſſipat.

Alia. *Ova recentia integra nu.* xv. *in aceto forti* macera; poſtea rejectis putaminibus, eorum albumina & vitella cum eodem aceto agita, *ſeminis ſinap.* ℥i. addito, totum ex alembico vitreo in balneo Mariæ diſtillato, aquamque diſtillatam ad uſum reponito.

Alia. ℞. *Therebinthin. Venet.* ℔ii. *albumina ovorum nu.* xii. Permixta, & fortiter ſimul agitata alembico vitreo immittantur, diſtillentur, in aquâ diſtillatâ aliquid *camphoræ* diſſolvatur, & ſervetur: Vſus verò tempore *æquali parti aquæ teſtudinis ſtillatitiæ* permiſceatur.

Alia. ℞. *Alumin. rup. ſubtiliter pulverat. q. ſ. albumen, & vitellum ovi unius.* In ſartagine perpetuò movendo coque ad conſiſtentiam unguenti, quo faciem ſæpè inunge.

Alia. ℞. *Aquæ nymph.* ℥vi. *aquar. flor. fabar., & roſar an.* ℥iiii. *aquæ vitæ* ℥ii. *gumm. tragacanth.* ʒi. Totum in vaſe

fictili miſce, poſtea lagenâ vitreâ excipe, Soli expone, hacque mixturâ faciem manè, & ſerò ablue.

Alia. Maculæ extremo digito diu fricentur, ipſiſque linteum *ſucco ex foliis millefolii* in mortario contuſis recenter extracto intinctum applicetur.

Alia. ℞. *Aquam ex therebinthinæ* ℔ij. *diſtillatam, thuris alb.* ℥iij. *maſtich.* ℥ß. Miſce & ſerva. Præterea ℞. *zingiber. alb., caryophyllor., ſpic. nard.,* & *camphor. ãã.* ℥ij. *euphorbii* ʒij. Pulverentur, & *axungiæ ſuillæ non ſalitæ liquatæ* ℔j. permiſceantur; poſtea per linteum colentur & ſerventur. Fiat præterea *ex mercurii aceto, in quo ſolutum fuerit ſal commune,* & *filtrat. pluries loti* ℥ij. *ac foliis argenti* amalgama, quod axungiæ ſuillæ permixtum ex alembico ſimul diſtilletur, aqua diſtillata æquali parti mixturæ prioris commiſceatur, & ad uſum in ampulla vitrea ſervetur.

Alia. ℞. *Succ. folior. cichor. recenter extract.,* & *aquæ vitæ ãã. part. æq.,* Miſce, & hac mixturâ faciem ſæpe lava.

Alia. ℞. *Farin. tritic.* ℔ß. *farin. orizæ* ℥iij. *Lacte tenui* ſubige, cucurbitæ cum *flor. ſambuc.,* & *ſpin. alb. ãã. mj. lard. optim.* ℔ß. immitte, igne lento diſtilla, & aquam diſtillatam ad uſum ſerva.

Alia. ℞. *Catulos lactantes exenteratos nu.* vj. *ſanguin. vitulin. q. ſ.* In balneo Mariæ diſtilla; & aquam diſtillatam ad uſum ſerva.

Alia. ℞. *Furfur. tritici,* & *hordei, farinæ fabar. ãã. part. æq.* Macerentur *in aceti q. ſ.* alembico cum *vitellis ovorum n.* xv. & *lact. caprin. cyath.* j. vel ij. immittantur, inque balneo Mariæ diſtillentur.

Alia. ℞. *Stercor. columbin., ſemin. lini,* & *farin. hord. an. part. æq.* In mortario contunde; poſtea *in aceto forti* macera; hinc cola, & colaturâ faciei maculas rubras fove.

Alia. ℞. *Raporum mundator.,* & *in taleolas ſector.* ℥iij. *ſacchar. albiſs. pulverat.* ℥ij. *albumina ovor. recent. nu.* iij. Cucurbitâ vitreâ excepta in balneo Mariæ diſtillentur ad uſum.

Alia. ℞. *Ol. tartar., lact. fici arboris,* & *mellis an. part. æq.* Miſce, & lentigines, facie vapori *aquæ calidæ* expoſita, frica.

Alia. ℞. *Myrrh. pulverat.* ℥ß. *cinnamom. pulverat.* ʒij. *Melle* ad molliorem conſiſtentiam excipe, & faciei ſerò applica.

Alia. *Caules porrorum* cum *ſemine ſumach* in mortario ad cataplaſmatis conſiſtentiam contundantur, facieique applicentur.

Alia. Quævis faciei maculæ *lacte fici arboris* illinantur, & *pulvere ſemin. braſſic. tenuiſſimo* adſpergantur.

Alia. *Cæpæ narciſſi* in mortario, addendo *ſemina urticæ,* & *aceto forti* contundantur, & faciei applicentur; quo remedio maculæ, lentigineſque penitus evaneſcent.

Alia. *Farina triticea oxymelle* ad cataplaſmatis conſiſtentiam ſubigatur, & faciei imponatur.

Alia. *Folia hederæ in vino* decoquantur, & colaturâ facies frequenter abluatur.

Alia. ℞. *Radic. brion. recent. collect.,* & *ritè mundat., farin. orob., fœn. græc.,* & *terr. è chio ãã. part. æq.* Contundantur in mortario, fiatque cataplaſma ad uſum.

CAPUT XV.

De Remediis ſecretis quæ Oculorum ornatui inſerviunt.

Aqua oculos ornans, viſumque acuens.

℞. *Aquæ ex nive diſtillatæ* ℔viij. *flor.*

cyani.

cyan. cum calycibus leviter contuſ. m vj. Cucurbitâ vitreâ capitello munitâ excipiantur, per xxiv. horas digerantur, igne arenæ moderato diſtillentur, & aqua diſtillata manè & ſerò oculis inſtillanda ſervetur.

Alia. ℞. *Stipit. malv. contuſ. q. ſ. vini albi* ℔viij. Cucurbitæ vitreæ immittantur, per xxiv. horas ſimul digerantur, igne arenæ moderato diſtillentur, & aqua diſtillata uſui reponatur.

Alia. ℞. *Euphraſ., & fœnicul. an. q.* v. In mortario contundantur, fortiter exprimantur, ſuccus cum fœcibus in balneo Mariæ diſtilletur, aqua diſtillata denuò diſtillando rectificetur, & ad uſum ſervetur.

Aqua oculos denigrans.

℞. *Ciner. putaminum nucum coryli, & olei communis āā. q. ſ.* Miſce, & frons, ſyncipurque infantum hac mixturâ illine: quo remedio ſæpè iterato oculi alborem in nigredinem commutabunt.

CAPUT XVI.

De Tincturis & Decoctis Coſmeticis.

Decoctum primum.

℞. *Hord. probè mundat.* mj. *aquæ fluviatilis ſub moletrinis fluentis*, vel *aliàs in vaſe idoneo per horam agitatæ, & per linteum trajectæ q. ſ.* Vaſe fictili novo plumbato excipiantur, igneque carbonum ad hordei crepaturam bulliant: poſtea aqua refrigerata per linteum coletur, ampullæ vitreæ ſatis capaci immittatur, ſingulis hujus aquæ ℔ij. *balſami Judaici albi*, vel *balſami Peruviani guttulæ* iij. affundatur, ampulla per x. vel xii. horas continuò agitetur, & aqua albicans ad uſum ſervetur. Cutem ornat, rugaſque tollit; quem in uſum facies primò *aquâ pluviali*, vel *fluviatili*, vel *fontanâ* abluitur, & hinc aquâ prædictâ lavatur.

Aliud. ℞. *Santal. rubr. ſubtiliter pulverat., & aceti diſtillati āā. q. ſ.* Fiat decoctio, cui colatæ aliquid *aluminis* adde, & ad uſum ſerva. Splendorem, & colorem faciei conciliat.

Aliud. ℞. *Lign. Braſilic., & alumin. an. q. ſ.* Coque *in vino rubro* ad quartæ partis remanentiam: hinc lintea iſti decocto immerge, ſeròque pro facie ornandâ, & eâ ſplendidâ reddendâ applica.

Aliud. ℞. *Orizæ probè mundatæ* ℔ij. *corn. cerv. albiſs.* ℥j. *ceruſs.* ℔ß. *oſs. ſepiæ* ℥ij. *thuris, maſtich., & gumm. arabic. āā.* ʒj. Fiat pulvis ſubtiliſſimus, qui *in aq. roſar., & lilior. āā. q. ſ.* diſſolvatur; hinc linteum iſti diſſolutioni immergatur, & eo facies manè, & ſerò foveatur.

Aliud. ℞. *Lumbricor. terreſtr. exſiccat., & ſubtiliſſimè pulverat., & lact. vaccin.*, vel *caprill. an. q. ſ.* Miſce, & hac mixturâ faciem manè & ſerò illine.

Aliud. ℞. *Semin. papav. alb. in aquâ per triduum macerat.* ℔j. Probè ſupra lapidem marmoreū pulvera, hinc additâ *aquæ fontanæ q. ſ.* per linteum fortiter exprime, expreſſionemque lagenâ vitrea excipe. Præterea *ſemin. quatuor. frigidor. major. an. quartar.* j. ut ſemina papaveris albi præpara, exprime, & expreſſionem lagenæ vitreæ immitte. Poſtea lagenæ per aliquod tempus ſtent, aqua ſupernatans decantetur, liquoreſque candidi ac craſſi in lagenarum fundo reſidui miſceantur, his addantur *vitella ovorū in aquam redacta n.* vj. *alumin. calcinat.* ʒvj. *albi Cretenſis* ʒiij. *ſacchar. cand.* ℥ß.

ſpermat. ceti ℥iiß, *talc. Venet.* ʒij. *boracis.* ʒj. Omnia hæc permixta lagenâ vitreâ excipiantur, per XII. horas continuò agitentur, & aqua ad uſum ſervetur.

Aliud. ℞. *Fabar., phaſeol. commun., & cicer. an. part. æq.* Pulverata *aquâ tepidâ* ſubigantur, addendo *lac aſininum*, *& albumen ovi unius.* Hinc Soli expoſita exſiccentur, pulvis reſiduus aquæ miſceatur, hacque aquâ facies abluatur.

Aliud. ℞. *Putamin. ovorum probè lot. q.* v. Bulliant diu *in aquâ fontanâ*, poſtea aquam colatam cum *ſacchar. albiſs., hord. mundat., & mic. panis albiſſ.* ℥ij. *alumin. plum.* ʒj. vaſi fictili immitte, iterum ſimul coque, deinde cola, & colaturam addendo *vini optimi* ℥vj. *aq. vitæ cochl.* iij. in lagenâ vitreâ ad uſum ſerva.

Aliud. ℞. *Flor. anthos, & vini albi an. q. ſ.* Fiat decoctio qua facies abluatur.

Aliud. ℞. *Tartar. alb. pulverat.* ℥iß, *nitri pulverat.* ℥j, *albumin. ovorum in aquam redact.* ℥vj. Bulliant igne lento ad tertiæ partis conſumptionem, hacque mixturâ facies abluatur.

Aliud. ℞. *Farin. ſecal., hord., cicer. rubr., & fabar. gumm. tragacanth., & amygdal. dulc. an.* ʒij. *radic. bryon.* ʒj. *radic. ſerpentar., & ari an.* ʒß. Fiat pulvis tenuiſſimus, ex quo cum *albumin. ovor. q. ſ.* formentur trochiſci, exſiccandi, qui diſſolvantur *in aquâ hordei*, hacque diſſolutione facies *decocto tritici* prius lota frequenter foveatur.

Aliud. *Cucurbita* in duas partes ſecetur, *carne vitulinâ* impleatur, partes cucurbitæ denuò jungantur, in cellâ vinariâ fermenteſcant, aqua depromatur, *æquis partibus aquæ vitæ* miſceatur, hacque mixturâ facies abluatur.

Aliud. ℞. *Succ. citri, & ſacchar. cand. an. q. ſ. auri gran.* vj. Lagenâ vitreâ excipe, Soli per biduum expone, linteum mixturæ immerge, eoque faciem fove pro eâ ornanda, coloreque roſeo ipſi inducendo.

CAPUT XVII.

De Vnguentis, aliiſque Præparationibus Secretis, quæ Labiorum ac Mammarum Fiſſuris medentur.

Vnguentum primum.

℞. *Ceræ flavæ in fruſtula ſectæ* ℥iiij. Vaſe fictili vitreato excipe, igne lento liqua; poſtea adde *butyr. recent.* ℔ß, mox *acinos racemorum*, *& radic. alcann. pulverat.* ℥j. Leviter ſimul coque, per linteum ſine expreſſione cola, & colaturam in vaſibus fictilibus ad uſum ſerva.

Aliud. ℞. *Ceræ virgineæ igne lento liquatæ* ℥j. adde *therebinthin. aquâ roſarum ad albedinem lotæ* ʒij. *ol. amygdal. dulc.* ℥iij. ab igne remove, ſpatulâ ligneâ probè agita, *in aqua roſarum*, pluries lava, & ad uſum ſerva.

Aliud. ℞. *Gumm. tragacanth. albiſſ. ſubtiliter pulverat.* ʒij. Macera igne lento *in aquæ roſarum q. ſ.* mucilaginem extrahe, eamque mammarum fiſſuris applica.

Aliud. ℞. *Lithargyr. argent., myrrh., & zingiber. an.* ℥j. *mell., & ol. olivar. an. q. ſ.* Fiat unguentum, fiſſis labiis illinendum.

Aliud. ℞. *Paſſular. major.* ℥ij. *roſar. rubr. p.* j. *malicor. parum, vini rubr. adſtring.* ℔ß. Fiat ad mediæ partis conſumptionem decoctio; colaturæ adde

ceræ

ceræ novæ quartar. j. *butyr. recent.* ℥ij. *alcann. ſubtiliter pulverat.* ℥j. Leviter ſimul coque, addendo circa finem *olei communis* ℥ij. Cola, & colaturam ad uſum ſerva.

Aliud. ℞. *Ceræ flavæ* ℥ß. Igne lento ex vaſe fictili liqueſcat; poſtea addantur *olei amygdalar. dulc.* ℥ij. *maſtich. ſubtiliter pulverat.* ℥ß. Leviter bulliant, & vaſe ab igne remoto, donec refrixerint, probè agitentur, unguentumque ad uſum ſervetur.

Aliud. ℞. *Axung. cervin.*, vel *hædin.* ℥vj. *porc. recent.* ℥iiij. In fruſtula ſecentur, quinquies vel ſexies *vino albo* laventur, & axungiæ ex vaſe fictili novo vitreato liqueſcant; poſtea adjiciantur *aquæ roſarum* ℔j. *ceræ* ℥j. *ireos pulver.*, & *aquæ caryophyllor. an.* ℥ß *moſchata contuſa numero* j. *poma Borsdorffiana excorticata*, & *in taleolas ſecta numero* iij. Bulliant ſimul per ſemihoram, per linteum in vas *aquam roſarum*, vel *arantior.* continens tranſmittatur, unguentum coagulatum, & aquæ ſupernatans lavetur, in mortario probè contundatur, oleique *ovorum* ℥ij. permixtum ad uſum ſervetur.

Aliud. Multum *tritici* orbe excipiatur, lamina ferrea ignita deſuper imponatur, ita tamen, ut triticum non tangat; oleumque ſtillans colligatur. ℞. *Hujus olei* ℥ij. *ol. nucum jugland.* ℥j. *axung. gallin.* ℥vj. Permiſceantur, & igne lento liqueſcant; totum poſtea per ſetaceum in vas *aquam roſarum* continens tranſmittatur, unguentum ſupernatans probè lavetur, in mortario identidem aliquot *eſſentiæ caryophyllorum guttulas* inſtillando contundatur, & ad uſum ſervetur.

Aliud. ℞. *Ceræ flavæ novæ* ℥ß. *ſebi hircini, vel ſuilli* ℥ij. *ceruſſ. pulverat.* ʒj. *ol. amygdalar. dulc. q. ſ.* Liqueſcant ſimul, probéque permiſceantur ad uſum.

Aliud. ℞. *Ceræ albæ contuſæ*, & *medull. bubul. an.* ℥j. *unguenti de pedibus vervecinis ſupra deſcripti* ℥iij. Vaſe argenteo vel fictili excepta in balneo Mariæ liqueſcant, poſtea *cortic. radic. alcann. pauco ſpiritu vini optimo irrorat.* ʒj. addatur; totum in eodem balneo, donec rubrum acquiſiverit colorem, ſubinde agitando, detineatur, hinc per linteum tenue trajiciatur, & unguentum in fictili vaſe benè clauſo ad uſum ſervetur.

Aliud. ℞. *Ceræ albæ*, & *ſpermat. ceti an.* ℥j. *aquæ albumin. ovorum* ℥iiij. Vaſe fictili excepta in balneo Mariæ liqueſcant; poſtea vas linteo tenui probè tegatur, & nocturno rori, donec unguentum perfectè candidum evaſerit, exponatur. Iſtud unguentum fiſſuris non ſolum labiorum, mammarum, manuum, ani, & pedum admodum convenit, verùm etiam faciei elegantiam conſervat, cicatrices tollit, variolarumque foveas implet. Ante autem unguenti applicationem pars *aquâ ſpermatis ranarum in qua diſſolutus fuerit borax*, ablui debet.

Aliud. ℞. *Axung. anatum* ℥j. Igne lento liqua; poſtea adde *olei myrtill.* ℥ß. *camphor.* ʒß. Unguentumque fiat ad uſum ſervandum.

CAPUT XVIII.

De Præparationibus Secretis rubrum Faciei inducentibus colorem.

Præparatio prima.

℞. *Lign. Braſilic. ſubtiliſſimè pulverat.* ℥j. *aceti q. ſ.* Lagenæ vitreæ immitte,

immitte, & ſupra cineres calidos per XXIV. horas infunde: poſtea hoc infuſum addendo *aquæ fontanæ* ℔ij. vaſe fictili excipe, ad quartæ partis remanentiam coque; hinc adde *alumin. pulverat.* ℥ij. *ichthiocoll. in fruſtula ſect.* ℥ß. Totum leviter bullire permitte, & in pyxidibus ad uſum ſerva.

Alia. ℞. *Santal. rubr. tenuiſſimè pulverat.* ℥j. *aceti diſtillati* ℔j. Bulliant igne lento ad quartæ partis remanentiam; hinc addantur *alumin. pulverat.* ℈j. *aquæ roſarum in quâ ſolutum fuerit gummi tragacanthum cochlear.* ij. Totum coletur, & ad uſum ſervetur.

Alia. ℞. *Radic., & gumm. lacc. pulverator. an.* ℥j. *ſucc. citr. q. ſ.* Vaſe fictili vitreato ſimul excepta, per noctem ſupra cineres infundantur calidos, tum additâ *aquæ roſarum* ℔ß. ad quartæ partis remanentiam bulliant, totumque ad uſum ut ſupra ſervetur.

Alia. ℞. *Lign. Braſilic.* ℥j. *caryophyll. numero* X. *gran. Paradyſ. par.* V. *cubeb. numero* V. *aquæ vitæ* ℔ij. Pulveratis pulverandis, omnia vaſe fictili vitreato exactè clauſo excipiantur, leviter bulliant, & hinc in balneo Mariæ ſecundum artem diſtillentur. Iſta aqua diſtillata faciem ornat, eique roſeum conciliat colorem; modò facies ante illius uſum *vapore poplitis vitulini*, vel *juſculi*, vel *mica panis in aqua plantaginis*, vel *florum fabarum macerata* probè detergatur.

Alia. ℞. *Radic. alcann., & lign. braſilic. raſor., aceti diſtillat. an. q. ſ.* infunde ſimul per XXIV. horas; poſtea *aliquid aluminis rupei* in hoc infuſo diſſolve, linteaque eo imbuta noctu faciei applica: quâ ratione roſeum acquiret facies colorem.

Aliud. ℞. *Carnis vitulinæ* ℔j. *ova recentia numero* vj. Contundantur in mortario, & addendo *vini albi* ℔ß. *argentin.* ℳj. in B. M. diſtillentur.

Aliud. ℞. *Aq. plantagin., & olei ſulphur. an. q. ſ.* Lintea iſti mixturæ intinge, & ea ſingulis noctibus faciei applica.

Aliud. ℞. *Camphor., & ſulphur. an.* ℥j. *myrrh., & thuris an.* ℥ß. *aquæ roſarum* ℔j. Pulveranda pulverentur, omnia vaſe vitreo ſimul excipiantur, Soli per X. aut XII. dies exponantur, uſuique ſerventur.

Aliud. ℞. *Aceti albi, aquæ roſarum, & ſucci limoniorum an.* ℔j. *ſulphur. viv. pulverat.* ℥iiij. Retortâ omnia excipiantur, igne rotæ diſtillentur, & aqua diſtillata fuſcedinibus tollendis admodum conveniens ſervetur.

Aliud. ℞. *Lactis caprilli* ℔j. *aquar. roſar., & plantag. an.* ℥j. *aceti alb. parùm, ſalis ſaturni, & camphor. an.* ℥j. *moſch. gr.* X. Miſceantur in lagenâ vitreâ, ſtent per novem dies, & hinc in uſum adducatur liquor.

Aliud. *Alſine flore albo* manibus, vel in mortario teratur, & per totam noctem cataplaſmatis formâ faciei applicetur.

Aliud. ℞. *Fraga benè matura q. ſ. aquæ vitæ* ℔j. Vaſe fictili probè clauſo excepta per octiduum Soli exponantur; totum hinc per linteum coletur, colatura fragis, ut ſupra, affundatur, additâ *camphora* ℥j. iterum inſoletur, liquoreque facies, & ſerò abluatur.

Aliud. ℞. *Nucleor. perſicor. mundat.* ℥iiij. *ſemin. cucurbit. excorticat.* ℥ij. Contundantur in mortario, oleum hinc exprimatur, & contra rubores ſervetur.

Aliud. *Fraga quantum libuerit*, vaſe excipiantur, & in fimo defoſſa putreſcant: hinc diſtillentur, & aqua diſtillata tumoribus faciei rubris tollendis inſerviat.

Aliud,

Aliud. ℞. *Axung. ſuill. benè lot.*, *& ſulphur. vivi an. part. æq. aquar. ſtillatit. flor. perſicor.*, *& filic. an. q. ſ.* Fiat mixtura ad uſum.

Aliud. ℞. *Mercur. crud. ſalivâ*, vel *ſucco limonior. extinct.* ℥iiij. *butyr. antiq.*, *ol. roſac.*, *ſucc. arantior.*, *& therebinth. aquâ roſar. lot. an.* ℥iij. *ſalis communis pulverati* ℥j. *vitell. ovorum ad duritiem coct. numero* ij. Contundantur in mortario marmoreo, fiatque unguentum quo papulæ rubicundæ manè & ſerò illinantur.

Aliud. ℞. *ſuccor. fumar. plantagin.*, *& acetoſ. an.* ℥iij. *ol. roſac.*, *& gumm. tragacanth. an.* ℥j. *gumm. arabic.* ℥ß. *ſanguin. dracon.* ʒij. *ceræ novæ q. ſ.* Fiat ex arte unguentum ad uſum.

Aliud. ℞. *Thur. alb.*, *maſtich.*, *albumin. ovorum in aquam redact.*, *& ceruſſ. an.* ℥jß. *axung. gallin.*, *& taurin. an.* ʒij. *mercur. crud.* ℈j. Fiat ex arte unguentum, quo facies ſerò illinatur, manè verò *decocto ceruſſæ* abluatur.

Aliud. *Alumen ſubtiliter pulveratum & melle* exceptum papulas & rubores faciei ſubtiliter profligat.

Aliud. ℞. *Folior. rutæ* mß. In mortario cum *oleo myrtillor.* probè contunde; & additâ *ceræ q. ſ.* fiat cataplaſma faciei applicandum.

Aliud. ℞. *Nucum gallarum*, *folior. perſicor.*, *& ſalic. an. q. ſ.* in mortario probè contundantur, in balneo Mariæ diſtillentur, & aqua diſtillata ad uſum ſervetur.

Aliud. *Aqua hordei aceto* permiſceatur, papulæ & rubores hac mixturâ tangantur, *pulviſque aluminis calcinati* deſuper inſpergatur.

Aliud. *Sulphur. pulveratum* nodulo includatur, *aquæ vitæ* immergatur nodulus, & papulis rubicundis applicetur.

Aliud. ℞. *Alumin. rup.* ℥jß. *ſucc. limon.*, *aceti diſtillat.*, *& capar. lilior. albor. an.* ℥j. *camphor.* ʒj. *albumina ovorum numero* ij. Igne lento ad mediocrem ſpiſſitudinem bulliant, faciei ſerò applicentur, manèque *aqua communi* facies abluatur.

Aliud. *Gypſum calcinatum* cucurbitâ excipiatur, *ſuccus limoniorum ad eminentiam* ſuperaffundatur, totum hinc probè permixtum diſtilletur, & aqua diſtillata ad faciem abluendam ſervetur.

Aliud. ℞. *Ireos pulverat.* ℔iiij. *flor. ſambuc.*, *& geniſt. an.* ℔j. *flor. nymph.*, *majoran.*, *plantagin.*, *& ſemperv. an.* miiij. *roriſmarin.*, *& ſalviæ an.* mij. *albumina ovorum numero* xxiv. *vini albi* ℔iiij. Contundenda contundantur, omnia alembico vitreo ſimul immittantur, in balneo Mariæ diſtillentur, aqua diſtillata lagenis vitreis excipiatur, Soli per v. vel vj. dies exponatur, & ea facies manè, ac ſerò abluatur.

CAPUT XIX.

De Tincturis Secretis Capillos, Supercilia, Barbamque ornantibus.

Tincturæ ſubflavos reddentes Capillos.

℞. *Radic. bryon. recenter collect.* ℔j. *limatur. cupr.*, *& ſalis gemm. in mortario tritor. an.* ℔ß. Retortæ immittantur, per noctem infundantur, igne rotæ diſtillentur, aqua diſtillata *æquali parti mucilaginis gumm. tragacanth. in aqua roſarum extractæ* permiſceatur, iſtaque mixtura tepida capilli penicilli, vel ſcopulæ ope humectentur, nec niſi poſtquam exſiccati fuerint, pectine deducantur.

Alia. ℞. *Stann.*, *alumin. rup.*, *vitriol. Roman.*, *& ſulphur. flav. an.* ℔j. *aloës hepatic.*

hepatic. ℥iiij. *curcum.* ℥ij. *croci* ℥j. Pulverentur, & igne rotæ diſtillentur. ℞. *Hujus aquæ ſtillatit.* ℔ ß. *mell. alb.* ℔j. *vini albi* ℔ij. Lagenæ vitreæ immittantur, Soli per XL. dies, bis vel ter in die agitando, exponantur; hacque mixturâ calidâ penicilli ope capilli imbuantur.

Alia. ℞. *Alumin. rup. pulverat.* ℔ß. *lithargyr. aur. pulverat.* ℥iij. *calc. viv.* ℔iß. *lixiv. commun.* ℔j. Bulliant ſimul, perpetuò agitando ad pultis conſiſtentiam: poſtea hujus pultis aliquid ſuper linteum extendatur, & capillis, capite *lixivio aliquo appropriato* probè eluto, applicetur: bihorio elapſo, linteum removeatur, & capilli pectine deducantur. Prima applicatio hujus mixturæ capillos ſubflavos reddit, ſecunda eos ex rutilo nigreſcentes efficit, tertia tandem totaliter nigreſcere faciet.

Alia. Si capilli *decocto*, vel *infuſo rhabarbari in vino albo*, vel *lixivio communi* ſpongiæ ope humectentur colorem adipiſcentur ſubflavum.

Alia. ℞. *Ol. ſeſam.* ℔j. *flor. geniſt. ſicc. probè mundat.* ℥iij. *lutei in medio florum liliorum alborum contenti* ℥j. *curcum.* ʒij. *croci* ℈v. *cinnamom.*, *zibeth.*, *moſch.*, *&* *benzoin. an. parùm.* Lagenæ benè clauſæ probè permixta immittantur, Soli per totam æſtatem exponantur: poſtea oleum coletur, & novis ſpeciebus affundatur, uſuique adſervetur. Capilli quotidie hoc oleo in introitu lecti illinantur, manè verò pectine prædicto oleo imbuto deducantur. Nota *Oleum olivarum oleo ſeſam.* ſubſtitui poſſe.

Alia. ℞. *Ol. olivar.*, *&* *mell. an. quartar.* j. *vitell. ovor. nu.* XII. Fiat mixtura quâ capilli frequenter illinantur.

Alia. ℞. *Ciner. ſarmentor.*, *paleæ hordei*, *cortic. liquirit.*, *cortic.*, *&* *fol. buxi*, *croci*, *&* *cumin. an. q. ſ.* Fiat decoctio quâ capilli frequenter abluantur.

Alia. *Gemmæ populi nigræ* cum *butyro recenti non ſalito* in mortario probè contundantur; poſtea lagenâ excipiantur, Soli per octo vel decem dies exponantur; hinc colentur, & colaturâ capilli *decocto præcedenti* prius loti, frequenter illinantur.

Alia. ℞. *Lixiv. cinerum ſarmentor.*, *&* *geniſt. q. ſ.* Incoque *chelidon.*, *&* *parùm aluminis*, hocque decocto frequenter humectentur capilli, qui deinde in Sole, vel in ore clibani exſiccentur.

Alia. ℞. *Olei lentiſc.*, *&* *vini an. q. ſ.* Miſce, hacque mixturâ caput ſerò frica.

Alia. ℞. *Lupin. contuſ.*, *buxi raſi*, *cortic. citr.*, *radic. gentian.*, *&* *berber.*, *an.* ℥iß. *flor. geniſt.*, *ſtœchad.*, *&* *cardamom. an.* ℥j. Contundantur, *in aquâ nitro impregnatâ* igne lento coquantur, hocque decocto capilli per longum tempus frequenter laventur.

Alia. ℞. *Salis nitri* ℥ix. *antimonii*, *&* *tartari ſubtiliſſimè pulverator. an.* ℔ß. Crucibulo ignito in carbonibus accenſis collocato cochleari ferreo paulatim immittantur, hacque ratione calcinentur: crucibulo ſpontè refrigerato maſſa conſiſtentiæ ſolidæ, & coloris ex fuſco nigreſcentis eximatur, in pulverem redigatur, *in lixivio communi* addendo *vitrioli ad ruborem calcinati* ℥iij. *olei olivarum* ℥ij. diſſolvatur, & tinctura ad uſum ſequentem ſervetur. *Lixivio communi in quo diſſolutæ fuerint aluminis crudi* ℥iij. capilli laventur, deinde tincturâ tepidâ illinantur, linteò calido per aliquot horas involuti relinquantur; poſtea abſtergantur *lixivio communi*, & hinc *vino albo* eluantur, *oleoque gelſemin.*, vel *flor. arantior.* tandem humectentur. Quibus ſingulis ſeptimanis ſemel ſaltem repetitis, ſubflavi, micantes, & pulcherrimi evadent capilli.

Tincturæ

Tinturæ Pilos, & Capillos denigrantes.

♃. *Nucum gallarum in fruſtula ſectarum* ℔ *i. In oleo olivarum* ad mollitiem coquantur; poſtea exſiccentur, & in ſubtilem pulverem redigantur ♃. *Hujus pulveris, carbon. ſalic., & ſalis communis præparat.*, *& pulverat. an. part. æq. cortic. arantior., & citr. exſiccat., & pulverat. an. parum.* Bulliant *in aquæ communis* ℔xii. ad unguenti conſiſtentiam, quo capilli inungantur, deindeque exſiccati pectine deducantur. Præterea iſtud unguentum caput corroborat.

Alia. ℞. *Pulver. calc. viv. in aquâ extinct.* ℥*ii. lithargyr. argent. bis vel ter aquâ roſar. lot. & exſiccat.* ℥ *i. ſubigantur aquâ communi*, hacque mixturâ capilli quotidie ſerò illinantur.

Alia. ℞. *Radic. fici recent., & folior. ſalv. an. part. æq.* Infundantur per vi. dies *in aquâ communi*, & hoc infuſo, detonſis capillis, caput per longum tempus quotidie lavetur; quâ ratione de novo provenientes capilli perfectè nigri evadent.

Alia. ℞. *Limatur. chalyb., & aceti fortiſſimi an. q. ſ.* Per x. dies ſimul digerantur, & hoc aceto capilli frequenter illinantur.

Alia. ♃. *Lixiv. ciner. ſarmentor. q. ſ.* Incoque *folia blit., ſalviæ, lauri, & menthæ, nuces virides*, fiatque decoctum quo caput, & capilli laventur.

Alia. ℞. *Lithargyr. argent. pulverat.* ℥*iii. ſucc. nucum viridium* ℔ *i. lixivii communis q. ſ.* Fiat mixtura ad uſum.

Alia. ♃. *Folior. argent.* ʒ *ii. aquæ fortis* ʒ*iiß.* Digere ſupra cineres calidos; poſtea vaſe ſponte refrigerato, adde *aquæ roſar.* ʒ*iii.* Pecten hac mixturâ imbue, & eo capillos frequenter pecte.

Alia. ℞. *Nuc. gallar. q. ſ. In oleo* coquantur, poſtea exſiccentur, *cum pauco ſale armoniaco* pulverentur, *in aceto* diſſolvantur, capilli hac diſſolutione imbuantur, pectineque illi immerſo deducantur.

Alia. ℞. *Picis reſinæ, & thuris an.* ℥*ii. maſtich.* ℥*ij.* carbonibus ardentibus injiciantur, & fumus vaſe excipiatur, ſuperciliaque fuligine vaſi adhærente ſubinde fricentur.

Alia. Spongia *oleo tartari calido* illinatur, & ea capilli lixivio communi loti fricentur.

Alia. ℞. *Cortic. fici, folior, & ſtipit. rubi, nucum gallarum, pini, & cupreſſ., an. part. æq.* Bulliant *in lixivii communis q. ſ.* In hujus decocti ℔ij. diſſolve *lithargyr. aur., & æris ſubtiliter pulverat. an.* ℥*ii.* Fiat mixtura ad uſum.

Alia. ♃. *Lixiv. commun.* ℔*ii. lithargyr. aur.* ℥vi. *folior. fici virid., & ſalv. an. m j.* Bulliant ſimul ad quartæ partis conſumptionem; poſtea capilli hoc decocto laventur, deinde paulò poſt abſtergantur, & *unguento ſequenti* illinantur.

♃. *Tartar. nigr. pulverat.* ℥*j. lithargyr. aur. pulverat.* ℥ß. *ſucc. ſalv. q. ſ.* Fiat unguentum, quo capilli, ut dictum, illinantur, imo pectine plumbeo eo illito deducantur.

Alia. ℞. *Folior. fici nigr. pulverat., & lumbricor. terreſtr. uſtor., & pulverat. an. part. æq.* Cum *olei amygdal. dulc. q. ſ.* fiat unguentum ad uſum.

Alia. ♃. *Mirobolan. Ind., nuc. gallar., ſal. gemm., & gumm. tragacanth. an.* ℥*i. ſalis nitri, aluminis rupei, & æris uſti ana* ℥ß. *lithargyr. aur.* ʒ*i.* Fiat pulvis tenuiſſimus, qui *decocto nucleorum dactylorum* ad uſum excipiatur.

Alia ℞. *Succ. citr., acet., & lithargyr. pulverat. an. q. ſ.* Igne lento per

ſemihoram bulliant, & hoc decocto capilli humectentur.

Alia. ℞. *Folior. cappar., & lact. an. q. ſ.* Fiat decoctio fortis, quâ capilli illinantur.

Alia. ℞. *Baccar. myrth., ſumach., ſalviæ, nucum cupreſſ., & mirobalanor. citrin., & chebul. an. q. v. lixiv. commun. q. ſ.* fiat decoctio, quâ capilli laventur, imo pectine ea imbuto deducantur.

Alia. ℞. *Vitriol. Roman.* ℥vi. *nuc. gallar., & cortic. nucum jugland. an.* ℥iij. *plumb. uſt., terr. ſigillat. an.* ℥ii. *ſalis gemm.* ℥i ß. *caryophyllor., & nucum moſchat. an.* ℥i. *ſalis armoniac., & aloës, an.* ℥ß. *aceti fortiſſimi q. ſ.* Pulveratis pulverandis, omnia ſimul per triduum digerantur; poſtea diſtillentur, & aqua diſtillata ad uſum, ut ſupra ſervetur.

Alia. ℞. *Calc. vivæ in loco humido ſolummodo extinct.* ℥iii. *plumb. uſt. minimè loti, ſed pulverat.* ℥ii. *lithargyr. aur. ſubtiliſſ. pulverat.* ℥iv. *aq. commun. q. ſ.* Miſceantur in mortario plumbeo ad conſiſtentiam pultis liquidioris, quæ capillis applicetur: hinc caput linteo tegatur, mantilique calido exſiccetur.

Alia. ℞. *Calc. in aquâ pluries extinct. quartar.* v. *lithargyr. ſubtiliſſimè pulverat.* ℔ß. *aquar. ſalv., & commun. an. q. ſ.* Coquantur ad ſpiſſiorem conſiſtentiam: poſtea hæc mixtura capillis applicetur, per iv. vel v. horas deſuper relinquatur, ac denique *decocto furfur. calido* capilli laventur.

Alia. ℞. *Sulphur. viv., vitrioli, nucum gallarum, calcis vivæ, & lithargyr. an.* ʒii. *ſquamm. ferr.* ʒi. fiat pulvis tenuiſſimus, *aquâ communi* ad pultis conſiſtentiam excipiendus, quâ capilli intra manus fortiter fricentur, poſtea ſerò capiti applicetur, manè verò *decocto furfur. ut ſupra laventur.*

Alia. ℞. *Calc. viv.* ℥i. *lithargyr. aur., & argent. pulverat. an.* ℥ß. *decoct. gallar., & cortic. nuc. jugland. virid. q. ſ. ac pauco oleo chamomill.* ad pultis conſiſtentiam ſubigantur, & ad uſum ſerventur.

Alia. ℞. *Lithargyr. aur.* ℥ii. *ciner. clavellat.* ℥i ß. *calc. extinct.* ℥i. fiat pulvis qui *urinâ adoleſcentis ſani* ſubigatur ad conſiſtentiam pultis, quâ capilli ſerò fricentur, manè verò *vino albo, & aquâ* mixtis laventur.

Alia. ℞. *Flor. jugland. in mortario contuſ., & olei olivarum an. q. ſ.* Lagenâ excipiantur, & per aliquod tempus Soli exponantur, oleoque capilli illinantur.

Alia. *Folia mori* cum *aceto* contuſa, & applicata capillos brevi denigrant.

Alia. ℞. *Decocti folior. menth. in aquâ communi, & lixivii cinerum nucum gallarum, & cupreſſi an. part. æq.* Miſce, & hac mixturâ capillos frequenter lava, imò quoties pectuntur capilli, pecten illi immergatur.

Tinctura colorem Capillis argenteum concilians.

℞. *Radic., & folior. centaur. min.* ℥iii. *aquæ fluviatilis* ℔v. coque ſimul ad tertiæ partis conſumptionem; poſtea decoctum cola, lagenæ vitreæ immitte, & Soli per xv. dies expone: deinde adde *gumm. arabic., & tragacanth., alumin. rup. an.* ℥j. *tartar. vini albi, & ſaponis Veneti an.* ℔i. Probè permixta per aliquod tempus ſimul coque, hinc decoctum cola: colaturâ caput, & capillos lava, linteo involve, & exſiccatos capillos *decocto volubilis in aquâ communi facto iterùm ablue.*

Tinctura rufum Capillis inducens colorem.

℞. *Sumach, nucum gallarum, radic. rubiæ*

rubiæ tinctorum, capillor. Vener., lupinor. excorticat., & abſynth. an. ℥ *ii. aquæ communis q. ſ.* Per quinque dies ſimul infundantur; poſtea decoquantur, & hoc decocto capilli rufandi ſæpè laventur.

Tinctura canos reddens Capillos.

℞. *Lixiv. ciner. braſſic. q. ſ.* In eo *alumen* diſſolve, hacque diſſolutione capillos lava: poſtea adde diſſolutioni *camphoram*, & eâ capillos iterum ablue.

Modus Capillos, Piloſque adaugendi.

℞. *Axung. gallin., olei cannabin., & mellis an. part. æq.* Igne lento ſpatulâ ligneâ perpetuò agitando ad unguenti conſiſtentiam bulliant, quo caput, detonſis capillis, ſingulis per octiduum, & deinde alternis diebus illinatur.

Alius. ℞. *Filamentor. vitis mini.* In mortario contundantur, exprimantur, ſuccus *tribus mellis cochlearibus* permiſceatur, hæcque mixtura ad uſum ſervetur.

Alius. ℞. *Lixivii cinerum capill. vener., polytrich., & arundin. in aquâ communi facti q. ſ.* Incoque per aliquod tempus *ſemen lini*; poſtea diſſolve *myrrh. parùm*, & adde *quartam vini albi partem*, hacque mixturâ caput bis vel ter in die lava.

Alius. ℞. *Lacert. vivent., & olei communis an. q. ſ.* Bulliant per aliquod tempus, & per dies xx. Soli exponantur, addendo circa finem *cinerum apum, & cinerum ſemin. lin. an. part. æq.* Oleumque ad uſum ſequentem ſervetur. Caput & capilli *lixivio cinerum ſarmentorum vitis, in quo folia capill. vener., agrimon., & heder. fuerint decocta*, laventur, poſteaque oleo prædicto illinantur.

Alius. ℞. *Corn. bubul. ſubtiliſſ. pulverat., & fimi caprini uſti an. part. æq. olei è vitellis ovorum prælo expreſſi q. ſ.* Miſce ad uſum.

Alius. ℞. *Euphorb., & naſturt., vel ſemin. eruc. an.* ℈ *ii. ceræ novæ* ʒ *ii. olei laurini* ℥ iv. Miſce, & ad uſum ſerva.

Alius. ℞. *Carn. limac., veſparum, apum, hirudinum, & ſalis uſti an. part. æq.* Vaſi pluribus foraminibus perforato immittantur, in cellâ vinariâ detineantur, & liquor unctuoſus per foramina ſtillans alio vaſe excipiatur.

Alius. ℞. *Therebinthin. clar.* ℥ xiv. *album in. ovorum ad duritiem coct. numer.* xii. *myrrh.* ℥ *iij.* In mortario ſimul terantur; retortâ excipiantur, & igne per gradus adaucto, donec nihil amplius aſcendat, in balneo arenæ diſtillentur. Tum oleum à phlegmate ſeparetur, eoque capilli inungantur; qua ratione eorum profluvium non ſolùm præpedietur, ſed & eos recreſcere faciet.

Alius. ℞. *Stipit. cannab. q. v.* Contundantur in mortario, ſenſim affundendo *ſucci alliorum q. ſ.* Poſtea in balneo Mariæ diſtillentur, & aqua diſtillata ad uſum ſervetur.

Decoctum Capillorum profluvium præpediens.

℞. *Roſar. rubr., folior. heder., balauſtior., folior. ſalic., & alumin. rupei an. q. ſ.* Bulliant *in aquâ puteali* ad mediæ partis conſumptionem in colaturâ diſſolve *tuthiæ, thuris, & corall. alb. pulverator. an. parùm*, & hoc liquore pilos, capilloſque lava.

Modus Capillos criſpandi.

℞. *Gumm. elem.* ℥ *i. aquæ roſarum* lb*i.* Digerantur per aliquod tempus; poſtea per horæ quadrantem bulliant, hoc decocto refrigerato humectentur capilli, & pileo nocturno ſubponantur.

Alius. Capillis detonſis, ter vel quater

ter in die per menſem integrum *radice aſphodeli recenter collectâ fricetur caput.*

Alius. ℞. *Radic. alth.,* & *ſemin. lini,* & *pſyllii an. q. ſ.* Bulliant *in aquâ communi,* & hoc decocto humectentur capilli.

Alius. ℞. *Aquæ ſtillatit. aſphodel.,* & *mucilagin., radic. malv. flore albo an. part. æq.* Miſce, & hac mixturâ capillos in introitu lecti humecta.

Alius. *Cortices fabarum viridium* in mortario contuſi, & inſtar cataplaſmatis applicati pilorum profluvium præpedit.

Mixtura furfurationi tollendæ idonea.

℞. *Axung. ſuill.* ℔ß. Igne lento liqueſcat: poſtea adde *ſulphur.,* & *alumin. calcinat. an.* ℥ i. Leviter coque, per linteum fortiter comprimendo colâ, & colaturâ bis vel ter in ſeptimanâ caput frica.

Oleum capillos ornans, nativumque eorum colorem conſervans.

℞. *Olei olivarum,* & *pulveris vitri an. q. ſ.* Lagenâ excipe, Soli per longum tempus expone, & hoc oleo capillos identidem illine.

Lixivium Pilos, & Capillos recreſcere faciens.

℞. *Radic. vitis uvas albas ferentis, radic. cannab.,* & *ſtipit. tenerior. braſſic. an. m ii.* In cineres redigantur, fiatque lixivium quo caput *melle* prius illitum lavetur.

Cap. XX.

De Depilatoriis.

Depilatorium primum.

℞. *Putamina ovorum numero* L. vel LX. In mortario terantur, ex alembico diſtillentur, & aquâ diſtillatâ pars pilis nudanda frequenter lavetur.

Aliud. ℞. *Stercor. felis exſiccat., ac in pulverem tenuiſſimum red. ℥ i.,* & *aceti fortiſſimi an. part. æq.* Fiat mixtura, partibus, deronſis pilis, applicanda.

Aliud. ℞. *Polypod. quern. fiſſi,* & *in fruſtula ſecti* ℔ß. Cucurbitæ immitte: *vinum album ad digiti unius ſupereminentiam* affunde, in balneo Mariæ per XXIV. horas ſimul digere, & in eodem balneo donec nihil amplius aſcendat, diſtilla: poſtea aquæ diſtillatæ linteum immerge, idque tamdiu parti applica, uſquedum tota pilis fuerit nudata.

Aliud. *Aqua folior.,* & *radic. chelidon. ſtillatit.,* ut ſupra, applicata, eundem ſortitur effectum.

Aliud. ℞. *Calcem vivam recenter factam,* & *in pulverem redactam,* retortâ excipe, ita tamen ut tertia vaſis pars vacua remaneat, igne rotæ diſtilla, & partem pilis nudandam plumæ ope aquâ diſtillata illine: poſtea aliquod unguentum; vel *oleum amygdalarum dulcium,* aut *quatuor frigidorum ſeminum* parti inunge.

Aliud. ℞. *Calcis vivæ* ℥ VIII. *auripigmenti ſubtiliſſimè pulverat.* ℥ i. *albumin. ovorum in aquam redact. numer. iii. Lixivii communis q. ſ.* ſubigantur ad pultis conſiſtentiam, quâ pars penicilli, vel aliûs inſtrumenti idonei ope illinatur, deinde verò poſt horæ quadrantem *aquâ calidâ* eluatur, illudque donec pilis tota nudata fuerit pars, iteretur: quo obtento *oleo roſaceo,* vel *violaceo* illinatur.

Aliud. ℞. *Nucleor. olivar. uſtor., cortic. fabar. ſicc., ſemin. eruc., lithargyr. aur., vel argent.,* & *opii an.* ʒ *ii. auripigment.* ʒ i. Pulveratis affunde *oleum roſaceum ad quatuor, vel quinque digitorum eminentiam,* per bihorium vel trihorium perpetuò agitando coque; poſtea refrigeratæ mixturæ *quartam ſucc. chelidon.*

lidon. partem adde, & ad uſum ſerva. His peractis, caput, vel pars pilis nudanda, Lunâ decreſcente tondatur, poſtea linteum oleo prædicto immerſum introitu lecti applicetur, manè verò *oleo roſaceo* illinatur, idque ad novam Lunam uſque repetatur, ſi autem pili adhuc renaſcantur, idem, Lunâ decreſcente, iteretur.

Aliud. ℞. *Ceræ albæ in fruſtula ſectæ* ℥ i. Igne lento liqua, poſtea adde *therebinthin.* ℥ ii. *maſtich.*, & *ceruſſ. an.* ʒ i. *bonzoin.*, vel *ſtyrac. calamit. parùm.* Deinde lintea iſti mixturæ immerge, ea ſuper tabulam extenſa exſicca, & ad uſum ſequentē ſerva. Pars pilis nudanda *aquâ calidâ* fortiter fricetur, hinc tela in introitu lecti applicetur, manè cum pilis vi evellatur, & pars *aquâ vitæ*, vel *vino albo* eluatur.

Aliud. ℞. *Succ. radic. chelidon., auripigment. pulverat., ovor. formicar., ſucc. heder.*, & *aceti an. q. ſ.* Fiat mixtura parti illinenda. Si autem per hujus mixturæ applicationem pars inſigni calore, imo & dolore crucietur, *ſequenti linimento* inungi poterit. ℞. *Aquæ roſar.* ℥ ii. *aquæ plantaginis* ℥ j. *ſacchar. abiſſimi* ℥ ß. Miſce, ad uſum.

Aliud. *Cineres ſalamandræ oleo* ad pultis conſiſtentiam excepti, & parti applicati, eam brevi pilis penitùs nudant.

Aliud. *Caro leporina* in mortario cum *urticis marinis* contuſa, & cataplaſmatis inſtar applicata, eundem ſortitur effectum.

Aliud. *Aqua ex ſarmentis vitis viridibus*, dum comburuntur, ſtillans præſtantiſſimum eſt depilatorium.

Aliud. ℞. *Auripigment.*, & *calc. viv. an* ℥ iß. *ſemin. pſyll.*, & *hyoſciam. an.* ℥ ß. *mercur. ſublimat.* ʒ ii. *gumm. heder.* ʒ iß. *apii* ℈ ii. *lixivii. cinerum ſarmentor.* *vel* *lign. fagi* ℔ ii. Tamdiu, donec pluma immiſſa pilis nudetur coque, poſtea decoctum ſtet per diem integrum, & coletur ℞. *Colatur.*, & *olei olivar. an.* ℥ iv. Bulliant donec guttula igni injecta nullum edat ſtridorem: Tum ab igne remove, & ad uſum ſerva.

Aliud. ♃. *Calc. viv.*, & *auripigment. pulverat. an. part. æq.* Nodulo ex ſyndone indantur: poſtea nodulus *aquæ* immergatur, parti applicetur, & remoto ſyndone, pars extremo digito fricetur. Si verò pars excoriaretur, vel inflammaretur, *unguentum populeum*, vel *oleum mandragoræ*, vel *ceratum Galeni*, vel etiam *ſequens* eſſet admovendum.

℞. *Terr. ſigillat.*, & *ceruſſ. an.* ℥ j. *alumin. rup.* ℥ ß. *ſucc. hyoſciam.*, *ſanguin. dracon.*, *gumm. arabic.*, & *thuris an.* ʒ vi. Fiat ex pulverandis pulvis, & ex eo cum *ſucco hyoſciami præſcripto*, & *aquæ ſolani q. ſ.* litus formetur ad uſum.

Aliud. ♃. *Calc. viv.*, & *auripigment. flav. an.* ℥ i. *amyli*, & *ſpumæ argenti an.* ℥ ß. *aquæ communis q. ſ.* Pulveranda pulverentur, omniaque tandiu, donec pluma immiſſa plumis nudetur, ſimul coquantur; poſtea mixtura ab igne removeatur, & refrigerata applicetur.

Aliud. ℞. *Ova formicarum, quantum libuerit*: Contundantur in mortario, addendo *ſucci hyoſciami*, vel *ſanguinis veſpertilion.*, vel *teſtudin. q. ſ.* Fiatque cataplaſma applicandum.

Aliud. *Rana viridis in aquâ fontanâ* decoquatur, & hoc decocto partes pilis nudandæ frequenter laventur.

Aliud. *Sanguis thunni* parti frequenter applicatus, ſponteque exſiccatus, eam pilis brevi nudat.

♃. Aliud. *Lacrymæ nodis hederæ*, vel *vitis adhærentes* frequenter applicatæ, eundem habent effectum.

Aliud. ℞. *Succ. radic. chelidon., auripigment., ovor. formicar., aceti, & folior. heder. an. q. ſ.* Fiat cataplaſma ex arte parti applicandum.

Cap. XXI.

De Remediis ſecretis quæ Corpora ſaginant macilenta.

Ptiſanna prima.

℞. *Uvar. Damaſcen. exacinat.* ℥ IV. *raſur. ebor., & corn. cerv. an.* ℥ *i. ſuccin. flav.* ℥ ß. *tritici m i.* aquæ communis ℔ VIII. Coque ad quartæ partis conſumptionem; poſtea cola, & colaturæ cyathos tres vel quatuor in die per XL. dies aſſume.

Alia. ℞. *Frument., aven., & hord. an. m i. radic. nymph., & cichor. mundat. an.* ℥ *ii. mell. Narbonenſ.* ℔ ß. *aquæ communis* ℔ XII. Coque ad mediæ partis conſumptionem, liquorem deſpuma, per linteum tranſmitte, & colaturæ cyathos tres; unum manè, alterum tribus poſt prandium horis, & tertium in introitu lecti, cape. Somnum excitat, corpus ſaginat, humectat, & refrigerat. Senibus æquè ac Juvenibus convenit.

Alia. ℞. *Aven. excorticat., & farin. hord. an.* ℔ *i. poma redolentia per taleolas ſecta numer.* VI. *aquæ communis* ℔ XX. Vaſi fictili vitreato indantur, & ad mediæ partis conſumptionem coquantur: deinde colentur, & colatura *ſacchar. q. ſ.* ad uſum, ut ſupra, dulcoretur.

Alia. Singulis diebus *ſerum lactis ſaccharo roſaceo dulcoratum* hauriatur, deſuperque quieſcat, vel ſi poteſt, dormiat. Pro alimento utatur *pulticulâ ex lacte, micâ panis albiſſimi, vitellis ovorum, & ſaccharo paratâ,* vel *mammas vitulinas, aut ſuillas, orizam cum lacte caprino coctam, volatilium ſtomachos, hordeum coctum cum nucibus pineis, uvas Damaſcenas, & Corinthiacas, amygdalas, piſtachias, avellanas, & nucleos ceraſorum* comedat: potus autem ordinarius ſit *vinum rubellum dulce*: corpus tandem ſingulis diebus per horæ quadrantem manibus, vel linteis ad ruborem fricetur.

Aqua ex Capo ad eundem uſum.

Capus pinguis per tres vel quatuor horas defatigetur; poſtea mactetur, plumis nudetur, interanea, exceptis hepate, corde, & ventriculo, rejiciantur, iſtæque partes cum carne & oſſibus in fruſtula comminuantur. Deinde ℞. *Aquar. roſar., & bugloſſ., vel meliſſ., vel majoran. an.* ℔ *i. pinear. recent.* ℥ *i. conditur. flor. arantior.* ℥ *ſs. ſemin. endiv.* ʒ *iii. galang., cinnamom., ſemin. melon., & coriandr. an.* ʒ *ii. cortic. citr.* ℥ *iſs. nuc. moſchat., zingiber., & ſantal. citrin. an.* ʒ *i. croci* ʒ *ſs.* Omnia cum capo in fruſtula, ut præſcriptum, comminuto, cucurbitæ immittantur, & per XXIV. horas ſupra cineres calidos digerantur, hinc in balneo Mariæ diſtillentur, & aqua diſtillata ad uſum ſervetur.

Alia. ℞. *Capum ut ſupra præparatum, numer. j.* In mortario probè contunde, addendo *micæ panis albiſſimi* ℔ IV. *folior. ſcabioſ. virid. m i. folior. auri* ʒ *j. aquæ morell. ad pondus omnium.* Per noctem ſimul infundantur, manè *cum vini generoſi* ℔ *iii.* cucurbitæ immittantur; poſtea in balneo Mariæ ad ſiccitatem diſtillentur, & aqua uſui adſervetur.

Remedium ad Membrum atrophiâ laborantem ſaginandum.

℞. *Flor. chamomill., melilot., thimi, majoran., origani, & calamenth., ſummitat. aneth. an. m ii. vel iij. radic. cyper., enul. campan., & gentian. an.* ℥ *iii.* Fiat *in aqua*

aquæ & vini q. ſ. decoctio, quâ pars manu ad ruborem uſque fricata tepidè foveatur; poſt fotum verò *emplaſtrum ſequens* applicetur.

℞. *Pic. græc., & naval. an.* ℥ iv. *therebinthin., & unguent. martial. an.* ℥ *ii. olei ſambucini* ℥ *j. olei de euphorbio* ℥ß. *ſemin. ſinap., & eruc. an.* ʒ*i.* Pulveranda pulverentur, & ex toto cum *ceræ q. ſ.* fiat emplaſtrum, quod ſuper telam inducatur, & parti applicetur: biduo elapſo emplaſtrum removeatur, fotus repetatur, aliudque emplaſtrum applicetur.

Aliud. ℞. *Picis naval.* ℥ *iii. pic. græc., & reſin. an.* ℥ *ii. ol. pini, & lilior., axungiar. gallin., anſerin., & anat. an.* ℥ *i. therebinth. Venet., oleor. ſambucin., & de euphorb. an.* ℥ß. Vaſe fictili vitreato excepta, igne lento liqueſcant, fiatque additâ *ceræ q. ſ.* ceratum, quod ſupra telam denſam extendatur, & membro ad ruborem uſque fricato applicetur: ſequenti verò die *decocto ſequenti* pars foveatur, remoto priùs emplaſtro.

℞. *Roſar. rubr., abſynth., ſtœchad., ped. cat., marrub., & ſchænanth. an. m j.* Fiat in *vino rubro* decoctio ad uſum dictum.

Aliud. ℞. *Sulphur., lapid. calaminar., gumm. ammoniac., & folior. rutæ an. q. ſ.* Fiat *in aquâ communi decoctio*, *quâ pars* tepidè foveatur; poſteaque *pice liquatâ*, vel *ſequenti mixturâ* contegatur.

℞. *Sulphur., & piperis pulverator., an. q. ſ. melle* excipe, & parti uti dictum applica.

Clyſteres ſaginantes.

℞. *Caput. vervecinum numer. j. carn. vitulin. pinguior.* ℔ *ii. orizæ parum.* Coque *in aquâ communi* ad ℔ iij. In colaturæ ℔iſs. diſſolve *oleor. nuc. jugland., & roſac. an.* ℥*i. penid. pulverat. parùm.* Fiat clyſter bis in ſeptimanâ repetendus.

Alius. ℞. *Juſculi in quo media capi pars, carnis vitulinæ, & vervecin. an.* ℔iſ. *bullierint* ℔ *i* ß. *ſacchar. albiſſ.* ℥*i. vitella ovor. numero ij.* fiat clyſter.

Alius. ℞. *Juſcul. ex pullo gallinaceo parati, & gelatinæ alicujus an.* ℔ ß. *vitell. ovor. numer. ij.* fiat clyſter.

Alius. ℞. *Lactis optimi cum ſacchari albiſſimi* ℥ *ii. cocti* ℔ *i. vitella ovor. numero ij.* fiat clyſter.

Cap. XXII.

De Remediis ſecretis Unguium vitia corrigentibus.

Remedia ſecreta elegantem Unguibus colorem inducentia.

Digiti primò *aquâ ſaponis odoratâ* laventur, ungues poſtea *partibus æqualibus cinnabaris, & ſmyridis* fricentur, hinc *oleo amygdalarum dulcium* illinantur, iſtudque remedium per aliquod tempus repetatur: quâ methodo ungues, perlarum adinſtar, lucidi evadent.

Aliud. Si ungues *aquâ marrubii albi* frequenter laventur, & poſtea *pulvere cyprio* fricentur, hincque *aquâ marrubii* iterum abluantur, candidum brevi acquirent colorem.

Remedia ſecreta ad maculas Unguium albas tollendas.

℞. *Therebinthin., & picis an. q. ſ.* Igne lento liqueſcant, poſtea addantur *ſulphur vivum pulveratum, & acetum,* fiatque mixtura unguibus applicanda.

Aliud. *Pix, & myrrha*, ſimul liquata, & applicata, eundem habent effectum.

Aliud. *Aqua diſtillata, vel ſuccus melonum* unguium maculas albas tollit, ſi iis frequenter abluantur.

Remedia

Remedia Secreta Ungues renovantia.

Auripigmentum viſco exceptum, & applicatum ungues corruptos, ac eroſos non ſolùm evellit, ac eradicat, ſed & novorum candidorum generationem promovet, dummodo *vino in quo bullierint dactyli* foveantur digiti.

Aiud. *Sulphur therebinthinæ*, uti & *cineres clavellati gumm. lini* permixti eundem ſortiuntur effectum, modò etiam *prædicto decocto* ſæpè foveantur ungues.

Aliud. *Aqua ſemin. cannab. ſucco alliorum extracta* ungues renovat, ſi eâ pars frequenter foveatur.

Remedia ſanguinem ſub Unguibus coagulatum diſſolventia.

Plantago longa addito *pauco ſale* contundatur, & cataplaſmatis formâ unguibus applicetur.

Aliud. *Emplaſtrum diachylum ireatum pauco oleo* malaxatum, & applicatum ſanguinem congrumatum diſſolvit.

Aliud. *Fimus caprinus* cum *ſulphure*, & *therebinthinâ* exceptus, & applicatus eundem ſortitur effectum.

Aliud. *Emplaſtrum axungiæ*, vel *urſi permixtum*, & applicatum ſanguinem ſub unguibus coagulatum potenter diſcutit.

Aliud. Sanguis ſub unguibus coagulatus brevi diſſolvetur, ſi pars affecta *aquâ ſcabioſæ ſtillatitiâ* ſæpe lavetur, imò & linteum iſti aquæ immerſum ad perfectam curationem uſque applicetur.

Remedia unguibus eroſis & fiſſis medentia.

Aqua cynogloſſi ſtillatitia præſentaneum eſt ad ungues exſiccatos, eroſos, & fiſſos remedium, ſi eâ pars affecta ſæpè foveatur.

Aliud. *Cutis ſuilla*, eundem habet effectum, ſi eâ ungues identidem fricentur.

Aliud. *ſemina naſturtii* in mortario cum *melle* contundantur, hæcque mixturâ unguibus applicetur.

Aliud. ℞. *Reſinæ* ℥ß. *therebinthinæ* ʒ *ii. ceræ novæ, ſebi hircini an.*ʒv.*moſch.* ʒ*iß. thuris* ʒ*iß.* fiat emplaſtrum.

Cap. XXIII.

De Præparationibus Coſmeticis nigredini à Solis aduſtione contractæ convenientibus.

Præparatio prima.

℞.*Ol.nuc.jugland.abſque igne extract.*, & *in aqua roſarum probè lot.*℥*ij.ceræ* ℥*i.* Vaſe fictili vitreato excepta, igne lento liqueſcant, continuò donec totum refrixerit, agitando; hinc unguentum *in aquâ quotidie mutandâ* ſervetur, eòque facies ſoli expoſitura illinatur.

Alia. ℞. *Unguent. pomat.* ℥ *ii. ceruſſ. in aquâ roſarum diſſolut.* ʒ*i. maſtich.* ʒ ß. *mucilagin.,ſemin. pſyll.* ℥ *i.* Fiat linimentum ad uſum.

Alia. ℞. *Radic. brion. probè mundat. quantum libuerit.* Contundantur & *in oleo amygdalarum dulcium* ad mollitiem coquantur: poſtea addantur *ceræ novæ albæ ad pondus omnium*, *ſacchar. cand.*, *parùm*, *camphor. ſubtiliter pulverat. pro unaquaque mixturæ unciâ* ℈*j.* hinc colentur, & colatura in vaſe fictili ad uſum ſervetur. Hujus mixturæ parùm *in aquâ roſarum* diſſolvatur, & faciei applicetur.

Alia

Alia. ℞. *Plantagin., nymph., portulac. lactuc., & violar. an. m ii. ſemin. papaver.* ℥ vi. *flor. tapſ. barbat.* ℥ *ii. poma quercina numero* xii. *fragor.* ℔ j. *roſar. pallidar. m j.* Probè ſimul contundantur, & cucurbitæ cum *albuminibus & putaminibus duodecim ovorum recentium*, ac *omphac.* ℔ i. immittantur: poſtea in balneo Mariæ diſtillentur, & lintea aquæ diſtillatæ immerſa in introitu lecti applicentur, facies verò manè leviter abſtergatur.

Alia. ℞. *Aquæ pluvialis, & omphacii an. part. æq.* Bulliant ad mediæ partis conſumptionem: poſtea *ſuccus limoniorum ad pondus totius* addatur, totumque leviter adhuc coquatur: vas deinde ab igne removeatur, materiis ſponte refrigeratis *albumina ovorum probè agitata, & in aquam redacta numero* IV. adjiciantur, mixturaque ad uſum reponatur.

Alia. ℞. *Fell. leporin., gall. gallinac., gallin., & anguill. an. part. æq., mell. q. ſ.* Fiat mixtura in vaſe æneo ſervanda, quâ facies Sole aduſta illinatur.

Alia. *Corvus junior vitellis ovorum per* XL. *dies veſcatur: poſtea mactetur, plumis, & cute nudetur, in fruſtula ſecetur, & cum folior. myrth. q. ſ. in cucurbitâ ſtratificetur, ita tamen ut primum ſtratum fiat ex fruſtulis corvi, ultimum verò ex foliis myrth.*, deinde *pulver. talci in oleo amygdalar. dulc. diſſolut. q. ſ.* addatur, *oleique de myrrhâ* ℥ *iii. vel* IV. deſuper affundantur. Omnia igne lento per IV. vel V. horas digerantur, & igne adaucto aqua ſubnigra, vel ſubrubra eliciatur. Iſta aqua *florum anthos* ℔ ß. affundatur, additoque *aquæ vitæ* cyatho dimidio denuò diſtilletur, & in lagenâ vitreâ bene clauſa ad uſum ſervetur.

Alia. ℞. *Carn. vitulin.* ℔ *ii. ſemin. cataput.* ℥ *iii. amygdalar. dulc., & amarar., radic. lilior. albor., & flav., fabar. excorticat., & radic. ſerpentar., vel fraxinell. an.* ℥ *ij. gumm. tragacanth. in vino diſſolut., & gum. ammoniac. in aceto diſſolut. an.* ℥ *i. columbos pingues plumis nudatos, & in fruſtula ſectos numer. ij. limonium à flavedine mundatum numer. i. & mic. panis albiſſimæ in lacte macerata* ℔ *i.* Contuſis contundendis, omnia cum *aquarum liliorum, & fragorum q. ſ.* alembico immittantur, & ex arte diſtillentur.

Alia. *Aquæ ſtillatitiæ florum ſambuci, fœniculi, & rutæ* nigredinem à Solis aduſtione, contactam non ſolùm corrigunt, ſed & cutem ornant.

Alia. ℞. *Flor. oleæ, lilior., gelſemin. ſambuc., & arantior. an. m i. boracis, & mercurii ſublimati an.* ℨ *ii. camphor., & alumin. ſquamm. an.* ℨ *i. alumin. plum.* ℨ *ß. ova recentia, ficus recentes, & limaces an. numero* XII. *aquar. albumin. ovor., & ſucci arantior. an. q. ſ.* Contuſis contundendis, & tritis terendis, omnia in balneo Mariæ diſtillentur, aquaque diſtillata uſui adſervetur.

Alia. ℞. *Aloës, boracis, ſalis, maſtich., & oſſ. ſep. an.* ℨ *iij.* ſubtiliſſimè pulverata *ſapone Lugdunenſi, & felle bubulo* excipiantur, facieique Solis aduſtione denigratæ applicentur.

Alia. ℞. *Aq. ſtillatit. flor. tiliæ, & olei de myrrha an. q. ſ.* Miſce, & hac mixturâ faciem maturè illine.

Alia. *Decoctum ex ſeminibus petroſelini, & urticæ, ac nucleis perſicorum in aquâ communi factum* eundem habet effectum.

Alia. ℞. *Folior. rutæ ſylveſtr., & verben., radic. betonic., roſar. rubr., capillor. Vener., & fœnicul. an. m i.* macerentur per noctem *in vini alb. odorat. q. ſ.* poſtea diſtillentur, & facies aquâ diſtilla-

tâ frequenter lavetur.

Alia. ℞. *Aq. roſar., ol. roſac., & ceruſſ. an. q. ſ.* fiat linimentum ad uſum.

Alia. ℞. *Axung. hædin. aquâ communi lot., & in mortario contuſ. q. v.* Coque *in aquâ roſarum*, hinc cola, & colaturâ faciem frequenter illine.

Alia. ℞. *Olei amygdalar. dulc.* ℥ i. *ceræ novæ albæ* ℥ ß. *ſacchar. cand. ſubtiliſſimè pulverat.* ʒ ii. *camphor.* ʒ ß. Coque ad conſiſtentiam unguenti, quo facies illinatur.

Alia. ℞. *Ol. tartar., lactis fici, & mellis, an. part. æq.* Hac mixturâ *aquæ calidæ* vapori expoſita facies illinatur.

Alia. *Semina raporum, & ſinap., cum melle, & axungiâ anatis* in mortario marmoreo contundantur, fiatque unguentum ad uſum.

Alia. *Lac aſininum cum putaminibus ovorum diſtillatum*, nigredinem, fuſcedinemque à Solis aduſtione contractam tollit, facieique candorem conciliat.

Alia. *Albumen ovi* faciei applicatum eundem ſortitur effectum.

Alia. *Succus ex foliis cyclaminis in mortario contuſis recenter expreſſus* applicetur.

Alia. ℞. *Fraga quantum libuerit, capam lilior. albor. contuſam numer. j.* Alembico immittantur, hinc diſtillentur, & aqua diſtillata ſervetur.

Alia. ℞. *Albumin. ovor., & ſucc. limon. an. part. æq.* In ſcutellâ probè agitentur; poſtea additâ *axungiæ gallinæ q. ſ.* ad unguenti conſiſtentiam coquantur.

Alia. ℞. *Aquæ fontanæ* ℔ i. *gumm. tragacanth. in aquâ roſarum ſolut.* ℥ iß. *ſemin. pſyll., & cydonior. an.* ℥ i. *albumin. ovor. q. ſ.* fiat mixtura qua facies, antequam Soli exponatur, humectetur, ſerò verò *aquis roſarum, & vitis mixtis* eluatur.

Alia. Ferro candenti *pulvis myrrhæ* injiciatur, facieſque per aliquod tempus fumo inde exhalanti exponatur; poſtea idem ferrum ignitum *vino albo* irroretur, & aſcendens fumus facie excipiatur.

Cap. XXIV.

De Saponibus Coſmeticis.

Sapo primus.

℞. *Sapon. Genuenſ. in fruſtula ſect.* ℔ i. *calc. viv.* ℥ iv. *aquæ vitæ cyathos ii.* In mortario ſimul probè contunde, ſuper chartæ plagulam extende, & exſicca. Poſtea ℞. *Hanc mixturam exſiccatam, ſantal. citrin.* ℥ iß. *macis, ireos Florentin., & calam. aromatic. an.* ℥ ß. fiat pulvis ſubtilis, *albuminibus ovorum, & diſſolutione* ℥ iv. *gumm. tragacanth. in aquâ roſarum factâ* excipiendus.

Alius. ℞. *Saponis Genuenſis raſi in Sole exſiccati, & in tenuiſſimum pulverem redacti* ℔ ii. *cortic. arantior., & citr. pulverat. an.* ℥ i. *ireos Florentin. pulverat.* ℥ ß. *oleor. flor. arantior., gelſemin., & caryophyllor. an. gutt.* iii. *moſch., & ambr. gryſ. an. parùm.* Cum *ſpiritus vini, & olei tartari an. part. æq.* fiant globuli in umbrâ leviter exſiccandi, quibus facies, & manus aquâ tepidâ prius lotæ fricentur.

Alius. ℞. *Sapon. Venet. ſubtiliſſ. raſ.* ℔ i. *nucleor. perſicor., & amygdalar. amarar. an.* ℥ ii. Ex nucleis *q. ſ. aquæ roſarum* paretur emulſio, quâ ſapo in pultis conſiſtentiam ſemper agitando redigatur, donec omnino in ſpumam reſolutus ſit, addendo dein *raſur. ireos Florentin., & radic. ari an.* ℥ i. *ol. tartar. per deliquium* ℥ ß. *ol. lign. rhod., vel cinnamom. diſtillat. gutt.* viii. *ambr. gryſ., & moſch. Oriental. ſpiritu roſar. ſolut. an. gr.* vii. *zibeth. puri gr.* iv. fiant, probè commiſcendo, globuli in umbrâ leviter ſiccandi,

di, cavendo ne ad Solem exponantur.

Alius. ℞. *Ireos Florentinæ* ℔ i. *benjoin.* ℥ iv. *ſtyrac.*, & *ſantal. citrin. an.* ℥ ii. *macis* ℥ i. *caryophyllor.* ℥ß. *cinnamom.*, & *cortic. citr. an. parùm, nucem moſchatam numer. j.* fiat pulvis ex his ſubtiliſſimus: poſtea *ſaponis albiſſimi* ℔ ij. per quatuor vel quinque dies *in aquæ vitæ* ℔ *iii.* macerentur, deinde piſtentur, *amyli q. ſ.* & *pulvis prædictus* addantur, fiantque globuli, qui odoris gratiâ *aquâ florum arantiorum in quâ moſchus fuerit diſſolutus*, irrorentur.

Cap. XXV.

De variis Præparationibus Coſmeticis quæ ad Mammarum ornatum faciunt.

Præparatio prima.

℞. *Thuris, maſtiches, nuc. gallar.*, & *argill.* ſeu *terr. alb. an. part. æq.* fiat pulvis ſubtilis, qui *aquâ albuminum ovorum,* & *pauco aceto* ad nutriti conſiſtentiam excipiatur, & mammis flaccidis pro iis firmandis applicetur.

Alia. ♃. *Malv. m* vi. *aquæ communis* ℔ iv. Bulliant ad mediæ partis conſumptionem; poſtea colentur, & colaturæ addantur *farin. lini, fabarum,* & *viciæ an. quartar. i.* Coquantur ad pultis ſpiſſioris conſiſtentiam, cui adjungantur *axung. ſuill. non ſalit.* ℥ iv. Fiatque unguentum mammis applicandum, quo applicato mammæ duræ, & parvæ evadent.

Alia. ♃. *Sorbor. immaturor., cydonior. immaturor.*, & *nuc. jugland. virid., ſemin. plantagin., lilior., braſſic. alb., fœnicul.,* & *urtic. an. part. æq.* In mortario cum *aceto* contundantur; poſtea cum *aquæ meliſſ.,* & *pentaphyll., ac aceti an. part. æq.* & *q. ſ.* coquantur per trihorium ad conſiſtentiam pultis ſpiſſioris, hæcque mixtura ad uſum jam dictum applicetur.

Alia. ℞. *Nuc. gallar.*, & *thuris pulverat. an. part. æq. aceti,* & *aquæ roſar. an. q. ſ.* fiat maſſa ad uſum, ut ſupra.

Alia. *Axungia ſuilla in aceto* cocta, & applicata, eundem ſortitur effectum.

Alia. ♃. *Folior. ſalv., vinc. pervinc.,* & *cicut. an. mi.* fiat pulvis ſubtilis, qui cum *farinæ veter. fabar. cochlear. iii.* miſceatur, *aceti albi q. ſ.* ad maſſæ mollioris conſiſtentiam redigatur, & mammis ad uſum prædictum applicetur.

Alia. *Muſcus quernus in vini rubri adſtringentis,* & *aceti an. part. æq.* decoquatur, lintea huic decocto immergantur, & flaccidis mammis ad uſum, ut ſupra applicentur.

Alia. ℞. *Pedes vervecinos numer.* xii. *farinæ lupinor. q. ſ. vini albi* ℔ iv. ſufficienter coquantur, pinguedo vino refrigerato ſupernatans eximatur, eaque mammæ fiſſæ, vel excoriatæ illinantur.

Alia. ℞. *Roſar. rubr.*, & *bol. armen. an.* ℥ iv. *malicorii, nucum cupreſſ.; flor. ſumach., calyc. gland.*, & *olei myrtillor. an.* ℥ *iii. lentium, fabarum antiquarum,* & *balauſtiorum an.* ℥ *ii. majoranæ* ℥ i ß. *aluminis, ſanguin. dracon., terr. ſigillat.,* & *acinor. uvar. an.* ℥ *i. folior. millefol.,* & *majoran. virid. an. m i. vini rubelli q. ſ.* fiat decoctum, cui lintea immergantur, & mammis ad uſum jam ſæpè dictum imponantur.

Alia. ♃. *Nuc. gallar., alumin. rup.,* & *pomor. cupreſſ. virid. an.* ℔ *i. cortic. granat.* ℥ *ii. calic. gland., ſorbor.,* & *meſpilor. an.* ℥ *i.* Digerantur per xxiv. horas *in q. ſ. aq. myrth.*, poſtea diſtillentur in balneo Mariæ, & aqua diſtillata ad uſum, ut ſupra, ſervetur.

Alia. ℞. *Semin. lent. m ii. roſar. rubr ſicc. m j. cortic. granator.* ℥ ß. fiat pulvis aquâ ferratâ ad pultis conſiſtentiam excipiendus, mammis applicandus, & ſingulis xxiv. horis renovandus.

Alia. ℞. *Ficuum* ℔ß. *In aquâ communi* per aliquod tempus macera, hinc in mortario addendo *ſemin. ſinap.* contunde ad cataplaſmatis conſiſtentiam, & ſingulis diebus mammis applica: poſt quamque autem applicationem *vino*, & *aquâ tepidâ* fove: Ægræ interim cibi ſint eupepti, & euchymi, quales ſunt juſcula, gelatinæ: Potus verò vinum optimum.

Alia. ℞. *Calyc. gland.*, *& nuc. pin. contuſ. an. q. v.* Macerentur per aliquod tempus *in aquis myrth.*, *prunell.*, *& roſar.*, poſtea in balneo Mariæ diſtillentur, aquæ diſtillatæ *parùm aceti*, *& aluminis* adde, mammaſque hac mixturâ fove.

Alia. ℞. *Ceræ novæ* ℥iv. *therebinthin. Venet.* *aquâ roſar. lot.* ℥ii., *ſpermat. cet.*, *& ſeb. hircin. an.* ʒiß. *oleor. amygdalar. dulc.*, *hyperic.*, *maſtich.*, *& myrtillor. an.* ʒi. *moſch. gr. iii.* Igne lento liqueſcant, liquatis tela immergatur, & mammis pro rugis tollendis imponatur.

Alia. ℞. *Maſtich.*, *Corn. Cerv.*, *farin. fabar.*, *& fœn. græc.*, *& amyli an.* ʒ iv. *terr. ſamiæ* ʒ*iii.* fiat pulvis, ex quo cum *mucilagin. gumm. tragacanth.*, *& diſſolutione gumm. ammoniac. in lacte* formentur trochiſci, in umbrâ exſiccandi; qui *in lixivio ſarmentorum* diſſolvantur, & hac diſſolutione mammæ flaccidæ ad eas firmandas foveantur.

Alia. ℞. *Oſſ. ſep.*, *ſpumæ albæ nitri*, *marmor. candid. amyli*, *ſpumæ argenti lotæ*, *maſtich.*, *thuris.*, *& ceruſſ. lot. an.* ℥i. *ſapon. commun.* ℔ *i. albumin. ovorum in aquam diutinâ agitatione redact. numer.* x. Pulveranda pulverentur, omnia permixta *in lixivio ſarmentorum* diſſolvantur, & hac diſſolutione mammæ foveantur: quo remedio aliquoties repetito mammæ candidæ, & duræ evadent.

Alia. ℞. *Bol. armen.* ℥i. *ſpong. Bedegarenſ.*, *& radic. biſtort. an.* ℥ß. *aceti*, *oleor. roſacei*, *& myrtill. an. q. ſ.* fiat litus ad uſum.

Alia. ℞. *Menth. ſicc. m ii. abſynth. m i.* Ad molliciem coque, per ſetaceum trajice, & adde *farin. fabar.*, *orob.*, *& lupinor.*, *ol. lilior. an.* ℥i. fiat cataplaſma mammis pro lacte, & ſanguine in iis coagulatis diſſolvendis applicandum.

Alia. *Radices chelidon. maj contuſæ*, & cataplaſmatis formâ applicatæ, eundem ſortiuntur effectum.

Alia. *Oleum guajaci* illitum tumentes & magnas imminuit mammas, macilentas, flaccidaſque firmas reddit.

Alia. ℞. *Aquæ roſarum*, *& omphacii an.* ℥ii. *ſal. gran. vi.* fiat mixtura cui tepidæ lintea immergantur mammis applicanda. Iſtud remedium lactis proventum præpedit.

Alia. *Malum aureum pluribus in locis perforetur*, hinc *in oleo olivarum ad tertiæ partis remanentiam coquatur*, & eo mammæ ad uſum prædictum calidè fricentur.

Cap. XXVI.

De variis Præparationibus tetrum Oris, Axillarum, Pedumque odorem tollentibus.

Prima præparatio.

℞. *Amygdalar. dulc. excorticat.* ℥*iv. radic. enul. campan.* ℔ *i ſs. nuc. pinear. recent.* ℔ *i. ſemin. lini m iv.*, *radic. alth. & lilior. an.* ℥i. Terantur, contundantur, & tribus vel quatuor ſacculis cum *furfur. m i.* includantur, poſtea *aqua fluviatilis* calida vaſi idoneo immittatur, in ea ſuper unum ex ſacculis aſſideat, & aliis totum corpus fricetur, qua ratione ſudores nocturni evaneſcent; corpus mun-

mundabitur, & malo odore immune remanebit. *Nota: aquas odoratas, moſchum, ambram gryſeam, zibethum, ſtyracem, benzoin.,* aliaque balneo odoris gratiâ addi poſſe.

Alia. Pedes *diſſolutione aluminis in aquâ calidâ factâ* loti, à malo odore liberi evadunt.

Alia Radix cinaræ in aquâ communi, vel quod præſtantius, *in vino* ad cataplaſmatis conſiſtentiam cocta, & applicata, axillarum, aliarumque partium odorem malum tollit.

Alia. *Linimentum ex myrrhâ, & alumine liquido paratum* eundem producit effectum.

Alia. *Pulvis foliorum ſiccorum menthæ* partibus malè olentibus, adſperſus, fœtorem tollit.

Alia. *Radices cardui* ad mollitiem in mortario contundantur, & cataplaſmatis forma axillis applicentur.

Alia. ℞. *Thuris* ℥ *j. ſpic. nard.* ʒ *vi. myrrh.* ʒ *vii.* Fiat pulvis ex quo cum *oleis myrtill., cydonior. & nymph.* formentur globuli, quibus totum corpus in balneo fricetur.

Alia. ℞. *Semin. aniſ., fœnicul., & coriandr. an.* ʒ *ſs. corallior., raſur. ebor., & Corn. Cerv. calcinat. an.* ℈ *i. roſar. ſicc., & cinnamom. an.* ʒ *i. pan. toſt.* ʒ *ii. ſacchar. roſat.* ℥ *ii. vel iii.* Fiat pulvis ſubtilis de quo cochleare dimidium poſt ſingulos paſtus pro fœtentibus ſudoribus comprimendis deglutiatur.

Alia. ℞. *Gumm. tragacanth.* ℥ *i. ſanguin. dracon.* ʒ *ii.* Macerentur per biduum *in aquâ roſarum*: deinde addantur *ſacchar. albiſſ.* ʒ *vi. amyli* ʒ *v. moſchi* ℈ *i.* Fiantque exigui conuli nucleorum inſtar, qui in umbra exſiccentur, & in ore detineantur.

Alia. ℞. *Sacchar. albiſſ.* ℥ *iv. ambr. gryſ., & moſch. Oriental. an. gr. iv confection. alkerm. q. ſ.* Fiat probè omnia miſcendo, maſſa, è quâ vel trochiſci, vel rhombi formentur, de quibus unum aut alterum in ore ſæpè detineat, & cùm ſolutus eſt deglutiat.

PARS VIGESIMA SECUNDA

Quamplurima varii generis ſecreta non minùs Curioſa, quàm Vtilia continens.

CAP. I.

De ſecretis Curioſis Igneis.

Faces quæ ventis non extinguuntur.

Earum ellychnium cum *ſale nitro* ebulliunt, *& aquâ*; & exſiccatum *ſulphure, & aquâ ardenti* madefaciunt, dein candelas hac mixturâ efficiunt, poſtea *camphoræ, & reſinæ therebinthinæ medietate, colophoniæ duplo, ceræ verò triplo,* quatuor efficiunt candelas: eas componunt ſimul, in medio autem *ſulphur vivum* injiciunt, & pertinaciùs omnibus ventis reſiſtunt. Si candelam aliquam nive circumtexeris, & incendes, in nive flamma ardere videbitur.

Ignes artificioſi qui aquâ non extinguuntur.

℞. *Vernicis liquidæ, oleor. juniperini, & ſulphurei, lini, & petrolei, lacrymæ laringæ an. part. æq. aquæ ardentis part. iiiß. hali nitri, ligni laurini ſicci; in pulverem redactorum q. ſ.* ut omnia ſimul mixta luti ſpiſſitudinem recipiant. Hæc omnia vitreo vaſe excipe, & in fimo equino tribus menſibus ſepeli. Si ex his pilæ lignis hæreant, ſpontè imbribus accenduntur,

duntur, ſed hoc non omninò ſemper evenit: Verùm cùm jam accenſæ ſunt pilæ nullis àquis extingui poſſunt.

Aliud. ℞. *Olei ſulphurei, juniperini, petrolei, hali nitri an. part. æq. picis nigræ, axung. anſeris, & anatis, ſtercoris columbini, vernicis liquidæ, an. part. æq. aſphalti part.* v. excipe *aquâ ardenti*, & in fimo equino ſepeli, & utere ut ſupra.

Ignea mixtura quam Sol accendere poteſt.

℞. *Camphor., ſulphur. viv., therebinth., reſin. juniper., ol. vitellor. ovor., pic. liquid., colophon. in pulverem redact., ſal. nitr., an. q. ſ. aquæ ardentis omnium duplo, arſenici, & tartari ana parùm.* Hæc omnia benè tuſa, & mixta, vitreo vaſe conde, quod per duos menſes obrutum immorari oportet, fimum ſæpè renovando, & remiſcendo, eodemque vaſe aqua diſtillatione eliciatur, quæ inſpiſſetur, vel *ſtercore columbaceo, tenuiter cribrato*, vel *noſtro pulvere*; hac mixturâ ligna delinito, vel alia corpora combuſtibilia, & æſtivis diebus Soli exponito.

Mixtura quæ aquâ accenditur.

Si vis facere imaginem aliquam hominis, aut alicujus animalis, quæ quando ponitur in aquam, accenditur, & ſi extinxeris eam, extenuetur. ℞. *Calcem vivam*, & permiſce eam *aliquantulo ceræ, & oleo ſeſamino, naphtæ, & ſulphuri*, & fac ex hâc mixturâ imaginem, quam pones in aquam, & accendetur.

Igne ut quis non comburatur.

℞. *Albumen ovi, & alumen*, & line cum eâ mixturâ pannum, ipſumque ablue cum *aquâ ſalis ſiccâ*, & ignis eum comburere non poterit.

Aliud. ℞. *Alumen, & arſenicum rubrum*, tere, & cum *ſucco ſempervivi, & felle tauri* miſce, & eâ mixturâ homo manus ſuas liniat, ac ita poterit abſque uſtionis periculo ferrum ignitum manibus contrectare.

Aliud. ℞. *Althææ q. ſ.* Miſce cum *albumine ovi*, hac mixturâ manus inungantur, & ſiccatæ ignem tractare poterunt abſque noxâ.

Aliud. Si vis in manu tua ignem portare, nec te offendat, ℞. *Calcem vivam cum aquâ fabarum calidâ diſſolutam, & aliquantulùm mandragoræ, & altheæ*; hæc omnia ſimul miſce exactè, deinde illine cum eâ mixturâ volam manus, ac permitte ſiccari, pone in eam ignem, & non nocebit.

Lapis ignem fricatione reddens.

℞. *Styrac. Calamit., ſulphur., calc. viv., picis an.* ℥ *iii. camphoræ* ℥ *i. aſphalthi* ℥ *iii.* Pulverata ponantur in vaſe vitreato terreo, optimè clauſo ad ignem, donec totum in lapidem convertatur: qui lapis panno aliquo fricatus, accenditur; ſputo verò extinguitur.

Ignem ex poculo aquâ pleno conſpicere.

℞. *Ovum gallinæ, à quo vitellum unà cum albumine fuerit exemptum*, & imple ſequenti pulvere. ℞. *Sulphur. viv., calcis vivæ an. q. ſ.* Redigantur in pulverem, & in prædictum ovum ponito, ac foramen cerâ obthurato. Cùm ignem ex eo videre voles, in poculum aquâ plenum ponito.

Aliud. ℞. *Calcis vivæ, ſulphur. viv. an. q. ſ. petrolei, & ceræ an. parùm.* Miſce, & in aquam ut ſupra ponito.

Lapis ignem humido quovis excitans.

℞. *Sulphur. viv., ſal. nitr. purgat. an. part. æqual., camphor. duplum, calc. viv. q. ſ.* Omnia in mortario conterantur, uſque adeò tenuia ſint, ut in auras evolare poſſint; ſimul ſtricto

linteolo

linteolo deligata convolvantur teſtaceo vaſe clauſa, ſuperillitâ argillâ, ardenti deſiccentur ſole, & figulorum fornaci imponantur, cumque figulinum vas fuerit excoctum, in quo maxima eſt adhibenda diligentia, in lapidis duritiem coëunt, & rediguntur, qui lapis ad uſum ſervari debet.

Aliter. ℞. *Calc. lapid. magnet. part. j. ſal. nitr. ſæpè purgat., & camphor. an. part.* IV. *ſulphuris vivi ignem nondum experti; ol. therebinth., reſin., & tartar. vin. an. q. ſ.* Hæc omnia terantur, & cribrentur; inſuper aquam ardentem ex vino auſtero elicitam affunde, ut ſupereminet, vitreo vaſe conde operculato, ne quid expiret: fimo ſuppone duobus, vel tribus menſibus, ſingulis decem diebus fimum renovando, donec totum mellis craſſitiem acquiſiverit, nec ullum diviſionis ſignum præbeat, inde flagranti carbone infervefcat, uſquedùm omnis evolaverit humiditas, & penitùs ſiccatum in lapidem coïverit: cùm hoc cognoveris vas frange, & exemtam compoſitionem iterùm terito, & aquâ vel humore aliquo ſuperaffuſo flamma ſtatim erigetur.

Ignis Volans.

℞. *Salis petreſi* ℔ VI. *Carbonum ſalicis* ℔ *ii. ſulphuris* ℔ *j.* Hæc tria ſubtiliſſimè in lapide marmoreo terantur, poſtea aliquid ad lubitum in tunicâ de papyro volanti ponatur.

Ut quis totus videatur ignitus.

Quando vis ut quis totus videatur ignitus à capite uſque ad pedes, & non lædatur: *accipe malvaviſcum*, miſce *cum ovorum albuminibus*, & cum hac mixturâ line corpus tuum, & demitte donec exſiccetur, deinde line te iterum cum albuminibus ovorum, & tritum ſubtiliſſimè ſulphur inſpergito, vel ardentis aquæ aſpergine te irrora, ignem admove, & totus videberis ignitus, nec lædit, modò diutiùs non continuet flamma, & ſi hoc facis ſuper palmam manûs, poteris ignem ſine læſione tenere.

Ut res in igne non comburatur.

Si vis ut res in ignem projecta non comburatur, *accipe cutem piſcis, & aluminis an. part. æq.* Miſce, deſuperque *acetum vini* affunde, & cum hac mixturâ quicquid velis commiſce; projice in ignem rem hoc linimento illitam, nec comburetur.

Candela pavorem inducens.

℞. *Pannum lini, calcem vivam*, fac ex hâc mixturâ ellichnium, & in ejus cavitatem *cutem ſerpentis, & ſalem marinum* pone, ipſum *oleo olivæ* immitte, & ſtatim cùm fuerit accenſum, qui tenebit trepidabit, & valdè timebit.

Ignis, qui oleo extinguitur, & aquâ accenditur.

Si mixturam compoſueris *ex cerâ, naphthâ, & ſulphure*, & accenderis hanc mixturam, ubi oleum injeceris, vel cœnum extinguitur; reviviſcet verò, & majorem concipit ignem, aquâ affusâ. Hac compoſitione fiunt faces, quæ fluminum trajectu, & pluvioſis temporibus non extinguuntur.

Aqua ardens.

Vetus, validum & nigrum habeas vitrum: inde intùs *vivam* immitte *calcem, tartarum, ſal., vivumque ſulphur*; vitreis chymiſtarum organis aquam elicito: hæc aqua mirè ardet; nec ardere deſinit, uſque tota fuerit conſumpta; ſi in murum projeceris, vel è feneſtrâ noctu; innumeris ſcintillis, & igniculis accenſum videbis aërem; ardet etiam manibus detenta, nec multum comburit: id autem advertito, ſi pluries diſtillabis, minus ardere.

Ignis

Ignis Græcus.

℞. *Sulphur vivum, tartarum, ſarcocollam, picolam, ſal coctum, petroleum, & oleum commune*; permitte ut bulliant, & ſi quid imponitur in eo accenditur, ſive lignum, ſive ferrum, nec extinguitur, niſi urinâ, aceto, vel arenâ.

Ignis, ex aquâ.

Ut ignis de aquâ extra eat, *teſtam ovi* accipe, & *ſulphur vivum tritum, & calcem vivam* impone, & foramen claude, & mitte in aquam, ac incenditur: quod ſi ponatur *camphora* ſuper aquam, accenditur, & comburitur in aquâ.

Candela quoſvis referens colores.

Lampas vitrea admodum ſplendida, & diaphana, quæcunque ſuo lumine illuſtrabit crocea, lutea, aut flava reddet, ſi oleum ellychnio vicinum *pulvere croci* reſpergatur De aliis coloribus idem erit experimentum; modò cubiculum aliud lumen non agnoſcat.

Colorata Cubicula.

Viride cubiculum ſic videbis. Sit viridis lampas vitrea, & pellucida, ut pertranſeantes radii viridi colore inficiantur, & oleo, vel omni, quo vivit ignis humido, immiſceatur probè *ærugo*, ut *oleum* fiat *viridis*, ellychnium paretur ex linteo ejuſdem coloris, vel è goſſypio uncto: lampade in illa peruratur, oppoſitum feriens lumen viride omne, & intuentium vultus oſtentat.

Nigrum autem *cubiculum*, ſi videre deſiderabis, *atramentum* immiſce, vel *fuliginem* vel ſimile; melius autem *è ſepiis immiſſum atramentum*, nam lucernis admotum, ſi accenditur, atra lucet flamma.

Flavum ſi exoptas *cubiculum, auripigmentum, crocum*, vel *lupinorum cortices*, tere, & *oleo* permiſce, & accendes in eo funiculum ex goſſypio, & flavum conſpicies omne.

Viride partim, nigrum partim ſi præoptabis, lucernæ ſtupam *in ſepiæ atramento, & æris ærugine* intinge, & cubiculum, ac homines circumſtantes videbis partim virides, partim nigros, propter mixtarum rerum inſperſionem.

Verùm in his ludis maximè obſervandum, ut omnes luces amoveantur, ne lumine illo impediatur, ſuperetur que è lampade color emanans, & fruſtretur illuſio; ſi dies fuerit, claudantur feneſtræ, ne aliquod lumen irrumpens præſtigium deſtruat.

Ut homines videantur vultum Canis habere.

℞. *Adipem de aure Canis*, unde ex eo parum de bombycino novo, pone in lampade nova de vitro viridi, & pone lucernam inter homines, & videbuntur habere vultum canis.

Ut homines videantur habere quorumlibet animalium capita.

℞. *Sulphur vivum, & lithargyrium*, & de iſtis ſimul pulveriſatis ſparge in lampade oleo plena habeaturque candela *de cerâ virgineâ* quæ permixta ſit cum *fece illius animalis*, cujus caput vis ut videantur habere homines, tenentes candelam valdimonia, & illi qui inde potabunt, videbunt ſe habere caput animalis.

Ut homines tria capita habere videantur.

℞. *De pilis aſini mortui*, fac funiculum, & ſicca, ſume medullam de oſſe dextri humeri, & miſce cum cerâ virgineâ, & line funiculum, & pone ſuper limina domus: ingredientes domum tria capita habere, hi verò qui in domo ſunt, intrantibus aſini videbuntur.

Lumen

Lumen quod adſtantes dormire facit.

Serpentinæ herbæ ℥iv. vaſi vitreo benè obturato immitte, ac poſtea in fimo equino calido per xv. dies digere: mutabitur hæc herba in vermiculos rubros, ex quibus ſecundum artis regulas oleum elice, & hoc oleo lampadem reple, & in cubiculo accende; ſomnum excitabit adeò profundum, ut nullus adſtantium poterit è ſomno excitari, niſi extinguatur lampas.

Ad componendum Carbunculum, vel rem aliquam in nocte lucentem.

Nocticulas lucentes quàmplurimas, & ipſas contritas pone in ampullam vitream, & claude: in fimo equino calido ſepeli, & permitte morari per xv. dies; poſtea diſtilla ex eis aquam per alembicum, quam in vas cryſtallinum, aut vitreum repone: tantam enim præſtat claritatem, ut quilibet in loco obſcuro legere, & ſcribere poſſit. Quidam hanc aquam faciunt *ex nocticulis, felle teſtudinis, muſtellæ, furonis, & canis aquatici*, ſepeliunt, ut ſupra per xv. dies in fimo equino calido, & ex eis aquam diſtillant.

Candelæ inextinguibiles.

♃. *Ceræ, ſulphuris, & aceti an. partem unam*: Coquantur ſimul ad aceti conſumptionem, poſtea fiat ſecundum artem candelæ, quæ accenſæ, inextinguibiles evadunt.

Ignem ex pluviis conſtruere.

♃. *Ol: petrolei, ſulphuris vivi, calcis vivæ recentis, picis Græcæ, & picis navalis ãã. q. ſ.* Miſceantur, hâc mixturâ ligna, aliæque materiæ combuſtibiles illinantur, & à pluviis accendentur.

Phoſphorus fulgurans, & ardens ſolidus.

Phoſphorus eſt ſubſtantia luminoſa, & ardens, è fermentatâ urinâ per diſtillationem extractâ. Sequenti autem modo præparatur. Collige *magnam urinæ recentis hominum cereviſiam pro potu ordinario bibentium quantitatem*, ac igne lento humiditatem è vaſis terreis evaporari permitte uſque ad conſiſtentiam extracti mollioris, vel mellis ſpiſſioris; totam poſtea materiam unico vaſi terreo amplo immitte, vaſque tectum in cellâ vinariâ per trium vel quatuor menſium ſpatium repone, ut ita probè fermentet atque corrumpatur. ℞. *Vrinæ ſic fermentatæ* ℔ij. *arenæ ſubtiliſſimæ*, vel *boli pulveriſatæ* ℔iv. Miſce, & mixta capaci retortæ terreæ, vel vitreæ probè luto obducendæ immitte, hinc in furno reverberii colloca, recipiens amplum longioris colli adapta, cui prius *aquæ communis* ℔iij. vel iv. infuderis, juncturas dein luto exactè munito, atque cùm furno operculum ſuperius applicatum fuit, ignem lenem per bihorium ſubde, ut materia ſenſim & ſine ſenſu calefiat, ac ſimul urinæ ſpiritus exſtillet: dein verò ignem ſenſim per gradus auge, & ita prodibit ſal volatile, multùmque olei nigri fœtidi: auge ignem ad ſummum gradum, ſic comparebunt in recipiente nebulæ albæ, quarum pars ſenſim adhæreſcet parietibus recipientis in formam pelliculæ flaveſcentis; alia verò pars pulveris adinſtar ad fundum præcipitabitur: ignis violentiſſimus ſic per trihorium, vel donec nihil ampliùs è retortâ prodeat cõtinuabitur.

Omnia dein refrigerari permitte, & juncturis apertis in ablatum vas recipiens adhuc infunde novam aquam, hinc probè agita, ut quicquid parietibus accreverit, ſeparetur, ac denique illud omne in vitrum amplum effunde, quietique trade; ſic ſal volatile in aquâ diſſolutum erit, materia autem Phoſphori, atque oleum præcipitabuntur ad fundum: ſepara dein aquam per decantationem, & materiam reſiduam minori immitte vaſi, affunde parùm aquæ, impone arenæ, & ſuppoſito igne digere, interdum leniter ſpatulâ ligneâ agitando: tùm phoſphorus ſic ab oleo ſeparatus fundum petet, quem adhuc calentem in bacillos redigere potes, tranſmittendo ſcilicet eum per collum anguſtum tenuis phialæ, aut cucurbitæ vitreæ, cùmque refriguit, immittes phialæ exiguæ aquâ repletæ, & in eâ probè clauſa aſſervabis; abſque autem aquæ affuſione, facilè in auras exhalaret.

Phoſphorus idem liquidus.

Ad eundem autem efficiendum liquidum, oportet *ejus fruſtulo contrito* affundere *eſſentiam caryophyllorum ſatis claram, & perſpicuam ad altitudinem unius digiti*: claude hinc vitrum probè, & per biduum ad digeſtionem pone in fimum, ſubinde tamen agitando, ut diſſolutio materiæ facilitetur, aufer hinc vitrum, & aſſerva, quicquid autem ei inerit, eſt phoſphorus liquidus: omnis autem materia vix erit diſſoluta, ſed fortè pars remanebit in fundo.

Phoſphorus autem tàm liquidus quàm ſolidus lumen in tenebris ex ſe ſpargunt, quando illis liber conceditur per aperta vitra aëris acceſſus: ſi cum illis literas pingas, ſi faciei, aliique rei eoſdem affingas, lucebunt hæc omnia in tenebris.

Candelæ inextinguibiles.

Imple cannam *pulvere ſulphuris, & panniculis minutiſſimè fractis*; deinde *cerâ* quidquid eſt inveſtito, ac incendito, nec vento, nec flabello extinguetur.

Præterea ſi *ex ceræ* ℔j. *ſulphuris vivi, & calcis vivæ an.* ℥ij. *olei nucum* ℥j. formentur cum *bombace* candelæ, & in aquam mittantur, ubi primùm calx ardere incipiet, reliquas materias, ignis ſeminaria agnoſcentes, ad eundem incendii actum, etiam in mediis aquis, promovebit.

Ne quid igne comburatur.

Si *ichthyocollæ, & aluminis æquales partes* acceperis, ac invicem miſcueris, hiſque *acetum* ſuperfuderis, quicquid eâ mixturâ illitum in ignem projeceris, non comburetur.

Vt aliquo cubiculum cum accenſâ candelâ ingrediente, totus inflammetur aër ſine noxâ.

Sumatur *magna aquæ vitæ optimè rectificatæ quantitas*, & in eam projiciatur *camphora in particulas conciſa*, quæ brevi ſpatio in ea diſſolvetur. Jam diſſoluta, feneſtræ, & fores cubiculi claudantur, ne exhalans vapor foràs exſpiret: vas ubi aqua vitæ plenum eſt, ſine flamma carbonibus ſubjectis ferveat, ut tota aqua in fumum ſolvatur, qui cubiculum expleat, & adeò tenuiſſimus erit, ut oculis vix conſpici poſſit: cogatur hinc aliquis accenſâ in manu candelâ, cubiculum ingredi; nam aër à candela accenſa totus

accenditur,

accenditur; totumque inflammatur cubiculum, ita ut fornax accenſa videatur, maximumque terrorem introëunti incutiat: ſi in aqua vitæ moſchi, aut ambræ parva quantitas diſſolvatur, poſt flammam ſuaviſſimus ſequetur odor.

Ad Ellychnium quod non abſumatur, parandum.

Seca *alumen plumeum* in formam ellychnii, quod *in oleum* immitte, & nunquam conſumetur.

Ignis inextinguibilis.

Miſce exactè ad lentum ignem, *vernicis quâ coria inaurantur* ℔ x. *ſulphuris vivi* ℔ iv. *olei reſinæ* ℔ ij. *nitri* ℔ ß. *olibani* ℔ j. *camphoræ* ℥ vj. *aquæ vitæ rectificatæ* ℥ xiv. Et hac mixtura *imbutæ ſtupæ*, & in ollas poſitæ, ac accenſæ, ignem inextinguibilem faciunt, quocunque fuerint projectæ.

Ad multas candelas ſimul accendendas.

Sulphur, *& auripigmentum* cum *oleo* coque, & in eis poſtea *filum* ebullire ſinito; exſiccatum filum per candelarum ellychnia ligato, & pertranſire facito; nam ex una candelâ accenſa per omnes flamma deferetur, eaſque accendet: ad tetrum verò odorem prohibendum adjici poteſt *ambra & moſchus*, aut *ſimile quid odoriferum*. Candelæ omnes antequam candelabris affigantur, debent accendi, & extingui, & carbo ellychnii extincti debet remanere in omnibus, & huic debet circumplicari filum ab unâ ad alteram candelam ductum, ut unâ extremitate accenſâ ipſi fili, poſſit ignis ad omnes candelas, filo mediante, tranſcurrere.

Vt homines in igne non comburantur.

Experimentum eſt mirabile, quod permittit hominibus ire in ignem ſine læſione, vel portare ignem, aut ferrum ignitum ſine noxâ in manu. ℞. *ſuccum biſmalvæ*, *albumen ovi*, *ſemen pſyllii*, *& calcem*: Hæc pulverata cum *dicto albumine ovi*, *ſuccis biſmalvæ*, *& raphani* commiſce, ex hac mixturâ corpus vel manum illine, ac ſiccari permitte; poſtea iterum illine, quo facto poteris audaciter ignem ſine nocumento ſuſtinere.

Candela quæ cùm accenditur, agitatur.

Si vis facere candelam quæ cùm accenditur, agitatur, & ambulat. ℞. *Cutem lupi*, *& cutem canis*, & fac ex utriſque ellychnium, illudque accende cum *oleo olivæ*, & ſtatim movebitur.

Lampas pedere faciens.

Operatio lampadis eſt mirabilis, quam ſi quis tenuerit, non ceſſat pedere, donec eam dimiſerit: ℞. *ſanguinem teſtudinis*, exſicca illum *in panno lini*, & fac ex eo ellychnium, quod in lampadem pone: qui accendet illud ellychnium non ceſſabit pedere, donec dimiſerit, quod eſt mirabile.

Lampas quæ cùm accenditur in loco ubi ſunt Ranæ, non garriunt, ſed ſilent omnes.

℞. *Pinguedinem Crocodili*, vel *Delphini*, eam cum *cerâ* permiſce, in Sole albifica, & ex hac mixturâ compone ellychnium, ac deinde locum ubi ſunt ranæ ellychnio ſic parato illumina, & cùm iſtud lumen viderint Ranæ, ſtatim ſilebunt.

Vt ſine capitibus videantur Homines.

Quando vis ut quæ ſunt in palatio videantur

videantur ſine capitibus. ℞. *Sulphur citrinum* cum *oleo*, & pone ipſum in lampade, & illumina cum ea, ac pone illam in medio hominum, & videbis mirum. Vel ℞. *Spolium ſerpentis, auripigmentum, picem græcam, rhaponticum, ceram juniorum apum, & ſanguinem aſini*, tere omnia, & mitte in rudem ollam *aquâ* plenam, & facias bullire lento igne, poſtea permitte frigeſcere, & facias cereum, & omnes qui illuminabuntur, ſine capite videbuntur.

Ut Domus tota ſerpentibus, & imaginibus timoroſis videatur plena.

℞. *Cutem ſerpentis, ſanguinem alterius ſerpentis maſculi, & adipem alius adhuc ſerpentis*; aggrega illa tria, & pone ea in pannum exequiarum, ipſaque accende in lucerna nova. Vel ℞. *Pinguedinem ſerpentis*; *& ſalis parum* in eam pone, ℞. dein *pannum exequiarum*, & ſcinde ipſum in quatuor fruſta: poſtea pinguedine quatuor panni exequiarum fruſta illine, & in lampades novas *oleo ſeſamino* plenas immitte, accende, & in quatuor domûs angulis colloca, & tota domus ſerpentibus, aliiſque monſtris plena tibi videbitur.

Ut aqua ſine igne calefiat.

Si vas æneum amplum, rotundum, & unico apertum foramine, *vivâ calce, ac vivo ſulphure, partibus æqualibus* exactè, & integrè adimpleatur, & foramen, ne quid exſpiret, ſedulò recludatur, & mox in fontem non excurrentem, vel puteum demittatur; aqua per multos dies calidiuſcula conſervabitur.

CAPUT II.

De Secretis Curioſis ex aquis deprompțis.

Aqua à Vino ut ſeparetur.

Quod ſi linteum vino aquæ mixto imponatur, ac extra vas promineat, tota aqua è vaſe aſcendit per linteum, ſincerumque relinquit in vaſe vinum; quo experimento proditur lymphatum à puro.

Aquæ inebriantes.

Aqua ex avenâ diſtillata inebriat, & excalefacit, non minùs quàm vinum: cum enim avena craſſioris ſit ſubſtantiæ, neceſſe eſt ut ex diſtillatione incaleſcat, attenuetur, ac exacuatur, & ad naturam aquæ ardentis accedat. Cannabis folia in farinam trita, & aquæ mixta, potum ſuaviter inebriantem efficiunt.

Glacies ardens.

Si Candela ſulphuris & carbonis pulvere oblita in aquâ mergatur hyemis tempore, ex ſuperiore parte papyro ſuſpendatur, ubi gutta cadit, circundabitur glacie craſſiore, & ardebit tùm accenſa; ac magno miraculo glacies adſtantibus ardere videbitur.

Flumina quomodo quis tutò tranare poſſit.

Utiliùs flumina tranantur, coriaceo inteſtino craſſiore, quod ubi opus fuerit, inflatur vehementer, & concluſis capi-

tibus;

tibus, ſub axillis circumligatur: ita tutò equites, & pedites in magnis neceſſitatibus, fluminibus ſe ſe committunt, quandoque hoc ſolo tranare auxilio auſi. Securiùs id fiet etiam tympanis coriaceis ſub pedibus poſitis, baculoque cui tympanum ſit ſuppoſitum: non enim ſolùm tranare, ſed deambulare ſuper aquas, res propè oſtentum videri poterit.

Ad aquam Salſam potabilem reddendam.

Vas cereum efformetur, vacuum in maris aquas immergatur, quæ per ceræ poros intrò delabitur aqua, fiet potabilis. Sic crudo fictili vaſe obſtructo ore (quod enim intrò permeat, percolatum eſt, quod ſalſedinem facit per commixtionem) ſecernitur. Fit aliter ſequenti modo uberiùs, & celeriùs: ſabulonem fluminum in ſalſam aquam immitte, & pauliſper immoraberis, & lineo panno ſubjecti vaſis ori obtento colatur, donec ſalſamentum omiſerit omne, & dulceſcet.

Aquæ dulces quomodo emendantur.

Si aqua putreſcere incipiet, injecto ſale, vel ſi ſal deſit aquâ marinâ purgatur. Si aqua vermineſcit, injectâ calce moriuntur. Si vas vitreum ſale plenum, & calce bene obthuratum, ſubſtrato oleo, ne quid aquæ in vas penetret, immiſeris, ut medias inter ciſternæ aquas pendeat, addunt aliqui & argentum vivum, fore ut aquæ illic nullâ putreſcant morâ.

CAPUT III.

Ad varios animi affectus, vel excitandos, vel coërcendos Secreta continens.

Ad amorem conciliandum.

Si ponantur per certum tempus duo annuli in nido paſſerum, vel hirundinum, qui illos geſtabunt annulos, mutuo amore, & benevolentiâ indiſſolubiliter jungentur.

Aliud. Diligent te omnes, ſi *cor hirundinis* tecum habueris. Et mulier eum perditè amabit, à quo *columbini cordis pulverem*, in potu, vel eſcâ acceperit. Præterea ſi quis de *leporis felle* ſub capite poſuerit, perpetuò dormiet: excitabitur autem ſi *acetum* illi potandum dederis.

Ad perpetuam ſponſi cum ſponſâ concordiam.

Sponſus ſi *cervinum cornu* geſtet, perpetua ei cum ſponſâ futura eſt concordia.

Aliud. *Cor maſculinæ coturnicis* à viro geſtatum, & *fœminæ* à fœmina facit ut nec lites, nec jurgia poſſint inter illos oboriri aut ſpargi.

Ad diſſolvenda Maleficia.

Si quæ mulier te ligavit maleficiis ad amorem ſuum, & vis illud ſolvere; accipe illius induſium, & per capitium ejus minge foràs, & per manicam ejus dextram, & eam amplius non curabis, nec amabis.

Aliud. Si vis ſolvere vincula amoris, vade in ſylvam, & proſpice ubi pica nidum habuerit cum pullis, & quando ibi eris, aſcende arborem, & foramen ejus circumliga quocunque vis, quia cùm videt te, vadit pro quadam herbâ, quam ponit ad ligaturam, quæ ſtatim rumpitur, & tunc cadit illa herba in terram ſuper pannum, quem debes poſuiſſe ſub arbore, & tu ſis præſens, & accipe.

Aliud. Pone de alvi excremento

ipſius mulieris manè in foculari dextro maleficiati, & ſtatim cùm ipſe ſentiet odorem fœtidum, ſolvetur maleficium.

Aliud. In calamum vel avellanam vacuam pone *argentum vivum*, obthurando cum *cerâ*: & ponatur ſub pulvinari, ſeu cervicali maleficiatorum: vel ponatur ſub limine oſtii, per quod in domum, vel cameram intrat, & ſolvetur maleficium.

Aliud. Ligatus ungat totum corpus *ex felle corvino, & oleò ſeſamino.*

Aliud. Suffumigium *ex dente hominis mortui*, ligatos indubitanter ſolvit.

CAPUT IV.

Continens varia circa Cibum & Potum ſecreta.

Caro ut vermicularis videatur.

Liræ chordæ minutim conciſæ, nuper excoctæ carni rejectæ, vermiculari videbuntur.

Caro ut ſanguinolenta videatur.

Leporis excoctum; & congelatum ſanguinem in pulverem verſum, ſuper carnem inſpergendo, ſanguinoſa videbitur caro.

Vinum corruptum ut emendetur.

Solent corruptum vinum in vas mundum transferre; *lactiſque partem decimam* ſenſim adjicere: inde poſt octo dies, reſerato vaſe, minutim vendere, cùm tunc bonum & clarum videatur; ſi tamen diutius moretur in calyce, vel vaſe, denuò corrumpitur.

Aliud. Si *in particulas diſſectum raphanum* dolio vini immergas, fœtorem omnem, ac graveolentiam, & acorem in ſe recipiet ac contrahet; qui tamen, ne ibi tabeſcat, & vitium conferat vino, confeſtim eximendus eſt, & ſi opus fuerit, recens conjiciendus.

Aliud. Tacendum non eſt quod ſicuti è *braſſicâ* vini ſapor in dolio facilè corrumpitur; ita odore *Betæ*, foliis ejus demerſis, facilè reparatur.

Aliud. Vinum pendulum ſic corrigitur. ℞. *Ceræ virgineæ* ℔j. vel *q.ſ.* Incidatur minutim, & in vino ponatur, & brevi tempore priſtinam ſuam naturam acquiret.

Aliud. Vinum fœtidum & corruptum emendatur, ſi pro vaſis magnitudine, *juſta portio mundi tritici ex ſacculo* in eo ſuſpendatur, & exinde retrahatur: nam quicquid erit fœtoris, ad ſe alliciet, ac ita vinum ſincerum ac clarum reddet.

Aliud. Vinum perverſum ac turbidum ſic emendabis ℞. *Aliquot ovorum albumina*, quæ ubi diu ac multùm agitaveris, & deſpumaveris, in dolium projice, ac move. Idem aſſequeris, ſi per *vetuſtos juglandium nucleos n.* XII. ſilum transfixeris, ſub cineribus coxeris, & dùm adhuc calent, pendulos in vino demerſeris, tamdiuque demiſeris, donec ſolito colore accepto, vinum tibi arriſerit: nam tunc demum extrahendi erunt.

Aliud. Acorem & corruptelam omnem à vino ſic depones. ℞. *juſtam quantitatem cicerum*, & ea *oleo* inunge, coque, tere, ut fiat craſſamentum, velut maſſa & paſta: ex eâ projice ℔ß. in vinum quod tendit ad acorem, & ſapor ille intra naturalem diem emendabitur.

Aliud. Si vinum vehementer aceſcat, *triticum* tamdiù in aquâ coquatur, donec criſpetur, inde poſtquam frigefactum fuerit, in vinum immittatur, vaſque concludatur.

Aliud.

Aliud. Vinum corruptum ac glutinoſum *lacte bubulo modicè ſalito* reſtauratur. Sunt qui *calce*, *ſulphure*, *& alumine* id moliuntur, quò ne homini infeſta ſint, ac noxam inferant, *iridis radicem*, *& grana juniperi* commiſcenda ſuademus.

Aliud. Vini pravus odor, ſic emendatur. Tegulæ craſſæ, & puræ partem igne calefacio, ſiccatoque, inde reſti alligatam in vas vino corrupto plenum immittito, vaſque concludito: poſt biduum experieris an ſit emendatū: aliter repetito, donec non opus fuerit ampliùs.

Aliud. *Oleum* vino, vel alterius generis liquori ſuperinfuſum, præpedit ne vappeſcat, aut corrumpatur; nam omnis halitus, qui putredinem inferre poteſt, unà cum externo aëre, veluti quodam tectorio excludit.

Aliud. Prohibebis etiam ne vinum vappeſcat, detrudendo in ejus dolium *lardi*, *& ſuillæ carnis ſalſæ ſeſquilibram lino involutam*, aut majorem quantitatem pro dolii capacitate; ſed ita dum unum depromis, id unà ad fundum uſque deſcendere patieris, donec vas exhauſtum ſit. Fiet ita ut nec vinum à ſe degeneret, nec vappeſcat.

Aliud. Vinum non aceſcit, ſi *ſemen porri* in vinum projiciatur, imò verò efficit, ut acetum in vinum redeat, hoc eſt, acorem omnem exuat. *Lardum* etiam è vaſis operculo ſuſpenſum, pinguedine, & ſalſedine prohibebit ſeparationem, & attenuationem, à quibus acidum fit vinum.

Aliud. Ne vina corrumpantur, *cutis vitis* ſympathiâ, & quia exſiccat, nec non *alumen*, dum novum eſt, & antequam ferveat, immixta efficiunt.

Vinum aſperum lene fieri.

℞. *Farinæ erui* ℔iv. *vini cyathos* iv. conſpergito *ſapâ*; poſtea laterculos facito: ſinito combibant noctem & diem, poſtea commiſceto cum vino in dolio, & oblinito dies 40. Vinum erit lene, & ſuave, & bono colore, & odore.

Vinum album ut rubrum evadat.

Vina alba in rubra abſque ullo detrimento ſtatim convertes, ſi *pulverem mellis ad lapideam conſiſtentiam decocti*, *& ſiccati* in vinum album projeceris, & tranſvaſando miſcueris. Idem minori negotio præſtabit *radix omnium Lapathorum*, ſi recens, vel ſicca in vinum mittatur.

Ut neque tonitrua, neque fulgura pervertant Vinum.

Ferri lamina, cum *ſale*, aut *ſilicibus*, doliorum operculis impoſita, noxam à tonitru, & fulgure avertunt.

Muſtum ne ebulliat.

Ex *pulegio*, vel *origano* coronam confice, & collo vaſorum circumpone. Vel interiora doliorum labia *lacte vaccino* perunge, detinebit enim intus bulliens muſtum.

Vinum ne florem habeat.

Oenanthem ſiccatam in vinum inſpergito, aut *farinam erui* vino admiſceto: ubi verò infra ſeceſſerint flos & farina, vinum in aliud vas transfundito.

Ut vinum novum Vetus fiat.

℞. *Nardi Celticæ* ℥iij. *aloës hepaticæ* ℥ij. *meliloti* ℥j. *liquiritiæ raſæ* ℥iij. Contundantur, & miſceantur cum vino.

Ut

Ut vinum palato arrideat, atque odore & colore gratum ſit.

Malum Medicum, ſeu *malum citrium caryophyllis undique transfixum*, cado inſeras ita, ne vinum attingat: & ſic nullum nec vappidum, nec mucidum ſaporem contrahet.

Ad vini fervorem citò reſtinguendum.

Si in bullientem vini urceum pumex injiciatur, illius fervor ſtatim ſedabitur. Idem eveniet ſi caſei minima particula in dolium immittatur.

Vinum ab aquâ quomodo ſeparetur.

Vas *ex hederâ* conficiatur, vinum injiciatur, & ſi quæ fuerit mixta aqua, brevi tempore foras extillabit.

Aliud. Mittito in vini dolium *liquidum alumen*, deinde *ſpongiâ unctâ oleo* vaſis os obſtruito, & inclinans vinum effundi ſinito, & effluet ſolùm aqua.

Aliud. Licia, vel penicilli *ex goſſypio*, vino in dolio contento immergantur, ut ſupereemineant; iis enim aqua à vino ſeparatur.

Vinum an habeat admixtam aquam.

Si voles experiri an muſto remixta ſit aqua, *ovum* imponito: ſi ſtatim deſcendit, aquoſum eſt: ſin contra, purum.

Aliud. *Scirpus ſiccatus*, & vino lymphato immiſſus, quicquid ineſt aquoſi ad ſe trahit, relicto vino.

Aliud. *Sanguis galli gallinacei ſiccatus, pulveratus*, & vino aquâ diluto mixtus, aquam ſupernatare cogit.

Aliud. *Mala* vel *pyra ſylveſtria* vino immergantur, ſi perfluitantia ſupernataverint, meri; ſi verò mergantur, diluti indicium eſt.

Aliud. *Canna græca*, vel *palea*, vel *ſimile aliquid oleo* inungatur, deinde in vinum ponatur, & extrahatur; quod ſi guttæ aliquæ adhærent, aquam habet.

Ad vinum abſque glacie refrigerandum.

Ne vinum æſtivis menſibus, & per caniculæ incendia, citò in congiis & amphoris vappeſcat, ſed ſuave ſit, ac ſummè frigidum: Vaſa œnophora collocentur in labro aquâ frigidâ oppleto, deinde *nitrum* illi inſpergatur: tantâ frigiditate vinum imbui continget, ut vix dentes ferre poſſint.

Ut Vinum malvatici guſtum præ ſe ferat.

Flore, & ſemine hormini hortenſis in dolio vini poſitis, dum adhuc fervet, tanta gratia ipſi vino conciliatur, ut Cretici, aut Malvatici guſtum præ ſe ferat.

Aliud. ℞. *Sacchar. cand.* ℥ß. *cinnamom., caryophyllor., cardamom., an.* ℥ij. *moſchi, agallochi., an.* ʒj. Contundantur leviter, & in ſacculo in vino ſuſpendantur.

Aliud. ℞. *Galangæ, caryophyllorum, zingiberis, macis, an.* ʒj. Hæc omnia craſſiuſculè trita in vaſe ligneo benè obturato, infuſa in aquâ ardente, relinquito per horas XXIV., deinde in linteo ſuſpendito ex filo in vas vino claro repletum per tres dies; & habebis vinum tàm bonum & forte, quàm ipſum nativum malvaticum.

Vinum ad alvum movendam.

Vinum ad alvum movendam, ſi concinnare

nare velis; Vbi vites ablaqueantur, quantum putabis ei rei ſatis eſſe vini, tot vites ablaqueato, & ſignato rubricâ, ne cum cætero vino admiſceas, earum radices circumſecato, & purgato. *Veratri nigri radices* in faſciculos componito, vel in pila contundito, circumponito circum vitis radices, & *ſtercus vetus*, & *cinerem veterem*, & *duas terræ partes* inſuper injicito. Per vindemiam de iis vitibus vinum ſeorſim ſervato, nec cum cætero vino commiſceto. Illius vini cyathum cum aquâ miſceto, & ante cœnam bibito: poſtridie alvum movebit, & purgabit ſine periculo.

Aliud. In vinum muſtum *radicum veratri nigri* mj. conjicito, ubi ſatis efferbuerit, de vino radices ejicito, vinumque ſervetur ad alvum movendam.

Ad vinum ementiendum.

Flos amaranthi in aqua maceratus vinum ementitur, quod eſt grata febricitantibus vinum ſummè appetentibus impoſtura.

Vt quis citò inebrietur ſine nocumento.

Lignum Aloes Indum infundatur in vino, aut coquantur *cortices Mandragoræ* in aquâ, donec rubeat, & ex ea vinum diluatur.

Vt ex multo vini potu quis non inebrietur.

℞. *Succ. caulium alborum, & granatorum acrium an.* ℥ij. *aceti* ℥i. Bulliant ſimul aliquandiu, & fiat ſyrupus de quo ſumatur ℥j. antequam bibatur.

Aliud. *Amygdalæ amaræ quinque vel ſeptem* à jejuno comeſtæ præpediunt ne potator à nimio vini *potu* inebrietur.

Aliud. *Pulmo caprinus*, vel *ovis aſſatus*, & comeſtus, & *ſemen caulium*, & abſynthium, & *Amethyſtus* geſtatus, omnia hæc ab ebrietate præſervant.

Aliud. Potator nimius vini non inebriatur, ſi *Chamæpytios*, vel *hederæ ramulis* fuerit coronatus: vel ſi initio cœnæ *crudæ braſſicæ quatuor, vel quinque cymata* comederit.

Aliud. *Hirundinis roſtri cinis*, vel *hirundinum combuſtarum pulvis in vino cum myrrhâ* potatus, in æternum non ſinit inebriari.

Aliud. *Succus foliorum perſici expreſſus*, & ad parvum cyathum jejuno ventriculo ſumptus, ab ebrietate præſervat.

Aliud. *Pumicis farina*, vel *cretæ albæ pulvis*, ſi potator, antequam ad bibendum ſe accingat, alterutrum deglutiat, in bibendi certamine victor ſemper evadet.

Vinoſos abſtemios reddere.

Anguillas tres vel quatuor vino immerſas ſinito, dum emoriantur, ebrioſo vinum propina, & pertædeſcet, ſemperque oderit, nec amplius bibet.

Aliud. Obſervato, ubi *noctua* niduletur, *illius ova* præripito, elixata infanti in comeſſatione præbeto, ſemper inde vinum peroſuro.

Aliud. *Teſtudinem bono vino* juſto tempore ablue, & illius vini dimidium calycem manè tribus diebus jejuno ventriculo clam bibendum dato, & vim divinam videbis.

Vinum ut illicò in acetum vertatur.

Si illicò velis convertere vinum in acetum, projice in illud *ſal*, cum *pipere*, & *fermento ſubacido* confuſum, & id celerrimè præſtabit.

Aliud. Si properantiùs perfici velis, laterem, aut chalybis partem ignitam,

ſemel atque iterùm in vas demerge: aut raphani radices, vel immatura meſpila, corna, mora, aut prunula.

Aliud. idem præſtabit *violæ altilis*, quæ *caryophyllata* dici ſolet, *flos ſpectatiſſimus* vino immiſſus.

Aliud. Acetum etiam ſubitò facies, ſi *tuſam betæ radicem* in vinum conjicias, & videbis poſt horas tres vinum in acetum degeneraſſe.

Ut acetum fiat acre.

Acetum validum & acre illicò reddes, ſi in illud *recentis hordacei panis fruſtula* injicias, nam intra biduum valdè aceſcet.

Aliud. Quarta aut quinta pars aceti ad ignem fervefiat, deinde reliquo addatur, & ad Solem per dies octo exponatur, & acerrimum ac jucundum erit acetum.

Aliud. Cæterùm *radices graminis vetuſtæ*, & *uvæ paſſæ*, & *folia pyri ſylveſtris contuſa*, & *radix rubi*, & *ſerum lactis*, & *glandes uſtæ*, & *prunæ ignitæ*, & *cicerum decoctum*, & *teſtæ ignitæ* ſingula ex his in acetum conjecta, ipſum acre faciunt.

CAPUT V.

Varia de Veneris actu, de generatione, & de conceptu ſecreta continens.

Ad Venerem excitandam in viris.

Mirum eſt, quod digitus magnus dextri pedis, *cinere ſtellionis* cum *oleo*, vel *melle* illitus, latè ſufficere poſſit iis, qui ætate, vel aliter, mortuum ferè habent penem, & rebus Venereis peragendis parùm ſunt idonei.

Aliud. ℞. *Caſtanear. vino Cretico macerat., deinde coctar. num. xx. ſatyrion. numero* x. *pinear. mundat., & piſtachiar., & amygdal. dulc. recent. excorticat. an.* ℥iv. *ſemin. eruc.* ℥ij. *cubebar.* ℥j. *cinnamom.* ℥ß. *ſcincorum numero* ii. *ſacchar.* ℥xii. Miſce, fiat ſ. a. electuarium. Doſis ad caſtaneæ molem poſt cœnam.

Aliud. ℞. *Pinear. mundat.* ℥v. *ſacchar. albiſs.* ℥iv. *piſtach.* ℥j. *zingiber., & ſcincor. an.* ʒii. *piperis longi* ʒiß. Contundantur optimè, miſceantur, & fiat electuarium. Doſis ad quantitatem nuciſtæ, ante vel poſt cœnam.

Aliud, ℞. *Cinnamom., zingiber., piper., ſemin. naſturt., eruc., & ſinap. an.* ʒß. *ling. avis, ſcincor., & ſem. cœpæ an.* ℈j. *ſacch. albiſſ. in aqua roſar. ſoluti* ℥iv. Fiat ſ. a. confectio in morſellis.

Ad Venerem in fœminis excitandam.

Si *teſticuli anſerum* menſibus ſedatis illico à muliere comedantur, non ſolum ad excitandam libidinem conferre dicuntur, ſed etiam ad ſobolem procreandam. *Uterus leporis* coctus & comeſtus idem etiam efficit.

Ut mulier virum ſuum admittat, eoque delectetur.

Quando mulier non vult virum ſuum admittere, tunc vir ejus accipiat aliquid de *ſebo hircino* mediorum inter magnos, & parvos, & liniat cum eo priapum ſuum, & coeat: ipſa enim amabit eum, nec coibit poſtea cum aliis.

Aliud. Si mulier non delectetur cum viro ſuo, accipe *medullam de pede ſiniſtro Lupi*, & porta eam, & nullum præter te diliget.

Mulier ut alium virum non admittat præter ſuum.

℞. *Fel, & adipem hirci*, & exſicca, utrumque

utrumque deinde tere, & cum *puro oleo* calefac, priapumque cum oleo illine horâ coïtus, & nullum alium expetet præter te.

Aliud. *Cor maſculinæ coturnicis* à viro geſtatum, & *fœminæ* à muliere, facit ut nec lites, nec jurgia poſſint inter illos oriri, aut ſpargi. Et ſi *in corio lupi* deferatur cor turturis, geſtans non capietur illecebroſo appetitu rerum Venerearum.

Aliud. Mulier cum alio adulterare non poterit, ſi incidas de *capillis* ejus, & pulverem illorum ſuper priapum tuum ſpargas: ante tamen priapum cum *melle* ungas, & mox cum muliere coëas: & cum volueris incantamentum ſolvere, ex tuis capillis fac idem.

Ut Mulieres fiant ſteriles.

Si *dentes pueri*, imprimis cum cadunt, ſuſpendantur antequam veniant ad terram, & ponantur *in lamina argenti, &* ſuſpendantur ſuper mulieres, eas prohibent imprægnari, & parere.

Aliud. Si mulier accipit ſingulis menſibus ℥ii. *urinæ mulæ*, & biberit, ipſa non concipiet.

Aliud. Si ligetur in panno *ſemen acetoſæ*, & ſuſpendatur ſuper tympanum ſiniſtrum, non concipiet, donec permanet ſuper ipſum.

Aliud. Quando bibit mulier *urinam arietum*, vel *ſanguinem leporis*: vel ſi *ſtercus leporis* ſuper ipſam ſuſpendatur, nunquam concipiet.

Aliud. Quod ſi quis extraxerit *calcaneum muſtelæ fœminæ*, *ipſa exiſtente vivâ*, & ſuſpendatur ſuper mulierem, non concipiet, dum manebit ſuper eam & quando removetur impraegnatur.

Aliud. Vel ſi excipiantur *duo teſticuli muſtelæ*, & ſtringantur, & ligentur in crucem, & habeat eos ſecum mulier, non concipiet.

Ut Homo ſemper Eunuchus ſit.

Ut homo ſemper ſit eunuchus, accipe *vermiculos qui in æſtate lucent*, & da ei bibere.

Mulier ut concipiat.

Semen rumicis, vel *lapathi ſylveſtris* ſiniſtro brachio alligatum, ſterilitatem in mulieribus emendat.

Aliud. Si mulier non poteſt concipere, accipe *cornu cervi pulveriſatum*, miſce cum *felle vaccino*, teneat mulier ſuper ſe, coeat, & ſtatim concipiet.

Aliud. Detur mulieri neſcienti *lac jumenti*, ea ipſa horâ coëat, & ſtatim concipiet.

Au mulier gravida ſit.

Si experiri voles an mulier ſit gravida, fac ut lotium reddat in vaſe æneo, & per noctem unam acum ferream, & perpolitam in illud demerge. Si prægnans erit, maculis rubris diſtinguetur; ſin minus, nigreſcet, vel ferruginea, aut æruginoſa evadet.

Ut Mares, vel Fœminæ gignantur.

Decoctum, vel *ſuccus foliorum mercurialis maſculæ* diebus quatuor à primo purgationis die à mulieribus bibitus, procreandi maris vim utero confert: *Fœminæ* vero *mercurialis ſimilis ſuccus*, vel *decoctum* totidem diebus, parique modo aſſumptus gignendæ prolis fœminæ vires ſuppeditat, ſi ceſſantibus menſtruis, & compoſito utero, vir & mulier debitè congrediantur, & mutuo amplexu concaleſcant.

CAPUT VI.

Plurima Curioſa admodùm de animalibus terreſtribus, cùm domeſticis, tùm aliis ſecreta continens.

Beſtiæ ut domum redeant, hominemque ſequantur.

Si vis ut beſtia ad hoſpitium ſuum redeat, line frontem ejus cum *ſebo, & ſquillâ*, & redibit. Si ponat aliquis *ceram contritam* ſuper cornua vituli vaccarum, vadit cum eo ubicunque vult, ſine labore.

Ut beſtiæ non amplius comedant.

Si lingua beſtiarum inungatur cùm *ſebo aliquo*, non guſtant cibum, nec comedunt, ſed prius moriuntur fame, niſi abſtergatur cum *ſale*, *& aceto*.

Aliud. Si *cauda lupi*, aut *pellis*, aut *caput* ſuſpendatur ſupra præſepium, non comedent beſtiæ, donec auferatur.

Jumenta ut cibum avidiùs appetant.

Amurcæ tanta vis eſt, tantaque utilitas, ut etiam boves à morbis præſervet, & cibi avidiores faciat, immixta ſenſim cibis atque potui, quarto, quintoque die. Ita etiam exterius cum *fæce vini*, ac *lupinorum cremore* mixta, illataque jumentis; tum ovibus ſervat pilum ac lanam, & cutim à ſcabie, & ricinis, imò lanam etiam auget: præſtat autem inunctas oves lavare *aquâ ſalſâ*.

Ad impinguandum quadrupedes.

Animalia omnia, *non ſolùm* quadrupeda, maximè & celeriter impinguantur, poſt tridui inediam, cibo qui maximè illis conveniat: exiſtimant equis *hyoſciamum*, *& teſtudinum carnem* convenire, tum *hordeum*, ac talia. Ovibus cum cibo *ſalem*, quia potu præcipuè impinguantur: cujus rei cauſa eſt, quod fames in his animalibus ſuperfluum humidum abſumit, calorem auget, & cibi appetentiam per plures dies excitat.

Ut pili jumentorum renaſcantur.

Quod ſi pili tardius creſcunt, *vivam teſtudinem* ſupra *ſarmenta* combures, & cineres ejus in novum cacabum mittes, additis ℥iij. *aluminis crudi*, *medullæ cervinæ q. ſ.*, *& vino infuſo* decoques, & per plures dies impones, & pili renaſcentur. *Pulvis de fabis combuſtis*, vel *de lupinis crudis*, vel *de foliis fici combuſtis ſevo* commixtus aſſiduè ad eundem effectum ſuperponatur. Quòd ſi nullâ præcedente cauſâ decidunt pili, *ſpicam nardi*, *uvas paſſas* pariter tundes, & ex *aceto* decoques, calidumque medicamentum glabro corpori impones.

Ad denigrandos pilos albos.

Si album pilum nigreſcere cupias. ℞. *atramenti ſutorii* ℈vii. *ſucci rhododaphnidis* ℈iv. *ſebi caprini q. ſ.* Miſce, & uteris.

Ut pili nigri albeſcant.

Si è contra pilos nigros albeſcere volueris. ℞. *Radic. cucumer. ſylveſtr.* ℔j. *nitr.* ℥ß. In pulverem redige, *mellis q. ſ.* adjice; quibus permixtis uteris.

Ut Equi curſu non fatigentur.

Luporum dentes maximi, equis adalligati

gati, infatigabilem curſum illis conciliare traduntur.

Ut ferox Equus miteſcat.

Equus calcitroſus, vel quodvis aliud animal, patienter ſe ſinet cicurari in ſtabulo, & apud fabrum ferreis calceari ſoleis, ſi *exiguum, & rotundum ſilicem* alterutri aurium immiſeris, & apprehenſam auriculam manibus perſtrinxeris, ac retinueris: ſic enim ſtabit immotus, & quantumvis ferox, quieſcet: ſi in utramque aurem *ſingulos ſilices* intruſeris, tam mitem habebis, quàm eſt ovis.

Ut Equi variis coloribus naſcantur.

Varii coloris naſcentur equi, aliaque animalia, ſi tantiſper dum maſculus fœminam init, illa *ſtragulo diſcolore* operiatur; nam quales equi oculis objeceris colores, tales proculdubio referet pullus.

Equi ut habeant parvum caput, & jubam pulchram.

Caput equini pulli, ſi ſæpiùs *frigidâ* lavetur, extenuatur, & marceſcit: at contra ſi collum *calidâ* abluatur frequenter, craſſeſcit, crineſque creſcunt; jubaque pulchrior evadit.

Ut Equi ſeu mortui procidant, & poſtea alacriores fiant.

Lingua ſerpentis cerâ virgineâ incluſa, & in aurem ſiniſtram cujuſcunque equi immiſſa, illum veluti mortuum humi procumbere cogit: ablatâ verò, non ſolùm eum expergefacit, ſed etiam multò alacriorem reddit.

Ne equi, vel Oves tranſeant.

Si ex *lupi inteſtino* funiculum feceris, & illum ſub arenâ, aut terrâ ſepeliveris, equos & ovile pecus hac tranſire prohibebis, etiamſi fuſte adigantur.

Equi ne à Muſcis moleſtentur.

Si quis *ſucco foliorum cucurbitæ* pilos equorum, & aliorum animalium mediâ æſtate intinxerit, & madefecerit, non parvo rei miraculo, muſcarum tædiis, ac moleſtiâ carebunt.

Ut Aſinus non rudiat.

Aſinus lapidem habens caudæ adalligatum rudere non poteſt.

Boves ne à Muſcis infeſtentur.

Lauri fructum tenuiſſimè tritum, & in *Oleo* coctum bobus illinito; aut ex *ſalivâ propriâ boum* eos inungito.

Canis ut quemvis ſequatur.

Sumito *pinguedinem de matrice canis*, & cum *pane* ad comedendum cani præbeto, & ſequetur. Eadem etiam pinguedine calceamenta inuncta efficiunt, ut canes ſequantur.

Canes ne latrent, & obmuteſcant.

Si vis canes non latrare, *oculum nigro cani adhuc viventi detractum* tecum detine, & canes nec adlatrabunt, nec foras voces emittent: violentiùs operabuntur, & tutiùs deges, ſi *oculi*, vel *cor lupi* tecum habeas.

Ad Lepores congregandos

Succus hyoſciami cum *ſanguine juvenis leporis* mixtus,& *in leporina pelle* conſutus, fertur omnes lepores congregare,qui ſunt in eo tractu ubi ſepultus jacuerit.

Ne vulpes gallos gallinaceos vorent.

Vulpes gallos gallinaceos non attingunt, qui *vulpinum jecur* comederint.

Ad Lupos arcendos, ne beſtiis noceant.

Quod ſi *Lupi cauda* in villâ ſepeliatur, prohibet ab introitu ejus Lupos. Vel *cauda Lupi* ſupra præſepio vaccarum, aut pecudum ſuſpendatur, & non appropinquabit ullus Lupus, donec auferatur.

Ad Lupos capiendos.

Hoc modo Lupos venaberis. *Blemmi*, qui ſunt parvi piſces marini, quos aliqui Lupos appellant, *vivi quamplurimi* conterantur in mortario, aut pilâ, & pruna magna excitabitur in monte, in quo Lupi verſantur, vento videlicet ſpirante: accipies *ex his piſcibus*, & in ignem mittes, *cruorem* deinde, & *carnes agninas tenuiter conciſas* probè permiſcebis, & ad contuſos piſces adjicies, ſecedeſque ex illis locis. Poſtquam enim rogus graviter olere cœperit, Lupi ejus regionis omnes congregabuntur: Vbi autem comederint de carnibus, aut odore participaverint, tenebris offuſis vertiginoſi redditi ſoporabuntur; itaque torpentes ipſos reperiens facilè mactabis.

Mures ut necentur, vel fugentur.

Mures necantur *veratro* cum *polentâ objecto*; aut *ſemine cucumeris ſylveſtris*, cum *veratro nigro*, *colocynthide*, *& polenta.*

Si verò *calcanthus*, & *origanum*, *& apii ſemen*; & *nigella* comburantur, fugabuntur.

Aliud. Si *cinerem quercinum* murium cavernæ appoſueris, incinerati ſcabie infeſtantur, & necantur.

Aliud. Si *ramenta ferri limâ detrita*, ac *fermento immixta* poſueris ubi mures abundant, iis guſtatis morientur.

Aliud. Si unico mure apprehenſo caput ipſius excoriaveris, & dimiſeris, reliqui fugabuntur.

Aliud. Mures à cinaræ radicibus, quas ſummè expetunt, arcentur, ſi *lanâ* radices involvantur, aut *ſtercus ſuillum*, vel *cinis ficulneus* eiſdem apponatur.

Aliud. Caſeus à muribus non tangitur, ſi *cerebrum muſtelæ coagulo* addatur.

Aliud. Literas etiam mures non attingunt, ſi atramentum librarium *ſucco abſynthii diluto* temperetur.

Aliud. Mures ſemina jacta nullo modo perſequuntur, ſi in *felle bubulo*, antequam ſpargantur, macerata fuerint. *Cinis muſtelæ*, aut *felis* ſeminibus reſperſus eos etiam arcet.

Ad congregandum Mures.

Amurca in pelvim æneam affundatur, in media domo noctu reponatur, & eo pacto omnes mures, etiam aliarum ædium, congregabuntur.

Aliud. Habeto *duos* vel *plures Mures vivos*, eos in vas fictile miſſos, igni *ex fraxineo ligno* excitato expone: ubi concaleſcet vas fictile, jucundo ſpectaculo

cum videris ad pippitum & ſibilum incarceratorum, mures omnes accurrere, & ſe in ignem rectà præcipitare, ac ſi obſeſſis in auxilium venirent.

Talpæ quomodo capiendæ.

Si Talpas capere voles, illarum foraminibus & oſtiolis, *porrum* aut *cepam* debes objicere; nam foràs ac ſi ſtupidæ eſſent, confeſtim proſilient.

Talpæ ut congregentur.

Talpa vaſi fictili incluſa cum *accenſo ſulphuris pulvere*, ſocias alias ad ſe evocat, ceu flebili voce illarum auxilium implorans.

Ut Muſtelæ & Sciuri non mordeant, cicureſque fiant.

Mirabile quippiam occurrit, quod Muſtelæ, & Sciuri *tentato* dentibus *allio*, non audent in poſterum mordere, cicureſque hoc modo fiunt.

Muſtelæ quomodo necandæ, aut fugandæ.

Muſtelas vel occides, vel fugabis, ſi *ſalem armoniacum*, & *fermentum* commaceraveris, & ad locum, ubi frequenter diſcurrunt, projeceris.

Aliud. Si muſtela capta, caudâ, & teſticulis amputatis, viva dimittatur, reliquæ omnes emigrabunt.

Aliud. Muſtelarum genus omne, nidore felis exuſti fugatur.

Feles ut ab aviariis arceantur.

Feles ab aviariis arceri tradunt, ſi pulli gallinaceorum *ſucco ruthæ* perfundantur: aut aviaria *ruthâ* undequaque armentur.

Ad formicas fugandas, & necandas.

Si formicas captas uſſeris, reliquas formicas fugabis; quæ res experimento conſtat.

Aliud. Expelles formicas è cavernis ſuis, ſi *cochlearum tegmina* cum *ſtyrace* uſſeris, & contuſa in agmen ipſarum conſperſeris.

Aliud. Similiter expelles formicas, *origano*, & *ſulphure tritis*, & circum acervos ipſarum adſperſis.

Aliud. Formicæ non contingent plantas, ſi truncos obleveris *lupinis amaris* cum *amurca* tritis, aut coctis.

Aliud. Vas Mellarium non contingent formicæ, etiamſi operculo caruerit, ſi *lanam albam* circumdederis, aut *terrâ alba*, aut *rubrica* circumſcripſeris: vel *ſuccum laſeris aceto dilutum* truncis illinias, & in ipſarum foramina infundas.

Aliud. Arcebis formicas *felle taurino*, & *pice*, cum *amurca* mixtis, hacque mixturâ illito trunco.

Aliud. ℞. *Sulphuris* ℔ß. liqueſcat ad ignem in vaſe terreo, adde *ſalis tartari*, vel *ſalis cinerum* ℥iij. vel iv. Miſce, bene agitando, donec ſubrubeum acquirat colorem, auferatur ab igne, & fundatur ſupra aſſerem *aquâ* prius humectatum, & cùm induratum fuerit, tere minutim, & ſuperfunde *aquæ fontanæ q.ſ.*, relinquaturque in vaſe vitreo, donec aqua fiat colorata. Hac tincturâ acervi formicarum adſpergantur, vel arborum trunci, & peribunt, ac diffugient.

Aliud. Intereunt penitus formicæ *radice cucumeris ſylveſtris* ſuffumigatâ, aut ſuffitu *Siluri Alexandrini* ad lentum rogum.

Aliud. *Lupinum* cum *oleo* terito, & arborum, ac plantarum radices ſive caudices illinito.

Ad Cimices perimendos, & fugandos.

Cimices *ſuffitu hirundinum* necantur, ſi grabatum operimentis contegatur, ut vapor tranſpirare non poſſit; & vice verſa hirundines interficiuntur *Cimicum ſuffitu*.

Aliud.

Aliud. Cimices necantur ſi *ſcolopendriâ ſiccatâ* ſuffumigentur. Idem faciunt *hederæ folia trita*, admixtis *decem hirundinibus.*

Aliud. *Pedes leporis*, aut *cervi*, circa fulcra lecti alligati, juxta dorſum, quo te reclinas, non ſinunt Cimices naſci.

Aliud. In itineribus, ſi vas *aquâ frigida* plenum ſub lectum poſueris, te non contingent Cimices dum dormis.

Aliud. *Pix liquida*, & *ſuccus cucumeris ſylveſtris*, & *ſcilla confecta*, atque *aceto trita*, ſi iis lectus per ſpongiam illinatur Cimices necant.

Aliud. *Citriorum folia* cum *oleo* coquito, & lectorum commiſſuras illinito, & peribunt limices.

Aliud. *Fel tauri*, vel *hirci aceto acri*, dilue, indeque lectum & parietes illine.

Aliud. Si *Oleum antiquum*, & *ſulphur vivum* triveris, & hac mixturâ lectos illiveris, peribunt Cimices.

Aliud. Non erunt Cimices, ſi *gluten piſcium coctum*, grabatis illeveris: eos verò qui jam adſunt, perire facies, ſi *amurcam coctam felle bubulo mixtam* cum *oleo* ipſis adſperſeris.

Aliud. Si *Hederæ*, aut *capparis folia oleo diſſoluta*, lectis ac parietibus illeveris, Cimices tollentur.

Aliud. ℞. *ſtaphidis ſylveſtris*, & *ſcillæ in tenues partes ſectæ, an. q. ſ. aceti acris cochleare unum.* ſimul terantur, deinde calefiant, & ſic locis infectis illiniantur.

Aliud. ℞. *Abſynthii*, *ruthæ*, *olei communis*, *aquæ an. q. ſ.* Coquantur omnia ad conſumptionem aquæ, deinde coletur oleum, cui *axungiæ q. ſ.* miſceatur, & fiat unguentum quo lectorum & parietum commiſſuræ inungantur.

Aliud. ℞. *Axungiæ porci*, *argenti vivi an. q. ſ.* Miſceantur optimè ut fiat unguentum, quo lectorũ juncturæ, & rimæ inungâtur. *Tinctura ſulphuris* idem facit.

Aliud. ℞. *Hellebor. alb.* ℥j. *abſynth. mj.* Coquantur in lixivio, uſque ad tertiæ partis conſumptionem; quo decocto juncturæ lectorum inungantur.

Aliud. *Tanacetum*, *abſynthium*; *Helleborum*, *centaurium minus*, *perſicariam*, & *folia nucum oleo* incoque, hinc *therebinthinâ* permiſce, & lectos inunge.

Pulices quomodo perimendi, & fugandi.

Abſynthium, aut *Cucumeris ſylveſtris radix*, *aquâ marinâ*, vel *ſalitâ quavis* irrigata, ac reſperſa pulices necat.

Aliud. Necat & fugat etiam pulices *melanthium* aquâ maceratum, ac reſperſum. Idem facit decoctum *conyzæ* irroratum.

Aliud. *Radix Chameleæ*, & *folia populi nigræ* tuſa, & *aqua* macerata; item *tribulus* ex *aqua* cocta: imò & *muria acris*, vel *aqua marina*; hæc omnia pavimentis inſperſa pulices necant.

Aliud. Fictile vas defodiatur, ita ut labra pavimento æqualia habeat, *adipe taurino* obliniatur, & omnes pulices in ſeſe congregabit, etiam eos qui adhuc in palliis deliteſcunt.

Aliud. Sub lecto parvulum ſcrobem facito, & in ipſum *ſanguinem caprinum* mittito, congregabuntur pulices iſthic, & ex veſtibus allicientur, & evocabuntur.

Aliud. *Abſynthium*, *Rutha*, *Abrotanum*, *Mentaſtrum*, *ſatureia*, *Iuglandis folia*, *Filix*, *Lavendula*, *Nigella*, *Coriandrum viride*, *Pſyllium*; Omnia hæc, vel quædam ſaltem culcitris ſupponantur; aut coquantur *aceto ſcillitico*, & inde toralia conſpergantur: & ſic pulices vel necabuntur, vel ſaltem fugabuntur.

Aliud. Decoctum *Tribulorum*, aut *Perſicariæ*, aut *Colocynthidis*, aut *Rubi*, aut *foliorum Caulium* per domum ſparſum pulices fugat. *Aliud.*

Aliud. Si in ſcrobe aut vaſe *ſanguis*, vel *pinguedo Vrſi* ſub lecto ponatur, convenient in eo loco pulices, & morientur.

Aliud. Inunge parvum baculum *ex pinguedine Ericii*, & planta eum in medio cubiculi, & omnes pulices baculo adhærebunt.

Aliud. Miſce *lac caprinum* cum *lixivio* in quo *perſicaria*, *rutha*, & *tanacetum* cocta ſunt; hac mixtura cubicula conſperge per aliquot dies, & pulices diſparebunt.

Aliud. Quod ſi *fimum equinum* per cubiculum diſpergas, & poſt aliquot demum horas auferas, ſimul omnes pulices tolles.

Aliud. Si naturali auxilio *erucam herbam* pluribus locis admiſcueris, à pulicibus plantæ non lædentur. Juvat etiam *acre acetum*, *ſucco hyoſciami* contemperatum, & beſtiolis illis inſperſum.

Ad pediculos pudendorum.

℞. *Pomum ad mollitiem coctum, & à corticibus, ſeminibuſque mundatum, argenti vivi parùm:* Miſceantur ſimul ad formam unguenti, quo partes pediculis afflictæ inungantur; & ſanabuntur.

Ad pediculos palpebrarum.

Palpebræ cum *aquâ maris*, vel *aquâ ſalſa*, aut *ſulphureâ* fricentur, atque epithementur: vel ex *acete ſcillitico*, cum *alumine*, & *aloë* liniendo pilos palpebrarum.

Ad Pediculos, & Lendes Capitis.

℞. *Olei communis* ℥iij. *ceræ* ℥j. *ſtaphiſagriæ, & argenti vivi ſalivâ jejuni hominis extincti an.* ʒiij. Miſce, fiat unguentum, quo utamur loco ſaponis, caput quando lavamus.

Aliud. ℞. *Sandarachæ, nitri an.* ʒj. *ſtaphiſagriæ* ʒij. Cum *aceto*, & *oleo* fiat unguentum, quo inungatur.

Ad Limaces.

Si vel *amurcam recentem*, vel *fuliginem ex caminis* illis inſperſeris, vel *Cicer* in horto conſeveris, oleribus non nocebunt.

Oſſa ut molliantur.

Oſſa ſi in *ſuccis apii, millefolii, raphani, praſſii* cum *aceto* immergantur, & in *fimo equino* infodiantur, molliri referunt.

Aliud. ℞. *Vitrioli Romani, & ſalis communis an. q. ſ.* Trita diſtillentur, oſſa in aquâ diſtillata macerentur, & mollia reddentur.

Ad ebur emolliendum.

Si ebur molle ad omnem impreſſionem recipiendam vis facere, elixatur *in aqua*, cum *radice mandragoræ* ſex horis, aut minùs, & fiet molle, ſicut cera, & ad omnes figuras recipiendas idoneum.

Oſſa ut dealbentur.

Oſſa mirum in modum dealbantur, ſi cum *aqua & calce*, perpetuò deſpumando, decoquantur.

Oſſa alba nigro colore tingere.

℞. *Lithargyr., & calcis vivæ an.* ℥vj. *aquæ fontanæ q. ſ.* Miſce, & in hac aquâ oſſa coquantur, & nigro colore tingentur.

Oſſa viridi colore tingere.

℞. *Aceti acerrimi menſuram.* j. *viridis*

æris, *& limatura orichalci an.* ℥iij. *ruthæ* mj. Terenda terantur, contundenda contundantur, & miſceantur, & in hâc mixturâ oſſa per xv. dies macerentur.

Ad ebur poliendum.

Ebur perbellé politur, ſi *raphanis* per aliquod tempus conſepeliatur.

Cornua ut molliantur.

Illud fit longâ coctione, per 8. nempe, vel XII. horas *in aquâ cui modicum cineris additum fuerit*.

CAPUT VII.

Varia curioſa de Piſcibus ſecreta proponens.

Ad Piſces alliciendos.

Piſces agminatim confluent, pacato flumine, aut littore maris, ſi *aquam decoctionis ariſtolochiæ rotundæ* admixtâ *calce* reſperſeris. Quod ſi ejuſdem pulverem deguſtent, velut exanimati ſupernatantes manibus comprehendentur.

Aliud. Si teratur *urtica* cum *pentaphyllo*, & cum *ſempervivi ſucco*, & ex eo manus inungantur, projiciaturque magma in aquam piſcibus abundantem, miſſæ manus in eam piſcium agmina ad ſe allicient.

Aliud. ℞. *Teſtas marinas n.* iij. quæ circa petras naſcuntur, & expreſſa ipſarum carne, in teſtam ipſorum inſcribe, *Iao, Sabaoth*, & è veſtigio videbis piſces in unum congregatos, ut admireris. Credat, qui volet.

Aliud. *Semina roſæ*, cum *grano Sinapis*, & *pede Muſtelæ* circa retia poſita, aut his appenſa, piſces ad ſe pelliciunt.

Aliud. ℞. *Sanguinis bovini, caprini, ovini, ſtercoris bovini tenuium inteſtinorum, caprini, & ovini, etiam tenuium inteſtinorum, thimi, origani, pulegii, thymbræ, ſambuci, allii, fecis vini odorati, an. part.* j. *adipis*, *aut medullæ eorundem animalium an. q. ſ.* Omnia ſingulatim, aut ſimul contundito, in maſſas redigito, eaſque in loca ubi ſunt piſces injicito, retibuſque eoſdem cingito.

Ad piſces capiendos.

℞. *Sanguinem capræ nigræ, fecem vini odorati, maſſam polentæ*, ſimul miſceto, & *pulmonem capræ tenuiſſimè conciſum* ſimul ſubigito, ac utitor.

Aliud. ℞. *Adipis ovilli, ſeſami torrefacti, allii, vini odorati, origani, thymi, ſambuci aridi, an. parùm.* Totum tundito, & *pane* exceptum injicito.

Aliud. ℞. *Siluri viroſi* ℥j. *paphorum fulvorum volatilium, aniſi, caſei caprini an.* ℥ß. *galbani* ʒiij. *opoponacis* ʒij. *ſanguin. porcin.* ℥ß. Omnia diligenter terito, & ſimul mixtis *vinum ſincerum auſterum* affundito, paſtillos formato, & in umbrâ ſiccato.

Aliud. Si ex *cocculis ab Oriente allatis*, cum *cymino*, *caſeo vetuſtiſſimo*, *farinâ tritici*, *& vino in ſpiſſamentum coactis*, formentur ſphærulæ magnitudinis piſi, & piſcoſis locis, quietâ aquâ, injiciantur, quotquot piſces deguſtabunt, illicò ſtupefacti, & veluti inebriati ad ripas diſſilient, & ita manibus capi facilè poterunt.

Aliud. ℞. *Sanguinem*, *& carnes vitulinas valdè conciſas*; in vas fictile mittito, ac finito per dies decem; poſtea pro ineſcatione utitor.

Aliud. *Polentam* ſubige, & maſſas inde factas locis piſcibus refertis injice.

Aliud.

Aliud. *Cicindelas*, id eſt *muſcas noctu lucentes* in cucurbitâ vitreâ igne lento diſtilla, donec aqua omnis exierit, deinde aquâ extractâ unà cum *argenti vivi* ℥iv. in phialam, vel aliud vas vitreum rotundum, & optimè obthurandum, ne aqua ingredi, queat ponatur: quo facto vas in reti aliquo collocetur diligenter, ne frangatur; deinde cùm in aquis demerſum fuerit, ita ſplendebit ut piſces, lumine allecti, turmatim concurrant, & facile capi poſſint.

Piſces ne quis capiat.

Si circum funiculum piſcatorium, vel rete *ſalem* aſperſeris, nullus piſcis capi poterit.

Ad magnos piſces capiendos, omniaque marina, velut Glaucos, Orphos, & ſimiles.

Galli teſticulor. ℥j., *nucum pinearum* ℥ij. terantur in farinæ ſpeciem, fiantque paſtilli, quorum eſcâ piſces illectantur.

Ad Muranas capiendas.

℞. *Siluri fluviat.* ℥ij. *ſem. rutæ ſylveſtr.* ℥j. *adipis vituli* ʒvij. *ſeſam.* ℥xvj. ex tritis paſtillos facito, ac utitor.

Ad Mullos, ſcaroſque magnos capiendos.

℞. *Phæni fluviatilis carnis* ℥j. *lentis integræ torrefactæ* ʒvij. *ſquillorum fluviatilium* ℥ß. *malabathri* ʒj. Hæc trita *albumine ovi gallinacei* excipe, & utere.

Ad Mugiles capiendos.

℞. *Squillorum marinorum*, *& fabæ freſæ* ãã. ℥j. *hepatis thymalli*, *& ſeſami* ãã. ʒß. *hamiarum crudarum* ʒij. Trita hæc *ſapâ adſtillatâ* excipe, & ineſcationis loco utere.

Aliud. ℞. *Membrum arietis crudum*, in ollam crudam mitte, & aliâ ollâ impoſitâ obthurato, ut nullibi tranſpirationi ſit locus, & in fornacem vitriariam mitte, ut aſſetur, à maturino tempore ad veſperum, & reperies ipſum molle redditum velut caſeum, ex eo itaque ineſcabis.

Aliud. ℞. *Panem ex polline*, *caſeum caprinum*, *& calcem vivam*, ãã. *quantùm ſufficit*; Miſce ſimul, tunde, ac *marinam aquam* affunde, & ineſca.

Teſtudines, & teſtacea quomodo capienda.

℞. *Adipis vituli*, *& ſalis armoniaci an.* ʒvj. *cepæ* ʒj. particulas fabarum formâ, & magnitudine facito ex *ferro*, eaque pharmaco illo illita admoveto, & ſpontè ad odorem progredientur, ſeque ipſa tradent.

Ad Pagros marinos capiendos.

℞. *Melanthii decoctum*, cum *locuſtis*, *& lumbricis* tere, additoque *frumenti polline*, & affuſâ *aquâ*, ad mellis ſpiſſitudinem redige, & utere.

Thunni quomodo capiendi.

℞. *Nuces juglandes*, in cineres redigito & cum *majoranâ* teritó, dein cum *pane puro aquâ madefacto*, *ac caſeo caprino* in maſſas cogito, atque utitor.

Ad Cerros capiendos.

℞. *Allium cum pane tritum*, *caſeum vitulinum*, *ac caprinum*, *& pollinem*; ſimul miſce, in maſſas redige, & locum ineſca.

Ad capiendas Anguillas.

℞. *Scolopendr. marin.* ℥j. *ſquillor. fluviatil.*

til. ℥vij. *ſeſami* ℥j. Miſce, & utere.

Anguillæ ut reviviſcant.

Anguillæ defectu aquæ mortuæ reviviſcunt, ſi corpore integro exiſtente ponantur *ſub fimo in aceto*, & addatur *de ſanguine vulturis*, poſt paucos dies omnes recuperant vitam.

Cancri quomodo capiuntur.

℞. *Ranas in partes diviſas*, quas in plures immitte naſſas: colloca eas in loca ubi cancri degere ſolent, & ingredientur naſſas.

Aliud. Cancri capiuntur *virgulis in ſummitate diviſis*, quibus *inteſtina*, aut *ranarum corpora* impoſita ſunt, *ordine diſpoſitis*, juxta gurgites, aut loca quæ ſolent habitare, denis duodeniſve: inde reticulo circumit piſcator virgulas ſingulatim elevans, ſubjectoque reticulo, cùm cancer non adeò celeriter poſſit ſe explicare, decidit in reticulum. Ita piſcator magna cum voluptate centum, aut ducentos refert domum benè robuſtos, & vivaces ac magnos: nam parvi ad eſcam ſublimem non tam facilè accedunt.

Ad Ranas congregandas.

Dicunt ſepulto *Capræ felle*, ranas ad illum congregari.

Ad moleſtum Ranarum clamorem.

Ceſſabit Ranarum moleſta coaxatio, ac nocturnus ululatus pleriſque ingratus, & moleſtus, ſi lacuum, & fluminum ripis, ubi inhabitant, *accenſa adhibeatur una lucerna*, vel *plures*, pro loci amplitudine, & ranarum copia.

CAPUT VIII.

Varia Curioſa de avibus tùm domeſticis, cùm ſylveſtribus, imò & de inſectis Secreta continens.

Ad Aves congregandas.

Viſcum quercinum ſylphio conjunctum, & ad arborem quampiam cum *hirundinis alia* ſuſpenſum, aves ad ſe congregat.

Vt Aves manibus comprehendas.

℞. *Grana quævis, in fece vini, & ſucco cicutæ* imbibe, & avibus objice: omnis avis quæ inde guſtat, inebriatur, & vires perdit, ita ut manibus facilè comprehendi poſſit.

Ad Aves à fructibus arcendas.

Allia arborum ramis ſuſpenſa, accedentes ad fructuum deprædationem aviculas longè arcent.

Aves ut capiantur.

Veratrum album cum cibis avibus conſuetis mixtum, atque eo cibo aves paſtæ moriuntur, & ſic capiuntur, & tamen tutò edi poſſunt.

Aliud. Si aviculæ *panicum*, aut *milium* cum *ſauripigmento albo* coctum comedant, ſtatim intereunt, & tutò eduntur.

Aliud. Si cibis avicularum *nux vomica trita* miſceatur, eæ attonitæ redditæ capiuntur manibus.

Ad avium pediculos arcendos.

Si aves pediculis affliguntur, *oleo lini* illiniri

illiniri debent, & ſic facilè curantur.

Ova ne comedant Gallinæ.

Ovi albumen evacuetur, ad vitellum autem *gypſum liquidum* infundatur, ut in teſtæ duriem tranſeat: etenim à guloſitate ſtimulabuntur, & ſi nihil amplius reperient gallinæ, deluſæ citò ab ovorum comeſtione abſtinebunt.

Gallinæ ut magna pariant Ova.

Si cupias ut gallinæ magna tibi pariant ova, *rubricam diſſolutam*, earum cibo admiſceto, & majora gignent ova.

Aliud. Magna tibi parient ova gallinæ, ſi *teſtam laconicam tuſam furfuribus, & vino* admiſcueris, & gallinis objeceris.

Gallinæ ut ſint à Vulpibus ſecuræ.

Refertur, *decoctam vulpem, & in fruſtula diviſam*, datamque in cibis gallinis, imò & anſeribus, & anatibus, illas ſecuras reddere à vulpibus per bimeſtre temporis ſpatium.

Gallinæ ut non abortiant.

Gallinas non abortient, ſi *ovi albumen aſſatum, & uvæ paſſæ toſtæ tantundem* ſimul triveris, & ante alium cibum propoſueris.

Gallina ut à fele non lædatur.

Felis gallinam non continget, ſi ſub alam ipſius *rutha ſylveſtris* ſuſpendatur: idem evenit ſi *felis fel* cibo admixtum exhibueris.

Gallus ut non calcet Gallinam.

Si quis *oleo* anum Galli inungat, non calcabit gallinam, nec poterit.

Vt gallus non vociferet.

Si quis frontem & caput Galli *oleo* inungat, is non poterit vociferare.

Vt pullus jugulatus ſanguinem non mittat.

Refertur, *cinerem bufonis* collo pulli ſuſpenſum, efficere ut jugulatus pullus non mittat ſanguinem.

Vt pullus in menſa ſaltet.

℞. *Argentum vivum & pulverem calamenthæ*, mitte in parvulam ampullam vitream ſigillatam, & illam pone intra pullum calidum; cum enim argentum vivum incaleſcit, movet ſe, & faciet pullum ſaltare.

Ova ut ampullis includantur.

Ova *aceto acri* tamdiu infunde, donec cortex eorum molleſcat, deinde cum in anguſti orificii ampullam fuerint immiſſa, *aqua frigida* ſuperinfundatur, & priſtinam acquirunt duritiem. Acetum enim emollit ovi corticem, ut in anguſtam ampullam immitti poſſit; aqua vero dureſcit.

Ovum ut in aërem aſcendat.

In menſe Maio ovi corticem vacuum *rore* impleto, Solique in meridie apponito, & ab eo elevabitur: & ſi difficilis aliquando fuerit aſcenſus, baculi vel tabulæ adminiculo, dum aſcendere incipiat, faciliùs elevabitur.

Ova ut inſcripta reperiantur.

Gallas, & alumen cum *Aceto terito*, donec

donec atramenti ſpiſſitudinem habeant, & ex hoc quicquid libuerit ovo inſcribito, & poſtquam ſcriptura fuerit in Sole exſiccata, ovum in muriam acrem demittito, reſiccatum coquito, & decorticato, ac inſcriptionem reperies.

Ut Columbæ non fugiant, ſed ſobolem amore complectantur.

Si januæ, & feneſtræ, & anguli Columbarii *oleo balſamino* illinantur, manebunt Columbæ.

Aliud. Si *Cuminum*, *&* *lentem in aquâ mulsâ*, maceraveris, & objeceris, ac *aquam mulſam* in potu dederis, aut *lenticulam* per ſe coctam edendam præbueris, non fugient Columbæ, & amor prolis in ipſis excitabitur.

Aliud. Si *Veſpertilionis caput* ſupra Columbarium poſueris, & *vitis ſylveſtris ramos unà cum floribus*, pro temporis occaſione in ipſum Columbarium immiſeris, Columbæ permanebunt.

Aliud. *Teſtæ tuſæ, ac cribratæ, & coſtus, & vinum vetus odoratum* ſimul mixta, & columbis ad paſcua prodituris exhibita; eas redire faciunt.

Eſca ad alliciendas Columbas, ut alias peregrinas ſecum ad Columbarium adducant.

℞. *Argillæ antiquiſſimæ, & in furno piſtoris uſque ad ruborem combuſtæ*, vel *luti antiqui ex furno* ℥j. *cardopatiæ* ʒvj. *verben. fœmin.* ℥ß. *tritici in vini ſublimati* ℥iß. *macerati, ac triti, & cumini an.* ʒiij. *camphoræ,* ʒß. *Mellis q.ſ. ad formandas pilulas ad magnitudinem piſorum*, quæ inter Columbarum edulia ponantur. Quidam addunt *urinam, & ſanguinem humanum*, deinde *herbæ verbenæ quantum volueris* ſuſpendatur in Columbario.

Aliud. ℞. *Maizi ſeu Sorgi* ℔.XL. *mellis* ℔x. *cymini* ℔vj. *ſemin. viticis* ℔v. *coſti* ℔j. coquantur omnia *in aquâ* ad illius conſumptionem, inde additur *vini odorati optimi quantùm ſufficit*, cum ℔xv. *cœmenti vetuſti* fiat tumulus in medio columbarii. Columbæ aliæ cùm odorem ſenſerint, ad locum veniunt, & cum ipſis indigenis commiſcentur, ac ſuavitate cibi allectæ locum relinquere nequeunt.

Aliud. Si verò *viticis ſemen in vino veteri* per triduum maceraveris, & *ervum* vino illo rigaveris, & columbis objeceris, ipſaſque ſtatim evolare permiſeris, externæ columbæ ſpiritus fragrantiâ perceptâ, omnes in columbarium venient: citiùs autem ingredientur, ſi *ſalviam* cum *thure*, in columbario ſuffumigaveris.

Ut multiplicentur Columbæ.

Si *cranium hominis ſenis* in columbario ſuſpendatur, ibi columbæ multiplicabuntur, ac quietè vivent. Idem præſtabit *lac mulieris puellam à bimatu lactantis*, ſi in vitreo vaſe ibidem ſuſpendatur.

Anſer vivus excoctus.

Anſer, vel Anas, vel aliud vivacius animal, ſi toto corpore implume, collo, capiteq; relicto, ſit hinc inde obvallatus igne, & circumſeptus non arctè, ne fumo ſuffocetur, neve igne torreatur citiùs; non largè ne impune evadat: intus paſſim pocilla, & ollulas *aquâ* plenas, cui *ſal & mel* adjicias, ibique lances *elixatis malis* ſint plenæ, & *teſſellatim diſco conciſis*, ipſe cùm eſt totus liquamine obductus, & laridatus, ut eſculentior ſit, & faciliùs decoquatur, ignem admove. Feſtinare nolito, ubi calore effervere cœperit, circumambulando, & fugiendo, præſepit ignis, & iter intercludit,

intercludit, ſic improbus aquam abſorbendo compeſcitur, cor, cœteraque membra refrigerando, medicamenti vi laxat alvum, abſtergit, & exinanitur: & ubi inferbuerit, interiora decoquet, ſpongiâ continuò cerebrum, & cor humecta: ubi verò inſania ferri, & ceſpitare conſpexeris, deficit cordi humidum, remove, hinc convivis appone, evulſis ſemper partibus vociferantem, ut fere prius comeſſatus, quàm mortuus videatur.

Anates ut manibus facilè capiantur.

Si quis locum obſervet, ex quo potum ſumunt anates, & everſâ aquâ *vinum nigrum*, vel *vini fecem* immittat, ubi id hauſerint, cadent, & facilè prehendi poterunt.

Ad fucos ab Apiariis tollendos.

Si Fucos ab apiariis tollere libeat, veſpero incipiente, opercula vaſorum intrinſecus *aqua* irrorato, & circa diluculum vaſa aperito, invenieſque fucos guttis operculorum inſidentes, ſemper enim melle repleti, ſiticuloſi ſunt, & appetentiâ aquæ inſatiabili, ab humore operculorum, non diſcedunt; quare poſſibile erit omnes eos diſperdere, ita ut ne unus quidem aufugiat.

Ne quis à Veſpis pungatur.

Si quis *ſylveſtris malvæ ſucco*, cum *oleo* erit perunctus; vel plantam ipſam ſecum habebit, à Veſpis non pungetur.

Ad muſcas fugandas, & perimendas.

Si *Veratrum*, addito *auripigmento*, cum *lacte* maceraveris, & illius rore, ac imbre locum à Muſcis obſceſſum reſperſeris, omnes vel fugabis, vel perimes.

Aliud. Quæcunque illita fuerint mixturâ ex *alumine*, cum *origano*, & *lacte* trito, à muſcis non contingentur.

Aliud. Prodeſt etiam *Laurus*, cum *veratro nigro* tuſa, & *in lacte*, aut *aqua mulsa* macerata: ejus enim aſpergine, ceu quodam toxico necantur, aut nunquam redituræ aliò confeſtim evolant.

Aliud. *Arſenicum pulveriſatum in aqua* ſolvatur, & hæc aqua *melle* ulterius edulcoretur, hincque exponatur in apertis vitris hinc inde per conclavia, ſic bibent omnes muſcæ de hac aquâ, & morientur.

Ad Muſcas, Araneas, Scorpiones, cœteraque ſimilia Inſecta ædibus expellenda.

Pennas Upupæ quot volueris in cubiculo accendito, ita ut fumum ſentiant: quæcunque enim inſecta fumum percipient, effugient, & nunquam redibunt.

Aliud. Si vis ne approximent Muſcæ domui, miſce decoctum *hyoſcyami*, *colocynthidos*, vel *centaurii minoris* cum *calce*, & inde albifica domum, ſic non ingredientur Muſcæ.

Ne Muſcæ Equos, Mulos, & Boves moleſtent.

Si quis *ſucco foliorum cucurbitæ*, equorum, aut mulorum pilos intinxerit æſtate media, non parvo rei miraculo, muſcarum moleſtia immunes erunt.

Aliud. Muſcæ boves non infeſtabunt ſi *Lauri fructum oleo* incoquas, & hoc oleo ipſos illinas.

Aliud. Nullis autem inſidebunt brutis Muſcæ, ſi *adipe Leonino* illinantur.

Ad Culices fugandos.

Si *Cannabis humidæ ramum florentem* dormiturus juxta te pones, te non contingent Culices.

Aliud. *Cuminum probè in ore manſum*, ſuccum

ſuccum gignit, quo ſi facies, manus, totumque corpus inunctum fuerit, minimè tibi moleſti erunt culices; nam hujuſmodi odor eis valdè adverſus eſt.

Aliud. Si *Vino* in quod *Cuminum contritum* injectum ſit, feneſtræ vel cubiculorum portæ, atque etiam parietes adſperſi fuerint, cubicula minimè introibunt odorem vitantes.

Aliud. *Pilus equinus* juxta januam, & & per mediam domum extenſus, culices perdit, nec permittit ipſis introire.

Aliud. Si ſpongiam *acri aceto* imbutam de capite, & ſub pedes ſuſpenderis: inſuperque *ruthæ*, vel *conyzæ decocto* parietes domûs & lectorum reſperſeris, te non contingent culices.

Apes, & Muſcæ ſubmerſæ, ut reviviſcant.

Muſcæ ſubmerſæ ſi ponantur in *cineribus tepidis*, reviviſcunt: & apes ſubmerſæ ſimiliter vitam recuperant in *ſucco Nepetæ*.

CAPUT IX.

In quo varia circa Metalla, & Mineralia reperiuntur Secreta.

Purgatio Mercurii.

Allium in fruſta conciſum in cataplaſmatis formam probè tunde, hinc ſuccum per linteum exprime, cujus parùm ſuper *porphyritem* funde, adjice hinc *Mercurium vivum*, & continuâ triturâ tamdiu ſubige *Allii ſucco*, donec nullum amplius videas mercurium currentem: fac hoc, & repete aliquoties cum alio Mercurio, uſquedum ejus habeas expetitam quantitatem: omnia poſtea immitte vitreo ſive catino, ſive mortario, tere probè cum piſtillo ligneo, affuſis ſimul *aceto & ſale*, acetum hinc, quod nigricans erit, decanta, novum acetum affunde, tere iterum, opuſque hoc tamdiu repete, donec nigrum non ampliùs evadat acetum: tandem decantato aceto, maſſam mercurialem cum ſale cucurbitæ vitreæ immitte, igni impone, ac paulatim maſſam ſiccari permitte; reddetur ſic maſſa dura, quam dein bene in mortario cum piſtillo ligneo, *affuſâ* ſimul *aqua* contere, aquam poſtea decanta, novamque tamdiu aquam calentem affunde, donec omnem nigredinem Mercurius exuerit; tùm verò eum ter per linteum, mundumque pannum, hinc per corium, & tandem iterum per lineum pannum tranſmitte, & ſic purus erit Mercurius.

Ex plumbo argentum vivum ut fiat.

Sumito *plumbum in tenues laminas redactum*, pone in vaſe vitreo, unà cum *ſale communi* interpoſito; deinde cooperi optimè, & ſub terra per dies IX. relinque, & Argentum vivum reperies.

Aliter. *Tenuiſſima plumbi ramenta in aquam ardentem optimè dephlegmatam* projiciantur, adjecto *tartari, & ſalis momento*, vel *quod medietatem æquet, & aqua ſuper plumbum quadrante emineat:* os operculato, & per menſem ſub *fimo* obruito: poſt detrahe, & vitreo in vaſe obtorto, ne multùm aſcendendo laboret, ignis ſubjiciatur, & aquam extillans vivum argentem in guttulas verſum aſcendere conſpicies: ubi hæ notæ comites apparuerint, aucto igne recipias.

Aliter. Sit ollæ fictilis fundus plurimis foraminibus laceſſitus exiguis, in aliam ſubintret ollam, ac tenaci luto commiſſuras obthurabis, brevi, ejuſdemq; capacitatis effoſsâ ſcrobe obruatur, ſola undique terra pedibus concul-

cata,

cata, ſuperiorem vacuam mediotenus *vivâ* repleas *calce*, inde lima quæſitum *plumbum*, & tenue tritum diſſeminabis, *vivâ calce* reple totam denuò, ut in medio collocetur plumbum, & *puerorum urinâ* aſperges, ſupra ſic opercula impoſito, omniaque oblinito ſpiramento, ignem adhibe vehementem: & undique tumulabis, & per diem immoretur; fortiſſimi enim ignis vi per aperta fundi foramina in ſubjectum vas vivum decidit argentum, ſextæ illius reſpondens parti.

Modus faciendi ex Mercurio Argentum.

Argentum vivum purgatum, cum *ſale armoniaco*, *& urinâ* bis, aut ter ſubigatur, & fricetur optimè, deinde cum *ſale inferiùs dicendo*; poſtea iterum bis, aut ter cum *urinâ* fricetur, ſingulis vicibus per *pannum lineum* colando: Quo facto argentum vivum ſic præparatum in crucibulum ponatur ad ignem temperatum: & cùm incaluerit, carbones candentes imponito, & cùm ignis flammam colorem mutare perceperis, ignem paulatim augeto, donec flamma apparuerit cærulea: tùm ignem plurimùm augeto cum folle aliquo, diligens pro more in arte hac artificium: quod verò ſi firmum & fixum, ac minimè fumoſum conſpexeris, ab igne auferatur, & habebis argentum optimum. Sal autem de quo ſupra hoc conficitur modo.

℞. *Salis communis q. ſ.* diſſolvatur *in aquâ fontanâ*, deinde coletur per filtrum, demùm coquatur, donec in fundo ſal apparuerit, quo ad ſupra dictum opus utere.

Ad metalla inauranda.

Aureum colorem metallis ac lapidibus ſic induces. *Accipe ſalis armoniaci*, *calcanthi albi*, *ſingulorum partes quatuor æquales*, *ſalis lapidei*, *& æruginis ex unoquoque partes tres.* His in tenuiſſimum pulverem redactis, annulum, lapidem, aut metallum quodvis ita obrue, ut à dicto pulvere circumtegatur: poſtea ſic in ignem per horam impone, & extractum recenti urinæ immerge, ablue, & deterge.

Album ad Numiſmata, aliaque opera dealbanda, etiam ad argentea opera antiqua expolienda, & tanquam renovanda.

Sumito numiſmata, vel aliud quodvis opus antiquum, vel novum, & ponito ſuper carbones accenſos, tamdiu verſando, donec cineris colorem ſuſcipiant: deinde extergente ex æris filis ſcopâ, cùm optimè exterſum fuerit, in ſequentem ponatur aquam, quæ hujuſmodi eſt. ℞. *Aquæ marinæ*, vel *communis q. ſ. eſt*, *ſalis albi mj. tartari, & aluminis ſing. q. ſ. eſt*, Miſceantur & coquantur in vaſe aliquo vitreato. Quod ſi opus ex ære ſophiſticâ ratione dealbatum fuerit, *ſumito argenti in tenuiſſimas bracteas deducti*, ſive *foliorum argenti denarium unum*, *ſalis armoniaci ℥iß. ſalis nitri ʒiiß.* Miſceantur & ponantur inter carbones accenſos, in vaſe aliquo cooperto, ſed cum operculo in medio perforato, tamdiu, donec vapores omnes evanuerint; deinde frigida conterantur optimè, & fiat pulvis. Cùm autem uti voles, hujus pulveris ℥j. prędictæ aquæ addito, & per octavam horæ partem coquito: deinde Numiſmata, vel alia opera immittito. Quo facto, aquam, & opera ipſa in aquam claram, tepidamque effundito, tartaroque & aliis in fundo reſiduis opus optimè fricato, demùm aquâ frigidâ abluito, & ſiccato.

Argenti vivi congelatio cum odore Metallorum.

Argenti vivi congelatio cum odore me-

metallorum, & præcipuè Plumbi, fit hoc modo. Purgetur plumbum, & à ſcoriis ſeparetur, liquatum in foveam projicito: ubi jam frigeſcere incipiet, ligni præfixâ cuſpide, & detractâ, fluidum immittito argentum, & congelatur, pilâ tundito, & multoties reiterabis, ubi durum jam habes, ſæpiùs colliquato, & in claram aquam immergito: tamdiu opus iterabis, donec durum, & ſub malleo ductile habeas, nec tamen inutile fore cenſeas.

Argenti vivi congelatio cum Caſſide ferreâ, vel patinâ.

Fit & alia Argenti vivi congelatio cum caſſide ferreâ, vel patinâ, projiciendo cum eo *aquam*, quâ fabri ignitum extinguunt ferrum, ac illi *duplum* immittatur *armoniaci ſalis*, *calcanthi*, & *æruginis*: vehementique igne ſinas ebullire, ferrea ſemper ſpatulâ verſando: & ſi abſumitur ebullitione aqua, calida paretur alia, & projiciatur, nec ſinat ebullire; ſic diei quadrante congelatum habes, inde linteo filo, vel corio ſtrictè manibus congelatum exugito, ut exudet; quantulumcunque habet expreſſum denuò congeletur, dùm omne perficiatur, ſic in præfatum fictile dimittatur cum *aquâ fontanâ*, detractis, quod peſſum ierat ſordibus, in eandem fideliam miſceto, & confundito, donec lotum clarum habeas, ſub dio tribus noctibus ponito, & in teſtæ duritiem craſſeſcet.

Mercurii coagulatio lutea, Auri Rhenani colorem induens.

℞. *Æruginis*, *ſalis communis an.* ℥ij. quæ conterendo mixta diligenter, pone in lebetem ferreum, ſuperinfũde *aquam*, ac tamdiu bullire ſine, quoad aqua fiat purpurea. Tunc lebeti immitte *mercurii* ℥j. ebulliant rurſus, ferreâ ſemper verſando ſpatulâ, quæ exemta & probè abluta exſicca. Pòſt *accipe Tutiæ partem unam*, & *curcumæ radicis partem unam cum ſemiſſe*, contundantur diligenter, & in pollinem tenuiſſimum, donec nigreſcant, redigantur. Quo facto, ex hoc pulvere nigro cum mercurio coagulato fac ſtratum ſuper ſtratum, vaſe obturato, & luto obducto, igni ad horas ſex rurſus apponito, ita ut ignem carbonibus ſemper exaggeres, quo lebes totus incandeſcat. Tandem liqueſcant, & ſic habebis mercurium, auro Rhenano ſimilem.

Argentum vivum congelatum in Aurum tingere.

Illud autem Argentum vivum congelatum in Aurum tingere ſi vis, & pulchrè: Infractis particulatim partibus, cum *Cadmiæ terræ pulveribus alternis* fuſorium vas, & teſtaceum mediam partem impleas, hinc *Uvis*, & *Cyperi radice Indicâ illâ quam Officinæ Curcumam dicunt*, contuſis in expletum vas luto circumlines, & in ſole exſiccabis, vel igne qui Solis vicem penſet. Sic verò igni appones, ut ferveat horis ſex, & incandeſcat, inde ſi follibus perfletur, & maximè vexetur, ut fluxum faciat: & ubi fluxerit, frigeſcat carbonibus tumulatum: ſic Aurum coloratum, & ſplendidiſſimum reperies.

Argentum vivum cum æneis pilis fixum reddere.

Ærea duo hæmispheria fabricemus, ut ſe invicem penetrent, ne expirare poſſint: intus *Argentum vivum* cum *cryſtallini Arſenici æquali portione*, & *Tartari ritè contuſorum*, & *cribro ſecretorum* immittantur: luto foràs commiſſuræ perlinantur, ne reſpirent: ſic reſicceſcant, & carbonibús exaggerabis, & obrues quartâ diei parte, poſtremò incan-

candeſcat totum, inde extrahas, & aperias, & totum æneí vaſis concavo coalitum inhæreſcere videbis, malleo percuſſum decidet, liquato, & projicito, & optimum dabit Argenti colorem, difficiléque ab eo ſecernitur. Si æri immiſcere placet, cum eliquato æris triplo immiſceas, & ſine Argento optimum oſtendet album, dulce, & malleabile.

Mercurium malleabilem reddere.

Libram unam nitri puri ollæ vitreatæ immitte, affunde *aquam fontanam puram*, eandemque ſuper ignem lentum denuò evaporare permitte. Tum verò Nitrum ſuper marmorem, aliumve lapidem in medio nonnihil cavum expone in cella, & ita illud ſolvetur bidui, vel tridui ſpatio, quod in pelvim ſuppoſitam depluere curato, & vitro immiſſum ſervato. Dein contunde minutim ℥iv. *ſulphuris*, inde in cucurbitam, atque Nitrum in aquam ſolutum ſuperaffunde, pone in arenam, injice in alembicum, ſubde ignem, & aquam abſtrahe, ſervaque. Poſt hæc *Mercurii crudi aquâ forti ſoluti, & in calcem præcipitati* ℔j. vitro immitte, ſuperaffunde *liquoris Nitri in aquam fuſi* ℔iß. *ac ſalis alcali* ℥ß. *Argenti* verò ʒij. *quas prius aquâ forti ſolviſti*, inſuper adde; hinc vitrum arenæ impoſitum relinque apertum, ac ignem ſubdito, ut arena caleat, ſic maſſa ſenſim in vitro exſiccabitur, ac indurabitur, quo facto, vitrum frange, maſſam à vitri fruſtis ſeparatam crucibulo immitte, adde ʒij. *ſalis cujuſdam Alcali*, fluat hinc maſſa, quæ ſic igne ſubdito probè fuſa in excipulum effundatur; frigefacta enim atque indurata malleabilis erit, Lydioque lapide candidas Argenti inſtar lineas affricta dabit.

Mercurium coagulare, & figere.

Mercurium vivum immitte in cucurbitam, cooperi vel tege ipſum probè *herbâ chelidoniæ majoris contusâ*, pone ſuper ignem, ſic paulatim coagulabitur mercurius. Vel *Mercurium* pone *in ſanguinem fœminæ cujuſdam menſtruum, atque tantundem ſucci è floribus papaveris rheados expreſſi, parumque Euphorbii pulveriſati* adde. Linque ſic infuſum tridui ſpatio, vel diutiùs mercurium, & ipſum videbis coagulari atque ita indurari, ut etiam malleari poſſit inſtar Argenti.

Modus mercurium præparandi, indurandique, ut ſub malleo ductilis & fluidus fiat, variiſque modis elaborari poſſit. Ex quo argento innumeræ ſtatuæ Viennæ, & Neoſtadii in Auſtria confectæ ſunt.

Liquefac *ſaturnum*, quem adhuc calidum in vas rotundum ponito, *lapillum* imprimito *rotundum*, ut foveam nanciſcatur, tinge linteolo, ſuper quod collocetur *mercurius*, & in cineribus calidis, donec dureſcat, relinquatur: infractis dein particulatim mercurii partibus in *Acetum forte* conjicito, coquito ad horæ quadrantem: vel partes mercurii confractas cum *ſucco bugloſſæ, pauxillo aceti, & olei* ebullire ſinito, ut ſupra dictum. Nam hac ratione mortificatur. Quibus factis, adde *ſalis armoniaci* ʒij. *aceti menſuram ſemiſſem*: mercurium in vaſe operculo obducto, & probè lutato ad octo aut decem dies relinque, quo acetum mercurio ſurditatem adimat omnem: poſtea mercurium in vaſe circumlutato ad ignem ponito, donec ſenſim incandeſcat, & fragorem edat. Tandem mercurium in ollam cujus fundus *ſulphure* tectus ſit, ſuſpendito, eamque luto munitam lento igni apponito, ut ſenſim caleſcat, & mercurius à ſulphure fumum recipiat. Hoc fac per menſem

 ſemel

ſemel in die, & mercurius fuſilis, ductiliſque erit.

Ad tingendum & figendum mercurium. Mercurium unâ eademque viâ fixum & tinctum ſic habebis. *Sume ſalis nitri, & vitrioli Romani an.* ℥iij. mitte in vas diſtillatorium, ſeu Chymicum organum, ut aquam elicias: priorem abjice, poſteriorem ſerva. Ea eſt, quæ ſtillabit dum alembicum, ut vocant, rubeſcere incipiet. Hæc abſque ullâ diflatione ſedulò tibi cuſtodienda erit. Uſus ſic erit: *Accipe mercurii optimi, & ut par eſt purgati* ℥j. *ſulphuris* ℥ij. *& aquæ prædictæ* ℥iij. permitte omnia ſimul ſtare, donec aqua limpida evadat. Hanc cum ſuâ hypoſtaſi & ſedimento rurſus diſtilla, & in fundo alembici reperies mercurium, extinctum, fixum, rubrum, & completum.

Ut argentum vivũ in arborem excreſcat. Solvatur *argentum in aquâ forti*, ſolutum diffletur in tenues auras igni, ut infra ſubſideat craſſamentum, ut unguem, tunc aquam fontanam bis, terve diſtillabis, & in craſſamentum illud immitte, fortiter conquaſſando, quieſcat parumper, & in aliud vas vitreum transfunde limpidiſſimam aquam, in quâ argentum eſt, adde aquæ *libram argenti vivi*, intus phialam pellucidam cryſtallinam, quod ſe argentum illud attrahet, & diei ſpatio ab imo pullulabit arbor ſpecioſiſſima, capillacea, veluti ex ſubtiliſſimis ariſtis compacta, totumque vas replebit, ut nihil jucundius oculis ſpectari poſſit. Fit idem ex auro cum aquâ regiâ.

Ad aurum faciendum.

Accipe ſulphuris vivi, & ſalis nitri an. partes æquales, tere omnia ſeorſim: poſtea miſce pulveres, & pone in bociâ vitreâ benè lutata, ad ignem lentum appone per horas duas, poſtea ignem aufer, donec fumus ceſſet: poſt fumum veniet flamma extra collum bociæ, & aſcendet per ulnas, ſeu brachia duo, vel tria; & ceſſatâ flammâ remanebit ſulphur in fundo, quaſi albũ & fixum, tunc extrahe, ac recipe dictum ſulphur fixum, & tantundem ſalis armoniaci, & tere omnia & benè in pulverem redige, ac commiſce: deinde omnia pone ad ſublimandum, dando primitùs ignem lentum, deinde fortiorem, donec aſcendat per horas quatuor, ſublimatum extrahe, & omnia nempe tam ſublimatum, quam feces ſimul incorpora, & iterum ſublima, ut primò uſque ad ſex vices, & ſulphur remanebit, in fundo vaſis: quod accipe, & tere, ac ſuper marmor, aut vitrum, in loco humido pone, & convertetur in oleum: de quo pone duas vel tres guttas ſuper uno ducato in crucibulo liquefacto, & fiet oleum, quod pone ſuper marmor, & congelabitur: de quo pone partem unam ſuper quinquaginta mercurii purgati, & fiet optimum aurum.

Ad Auri & argenti pondus augendum. *Aqua ex ſtercore humano chymicis organis diſtillata*, Auro & Argento pondus adauget.

Aurum ex argento extrahere.

Quæritur & apud Chymiſtas Aurum ex Argento extrahere: nec tam parum, quin ſumtibus reficieris, multum non ſuperlucreris; hæc eſt ejus conficiendi norma. *Tenuis elimata ferri ſcobs* in fuſorium vas & durum igni tamdiu incandeſcat, dum ſolvatur: inde *factitiam Chryſocollam*, quâ Auri ferrumini utuntur Aurifices, & *rubeum Arſenicum* paulatim inſpergito, & poſtquam inſperſeris, *æquali Argenti pondere injecto*, exquiſitè purgetur, vaſe cineribus parato & forti, jam excluſis ſordibus omnibus

auri,

auri, in ſeparationis aquam immergito, & Aurum deorſum vaſis fundo procumbit, colliges. nec veredicum magis è multis, & peculioſum, & laborioſum reperimus, laboribus ne parcito, & ritè miniſtrato, ne tempus & oleum teras.

Aurum & argentum quomodo clàm deferatur.

Aurum & Argentum aquâ ſeparationis ſolve, aut ſolutum denigra, inde Aurum *plumbo*, Argentum *pice liquefactis* immiſce, aut *arenæ*: & ſic occultè deferes.

Ad reparandum auri colorem.

Si Aurum à ſuo colore degeneraverit, ſic illud emendabis, ac reparabis. *Ex ſale armoniaco*, *calcantho*, *nitro*, *& laterculorum pulvere*, fac cum *urinâ* ſpiſſamentum, & eo obductum opertumque Aurum igni impone. Idem fiet, ac multò levius ſi cum *ſale armoniaco*, *ærugine*, *& tartaro*, tamdiu *in aceto* ferveat Aurum donec deperditum colorem recuperet.

Pulcherrimum opus ad multiplicandum Aurum.

Ad honorem & laudem Dei tractetur hoc, quod ſequitur, de aliquibus metallorum tranſmutationibus. Et primò dicimus, quod Luna de ſe eſt verum ſol, & illi aliud non convenit, quàm perfecta decoctio. Et ideò fac, ut habeas ℥iij. *lunæ finæ*, & fiat cineritium ex duabus partibus *cineris vitis*, aut *lignorum benè recocti*, *& loti*, & *una parte oſſium Equi*, vel *Bovis*, *benè combuſtorum*, *ut alba ſint*, *& in pulverem redacta ſubtilem*, & miſce cum dictis cineribus, & irroretur *aqua*, poſt factum cineritium in patellâ terreâ forti, aut in foveâ in terrâ, quæ debet eſſe magna benè æqualis, & benè lævigata, & benè exſiccata. Poſtea fundatur tua luna in dicto cineritio, & ſit benè purgata, & affinata, ita ut tua luna ſit ut cupellata. Poſtea cape tuam lunam ita mundificatam, & percute in laminas tenues, ſpiſſitudinis albi duplicis, vel circa. Deinde habeas *de ſale communi præparato per modum qui ſequitur.* Capies poculum terreum, & impleas *ſale*, poſtea detine in tuo hypocauſto, & facies circumcirca, & uſque deſuper fortem ignem carbonum, per ſpatium quatuor, aut quinque horarum. Et cùm terminus dictus præterierit, permitte quieſcere quantum vis, vel coagulari, extinguendo tuum ignem. Poſtea cape tuum ſalem, quando eſt benè albus, & pone in uno alio vaſe, cum *aquæ mundæ magna quantitate*, & permitte totum liqueſcere circiter per diem unum, & move ſæpiùs, & citiùs fundatur. Poſtea cape linguas filtri, & diſtilla paulatim dictam diſſolutionem in aliud vas, poſtea cape patellam terream plumbatam, & intus pone aquam diſtillatam, ſuperius dictam, & pone ſuper parvum ignem, & coagula paulatim, poſtea habeas patellam ſtanneam planam & mundiſſimam, cum quâ colliges tuum ſalem eâ menſurâ, quâ congelabitur, & ſerva tuum ſalem, quoniam eſt præparatus; poſtea cape tuam lunam ita purgatam & percuſſam, ut ſuperius dictum eſt, & habeas duas patellas terreas, & in una fac unum ſtratum tui ſalis, poſtea unum laminarum; poſtea ſalis, & ita alternatim, donec duo tua vaſa ſint plena; poſtea conjunge unum alteri, & luta juncturas, & habeas furnellum ventoſum ad tuam diſcretionem, qui habeat craticulam ferream, ſuper quam pones tuum vas in foſſam, in bonum ignem carbonum, ita ut ſit ſemper ut rubeum, per ſpatium quinque horarum. Et ſupra tuam fornacem erit cappa, vel

tegumentum terreum, quod tuum furnellam totum teget, & in fundo (aut ſuperius) habebit unum parvum ſpiraculum. Et cùm terminus tuæ materiæ tranſierit, remove vas, & permitte frigeſcere, poſtea cape tuam materiam, & pone tuum ſal ad ſiccandum, & cape tuas laminas, & videbis, quòd erunt ex imperfectione ſuâ nigræ factæ. Ergo frica eas benè, ut prohibeas eorum obſcuritatem, poſtea repone in novo ſale, in tuo vaſe, ut antea feciſti, hinc & in tuo furno, ut ſupra: & ita toties fac, ut invenias, quòd tua Luna nihil plus nigredinis teneat: & tunc habebis tuam lunam præparatam, ut facias opus tuum. Tunc ergo funde, & facias virgam rectam, & politam, & pondera, ut ſçias juſtè quantum habeas: & facias inde ſexaginta partes æquales: poſtea habeas *de fino Auro quantum* de lunâ, & purga per modum qui ſequitur. Cape *de craſſo ſale aliquantum*, ſicca ad ignem, ſed non nimis, poſtea cura ut habeas mortarium æris, aut aliud benè lævigatum, & intus tere dictum ſalem ad extenuandum: poſtea habeas ex magis vetuſtis tegulis, & magis rubeis, quam ſit poſſibile: & tere benè minutim, & cribra optimè, & munda, poſtea cape duas partes tuarum tegularum ita præparatarum, unam partem tui ſalis antedicti, & percute in laminas tenues, ut feciſti de luna, & cape duo vaſa, & intus facies ſtratum tui cœmenti, & poſtea ſtratum tuarum laminarum, &c. quouſque totum ſit plenum utrumque vas, poſtea junge ſimul, & luta, poſtea in tuo furno ardente cum bono, & forti igne per ſpatium XXIV. horarum. Et in octo primis horis, dimittes tuum ignem, tectum ſuo coopertorio, ut moderetur calor ejus: & aliis octo horis removebis cooperculum: & ultimis octo horis facies ignem fortiſſimum, qui fieri poſſit. Et in omnibus ſupradictis terminis tenebis tua vaſa rubefacta, ut de lunâ feciſti, poſtea cape tuum Aurum, quoniam eſt præparatum, & pondera, & fac ut tantum habeas, quantum de lunâ æqualiter, poſtea habeas vas factum ex optimâ terrâ, benè politum, & funde tuum Aurum intus, poſtea da illi ad comedendum fruſtum unum Argenti tui ſupradicti. Et ad primum fruſtum quod dabis, habebis peciam nigri ſmalti, vel encauſti (eſmail) latitudinis tui crucibuli, quam pones intus, tenendo tuam materiam in fundo, & ſtatim fundetur, & cuſtodiet tuam materiam ut nihil diminuatur, poſtea habebit tuum vas unum cooperculum quod teget, & tegumentum pixidis. Et in fundo dicti cooperculi erit foramen parvum, quod ſuperabit, aut ſupereminebit igni, per quod ſcies num tua materia ſit fuſa, & per quod tu illi dabis quotidie, id eſt ſingulis XXIV. horis fruſtum tuæ lunæ, poſtea claude, vel obtura cum parvo cuneo terreo. Et non eſt oblivioni tradendum, quod oporteat, ut tua materia ſemper ſit fuſa die noctuque. Et ſçias quod tota luna præparata, ut dictum eſt, quam intus projicies convertetur in purum Aurum. Et ita potes projicere uſque ad numerum infinitum, & probatum eſt. Et ne obliviſcaris, quod ſub tuo vaſe oportet ponere ſub craticulâ tui furni paropſidem, ſive ſcutellam terream, ne ſi tuum vas frangeretur, tua materia nimis amitteretur.

Cimentum optimum ad Aurum expurgandum.

℞. *Laterum pulveriſatorum*, & *ſalis nitri an. partem* j. humecta *aceto q. ſ.* pone in crucibulum ad medietatem, dein

dein adde *aurum laminatum*, eumque replendo fac ſtratum ſuper ſtratum, cavebis tamen ne ſe invicem attingant. Quo facto, vas totum obſtrue, lutateque bene, ne vapor evolet, crucibulum ſuper lapidem, palmæ altitudinem non excedentem, locato, ita ut cum lapillis, non duris admodum, totum circumdes, donec crucibulum nullos amplius capiat. His factis ſubſternito ignem validum per xxiv. horas. Et habebis Aurum repurgatum.

Argentum in Aurum commutare.

℞. *Argenti vivi* ℥iij. Ponatur in ampullam vitream optimè perlutatam ad ignem, donec ferveſcat, cui cùm *Auri foliati* ℥j. permixta fuerit, ab igne auferatur, & addantur *ſalis armoniaci* ℥j. *ſalis Elebrot.* ℥ß. *Boracis* ℥iß. *Argenti vivi purgati* ℥ij. Miſce probè. Quo facto, ſigillo Hermetis ampulla claudatur optimè, ne quovis modo exſpirare poſſit, & ponatur ad fornacem ignis per tres dies continuos: poſtea ab igne auferatur: & cùm frigidum fuerit, ampulla, ſive cucurbita aperiatur: materia eximatur, & in pulverem ſubtiliſſimum redigatur. Et cùm Aurum facere voles, ſumito *Argenti finiſſimi* ℥v., & cùm ad ignem liquatum fuerit illud, *ſupradicti pulveris* ℥j. addito, & in Aurum optimum commutabitur. Sal autem Elebrot ſic conficitur. ℞. *Salis communis purgati, ſalis gemmæ, ſalis alkali an.* ℥j. quibus tritis addantur *ſuccor. menth., & caryophyll. an.* ℥ij. *aquæ fontan.* ℔ij. miſceantur omnia optimè, & erit factum.

Argentum ut in Aurum tingatur, tàm completè ut verè credatur aurum.

Ex Argenti elimatâ ſcobe, cum *Argenti vivi triplo* in igne malagma confice, ac vitreo in vaſe carbonibus inferveſcat, dum illud Argenti vivi evolet, quo Argentum ſuperatur, inde *ſal Armoniacum, & vivum ſulphur æquali Argenti pondere*, triturentur, ac vitreo in vaſe aliquo duas horas flagrantibus prunis immorentur, dum ejus vis ſalem armoniacum, ſulphur inde vivum, Argentum ſublimet, & vaſis collo inhæreat; Vas frange, & Argentum aureo colore inſignitum, ſuique ponderis, vel majoris ſervato, talemque illicò parato aquam: *Romanum Calcanthum, cum duplo rubei optimi Cyprii Calcanthi ſtillatitii*, quod vocant *Coproſam, ſalis Nitri triplo, Æruginis parte tertia, ac cinnabaris ſexta* ſume, è vitreis organis aquam ſtillatam exugito: cujus partes duæ cum ſervato Argento per naturalem diem lento igne bulliant, inde aucto diſtillationis igne aqua omnis evaporet, & quod in fundo remanet, cum *Chryſocollæ calce teſtaceo* in vaſe fuſorio accomodetur, ore aperto, & luto obſtructo, colliquationis ignem adhibeto, & habebis: luteſcit enim argentum maximè, colore nunquam cariturum, vel eum permutaturum, ut examinibus omnibus Auri expoſitum, coloris parùm vel nihil amittat.

Argentum in aurum tingere.

Argentum in Aurum tingere dabitur ſic facultas: Lixivium primò tale parabis acre. *Calx* immittatur in ollam, cujus fundum crebris foraminibus ſit apertum, tenuibuſque pervium, ſupra lignum, vel tegulam accomodabis: inde pulverem, & aquam paulatim infunde calidam, ac per arcta fundi foramina in ſubjectam fideliam mundam defluat, ac iterabis, ut acerrimum fiat, in hoc *tritum* immittas *ſtibium*, ut in tenues auras evolare poſſit, otioſo igni ebullire ſinas: nam ubi inferbuerit, purpuraſcet aqua, tunc per lineam laciniam in

in purum vas exprimito, in reſidentes pulveres denuò lixivium immittas,& in prunis ſuffervefacias tantisper, donec non amplius cruentata videatur aqua, coloratum lixivium confervefacito ſubjectis ignibus, donec evanuerit aqua, reſidentem verò reſiccatum pulverem, cum *Tartari oleo deſiccato*, & *diſſoluto*, & *ex Auri*, & *Argenti ponderibus æquis*, *lamellis* fictili fuſorio vaſe viciſſim inſpergito, carbonibus celato tantisper, & opus innovato, donec perfecti coloris prærogativâ Aurum æmulari videbitur.

Argenti augmentum.

℞. *Argenti fini* ℥j.*mercurii vivi puri* ℥vj. pone in phialam cum collo oblongo ſuper amalgama funde *oleum tartari altitudine duorum digitorum*, pone in furnello ſuper cineres calidos, & fac ut bulliat triginta diebus naturalibus, & invenies amalgama fixatum, funde & habebis lunæ finæ ℥iv.in omni judicio.

Æs aureum reddere.

Ære combuſto ſic Aureum colorem affinges.Si *ex Calcantho*, *Sale nitro*, *Alumine*, *Cinnabari*, & *Ærugine* fortem eſtilles Aquam, ac ſolutum fatiſcat in ea combuſtum Æs, in corpus reducendo, aurei coloris multùm retinebit.

Æs argenteum reddere.

Stanni fini Anglici partem unam funde in crucibulo, fluenti ſtanno affunde *mercurii vivi partes duas*,agita invicem probè, hinc effunde ſuper lapidem, refrigerari concede, ac tum in mortario marmoreo in ſubtilem pulverem tunde. Poſtea *Sume Gummi Arabicum*, & *Alumen*, miſce & redige in pulverem quoque ſubtilem, quem ſuper porphyritem aliumve politum lapidem in cellam humidam repone, vitrum lapidi ſupponendo, ut pulvis, ſenſim in liquorem ſolutus aqueum,in vitrum defluat. Quod ſi ergo Cyathum vel aliud vaſculum cupreum argenteo colore inficere cupias, illud priùs mundum reddito, ac liquore iſto probè lavato, idque etiam cum aliquo rigidiore verriculo bis vel ter facito; ad ſiccationem ſemper reponendo, ut fundamentum ſic bonum, aptaque ad modum cupri ſuperficies reddatur ad tincturam lunæ recipiendam. Tandem pulverem è ſtanno, & mercurio confectum affrica locis omnibus cuprei vaſis, quæ quidem Argenteo colore infecta cupis, ſic tincturam recipient, & in argentum mutata credentur.

Æs eximie dealbare.

Si *Salem armoniacum*, & *ovi cortices* ſimul trituraveris, ſi ex iis aquam chymico organo exceperis, in eaque æs ignitum extinxeris, miram ſuſcipiet albedinem. Adde quod *ex antimonio extractum hydrargyrum*, æs eximiè dealbat, ſi ſuper eo projiciatur, vel defricetur. Quod non facit foſſile, & metallicum.

Ut Cuprum Argenti nitorem inducat.

Si *Sal armoniacum*, *Alumen*, & *Nitrum pari pondere* miſceantur, additaque *Argenti paucâ ſcobe*, igni admoveantur,ut ferveſcant, ubi fumare deſierint,pulvere illorum adſperſo, vel ſalivâ oris madefacto, confricetur Æs, illicò Argenti nitorem induet. Vel ℞. *Aquæ fortis* ℥j. in quam denarium optimi Argenti,priùs malleo attenuatum; deinde in partes minutas conciſum injicito,& ad ignem in vaſculo idoneo, donec in aquam reſolvatur Argentum, ponito. Quo facto, auferatur ab igne, addaturque *Tartari albi contriti tantum*, *ut totam aquam imbibere queat*, & fiat maſſa,

maſſa, quâ cùm opus aliquod æneum confricatum fuerit, album, & Argento ſimile reddetur.

Modus cuprum ita præparandi, ut Auri colorem referat, & optimè elaborari poſſit.

℞. *Cupri*, *lapidis calaminaris ana* ℥ß. *tutiæ* ʒij. Incandeſcat cuprum, extinguatur *in Urina* iterando bis. Idem facies *de lapide calaminari*, & *Tutiâ* De *ſoluto cupro accipe* ℥ß. addendo *mellis* ℥j. decoquantur invicem, donec mel nigreſcat, & ſiccum fiat, ut contundi poſſit; pòſt *melle* cum *lapide calaminari*, & *Tutiâ* contuſo, ad ignem ebulliant rurſus, quoad Cuprum liquefactum fuerit, & habebis.

Ferrum Auri colore tingere.

Ferri laminas fictili in olla, *vivo intermiſſo ſulphure*, & luto munitâ, igne cremabis, deinde extrahes, & friabiles reperies: tertiò & in vas patuli oris ponito, cui *diſtillatum acre acetum* infundito, ſub caniculæ ſidus exponito, ſi ad ruborem nondum pervenerit, rurſus ſub Sole habendum: vel *ferventis aquæ* balneo, dum rubeſcat, finito, penicillo exugatur, vel in vas aliud transfundatur, rurſus *Acetum* addatur, & eadem ſequantur, dum Ferrum ſolvatur totum: per vitreum vas evaporet humidum, & reſidens pulvis ſuper Argentum, vel aliud album projectus Auri colorem imitabitur.

Ad ferrum inaurandum.

Accipe Aquæ communis ℔iij. *Aluminis* ℥ij. *vitrioli Romani* ℥j. *floris æris denarium* j. *ſalis gemmæ* ℥iij. *Auripigmenti* ℥j. Miſceantur & coquantur. Quando autem bullire incipiunt, addito *Tartari è fecibus vini*, *ſalis communis ana* ℥ß., ferveant aliquantulum: deinde auferantur ab igne: atque eâ aquâ ferrum pingito, mox igne calefacito probè; deinde lævigetur. Vel aliter: *Accipe Olei lini* ℥iij. *tartari* ℥ij. *vitellorum ovorum ad duritiem coctorum*, & *contuſorum* ℥iß. *aloës* ℥ß. *croci gr*. v. *curcumæ gr*. ij. Coquantur omnia aliquandiu in ollâ novâ, & fiat oleum ad ferrum pingendum. Quod ſi jam dictæ ſpecies oleo non benè cooperirentur, adde ut cooperiantur. Hoc oleo ferrum imbutum, ac diligenter lævigatum, aureum colorem ſuſcipiet.

Ad Ferrum, Argentumque Æris colore tingendum, quod ad inaurandum multò melius eſt, diutiuſque Auri colorem retinet.

Certiſſimum eſt, Aurum in album Ferrum, Argentumve inductum non ita benè apparere, quam in Æs: propterea, quod ubi vel tantillum Ferri detegi, ſive Aurum abſumi incipit, illicò Ferri Argentive color apparet, in rubro autem colore non ita detegitur. Itaque quidam periti, & judicio præditi, lignum, aut hujuſmodi materiam non Rubricâ, ut plerique omnes faciunt, ſed fulvo quodam, aureove colore ſolent contegere. Nam tametſi Aurum cum tempore aliqua in parte evaneſcat, non ita ut in rubro, multò etiam magis in albo facilè dignoſcitur. Hoc quoque ipſum in Ferro, Argentove inaurando commodè fieret. Verùm ut hæc nunc miſſa faciam, ad Æris colorem Ferro Argentoque inducendum age hoc modo: *Accipe floris æris*, *vitrioli*, *ſalis armoniaci ſingulorum quantum ſatis eſt*. Redigantur in pulverem ſubtiliſſimum: deinde *in Aceto forti* coquantur per ſemihoram, mox ab igne auferantur, immittaturque ferrum, vel Argentum, vaſe optimè cooperto, tamdiu donec frigeſcat: atque ſic habebis

 Ferrum

Ferrum Æri ſimile, aptiſſimum ad aurum recipiendum.

Ferrum in Argentum convertere.

Limaturæ chalybis, & Argenti vivi cum ſale, & aceto probè loti, ana partes æquales, miſce in crucibulum prunis impoſitum, adde *æquale pondus ſtanni fini in tenues valdè bracteas contuſi*; ita ut mercurius probè abſorbeatur; agita interea probè materiam ſuper ignem; tandem exime, ac ſuper porphyritem cum *quartâ parte ſalis armoniaci* optimè tere, iterumque crucibulo immitte, ac ſuper ignem prunarum probè circumagita, calcinetur ſic per horam integram, vel diutius, donec videas rectè exſiccari; exime tum, atque cum aquâ muriaticâ lava, & ſic habebis Argentum bonum, non contemnendum.

Aqua ad Ferrum Auro foliato obducendum, vel Auro Argento vivo reſoluto, quo Aurifices ad Argentum inaurandum utuntur.

Accipe Aluminis ℥ij. *vitrioli Romani, & ſalis armoniaci ana* ℥j. Redigantur in pulverem tenuiſſimum, coquanturque *in Aquâ communi*, quâ cùm Ferrum priùs mundatum, lævigatumque, ac tinctum fuerit, ſuperaddantur *Auri folia*, deinde ſiccetur ad ignem, lævigeturque *lapide hæmatite*, ut mos eſt. Si verò Auro Argento vivo reſoluto, Ferrum inaurare velis, Aurificum more, adde ſupradictæ aquæ *floris Æris* ʒj. *ſublimati* ℥ß. miſceantur, & cùm aliquandiu efferbuerint, Ferrum *in dictâ quoque aquâ* ferveat. Quod ſi præ magnitudine Ferrum aquâ tegi non poſſet, optimè cum *dictâ aquâ fervente* fricetur, & ſic ad Aurum Argento vivo diſſolutum, accipiendum accendetur. Cœterum ferrum jam auro obductum ad ignem lucernâ, vel ſulphure, more Aurificum, vel cerâ, ut in Germaniâ fit quod longè melius eſt infumetur.

Ferrum quomodo molleſcat.

Ferrum molleſcit *ſuccis corticum Fabæ*, aut *malvæ*, ſi in his, non in *aquâ* extinguatur. Ut verò cùm foditur ductile fiat, torretur glebâ, aut ſub dio exponitur: imbribus molleſcit, quod terreum eſt, Sole colliquatur, quod eſt humidum, ignibus acrior pars, & quæ quaſi illi venenum eſt, abſumitur. Ita dum ſæpiùs torretur, dio exponitur, mollefit, ac quantumvis tractabile. Fila etiam ferrea, ſi ignita per ſe refrigerari permittantur, adeò ductilia evadunt, ut vice lini ad vinciendum uti poſſis.

Ferrum in Æs commutare.

Fuſorium in vas *Ferrum* conjicito dum vehementi excanduerit igne, & fluere incipiet, *vivi ſulphuris aſpergine* ſaturabis, paulatim remove; in virgas projice, & tere: facilè enim friatur, *forti* demùm ſolvatur *Aquâ*, *ex ſale Nitro*, *Alumineque confectâ*, calidis infervescat cineribus, dum in vapores ſoluta evaneſcat, remanens pulvis in corpus redigatur, & habebis Æs.

Ferrum ut molleſcat.

Excipe vaſe quodam, vel pelvi *ſanguinem humanum*, ſeponatur, donec ſanguis craſſus ſubſideat, *ſerum ſanguinis* effunde, & uſui diligenter ſerva. Poſt arma calefacta ſero hoc obline penicillo, ut imbibat ſerum, & mollia fiant arma. Vel *ſume mel deſpumatum*, *recentem urinam Hirci*, *Alumen*, *Boracem*, *olivum*, & *ſalem ana q. ſ.* His ſingulis invicem mixtis immergito ferrum, & extinguito. Vel *ſterne* ſuper corium *ramenta cornu*, & *ſal armoniacum lotio* aſpergendo, involve corio

Ferrum

Ferrum, quo corium à Ferro comburatur, & ſic molleſcat.

Ferrum ut dureſcat.

Verbenam cum cauliculis, & foliis conquaſſa, ſuccum per lineum pannum exprime, & in vitro ad uſum reſerva. Quando ferrum durum reddere voles *ſuccum verbenæ pari portione cum urinâ humanâ, eaque virili* miſceto; poteris etiam addere *ſuccum curculionis:* incandeſcat ferrum eâ parte, quam vis dureſcere, in ſuccis his immergito, donec maculæ aureæ appareant; Et ſi multùm coloris cœrulei deprehenderis, nondum ſatis durum eſſe agnoſcas. Vel *in aqua ſtercoris extracta* Ferrum extinguitur. Quidam diſtillant *Aquam ex Teſtudinibus rubeis*, & in eâ Ferrum extinguunt. Vel *Terræ lumbricos* diſtilla: ſeorſim *Rapas* etiam & *Radices peponum* diſtilla. Miſceantur pari menſurâ In his aquis Ferrum madefiat. Durius evadet Ferrum ſi bis id infuderis.

Aurum ex plumbo facere.

Calcanthi Cypriani ℔j. *cum aquæ fontanæ* ℔j. commiſceatur: deinde per filtrum, poſtea per Alembicum diſtilletur, & ſerva aquam in vaſe vitreo ad uſum: poſtea ℥j. *argenti vivi* in crucibulum ponatur ad ignem, & cùm fervere incipit, adde *Auri foliati optimi* ℥j. & ab igne ſemove. Quo; facto, *ſumito plumbi optimi purificati, atque liquefacti* ℔j. cui præſcriptum Aurum cum Argento vivo miſceto ad ignem benè cum ferro aliquo: & cùm omnia optimè permixta fuerint, adde *ſupradictæ aquæ vitrioli* ℥j., & refrigerari permittito, & habebis optimum Aurum. Plumbum autem hoc modo purificatur. Plumbum liqueſcat ad ignem, & *in Aceto* fundatur, & extinguatur *acerrimo:* iterùm liqueſcat, & *in ſucco chelidoniæ:* poſtea *in aquâ ſalsâ:* mox *in aceto, cui ſal armoniacum fuerit permixtum:* demùm in cineribus fundatur, ut priùs ſemper ad ignem liquefaciendo: & optimè purificatum erit. Vel ſequenti modo ex plumbo Aurum facies. ℞. *Plumbi purificati* ℔j. *ſalis armoniaci pulveriſati* ℥j. *ſalis Elebrot triti* ʒij. *ſalis nitri in pulverem redacti* ℥ß. Ponantur omnia in crucibulum ad ignem vehementem per horas duas: poſtea auferatur, & habebis Aurum ſincerum. Salis autem Elebrot compoſitionem reperies ſuprà, cùm modum Argentum in Aurum commutandi docuimus.

Plumbum in Aurum tingere.

Plumbum aureo colore ſic facilè tingere poteris: *Combuſtum æs* priùs pilâ lapideâ ſubtiliter terito, & cribrato, identidem *vitrum cryſtallinum* inde *plumbi bracteis*, alternis his inſperſis repleatur fuſorium vas fictile, ut utrinque *combuſtum æs* contingat, adhibe paulatim ignem, inde follium flatu liqueſcat: ubi autem refrixerit, adhærentias ſeparabis, & ter quaterque eandem operam impendas, & colorabitur; inde *cadmiam terram tenuiter tuſam*, & *rubeam* habeas, ac *paſſis uvis, aridis ficubus, & dactylis commixtis*, in vaſe ſubſternito, hinc *cyperi radicem*, vel *curcumam dictam* adhibeto: ſemicoloratas bracteas viciſſim inſpergito, ac operculo inhibeto, tamen tenui foramine pervio, tamdiu lentum adhibendo ignem, donec humiditatem exhalaverit: inde vi follium ignem pulſando colliquetur, & in virgam projiciatur; nec auri patitur ſocietatem. Cadmia autem terrea ſic rubea evadet: *Ferri ramenta* in lebete igneſcant, ſal armoniacum inſpergito, remiſceto, in pilam projicito, & conterito, deinde in ignem

quater revocato, & in vas demum projicito, *diſtillatum peracre acetum* infundendo per menſem *in fimo* condito, acetum detrahito, & fecibus cadmiam terram ſæpiùs imbibas, & rubeſcet, ac utitor. Alius plumbum tingendi modus extat, qui ſequitur, *Ferri crocum* habeto, in pilam *calcanthi par pondus* injicito, *hæmatitis lapidis*, *& ſulphuris æquis portionibus tantundem*, *auripigmenti ſesquitertium*, *cadmiæ terræ rubificatæ ſextum*; omnia in minutiſſimas partes concidito, aptoque vaſe ignibus indito, dum evolet humiditas; vigorato poſtea, & omnia ſublimato: cujus pars una ſuper plumbi quatuor, in auri colorem plumbum convertet.

Arcanum Philoſophorum, ut ex Saturno facias Aurum perfectum.

℞. *Mercurii Philoſophorum* ℔ß. *ſulphuris eorumdem* ℥ij. utraque ſimul invicem amalgama, ita ut de alterutro nihil appareat, ſed ex his duobus pulvis niger remaneat, quem recipe, & pone in phialam ſtricti oris, & pone ſuper fornaculum, ollâ mediante cum *cineribus cribratis*, & fac ut cineres non aſcendant ad materiam, & da in principio ignem levem per octo dies, ad hoc ut ſpiritus non aſcendant, & ſi quid in illis octo diebus aſcenderit, reduc cum illo, quod in fundo vaſis remanebit, frangendo vas ſingulis octo diebus poſt primam materiam factam, quæ erit nigra, & ſic frangendo vitrum, tere materiam, & repone in aliud vas vitreum; & ſic facias omni octavo die, donec videas materiam colorem cineris adeptam fuiſſe: tum diminue cineres per unum digitum, ita ut non remaneat de cineribus, niſi per duos digitos, & ſuperpone igni, & tamdiu permitte, donec materia ſit rubea; & quando videbis eam rubeam, diminue iterum de cineribus per unum digitum, & ſic per conſequens, quouſque ſit albiſſima, ut nix, & ut poſtea revertatur in colorem rubeum: de qua ℞. *unciam unam*, & projice ſuper ℥viij. *ſaturni præparati*, & fiet ſaturnus niger, & durus ut ferrum, *de quo ita duro, & nigro*, projice *unciam unam* ſuper ℥viij. *ſaturni*, & fiet rubeus; *de quo rubeo* projice *unciam unam ſuper* ℔viij. *ſaturni præparati*; & habebis Aurum perfectum.

Plumbum in ſtannum vertere.

Tantam *plumbum* cum *ſtanno* affinitatem habet, ut facilè poſſimus vertere *plumbum in ſtannum*, quod ſimplici evenit lavacro; dum enim ſæpius lavabitur, ut pars aboleatur terrea, *in ſtannum* tranſmutari videmus: *argentum* enim *vivum* illud, quo in puram reducebatur ſubſtantiam, & non fœdam, ſemper *in plumbo* remanet, vel ejus pars, unde facilè ſtridorem adducet, & in *ſtannum* convertet.

Ad plumbum liquefactum manibus tractandum.

Si *ſucco malvæ*, aut *mercurialis* manus oblinas, inoffenſè, citraque læſionem *plumbum liquefactum* tractare poteris, modò celeri motu id perficias.

Stanni ſtridorem, & mollitiem tollere.

Stannum eſt & Argenti æmulum, ſimulque multum colore, communicant, hærentque: ſuapte natura ſtannum talem ſortitur colorem, ut alia maximè, dealbet corpora, ſed & frangat ea, & friabilia reddat, præter plumbum; quique artificio aliquo commiſcere callet, non minimum opus nanciſcitur. Pro viribus igitur argentum imitari conemur, quod facilè præſtabitur, ſi quæ inficiunt infirmitates aboleſcimus, ac funditùs eruimus ſtridorem, videlicet, ſurditatem, livorem, & mollitiem; non enim prius

prius ignitum liquatur, ſed igni adhæreſcens, eximiè velox fluxum facit: has impingunt notas, nec in meditullio conjunctæ, ſed uti adventitiis illud ſpoliare poſſumus, & primò docebimus ſtanni ſtridorem, & mollitiem tollere. Non deſunt qui id evenire tradant cineribus, calce, oleis, & aquis diſtillatis, ſi colliquatum extinguitur, nec minùs bullitionibus: at ſic commodiùs, & expeditiùs, ac perfectiùs facias. Igne ſtannum poſtquàm ſolutum fuerit, argentum vivum injice, amoveto, & in vitreâ cucurbitâ accommodato, cui venter in orbem turgeſcat, & collum in longum porrigatur, atque curvetur, inferveſcat igni, ejuſque vi argentum vivum ſublimet, & per vaſis collum ſuſpendatur, & deſcendet ſtillatim, ut prorſus abſumatur: remanet in fundo ſtannum; hoc identidem ter, & quater efficito, dùm penitùs, uti glacies, nullum exhibeat ſtridorem. Sic verò aliter rectiùs expedies; in calcem redigito, ut fugitivam illam, & non fixam argenti vivi ſubſtantiam deleat, vel ſulphuris potius illius cauſam; & ſi poſt primam, & ſecundam vicem non eveniet, viciſſim tertiò proſequere, in corpus debitè eum reducens, voti fies compos, & ſic dureſcit, ut prius igne candens videatur, quàm ſolvatur: nam vehemens ignis vivi argenti humidum conſumit, quod facilem præbet fuſionem, ut durius igne ſolvatur, ut ignientur, ſed manifeſtiùs in ſtanno, quàm in aliis metallis id experimur.

Stannum in Calcem vertere.

Stannum vaſe liqueſcat aliquo, & in tenuiſſimum ſalem projicito, coryli caudice vertendo, ut adhærentes partes ſeparentur, & in granula milio proxima vertantur. *Vel* eliquatum ſtannum per arcta cribri foramina trajicito in frigidam aquam, ac veluti vermiculos effinges, denuò opus repetendo, dùm tenuiſſimum efficias: inde pulverem in ferventem aquam mergito, tantiſper mutatâ aquâ, & colatâ, donec victo ſale dulceſcat, & ſalsedo abierit tota, & in fictilem ollam condito, & laterum, vel vitriariorum fornaci condes diebus tribus, & in calcem redactum totum reperies. *Vel* ſtannum aperto liqueſcat cratere oris ampli, unco ferreo ſuperficiem erodendo, ut cutim detrahat ſuperficialem, excoriando ſemper, donec omne in cineres redactum, vel pulveriſatum habebis, ollæ imponitur, & fornaci inditur, & laxato obturamento viſitur, dum in calcem vertatur candidam.

Stanno Surditatem adimere.

Si vis ſtanno ſurditatem adimere, quia per ſe molle eſt & ſurdum, dùm cedit percutienti; metallis verò reliquis aſſociatum, fit magis durum & ſonorum: ſed hoc opus, hic labor eſt: conſortium enim pervicax omnium reſpuit, niſi plumbi, & omne aliud reddit fragile. Sed tali perficies artificio. Forti aquâ ſolutum fatiſcat, ſic argentum ritè purgatum plumbo, aliudve unà miſceatur aquæ, & levi igne vas inferveſcat, & vi redundantis caloris in vaporem ſoluta ad ſummum delata evolet aqua, reſiccatam extrahito, & in aliud transferatur vas, forti denuò infusâ tantiſper aquâ, donec conjuncta, ac per minimum complexata videantur; vel utrumque in aquam ex calce redigatur, & permiſceatur, ſpirituum enim, corporumque fit mixtio: ſi contingat ipſius lucem hebetare. Igne liquatum cyclamino demergatur: ſic dulce, ſonorum, fulgens, & optimum, ac album habebis: commiſceri quoque poterit argento, & aliis

ſtannum, per vivum argentum, & optimum paratur pſeudargyrum; in liquatum cum vivo argento ſtannum, immiſcent argentum, & diutiùs igne detinent, detrahunt, & ſic fragile in figulariæ cretæ pilam involvunt, & per diem ſub igne, vel calidis cineribus detinent.

CAPUT X.

Varia de Vitro, ac de Gemmis, tùm veris, cùm fictitiis Secreta continens.

Vitrum fictitium.

Multa ovorum albumina ſimul exagitabis, iis veſicam impleas, inde in ollam *aquâ fervente* plenam immittas, ac diu coquere ſinas, hinc detrahito, & per multos dies reſiccari curato, loco tamen non pulverulento, & ſic lapideſcet, & in vitri duritiem tranſibit: ſi autem coloratum reddere velis, coloratis aquiſebullire ſinas, ſi topazium, *aquâ in quâ crocus diſſolutus fuerit*; ſi pyropum *Braſilii raſura*: & ſic tingito. At ſi vitri pondus, vel gemmæ non explent, ponderoſos immiſceto colores, ut *cinnabarim ponderoſam*; ſic vitri pondus imitabimur, non tamen duritie tam robuſtiſſimâ, ut ſcalpturis pertinaciter reſiſtat, nec radi limâ abnuat.

Vitrum ut molleſcat.

Si in *ſanguine hirci*, & *ſucco ſenecionis* vitrum efferbuerit, aut maceratum fuerit, reddetur tam molle quàm eſt cera, vel argilla, ſic ut quidvis ex eo fingi poſſit: priori verò naturæ reſtituetur, ſi in aquam frigidam demergatur.

Aliter. Si ſanguis hirci, & cineres vitri æquis portionibus mittantur in *acetum*; deinde chymico organo diſtillentur, & in prolectam aquam vitrum maceretur, plicatile, cereum, ac ductile evadet. Indurabitur verò ac priori naturæ reddetur, ſi in frigidam mittatur, vel eadem lavetur.

Vitrum ut dividas.

Ut vitrum dividas, filum *ſulphure*, & *oleo* imbue, locum dividendum circumda, accende, repete donec locus optimè incaluerit, inde ſtatim filo alio, *aquâ frigidâ*, madefacto rurſus circumdabis, frangitur enim eo loco, ac ſi diviſum fuerit adamante.

Cryſtallus ut fuſilis fiat.

Accipito ferreum cochlear magnum, luto munito, & in fractas cryſtalli partes igni committito, dum illæ incandeſcant, inde *tartari oleo* reſtinguito, id multoties renovato, & æneo in mortario terito, ut facilius pulvis colliquetur. Hoc cryſtallo fuſili utimur ad gemmas adulterandas.

Ad vitri fragmenta conglutinanda.

Albumen ovi conquaſſatum, calcique vivæ admixtum fragmenta vitri ferruminat, ac teſtacea quæque ita conglutinat, ut diſſolvi nequeant, propter lentorem, ac tenacitatem glutinoſam.

Aliter. *Accipe vernicem liquidam, craſſam, & inveteratam*, cum quâ fragmenta vitri conglutina, conjunge benè, & liga, ne quovis modo disjungantur: deinde, pone ad Solem, vel fornacem per multos dies, donec optimè ſiccetur, vernix; quæ demum circumhærent cultello dextrè abradantur: & erunt optimè glutinata, ita ut neque liquore, neque aliâ aliquâ re unquam à glutine liberentur: cavendum tamen ne liquor calidus, ſeu fervens infundatur.

Aliter. *Viridis æris quantum ſatis eſt*, bene incorporetur cum *vernice liquidâ*, & utere.

Aliter. ℞. *Salis communis in aquâ diſſoluti, & ciner. cribrat. ana* ℥j. *farinæ ſiliginis* ʒij. Miſce, & utere.

Aliter. ℞. *Cornu cervi, laterum tritorum, picis græcæ, ſpumæ ferri, albu-*

albuminum ovorum ana q. ſ. Miſce, & utere.

Aliter. ℞. *Vitellor. ovor., fabarum recentium, calcis vivæ, ana q. ſ.* Miſce, & utere.

Glutina ad vitrea, terrea, & lapidea vaſa ferruminanda.

℞. *Minii, ceruſſæ, calcis vivæ, vernicis ſcriptoriæ an.* ℥ß. Omnia in tenuiſſimum pulverem redacta, cum *quatuor ovorum albuminibus* incorporentur, & utitor.

Aliud. ℞. *Vernicis liquidæ, ceruſſæ, bol. armen., ſingulorum quantum ſufficit,* Miſce, & utere.

Aliud. ℞. *Calcis vivæ, oſſium animalium, ceruſſæ ana* ℥j. *minii, viridis æris, tartari ana* ℥ij. Omnia in tenuiſſimum pulverem trita, cum *vernice liquidâ* commiſceantur, & utere.

Aliud. ℞. *Vitri triti, calcis vivæ, lactis ficuum, ana q. ſ.* Miſce & utere.

Aliud. ℞. *Ceræ novæ, picis græcæ, maſtich., olibani, laterum tritorum ana part. æq.* Terenda triturentur, & ad ignem miſceantur.

Aliud. ℞. *Sulphuris, maſtich., oliban., picis, ceruſſæ, cineris, ana part. æquales*; Miſceantur omnia benè ad ignem, & utere.

Aliud. ℞. *Maſtich., ceræ albæ, vitri triti, laterum tritorum ana* ℥ß. Miſceantur optimè ad ignem, & fiat gluten pro vaſibus lapideis.

Vitrum viride.

Vitrum viride fit ex *cineribus ſilicis*: falſum enim aliquid continent, & kali ſimile; unde melius redditur.

Adamas quomodo fingatur.

Primo omnium parabis *cryſtallum*, ac in ollâ per noctem fornaci Vitrariorum indito, in *aquâ reſtinguito*, tùm minutiſſimè commolito, terito, cum *tartari ſale* remiſceto, & cùm *aquâ* in pilulas cogito, quæ per noctem ferventiſſimo igni commorantes candeant, nec tamen colliquentur: poſt detrahe, & in aliud contumacius ignis vas dimitte, ubi binis immorentur diebus, & optimum habebis Adamas.

Ad fingendas Margaritas.

Margaritas & Uniones ſic finges: *Accipe candidos lapillos ex capitibus*, vel *oculis piſcium*, quos munda, ſicca, pulvera, & *agitatis, deſpumatisque ovorum albuminibus* excipe, miſce, ac tamdiu move, donec fiat velut maſſa, & ſpiſſamentum; ex quo unionum corpuſcula, dum recens, & tractabilis eſt materia, effinge, & *ſetâ ſuillâ* fiat foramen transfigendo. Tum demum reſiccata coque in lacte vaccino, & ſecreto loco procul à Sole, & pulvere iterum ſicca, donec perfectam duritiem induerint.

Modus conficiendi Margaritas naturalibus ſimiles.

℞. *Cretæ mundæ*, ejus quâ confici ſolent vaſa, formentur orbiculi perforati magni, vel parvi, ut tibi videbitur: deinde ſiccentur ad ſolem vel quod melius erit, in fornace aliquâ, quoniam ſic duriores efficiuntur; Quo facto *bolo Armenâ, ex ovi albo* leviter admodum tingantur, deinde *argenti foliis* obducantur, ut priùs *aquâ* maduerint, ſiccatæ autem *dente* lævigentur, & ſplendorem aſſument. Hoc facto *ſumito fruſtula membranæ candidæ*, eaque *aquâ tepente* lavato, donec aliquantulùm aqua ſpiſſetur, deinde ſubtiliter percolato, quâ cùm uti voles tepida ſit oportet. His peractis ſingulos Uniones acu ſive ſtylo tenuiſſimo per ſuum foramen figito, ſic tamen ne foramen obthuretur, mox in illâ aquâ, in quâ membrana diſſoluta eſt immer-

immergito, atque illicò extrahito, & in omnes partes verſato, ut glutinoſus ille liquor æqualiter circa uniones diffundatur: quod ſi non ſatis magnus videtur, immerſionem iterato, ſic candor ille argenteus per hujus liquorem tenuiſſimum melius pellucebit, ita ut naturalis prorſus margarita eſſe videatur.

Ad Rubinum tingendum.

Rubinus ad hunc tingitur modum: ℞. *ſalis alcali vocati* ℥iv. *pulveris cryſtalli* ℥iij. *battituræ æris* ℥ß. *folior. auri gr. vj*, Miſceantur omnia, & fuſorio Aurifabrorum vaſculo deliqueſcant ad ignem reverberationis: ubi in ipſomet igne elangueſcente refrixerit vaſculum, frangitur, & materia ex eo ſecluditur, lapidarioque artifici formanda, & expolienda traditur, ac poſtremò includenda Auro celebri gemmario, committitur.

Aliter. ℞. *Gummi Arabici, Aluminis zuccharini, & rupini ſingulorum partem unam*; Miſceantur & coquantur in *aquâ communi* addendo *aliquantulùm verzini minutim inciſi, aluminis catini q. ſ.* quantò enim plus ponitur, eò etiam obſcurior redditur color quò maſtichis lacryma tingatur. Quod cùm factum fuerit, ſumito duo paria fruſtula cryſtalli ad rotam expolita, quâ voles formâ, & magnitudine, ita tamen ut ſuperius fruſtum ſit inferioris terminus, ſintque non ſecùs agglutinata, & ab omni parte conjuncta, quàm cum digito unguis. Horum alterum, nempe, inferius in palâ ferreâ ſuper carbones ponito, donec calefiat: deinde prædicta tincta lacryma in ſtylo poſita, & calenti, ut fluere poſſit, tingito quantum ſatis eſſe videtur: mox alteram partem, nempe, ſubtiliorem calidam, alteri ſuperimponito, & ſic agglutinabitur perfectè, abſque denſitate aliquâ, & erit ab omni parte pellucida gemma.

Ad tingendum Chryſolitum.

In *colliquatum cryſtallum ſextuplum ferri excrementi* permiſceas, & pertinaciore igne vas crucietur tridui ſpatio.

Hyacinthus arte quomodo fiat.

Fictili ollâ & durâ *plumbum* immittatur, ac Vitrariorum fornacis igni immittatur, inibique teneatur per menſem & dimidium; ſic vitrum adipiſcetur hyacinthinum colorem naturalem: multùmque gloriaberis, quod non factitia deprehendatur.

Smaragdus quomodo tingatur.

Æs optimum in fornace per triduum comburitur, detrahitur, pilâ contunditur, & ſuccernitur, dein vas cum *oleo communi* fornaci imponitur: igni verò imbecilliori, per quatuor immoretur dies cum *dupla arenæ, ex quâ vitrum conficitur, quantitate*: Hinc in duro vaſe remiſſiori igni committatur per diei medietatem, & obſcurius virentem, viſu jucundiſſimum, fictum reperies ſmaragdum.

Ad Topazium ementiendum.

℞. *Arenam*, & cum *ejus quadruplo combuſtum* immiſce *ſtannum*, & in teſtaceo duro vaſe lento fornacis igni adhibe, ibi per diem indeſinenter tenendo: valdè enim arena fuſibilis eſt.

Aliter. *Ovorum albumina vivæ calci admixta*, cum *croci pulvere diu agitata* adeò dura evadunt intra menſem, ut topazii gemmam ementiri poſſint; ſi orbiculari incluſa typo ſiccentur, excluſa perpoliantur, & annulo accuratè committantur.

Praſius Lapis quomodo tingatur.

Cryſtallus colliquetur, cui *duodecima ferri, & æris in calcem bis redacti pars* immiſcetur, per XII. horas ſuper ignem *ferreâ rudiculâ* permiſceto ſine intermiſſione;

miſſione, & ſmaragdo eveniet ſimilis, ſi dilutioris peroptas coloris, *ſextum* immiſceas *plumbo calcis, & ſtanni*; poſt verſato, & igni per naturalem diem immittito, mox ab igne amotum vas, ubi refrixerit praſium dabit.

Saphyrus quomodo fingatur.

Si *Vitri pulveriſati partes duæ* miſcentur cum *cœruleæ illa terra quam figuli Zapharum* vocant, *parte una*; fornaci indentur, & triduo requieſcant vitro forti, eximius datur ſaphyrus.

Saphyrum in Adamantem vertere.

℞. *Enchauſti albi*, quod *ſmaltum* vulgò vocant, *ſubtiliſſimè contriti*, *ſcobis ferri, & Auri, ſingulorum partem unam*, Miſce: deinde *ſaphyrum* ſumito, & *ſmalto puro, cum ſalivâ in paſtæ formam redacto*, abducito, benèque ad ignem exſiccato: hoc facto, filo ferreo tenui, & recocto, ſaphyrum vincito, ut ex igne manu filo capto, extrahi poſſit, & ſic vinctum in dicta ferri ſcobe, enchauſtoque rubenti condito, ſinitoque aliquamdiù ad ignem; deinde eximito, & ſi colorem verum nondum aſſumpſerit, rurſus condito, donec perfectum ac verum acquirat colorem.

Ut Lapides quivis molleſcant.

Lapides quivis facilè molleſcunt, ſi illos *in ſanguine calido Bovis* vel *Hirci, & pinguedine vervecis*, cum *forti aceto* pernoctare conceſſeris. Plinio teſte; Adamas, qui etiam incudes reſpuit, molleſcit ac ſolvitur, *ſanguine calido Hirci*, modo aliquandiu ante *vinum* biberit, ac *petroſelinum* comederit.

CAPUT XI.

Varia de Veſtibus Secreta continens.

Aqua ad maculas delendas, ex pannis quovis colore tinctis.

℞. *Fellis bubuli* ℥ij. *tartari albi* ℥iiij. *aluminis ex vino fœcibus* ℈ij. *camphoræ* ℈j. *aquæ communis* ℔viij. Conterenda conterantur, miſceantur, & donec ſpumare deſinant coquantur: deinde addantur *aquæ vitæ ter diſtillatæ* ℥iiij. & ad uſum totum ſervetur. Quod ſi pannus fuerit purpureus, ſumito panni fruſtum, ei panno ſimile, in prædictâ aquâ madefactum, quo maculæ, bis vel ter fricentur optimè, deinde *aquâ communi* abluantur. Si vero alterius coloris fuerit pannus, ejusdem quoque coloris fruſtum aliquod ſumito, & ut jam dictum eſt facito.

Ad Vinum ex quovis panno tollendum.

℞. *Lixivii ex cineribus Fagi parati, & fecum vini albi ana q. ſ.* His immerge pannum, & per noctem relinque, tandem abluatur, & Soli ſiccandus exponatur.

Atramenti maculæ quomodo ex panno adimendæ.

℞. *Succi limoniorum*, vel *aurantiorum*, vel *citriorum quantum ſufficit*, quo maculæ humectentur, & ſiccentur ſæpius: deinde *aquâ frigidâ* abluantur, & delebuntur.

Aliter. Pannum prius *aceto acerrimo* lavetur, exprimendo bene cum manibus, & fricando, deinde cum *aquâ, & ſapone*, & delebuntur atramenti maculæ.

Ad Maculas omnis generis ex veſtibus, pannisque delendas ſecreta.

℞. *Salis communis optimè triti, ſaponis nigri, ana q.ſ.* His optimè mixtis maculæ illinantur, deinde cùm ſiccatæ fuerint, primò *lixivio*, hinc *aquâ tepidâ* laventur, & evaneſcent cujuſcunque generis maculæ.

Aliud. ℞. *Aluminis fecis* ℔j. *ſaponis albi* ℥j. *aluminis rupei* ℥iij. *aquæ fontanæ q.ſ.* Contundantur, & in vaſe vitreato coquantur ad ignem leviter, deinde per filtrum colentur, & hâc aquâ panni laventur.

Aliud. ℞. *Fellis bubuli dimidium, albumina ovorum n. j. vel ij.* Miſceantur benè, addendo *aluminis uſti* ℔j *pulveris ireos* ℥vj. *ſalis contriti parùm:* his benè mixtis addatur *tantum ſaponis albi, inciſi, vel raſi quantum ad globulos fingendos ſatis eſſe videtur*; qui globuli non in Sole qui iis adverſatur, ſed in umbrâ ſiccentur. Cùm autem maculas delere animus erit, pannum *aquâ frigidâ* priùs humectato, deinde *prædicto ſmegmate* optimè frica, hincque *aquâ frigidâ* iterùm ablue: quod ſi adhuc comparuerint maculæ, ſiccetur pannus, poſtea rurſus, ut jam dictum eſt, lavetur, & prorſus abſtergentur, ac evaneſcent maculæ.

Aliud. ℞. *Cinerum Fagi quantum ſatis.* Cum *aquâ frigidâ* fiat lixivium, cui adde *amurcæ vini, & luti uſti ex clibano an. parùm.* Miſce & hoc lixivio panni maculati ad maculas abſtergendas laventur.

Aliud. ℞. *Smegmatis albi Veneti* ℔j. *vitella ovorum n. vj. ſalis triti cochleare dimidium, ſucci betæ q. ſ.* Miſceantur omnia ſimul, fiatque maſſa ad globos formandos, qui in umbra ſiccentur. Quando autem uti voles, pannum *aquâ* priùs abluito, deinde *dicto ſapone* frica, mox *aquâ* ablue iterùm, & evaneſcent cujuſcunque generis maculæ.

Aliud. ℞. *Aluminis fecum* ℥vj. *tartar. crud.* ℥iiij. *camphor., ſanguinis draconis ana* ʒß. *aluminis* ℥ij. Hæc tenuiſſimè terendo commiſceantur diligenter; his adde *fellis taurini novi, & aquæ fontanæ pelviculos totidem*, invicem cum prædictâ materiâ in lebete miſceantur, ignique appoſita ad conſumptionem tertiæ partis ebulliant, & per pannum exprimantur. Uſus ſit ſequenti modo: panno lineo novo in *aquâ hac* immerſo maculas frica, & hoc iterando fac, donec evaneſcant: quibus deletis, pannum eo loco ubi antea maculatus erat *aquâ calidâ* ablue. Si autem volueris delere maculas in panno candido, *accipe jam dictam aquam*, addendo *ſmegmatis portiunculam*, diſtilla, & hâc aquâ diſtillatâ, cum lineo panno novo maculas frica.

Aliud. ℞. *ſmegmatis albi raſi* ℔j. *fellis hircini*, vel *bubuli*, *aluminis catini ana* ℥j. *vitella ovorum n. iij. cineris parùm.* Miſceantur benè in mortario, fiantque pilæ, quibus, modo ſupradicto, utitor.

Aliud. ℞. *Fellis veteris bovis q. ſ. fœniculi græci in pollinem redacti* ℔j. *ſmegmatis albi* ℔ß. *lixivii fortis* ℔xii. Miſceantur, & coquantur ad ignem, uſque ad conſumptionem mediæ partis, & ſerva ad maculas delendas.

Secreta ad maculas unctuoſas tollendas.

℞. *Aquæ fluviatilis* ℔viij. *fel bubulum n. j. aluminis uſti* ℥iv. *aluminis ex vini fecibus uſti* ℥iij. *camphoræ* ℈ij. Miſceantur, & coquantur, uſque ad medietatis conſumptionem; deinde colato liquore maculæ unctuoſæ bis terve laventur, & delebuntur.

Aliud. ℞. *Aluminis rupei, & calcis vivæ ana* ℔j. *aluminis ex vini fecibus* ℥vj. *ſmegmatis albi raſi* ℔iij. *aquæ fontanæ* ℔iv. Miſceantur; & aliquandiu ad

ad ignem coquantur; liquor dein percoletur, & ad uſum ſervetur. Quando autem eum in uſum revocare voles, maculas unctoſas ex utroque latere calidè benè confricato, mox *aquâ purâ* abluito: quo facto bis aut ter *ſapone, & aquâ* abluantur maculæ, & evaneſcent.

Aliud. *Oſſa recta pedum vervecinorum quot volueris*, in figulinâ, vel laterariâ fornace optimè comburantur, fiatque ex his pulvis ſubtiliſſimus, qui prius calefactus ſuper maculas ponatur ad ſolem, donec nigreſcat, quod ubi fieri videris, illicò abjicito, novumque imponito, idque toties facito, quoad videris pulverem non amplius nigreſcere, atque ſic maculæ abſque coloris detrimento evaneſcent. Hoc ſecretum utile eſt non ſolum ad pannos laneos, ſed & etiam ſericos.

Modus tollendi omnes maculas ex ſerico Carmeſino

Paretur lixivium *ex cineribus vitis*; in hujus lixivii ſcutellas duas minores conjice *aluminis de fecibus vini* ℥ß. & relinque aliquandiu; poſtea per linteum cola, addendo ei *aluminis*, *& ſaponis duri ana* ʒij. *ſaponis mollis* ʒß. *ſalis communis, & ſalis armoniaci ana* ʒij. *ſucci chelidonii majoris* ʒj. *fellis vitulini* ʒij. Hæc omnia invicem commixta per pannum lineum cola. At ſi opus fuerit, oportet ut ſumas *ſvccida lanarum coccini*, quibus adde *lignum Braſilium minutim inciſum*; decoquantur ad ignem pauluIum, & per lineum pannum rurſus exprimantur; ſic habebis aquam rubram, quæ omnes maculas ex pannis ſericis Carmeſinis delebit.

Aliter. Maculæ prius humectentur *aquâ vitæ ter diſtillatâ*, deinde *ovi albumen* ſuperaddatur, & ad ſolem ſiccetur, ac denique *aquâ frigidâ* probè abluantur: quod cùm bis factum fuerit, maculæ evaneſcent.

Aliter. ℞. *Aquæ aluminis q. ſ.* eâ maculas benè eluito, pannum confricando; dein *aquâ frigidâ* abluito, & delebuntur; præſetim ſi hoc opus bis iteratum fuerit.

Aliter. ℞. *Lixivii q. ſ.* Ponatur in ollam mundam ad ignem, donec ferè bullire incipiat, deinde addantur *aluminis contriti*, *tartari in pulverem redacti*, *ſmegmatis albi raſi ana* ℥iij. *fella bubula n. ij.* Miſceantur, & coquantur ad tertiæ vel quartæ partis conſumptionem, fiatque aqua, quâ cùm maculæ bis aut ter lotæ, hinc ſiccatæ, denique aquâ frigidâ ablutæ fuerint, evaneſcent.

Ad maculas Holoſerici tollendas.

℞. *Lixivii ex cineribus vitis facti q. ſ. ſucci chelidonii, & aluminis rupei ana* ʒj. *ſaponis liquidi* ʒß. *ſaponis Veneti* ℥iß. *ſalis communis, & fellis vituli ana* ʒij. *ſalis armoniaci* ʒiiß. *aluminis ex vini fecibus* ℥ß. Miſceantur omnia, & colentur per pannum lineum: cùm verò uti voles, ſumito lanam tonſam ejuſdem cum holoſerico coloris, & in ſupradicto liquore intinge, atque eâ maculæ holoſerici fricentur.

Ad maculas ex panno purpureo, ſive è lanâ ſit, ſive ſerico abſque coloris detrimento.

℞. *Succi ſaponariæ q. v.* ſuper maculas ponito, ac ſic per duas, vel tres horas deſuper ſinito; deinde aquâ calidâ diligenter eluito: Quod ſi macula nondum prorſus ſit deleta, iterato: Quod ſi pannus grano chermeſino tinctus non fuerit, dicto ſucco aliquantulùm ſaponis adjungito, & permiſceto, diligenter atque iterùm eluito, & omninò evaneſcet macula.

Modus colorem maculis imminutum, imò & amiſſum pannis reſtituendi.

℞. *Tartari in cineres uſti* ℥j. *aceti albi fortiſſimi* ℔iv. Miſce, & ad ignem tamdiu pone, donec bullire incipiat acetum, deinde ab igne aufer; & hoc liquore pannos ſenſim, & ſæpiùs humecta, & priſtinum recipient colorem.

Aliter. ℞. *Cineris Roboris* ℔j. ſuperaffunde *aqua* ℔xvi. & relinque ſic per noctem in loco tepido: lixivio dein ſeparato adde *fella tauri n. ij. foliorum betulæ exſiccatorum Mj.* Bulliant ſimul per horam dimidiam, quoad folia fundum petierint, hinc refrigeſcant. Poſtea ejus coloris lanam, quo tingere vis pannum in lixivio coquito, & per xiv. dies ſeponito, & ita lixiuium colorem lanæ adipiſcetur; tandem expreſsâ lanâ pannum lixivio tingito, & priſtinum recuperabit colorem.

Aliter. ℞. *Aquæ fontanæ, & calcis vivæ ana* ℥ij. *cinerum Cerri* ℥j. Miſceto, & ad uſum ſervato.

Modus parandi aquam maculato linteo candido colorem reſtituentem.

℞. *Aluminis fecum* ℥iv. *fellis equæ* ℥ij. ebulliant ad quartæ partis conſumptionem, cui dein adde *ſmegmatis albi fruſtulatim ſecti, & aluminis* ℥j. Relinque per duos dies; & utere, ut in præcedentibus didiciſti.

Veſtimenta ne tineæ tangant.

Amurcam decoquito ad dimidiæ partis conſumptionem, hinc eâ arcæ fundum ungito, & extrinſecus, & pedes, & angulos: ubi eæ exſiccatæ fuerint arcæ partes veſtimenta recondito, & tineæ iis non nocebunt.

CAPUT XII.

Varia ſcribendi Secreta Continens.

Literas interpoſito lumine legere.

Si corporeo colore albo ſcripſeris, uti *ceruſsâ liquido immixtâ gummi*, vel conſimili ſit chartæ concolor, neve aliquid ſit diſcerniculi, vel conjectare poſſit, tunc oculo & lumini ſideris, vel candelæ interjecta, ubi deſcriptæ fuerint literæ, ocularibus radiis penetrari non ſinunt, ſic obſcuriuſculæ conſpiciuntur.

Literæ ut nigro exemplo candicent.

Si velimus ut literæ in nigro exemplo candicent, eſt adhuc occultior mentis conceptum proferendi ratio *Luteum, ovique albumen* valdè exagitatum, inſtar ſcriptorii atramenti liqueſcat, hujuſmodi literas, vel lineamenta protrahe, jam exſiccatis, colore atro papyrus ſuperlinatur, & inquinetur; ubi verò literæ jam obrutæ liqueſcant velis, lato ferro, vel cultro leviter eas erodendo, tenebricoſum dilacerantes velum, uti nebulas diſcutientes ſupra modum candore panduntur inſigni.

Literæ deliteſcentes ut conſpiciantur, & conſpicuæ deliteſcant.

Si optes ut literæ deliteſcentes conſpiciantur, & conſpicuæ deliteſcant, poteris, ſi *ſtillatitio Calcanthi liquore*, vel *aquâ ardenti* affusâ, donec ſolutum fatiſcat, ac papyro literas duxeris: jam enim ſicceſcentibus celantur: porrò *combuſtam paleam ex aceto* triturabis, & quæ ſumus ſcripturi, in priori interſtitio verſuum latè deſcribito. *Omphacitis* inde *galla albo vino* decoquatur, ſpongia madida, cùm cordi evenerit, leviter adſpergendo, & ſuper ea inducta atterendo, vernaculus nobis color ater obliteratus deliteſcit, priſti-

priſtinus verò invisibilis refricatus nobis fiet conſpicuus.

Scripta quomodo occultentur.

Diluitur *tantùm atramenti ſcriptorii in aquâ* ut vix in ſcripto exemplo veſtigium nigredinis appareat; qua ſiccata ſuper eadem verba, iisdemque lituris alia, *ex carbone ſalicis, & aqua pluviali ſpiſſata* ſcribitur, quæ verum atramentum refert. Ubi ſiccata fuerit, transmiſſaque, libeatque legere, *galla aquæ* incoquitur, imbutaque ſpongia, ac expreſſa, mediocriter detergitur epiſtola nuper conſcripta, ita ut nec carbo, nec lacryma, nec galla adhæreat, reliqua prior emergit cum gallæ colore, & in tenacitate affigatur chartæ, & obumbretur.

Modus delendi literas.

Ceruſſam in æſtate cum *lacte ficûs* miſce, & in paſtillos redige; ſiccato in umbrâ, & tere, ac rurſus *novo lacte ficus* imbue, forma paſtillos, ſiccato, terito: atque id repete quater, inde ſerva. Cùm opus eſt literas leviter madefacito, & pulverem illum inſpergito, ſic ut undique adhæreat, finito per horas XII ſaltem, confricato tenui linteo aſperiuſculo, in quo goſſypium includatur.

Alius. ℞. *Salis armoniaci* ℥iv. *ſalis communis, ſalis gemmæ, & aluminis rupei ana* ℥ij. Mixta ſecundum artem diſtillentur; & hâc aquâ diſtillatâ literæ humectentur, & certiſſimè evaneſcent.

Alius. Lituras, maculas, vel literas penitus abſtergere ſi quæſieris; *Calcanthi, & ſal. nitri aquâ* calamo ſupra literas delineato.

Alius. Literæ perfricentur *parvis conglobatis orbiculis è ſale alkali, & ſulphure paratis*; ſicque erodentur, ut nec veſtigium remaneat.

Alius. Literas ſic facilè obliterabis, ac delebis. *Accipe carnem leporinam*, ſicca, in pulverem tere, & *vivæ calci* miſce, ac literis ſuperpone, vel illine, & infra triduum nullum illarum comparebit veſtigium.

Literæ in lapidibus quomodo inſcribantur.

Si in ſilicem nullo compendio aliquid inſcribere velis, oblinito totum *cerâ*, inde inſcribito quod lubet, cerâ tamen exactè deraſâ, ubi literæ ſunt, ut nudus ſilex appareat: poſt merge lapidem *in aceto acerrimo* per ſeptem horas, & exime, at ſi pluribus horis immerſus maneat, citiùs cruſta excidet. Contigit enim fermè, quod in humanis corporibus, cùm eſcharotica vocata medicamenta applicantur: ſupplet in aceto vim potentioris medicamenti mora, & multitudo aceti, cùm mergatur: ſiccat enim & penetrat. Unde lapidem comminui neceſſe eſt: palàm autem eſt, & hoc ad alios lapides traduci poſſe, qui non ſint multò duriores.

Literas ut à muribus tuearis.

Atramentum *diluto abſynthii* temperatum, literas à muribus tuetur: ipſa verò herba veſtibus inſerta, tineas arcet.

Literæ ne comburi poſſint.

Ne literæ poſſint comburi, *accipe acetum acerrimum, & ovorum albumina*; in quibus dilue, & coagita *hydrargyrum*, eâque mixturâ papyrum ter inunge, ac toties reſicca: poſtea ſcribe ibi quicquid viſum fuerit, & in ignem projice, videbis abſque ulla combuſtione reſilire.

Albæ literæ ut à legi poſſint.

Sal armoniacum tritum, & aquæ mixtum literas albas, & à papyri colore nihil diſtantes reddit; ſed ſi *igni* admoveris, nigreſcent.

Ad hunc modum *aluminis pulvere* ſcripta non apparent, niſi chartam dum voles legere, *in aquam* demerſeris.

Atramenti pulvis, quem quiſque proficiſcens ſecum ferre poteſt, modo aquâ, vel vino contemperetur.

Sumito nucleos perſicorum, vel *Armeniacorum*, vel *amygdalarum*, & ad ignem ponantur, donec candeſcant, auferantur, & ſerventur. Quo facto ſumito *reſinæ piceæ quantum ſatis eſt*, ponatur in vas aliquod, vel ollam ad ignem, & cùm candelâ vel carbone accenſa fuerit, cooperiatur operculo aliquo, ita ut ſpirare, non extingui, ſed fumus optimè recipi poſſit: deinde cùm reſina omninò conſumpta, vaſaque frigida fuerint, abſtergatur fumus, in operculo hærens, & ſervetur. Quod ſi quis tantum laboris pro conficiendo fumo inſumere nollet, emat ab iis qui vendunt. *De hoc* itaque *ſumito partem j. pulveris nucleorum accenſorum partes ij. vitrioli partem j. gallarum frixarum partem j. gummi arabici partes* IV. Redigantur in pulverem, cribrentur, & miſceantur, fiatque pulvis in corio ſervandus. Quando autem uti voles, *ſumito hujus pulveris parùm*: cui adde *aliquantulum aquæ*, vel *vini* vel *aceti*, & miſce benè, & utitor. Atque ſic habes atramentum repentinum, quod quiſque ſecum, abſque effuſionis periculo ferre poſſit. Quod ſi hic pulvis addatur atramento non bono, perfectiſſimum redditur.

Ad Atramentum rubrum, viride, & cœruleum parandum.

Quod ſi rubrum atramentum conficere cupias, loco fumi *ſumito cinnabaris optimè contritæ quantum volueris*; Coque parum cum *vernicis liquidæ q. ſ.* ut fiat atramentum juſtæ. conſiſtentiæ Si verò viride deſideres loco cinnabaris, *æris floremaccipito*; & ſi cœruleum, *ſumito cœruleum Germanicum*, vel *enchauſtum vitreum* quod Venetiis; Reliqua fiant ut in atramento rubro dictum eſt.

Ad literis aureis ſcribendum.

Ad ſcribendum aureis literis, *ſume croci*, & *auripigmenti partes æquales*, dilue cum *felle caprino*, & tamdiu ſub fimo equino ſepeli, donec fiat veluti ſpiſſamentum: cum quo pinge, vel ſcribe, Idem fiet ſi *acceperis ʒij. aloës*, & *croci tantundem*, eaque in pollinem redacta *albumine ovi* exceperis, & diù multumque agitaveris.

Aliter. ℞. *Auripigmenti*, *cryſtalli*, *an.* ℥j. ſingula in pulverem reducantur: deinde miſceantur cum *ovi albo*, & fiat liquor ad ſcribendum.

Ad Literas argenteas

Argenteas literas ſic abſque argento facito. *Sume argenti vivi* ℥ij. *ſtanni optimi* ʒj. Miſceantur, & liqueſcant. Deinde terantur cum *aquâ gummatâ*, & ex eâ materiâ ubi opus erit, formentur literæ.

Color viridis ad ſcribendum, & pingendum.

℞. *Floris æris*, *lithargyrii*, *argenti vivi ana quantum ſufficit*; terantur, & miſceantur ſimul cum *urinâ infantis maſculi*, & habebis colorem pulcherrimum ſmaragdo ſimilem, non ſolum ad miniandum, ſed etiam ad ſcribendum.

Alius. ℞. *folia rutæ*, ſuccum exprime, *florem æris*, & *parum croci* adde, tere, & dum uti voles, *aquâ gummatâ* excipe, ac ſcribe.

Alius. *Accipe floris æris*, *quantum ſatis eſſe videtur*, ponatur in *aceto*, donec liquefiat: deinde coletur per pannum ſubtilem. Quod cum factum fuerit, ſuper

ſuper lapide porphyrite teratur optimè cum *aquâ communi*, addendo *parùm mellis*; deinde cùm benè ſiccatum fuerit, iterùm ſuper lapide porphyrite cum *aquâ gummi* teratur, & res erit perfecta.

Liquor ad ſcribendum tanto candore præſtans, ut papyrum vinçat, in eoque legi poſſit.

Sumito cortices ovorum optimè lotos, eoſque ſuper porphyrite, & marmore cum *aquâ* conterito, & ſcintilla impoſita, ſinito, donec in fundo materia reſideat: quo facto ſenſim auferatur aqua, materiaque vel per ſe, vel ad Solem ſiccetur, ſerveturque: Quando autem uti voles, *accipito gummi ammoniaci, exempto flavo cortice, quantum ſatis eſt*, ponatur *in aceto diſtillato* per noctem unam, donec diſſolvatur, dein coletur, cui additur *aliquantulum prædicti pulveris*, & fiat liquor omnium albiſſimus ad ſcribendum, & pingendum. Hoc etiam liquore uti poſſunt mulieres ad faciem dealbandam, & abſque ullâ cutis, & dentium læſione, ita faciem albam reddit, ut non arte, ſed naturâ alba eſſe videatur: verum liquorem multo rariorem, & tenuiorem eſſe oportet, ut melius penetrare, & durare queat: Si ad hunc effectum *aliquantulùm calcis vivæ* addatur, optimè feceris.

Modus parandi verniciem ad membranas, ſive papyrum quibus ad ſcribendum utimur lævigandas.

Vernix quâ ſcriptores utuntur ad conficiendos libros, eſt *gummi juniperi* in pulverem redactum. Ex hoc etiam gummi cum *oleo lini* cocto liquida conficitur vernix. Utuntur ſcriptores prædictâ vernice contritâ, ut melius charta atramentum ſuſcipiat, nec perfluat: Verùm ſi meliorem, pulchriorem, minoris pretii, nec malè olentem parare voles, *ſumito ovorum cortices mundatos, & leviter contritos*, eoſque in ollâ aliquâ benè cooperta, in fornace vel Figuli, vel Vitriarii tamdiu ſinito, donec optimè in calcem ac cinerem vertantur, deinde cribrentur, & fiat pulvis albiſſimus. Quum autem uti voles, ponatur aliquantulum ſuper papyrum, ac leporino pede hinc inde ſpargatur, quod reliquum eſt abſtergatur, & ita ad ſcribendum reddetur optima. Verùm ſi poſteaquam ſcriptum eſt, & exſiccatum, pulvreem auferri deſideres, aliquantulum cum medulla panis fricetur, & abſterget omnem pulverem.

Libri quomodo obduci queant Auro.

℞. *Boli armeni ad nucis quantitatem, ſacchari candi ad magnitudinem ciceris.* Redigantur ſimul in pulverm tenuiſſimum: deinde addantur *alba ovorum*, miſceantur optimè contundendo. Quo facto, ſumito librum optimè ligatum, & ſub prælo cum *ovorum albo* illitum: deinde cùm exſiccatum fuerit, illinatur prædictâ compoſitione, & ſiccetur, friceturque benè ut politum, læveque fiat: Quum autem *auro* eos obducere voles, *aquâ communi* priùs humectentur: deindè ſubitò *auro ſuperpoſito*, bombyce premantur leviter, & exſiccata dente lævigentur, atque ferro formæ imprimantur.

Modus parandi tabulas albas delebiles, in quibus ſtylo æneo ſcribitur.

Accipe gypſi optimè mundati, ac cribrati quantum ſatis eſt, & cum *collâ cervinâ*, aut *aliâ* diſſolve; quod cùm exſiccatum fuerit, radatur, politum fiat, & lucidum. Quibus ſic ſe habentibus, rurſus ut prius diſſolvatur, & radatur: deinde *ſumito ceruſſæ in tenuiſſimum pulverem redactæ, & cribratæ quantum ſatis eſt*: miſceatur cum *oleo lini cocto*, & fiat

fiat unguentum quo illinantur tabulæ, quæ cùm benè illitæ fuerint, ſiccentur in umbra per quinque vel ſex dies; deinde *panno aliquo, in aquâ intincto, & expreſſo*, expoliantur tabulæ, & ſic per dies quindecim relinquuntur, imò & per viginti dies, donec optimè ſiccentur: quibus ad ſcribendum, atque delendum quod fuerit ſcriptum, utitor.

Scriptoria rubricæ ratio.

℞. *Aluminis, ceruſſæ ana ℥ij. ligni braſilii minutim incis.* ℥j. Terantur, & miſceantur: quibus *tantum urinæ ſuperinfundito, donec cooperiantur*, relinquanturque ſic per tres dies, miſcendo quotidiè ter aut quater: deinde coletur per linteum, ponaturque in catino aliquo vitreato, vel mortario, & ſiccentur in loco aliquo, ab aëre, & Sole remoto, & ſerventur. Quando autem ad ſcribendum uti voles, *aqua gummi temperata* conficito.

CAPUT XIII.

Varia de arte pingendi ac de Coloribus Secreta Continens.

Cœruleum tranſmarinum, abſque lapide Laz ul

Sumito argenti cum aqua forti calcinati ℥j. *ſalis armoniaci* ʒiiß. *aceti q. ſ.* Miſceantur, & aliquandiu relinquantur, donec materia in fundo reſideat: deinde cùm acetum eminet, ſenſim auferatur; materia verò reliqua in fundo relicta ponatur in cucurbitam vitream optimè obthuratam per dies xxv., & habebis Indicum, ſive tranſmarinum cœruleum pulcherrimum.

Color ad ſcribendum, & miniandum.

℞. *Floris æris, lithargyrii, argenti viv. ana q. ſ.* Terantur, & miſceantur ſimul cum *urina infantis maſculi*, & habebis colorem pulcherrimum ſmaragdo ſimilem, non ſolùm ad ſcribendum, ſed etiam ad miniandum.

Color viridis ſmaragdo ſimilis.

℞. *Olei communis, vel lini* ℔j. *aluminis contriti* ℔ß. Miſceantur, & in ollâ ad ignem ponantur, donec alumen reſolvatur; deinde addatur *floris æris in leviſſimum pulverem contriti, tantum ut à prædicto oleo in ollâ tegatur*; mox, operculo ſuperpoſito, auferatur ab igne, relinquanturque ſic per octo, vel decem dies: quo facto rurſus teratur optimè, addendo *aliquantulùm aquæ reſinæ* ſi fieri poſſit, & erit color pulcherrimus, ita ut naturali ſmaragdo perſimilis exiſtat.

Ad Viridem Colorem pannis inferendum.

℞. *floris æris probè contriti q. ſ. croci capillos quatuor.* Ponantur *in aceto fortiſſimo*, addendo *ſucci rutæ tantundem*: deinde cùm panni in *urinâ* prius imbuti, moxque in umbrâ exſiccati fuerint, bis vel ter in ſucco tingantur, dende in umbrâ ſiccentur, & erunt perfecti.

Modus efformandi frondes virides omnis generis, ut naturalibus ſimiles habeantur.

Sumito frondes virides, quarum in præpoſtera parte majores venas ligno aliquo contundito, mox ſequenti colore tingito, qui hujusmodi eſt; ℞. *Olei communis* vel *lini*, vel *alterius rei quæ fumum creat, quantum ſatis eſſe videatur*, accendatur in lucernâ ollâ ſuperpoſitâ, ut totum fumum recipiat: quod cum factum fuerit, adhærens fumus diligenter colligatur, atque

atque *oleo*, vel *vernice liquidâ* contemperetur, fiatque tinctura, quâ contuſa pars frondis tingatur, cum panno linteo, vel bombyce, mox ſuper chartam duplicem locetur pars tincta, comprimendo leviter manu, vel panno aliquo, quo charta tingi queat: fronde mox dextrè ſublatâ, chartam egregiè tinctam invenies, ad minimam uſque venulam, ita ut prorſus naturali reſpondeat. Quod ſi hanc viridi colore tingere voles: ℞. *aceti acerrimi, floris æris, paſtæ veſicæ an. quantum ſatis eſt*, coquantur, fiatque color viridis, quo charta formata tingatur, atque hoc modo poteris efficere varia pulcherrima, quibus cubicula intrinſecus obduci poſſint.

Ad Ebur & Oſſa quævis viridi colore tingenda.

Sumito aquam fortem, quâ tantum *æris*, quantum fieri poterit, erodatur. In ea oſſa, quibus formis viſum erit, elaborata, pernoctare ſine, & ita verum ſmaragdi colorem imitabuntur.

Liquor aureus ad ſcribendum, & ferrum, lignea, vitreaque vaſa, oſſa, aliaque auro obducenda.

Ovum recèns natum, alteraque parte fractum aliquomodo ut albumen auferri queat ſumito, atque *argento vivo, & ſale armoniaco puro atque contrito* imple, ita ut duæ ſint partes argenti vivi, & una ſalis armoniaci: quòd cùm impletum, & ligno aliquo materia benè mixta fuerit, cooperiatur foramen operculo ſuo, deinde cerâ: hinc dimidii ovi cortice ſuperaddito, ponatur ſub fimo equino per xxv. dies; poſtea aufer, & habebis liquorem aureum elegantiſſimum, ad ſcribendum, & pingendum quodvis. Quod ſi nimis dura, ſpiſſaque fuerit materia, *aqua gummi* miſceatur, & mollior erit.

Liquor aureus ſine auro.

Sumito ſucci florum recentium croci, vel, ſi ſuccus haberi non poſſit, *croci contriti, & auripigmenti optimi, & lucidi ãã. partem unam.* Miſceantur & terantur cum *felle caprino*, vel *felle lupi piſcis*, quod melius erit: deinde cùm in vaſe aliquo ſub fimo poſitum aliquandiu ſteterit, auferatur, & conſervetur liquor ad ſcribendum & pingendum, & habebis aureum colorem pulcherrimum.

Color cœruleus Indicus, tranſmarinus perfectus.

℞. *Lapidis Lazuli optimi*, id eſt, *marmoreæ duritiei, & coloris cœrulei, venuliſque quibuſdam aureis, ſubviridibuſque probè tincti* ℔j. frangatur in parva fruſta, & ponatur ſuper carbones accenſos, tamdiu donec optimè candeſcat, deinde *aceto diſtillato* extingue, exſicca, & cum *ſequenti aquâ* ſuper lapide tere. Aqua eſt hujuſmodi. ℞. *Aquæ fontanæ menſuram unam, mellis crudi albi* ℥ij. Miſce, & coque deſpumando optimè deinde cùm ab igne ablatum, atque frigidum fuerit, adde ſenſim, & non affatim, *tantum ſanguinis draconis optimè triti, ut nucis magnitudinem æquet*, deinde coletur per pannum: animadvertendum autem eſt, ne aqua nimis rubra, nec nimis lucida ſit, ſed medio ſe habeat modo, nempe, ſit violacea, clara, ita ut cœruleus color aſſumat violaceum colorem. Deinde dictum lapidem ſic præparatum, cum hâc ipſâ aquâ tenuiſſimè per horam, aut ampliùs contere, mox in

in vaſe vitreo lato, & patenti collectum repone, & in umbrâ ſicca: deinde in tenuiſſimum pulverem redige, ſervaque in pannis lineis denſè contextis, ſtrictè colligatum. Quibus factis, paſtillus fiat. ℞. *Reſinæ, colophoniæ, maſtichis, olei lini, therebinthinæ, & ceræ novæ an.* ℥ij. Terenda conterantur in pulverem tenuiſſimum, miſceantur, & coquantur, donec confectũ ſit miſcendo continuè; confectum autem deprehenditur, ſi ex eo gutta, in aquam frigidam injecta, manibus humidis non adhæreat: deinde ſic calidum per pannum rarum in vaſe aquâ frigidâ pleno coletur, tamdiu in aqua ſinatur, donec concretum fuerit: tunc eximatur, ſicceturque, & miſceatur, cum prædicto pulvere hoc modo. Paſtillus jam dictus cùm in partes minutas redactus fuerit, ponatur in æneo vaſe ſtanno illito, igni ſubjecto; ubi fervere incipit, ſtatim *olei amygdalarum amararum* ℥j. infundito, ſimulque ferveat, non diu. Hoc facto pulverem ex lazuli lapide in alio vaſe paratum habeas, ad quem ſit aliquis cum bacillo, miſcendo continuè: dum tu in pulverem ex altero vaſe materiam paulatim effundis; idque faciendum, donec optimè totum mixtum fuerit; quod deinde frigefactum, manibus oleo prius lotis, tracta, benè ſubige, & paſtam in formâ panis facito, quam in vaſe aliquo vitreo per dies ſaltem decem ſerva. Quum autem cœruleum extrahere voles, *ſumito lixivium ex cineribus vitis paratum, & ita calefactum ut manibus ſine læſione tractari poſſit.* Tum paſtillum ſume, atque in vaſe vitreato pone, in quod tantũ lixivii infunde, quantum ſatis eſſe videatur; paſtillum manibus leviter tractato, ſubagitatoque, donec cœruleum exire videbis: quo viſo lixivium ipſum cum cœruleo in vas vitreatum infunde, deinde cum recenti lixivio calido, in alio vaſe rurſus agitato, ac ut ſupra tractato, atque ſic ſemper procedendo, & iterando, donec totum cœruleum exierit. Verùm notandum quod è ſingulis libris optimi lapidis lazuli, uncia tantùm una amittitur, remanentque undecim nimirùm perfecti ℥v. medii ℥iij. minoris notæ ℥iij. Exacto autem Indico prorſus toto, ſimilitudinem diligenter attende, ut ſimile ſimili tripartito adjungas, ut dictum eſt: deinde lixivio puro ſingulas partes per ſe eluito, mutatis vaſis, donec puræ, atque à paſtillis repurgatæ optimè fuerint; tunc in umbrâ ſiccato in cubili clauſo. Hoc facto *ſumito aquæ vitæ poculum unum*, in eaque *aliquantulum verzini optimi* macerato, eâdem aquâ Indicum adſpergatur, & ſiccetur, idque facito per triduum, ut Indicum totum ejus aquæ ſit particeps, atque ita bellè colorabitur, eritque optimum.

Ad Ceram viridi colore tingendam.

℞. *Ceræ* ℔j. *floris æris triti, & olei communis an.* ℥j. Liquefiat cera ad ignem, & cùm ferè refrixerit, addatur flos æris, & oleum; miſceantur benè, & viridis fiet. Quod ſi hanc ceram tenacem facere voles, adde quantitatem therebinthinæ infra ſcriptam in cerâ rubrâ.

Ad ceram colore rubeo tingendam.

℞. *Ceræ* ℔j. *therebinthinæ* ℥iij. *cinnabaris ſuper lapidem pictorum benè triti, & olei communis an.* ℥j. Liquefiat cera & therebinthina ad ignem, demùm removeatur, & poſt aliqualem refrigerationem addatur oleum, & cinnabaris, benèque miſceantur. Nonnulli loco cinnabaris ponunt *Minii* ℥iij. pro quâlibet libra ceræ.

Ad ceram nigro colore tingendam.

℞. *Ceræ* ℔j. Liquefiat ad ignem, cui deinde addatur *terræ nigræ, & olei communis an.* ℥j. Miſceantur optimè, donec frigeſcat cera. Quod ſi glutinoſam efficere voles, adde *therebinthinam*, ut antea dictum eſt.

Ad dealbandam Ceram.

℞. *Ceræ quantum volueris*; *aquæ fontanæ partes duas.* Miſceantur & calefiant ad ignem, donec cera liqueſcat, deinde paululum permittatur quieſcere; donec tota cera natet ſuper faciem aquæ: poſtea accipe vas aliquod vitreum, cujus pars exterior ſit lenis, & madefac in *aquâ frigidâ*; deinde infundatur ferè medietas ejus in cerâ liquefacta, & extrahe cum cerâ quæ ſibi adhæret, & permitte ceram illam infrigidari, deinde ſepara eam à vaſe: & tamdiu hoc facias, quoad tota cera ab aquâ fuerit extracta: deinde dictam ceram taliter formatam *Soli* exponas, & *rori* in menſe Majo, & illam ſæpè volvas, & tamdiu relinquatur, donec fiat alba ut ceruſſa. Nonnulli tribus diebus ipſam dealbant, ſervando prædictum modum, quando ſol in majori calore eſt: & quia cera illa ſubtilis eſt, faciliterque à calore poſſet liquefieri, adſpergenda eſt *aquâ fontanâ* bis in die.

Modus parandi Laccam coccineam.

℞. *Purpuræ tomentum* ℔j. coquatur *in lixivio*, donec colorem aſſumat, lixivium deinde coletur, & exprimatur benè omnis ſubſtantia: quod ſi tomentum adhuc colore eſſet infectum, coquatur rurſus in alio lixivio, ut priùs deinde omne lixivium ſic coloratum ponatur ad ignem, & non bulliat: cui addantur *aluminis contriti*, *atque in aquâ calidâ diſſoluti* ℥v. coletur in vaſe aliquo vitreo, ſuperinfundendo *aquam calidam*, idque fiat tamdiu donec non amplius rubra, ſed ſine colore lucida omninò evadat: quo facto color in colatorio reſidens eximatur, in umbrâ ſiccetur, & ſervetur.

Ad Oſſa viridi colore tingenda.

Calcis vivæ fruſtum magnum ponatur *in aquâ fontanâ* per diem unum; ſequenti die ligno aliquo, circa meridiem, ac demùm veſperi, mixta coletur, & ſervetur ad uſum. Interim tamen ſumito oſſa, quæ tingenda ſunt, & in aquâ communi in qua *alumen tantùm quantùm diſſolvi queat*, diſſolutum fuerit, coquito: quæ cùm optimè in jam dictâ aquâ cocta fuerint, eximantur, ſiccentur, & aliquomodo in ſuperficie radantur: deinde ponantur *in ſupradictam aquam calcis vivæ*, *adjuncta floris æris quantitate ſufficiente*, coquantur benè omnia ſimul, demùm extrahantur, ſiccentur, & fiant inde quæ voles opera. Quod ſi aqua calcis deſit, urinam ſumito, quæ æquè bona ac aqua calcis cenſetur.

Ad Oſſa rubro, cæruleo, vel aliis coloribus tingenda.

Primò oſſa *in aquâ aluminis*, ut ſupra dictum eſt, cocta eſſe oportet; deinde *aqua calcis*, vel *urina* in promptu exiſtat, in quibus ponatur *verzinum*, vel *rubrica*, vel *cæruleum*, vel *alius color*, unà cum oſſibus, & coquantur benè, & ſic habebis oſſa, quo volueris colore tincta.

Pulcherrimum Secretum ad ligna variè tingenda, quibus fabri lignarii utuntur ad varia opera conficienda.

Manè *ſumito ſtercoris equini recentis, & adhuc humidi cum ſtramine quantum ſatis eſt,* ſupra quod aliqua ligna tranſverſa collocentur, cui ſubjicito vas aliquod, liquorem recipiens. Quod ſi uno die tantum quantum ſatis eſt, extrahi non poſſit, altero, & tertio, & quarto die colligas, donec ſatis eſſe videatur: deinde coletur, addaturque in ſingulas menſuras ejus liquoris, *aluminis, & gummi arabici, ſingulorum fabæ inſtar.* In eo liquore quos voles temperabis, variaque vaſa facies, ſi varios colores habere velis. His factis fruſta lignorum in vaſis, ut lubet, condes, eaque ad ſolem, vel ignem pones; poſt ubi uti voles, fruſta aliqua extrahito, reliqua ſinito: nam quò diutiùs in vaſis manent, eò magis colorem mutant. Et ſic habebis ligna variè colorata, alia clariora, & dilucidiora, alia magis fuſca, alia media, qui colores nulla ratione elui poterunt.

Modus conficiendi Hebenum, ut videatur naturalis.

Omnis generis ligna, Hebeni formam acquirere arte poſſunt, præſertim dura, & lucidiora, ut buxus, cedrus, morus, tam alba quàm nigra, quæ ligna omnium ſunt ad hoc opus præſtantiſſima, quamvis nigra morus aptior. Sumito itaque hujus generis ligna, atque *in aquâ aluminoſa* tres dies, vel ad Solem, vel prope ignem ponito, ut tantùm caleſiant: deinde *in oleo communi*, vel *Seſamino*, in quo *vitrioli Romani, ſulphuris, ſingulorum tantum, quantum avellanæ reſpondeat*, coquito aliquandiu; nam quò magis coquuntur, eo etiam nigriora fiunt: modò ne nimiùm coquantur; nam tunc & ambuſta, & fragilia fiunt: ritè autem cocta ſi fuerint, nihil pulchrius deſiderari poſſe videtur.

Ad pelles cœruleo colore tingendas.

Sumito grana ebuli, vel *ſambuci, quantum ſatis eſſe videatur:* coquantur primùm: ungantur pelles, & laventur optimè, poſt exprimantur. Hoc facto *ſumes ebuli*, vel *ſambuci acinos*, eoſq; *in aquâ in qua alumen ſit liquefactum* coquito; mox eadem aqua pelles ſemel inficito, & ſiccato, rurſuſque tingito, & *aqua fontana* lavato, atque cultello, ab averſa parte aquam abſtergito: quod cùm factum fuerit, rursùs tingantur ſupradicto colore aliquo, ſiccenturque, & cœruleo præſtabunt colore.

Aliter. Pelles tantum *corticibus uvarum nigrarum* fricentur, donec violaceæ fuerint: deinde *Indico pulvere ſuperaddito*, rurſus fricentur, laventur, & ſiccentur. Poteſt etiam *pulvis Indicus* cum *vino rubro* contemperari, & eo pelles lotæ tingi.

Ad Viridem colorem pellibus inducendum.

℞. *Spinæ cervinæ, aluminis an. q.ſ. eſt, aquæ fontanæ q.ſ. ut digitum unum emineat:* Miſceantur, & ſemel efferveant: deinde cùm colatum fuerit, pelles priùs unctæ, lotæ, & ſiccatæ fricentur optimè dictis acinis coctis. Quibus factis, rurſus *alumine contrito* fricentur, deinde rurſus *ſtercore ovillo combuſto, atque in ſupradictam aquam poſito*, poſtea iterùm granis: quæ cùm deinceps aqua lotæ,

lotæ, & ſiccatæ fuerint, bis prædicto colore tingantur, & erunt perfectæ.

Ad pelles colore flavo tingendas.

℞. *Spinæ cervinæ acinos mutatos*, contunde, deinde *in aqua alumine temperata* coque quantum volueris, qua bis tingantur pelles prius unctæ, lotæ, & expreſſæ, quæ cùm exſiccatæ fuerint, tingantur colore flavo, *ex liguſtri acinis coctis in aqua aluminoſa, & pauco croco*, & erunt pulchræ.

Ad pelles rubro colore tingendas.

Pelles priùs unctæ, lotæ, expreſsæ, ut ſupra, & expanſæ, *in aqua* ponantur, in qua coctum fuerit *ſal tartari*: deinde cùm expreſsæ fuerint, adde prædictæ aquæ, *cineris cancrorum uſtorum quantum ſatis eſt*, ea quàm optimè fricentur pelles; poſtea *aqua communi* abluantur, & exprimantur. His factis, *ſumito radicis rubræ q.ſ. eſt*, cum *aqua tartari mixtæ*, quâ fricentur pelles benè: deinde rursùs addito *cineres cancrorum uſtorum*, fricentur, laventur, & exprimantur; deinde *ligno braſilio* tingantur, præſertim ſi nondum ſatis rubere videantur. Radices rubræ cum aqua calida, in qua tartarum fuerit coctum, contemperandæ erunt, & per noctem relinquendæ: deinde addendum *aliquid aluminis ex vini fæce parati, vel catini in aqua diſſoluti*. Poſſunt etiam pelles *purpuræ tomento* tingi *in lixivio ferventi, & cocto*, & tracto colore erunt pulcherrimæ.

Aliter. Pelles benè lotæ, deinde in galla poſitæ, per horas duas, atque expreſsæ, tingantur, ſemel *colore ſcotano*, qui in *aqua aluminoſa*, unà cum *æris flore* fuerit coctus. Quibus factis, inungantur pelles bis *verzino*, cum *lixivio cocto*. Verùm ſi pelles, Damarum pelles imitantes, tingere voles, in lixivio ſcotanus coquendus erit.

Ad pelles viridi colore tingendas.

℞. *Acinorum ſambuci, ebuli, & ſpinæ cervinæ contuſorum an.q.ſ. aluminis quantum volueris.* Miſceantur, & primò grana liguſtri acini in lixivio ſemel ferveant; deinde adde acinos ebuli, & ſambuci, quæ cùm ſemel quoque bullierint, cocta auferantur ab igne: quibus frigefactis, fricentur pelles, granis primò, deinde *ovino ſtercore uſto*, demum aqua ſupradicta acinorum laventur, cultelloque ex adverſo abſtergantur, & pelles ſiccentur. Quod ſi ſatis tinctæ non fuerint, penicillo iterùm tingantur, *addito pulvere Indico*, ut perfectiores reddantur.

Ad hircinas pelles viridi colore tingendas.

Sumito hirci, aut capræ pelles, pumice expolitas; deinde oleo inunctas, demùm lotas: ad hæc *in aqua calida colata, in qua gallarum tritarum* ℥j. *vel* ij. *poſitæ ſint*, fricentur benè: deinde relinquantur ſic per horam unam, demum eximantur, exprimantur, & expandantur. His peractis, ſumito acinos *ſpinæ cervinæ menſe Iulio collectos, cùm ſunt virides*, hos ſiccatos tenuiſſimè terito: *aluminis triti, in ſingulas pelles* ℥ii. cum dicto pulvere liguſtri acinorum miſceantur, ſuperinfundendo *aquam calidam*: deinde frigida facta infundatur ſupra pelles,

manu colorem imprimendo. Quibus factis addatur *aliquantulum ſtercoris capræ uſti, & triti*, & rurſus fricentur, mox laventur, & aqua cultello ut ſupra abſtergatur, & expandantur. Demum *ſumito liguſtri acinos benè maturos*, eoſque integros *in aqua aluminoſa* coquito aliquantulum; qua unà cum acinis frigefacta, manu fricentur pelles, & cinere dicto ſtercoris capræ reſpergantur, aqua acinorum calida contemperata, laventur, & cultello abſtergantur; deinde ubi ſemel aqua viridi penicillo tincta fuerint, ſiccentur, & erunt perfectæ. Quod ſi obſcuriorem colorem voles, cùm acinos & alumen coquis, adde *pulveris Indici tenuiſſimè contriti aliquantulum.*

Pellium è floribus Liliorum tinctura.

℞. *Flores liliorum cœruleorum recentes, acinos ſpinæ cervinæ aridos, alumen an. q. ſ.* Terantur omnia, & miſceantur cum *pauca aqua fontana*, & ſerventur in vaſe aliquo mundo. Deinde pelles priùs inunctæ, & lotæ tingantur cum *acinis, & cinere*, ut ſupra dictum, deinde laventur, aquaque cultello abſtergatur, & ſiccentur: quo facto tingantur pelles cum prædicto colore in vaſe ſervato: deinde fricentur, corrugentur, lævigenturque ſecundum artem.

Ad pelles inaurandas, quibus cum periſtomata & aulæa, tum alia fiunt.

℞. *Olei lini* ℔iij. *Vernicis, colophoniæ an.* ℔j. *croci contriti* ℥j. Miſceantur, & coquantur ad ignem tamdiu, donec penna gallinæ immiſſa, deinde extracta, videatur uſta: tunc auferantur ſubitò ab igne, addatur ſenſim *aloes hepaticæ in pulverem redactæ* ℔j. miſcendo continuè baculo aliquo dextrè, ne nimio fervore juſtò altius ſubleventur: nam cùm ſublevantur, ſubitò ab igne auferenda erunt, quouſque reſideant, deinde rurſus ad ignem ponenda, coquendaque tamdiù, donec optimè permixta fuerint: poſtea auferantur ab igne, & cùm aliquantulùm quieverint: colentur, & ſerventur in vaſe aliquo. Quod ſi pro croco ſumas *alborum liliorum floſculos croceos*, optimè feceris. Cœterùm ſi pelles auro obducere voles, obducantur primò *foliis argenti*, vel *ſtanni*, cum *ovorum albo*, vel *gummi arabico*: deinde *prædicto unguento* inungantur, & ſubitò auri colorem recipient: deinde ſiccentur ad Solem, imprimendo formas, vel pingendo, & erunt pulcherrimæ.

Ad maculas nigras pellibus albis inducendas, ut Leopardi, vel Pantheræ pelles referant.

℞. *Calcis vivæ* ℥ij. *lithargyrii* ℥j. *aquæ menſuras tres.* Miſce, & pone ad ignem lentum, donec calefiant tantùm, & non efferveſcant, deinde ab igne auferantur, & miſceantur, & fiat tinctura, qua pelles penicillo, è ſetis ſuillis confecto, maculæ inſpergantur. Quo facto, ſiccentur ad Solem, deinde virgâ aliquâ percutiantur, & erit factum. Quod ſi maculæ non probè conſpiciantur, rurſus eadem tinctura maculæ tingantur, ut prius, & compos fies. Hic color perſtat, ac pelles coloratas reddit. Quod ſi & capilli, vel barba tingantur, venuſti reddentur.

Ad

Ad Oſſa cœruleo, rubroque colore inficienda.

Cum omnia oſſa alba, præſertim cornu cervi, tingi poſſint ſumantur ea quæ placuerint: quæ cùm priùs fuerint parata, & formata ad uſum, coquantur priùs aliquandiu in *aquâ aluminoſa*: deinde eximantur, & ſiccentur. Quibus factis, *ſumito floris æris*, & *ſeri capilli ſingulorum q. ſ.* eſt, miſceantur, & ſimul cum oſſibus in vas aliquod æneum coopertum in fimo, per xv. dies ponantur; deinde auferantur, & erunt pulcherrima. Quod ſi pro ſero *urinam* ſumas, optimè feceris. Porrò ſi rubra efficere voles, adde *cinnabarim*, vel *laccam*, ponantur in vas aliquod ligneum, aut vitreum, & non æneum.

Ad tingendas ſetas ſuillas, aut alia hujuſmodi quibus veſtes mundantur.

Sumito ſetas benè lotas, deinde *in aquam in qua alumen coctum fuerit*, tamdiu immittito, donec aliquomodo colorem ſubflavum aſſumant. Deinde *cape rubiæ tinctorum contritæ quantum ſatis eſt*, ponatur *in aceto*, hinc aqua ad ignem cui poſtquam fervere cœperit infundantur ſetæ: quæ cum aliquandiu coctæ fuerint, auferantur ab igne, relinquanturque, donec frigidæ evaſerint, deinde eximantur, erunt pulcherrimæ.

Ad tingendas ſetas flavo, vel viridi, vel cœruleo, vel alio colore.

Setæ cùm priùs fuerint lotæ, & in *aquâ aluminoſa* coctæ, *ſcotano*, & *croco* tingantur, ſiquidem flava habere velis. Vel *ſucco acinorum ſambuci*, aut *ebuli*, aut *liliorum cœruleorum*, ſi cœrulea. Vel *æris flore*, ſi viridia. Atque ita his adhibitis, factoque periculo, an arrideant colores, ſetas variis coloribus infectas habere poteris.

Purpurinæ faciendæ modus, quo colore aureus color ad pingendum, & ſcribendum conficitur.

℞. *Stanni igne liquefacti* ℔j. cui adde ſi ab igne remotum fuerit *argenti vivi* ℥viiij. *vel* x. miſcendo continuè, *ſulphuris contriti*, & *ſalis armoniaci contriti an.* ℔j. Miſceantur omnia optimè & terantur in mortario, vel lapideo, vel vitreo, non æneo: deinde ponantur in cucurbitam ligneam magnam, digitos duos ſupra materiam, luto inductam, & coquatur in fornace primò igne per quam lento, deinde aucto, miſcendo aliquandiu baculo, donec flavum colorem aſſumat: quo facto auferatur ignis, & deferveſcere permittantur, & ſic habebis purpurinam pulcherrimam, aureo colore infectam: quæ poſt *lixivio* teritur, & *urina*, vel *lixivio*, *adjuncto croci puſillo*, eluitur, *aquaque è gummi* temperatur.

Modus parandi laccam è Verzino.

Sumes tomenti cujuſvis generis ℔j. Coque *in lixivii ſextariis duobus*, donec tomentum in aqua diſſolvatur: quod cùm factum fuerit, ponatur in vas aliquod ligneum vel lapideum, adjiciendo ſenſim *aluminis contriti* ℔j. ligneâ ſpatula continuè miſcendo, deinde etiam *aquæ frigidæ Sextariis duobus ſenſim infuſis*, in ſacculo coletur, & materia in ſacculo reſidua,

reſidua, in vaſe vitreo ſervetur. Quibus factis *ſumito ligni braſilii inciſi* ℔j. coquatur *in ſextario lixivii*, donec digitus unus evaneſcat: deinde fiat colatura, cui adde *gummi arabici contriti* ℥j. & coquatur iterùm, donec medius digitus abſumatur. Mox adjungito materiam in vitreo vaſe ſervatam, & miſceto optimè, deinde coletur, & eximatur, ex eoque quod in colatorio relictum eſt, fiant pilulæ, atque in umbrâ ſiccentur, & erunt perfectæ.

Vernices Artificiales.

℞. *Ol. lini* ℔j. *lithargyrii aurei optimè pulverati* ʒvj. Macerentur, aut potius inſolentur ſimul in vaſe plumbeo aperto per aliquot ſeptimanas, donec planè limpidum & clarum appareat oleum, cruſtâ in ſuperficie apparente, quod ad uſum reſervetur.

Alia. ℞. *Olei lini* ℔j. Coquatur ſuper ignem, donec ſpuma diſpareat, poſtea ſenſim injice *fruſta aliquot exigua panis*, ſic plurima ſpuma & ebullitio obſervabitur, mediantibus particulis aqueis, oleoſas craſſas de loco pellentibus. Remotis dein fruſtulis aduſtis inſperge oleo *calcem quamcunque plumbi ſicciorem ad* ʒij. *vel* iij. ab igne tunc remotum ſubſideat, & frigefiat oleum, ab acido ſale liberatum, & quodammodo illâ calce ſolutâ repletum.

Vernix è ſuccino.

℞. *Fragment. ſuccini q.* v. Liquefiat in retortâ vitreâ, donec ſal volatile aſcendat, & frigefactum in pulverem vertatur, qui *tribus partibus olei immediatè præcedentis* inſpergatur. Coquantur ſimul in B. M. per horam unam, ultimò addatur *drachma una*, *vel altera vitrioli albi leviter calcinati.* Oleum frigefactum nigricantis coloris dicitur Vernix: hæc ſi craſſior extiterit, cum *mediâ parte ſpiritus therebinthinæ* dilui poteſt ad uſum.

Vernix è Maſtiche.

℞. *Ol. therebinthinæ ſubtiliſs.* ℥ij. *maſtich. elect.* ℥ß. *cretæ calcinatæ* ℈ij. Committantur omnia vitro in Balneo Mariæ bulliente per horam unam, dein ſupernatans limpidus liquor decantatus uſui ſervetur in vitro clauſo.

Eodem modo è *Sandarachâ*, &c. præparatur Vernix.

Vernix de Gummi Copal.

℞. *Therebinth. Venet.* ℥ij. *Gummi Copal. lucidi* ℥j. coquantur ſimul, donec conſiſtentiam fragilem acquiſiverint, maſsâ planè tranſparente: ℞. *Hujus maſſæ* ℥j. *ol. therebinth. tenuiſs.* ℥iij. Coquantur in B. M. per horam ſemis, dein adde *vitrioli albi calcinati* ℈ij. & poſt ſubſidentiam refrigeratum liquorem à fœcibus ſepara.

℞. *Gummi laccæ depurati*, & *ſpiritus vini optimè rectificati an.* ℥j. In ſubtiliſſimum pulverem vertatur gummi, optimèque agitetur cum ſpiritu vini primâ horâ, ter vel quater, dein ſingulis duabus, vel tribus horis, ne coaleſcat, tertio die ad uſum citiſſimè coletur per pannum, ut in arctiſſimè clauſo vitro reſervari poſſit.

Si colorata expetatur, attamen limpida vernix, prius pro rubro colore, extrahatur tinctura *è ſanguine draconis*, *ſantalo rubro*, *cocco* &c. pro aureo & flavo *ex croco*, *curcumâ*, *alöe*, &c. Hi colorati ſpiritus

ſpiritus ſolutioni laccæ poſtmodum inſerviunt. Vt colores amœniores, & magis reflectentes reddantur, *folia metallica* ſubſternantur, ex gr. *auri*, *argenti*, *ſtanni*, *cupri*, &c.

Vernicis Sinenſis varia præparatio, ac primò.

Confectio Vernicis pro poliendis variis rebus.

A. *Recipe gummi laccæ benè* ut infra dicetur *purgatum*, ponatur in vaſe vitreo ſat, ne frangatur, capaci: huic ſuperaffundatur *ſpiritus vini optimè rectificatus ad quatuor digitorum eminentiam*: uno vel duobus diebus digeratur, indies liquorem in vaſe ſpatulâ agitando, ne gummi vitro adhæreat; hoc peracto, illud per linteum tranſcoletur, identidem digitis exprimendo in vitreum aliquod ſtrictioris colli vaſculum: hoc in digeſtione pones in loco calido, vel balneo cinerum moderato per XXIV. circiter horas: & comperies vernicem intentam ſupernatare limpidam, prorſus & diaphanam, quam per inclinationem decantabis.

Purgatio Gummi Laccæ.

H. Gummi laccæ, ubi variis quiſquiliis mixtum repereris, ejus purgatione opus eſt, ita autem procedes. Separandum eſt gummi à ramulis ſuis, quibus accrevit; Hoc ſeparatum in mortario contundendum, non omninò in pulverem farinaceum, ſed in pulverem granitum: ponatur hic pulvis in craſſiori panno, eique adjungantur *aliquot fragmenta ſaponis*, ſeu *ſmegmatis puri & defæcati*; deinde hoc intra concham *aquâ limpidâ* refertam integrâ nocte immerſum relinquatur: poſtero die exemptus ſacculus unà cum impoſitâ materiâ agitetur tamdiu donec rubra tinctura exeat, quæ *addito nonnihil aluminis*, abſque tamen ſapone ad varios uſus conſervetur: quod verò in ſacculo manet, eſt Vernix illa purgata, quam deinde in uſum præſcriptum applicabis.

De modo imbuendi baculos cœteramque ſupellectilem.

Vernix rubra.

♃. *Lacrymam ſanguinis draconis melioris notæ*, quam diſſolves in *Vernice illâ quæ in fundo ſacculi remanſit*, cùm de purgatione gummi laccæ egimus, & ſi materia ligni colore rubro ſit imbuenda, tum baculus imbuendus.

Vernix nigra.

C. Fit pro fundamento nigro color niger *ex oſſibus combuſtis, & quam optimè contritis*, & ſubigatur *Vernice in fundo ſacculi repertâ.* Vbi paulò ante monuimus.

Modus procedendi in praxi.

Primò. Fiat ciſtula ſeu baculus ex ligno lævi, & quam exactiſſimè politus, & ſi quidem variè maculatum velis, ſic age. *Accipe ceruſſam in pollinem redactam*, quam ſubiges *Vernice A.*
Secundò. Hoc peracto hujuſmodi mixturâ tertiò illinies ciſtam aut baculum; ſive quodcunque aliud materiale, ita tamen, ut prima illitio non fiat per liquorem nimis craſſum, ſed peroptimè dilutum; ſecunda illitio inſtituenda erit

per liquorem paulò denſiorem: & tertia per adhuc denſiorem, & deinde materiale ad ſiccandum ſepone, ſiccatum verò *pumiceo pulvere per cribrum, ſeu ſetaceum prius colato*, uſque ad polituram perfricabis.

Tertiò. Maculæ depingantur cum *Vernice nigra C.*, & ſi maculæ ſiccatæ jam non benè comparuerint, aut perfricatione abraſæ fuerint, denuò tinctas ad ſiccandum ſepone, & hoc ſemper quater aut quinquies, cum *dictâ Vernice A.* deinde denuò pumice perfricandus baculus ſiccatus, uſquedùm politæ ſe ſe exerant maculæ teſtudinaceæ.

Quartò. Bacillus ita politus purgatuſque ultimam ſubibit tincturam *Vernicis H.* tertiò, aut quartò, deinde denuò *pumice* poliendus eſt, & denuò *ſtanni aduſti* perfricatione opus abſolvitur, quæ fit panno madefacto prius.

Ad Baculum Venturini colore imbuendum.

Sic age. *Primò* accipe fila aurea, per prælum ſubtiliſſimè traducta, quibus paſſim textores, & acupictores utuntur, latitudinis minimè; ita ut propè in pulverem ex ſubtiliſſimâ ſciſſione redigantur, non tamen in pulverem impalpabilem, ſed qui corpus habeat.

Secundò. Vernix craſſa miſceatur rubro, vel violaceo colore.

Tertiò. ℞. Sedimentum Vernicis, & eo imbuatur baculus, deinde adſpergatur adhuc humidus Vernice baculus pulvere hoc aureo, & ubi ſiccatus fuerit.

Quartò. ℞. Vernicem colore ſanguinis draconis mixtam, & illines eâ baculum, & ubi ſiccatus fuerit, denique repetes illitionem, deinde ſiccato, Vernicem A. dabis, & deinde pulvere pumiceo, & ſtanni combuſti reliquam polituram ultimam abſolves.

Nota. Non omnem vernicem ſuſtinere; cœruleo enim colore alia Vernix imbuenda eſt, quam multi præſcribunt. Atque de Vernice Sinenſi ſufficiant.

Modus parandi Verzinum quatuor colorum.

℞. *Verzini q.ſ. eſt:* coquatur *in q.ſ. aquæ*, uſque ad conſumptionem tertiæ partis, vel donec color pulcher evadat: deinde aufer ab igne, in quatuor partes divide, quarum una per ſe ſervetur, & erit *roſei coloris*: alteræ adjungatur *parùm aquæ calcis*, & erit *punicei coloris:* tertiæ addatur *parùm lixivii*, & erit *violacei coloris*; ultimæ denique adjiciatur *aliquantulum aluminis, & vini fœcis*, & erit *coloris violæ obſcurioris*. Verùm cùm hæc adduntur Verzinum debet eſſe tepidum.

Verzinum rubrum, alio modo.

Sumito menſuram aquæ communis, cui addito *tantùm calcis, ut nucis magnitudini reſpondeat*: deinde cùm ſic per integram noctem fuerit relicta, *ſumito Verzini raſi tantum ut ad dimidiam vaſis partem perveniat*, cui ſuperinfundatur *aqua calcis colata*, quæ cùm per quatuor horas ſteterint, coquantur, donec dimidia pars evaneſcat: quòd cùm ritè factum fuerit, auferatur ab igne, & ſenſim in aliud vas infundatur, ut color tantum auferatur; cui denique addatur *aluminis contriti parùm*, nempe, *ad ciceris magnitudinem*, & ſervetur. Quod ſi ad ſcribendum uti velis, adde *aliquantulum aquæ gummatæ*. Si verò mavis colorem puniceum, *adjicito lixivii* ℥iij. *plùs minùſve*, & erit perfectum.

Color purpureus ut parandus.

℞. *Myrtillorum baccarum nigrarum* ℔iij. *aluminis* ℥j. *æris uſti* ℥ß. *aquæ fontanæ menſuram dimidiam*. Hæc commiſceantur in aheno, & ad duorum digitorum conſumptionem coquantur, frigefactus liquor coletur, & vaſe puro excipiatur, ac donec ſufficienter craſſeſcat, relinquatur.

Colorem

Colorem roſeum parandi modus.

Aceti, vel *vini ſume quantum placet*, huic adde *alumen in tenuiſſimum pollinem redactum*, quo diſſoluto, lixivium forte ex calce conficiatur. Poſt *accipe ligni braſilii*, *aluminis q.ſ.* quibus linteo involutis, in *lixivium* ſuſpendantur, & ad diem illic relinquantur, dein ſuccum exprimito, & rurſus ſuſpendito: hoc fac iterando ter aut quater: cùm tandem quartò expreſſeris, colorem optimum ſiccandum relinque.

Aliter. ℞. *Minii partes duas*, *ceruſſæ partem unam*, conterendo probè miſceantur.

Aliter. ℞. *Auripigmenti, & minii an. partes æquales*; & conterendo, ac agitando benè commiſceantur.

Color ſpadiceus ut parandus.

Sumatur lignum braſilium infriatum, & *vitriolum album*, commixtis invicem ad ignem coquantur. Vel immiſce nigro colori, *minium, & gummi q.ſ.*

Color flavus ut parandus.

℞. *Baccas rhamni circa feſtum Laurentii lectas*, his tuſis *aluminis triti paululùm* adde, & in vaſe æneo aſſerva.

Aliter. ℞. *Cortices mali*, his detrahe tunicam aſperam exteriorem, & abjice, reliquas in fruſta ſecabis, ſuperinfundendo *aquam*, ad ignem bis vel ter ebulliant, adde *alumen tritum*, & ſemel adhuc bulliant.

Aliter. Optimum parabis luteum colorem, ſi *ovi vitellum* cum *croco* permiſcueris.

Aliter. ℞. *Crocum*, & *alumen tritum panno lineo*, ſuperinfunde *acetum*, & exprimito.

Aliter. Poteris etiam invicem commiſcere *crocum*, *vitellum ovi*, *gummi arabicū*, & *alumen*; & ad uſum reſervare.

Color viridis ut parandus.

Baccas rhamni poſt feſtum Michaëlis lectas contunde, *aquam* ſuperinfundendo, & *aluminis pauxillum* addendo: poſt probè miſceantur, & ad duos dies relinquantur.

Alius elegans viridis Color.

℞. *Mellis q.ſ.* cui affunde *aceti paululum plus quàm mellis*: commiſce invicem diligenter in vaſe vitreo, vel cupreo quod melius, quo obturato fimo duodecim diebus immoretur. *Idem recipe acetum vitreis chymiſtarum organis extractum*, funde in vas cupreum, adde *ſcobem cupri*, & ad locum calidum repone, cùm apparuerit acetum cœruleum, effunde in aliud vas vitreum: poſt *acetum aliud* affunde, & repone, ut antea dictum: & hoc fac iterando quoad ſufficientem coloris copiam habeas: colatum tandem ut craſſeſcat relinque.

Ad molendum ſive terendum aurum, ad miniandum, & ſcribendum.

℞. *Folia auri quot volueris*, *mellis tres aut quatuor guttas.* Quibus mixtis & contuſis, ſerva in vaſe oſſeo aliquo; ſi ad ſcribendum uti voles, adde *aliquantulùm aquæ gummatæ*, & erit optimum.

Aliter. ℞. *Folia auri*, vel *argenti quot volueris*, ponantur in catino vitreo terſo, in quo digito tantum macerentur cum *aquâ*, donec optimè macerata fuerint: deinde impleatur catinus *aquâ communi*, & miſceantur, relinquanturque per ſemihoram; quibus factis, ſenſim auferatur aqua, ita ut aurum in fundo remaneat, quod ſiccetur, & ſervetur in vaſe optimè cooperto; Quando autem ad ſcribendum aut miniandum uti voles, addito *aquæ parùm.*

Aliter. ℞. *Purpurinæ quantum volueris*, ponatur in catino cum *urinâ*, aut *lixivio*, digito miſcendo, & macerando benè: Quod cùm factum fuerit, impleatur *urinâ*, vel *lixivio*, & relinquatur,

tur, donec reſiduum faciat: deinde rurſus maceretur, mutando *urinam*, vel *lixivium* toties, donec *aqua*, vel *urina* lucida evadat; deinde ſenſim coletur *urina*: materiæ verò reliquæ addatur *parum croci*, & *aquæ gummatæ*, & fiat liquor ad ſcribendum, miniandumque.

Marmor aut lignum quomodo auro obducenda.

℞. *Boli armen.*, & *olei nucum ſingulorum quantum ſatis eſt*: contundantur, & pinſentur ſimul: deinde quando aurum obducere voles, videas ne liquor nimiùm humidus, aut nimiùm ſiccus conſpiciatur.

Modus parandi cinnabarin ad ſcribendum.

Cinnabaris, cùm ſuper lapide porphyrite optimè aquâ communi contrita, deinde exſiccata fuerit, ponatur in vas aliquod oſſeum, vel vitreum, *urinaque* ſuperinfundatur, relinquaturque ſic aliquandiu: nam fundum materia petet: poſtea auferatur ſenſim *urina*, atque rurſus recens addatur: quod cùm octies aut decies factum fuerit, optimè purgata erit cinnabaris; quibus ſic ſe habentibus, *ſumito ovorum alba optimè agitata, & in aquam puram* diſſolvantur, *eam aquam* ſuper *cinnabarin* effundito, ut tranſverſum digitum emineat, rurſuſque ſimul agitato: deinde cùm ſedimentum fecerit, *ovorum alba* ſenſim auferantur, rurſuſque recentia addantur, fiatque hoc toties, quoties cum *urinâ* factum fuit. Hoc quidem nullâ aliâ ratione fit, quàm ut fœtens ille odor, ex *urinâ* contractus evaneſcat. His omnibus factis addantur *ovorum albumina recentia*, miſceantur optimè, & fiat liquor ad pingendum & ſcribendum. Cœterum hic liquor in vaſe aliquo obthurato ſervandus erit: deinde cùm quis hoc uti volet, ligno aliquo miſcendus. Servatur etiam diutiſſimè incorruptus.

Ad conſervanda ovorum albumina incorrupta ad cinnabarin parandam, alioſque colores abſque arſenico, res per paucis cognita.

Sumito ovorum alba recentia, & integra, quibus ſuperinfundito *in centum ova*, *tertias aceti partes*, ſinitoque ſic per XXIV. horas: deinde cola per pannum linteum ſubtile, ne frangantur ovorum alba, relinquanturque ſic per dies octo: quæ cùm deinde rurſus colata fuerint, ſerventur ad uſum in vaſe aliquo cooperto.

Aqua fortis ad Serica, Marmora, Pannoſque linteos inaurandos.

Sumito glutinum ex pergameno confectum, quo illinatur tela ſerica leviter, ne aqua illa penetrare queat. Quo facto *ſumito Ceruſſæ, boli armenæ; & floris æris an. part.* j. Miſceantur & redigantur in pulverem ſuper lapide porphyrite, & fiat pulvis, qui ponatur in ollam aliquam vitream, addendo *Sandarachæ liquidæ tantum, quantum ſatis eſſe videtur*, ad ignem admodum lentum ne bulliat. Cœterum ſuper marmor gluten non erit ponendum, ſed tantum fortis aqua.

Aqua fortis ad effigiendum.

℞. *Gumm. ammoniac*: ℥j. *gumm. arabic.* ℥iij. Ponantur *in aceto* per horas XXIV. donec molleſcant: deinde adde *mellis flavi ad nucis magnitudinem*, *allii mundati, & contuſi caput unum, aloës hepaticæ parum*: miſceantur, & coquantur aliquandiu *in aceto*: deinde coletur, exprimaturque benè ſubſtantia omnis. Quod ſi videatur liquidius, coquatur denuò, donec juſtam conſiſtentiam acquirat, & ſervetur in vaſe aliquo vitreo. Quando autem uti voles, tingantur ea, quæ auro obduci voles; deinde cùm exſiccata, & oris halitu calido humectata fuerint,

ſubitò

ſubitò auri folia ſuperponantur, ac penicillo ſeu bombyce applicentur.

Alia. ℞. *Gummi ſagapeni part.* iij. *gummi ammoniaci part.* iij. *gummi arabici part.* j. Miſceantur & ponantur *in aceto*, donec molleſcant; poſtea contundantur, colentur, & ad uſum, ut ſupra, ſerventur.

Modus facilis molendi aurum, vel argentum pulcherrimi coloris, quod expoliri, & gummi illuſtrari poteſt.

Sumito foliorum auri tantum, quantum volueris, ponantur in crucibulum ad ignem: deinde *ſumito argenti vivi quater tantum*, & ſimiliter in aliud crucibulum ponatur ad ignem, ſed non propè, ut tantum calefiat. Auri verò folia ad ignem tamdiu relinquenda, donec rubeſcere incipiant, ſed non liqueſcant: quibus factis auferantur ab igne crucibula, & miſceatur *argentum vivum* cum *auri foliis*, miſcendo aliquantulum ſimul ligno aliquo: deinde ſubitò in ſcutellam *aqua* plenam injiciantur, & fiat malagma. Verùm ſi aliter facere voles, *folia auri* cum *argento vivo* ſuper lapide porphyrite conterantur, donec optimè mixta atque contuſa deinde bis, terve *aqua communi* laventur, quod ſi *parùm aceti*, vel *ſucci limoniorum* addas, optimè feceris, nam meliùs citiùſque permiſcentur. Itaque hoc malagma quocunque modo paratum ſumito, atque per pannum lineum non rarum exprimatur, ut pars aliqua argenti vivi exeat: vel exprimatur per damæ, ſive agni candidam pellem, quod melius eſt: deinde quod in pelle hæſit, conteratur cum *ſulphure vivo optimè priùs contrito, tanto, ut dimidiæ maſſæ menſuram non excedat.* Quibus factis ponatur in vaſe aliquo ferreo, ad ignem, optimè cooperto, ibique relinquatur, donec totum ſulphur combuſtum, & quod relictum, flavum fuerit: deinde frigidum in ſcutella aqua plena toties lavetur, donec auri colorem ſumat, & ſervetur ad uſum. Quando quis uti volet, addat *tantum aquæ roſarum*, vel *communis, in qua gummi arabici diſſolutum ſit, quantum ſatis eſt*: hæc miſce, & fiat liquor aureus, ad ſcribendum, & pingendum. Quod cùm ſcriptum, pictumque fuerit, fricentur literæ dente aliquo leviter, quod cum alio molito auro, quo omnes ferè Pictores utuntur, fieri nequaquam poteſt.

Ad Gummi faciendum, ſive Vernicem, ad dictum Aurum, omniaque alia ſive colorata, ſive non colorata opera pulcherrimè illuſtranda.

℞. *Benzoinum inter duo folia papyri contritum optimè*, idque in ampullâ ponito, ac *tantùm aquæ vitæ ſuperfundito, ut ad tres aut quatuor digitos emineat*, *croci capillos quinque, aut ſex craſſè contuſos, vel integros*, & relinquatur per unum aut duos dies: quod cùm factum fuerit, coletur, quo cùm opera inaurata illuſtrare volueris, penicillo ea illines, & fient lucida, & pulcherrima. Hæc materia citò ſiccatur, atque in multa durat ſæcula. Quod ſi *argenti folia* conterere voles, facito ut ſupra dictum eſt, niſi quod loco *ſulphuris*, *ſal* accipiendum erit. Quod ſi gummi opera illuſtrare voles, *ſumito medullæ benzoini*,

nempe partes illas albas in medio benzoini conſiſtentes, *quantum ſatis eſt*, addendo *tantùm aquæ vitæ, quantum ſupra dictum eſt*: crocum autem non adhibebis: hoc gummi poſſunt illiniri varia, ſive picta, ſive non, ut menſæ capſæ, præſertim ex hebeni, aut nucum ligno: item coria ſive auro obducta, ſive non; quoniam non ſolùm lucida efficit, verùm etiam colores conſervat: Præterea cùm ſtatim exſiccetur, neque pulveres, neque alias ſordes admittat, nec panno, nec caudâ vulpinâ abſtergi neceſſe habent ea quæ hac vernice illuſtrata ſunt.

Alius modus terendi aurum, vel argentum facilè, quo periti utuntur Artifices.

Sumito folia auri, quæ in ſcutellâ aliqua vitrea cum *julapio roſaceo* conterito, & miſceto digito medio, ut optimè miſceantur, deinde ſuper lapide porphyrite, aut marmoreo poſitis rursus probè conterantur, addendo aquam ſenſim: poſt auferatur, atque in ſcutellam colligetur lapide benè loto aqua ut ritè colligi poſſit. Quibus ſic ſe habentibus, aurum benè digito lavetur: deinde cùm in fundo reſiduum fecerit, aqua ſenſim auferri debet, aliaque ſuperinfundi calida, ac denuò lavari, hocque toties faciendum, donec julapium, lavando probè, ablatum fuerit, aquaque dulcis amplius non apparuerit: poſtea exſiccatum aurum, in vaſe aliquo vitreo ſuper cineres calidos poſitum, tamdiu ſinendum erit, donec optimè calefiat, atque colorem ſuum naturalem recipiat: quo facto contemperetur *aqua gummi*, & fiat liquor ad uſum.

Aliud ad inauranda quævis metalla.

℞. *Vernicis liquidæ* ℔j. *therebinthinæ*, & *olei lini an.* ℥j. Miſceantur omnia optimè, & ſerventur ad uſum.

Liquor aureus ad inauranda Coria, argentum, & vitrum.

℞. *Olei lini* ℔iij. coquantur in ollâ vitreatâ ad ignem lentum, donec ſatis eſſe videatur, id quod injecta gallinæ penna, illicòque exempta, facilè deprehendi poterit: nam ſi extracta nudatur, ſatis coctum, ſi verò non nudatur ampliùs coquendum erit. Verùm ut tutiùs, & abſque ullo periculo coquatur, fornacula conficienda erit, ita ut olla ſuperpoſita, flammam concipere nequeat, atque ipſum oleum accendere. Cocto itaque quantum ſatis eſt oleo, *accipe reſinæ piceæ, vernicis non liquidæ ſingulorum* ℥viij. *aloës hepaticæ* ℥*iv*. redigantur in pulverem omnia, & prædicto oleo addantur, & continenter baculo miſceantur, maximè igne jam aucto, & coquantur ad julapii uſque conſiſtentiam. Quod ſi liquor videretur clarior ſplendidiorque quàm par eſt, addito *aloes citrini* ℥*iß*. vel ℥*ij*. addendo minùs *ſandarachæ*, & ſic paulò obſcurior erit liquor, auroque ſimilior. Cùm autem fuerit coctus, illico ab igne auferatur, ne flammam concipiat; deinde ſacculos binos acutos, quorum alterius acumen altero contineatur, habeto: in hunc ſubitò liquorem

rém infundito, ut antequam frigeſiat, ſubtiliter percoletur, & ſic omnis utilis materia in fundo hærebit. Hæc perdiù conſervatur, & quò vetuſtior, eò melior: ſcito autem ab aloe aureum illum colorem provenire cœtera corpus efficiunt, & inſpiſſant. Quod ſi voles denſiorem, cùm oleum ad certam menſuram inditum, coctum fuerit, quantum voles eximito, deinde præſcriptum ordinem ſequere, quæ ubi perfecta fuerint, tres quatuorve libras non excedent, quoniam minore pondere parari nequit. Artifices verò quadraginta vel ſexaginta libras conficiunt ſimul, & ſervant à pulvere immunem. Quòd ſi vitrum vel ſtannum inaurare voles, penicillo tingito, & ſic vaſa auro puro obducta videbuntur.

Ad Marmora, & alabaſtrum cœruleo, vel violaceo colore inficienda.

℞. Succi paſtinacæ rubræ, liliorum cœruleorum, aceti albi ſingulorum quantum ſatis eſt: quod ſi prædicti ſucci in promptu non ſint, eo tempore parentur, quo flores & radices haberi queant, & ſerventur ad uſum; vel ſi unum deſit, altero tantum utere: Miſceantur & coquantur aliquandiu, addendo in ſingulas libras ſuccorum & aceti, *aluminis contriti*, ℥j. Quibus factis, marmora, vel alabaſtrum in prædicto ſucco ponantur, coquanturque tamdiu, donec probè fuerint infecta. Quod ſi marmora præ magnitudine imponi nequeant, calefiant tantum optimè eo in loco, quo ſita ſunt, deinde ſucco ferventi tingantur, & erunt pulcherrima.

Roſæ, vel flores caryophyllorum quomodò inſigniantur.

Accipe ſalis armoniaci quantum ſatis eſſe videtur, teratur ſuper marmore cùm *aceto*, & *pauco ſacccharo*, quod *candidum* vocatur, & ad uſum ſervetur. Quando autem uti voles, *ſumito roſas*, vel *violas*, quantum folia, ita *cerâ* applicato, ut prorſus plana conſpiciantur: deinde ſuper ea pingito quæcunque voles, prædicto liquore, & ſic relinquantur per unam horam, ut ſicceſcant, quo facto, auri, vel *argenti folia* ſuperaddito, & cum bombyce leviter comprimito, ſic quod affixum non erit, abſtergatur, & quæ picta volueris, expreſſa bellè cernentur.

Ad Picturas illuſtrandas.

℞. Reſinæ craſſæ, & albæ ℔j. *gummi, & olei lini an.* ℥ij. *therebinthinæ Venetæ* ℥j. Reſina primò ad ignem liqueſcat, & coletur, deinde gummi in oleo communi ſinatur, donec molleſcat: quod cùm fuerit percolatum, miſceantur omnia ſimul, & coquantur igne perlento miſcendo continuè, quouſque ritè omnia fuerint permixta, & ſerva ad uſum. Hac mixtura ſi pictura aliqua munda illinita fuerit, pulcherrima ſplendidaque evadet.

Alia compoſitio quæ citò ſicceſſit ad picturas illuſtrandas.

℞. Olibani maſculi, & gummi juniperi ſingulorum quantum ſatis eſt. Miſce & fiat pulvis tenuiſſimus, cui addatur *therebinthinæ Venetæ*, *quantum ſatis eſſe videatur*, & miſceantur ad ignem

ignem benè; deinde coletur, & ſervetur mixtura. Quando autem uti voles, prius calefiat, deinde pictura leviter illinatur, & citò ſiccabitur, nitidaque evadet.

Aliter. ℞. *Olei lini, quantum volueris*, diſtilletur in cucurbita vitrea, donec omne exierit oleum, de quo *ſumito* ℥j. *Vernicis ambræ* ℥iij. Miſceantur ad ignem lentum probè, & fiat mixtura, qua calida utere ad omnis generis picturas, ſive in ligno, ſive in tela fuerint, optimè illuſtrandas. Verùm maxima dexteritate & induſtria opus eſt in utendo.

FINIS.

INDEX